

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI



**“ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA YASHIL
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA METROLOGIYA HAMDA
KIMYO SANOATINING O‘RNI” MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-TEXNIK ANJUMAN**

2025-YIL 20-MAY



Metrik Konvensiyaning 150-yilligi

O'lchashlar - barcha zamonlar, barcha xalqlar uchun

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI



ANDIJON DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI,
O‘ZBEKISTON MILLIY METROLOGIYA INSTITUTI DM ANDIJON FILIALI,
QOZOQISTON TEXNOLOGIYA UNIVERSITETI,
TURKIYA KARABUK UNIVERSITETI,
TOJIKISTON XO‘JAND POLITEKNIKA INSTITUTI,
KIRGIZISTON OSH TEXNOLOGIYA UNIVERSITETI HAMKORLIGIDA

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA YASHIL
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA METROLOGIYA
HAMDA KIMYO SANOATINING O‘RNI

mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjuman to‘plami



2025 yil 20-21 may

Andijon, O‘zbekiston

UO`K:502/504:338,45(06)

KBK:20.18+65.30ya73

A87

“Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda metrologiya hamda kimyo sanoatining oʻrni” mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjuman. [konferensiya materiallari] – “Omadbek print number one” MCHJ. Andijon: 2025. – 682 b.

TAHRIRIYAT HAY'ATI:

Boltaboyev Sayidbek – Turkiya Karabuk universiteti qoshidagi Chingiz Aytmatov nomidagi Turkiy dunyo ilmiy tadqiqot markkazi direktori;

Hadicha Evlen – Karabuk texnologiya universiteti professori (Turkiya);

Dugʻat Kamal oʻgʻli – Karabuk texnologiya universiteti professori (Turkiya);

Azimova Sanavar Tuglukovna – Almata Texnologiyalar universiteti professori;

N.T.Patidinov – OʻzMMI DM Andijon filiali rahbari;

P.M.Matyakubova – Toshkent davlat texnika instituti professori;

Sh.A.Sulaymanov - texnika fanlari nomzodi, dotsent;

A.A. Mamajonov – kimyo fanlari nomzodi, dotsent;

N.S.Sotvoldiyeva – katta oʻqituvchi

G.A.Zufarova – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent;

G.Sattikulova - katta oʻqituvchi

G.Orazimbetova – Kimyo fanlari nomzodi, professor;

U.M.Moʻminov - texnika fanlari nomzodi, dotsent;

N.J.Qobulova - texnika fanlari nomzodi, dotsent;

A.A.Abduraxmonov - texnika fanlari nomzodi, professor

Ushbu konferensiya materiallari Oʻzbekiston Respublikasi Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27 -dekabrda “490”- sonli buyrugʻiga asosan (1-ilova) 2025-yil 20-21-may kunlari Andijon davlat texnika institutida Butunjahon metrologiya kuniga bagʻishlangan “Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda metrologiya hamda kimyo sanoatining oʻrni” mavzusida boʻlib oʻtgan Xalqaro ilmiy-texnik anjumanda xorijiy davlatlar va respublika taʼlim muassasalaridagi professor-oʻqituvchilari, mutaxassislari, ilmiy xodim va izlanuvchilari hamda OTMLar iqtidorli talabalari va magistrantlari tomonidan olib borilayotgan hamda olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari, ilm-fanning rivojlanishiga, taʼlim jarayonlaridagi yangiliklar, innovasion ishlanmalar, zamonaviy sanoat ishlab chiqarish tarmoqlari va ilm - fan taraqqiyoti globallashtirishda metrologiyaning zamonaviy muammolari va yechimlari sohasidagi ishlarning rivojlantirishning ustivor yoʻnalishlari haqidagi mulohazalar va takliflar kiritildi.

ISBN : 978-9910-08-877-3

3848



© Andijon davlat texnika instituti
© Omadbek print number one

1-SHO'BA



**METROLOGIYA: O'LCHASHLAR—BARCHA
ZAMONLAR, BARCHA XALQLAR UCHUN**

MAMLAKATIMIZDA XALQARO VA XORIJIY STANDARTLARNI TUTGAN O`RNI

Aliyev Suxrob Raimjonovich
Andijon davlat texnika instituti rektori

Annatsiya. O`zberiston Respublikasida xalqaro, mintaqaviy va davlatlararo standartlarni qabul qilish tartiblari, bosqichlari va qabul qilingan milliy standartlarning xalqaro standartlar bilan muvofiqlik darajalari haqida bayon etilgan. Shuningdek xalqaro standartlarni qabul qilishda yuzaga kelishi mumkin bo`lgan muammolar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: xalqaro standart, milliy standart, modifikatsiyalangan, ekvivalent, noekvivalent.

O`zbekiston milliy standartlarini xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy va xorij davlatlarining standartlari bilan uyg`unlashtirishning eng samarali yo`li, bu ularni to`g`ridan-to`g`ri qabul qilishdir. Xalqaro, mintaqaviy va rivojlangan davlatlarning standartlarini milliy standartlar sifatida qo`llash mamlakatning dunyo bozoridagi imkoniyatlarini kengaytiradi va eksport potensialini oshiradi. Milliy standartlarimizni xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy va xorij davlatlarining standartlari bilan uyg`unlashtirish borasida mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2024-yil 10-oktyabr kuni mamlakatimiz Prezidenti huzurida texnik jihatdan tartibga solish sohasida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi rejalar yuzasidan taqdimoti bo`lib o`tdi.

Taqdimot jarayonida Prezidentimiz tomonidan milliy mahsulotlarimizning sifatini ko`tarish, eksport imkoniyatlarini oshirish, xalqaro standartlarni keng joriy etish va oliy ta`lim muassasalari bilan hamkorlikda sohaga ilmiy innovatsion g`oyalarni olib va xodimlar malakasini oshirish kabi ko`plab vazifalar belgilab berildi. Mazkur vazifalar ijrosini ta`minlash maqsadida mahalliy mahsulotlarni ishlab chiqarishda xalqaro standartlar va texnik reglamentlarni joriy etish orqali ularning zamonaviy talablarga muvofiqligini va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta`minlash, Jahon savdo tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar talablariga moslashtirish bo`yicha bir qator ishlar bajarilmoqda. Yaqin kelajakda yana 340 ta xalqaro standart qabul qilinib, milliy standartlarning xalqaro standartlar bilan uyg`unlashish darajasi 28,6 foizdan 30 foizga yetkazilishi, mahsulot xavfsizligiga doir yangi 23 ta texnik reglamentning qabul qilinishi ko`zlangan.

Xalqaro standartlarni har qanday davlatda to`g`ridan to`g`ri o`llash ma`lum talablarni qo`yadi. Buning uchun iqtisodiyot tarmoqlari xalqaro talablar darajasida ishlashga tayyor bo`lishi, sohalarda ilg`or texnologiyalar joriy etilishi, mahsulotlarga nisbatan xalqaro darajadagi xavfsizlik me`yorlari bajarilishi imkoniyati bo`lishi kerak. Xalqaro, regional standartlarni milliy standartlar sifatida qo`llash uchun mamlakat yoki uning vakolatli idorasi shu tashkilotlarga a`zo bo`lishi kerak.

Xalqaro va xorijiy standartlarning tizimda qo`llanilishi tashkilotlar va muassasalar faoliyatini yanada samarali va yuqori sifatli qilishda muhim ahamiyatga ega. Ularning tizimda qo`llanilishi quyidagi jihatlardan iborat:

1. Sifatni boshqarish tizimlari: Xalqaro standartlar, masalan, ISO 9001 sifatni boshqarish tizimlariga asos bo`lib xizmat qiladi. Bu standartlar tashkilotlar uchun sifat nazorati, jarayonlarni takomillashtirish va mijozlarning talablari asosida xizmat ko`rsatishni ta`minlaydi.

2. Sog`liqni saqlash tizimlari: Tibbiyotda ISO 13485 standarti tibbiy jihozlar ishlab chiqaruvchilari uchun muhimdir. Bu standart jihozlarning sifati va xavfsizligini nazorat qilish, shuningdek, bozor uchun zarur hujjatlarni taqdim etish jarayonini belgilaydi.

3. Xavfsizlik va salomatlik: Oziq-ovqat xavfsizligi, mehnat xavfsizligi va sog`liqni saqlash bobida xalqaro standartlar, masalan, ISO 22000 va OHSAS 18001, ishlab chiqarish va xizmat ko`rsatish jarayonlarida xavfsizlikni ta`minlashga qaratilgan bo`lib, inson salomatligini himoya qiladi.

4. Tashqi audit va sertifikatatsiya: Standartlarga moslik baholanishi va tashqi organlar tomonidan sertifikatlanishi mumkin. Bu, tashkilotlar o'rtasida ishonchni oshiradi va ularga bozorga imkoniyatini beradi.

5. Innovatsiyalar va tadqiqotlar: Xalqaro standartlar tadqiqot va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun asosni taqdim etadi. Standartlar yangiliklarni ishlab chiqishda ko'maklashishi, kompaniyalarga sifatli va xavfsiz mahsulotlarni yaratishda yordam beradi.

6. Ta'lim va malaka oshirish: Xalqaro standartlar, shuningdek, sog'liqni saqlash va xizmat ko'rsatish sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash va malaka oshirishda asosiy yo'nalishlar bo'lib xizmat qiladi. Ular zamonaviy talablar va standartlarga javob beradigan malakali mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi.

7. Xalqaro hamkorlik: Xalqaro va xorijiy standartlar mamlakatlar o'rtasida hamkorlikni kengaytiradi. Buning natijasida sohalararo tajriba almashish va eng yaxshi amaliyotlarni qo'llash imkoniyatlari ko'payadi.

qilib aytganda, xalqaro va xorijiy standartlar tizimda qo'llanilganda sifat, xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi. Ular tashkilotlarning faoliyatini yaxshilash, bemorlar uchun samarali xizmatlarni taqdim etish va ta'lim sohasidagi innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 "Standartlashtirish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni. Toshkent, 2022-yil.
2. Respublikada xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy standartlarni va xorijiy mamlakatlarning standartlarini qabul qilish va qo'llash tartibi to'g'risida Nizom. Toshkent, 2019-y.
3. ГОСТ 1.3-2008 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ) Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов. Москва, Стандартинформ, 2024.
4. M.Hasanov, S.Akbarov, J.Qudratov. Milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirishda qo'yiladigan talablar. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 15-son, 2024.

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАВА НИТРАТА АММОНИЯ И БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН


Турдиалиев Умид Мухтаралиевич - доктор технических наук, профессор
г.Андижан, Андижанский область, Республики Узбекистан

Аммиачной селитры (АС) и удобрения, содержащие высокий процент NH_4NO_3 , классифицируются как «опасные» (относятся к 5-ому классу опасности) во многих национальных и международных правилах. Удобрения, содержащие азот в составе NH_4NO_3 в количестве более 28%, считаются опасными и требуют обязательной разработки декларации промышленной безопасности. Считаются безопасными смеси, содержащие 80% NH_4NO_3 ($\text{N} \leq 28$ масс. %). В связи с ужесточением требований, а в ряде стран ограничением применения АС в качестве удобрения, перед производителем очень остро стоит проблема получения продукта с повышенной термической стабильностью.

Нами проведены лабораторные исследования по созданию АС с повышенной термостабильностью путем введения в плава нитрата аммония бентонитовых глин различных месторождений Узбекистана. В этом аспекте одним из важнейших вопросов стало изучение влияния бентонитовых глин на кинетику полиморфных превращений АС[1].

Микроскопическое строение образцов. Качество гранул удобрений в значительной степени определяется их микроструктурой. Обычные твёрдые тела состоят из множества мелких зёрен – отдельных кристаллов. Последние могут непосредственно срастаться между собой в процессе своего возникновения или последующего спекания, а иногда могут быть склеены тонкими прослойками мелкокристаллического вещества. Между отдельными зёрнами могут оставаться поры различных размеров, открытые в виде каналов или замкнутые в виде пузырьков. Такие нарушения структуры твёрдого тела, как микротрещины – зародыши будущего разрушения, пронизывают любое твёрдое тело. Трещины на поверхности твёрдого тела снижают объёмную его прочность, благодаря концентрационному напряжению в них. Поэтому из того же вещества можно получить более прочное тело, если приблизить его структуру к идеальной, разработав способ упрочнения, т.е. устранения наиболее опасных дефектов структуры.

Для описания картины микростроения гранул бентонитовой АС нами было проведено электронно-микроскопическое исследование поверхности гранул образцов, а также среза их гранул. Микроскопическим исследованиям были подвергнуты образцы, полученные с добавкой бентонитовой глины Азкамарского и Навбахорского месторождений, полученных при массовых соотношениях АС : БГ от 100 : 10 до 100 : 20. Микроструктура гранул свидетельствует о достижении равномерного распределения частиц бентонита в плаве АС и образовании достаточной однородности смеси.



а




б

Рис. 4.15. Электронно-микроскопические фотографии разреза (а) и поверхности (б) гранулы удобрения при АС:БГ (ПБГ) = 100 : 10




а




б

Рис. 4.16. Электронно-микроскопические фотографии разреза (а) и поверхности (б) гранулы удобрения при АС:БГ (ПБГ) = 100 : 15



а



б

Рис. 4.17. Электронно-микроскопические фотографии разреза (а) и поверхности (б) гранулы удобрения при АС:БГ (ПБГ) = 100 : 20

При использовании Навбахорского бентонита (марки ПБГ) микроструктура гранул АС аналогична структуре с использованием Азкамарского бентонита. Таким образом, наиболее совершенная структура АС достигается при оптимальном соотношении АС : БГ = 100 : 20, где уменьшаются размеры кристаллов АС, происходит равномерное распределение добавок бентонитовой глины, что приводит к уменьшению размеров микропор и микротрещин шириной до 1 мкм [2]. Это в свою очередь способствует увеличению термической стабильности АС.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Turdaliev U.M., Namazov Sh.S., Reymov A.M., Beglov B.M., Mirsalimova S.R. Modified ammonium nitrate based on its melt and bentonic clay // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2016, Vienna. - №1-2, January-February. - pp. 85-97.
2. Турдалиев У.М., Намазов Ш.С., Реймов А.М. Аммиачная селитра, получаемая на основе концентрированных растворов нитрата аммония с добавкой бентонитовой глины Азкамарского месторождения. // Узбекский химический журнал. – Ташкент, 2014. - №3. – С. 35-40.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Баймаханов Галымбек Акбергенович, к.х.н., ассоциированный профессор кафедры: «Стандартизация, сертификация и метрология», Satbayev University, г. Алматы, Казахстан

Нұрғалиева Айнат Айғалиевна, магистрант кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов», Алматинский технологический университет, г. Алматы, Казахстан

Болат Жансая Мейірханқызы, магистрант кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов», Алматинский технологический университет, г. Алматы, Казахстан

В данной статье рассматриваются современное развитие метрологии, их применение в цифровом пространстве по всей отрасли экономики. Проведена анализ и оценка перспектив применения и направления метрологической деятельности.

Ключевые слова: метрология, индустрия, технология, перспектива.

“Метролог - одна из вечных профессий, что бы мы ни производили, требуется точность измерений”

Метрология - это наука о мере и измерении, которая играет важную роль в развитии науки, техники и экономики. В условиях четвертой промышленной революции и перехода к цифровой экономике метрология сталкивается с новыми вызовами и возможностями, связанными с появлением новых технологий, таких как интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, дополненная и виртуальная реальность.

Традиционные стратегии метрологии становятся нежизнеспособными, не обеспечивают необходимую производительность измерений. Проблемами становятся

низкая пропускная способность средств метрологии и контроля, их недостаточная чувствительность и разрушающие методы контроля. Проблемы с изменением характеристик материала не всегда связаны с его начальным качеством, а зачастую возникают именно в процессе измерений [1]. В будущем можно создавать средства измерений очень высокого уровня точности, которые могут массово применяться в промышленности и самокалиброваться. Столь высокий уровень точности позволит решать многие проблемные задачи в области метрологии, которые сегодня находятся в стадии решения.

В широком смысле, Индустрия 4.0 характеризует текущий тренд развития автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические системы и их общие компоненты показаны на рисунке 1.



Рисунок 1 - Компоненты «Индустрии 4.0»

Это связано с развитием нанобиоэлектроники, наноразмерных величин, спектроники и наномagnetизма, терагерцовой метрологии и трехмерной нанометрологии. Метрология 4.0 — это применение цифровых технологий в измерениях. Традиционная метрология в значительной степени опиралась на ручные и механические методы, которые, хотя и точны, не обладают гибкостью и связностью, требуемыми современным производством. Однако метрология 4.0 использует цифровые инструменты для обеспечения высокоточных измерений в реальном времени и бесшовной интеграции данных в производственных экосистемах. Доминирующую роль будет играть промышленный интернет, позволяющий функционировать всем звеньям в реальном масштабе времени. Если мы говорим о метрологии для Индустрии 4.0, то мы должны говорить об интеллектуальной метрологии, смарт-метрологии, которая должна оперировать большими базами данных и работать с алгоритмами нейронных сетей [2].

Ключевые компоненты современной метрологии включают в себя: 1) Интернет вещей (IoT): устройства с поддержкой IoT могут автономно взаимодействовать и обмениваться данными, обеспечивая непрерывный мониторинг и обратную связь в режиме реального времени; 2) Искусственный интеллект (ИИ): алгоритмы ИИ анализируют данные измерений, чтобы прогнозировать тенденции, обнаруживать аномалии и оптимизировать процессы; 3) Аналитика больших данных: огромный объем данных, генерируемых современным метрологическим оборудованием, обрабатывается для извлечения полезной информации, что позволяет улучшить процесс принятия решений; 4) Облачные вычисления: облачные платформы облегчают хранение и обмен данными измерений, обеспечивая доступность и совместную работу в разных местах; 5) Киберфизические системы (CPS): интеграция физических измерительных приборов с цифровыми системами

для создания интеллектуальных, саморегулирующихся сред.

Преобразующее влияние Метрологии на производство обуславливает значительные достижения в области метрологического оборудования. Будущее развитие этих инструментов определяется несколькими ключевыми тенденциями: - Умные и подключенные устройства: Будущее метрологическое оборудование будет все более умным и подключенным. Устройства с поддержкой IoT станут стандартными, что позволит осуществлять непрерывный сбор данных, мониторинг в реальном времени и бесшовную интеграцию с другими системами. Эти умные устройства будут способны к самокалибровке, что снизит необходимость ручного вмешательства и обеспечит постоянную точность; - Продвинутое датчики и миниатюризация: Достижения в области сенсорных технологий и миниатюризации позволят разрабатывать более компактные, точные и универсальные измерительные приборы. Эти датчики смогут работать в суровых условиях и измерять более широкий диапазон параметров с большей точностью; - Интеграция с ИИ и машинным обучением: ИИ и машинное обучение будут играть решающую роль в развитии метрологического оборудования. Эти технологии позволяют проводить предиктивную аналитику, автоматическое принятие решений и адаптивное управление, что еще больше повысит точность и эффективность измерительных процессов. Оборудование станет более автономным, способным обучаться на основе данных и совершенствоваться с течением времени [3].

Среди основных направлений влияния цифровых технологий на метрологию можно выделить следующие: -Увеличение объема, скорости и разнообразия данных, получаемых от различных источников, таких как сенсоры, камеры, сканеры, дроны, спутники и т.д.; - Развитие смарт-измерений; -Развитие цифровых эталонов; Развитие цифровой метрологической инфраструктуры.

Важную роль в их дальнейшем совершенствовании играют искусственный интеллект, машинное обучение и совершенствование вычислительных технологий, а также увеличение числа датчиков, встроенных в технологическое оборудование и использование методов больших данных для обработки собранных ими данных.

Сегодня мы наблюдаем проникновение метрологии в те сферы, где она раньше не была сильно представлена: медицина, психология, человеческие способности, - понятно, что данные здесь должны должным образом верифицироваться, и без метрологии тут не обойтись. И искусственный интеллект - в этом ряду. Применение ИИ позволяет повысить точность измерений и увеличить скорость их проведения за счет автоматизации повторяющихся операций. При использовании ИИ в метрологии и контроле требуется формирование необходимой базы данных, без которых невозможно построить хорошие нейросетевые модели. Уникальность ИИ и машинного обучения заключается в способности быстро решать задачи большой размерности. Метрология умного завода имеет важное назначение, обеспечивая большую прозрачность всей цепочки поставок, включая поставщиков. Процесс будет умнее, быстрее и проще в использовании с использованием умного метрологического оборудования на будущем заводе. Завод, оснащенный промышленными роботами и автоматизированной обработкой материалов, опирается на автоматизированные системы управления, построенные на своевременных проверках и обратной связи [4].

Встроенная метрология, измерения, проводимые как часть процесса, имеет много преимуществ по сравнению с традиционными методами производственных операций. Вместо того, чтобы проводить инспекцию как отдельную деятельность, которая может вызывать задержки из-за необходимости перемещения деталей в отдел инспекции; встроенная инспекция ускорит процесс, позволяя исключить некоторые этапы процесса.

Измеряя детали в процессе, можно сократить количество доработок и брака, обнаруживая проблемы раньше и не давая им остаться незамеченными, что приводит к большим задержкам. Встроенная инспекция дает возможность исправить проблему, пока

деталь находится на машине, что сведет к минимуму влияние любой необходимой доработки. Бесконтактная метрология, которая включает лазерные сканеры, фазовое лазерное сканирование и оптические системы, имеет решающее значение для умных заводов. Этот тип измерения позволяет сканировать детали с высоким разрешением, а также маневрировать измерительными устройствами на больших расстояниях. Внедрение роботов на заводе доказало свою эффективность в повышении точности, надежности и непрерывности производства. Роботы обычно не предназначены для измерения деталей. Однако их можно адаптировать для проверки. Это было бы полезно для компонентов большего объема. Оптимальный роботизированный контроль — это область допуска 100 микрон и выше. Обычно это уровень, на котором полезная гибкость и скорость роботизированной системы перевешивают присущие ей ограничения точности по сравнению со специализированным измерительным устройством.

Современная метрология производит революцию в производственных измерениях, интегрируя передовые технологии, которые повышают точность, эффективность, приводя к значительным улучшениям в контроле качества и производительности. Текущая эволюция метрологического оборудования, сформированная этими инновациями, продолжит давать возможность производителям решать проблемы быстро меняющейся отрасли. Будущее производственных измерений яркое, характеризуется более интеллектуальными, более связанными и более устойчивыми решениями, которые переопределяют стандарты точности и эффективности. Таким образом, все это не просто технологический прогресс, также преобразующая сила, которая переопределяет будущее производства и измерений.

Один из новейших подходов к увеличению выхода годных является использование в метрологии технологий больших данных. По мере роста числа транзисторов на кристалле, этапов проектирования, отладки, верификации, контроля технологического процесса возникает все больший объем данных, которые благодаря оптимальному их использованию помогут совершенствовать производственный процесс. Общепринятого подхода еще не выработано, но производители признают данное направление перспективным и готовы тратить на развитие подобных методик значительные средства. Метрология и контрольно-измерительная аппаратура, по мере дальнейшего усложнения технологических процессов, играет все более важную роль в обеспечении высокого качества продукции, повышения выхода годных, сокращении сроков разработки освоения новой продукции. Метрология выходит за рамки исследований, поскольку поставщики разрабатывают технологии, которые обладают лучшими измерительными возможностями. Производителям необходимо будет принять эти новые методы, чтобы оставаться важными в своей отрасли и не проигрывать конкурентам. Таким образом, развитие метрологии в Казахстане является важным фактором для обеспечения безопасности, защиты прав потребителей, повышения конкурентоспособности экономики и международной интеграции страны. Однако, для достижения этих целей необходимо продолжать работу по усовершенствованию метрологических методов, оборудования и повышению квалификации специалистов в этой области.

Список литературы

1. Матякубова П.М., Кулуев Р.Р. Индустрия 4.0 в современном направлении развития метрологии. – Academy. 2021. – № 3 (42). С. 16-20.
2. Донченко С.И. Обеспечение единства измерений в процессе цифровой трансформации экономики. – Альманах современной метрологии, ФГУП «ВНИИФТРИ» (Менделеево), 2022. – № 16. С. 7-9.
3. Юдина М.А. Индустрия 4.0: перспективы и вызовы для общества // Государственное управление. Электронный вестник. 2023. № 60. С. 197-215.
4. PWC. Industry 4.0: Building the digital enterprise. URL: <http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html> (дата обращения: 27.11.2023)

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОГУРЦОВ В УСЛОВИЯХ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА

*Каримова Зумратхан Хасанбаевна аспирант,
Н.А. Токсунов Нургазы Алтмышбаевич магистрант*

*«Ошский технологический университет им. М.М. Адышева», г. Ош, Кыргызская
Республика*

Сативалдиев А.К.. к.т.н. доцент

Андижанский государственный технический институт, Республика Узбекистан

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований по влиянию гуминовых препаратов на рост и развитие огурцов сорта «Орзу F1» в условиях юга Кыргызстана. Полевые опыты проведены на опытном участке в селе Ишкаван Карасуйского района Ошской области Кыргызской Республики в 2021-2023гг. Гуминовые вещества показали положительные результаты по улучшению общего состояния выращиваемых растений огурцов сорта Орзу F1, оптимизации их развития, улучшению усвоения растениями питательных элементов. Применение гуминовых препаратов при выращивании огурцов сорта Орзу F1 способствовало повышению качества продукции овощной культуры за вес вегетационный период.

Ключевые слова: ЦитогуMAT, Sicoqreen L Amino, Эдагум CM, гуминовый препарат, биостимулятор, огурцы.

Введение. Огурец, как овощная культура, в Кыргызстане возделывается на юге республики в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, где основной земельный фонд представлен светлыми, типичными, темными, староорошаемыми сероземами и лугово – сероземными почвами [1].

Установлено, что в условиях юга Кыргызстана некоторые культуры лучше реагируют на гуматы в начале развития, а также в периоде образования репродуктивных органов. Исследования подтверждают положительное влияние гуминовых соединений на всхожесть, рост и развитие проростков при замачивании семян [2]. Также установлено влияние гуминовых препаратов и соединений на биологическую активность почв, посевные качества семян [3].

Материалы и методы исследования. Эксперименты по применению гуминовых препаратов и биостимуляторов при возделывании посевных огурцов сорта «Орзу F1» проводились в крестьянских хозяйствах Ошской области, расположенных в южной части Кыргызской Республики в 2021–2023 урожайные годы. Опыты закладывались на типичных сероземах, легкосуглинистых и легких суглинках с содержанием гумуса % -1,10, подвижной фосфор мг/кг-12,2, подвижной калий мг/кг -36, рН 10% - водного раствора 6,8, определение нитратов мг/кг -2,8.

Препарат применяется в органическом земледелии при агротехнической обработке семенного материала, рассады, саженцев, корневой и внекорневой подкормки любых растений (опрыскиванием) в период вегетации на различных типах почв. Гуминовое удобрение жидкое: «Эдагум CM» – эффективное средство для предпосевной и предпосадочной обработки семян, луковиц, клубней, черенков и некорневых подкормок всех видов культур во время вегетации во всех почвенно-климатических зонах. Гуминовые вещества (марка С) – более 80% ОВ; сумма гуминовых и фульвокислот – 40-50 г/л. Фон: органическое удобрение (навоз КРС) и суперфосфат применяли под вспашку зяби (глубина 20–25 см). Приготовление рабочих растворов: 25 мл/2л воды, расход рабочего раствора 4-10 л/м².

Наблюдения, учеты и анализы проводили в соответствии с общепринятыми методиками. Фенологические и биометрические исследования соответствовали «Методике

полевого опыта в овощеводстве» [4]. Анализ химического состава почвы, растения и урожая проводили по общепринятым методикам [5]. По Д.Н. Акимову определен дисперсионный анализ опытов с помощью программы статистических обработок данных Fieldexpert v1.3 pro [6].

За все годы исследования закладывались полевые опыты на 6 вариантах с применением гуминовых препаратов и биостимулятора по следующей схеме: 1. Контроль (без применения); 2. Sicoqreen L Amino 3. Цитогулат; 4. Эдагум СМ; 5. Цитогулат+ Sicoqreen L Amino; 6. Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino. Первое корневое применение проводили в фазах появления 1-го истинного листа, второе – в основе цветения и третье во время массового огуречного цветения. Опрыскивание и корневое применение осуществлялось вручную.

Результаты исследования. На основании полученных данных во все годы исследования, отмечалось, что, при варианте (Цитогулат+ Sicoqreen L Amino) и (Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino) всходы были на две сутки быстрее. Начало периода фазы «начала образования боковых плетей» и «бутонизация женских цветков» во всех вариантах опыта не отличались. Фаза «сбор урожая» при варианте (Цитогулат+ Sicoqreen L Amino) и (Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino) отмечено в начале в 9 июня в 2021 года, следовательно на 4 суток раньше, чем остальные варианты исследования. Период технической спелости огурцов сорта Орзу F1 начался с 12 июня 2021 года одновременно во всех вариантах опыта. В итоге по анализам фенологических наблюдений, можем сформулировать следующие выводы во все годы исследования: все исследуемые варианты опытов по применению гуминовых препаратов незначительно отличались от контрольного варианта и между вариантами по периодам фаз роста и развития (табл.1).

Наиболее высокая продолжительность вегетационного периода, а также фазы плодоношения наблюдались в вариантах исследования (Цитогулат+ Sicoqreen L Amino) и (Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino) в 2021 году, соответственно период составил 101 сутки. Продолжительность выхода товарной продукции в исследованиях продолжалось в течение более одного месяца при различных способах применения гуминовых препаратов и окончание выхода продукции остановлено в связи с поражением овощной культуры мучнистой росой.

Таблица 1 – Влияние гуминовых препаратов и метода применения на продолжительность вегетационного периода огурцов сорта Орзу F1, (2021-2023гг.)

Вариант	Период наступления фенологических фаз								Вегетационный период, сут.
	Посев семян	Появление всходов	Образование третьего листа	Высадка в поле	Начало образования боковых плетей	Цветение женских цветков	Первый сбор	Последний сбор	
2021 год									
Контроль (без применения)	20.03	25.03	11.04	19.04	28.04	27.05	9.05	27.06	94
Sicoqreen L Amino	20.03	25.03	11.04	19.04	28.04	27.05	9.06	28.06	95
Цитогулат	20.03	25.03	11.04	19.04	28.04	28,05	11.06	30.06	97
Эдагум СМ	20.03	26.03	14.03	19.04	28.04	28.05	11.06	30.06	97
Цитогулат+ Sicoqreen L Amino	20.03	24.03	12.04	19.04	28.04	30.05	13.06	3.07	101

Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino	20.03	24.03	14.04	19.04	28.04	30.04	13.06	3.07	101
2022 год									
Контроль (без применения)	20.03	25.03	11.04	20.04	28.04	27.05	13.06	30.06	97
Sicoqreen L Amino	20.03	25.03	11.04	20.04	28.04	28.05	11.06	30.06	97
Цитогулат	20.03	25.03	11.04	20.04	28.04	30.05	11.06	30.06	97
Эдагум СМ	20.03	26.03	14.04	20.04	28.04	30.05	11.06	2.07	100
Цитогулат+ Sicoqreen L Amino	20.03	24.03	12.04	19.04	28.04	30.05	9.06	2.07	100
Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino	20.03	24.03	14.04	19.04	28.04	30.05	9.05	2.07	100
2023 год									
Контроль (без применения)	20.03	25.03	10.04	21.04	01.05	31.05	12.06	02.09	161
Sicoqreen L Amino	20.03	23.03	08.04	21.04	01.05	28.05	12.06	02.09	163
Цитогулат	20.03	23.03	08.04	21.04	01.05	28.05	12.06	02.09	163
Эдагум СМ	20.03	23.03	08.04	21.04	01.05	28.05	12.06	02.09	163
Цитогулат+ Sicoqreen L Amino	20.03	23.03	07.04	21.04	01.05	28.05	12.06	02.09	163
Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino	20.03	23.03	08.04	21.04	01.05	28.05	12.06	02.09	163

Ростовые процессы происходящих в растениях оценивают по увеличению размеров гибрида, а также его отдельных органов, интенсивности роста плодов, количеству образовавшихся листьев. В растениях огурца учитывается длина боковых и главных побегов, количество боковых побегов, женских и мужских цветков, диаметр и длину огурца. Фенологический учет проводят: в фазе 3-4 листа; в фазе цветения женских цветков; фазе плодоношения, в периоде увеличения сбора плодов, а также в последнем сборе (удаление растений и измерение).

По биометрическим показателям при рассмотрении характеристик гибридов нужно отмечать, что огурцы исследуют в весенний период в пленочных посадках, а также при возделывании используются стандартная формировка растений. Поэтому многие показатели наиболее выравненные, так как, проводится удаление боковых побегов и больных старых листьев, а также формирование штамба. Биометрические параметры гибрида огурца наиболее в полном объеме характеризуются в фазе последнего сбора (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние гуминовых препаратов и биостимуляторов на биометрические показатели растений огурцов сорта Орзу F1 (2021-2023 гг.)

Вариант	Длина главного побега, см	Число листьев, шт.	Число боковых побегов, шт.	Число женских цветков, шт.	Длина зеленца, см
2021 год					
Контроль (без применения)	227,0	65,3	22,4	4	13
Sicoqreen L Amino	213,1	63,1	23,1	6	13,3
Цитогулат	230,8	71,1	24,0	7	13,5
Эдагум СМ	284,5	109,7	21,8	8	13,8

Цитогулат+ Sicoqreen L Amino	311,8	110,5	24,9	9	14,6
Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino	323,0	111,1	24,8	10	14,8
НСР ₀₅	3,44	1,92	1,35	0,87	0,90
2022 год					
Контроль (без применения)	224,0	70,3	22,5	4	12,6
Sicoqreen L Amino	210,3	61,6	22,7	6	13,3
Цитогулат	233,5	81,1	23,7	7	13,5
Эдагум СМ	263,8	103,3	22,8	8	13,8
Цитогулат+ Sicoqreen L Amino	301,6	108,6	24,2	8	14
Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino	314,8	111,4	24,8	9	14,3
НСР ₀₅	2,90	1,61	1,15	0,97	0,70
2023 год					
Контроль (без применения)	292,9	26,4	28,7	4	13,0
Sicoqreen L Amino	372,9	32,4	26,3	5	13,8
Цитогулат	384,7	34,1	30,3	7	13,6
Эдагум СМ	400,3	36,3	31,5	7	14,3
Цитогулат+ Sicoqreen L Amino	423,5	40,3	34,4	9	14,2
Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino	446,4	85,0	37,5	9	14,5
НСР ₀₅	2,99	2,4	0,80	1,13	0,94

Особенностью растения является обеспечение налива плодов за счет процесса фотосинтеза листьев. По данным исследования среднее количество листьев растений огурцов сорта Орзу в 2021 году составило 66,2-111 штук, точнее минимальный показатель зафиксирован в контрольном варианте, максимальный показатель в варианте с применением препаратов Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino. В 2023 году эти показатели были наиболее низкими по сравнению с 2021 годом исследования, соответственно они составили 26-84,3 штук в контрольном варианте и варианте с препаратом (Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino).

В результатах исследования по числу боковых побегов на вариантах опыта 2021 года наблюдалась существенная разница между вариантами опыта «Эдагум СМ» и «Цитогулат+ Sicoqreen L Amino» (НСР₀₅ = 1,35). В других вариантах опыта наблюдалась незначительная разница. В дальнейшем в 2023 году наблюдения числа боковых побегов показали ощутимые результаты между вариантами: от 26,3 штук – в варианте Sicoqreen L Amino до 37,5 штук в варианте Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino.

Выводы. В 2021 году наиболее длительный период вегетации отмечен в фазе плодоношения при вариантах опыта «Цитогулат+ Sicoqreen L Amino» и «Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino» и составил 101 сутки. В 2023 году фаза плодоношения завершилась 2 сентября и подтверждает, что по сравнению с предыдущими годами фаза плодоношения продлилась на более одного месяца. Наиболее выраженные разницы по годам связано с климатическим условием 2023 урожайного года.

По показателям длины главного стебля у растений огурцов выявлено: в вариантах опыта «Цитогулат+ Sicoqreen L Amino» и «Эдагум СМ + Sicoqreen L Amino» показатели были наиболее высокими во всех годах исследований, соответственно составили 301,6 -

446,4 см. Образование наибольших количеств женских цветков отмечено выше указанных вариантах и максимальное значение составило 10 шт.

Список литературы:

1. Жумабеков, Э.Ж. Почвы Кыргызстана и повышение их плодородия [Текст] / Э. Ж. Жумабеков. - Б., 2019. - Т. 2. - 568 с.
2. Танаков, Н. Т. Рост и развитие раннего картофеля в зависимости от фона питания и способов применения стимулятора роста Береке ГН в условиях Юга Кыргызстана [Электронный ресурс] / Н. Т. Танаков, Ж. К. Ирматова, А. Ш. Саипова, Б. Т. Жантураева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). - Краснодар: КубГАУ, 2019. - №09(153). - Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2019/09/pdf/20.pdf>
3. Танаков, Н. Т. Фотосинтетическая деятельность раннего картофеля в зависимости от фона питания и способов применения стимулятора роста в условиях Юга Кыргызстана [Электронный ресурс] / Н. Т. Танаков, К. Ш. Сакибаев, Г. С. Исраилова, Б. Т. Жантураева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). - Краснодар: КубГАУ, 2019. - №08(152). - Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2019/08/pdf/13.pdf>
4. Литвинов, С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве / С.С. Литвинов. – М. : Россельхозакадемия, 2011. – 650 с.
5. Практикум по агрохимии: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. академика РАСХН В. Г. Минеева. - М.: Изд-во МГУ, 2001. -689 с.
6. Акимов, Д. Н. Программа обработки данных полевого опыта FieldExpertv1.3 Pro. – Приклад. прогр. (728 Кб) / ФГНУ «Государственный координационный центр информационных технологий», Отраслевой фонд алгоритмов и программ, номер ФАП 9455 от 14.11.2007. – 1 электрон. диск (CD-ROM). – Сист. требования: MSExcel 2003 или выше; дисковод CD-ROM; загл. с этикетки диска.

ПРОЦЕССЫ СЕРТИФИКАЦИИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Р.А. МЫРЗАГЕЛЬДИЕВ¹, Г.А. БАЙМАХАНОВ², А.У. АНАЛИЕВА³, Д.К. АБИЛГАЗИЕВ⁴

(^{1,3,4}Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, Уральск, ²Satbayev University, Алматы)

В статье рассмотрено развитие системы сертификации автотранспортных средств. Приведены данные по показателям и результатам процессов развития автотранспортной отрасли. Указаны процессы сертификации добровольного и обязательного характера и примеры применимости нормативно-технической документации.

Ключевые слова: сертификация, автотранспортные средства, система сертификации, техническое регулирование, технические регламенты.

Введение. Автомобильный транспорт играет значительную роль в развитии экономики и обеспечении жизнедеятельности государства. Одним из важнейших критериев качества транспортных услуг является безопасность процесса перевозки. Это качество обеспечивается использованием надежной и безопасной техники, применением управленческих, перевозочных, информационных технологий, развитием транспортной инфраструктуры, обеспечением этой сферы деятельности квалифицированными кадрами. Государственное регулирование в сфере автотранспорта базируется на разработке правил взаимоотношений участников рынка транспортных услуг и государственных требований к качеству товаров и услуг, контроле и надзоре за их исполнением, реализации механизмов, позволяющих обеспечить неотвратимость наказания за нарушения, предотвратить допуск на рынок

некачественной продукции и услуг. К таким механизмам в первую очередь относятся механизмы лицензирования перевозочной деятельности и сертификации транспортных средств, которые находятся в постоянном развитии.

Важным этапом развития системы сертификации автотранспортных средств явилось заключенное 20 марта 1958 года в Женеве между правительствами четырёх стран: Федеративной Республики Германии, Италии, Нидерландов «Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств и прицепов» (Женевское Соглашение 1958 г.), которое в настоящее время изменило название. На сегодняшний день Соглашение называется «О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний», включающая в себя Правила ЕЭК ООН.

Эффективным механизмом воздействия на деятельность предприятий автотранспортной отрасли является сертификация. Сертификат соответствия свидетельствует о том, что была проведена процедура оценки услуги на соответствие установленным требованиям. Наличие у предприятия сертификата соответствия на оказываемые услуги является критерием при выборе предприятия на конкурентной основе в качестве поставщика услуг.

Все процессы автотранспортной отрасли подлежат постоянным изменениям своих свойств, показателей, методологий проведения, направленным на достижение лучших результатов. Процессы сертификации услуг не должны быть исключением. Сертификация является механизмом, действие которого должно быть направлено не только на подтверждение соответствия услуги на автомобильном транспорте установленным требованиям, но и на предотвращение аварийных ситуаций за счет повышения качества и безопасности реализуемых услуг.

Сертификация услуг на автомобильном транспорте ведется в системе стандартов и добровольной сертификации на автомобильном транспорте (ДС АТ). Сертификация услуг на автомобильном транспорте носит добровольный характер по трем основным направлениям (рис.1).

Сертификация позволяет решить следующие задачи: обеспечение высокого технического уровня техники, материалов и оборудования, поставляемых и используемых на автотранспорте; обеспечение регламентируемого технического состояния автомобильной техники и ее безопасной эксплуатации; обеспечение высокого качества и безопасности услуг в сфере грузовых и пассажирских перевозок; обеспечение качества и безопасности иной производственной деятельности предприятий, организаций автомобильного транспорта; обеспечение безопасности дорожного движения; обеспечение экологической безопасности автотранспортной деятельности.




Рисунок 1. Основные направления системы добровольной сертификации услуг на автомобильном транспорте

В настоящее время большое количество предоставляемых услуг и рост на их спрос в автомобильной отрасли должны создавать картину серьезной конкуренции на рынке, но относительная простота и легкость, а также небольшая стоимость выхода на рынок сделали его доступным для большого числа непрофессионалов и недобросовестных конкурентов. Такая ситуация также подтверждается отменой лицензирования деятельности на автомобильном транспорте (кроме перевозок пассажиров свыше 8 человек), наличием добровольной сертификации. Как следствие, рынок автотранспортных услуг не имеет мотивационной составляющей для развития, для повышения безопасности и качества оказываемых услуг.

В соответствии с установленными значениями уровней сертифицируемых услуг на предприятиях автотранспортной отрасли целесообразно руководствоваться следующими положениями:

Чем ниже уровень сертифицированной услуги, тем ниже цена оказываемой услуги. Это стимулирует предприятия к повышению уровня услуг для того, чтобы не упускать прибыль от оказываемой услуги, а с другой стороны, позволит потребителю не переплачивать за услугу, цена которой в действительности не соответствует заявленной. Чем ниже уровень сертифицированной услуги, тем меньше срок действия сертификации. Это является мотивационным фактором – стремлению получить наивысший уровень, чтобы избежать затрат на дополнительные процедуры оценки соответствия. В настоящее время сертификат соответствия выдается на 3 года. Предлагается предприятиям, оказывающим услуги на автотранспорте, выдавать сертификат соответствия: I- го уровня (элит уровень) - на 3 года; II- го уровня (премиум уровень) – на 2 года; III- го уровня (классик уровень) – на 1 год; услугам IV- го уровня выдавать сертификат только после проведения повторной оценки соответствия, результаты которой должны быть не ниже III- го уровня.

Чем ниже уровень сертифицированной услуги, тем чаще должны проводиться инспекционные проверки. Это должно повысить безопасность дорожного движения, а значит и повлиять на снижение экономических затрат народного хозяйства.

Известно, что ведется учет автотранспортных предприятий, водители которых оказались виновными в ДТП. Предлагается, при наличии такой ситуации автоматически понижать уровень сертификата соответствия.

Наличие комплексного показателя качества и уровней степени соответствия, как результата оценки соответствия, позволит повысить качество самого процесса оценки и обеспечить доверие к сертификации.

Так как сертификация услуг на автомобильном транспорте имеет добровольную основу, и не все предприниматели понимают ее необходимость, определение комплексного показателя качества и уровней степени соответствия позволит более четко представить не только потребителям, но и производителям уровень качества оказываемых услуг. В результате появится возможность обоснованно и наглядно представить параметры с низким уровнем соответствия, которые в дальнейшем необходимо исправить для повышения уровня качества и безопасности в сфере автомобильного транспорта. Этим повышается также конкурентоспособность автотранспортных предприятий.

Следуя закону «О техническом регулировании», в Концепции определены положения, касающиеся реализации на автомобильном транспорте процедур: подтверждения соответствия; аккредитации; надзора.

Структура Системы технического регулирования на автомобильном транспорте включает в себя три подсистемы: подсистема установления и применения обязательных требований к продукции, используемой в автотранспортном комплексе на всех стадиях ее жизненного цикла (подсистема обязательных требований); подсистема установления требований к объектам автомобильного транспорта и применения их на добровольной основе (подсистема стандартизации); подсистема регулирования отношений в области оценки соответствия объектов автомобильного транспорта (подсистема оценки соответствия).

Применительно к сфере автомобильного транспорта обязательное подтверждение соответствия реализуется в виде обязательной сертификации, объектом которой является продукция, используемая на автомобильном транспорте, в том числе автотранспортные средства и запасные части к ним, гаражное оборудование, ГСМ и ТСМ, объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. В отношении добровольного подтверждения соответствия, необходимо отметить, что, в соответствии с законом «О техническом регулировании», создание систем добровольной сертификации возможно любым юридическим лицом при соблюдении принципа независимости от исполнителей и потребителей, сертифицируемых продукции, работ, услуг. Однако эффективная деятельность системы добровольной сертификации возможна только от лица организации, которая пользуется доверием потребителей и, кроме того, является компетентной в сфере сертификации. В частности, одной из таких систем и успешно функционирующей в настоящее время, является Система добровольной сертификации на автомобильном транспорте (Система ДС АТ).

6 октября 2007 г. Республика Казахстан, Российская Федерация и Республика Беларусь подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза. В соответствии с указанным Договором Сторонами 27.11.2009 г. был заключен Договор о таможенном кодексе таможенного союза, предусматривающий отмену с 01.07.2010 г. таможенного оформления товаров во взаимной торговле между Сторонами. В развитие Договора о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза, Стороны подписали ряд Соглашений, среди которых Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия и Соглашение о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер.

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 30.01.2013) утвержден технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вступающий в силу с 1 января 2015 г. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения от 18.11.2010 со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях стран - участников Таможенного союза не применяются соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами сторон. Однако, законодательства о техническом регулировании в области транспортных средств стран-участниц Таможенного Союза имеют значительные отличия друг от друга. Для проведения согласованной политики в области технического регулирования необходимо разработать и принять соответствующие технические регламенты ЕврАзЭС, устанавливающие обязательные для применения и исполнения Сторонами требования к объектам технического регулирования.

Процедура сертификации. Процедура сертификации представляет собой письменное подтверждение уполномоченным органом соответствия оборудования требованиям, установленным в нормативных документах (Госстандарт), и состоит из следующих действий:

1. Подача заявки заявителем в орган по сертификации. В случае если имеется несколько органов по сертификации данного оборудования, заявитель вправе подать заявку в любой из них, или же если на момент подачи заявки органа по сертификации данного оборудования нет, то заявка направляется в Госстандарт Республики Казахстан.

2. Направление заявителю решения по результатам рассмотрения заявки. Данное решение направляется заявителю в 2-недельный срок.

3. Оформление договора между заявителем и органом по сертификации на проведение работ по сертификации оборудования. Оформленный договор направляется заявителю в 2-недельный срок в 2-х экземплярах.

4. Проведение отбора, идентификация образцов заявленного оборудования и представление их в испытательную лабораторию (центр). Отбор проводится органом по

сертификации на договорной основе. Отбор может проводиться и самим заявителем путем назначения компетентной комиссии в составе не менее 3-х человек из числа представителей незаинтересованных организаций.

5. В необходимых случаях орган по сертификации может поручить отбор образцов аккредитованной испытательной комиссии.

6. Проведение сертификационных испытаний образцов заявленного оборудования и других работ, предусмотренных реализуемой схемой сертификации;

7. Испытательная лаборатория (центр) проводит в согласованные с органом по сертификации сроки испытания образцов заявленного оборудования и направляет его результаты, оформленные в виде протокола, в орган по сертификации.

8. Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия.

9. При отрицательных результатах испытания, хотя бы по одному из показателей, испытания с целью сертификации прекращаются.

10. Выдача сертификата соответствия и регистрация его в Государственном реестре ГСС Республики Казахстан. При положительных результатах выполненных работ предусмотренной схемой заявленного оборудования, орган по сертификации оформляет Сертификат соответствия. Данный сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретного оборудования, на которое распространяется его действие. Срок действия Сертификата устанавливается органом по сертификации с учетом специфики оборудования.

11. Маркирование сертифицированного оборудования знаком соответствия. Маркирование оборудования знаком соответствия осуществляет изготовитель способами, обеспечивающими четкое изображение, стойкость к внешним воздействиям, долговечность и т.д. Способ и место нанесения определяется органом по сертификации.

Сертификация импортируемого оборудования в Республику Казахстан должна осуществляться по тем же схемам и правилам, что и отечественное оборудование, установленным в ГСС Республики Казахстан, при соблюдении принципа эквивалентности платежей за проведение сертификации. Решения о признании иностранных сертификатов принимает уполномоченный государственный орган (Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства промышленности и торговли РК). Документы для признания предоставляются на языке страны-импортера, русском и казахском языке.

В ГСС Республики Казахстан установлены следующие процедуры сертификации импортируемого оборудования: признание сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации стран СНГ - участниц Соглашения; признание иностранных сертификатов соответствия, выданных зарубежными органами по сертификации, аккредитованными в ГСС Республики Казахстан; признание копий сертификатов соответствия, выданных странами СНГ - участниц Соглашения, заверенных органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия или предприятием (фирмой), являющимся держателем сертификата соответствия; сертификация оборудования согласно требованиям СТ РК 3.4.

Выводы. Вышеперечисленные корректирующие мероприятия в области оценки соответствия на автомобильном транспорте позволят повысить качество оказываемых услуг, а значит, безопасность дорожного движения и, как следствие, повлиять на снижение финансовых потерь государства. Экономическую оценку сертификации услуг автомобильного транспорта, а также дифференциации по уровням предполагается осуществить в дальнейших исследованиях. При этом следует учесть, что потребуются внесение дополнений в нормативную документацию по сертификации, а также в подготовку специалистов в данной области.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что система сертификации автотранспортных средств в Казахстане постепенно интегрирует в Европейскую систему сертификации и находится в постоянном развитии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амирджанянц Ф.А., Сычев Е.И. Методы оценки эффективности сертификации. Учебно-методическое пособие. – М.: Логос, 2004. – 264 с.
2. Нордин В.В., Харитошкин Н.В. Условия повышения конкурентоспособности автотранспортных предприятий // Журнал «Бюллетень транспортной информации», 2011, № 4.
3. Кисуленко Б.В., Аникеев С.А. Нормативно-правовое обеспечение комплексной безопасности авто- мобильной техники в странах-членах таможенного союза. [Электронный ресурс] // Журнал автомобильных инженеров. URL: <http://www.aae-press.ru/j0062/art007.htm/> (Дата обращения 26.06.14).

**СОЗДАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ БИОКОНВЕРСИИ С ДРОЖЖАМИ**

**Паизова Бурулай Шарабидиновна,
Исраилова Гулбарчин Салимовна,
Маматиса кызы Гулиза**

Ошский технологический университет имени М. М. Адышева, г. Ош, Кыргызстан

к.т.н. доцент Сулайманов Ш. А.

Андижанский государственный технический институт, Республика Узбекистан

Аннотация: В статье представлены сведения об изоляции различных видов дрожжей из природных биоценозов. При посеве образцов в питательную среду были получены культуры *Candida*, *Metschnikowia*, *Rhodotorula*, *Saccharomyces*.

Ключевые слова: дрожжи, микроорганизмы, пищевая промышленность, сусло, сахаромицеты, чистая культура

Дрожжи являются одной из крупнейших групп микроорганизмов, встречающихся в природе. Они активно развиваются на субстратах, содержащих простые сахара, спирты, органические кислоты — другими словами, в среде, благоприятной для дрожжевых клеток. Особенно много дрожжей встречается на поверхности растений, в частности, на сладких фруктах, поскольку простые сахара являются доступным источником углерода. Осенью дрожжи попадают в почву с опавшими листьями, обогащая её. Зимой их численность снижается из-за неблагоприятных условий, однако наиболее устойчивые виды сохраняются.

Почва из виноградников, собранная весной, является отличным материалом для выделения чистых культур местных дрожжей. Дрожжи и дрожжеподобные грибы относятся к отделам Ascomycetes, Basidiomycetes и Deuteromycetes и входят в семейство Saccharomycetaceae. Это одноклеточные организмы овальной формы, не имеющие мицелия. Размножаются почкованием. Среди них наиболее изучен род *Saccharomyces*, виды которого широко применяются в пищевой промышленности.

Дрожжи играют огромную роль в пищевой промышленности: с древних времён они используются в производстве хлеба, кисломолочных продуктов, пива, вина, спирта и крепких алкогольных напитков. Кроме того, они производят кормовой белок, липиды, полисахариды, многоатомные спирты, органические кислоты, витамины и ферменты.

Дрожжевые клетки способны расти в пище, не образуя токсичных веществ, при этом улучшая вкус и внешний вид продуктов. Однако некоторые из них могут вызывать грибковые заболевания. Поэтому выделение дрожжевых клеток из природных источников и определение их видовой принадлежности являются важными и необходимыми этапами в исследовании этой группы микроорганизмов. Неправильное проведение исследований может быть опасным.

Цель нашего исследования — изоляция и изучение дрожжей из природной среды.

Объектами исследования стали образцы из виноградников, рисовых полей, опавших листьев растений, свежих овощей и фруктов, а также почвы.

Методика исследования: Отбор образцов проводился согласно методике микробиологических исследований. Для изучения поверхности твердых тел использовались методы промывания, отпечатка и соскоба. Для культивирования большинства дрожжей использовались полноценные питательные среды: пивное сусло, сусло-агар, агар Сабуро (глюкозо-пептонная среда), аммонийно-глюкозные среды.

В нашем исследовании в качестве субстрата были выбраны питательный агар и сусло-агар. Последний был приготовлен по следующей методике [7]: зерна ячменя и пшеницы тщательно отбирались и промывались в теплой воде. Затем их замачивали в холодной воде для проращивания при 35 °С и высушивали для получения солода.

Для приготовления сусла солод измельчался в фарфоровой ступке. 250 г измельченного солода смешивались с 1 литром дистиллированной воды. Смесь нагревали до 57–60 °С для ускорения выделения амилазы. Нагретую смесь окрашивали йодом для проверки сахаразации крахмала. После прекращения реакции сусло фильтровали через вату и бумажный фильтр. Содержание сахара определяли рефрактометром и доводили до концентрации 6–8 %. Готовое сусло стерилизовалось при температуре 120 °С (1 атм) в течение 20 минут. В стерилизованное сусло добавляли 2,5 % агара и повторно стерилизовали.



Рисунок 1 — проращивание зерновых культур для получения солода.

Суспензия для выделения эпифитной флоры готовилась в гомогенизаторе. Соскоб с поверхности исследуемых объектов осуществлялся стерильным скальпелем. Образцы немедленно засеивались на питательный агар методом штриха. Отпечатки с листьев переносились прямым методом на плотную среду. После посева чашки Петри помещались в термостат на 72 часа при температуре 28–30 °С.



Рисунок 2 — подготовка к посеву эпифитной флоры.

При микроскопическом исследовании образцов были выявлены дрожжи родов *Candida*, *Metschnikowia*, *Rhodotorula*, *Saccharomyces*.



Рисунок 3 — рост и микроскопическое изображение дрожжей рода *Candida* в питательной среде.



Рисунок 4 — дрожжи рода *Rhodotorula*.




Рисунок 5 — дрожжи рода *Metschnikowia*.




Рисунок 6 — дрожжи рода *Saccharomyces*.

Полученные результаты подтверждают возможность изоляции различных видов дрожжей из природных микробиоценозов. Перспективные виды дрожжей можно выделить из эпифитной флоры растительного сырья, что может стать основой для дальнейших исследований в области производства полезных пробиотиков.

Использованная литература

1. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии: учеб. пособие для вузов / В.В. Бирюков. М.: Колос, 2005. 180 с.
2. Егорова Т.А. Основы биотехнологии: учеб. пособие для вузов / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина; изд. 4-е, стереотип. М.: ИЦ «Академия», 2008. 160 с.
3. Рогов И.А. Пищевая биотехнология. Кн. 1. Основы пищевой биотехнологии / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Г.П. Шуваева. М.: Стандарт, 2004. 440 с.

4. Квасников Е.И., Щелокова И.Ф. Дрожжи. Биология. Пути использования. - Киев: Наукова думка, 1991. -322 с.
5. Сидоренко О.Д., Борисенко Е.Г., Ванькова А.А. Войно Л.И. Микробиология: Учебник для агротехнологов.- М.: ИНФРА-М, 2005. С.195
6. Бабьева И.П., Голубев В.И. Методы выделения и идентификации дрожжей. - М.: Пищевая промышленность, 1979. - 120 с. 7. Методы выделения и идентификации дрожжей: метод. указ. / Сост.: Г.В. Целуйкина, И.Ю. Гоц. Саратов: СГТУ, 2003. 26с.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ДРОЖЖЕЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ ЮЖНОГО РЕГИОНА КЫРГЫЗСТАНА

*Танаков Н.Т. д.с.-х.н., Обдунова Чынаркан Эргешбаевна магистрант
Ошский технологический университет имени М.М. Адышева, г.Ош, Кыргызстан
Сативалдиев А,К.. к.т.н. доцент
Андижанский государственный технический институт, Республика Узбекистан*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается вопрос выделения перспективных штаммов дрожжей из природных микробиоценозов южного региона Кыргызстана. Целью исследования является определение штаммов дрожжей с наивысшими показателями по увеличению биомассы и разработка биологически активных полуфабрикатов для пищи и корма путем их выращивания на негидролизированных растительных субстратах.*

***Ключевые слова:** биоконверсия, микробиоценоз, дрожжи, растительное сырье, питательная среда, культура микроорганизмов.*

Актуальность темы. Дрожжи – широко распространенная группа микроорганизмов в природе и давно применяются в аграрном секторе в качестве продуцентов ценных биологически активных веществ. Во многих странах дрожжевые препараты используются в качестве заменителей кормовых антибиотиков [1-5].

Исследователями отмечено положительное влияние кормовых добавок, содержащие культуру *Saccharomyces cerevisiae*, выращенных на среде из побочных продуктов зернопереработки на стабильность рубцовой ферментации у молочных коров, улучшение перевариваемости гемицеллюлозы и белков, постстрессовое потребление пищи у телят, а также производительность свиней в стадии финального откорма на рационе с низким содержанием фосфора [6, 7].

Установлено, что лечебно-профилактические дрожжевые добавки на основе ржаных отрубей способны обеспечить у молодняка устойчивость к инфекциям желудочно-кишечного тракта до 90% [8]. У пораженных диареей телят наблюдался высокий лечебный эффект до 75% при кормлении ферментированным пшеничным шротом [9].

Исследование влияния пребиотической добавки, полученной путем гидролиза клеточной стенки лактозоутилизирующих дрожжей, на микробиоценоз кишечника цыплят на фоне антибиотикоассоциированного дисбактериоза показало выраженный эффект при введении в корм птицы 1% пребиотика. Положительные изменения в микрофлоре происходили за счет быстрого восстановления популяционного уровня бифидобактерий и лактобацилл [10].

Дрожжевая биомасса представляет собой прекрасный источник незаменимых аминокислот и витаминов. Различные виды дрожжей содержат 40-55% белка, который усваивается на 85-88%, занимая по этому показателю промежуточное положение между белками растительного и животного происхождения [11, 12].

Кроме того, при аэробной ферментации дрожжами растительного сырья накапливается комплекс биологически активных продуктов. Это комплекс витаминов (B1, B2, B6). Из ферментов в дрожжах содержатся амилазы, инвертаза, галактокиназа, алкогольдегидрогеназа, антранилатсинтаза и др. [13]. Также среди дрожжевых метаболитов

имеются органические кислоты, которые принимают участие в гликолизе, цикле трикарбоновых кислот, цикле Кребса, пентозофосфатном пути. Сюда входят лимонная, фумаровая, пировиноградная, щавелевая, щавелевоуксусная, а-кетоглутаровая, яблочная, янтарная и другие кислоты [14].

Здесь следует затронуть проблему высокого содержания нуклеиновых кислот, так как, по утверждениям учёных, ежедневное потребление более 30 г сухих дрожжей в день может вызвать повышение уровня мочевой кислоты в организме человека, приводящее к подагре [15, 13]. В 30 г лиофильно высушенных пекарских дрожжей содержится около $1,5 \times 10$ клеток [16]. Это очень большое количество и можно прийти к выводу, что проблема с интоксикацией нуклеиновыми кислотами актуальна только в случае потребления концентрированной биомассы и не касается продуктов дрожжевой биоконверсии, где концентрация клеток обычно намного ниже [17]. Таким образом, дрожжи, обладая биологически активными свойствами, являются перспективными продуцентами при создании целого комплекса пробиотических продуктов.

Цель исследования – выделение из природных микробиоценозов наиболее продуктивные по биомассе штаммы дрожжей, способные расти на негидролизованых растительных субстратах для разработки биологически активного полуфабриката пищи и корма.

Материал и методы исследования. Объектом исследования послужили различные штаммы дрожжей, выделенные из спонтанных микробиоценозов винодельческого, плодоовощного и ягодного сырья, а также из кишечника человека и животных.

В качестве сырья были использованы углеводное и целлюлозосодержащее сырьё пищевого и кормового значения - овощи, фрукты, ягоды, клубни, корнеплоды, зерно, продукты и отходы его переработки, соломенная и травяная мука и т.п.

Идентификацию дрожжей проводили по общепринятой методике [18] согласно определителям дрожжей [19, 20].

Для получения гидролизованной питательной среды после заваривания: смесь остужали до 60°C, корректировали pH до 6,0 и вносили ферментный препарат Ликвамил 120⁰ С (альфа-амилаза) в количестве 1 мл на 1 литр питательной среды. Гидролиз проводили на водяной бане в течение 30 мин., после чего при той же температуре и pH 4,5 (pH корректировали разбавленным раствором соляной кислоты) добавляли Глюкозим L 400 С (глюкоамилаза). Об окончании гидролиза судили по исчезновению реакции на крахмал (йодная проба).

Для приготовления жидких питательных сред из плодоовощного сырья для глубоинной ферментации применялись свежеприготовленные соки из фруктов и овощей. Соки приготавливались на бытовой соковыжималке с отделением пульпы. Овощные суспензии получали, заливая измельченные в пульпу овощи водой в соотношении 1:2, овощные экстракты — путем отделения твердых частиц от жидкой фазы после проваривания в течение 10 мин.

Для получения питательной среды для твердофазной ферментации использовались крупнолопастные пищевые отруби, создающие хорошее разрыхление. С целью обеспложивания отруби прожаривались в хлебопекарной печи при температуре 160-180°C в течение 30-40 мин. Прожаренные отруби использовались как основа твердофазных сред, к которой добавляли углеводсодержащие и увлажняющие компоненты.

Результаты исследования. Объектом наших исследований стали дрожжи, поскольку они являются доступным, легко воспроизводимым и экономически выгодным источником микробного белка. Дрожжи растут на дешевых субстратах, обладают высокой скоростью роста, экологичны и дают больший выход биомассы по сравнению с бактериями в силу более крупных размеров клеток.

Источником постоянно возобновляемых продуцентов служили природные микробиоценозы. Так, в спонтанных микробных ценозах плодово-ягодного сырья наряду с

дрожжами - активными спиртообразователями - присутствуют дрожжи, в анаэробных условиях слабо образующие спирт и быстро погибающие в ходе спиртового брожения. Такие дрожжи, чаще всего принадлежащие к родам *Pihia*, *Candida*, *Trichosporon*, *Metchnikovia*, *Rhodotorula* способны интенсивно накапливать биомассу [21, 22]. Именно эти культуры интересовали нас в первую очередь. При этом следует отметить, что состав поверхностной микрофлоры плодов и ягод очень варьирует в зависимости от эколого-географических условий произрастания, - вида и сорта сырья, степени зрелости и поврежденности плодов [16], поэтому мы брали сырье из различных регионов и в разные сроки.

В общей сложности из этих источников нами было выделено более 100 штаммов дрожжей. В таблице 1 показана эффективность выделения дрожжей из природных субстратов и диапазоны интенсивности их роста на твердофазной сахарно-отрубевой питательной среде

Таблица 1 - Выделяемость дрожжей из различных природных материалов

п/п	Источник выделения	Кол-во образцов	Частота выделяемости, %	Диапазон интенсивности роста первичных культур, млн./г
1.	Малина	18	100	1450-3500
2.	Ч. смородина	16	100	1400-3300
3.	Б. смородина	10	100	1300-4200
4.	Кр.смородина	17	100	1400-4000
5.	Облепиха	10	80	1400-3700
6.	Вишня	16	95	1300-3750
7.	Земляника	10	80	1400-3550
8.	Ежевика	14	100	1450-3300
9.	Виноград	20	100	400-4200
10.	Томаты	10	60	1350-3650
11.	Капуста	15	40	450-3200
12.	Содержимое рубца КРС	45	96	1350-3950
13.	Птичий помет	5	100	1250-4200

Полученные результаты свидетельствуют, что при использовании предложенного метода вероятность выделения дрожжей из самых различных материалов близка к 100%.

Выделенные штаммы сравнивались по продуктивности на твердофазной сахарно-отрубевой питательной среде с эталонной культурой. В качестве эталона был выбран штамм дрожжей, выделенный из первичного виноматериала в Таджикистане, который уже используется в производстве растительно-дрожжевых продуктов [23], принадлежащая к виду *Candida famata* (Harrison) Meyer et Yarrow.

Среди отобранных культур дрожжей наиболее продуктивным оказался эталонный штамм *Candida*, также для исследований были взяты еще 2 штамма - №5 *Pihia* и №8 *Clavispora*.

Штамм №5 - *Pihia membranaefaciens* Hansen., типичный обитатель субстратов, связанных с виноделием - ягоды винограда, вино, почва под виноградниками. Штамм макро- и микроморфологически однороден. Клетки овальной формы, иногда удлинённые, размеры клеток от (1,8-4,5) X (2,0-17,0) мкм. Почкование многостороннее. Трехсуточная культура на полной дрожжевой среде образует матовые, шероховатые с неровным краем

колонии слегка кремового оттенка, в условиях кислородного голодания образует псевдомицелий. Эти дрожжи сбраживают глюкозу, ассимилируют сахарозу, лактат, сукцинат и глицерин, не ассимилируют нитраты и нитриты, не растут на среде без витаминов (ауксотрофы), выдерживают высокие концентрации глюкозы (до 50%) и температуру до 42°C. На споруляционных средах образуют аски со шляповидными спорами.

Таблица 2 - Размеры клеток выделенных дрожжей и их продуктивность при ТФФ

№ п/п	Род дрожжей, источник выделения	Размеры клеток на сусло-агаре, мкм	Количество клеток, млн./г
1.	<i>Saccharomyces</i> (малина)	3,0-6,0 x 4,0-12,0	464
2.	<i>Trichosporon</i> (черная смородина)	3,0-5,0 x 8,0-16,0	402
3.	<i>Metchnikovia</i> (земляника)	1,5-3,5x3,0-8,0	2890
4.	<i>Candida</i> (белая смородина)	2,0-4,0x3,0-10,0	2320
5.	<i>Pihia</i> (виноград)	1,-3,5 x 3,0-8,0	2920
6.	<i>Pihia</i> (рубец бычка)	2,0-4,0 x 3,0-8,0	2280
7.	<i>Rhodotorula</i> (фекалии взрослого человека)	1,5-3,5 x 3,0-8,0	2460
8.	<i>Clavispora</i> (фекалии ребенка)	1,5-3,0x2,5-6,0	2960
9.	<i>Candida famata</i> (эталон) (виноматериал)	1,5-4,0 x 3,0-5,0	3020

Штамм №8 - представитель вида *Clavispora lusitaniae* Rodrigues de Viranda, который часто выделяется из кишечника теплокровных животных. Штамм макро- и микроморфологически однороден. Клетки круглые или слегка овальные, размеры от (1,5-5,0) x (2,5-7,0) мкм.

Полученные результаты говорят о возможности выделения из природных микробиоценозов неограниченного количества высокопродуктивных дрожжевых культур, причем поставщиком первичного материала может выступать как спонтанная микрофлора плодово-ягодного сырья, так и нормофлора кишечника человека и животных.

Выводы. Проведенное исследование представляет собой важный шаг в поиске и выделении перспективных штаммов дрожжей, обладающих потенциалом для производства биологически активных добавок для пищевой и кормовой промышленности. Выделение штаммов, способных эффективно расти на негидролизированных растительных субстратах, открывает возможности для использования отходов сельского хозяйства и удешевления производства. Результаты исследования могут способствовать развитию экологически чистых и экономически выгодных технологий биоконверсии растительного сырья в ценные продукты.

Список литературы:

1. Veum T.L., Reyes J., Eilersieck M. Effect of supplemental yeast culture in sow gestation and lactation diets on apparent nutrient digestibilities and reproductive performance through one reproductive cycle. // J. of Anim. Sci. - 1995. - Vol. 73. - P.1741-1745.
2. Земсков М.В., Игнатъева С.А. и др. Стимуляция дрожжами продукции антител, резистентности и плазмобластической реакции у животных. // ЖМЭИ. — 1995. - №3.-с.130-133:
3. Капуспаева К.М; Смешанные культуры микроорганизмов для кормопроизводства. - Автореф. дисс канд. биол. наук. - Алматы, 1993. - 25с.

4. Саловарова В.П., Козлов Ю.П. Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных субстратов. - М.: Изд-во РУДН, 2001. - 381 с.
5. Емцев В.Т. Микробиология: учебник для ВУЗов. М.-Дрофа, 2005.-С.382-388.
6. Богуславский В.М. и др. Микроорганизмы в кормопроизводстве. //Сб. статей АН Молдовы, Отд. микробиологии. - Кишинев, 1994. - с.56-59.
7. Жаманов М.Б., Сорокин В.П. Продуктивность свиней при включении в рацион корма из «клеточных оболочек» дрожжей.//Бюлл. ВНИИ Животноводства - 1995. - №11. - с.28-30.
8. Зарочинцев Ф.Н., Хахов А.А. и др. Профилактико-лечебная эффективность дрожжевых препаратов при диарее у поросят.//Функциональная морфология болезней плодов и новорождённых животных. – М., 1993. с.78-80.
9. Алтухов Н.М; Дисбактериоз кишечника при диарее у новорождённых телят.// Ветеринария. - 1993. - №8. - с.45-48 .
10. Панин А.Н., Малик Н.И., Чупахина Н.А. Влияние пребиотической добавки на микробиоценоз кишечника цыплят. //Сб. материалов конференции «Пробиотические микроорганизмы — современное состояние вопроса и перспективы использования». - М., 2002. - с.62.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПОЛУФАБРИКАТА ПИЩИ

Танаков Н.Т., Буркүт кызы Чолпон, магистрант

Ошский технологический университет имени М.М. Адышева, г. Ош, Кыргызстан

Сулайманов Ш.А. к.т.н. доцент

Андижанский государственный технический институт Республика Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки технологии получения биологически активного полуфабриката пищи на основе дрожжей. Исследованы различные штаммы дрожжей и ферментные препараты. Изучены факторы, влияющие на пищевую ценность и сохранность белковых веществ, а также способы отделения липидов для получения белково-углеводного концентрата с использованием этилового спирта.

Ключевые слова: Русский: дрожжи, белок, полуфабрикат, технология, липиды, экстракция, этиловый спирт, ферментные препараты, *Saccharomyces cerevisiae*

Введение. Растущий спрос заставит человечество искать альтернативные источники белка, которые смогут заменить или дополнить растительные белки, которые в настоящее время используются в качестве корма для животных. Следует отметить, что обычные растительные белки, как правило, усваиваются с недостаточной эффективностью: чтобы получить 1 кг животного белка потребуется примерно 6 кг растительного белка [16].

Также они содержат меньшее количество нуклеиновых кислот (5–12%), чем бактерии (8–14%), что упрощает очистку для применения в пищевых продуктах или в качестве ингредиентов для животных кормов. Кроме того, было показано, что некоторые дрожжи могут оказывать положительное воздействие на здоровье свиней, домашней птицы и рыбы за счет наличия биоактивных и иммуностимулирующих соединений, таких как β -глюканы и α -маннан [13-17].

Необработанные отходы создают различные проблемы, в том числе изВ качестве сырья может использоваться: послеспиртовая барда (отход производства этилового спирта), подсолнечная лузга, хлопковая шелуха, отходы производства лубяных волокон (костра льна и конопли), свекловичный жом, меласса, отходы картофелекрахмального производства, пивоваренной, плодовоовощной, консервной промышленности и др. [3]. Также возможно получение дрожжей на растительных источниках сырья: отходы древесины хвойных и лиственных пород и сельского хозяйства [2]. С помощью

биоконверсии растительного сырья можно получить следующие виды продуктов: пищевые продукты и корма с высоким содержанием белка, белковые гидролизаты растительной биомассы, обезвреженные продукты и корма. В зависимости от вида растительного сырья меняется и его состав. В основном это полимеры углеводной природы (целлюлоза, лигнин, пектин), а также лигнин и белок. Самые простые субстраты для гидролиза – это крахмал и пектиновые вещества, гидролиз гемицеллюлозы протекает труднее, и, наконец, самые тяжелогидролизуемые субстраты – целлюлоза и лигнин [7].

Методы и материалы исследования. В исследованиях использовали следующие штаммы хлебопекарных дрожжей: — чистая культура дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* ЛК-14. Штамм отличается высокой продуктивностью, способностью конкурировать с посторонней микрофлорой, устойчивостью к повышенной температуре культивирования (до 40 °С).

В данной работе использовали два вида ферментных препаратов — Поликанесцин и Лизофунгин, — предоставленные для исследований Научно-техническим центром "Лекбиотех"[1].

Для определения содержания РВ использовали метод Бертрана (ГОСТ 12575-86 "Сахар. Методы определения редуцирующих веществ").

Результаты исследований. Существующие методы получения пищевого белка из различных видов сырья направлены на повышение выхода целевого продукта и улучшение его качества, и прежде всего его биологической ценности.

Под действием технологических факторов процесса производства (высокая температура, давление, механическое воздействие) белковый комплекс зернового сырья претерпевает сложные изменения, связанные с деструкцией и денатурацией белка [4]. При мягких условиях получения пищевого белка и обработки пищевых продуктов не происходит снижения содержания лизина и других аминокислот, значительно повышается перевариваемость белка [11].

Одним из вариантов сохранения нативного состава белка, например, одноклеточных, является очистка белка от внутриклеточных компонентов без предварительного разрушения клеточной стенки [12].

Одной из причин получения очищенных белковых продуктов является обеспечение их продолжительного хранения. Поэтому важно удалять из них реакционноспособные и легко окисляемые компоненты, и в первую очередь - липиды. Взаимодействие продуктов окисления липидов и белков приводит к падению питательно-физиологических показателей продукта: снижению растворимости, интенсивному развитию окраски, уменьшению питательной ценности, в основном за счет разрушения остатков лизина и метионина [10]. Токсичное действие может быть обусловлено наличием в составе липидов неспецифических жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов или с изо-строением углеродной цепи, а также структурными особенностями липидов, связанных в комплексы с другими компонентами клетки [6-9].




Рис. 4. Влияние соотношения биомассы дрожжей и 95 % этанола на процесс экстракции липидов из дрожжевой биомассы

Как показали проведенные исследования, при увеличении соотношения биомасса: этанол происходило повышение экстрагируемости липидов, максимальное количество которых извлекается из биомассы при использовании соотношения 1:7. Однако использование такого соотношения невыгодно с экономической точки зрения, т.к. увеличивая значения соотношения биомасса: этанол от 1:2,5 до 1:7 удается повысить экстрагируемость липидов только на 10,3 %. Ввиду дальнейшей оптимизации условий процесса экстракции, в дальнейших экспериментах было решено использовать соотношение биомасса: этанол = 1: 2,5, при котором можно удалить 79,5 % липидов от их начального содержания в биомассе.

Для определения оптимальной концентрации этанола в водном растворе, позволяющей удалить максимальное количество липидов из биомассы, дрожжи ($W = 75\%$) обрабатывали 40, 60, 80 и 95 % этанолом в соотношении 1:2,5 трое-кратно [5] в течение 30 мин при температуре 60 °С.

Обезжиренную биомассу высушивали до АСМ под вакуумом при 105 °С.

Полученные результаты представлены на рисунке 5.

Проведенные исследования показали, что с увеличением концентрации этилового спирта в экстрагенте экстрагируемость липидов повышается, что согласуется с литературными данными. Наименьшее количество липидов - 73,1 % - извлекается из биомассы дрожжей при концентрации этилового спирта 40 %, максимальное количество липидов - 79,5 % - извлекается при использовании 95 % этанола. Остаточное содержание липидов в биомассе составляет 2,69 % при проведении экстракции 40 % этанолом, 2,57, 2,34 и 2,05 % при экстракции липидов соответственно 60, 80 и 95 % этанолом. Однако, основываясь на экономических требованиях, предъявляемых к разрабатываемой технологии, в дальнейших исследованиях было решено использовать в качестве экстрагента водный раствор этилового спирта с концентрацией 40 %.




Рис. 5. Влияние концентрации этанола в водном растворе на экстрагируемость липидов из дрожжевой биомассы

Для определения оптимальной температуры экстракции обработку дрожжей ($W = 75\%$) проводили 40 % этанолом при температурах 30, 40, 50 и 60 °C троекратно в течение 30 мин (соотношение БМ: экстрагент = 1:2,5). Полученные результаты представлены на рисунке 6.

Из данных, представленных на рис. 7 видно, что в интервале 30-60 °C с повышением температуры до 50 °C экстрагируемость липидов повышается и составляет для 30 °C - 67,9 %, для 40 °C - 78,3 % и для 50 °C - 78,7 %. Однако при дальнейшем повышении температуры до 60 °C экстрагируемость снижается до 72,8 %. Таким образом, можно сделать заключение, что, регулируя температурный режим проведения экстракции и используя оптимальное ее значение - 50 °C, из биомассы дрожжей можно удалить 78,7 % по отношению к начальному количеству липидов и снизить их остаточное содержание до 2,13 %.




Рис. 6. Влияние температуры экстракции на экстрагируемость липидов из дрожжевой биомассы

Для создания экономичной методики обезжиривания дрожжевой БМ ($W = 75\%$) было решено проверить целесообразность трехстадийного экстрагирования липидов.

Эксперименты были поставлены следующим образом: *Вариант 1.* Одностадийная экстракция липидов 40 % водным раствором этилового спирта в течение 1,5 ч при температуре 50 °C и соотношении БМ : экстрагент = 1:2,5. Смесь перемешивали через каждые 10 мин. По истечении заданного времени экстракции биомассу дрожжей отделяли центрифугированием и высушивали под вакуумом при 105 °C.

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности применения трехстадийной экстракции липидов дрожжевой клетки 40 % этиловым спиртом при 50 °C в течение 30 мин

при соотношении БМ: экстрагент =1: 2,5 как более экономичной и усовершенствованной технологии, безопасной с пищевой точки зрения.

Выводы. Дано обоснование разработанной новой технологии биологически активных добавок в виде белково-углеводных концентратов с пониженным содержанием липидов (1,65-2,18 %) и нуклеиновых кислот (2,35-2,38 %), включающей следующие стадии: обработку биомассы хлебопекарных дрожжей ферментными препаратами литического действия для увеличения проницаемости клеточных стенок; экстракцию липидов водным раствором этанола; денуклеинизацию обезжиренной биомассы под действием собственных эндонуклеаз клетки; сушку и измельчение продукта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болтовский В.С. Биоконверсия полисахаридов растительного сырья в белок: альтернативы промышленной реализации // Труды БГТУ. Серия, 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. 2020. № 2 (235).
2. Губанова Ю.В., Попов В.П., Зинюхин. Г.Б. Исследование технологии производства кормовых дрожжей. Оренбург: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры, 2018.
3. Иванова Е.П., Скалзуб О.М. Биотехнология кормов: учебное пособие. Уссурийск: ПГСХА, 2015.
4. Кулемин Л.М., Кузнецов В.Ф., Уланова Т.С. Рекицен – РД (состав, некоторые механизмы действия и клинические аспекты использования): материалы III Конференции иммунологов Урала (Челябинск, 16–17 окт. 2003 г.). Челябинск, 2003.
5. Олива Т.В. Применение пребиотика фервистим для откорма цыплят-бройлеров // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 5.
6. Иванова Л.А., Войно Л.И., Иванова И.С. Пищевая биотехнология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 24.09.02 «Пищевая биотехнология». М.: КолосС, 2008.
7. Смирнов К.А., Алашкевич Ю.Д., Решетова Н.С. Особенности твердофазной ферментации // Химия растительного сырья. 2009. № 3.
8. Солдатова С.Ю. Разработка технологии биологически активного полуфабриката пищи и корма на основе растительного сырья и дрожжей: 05.18.10 «Технология чая, табака и биологически активных веществ и субтропических культур»: автореф. ... дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. М., 2004. 24 с.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА

Тургунбай уулу Улукбек магистрант

Ошский технологический университет имени М.М. Адышева, г.Ош, Кыргызстан.

Сативалдиев А,К.. к.т.н. доцент

Андижанский государственный технический институт Республика Узбекистан

Аннотация Представлены результаты экспериментальных и аналитических исследований по разработке компонентного состава специализированного кисломолочного продукта на основе использования натуральных продуктов животного и растительного происхождения в легкоусвояемой форме. На основании исследования процесса ферментации и определения количества жизнеспособных клеток молочнокислой микрофлоры опытных продуктов, выработанных из смеси низколактозного обезжиренного молока и изолята сывороточных белков, определен комплекс химических, микробиологических и органолептических показателей. Определен качественный и количественный состав углеводного компонента, обогащающего новый продукт.

Ключевые слова: специализированное питание, продукты для питания спортсменов, ферментация, компоненты, кисломолочный продукт.

Введение. Важным и необходимым условием для сохранения жизни, здоровья и работоспособности населения страны является полноценное и здоровое питание, в организации которого преобладающее место занимают молоко и молочные продукты.

В настоящее время разработан целый ряд пищевых продуктов и рационов для питания отдельных групп населения (спортсменов, детей различного возраста, беременных и лактирующих женщин, различных профессиональных групп рабочих промышленных предприятий и др.), объединенных в одну категорию – специализированное питание.

В рамках реализации в стране программы импортозамещения особо актуальны проведение исследований и разработка технологий отечественных продуктов для специализированного питания спортсменов, прежде всего подростков, студентов, для получения ими высоких результатов, а также восстановления затраченной энергии и эмоциональных нагрузок, испытанных организмом молодого человека во время интенсивных тренировок и соревнований [1–4].

Объекты и методы. При выполнении научной работы использован комплекс общепринятых и стандартных методов исследований: физико-химических, микробиологических, биохимических, структурно-механических, органолептических. Результаты исследований обработаны методами статистического анализа и математического моделирования.

В качестве объектов исследования определены: молоко коровье сырое по ГОСТ 31449–2013; молоко обезжиренное – сырьё по ГОСТ 31658–2012; изолят сывороточных белков по действующей нормативной документации; закваска LAT PB AC; закваска BB-12; мёд натуральный (пчелиный) по ГОСТ Р 54644–2011; препарат «Пантогематоген Северный» по ТУ 9218-006-13148879-07; мальтодекстрин по ТУ 9189-010-27291178-2010; ферментный препарат β -галактозидаза грибкового происхождения *Aspergillus niger* по действующей нормативной документации.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что добавление ИСБ с 1,0 (опыт 1) до 7,0% (опыт 4) к низколактозному обезжиренному молоку позволило значительно увеличить в нормализованной смеси общее количество сухих веществ, в основном за счёт повышения массовой доли молочных белков с 3,3 в обезжиренном молоке (контроль) до 9,4% (опыт 4), при незначительном повышении массовой доли молочного жира с 0,05 (контроль) до 0,08% (опыт 4) и углеводов с 2,25 (контроль) до 2,41% (опыт 4).

Таблица 1- Химический состав опытных продуктов

Продукт	Компоненты, %		Массовая доля, %			
	молоко обезжиренное низколактозное	ИСБ	сухие вещества	в том числе		
				жир	белки	углеводы
Контроль	100,0	—	$6,40 \pm 0,05$	$0,05 \pm 0,01$	$3,3 \pm 0,1$	$2,25 \pm 0,15$
Опыт 1	99,0	1,0	$7,29 \pm 0,01$	$0,05 \pm 0,01$	$4,2 \pm 0,1$	$2,27 \pm 0,10$
Опыт 2	97,0	3,0	$9,09 \pm 0,01$	$0,06 \pm 0,01$	$5,9 \pm 0,1$	$2,32 \pm 0,11$
Опыт 3	95,0	5,0	$10,88 \pm 0,01$	$0,07 \pm 0,01$	$7,6 \pm 0,1$	$2,36 \pm 0,12$
Опыт 4	93,0	7,0	$12,67 \pm 0,01$	$0,08 \pm 0,01$	$9,4 \pm 0,1$	$2,41 \pm 0,10$

Параллельно проводили исследование процесса ферментации контрольного и опытных продуктов ассоциативной закваской культур *L. acidophilus*, *B. lactis*, *S. thermophilus* в иммобилизованном виде (серия 2).

Результаты экспериментальных исследований титруемой и активной кислотности представлены на рис. 1–4.




Рис. 1. Динамика титруемой кислотности контроля и опытных продуктов в процессе ферментации (закваска LAT PB AC)




Рис. 2. Динамика активной кислотности контроля и опытных продуктов в процессе ферментации (закваска LAT PB AC)




Рис. 3. Динамика титруемой кислотности контроля и опытных продуктов в процессе ферментации (ассоциативная закваска в иммобилизованном виде)




Рис. 4. Динамика активной кислотности контроля и опытных продуктов в процессе ферментации (ассоциативная закваска в иммобилизованном виде)

Изменения титруемой и активной кислотности оформлены линейными регрессионными зависимостями. Так как коэффициент детерминации (R^2) регрессионных зависимостей близок к 1, можно утверждать, что они адекватно описывают изучаемый процесс и имеют минимальную ошибку прогнозирования изучаемого процесса.

Результаты изучения микробиологических показателей контрольного и опытных продуктов приведены на рис. 5.

Микробиологические показатели контрольного и опытных ферментированных продуктов представлены на рис. 6.




Рис. 5. Зависимость общего количества молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий в контрольном и опытных продуктах от количества ИСБ (закваска LAT PB AC)




Рис. 6. Зависимость общего количества молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий в контрольном и опытных продуктах от количества ИСБ (ассоциативная закваска в иммобилизованном виде)

Анализ данных, представленных на рис. 5, позволяет считать, что при избыточном количестве ИСБ не происходит увеличения роста молочнокислых бактерий, так как при увеличении массовой доли сухих веществ в опытных продуктах снижается содержание свободной влаги, необходимой для активной жизнедеятельности микроорганизмов.

Органолептическая оценка ферментированных продуктов с использованием ассоциативной закваски, иммобилизованной в гель биополимеров, выглядит следующим образом: контроль (7–8 баллов); опыт 1 (8 баллов); опыт 2 (8,5 балла); опыт 3 (9,6 балла); опыт 4 (9 баллов).

Анализ химического состава модельных композиций, представленных в табл. 2, свидетельствует о количественном соотношении белки: углеводы – в контроле 3:1; опыте 1 – 2:1; опыте 2 – 1,4:1,0; опыте 3 – 1:1; опыте 4 – 1,0:1,4.

Модельные композиции ферментировали закваской LAT PB AC в активизированной форме: температура ферментации (37 ± 1) °C; время ($6,0 \pm 0,5$) ч.

Таблица 2- Компонентный и химический состав модельных композиций

Модельная композиция	Молочно-белковая основа, %	Мёд натуральный, %	Мальтоэкстракт, %	Массовая доля, %			
				сухих веществ	в том числе		
					жира	белков	углеводов
Контроль	100	—	—	$10,83 \pm 0,50$	$0,07 \pm 0,01$	$7,60 \pm 0,01$	$2,36 \pm 0,01$
Опыт 1	98,5	1	0,5	$11,96 \pm 0,50$	$0,07 \pm 0,01$	$7,70 \pm 0,01$	$3,62 \pm 0,01$
Опыт 2	96,0	3	1,0	$13,81 \pm 0,50$	$0,07 \pm 0,01$	$7,50 \pm 0,01$	$5,58 \pm 0,01$
Опыт 3	93,5	5	1,5	$15,66 \pm 0,50$	$0,07 \pm 0,01$	$7,12 \pm 0,02$	$7,63 \pm 0,02$
Опыт 4	91,0	7	2,0	$17,51 \pm 0,50$	$0,07 \pm 0,01$	$6,97 \pm 0,02$	$9,80 \pm 0,02$

Анализ процесса ферментации опытных продуктов позволил отметить, что процесс кислотонакопления в опытном образце 4 менее активен, это можно объяснить большим количеством углеводов в компонентной смеси и снижением количества свободной влаги,

необходимой для жизнедеятельности микрофлоры закваски, об этом также свидетельствует показатель активности воды, снижающийся по мере увеличения массовой доли углеводов (табл. 3).

Таблица 3- Физические показатели модельных композиций

Модельная композиция	Массовая доля, %		Активность воды, a_w	Температура заморозания, °C	Время заморозания, с
	сухих веществ	в т.ч. углеводов			
Контроль	10,80	2,36	0,997	-0,465	88
Опыт 1	11,96	3,62	0,995	-0,984	135
Опыт 2	13,81	5,57	0,993	-0,865	138
Опыт 3	15,66	7,62	0,991	-0,764	140
Опыт 4	17,51	9,80	0,980	-1,553	152

Микробиологические показатели, представленные на рис. 7, также свидетельствуют о некотором снижении активности как молочнокислых микроорганизмов, так и бифидобактерий в модельной композиции (опыт 4).

Анализ совокупности показателей экспериментальных исследований по определению углеводного компонента кисломолочного продукта позволяет сделать вывод: он должен состоять из двух основных составляющих: мёда натурального в количестве 5 мас.% и мальтодекстрина – 1,5 мас.%. Это обеспечивает в продукте соотношение между белками и углеводами 1:1.




Рис. 7. Микробиологические показатели ферментированных модельных композиций

Выводы. На основании аналитической и математической обработки экспериментальных данных, полученных в процессе реализации плана выполнения научно-исследовательской работы, достигнута основная цель – дано научное обоснование и разработаны все этапы технологии белково-углеводного пищевого продукта.

Список литературы

1. Пшендин, А.И. Рациональное питание спортсменов. Для любителей и профессионалов / А.И. Пшендин. – СПб. : Олимп-СПб., 2003. – 160 с.
2. Банникова, А.В. Функционально-технологические свойства сывороточных белковых продуктов: влияние изменений условий среды и вида обработки / А.В. Банникова, И.А. Евдокимов // Молоч. промсть. – 2015. – № 2. – С. 42–44.
3. Новокшанова, А.Л. Продукты спортивного питания / А.Л. Новокшанова, Е.В. Ожиганова // Молоч. промсть. – 2012. – № 6. – С. 82–83.

4. *Теоретические* предпосылки к разработке индивидуального питания спортсменов / Г.А. Азизбекян [и др.] // *Вопр. питания.* – 2009. – Т. 78. – № 2. – С. 73–76.
5. *Гаврилова, Н.Б.* Разработка биотехнологии биопродукта для специализированного питания / Н.Б. Гаврилова, Е.А. Молибога, И.Е. Трофимов // *Пищевая промсть.* – 2015. – № 8. – С. 46–49.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕЖЕСТИ МЯСА

Уралтай Айида Ерболқызы – магистрант 1-курс, Жасбасов Ерасыл Мырзабекұлы – магистрант 1-курс, Тунгышбаева Улбала Облбековна - научный руководитель, ассоциированный профессор, Уажанова Раушангуль Улангазиевна - научный руководитель

АННОТАЦИЯ *This study presents a comparative analysis of the metrological characteristics of various methods for determining meat freshness, including organoleptic, physicochemical, and instrumental approaches. The focus is on sensitivity, accuracy, repeatability, and measurement time. Special attention is given to instrumental methods such as the piezoelectronic nose, gas chromatography, and dielectric spectroscopy. The study highlights the need for rapid, objective freshness assessment and the advantages of non-destructive techniques. It evaluates the effectiveness of the piezoelectronic nose and proposes recommendations for metrological support. The findings aim to improve quality control in the food industry and enhance standardization and calibration practices.*

Контроль свежести мяса является одной из ключевых задач пищевой промышленности и санитарного надзора. Традиционные методы, такие как органолептический анализ и химические исследования, обладают рядом ограничений по точности и скорости. В последние годы всё большее внимание уделяется инструментальным методам контроля, таким как пьезоэлектронный нос, газовая хроматография, спектрофотометрия и pH-метрия.

Актуальность работы обусловлена необходимостью объективного, быстрого и точного контроля свежести мяса. Традиционные методы имеют ограничения, тогда как «пьезоэлектронный нос» обеспечивает неразрушающий контроль. Исследование метрологической прослеживаемости и сравнительный анализ метрологических характеристик различных методов помогут обосновать его эффективность и применение в пищевой промышленности.

Новизна: проведение сравнительного анализа метрологических характеристик методов оценки свежести мяса с использованием прибора «Пьезоэлектронный нос» для неразрушающего контроля.

Целью данного исследования является сравнительный анализ метрологических характеристик различных методов определения свежести мяса, включая пьезоэлектронный нос, и оценка их точности, воспроизводимости и практической применимости.

Задачи исследования:

- Рассмотреть основные методы контроля свежести мяса и их метрологические характеристики;
- Провести сравнительный анализ чувствительности, точности и воспроизводимости измерений с помощью прибора;
- Оценить перспективность использования пьезоэлектронного носа в сравнении с традиционными методами;
- Разработать рекомендации по метрологическому обеспечению измерений.

Органолептические, физико-химические и инструментальные методы анализа позволяют оценить свежесть мяса с различной степенью точности. Органолептические методы основаны на визуальной оценке, запахе и консистенции продукта. Свежему мясу присущи розовый или красный оттенок, нейтральный запах и упругая текстура. Однако субъективность и низкая воспроизводимость таких методов требуют дополнения инструментальными исследованиями.

Для получения более точных данных используются физико-химические методы, которые обеспечивают количественную оценку свежести мяса. Измерение кислотности с помощью pH-метрии позволяет определить степень разложения белков. Газовая хроматография анализирует летучие соединения, указывая на изменения в составе продукта, а спектрофотометрия фиксирует изменения цвета мяса на основе спектральных характеристик.

Несмотря на эффективность физико-химических исследований, наибольшую точность и объективность обеспечивают инструментальные методы. Они минимизируют влияние субъективных факторов и позволяют детально изучить состав продукта. Пьезоэлектронный нос анализирует состав летучих соединений, диэлектрическая спектроскопия измеряет электрические свойства ткани мяса, а инфракрасная спектроскопия позволяет определить содержание воды и белков. Комплексное использование этих методов обеспечивает объективную и детализированную оценку качества мясного продукта.

Один из ключевых факторов безопасного употребления мяса – это объективная оценка степени его пригодности, которая основывается как на химико-физическом, так и на органолептическом методе.

При этом органолептический метод использует сенсорные рецепторы человека для оценки запаха, вкуса и цвета продукта. Этот метод требует высокой квалификации дегустаторов и обладает значительной субъективностью.

Химико-физический метод требует:

- достаточного количества времени,
- дорогостоящих химических реагентов и оборудования,
- опытных специалистов.

Сравнение методов анализа представлено в таблице 1.

Метод	Чувствительность	Точность	Воспроизводимость	Время анализа
1	2	3	4	5
pH-метрия	Средняя	Средняя	Высокая	5–10 мин
Газовая хроматография	Высокая	Высокая	Высокая	30–60 мин
Спектрофотометрия	Средняя	Высокая	Средняя	10–15 мин
Пьезоэлектронный нос	Высокая	Высокая	Высокая	1–5 мин
Диэлектрическая спектроскопия	Высокая	Средняя	Средняя	15–20 мин

Таблица 1. Сравнение методов анализа.

Пьезоэлектронный нос — это сенсорное устройство, имитирующее обоняние человека с помощью пьезоэлектрических сенсоров и электронных анализаторов. Он предназначен для детектирования и идентификации газов, запахов и летучих соединений в окружающей среде. Подробнее о приборе в таблице 2.



Таблица 2. Схема работы прибора.

Применение пьезоэлектронного носа описан в таблице 3.



Таблица 3. Применение пьезоэлектронного носа.

Пьезоэлектронный нос обладает высокой чувствительностью к летучим соединениям, связанным с процессами разложения мяса. Его ключевые преимущества приведены на рисунке 1.



Рисунок 1. Преимущества прибора.

Для реализации анализа с использованием пьезоэлектронного носа разработана определённая методика, включающая несколько этапов:

1. Для выбранных точек каждой пробы трижды фиксировались показания сенсоров, анализировавших равновесную газовую фазу, выделяемую с поверхности мяса.

2. Из полученных данных (хроночастотограмм) были выбраны числовые показатели: максимальные отклики сенсоров и площадь «визуального следа».

3. В программном обеспечении прибора регистрировались максимальные сигналы сенсоров для всех проб, что позволяло выявлять различия или сходства в составе равновесных газовых фаз на поверхности мяса и их изменение во времени.

4. Для сравнения проб рассчитывались дополнительные параметры, такие как A_{ij} – массовая доля отдельных групп соединений. Метод нормализации позволял оценить вклад каждого сенсорного сигнала в общий суммарный показатель. Если количественный и качественный состав проб совпадал, показатели оставались в допустимых пределах вариации. Однако изменение состава летучих соединений (смещение нескольких параметров качества) указывало на изменение свежести мяса.

5. По параметрам A_{ij} строились спектры качественного состава проб, анализировалась динамика их изменения во времени. Вычислялось отклонение:

$$\partial = \frac{\sum(C_{ст}-x)}{k} \quad (1)$$

где $C_{ст}$ – эталонные показатели, x – показатели сравниваемой пробы, k – порядковый номер показателя A_{ij} (от 1 до 9).

6. Определялся характер летучих органических соединений, изменяющих состав газовой фазы при хранении (идентификация в процессе детектирования).

Для решения поставленных задач отслеживалась динамика откликов «Пьезоэлектронного носа» для каждой категории исследуемых проб. Особое внимание уделялось наиболее активным сенсорам массива и возможным природным изменениям их откликов.

Для выявления различий в составе и концентрации летучих соединений в газовой фазе над образцами мяса бройлеров использовались исходные данные «Пьезоэлектронного

носа», включая показатели отдельных сенсоров, суммарный цифровой сигнал и площадь «визуального следа» максимальных откликов.

Для повышения точности измерений с использованием пьезоэлектронного носа необходимо:

- Разработать единые стандарты калибровки приборов;
- Создать базы данных летучих соединений для разных типов мяса;
- Внедрить системы самопроверки и корректировки измерений.

Пьезоэлектронный нос измеряет массу молекул, осаждающихся на поверхности чувствительного элемента, что позволяет определить состав газовой фазы, например, над мясом. Это устройство используется для анализа летучих органических соединений (ЛОС), которые выделяются при разложении белков, жиров и других компонентов мяса.

В метрологии все измерения делятся на категории в зависимости от их природы. Код 09 относится к физико-химическим измерениям, потому что:

— Пьезоэлектронный нос не просто физически фиксирует присутствие газа, а определяет его химический состав, анализируя концентрацию летучих органических соединений.

— Он работает на принципе изменения массы молекул, сорбируемых на чувствительном элементе, что связано с химическими свойствами вещества.

— Это метод количественного анализа, то есть прибор не только фиксирует наличие ЛОС, но и измеряет их концентрацию, что характерно для физико-химических методов.

Таким образом, пьезоэлектронный нос относится к физико-химическим методам, так как он анализирует химический состав выделяющихся газов, а не просто физические параметры, такие как температура или давление.

В результате проведённого исследования был выполнен сравнительный анализ метрологических характеристик различных методов определения свежести мяса. Инструментальные методы, такие как пьезоэлектронный нос, газовая хроматография, спектрофотометрия и рН-метрия, продемонстрировали разную степень чувствительности, точности и воспроизводимости.

Анализ показал, что пьезоэлектронный нос является перспективным методом неразрушающего контроля свежести мяса, обеспечивающим высокую точность, быстрое действие и объективность измерений. В отличие от традиционных методов, он позволяет оперативно анализировать состав летучих соединений, исключая субъективные факторы.

Для дальнейшего развития и внедрения данного метода в пищевую промышленность рекомендуется:

- стандартизировать процедуры калибровки и поверки прибора;
- создать базы данных летучих соединений для разных видов мяса;
- внедрить автоматизированные системы контроля качества продукции.

Использование современных инструментальных методов, таких как пьезоэлектронный нос, позволит значительно повысить уровень метрологической прослеживаемости мясной продукции и обеспечить более надёжный контроль её свежести.

Список литературы

1. *Пшендин, А.И.* Рациональное питание спортсменов. Для любителей и профессионалов / А.И. Пшендин. – СПб. : Олимп-СПб., 2003. – 160 с.
2. *Банникова, А.В.* Функционально-технологические свойства сывороточных белковых продуктов: влияние изменений условий среды и вида обработки / А.В. Банникова, И.А. Евдокимов // Молоч. промсть. – 2015. – № 2. – С. 42–44.
3. *Новокшанова, А.Л.* Продукты спортивного питания / А.Л. Новокшанова, Е.В. Ожиганова // Молоч. промсть. – 2012. – № 6. – С. 82–83.
4. *Теоретические предпосылки к разработке индивидуального питания спортсменов / Г.А. Азизбекян [и др.] // Вопр. питания. – 2009. – Т. 78. – № 2. – С. 73–76.*

5. Гаврилова, Н.Б. Разработка биотехнологии биопродукта для специализированного питания / Н.Б. Гаврилова, Е.А. Молибога, И.Е. Трофимов // Пищевая промьсть. – 2015. – № 8. – С. 46–49.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ СУХИХ ЗАВТРАКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРЕХОВО-ЗЕРНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ

Эрматова Венера Белекбаевна, к.с.-х.н, доцент, Якшибоев Омаджан Нематжонович, магистрант

*Ошский технологический университет имени М.М. Адышева, г.Ош, Кыргызстан
Сулайманов Ш.А. к.т.н. доцент*

Андижанский государственный технический институт Республика Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена разработке технологий производства сухих завтраков с использованием орехово-зерновых компонентов. Актуальность исследования обусловлена растущим спросом на продукты быстрого приготовления, отвечающие требованиям здорового питания. В работе рассматриваются технологические аспекты подготовки сырья, включая предварительную СО₂-обработку орехов для частичного удаления липидов и получения СО₂-экстрактов с антиоксидантными свойствами. Описан процесс экструзии, позволяющий получить продукты с пористой структурой и гладкой поверхностью. Предложены рецептуры многокомпонентных и орехово-зерновых сухих завтраков с использованием муки, экструдатов гороха, амаранта и фасоли, а также сухой подсырной сыворотки и криопорошка абрикоса. Подчеркивается, что разработанные продукты обладают привлекательным внешним видом, оптимальной консистенцией и приятным вкусом, а также содержат натуральные ингредиенты с высокой биологической активностью. Использование СО₂-экстрактов и СО₂-шротов позволяет обогатить сухие завтраки полезными веществами и придать им функциональные свойства.

Ключевые слова: сухие завтраки, орехи, зерновые, экструзия, СО₂-экстракция, рецептура, технология, здоровое питание, амарант, бобовые

Введение. Повышение ритма жизни и необходимость быстро адаптироваться в новых экономических условиях, привела к необходимости сокращать время приема пищи и осуществлять завтрак «на ходу».

В состав сухих завтраков входят сухие ингредиенты, которые необходимо готовить при щадящих температурных режимах и с минимальными затратами. Важной технологической операцией при производстве сухих завтраков является сушка зернового и плодово-ягодного сырья [1]. В работе Бахмет М.П. с коллегами описана методика бизнес-планирования процесса обезвоживания растительного сырья [2, 3]. В состав сухих завтраков могут входить порошкообразное плодовоовощное сырье, позволяющие расширить ассортимент выпускаемой продукции [4, 6]. Экструзионная обработка растительного сырья позволяет усовершенствовать технологию получения сухих завтраков [5, 8-10]. Представляет интерес обогащение сухих завтраков СО₂-экстрактами и СО₂-шротами из пряно-ароматического и лекарственного сырья с антиоксидантными свойствами [7].

Изготовление сухих завтраков включает несколько технологических операций: подготовку орехового и зернового сырья, обрушивание оболочки; смешивание ингредиентов по рецептуре; выравнивание влажности смеси; экструзионная обработка; формование брикетиков; ароматизация СО₂-экстрактами; выдержка при комнатной температуре, упаковка, маркировка, хранение.

Предварительная СО₂-обработка орехов и получение СО₂-экстрактов. Для частичного удаления липидов с небольшой молекулярной массой измельченное в крупку ореховое сырье и семена амаранта загружается в экстрактор и в течение 1,5-2,0 час из

экстрагируемого сырья извлекается 3-4 % экстрактивных веществ. Процесс осуществляют при температуре 28°C и давлении 7 МПа.

После окончания процесса CO₂-обработки и слива мисцеллы, давление в экстракторе снижают до атмосферного и оставшийся в клетках сырья жидкий CO₂ мгновенно вскипает и разрывает частицы сырья до микронного уровня. В составе CO₂-шрота содержатся углеводы, белки и часть липидов.

CO₂-экстракты из пряно-ароматического и лекарственного сырья получают при предварительном измельчении и лепестковании сырья, обладающего антиаллергенными, антиоксидантными, радиопротекторными и, в целом, адаптогенными свойствами. Процесс CO₂-экстракции осуществляют при следующих параметрах: давление 6,6 МПа, температура 18-22 °C, лепесток толщиной 0,12 мм.

Экструзия. Подготовленную смесь с влажностью не менее 20 % подают в экструдер. Процесс экструзии осуществляется при температуре 95 °C в течении 5-7 с, давление при этом составляет 8-10 МПа.

Взвешенные ореховые, крупяные и другие сухие ингредиенты смешивают, добавляют CO₂-экстракты в виде водно-масляной эмульсии, что позволяет достигать влажности не менее 20 %.

В качестве консерванта целесообразно добавление юглона, получаемого из листьев и околоплодников грецкого ореха. Данная пищевая добавка является не только безвредной, ее применение способствует уменьшению содержания сахара или сахарозаменителя в рецептуре.

Технология производства экструдированных ореховых батончиков включает в себя следующие процессы: подготовку сырья, смешивание, кондиционирование и отлежку сырья и изготовление ореховых батончиков.

Основным оборудованием, применяемым в производстве батончиков из орехов, является модернизированный экструдер с CO₂-подкачкой. Перед запуском его в течение часа прогревают.

Затем в приемное отверстие цилиндра экструдера подают 3-4 кг орехов, предварительно увлажненных до содержания влаги 23-25 %, и открывают задвижку лотка, подающего орехи. Машина работает при температуре 70 ± 200 °C. Загруженная в экструдер смесь нагревается с постепенным повышением температуры смеси по зонам экструдера от 60-110°C и последующим снижением температуры, за счет подачи CO₂, до 30°C.

Влажность батончиков из орехов на выходе из машины после их естественного охлаждения не выше 6 %.

После приемного бункера батончики в дражираторе посыпаются сахарной пудрой или обрабатываются ароматизированным маслом с CO₂-экстрактами (в зависимости от ассортимента). Затем готовые батончики подаются на упаковку.

Использование сверхкритического CO₂ при температуре 40°C, взамен перегретого пара при экструзии ореховой смеси, направлено на использование относительно низких температур, позволяющих включать в рецептуру термолабильные добавки.

Такой технологический прием способствует созданию новых продуктов с развитой пористой структурой, но с гладкой поверхностью.

Сухой вспененный продукт представляет собой объемные корпуса в виде пористых внутри батончиков с гладкой поверхностью, с заданным вкусом и ароматом. Корпус продукта покрыт слоем крахмала, на котором расположен тончайший слой CO₂-экстрактов. Экструдированные ореховые батончики являются продуктом, готовым к употреблению и не требуют дополнительной кулинарной обработки.

Разработка рецептур. В композиционный состав экструдированных продуктов входят орехи, мука из бобовых культур, кукурузный крахмал, CO₂-экстракты и другие компоненты. CO₂-шрот амаранта является вторичным продуктом после выделения амарантового масла из семян амаранта и имеет низкую себестоимость.

Он содержит в нативном виде полноценные белки, углеводы, витамины и микроэлементы.

В таблице 1 и 2 приведен рецептурный состав сухих завтраков.

Таблица 1 – Рецептуры разработанных многокомпонентных сухих завтраков

Наименование сырья	Содержание, %		
	рецептура № 1	рецептура № 2	рецептура № 3
Мука пшеничная 1 сорта	40,0	30,0	20,0
Экструдат гороха	8	4	6
Экструдат амаранта	4	5	8
Экструдат фасоли	5	6	6
Арахис после CO ₂ -обработки	6,0	2	5,0
Орехи грецкие после CO ₂ -обработки	7	8	6
Миндаль после CO ₂ -обработки	2	3	2
CO ₂ -экстракт листьев амаранта	0,001	0,003	0,004
CO ₂ -экстракт листьев грецкого ореха	0,001	0,003	0,004
CO ₂ -экстракт мускатного цвета	0,002	0,002	0,002
Сухая подсырная сыворотка	6,5	8,0	5,0
Криопорошок абрикоса	11,0	10,0	7,5
Крахмал кукурузный	3,5	4,9	5,5
Легкая вода	до 100 %	до 100 %	до 100 %

Для обогащения сухих завтраков можно использовать сухую подсырную сыворотку, содержащую до 50 % сухих веществ, включая лактозу, белковые вещества, молочный жир и минеральные вещества. В составе белков сыворотки обнаружено содержание β-лактоглобулина, α-лактоальбумина, иммуноглобулинов и протеозопептонов.

Таблица 2 – Рецептуры разработанных орехово-зерновых сухих завтраков, %

Компоненты рецептур	Рецептура № 1	Рецептура № 2	Рецептура № 3
Мука пшеничная 1 сорта	40±1,8	30±1,5	25±1,25
Арахис после CO ₂ -обработки	6±0,30	10±0,50	5±0,25
Грецкий орех после CO ₂ -обработки	7±0,35	3±0,15	4±0,20
Миндаль после CO ₂ -обработки	2±0,10	3±0,15	8±0,40
Амарант после CO ₂ -обработки	5±0,25	4±0,20	3±0,15
Горох после CO ₂ -обработки	8±0,40	9±0,45	10±0,50
Фасоль после CO ₂ -обработки	3±0,15	4±0,20	5±0,25
Криопорошок абрикоса	4±0,20	4±0,20	5±0,25
CO ₂ -экстракт листьев амаранта	-	0,05	-
CO ₂ -экстракт листьев грецкого ореха	-	-	0,07
CO ₂ -экстракт укропа	0,06	-	-
Легкая вода на гидратацию	до 100 %		

Разработанный продукт имеет привлекательный внешний вид, оптимальную консистенцию, приятный цвет и гармоничный, специфический вкус. Сухой завтрак, в виде ореховых батончиков содержит в своем составе натуральные пищевые ингредиенты, обладающие высокой биологической активностью и общеукрепляющим действием на организм. Присутствие в составе завтраков нутовой и арахисовой муки способствует восстановлению процессов пищеварения, снижает содержание холестерина в крови. Завтрак обладает кисловато-сладким вкусом сыворотки и выраженными пряно-вкусовыми нотами.

Выводы: В статье представлена разработка технологии производства сухих завтраков с использованием орехово-зерновых компонентов и CO₂-экстрактов. Автором предложены рецептуры и технологические приемы, позволяющие создать продукты с улучшенными потребительскими свойствами и повышенной пищевой ценностью. Разработанные сухие завтраки могут быть рекомендованы для включения в рацион людей, стремящихся к здоровому образу жизни и быстрому и полезному питанию. Использование современных технологий, таких как CO₂-экстракция и экструзия, позволяет получать продукты с уникальными характеристиками и функциональными свойствами.

Список литературы

1. Байло В.А., Магомедов А.М., Медведев А.М., Яралиева З.А. Технология сушеных пищевых добавок. – В сборнике материалов международной научно-практической конференции «Эксклюзивные технологии производства мясных, молочных и рыбных продуктов». 2019. – С. 193-197.
2. Бахмет М.П. Бизнес-планирование инновационного проекта по сушке растительного сырья /Бахмет М.П., Иночкина Е.В., Малашенко Н.Л., Сакибаев К.Ш., Силинская С.М. – Краснодар: Экоинвест, 2019. – 137 с.
3. Бахмет М.П., Медведев А.М., Яралиева З.А. Способы переработки семян бахчевых культур и винограда на пищевые добавки. – В сборнике материалов международной научно-практической конференции «Эксклюзивные технологии производства мясных, молочных и рыбных продуктов». 2019. – С. 182-186.
4. Джум Т.А., Щербакова Е.В., Христюк А.В. Перспективы использования порошков фруктов и овощей в общественном питании // Электронный научный журнал КубГАУ, 2017. № 128. – С. 1260-1273.
5. Мартиросян В.В. Экструзионные продукты профилактического назначения /Мартиросян В.В., Жиркова Е.В., Малкина В.Д., Балуян Х.А. //Вопросы питания. 2016. Т. 85. № 2. – С. 204.
6. Родионова Л.Я. Технология и применение порошкообразных пищевых добавок из растительного сырья /Л.Я. Родионова, Н.В. Сокол, Л.Н. Шубина, Е.А. Ольховатов //Научный журнал КубГАУ, №131, 2017. –12 с.
7. Росляков Ю.Ф., Сакибаев К.Ш. Использование газожидкостных технологий в производстве сухих завтраков. В сборнике материалов международной научно-практической конференции «Технологические особенности производства и применения CO₂-экстрактов из растительного сырья. Краснодар: КубГТУ, 2018. – С. 122-128.
8. Сакибаев К. Ш., Касьянов Г. И., Шипулин В. И. Разработка технологии сухих завтраков с использованием бобового и орехового сырья //Вестник Северо-Кавказского федерального университета, № 1, 2018. – С. 33-38.

METROLOGIYA SOHASIDA YANGI ZAMONAVIY O'LCHOVLAR TUSHUNCHASI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH

¹*Muminov Najmiddin Shamsiddinovich*

¹*Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, texnika fanlari doktori, professor,*

²*Abdirayimov Azizbek Ro'ziqul o'g'li*

²Katta o'qituvchi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.

³Tuxtaniyozova Muhayyo Pardayevna

³Magistr, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.

Annotatsiya Ushbu maqolada metrologiya sohasida yangi zamonaviy o'lchovlar va ularni sanoat miqyosida foydalanish hamda ularni qo'llanilishi, ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: metrologiya, zamonaviy o'lchovlar tushunchasi, metrologiyaning o'рни, sanoat miqyosida qo'llanilishi.

Ilm-fan, texnika taraqqiy etgan hozirgi davrda aniq o'lchashlarsiz sifatli va xavfsiz mahsulot ishlab chiqarish mushkul masala hisoblanadi. Ma'lumki, metrologiya o'lchashlar haqidagi fan bo'lib, u ilmiy tadqiqot ishlaridan boshlanib, to ishlab chiqarish, fan va texnikaning barcha sohalarini qamrab oladi. Hozirda metrologiya sohasi yanada tez rivojlanmoqda. Chunki sanoatning rivojlanishi, hozirgi zamon talablarining bajarilishi nazorat-o'lchash vositalariga bog'liqdir.

Metrologiyaning, ya'ni o'lchashlarning mohiyati, fan-texnikaning rivojlanishida beqiyos bo'lib, qurilish va iqtisodiyot tarmoqlari rivojiga katta imkoniyatlarni ochib bermoqda. O'lchash sohasida keng ko'lamda olib borilayotgan ishlar uning fan-texnikadagi, jamiyat hayotidagi o'рни nihoyatda yuqori va uning metrologik ta'minoti bilan belgilanadi. O'lchashlar birligini ta'minlash metrologiyaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham o'lchashlar natijasida olingan har qanday o'lchashlar talab etiladigan aniqlikda o'lchash birligini ta'minlashdek talabga javob bersagina uning ahamiyati va foydasi ko'proq bo'ladi.

O'lchashlar ilmiy-texnik taraqqiyotni, insonning tabiat va jamiyat haqidagi bilimlarini rivojlantirishning muhim usullaridan biridir. Amalda biz doimiy ravishda ishlab chiqarish va iste'molning barcha sohalarida, mahsulotlar sifatini baholashda, yangi texnologiyalarni joriy etishda va ularni boshqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'lchovlar bilan shug'ullanamiz.

O'lchashlarsiz olingan natijalarni ishonchliligini ta'minlash deyarli mumkin emas. Ana shu ishonchlilik ehtimolliklar nazariyasi bilan bog'liqdir, demak metrologiya ham bu bog'lanishdan istesno emas. Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday o'lchash amaliyoti tasodifiy hodisa bo'lib, o'lchash natijalarini faqat tasodifiy jarayonlar nazariyasi asosida tushuntiriladi, binobarin, bu nazariyani asosini ehtimolliklar nazariyasi qonuniyatlari tashkil etadi, demak bu bog'lanish zanjiri metrologiya fanining asosiga borib ulanadi. Masalan, o'lchash natijalari va xatoliklari (noaniqliklari) oraliqlarini baholash, hatto o'lchash qurilmalarini xatoliklari (noaniqliklari), aniqlik sinflari va yangi ishlab chiqilgan o'lchash vositalarining metrologik xarakteristikalarini ehtimolliklar nazariyasi qonuniyatlari asosida baholanadi va aniqlanadi.


Davlat metrologiya tekshiruv quyidagi tarzda amalga oshiriladi:

- o'lchash vositalarining turlarini sinash va tasdiqlash;
- o'lchash vositalarini hamda o'lchashlarning bajarilish uslubiyotlarini metrologik attestatsiya qilish;
- o'lchash vositalarini, shu jumladan, etalonlarni tekshiruvdan o'tkazish, kalibrlash;
- o'lchash vositalarini hamda o'lchashlarning bajarilish uslubiyotlarini sinash, tekshiruvdan o'tkazish, metrologik attestatsiya qilish, o'lchash vositalarini va metrologiya faoliyatning boshqa muayyan turlarini kalibrlash huquqiga ega bo'lishi uchun metrologiya xizmatlari, markazlari, laboratoriyalarini akkreditatsiya qilish;
- yuridik va jismoniy shaxslarning o'lchash vositalarini tayyorlash, realizatsiya qilish, ularning ijarasi bilan shug'ullanishga doir faoliyati litsenziyalanayotganda mazkur shaxslarning belgilangan metrologiya normalari va qoidalariga rioya etishlarini baholash hamda tasdiqlash;
- baholash o'lchashlarning bajarilish sifatini va metrologiya faoliyatining boshqa turlarini aniqlashdan iborat.

Metrologiya sohasida aniq va ishonchli o'lchash natijasiga erishish o'lchash vositasiga bog'liq ya'ni, o'lchash vositasi qanchalik yuqori aniqlikda bo'lishi yoki undan ham afzali etalonlar bilan kalibrlangan bo'lsa uning o'lchash aniqligi va ishonchligi yuqori bo'ladi. Shu maqsadda

keyingi paytlarda respublikamizda o'lchash vositalarini kalibrlash sohasiga bo'lgan e'tibor kuchaytirilmoqda.

Metrologiya xizmati (O'z DSt 8.010.3:2004) — o'lchashlar birliligini ta'minlash ishlarini bajarish va metrologik tekshiruv va nazoratni amalga oshirish uchun qonunga muvofiq tashkil etiladigan xizmat. U davlat metrologiya xizmatidan va yuridik shaxslarning metrologiya xizmatlaridan tarkib topgan (1-rasm).



1-rasm. O'zbekiston Respublikasi metrologiya xizmati

Zamonaviy o'lchov vositasi — normallashtirilgan metrologik xususiyatlarga ega bo'lgan, o'lchami ma'lum vaqt oralig'ida o'zgarmagan holda (belgilangan xatolik doirasida) olinadigan fizik miqdor birligini takrorlaydigan va (yoki) saqlaydigan o'lchovlar uchun mo'ljallangan texnik vositadir. Shuningdek, hozirgi paytda zamonaviy o'lchov vositalarining qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan savollar yechimi hal qilinganligiga oid bo'lgan ma'lumotlar tahlil qilindi.

qilib aytish mumkinki, metrologiya va o'lchashlarning mohiyati, ahamiyati fan va texnikaning rivojlanishida beqiyos bo'lib va u bilan bog'liq muammolarni yechishda keng imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Shu boisdan, to'la ishonch bilan aytish mumkinki, o'lchash, inson ongli hayotining asosini tashkil etadi. Ayniqsa, hozirdagi qaysi bir fan, ilmiy yo'nalish, u xoh tabiiy, xoh ijtimoiy bo'lmasin, albatta u yoki bu darajada metrologiya fani bilan bog'liq.

Inson qo'li yetgan, faoliyat doirasiga kirgan, ammo o'lchashlar va ularning vositalari yordamisiz o'rganilgan, izlangan hamda ko'zlangan maqsadlarga erishish mumkin bo'lgan birorta yo'nalish yuq. Shuning uchun metrologiya ham ko'pgina fanlar kabi qadimiy fanlardan hisoblanadi, uning tarixi mimglab yillarni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ismatullayev P.R. va boshqalar. "Metrologiya asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent, «Fan va texnologiya», 2012. -250 b.
2. Ismatullayev P.R., Axmedov B.M., Matyakubova P.M., Xamrokulov G'.X., Turayev SH.A. Sifat menejmenti tizimi va uni sertifikatlashtirish. Darslik. Toshkent, "Sano-standart", 2014. – 330 b.
3. U.A.Maxmanov., U.O.Amirqulov. Standartlashtirish, metrologiya va sifatni boshqarish. Toshkent "Excellent Polygraphy" 2020. -352 b.
4. Abduvaliyev A.A., Latipov V.B., Umarov A.S., Alimov M.N., Xakimov O.Sh., Xvan V.I. Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, sifat. –Toshkent; SMSITI, 2008.
5. Abduvaliyev A.A.- Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish Darslik – Sharq 2018.607.

LABARATORIYA MA'LUMOTLAR TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH METODOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Mamajonov Abduvoxid Abduraxmonovich

Andijon davlat texnika instituti "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrası dotsenti

Abdujabborov Obidjon Oribjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti, PhD tayanch doktorant

Annotatsiya: Ushbu maqola Laboratoriya ma'lumotlar tizimini raqamlashtirish(LMTR) metodologiyasini ishlab chiqish loyihasini asosini tushuntirishga qaratilgan. Loyiha doirasida uchta dastur ishlab chiqilgan bo'lib, dasturlar uchun intellektual mulk agentligidan maxsus guvohnoma (DGU) lar olingan.

Kalit so'zlar: Laboratoriya, ma'lumotlar tizimi, raqamlashtirish, metodologiya, noaniqlik, excel, VBA, Brinell, Vickers

Laboratoriya ma'lumotlar tizimini raqamlashtirish(LMTR) metodologiyasini ishlab chiqishda ushbu loyiha asos bo'lib xizmat qiladi. LMTR ni laboratoriyaga joriy qilish ko'plab avzalliklar yaratadi, lekin o'z navbatida buni joriy qilish qimmat hisoblanadi. Ushbu loyihada LMTR ni bosqichma-bosqich laboratoriyaga joriy qilishni taklif etamiz. Shu pirovardida joriy qilishdagi muammolarni tahlil qilib yakuniy bosqichdaeng avzalligiga erishamiz. Hozirda asosan ikkidasturlash tilidan foydalanilgan dasturlar bilan ishlaymiz: Phyton va Excel+VBA. Bu dasturlar orqali laboratoriya ma'lumotlar tizimini qisman raqamlashtirishga erishamiz. Albatta bu laboratoriya boshqaruv tizimi standartlarini bir nechta talablarini qanoatlantiradi.

1. Dastur: "O'lchash vositasini qiyoslash natijalari bo'yicha ro'yxatga olish dasturi" (Excel + VBA)

Foydasi: Metrologik laboratoriyada o'lchash vositalarining ro'yxatini yuritish, qiyoslov sanalari va natijalarini saqlash uchun mo'ljallangan.

2. Dastur: "Material qattiqligini brinell va vickers metodida hisoblash dasturiga oynasi"

Foydasi: Material qattiqligini hisoblashni avtomatlashtirish – foydalanuvchi kuch, diametrlar kabi qiymatlarni kiritadi, dastur esa natijani (BHN, HV) hisoblaydi.

3. Dastur: "Metrologik o'lchashlarda o'lchov noaniqligini baholash va hisobot tayyorlash dasturi" (Phyton)

Foydasi: Ushbu dastur ISO/IEC 17025:2017 Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga umumiy talablar standartining 7.6-bandi o'lchovlar noaniqligini baholash, 7.7-bandi natijalarning haqqoniyligini ta'minlash, 7.8-bandi natijalar to'g'risida hisobotlar tayyorlash bo'yicha laboratoriyaga amaliy yordam berish maqsadida tayyorlandi[1]. Dasturda noaniqligi baholanayotgan kattalikning asos bo'luvchi standartini, kattalik turini, qamrov keffisientini mustaqil kiritish imkoni mavjud. Dastur o'nta olingan qiymat bo'yicha o'lchashlar noaniqligini A-tip hamda B-tip bo'yicha baholaydi. Dastur yordamida noaniqliklar yig'indisi va noaniqlikning kengayish ko'rsatkichlari haqida ma'lumot olish mumkin. Dastur yordamida umumiy noaniqlikni ko'rsatish imkoni mavjud. Dasturning yana bir avzalligi shundaki, dastur hisoblangan natijalarni umumiy hisobot shaklida chop etish imkoni mavjud.

Ilmiy yoki amaliy jihatdan dolzarbligi: Metrologik va mexanik laboratoriyalarda o'lchash vositalarini nazorat qilish va material xossalarini aniq baholash muhim ahamiyatga ega. Raqamlashtirilmagan jarayonlarda ko'plab xatoliklar, hujjat yo'qolish xavfi, vaqt va resurs isrofi yuzaga keladi. Shuning uchun bunday avtomatlashtirilgan vositalar laboratoriya ishonchligini oshiradi va sertifikatlash talablariga javob beradi. LMTR ni joriy qilish narxlari quyidagicha:

1-jadval. LMTR ni taxminiy narxi.

LMTR turi	Taxminiy narx (usd)
Open-source LMTR (masalan: Bika, OpenLIMS, LabKey)	\$0-\$5,000 (sozlash xarajatlari bilan)

Kichik laboratoriyalar uchun tayyor dasturlar (Cloud-based)	\$5,000-\$20,000 (yillik obuna va sozlash)
Katta laboratoriyalar uchun professional tizimlar (masalan: Thermo Fischer, LabWare)	\$50,000-\$250,000 (bir martalik yoki yillik)

Ishning maqsadi: O'lchash vositalarini ro'yxatga olish, qiyoslov jarayonlarini kuzatish va natijalarni tizimli ravishda saqlash. Brinell va Vickers metodlari asosida material qattiqligini avtomatik hisoblash orqali inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirish.

Ilmiy yangiligi yoki amaliy ahamiyati: VBA asosida yaratilgan foydalanuvchiga qulay interfeys laboratoriyadagi ish jarayonlarini oddiy va avtomatik shaklga keltiradi. Hisob-kitoblar formulasiz qo'lda bajarilmaydi, bu esa aniqlikni oshiradi. Har ikkala dastur laboratoriya standartlariga yaqin real ish muhitida qo'llanishi mumkin – bu ularning amaliy qiymatini oshiradi.

Ish vazifalari: O'lchash vositalari ma'lumotlarini kiritish, tahrirlash va izlash imkoniyatini yaratish. Qiyoslovdan o'tgan sanalarni avtomatik monitoring qilish. Brinell va Vickers qattiqlik metodlariga asoslangan formulalar asosida avtomatik hisoblash algoritmlarini joriy qilish. Har bir natijani foydalanuvchi tomonidan yozib olish va arxivlash imkoniyatini berish.

Ishning mohiyati: Bu ikki dastur laboratoriya ish jarayonlarini raqamlashtirishga qaratilgan. Excel va Visual Basic yordamida foydalanuvchi ma'lumot kiritadi, dastur esa avtomatik hisoblash, sanani belgilash va hisobot tayyorlashni bajaradi. Bu tizimlar o'zaro integratsiyalashgan bo'lishi mumkin — o'lchash vositasi haqida ma'lumotlar qattiqlik testi natijalari bilan bog'lanishi mumkin.

Olingan natijalar: Laboratoriyada foydalaniladigan o'lchash vositalari haqida ma'lumotlar yagona faylga jamlandi. Qattiqlik hisoblashlar inson aralashuvisiz avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Hisobotlar, qiyoslov natijalari va sanalar tizimli yuritiladi. Laboratoriya ish samaradorligi oshdi, xatoliklar kamaydi.

Men Abdujabborov Obidjon Oribjon o'g'li ushbu loyihani amalga oshirishda quyidagi ishlarni amalga oshirdim.

1. Dastur: "O'lchash vositasini qiyoslash natijalari bo'yicha ro'yxatga olish dasturi" (Excel + VBA) uchun jadval qismini shakllantirishda bir nechta namunalarni ko'rdim va avvalini tanlab Excel + VBA dasturidan foydalanib dasturlash tilini yaratdim va № DGU 25128 raqamli guvohnoma oldim.

Bu dastur o'lchash vositasi ro'yhatini shakllantirishga mo'ljallangan bo'lib, unda qiyoslovga tayyorgarlik vazifalari ham yuklatilgan.



1-rasm. O'lchash vositasini qiyoslash natijalari bo'yicha ro'yxatga olish dasturi dastlabki oynasi.

2-rasm. O'lchash vositasini qiyoslash natijalari bo'yicha ro'yxatga olish dasturi ma'lumot kiritish oynasi.

2-rasmdagi oynaga kiritilgan ma'lumotlar excel jadvaliga avtomatik tarzda yuklanadi.

2. Dastur: “Material qattiqligini brinell va vickers metodida hisoblash dasturi” uchun jadval qismini shakllantirdim va dasturga zarur formulalarni biriktirdim so‘ng Excel + VBA dasturidan foydalanib dasturlash tilini yaratdim va № DGU 39602 raqamli guvohnoma oldim.



3-rasm. Material qattiqligini brinell va vickers metodida hisoblash dasturiga oynasi.



4-rasm. Material qattiqligini brinell va vickers metodida hisoblash dasturi ikkinchi oynasi.
4-rasmdagi oynada material qattiqligini baholash uchun ikki metod berilgan, operator o‘ziga kerakli metoddan foydalanib ma’lumotlarni uchinchi yoki to‘rtinchi oynaga kiritishi mumkin (5-6-rasmlar).



5-rasm. Brinell metodi orqali o‘lchashlarda ma’lumot kiritish oynasi.



6-rasm. Vickers metodi orqali o‘lchashlarda ma’lumot kiritish oynasi.

3. Dastur: “Metrologik o‘lchashlarda o‘lchov noaniqligini baholash va hisobot tayyorlash dasturi” bu dasturni yaratishda o‘lchash noaniqligini baholash formulalarini o‘rganib chiqdim va A va B tip bo‘yicha noaniqlikni hisoblash formulalarini qamrof koeffisienti 2 ga teng bo‘lgan holatdgisini taklif qildim. Hamda № DGU 24648 raqamli guvohnoma oldik.

Ushbu loyihadan asosiy maqsad laboratoriya ma’lumotlarini raqamlashtirish orqali harajatlarni kamaytirish, foydani oshirish, hamda qog‘ozbozlikni yo‘qotishdir.

Adabiyotlar:

1. ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2. Abdujabborov Obidjon Oribjon O‘g‘li, Fattayev Muhammadjon Avazbek O‘g‘li PENOPOLIURETANNI KO‘PIKLASHTIRISH TSEXIDAGI JIHOZLARNI UMUMIY SAMARADORLIGINI HISOBLASH ORQALI IQTISODIY ZARARNI ANIQLASH // Механика и технология. 2023. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/penopoliuretanni-ko-piklashtirish-tsexidagi-jihozlarni-umumiy-samaradorligini-hisoblash-orqali-iqtisodiy-zararni-aniqlash> (дата обращения: 23.04.2025).
3. Oribjonovich A. O. et al. Efficient Use of Workplace in Production //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 5. – С. 141-146.
4. ANALYSIS OF THE LITERATURE ON THE SCOPUS DATABASE ON THE EVALUATION OF THE HARDNESS OF CONSTRUCTION MATERIALS BASED ON ISO STANDARDS. (2024). International Journal of Artificial Intelligence, 4(08), 37-41.
5. Obidjon A. et al. FORMALIZATION OF METHODS OF MECHANICAL TESTING OF IRON CASTINGS AT TEMPERATURE ($^{\circ}$ C //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 11. – С. 264-271.
6. Мамажонов А. А., Абдужабборов О. О. Ў., Турсунов Б. Т. Ў. Тузатувчи ва олдини олувчи чораларни бошқариш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 227-237.
7. Tursunov B. T. METROLOGICAL CONTROL OF MEDICAL EQUIPMENT WITH MEASURING FUNCTIONS //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 366-370.
8. www.labware.com
9. www.starlims.com

YENGIL AVTOMOBIL G‘ILDIRAK DISK MAHSULOTLARINI ADGEZIYA TESTI ORQALI SIFATINI BAHOLASH

B.R.Xamdamov¹, K.B. Abdurashidov²

¹Andijon davlat texnika instituti dotsenti,

²Andijon davlat texnika instituti 4-kurs talabasi,

Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil avtomobil g‘ildirak diska mahsulotini rang mustahkamligiga sinashda adgeziya testi bo‘yicha baholash ishlari yoritilgan. Testni o‘tkazish natijasida avtomobil diskasining rangini ajralib chiqish ko‘rsatkichini 0 dan 5 gacha bo‘lgan oraliqda baxolash usullari ko‘rsatilgan va natijalar taxlil qilingan.

Kalit so‘zlar: disk, g‘ildirak, test, adgeziya, xatcho‘p, yopishish, chizma, lenta.

Adgeziya testi mahsulot sifatini baholashda ishlatiladigan bir nechta metodlardan biri bo‘lib, asosan mahsulotning yuzasiga yopishish va ulashish xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan. Adgeziya (yopishish) — bu bir materialning boshqa materialga yopishish yoki ulashish xususiyatini ifodalaydi [1]. Mahsulot sifatini baholashda bu test mahsulotning qanchalik mustahkam va uzluksiz yopishishini o‘rganish uchun ishlatiladi.

Adgeziya testi yordamida mahsulotning sifatini baholash, uning uzoq muddatli ishlashini ta’minlash, shuningdek, mahsulotni har xil sharoitlarda qanday samarali ishlashini aniqlash

mumkin. Bu test mahsulotlar ishlab chiqarishda sifat nazorati, innovatsion dizayn va yangi materiallarni sinovdan o'tkazish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro avtomobilsozlik sanoatida adgeziya testi juda samarali jarayonlardan biri hisoblanadi. Bu jarayon yordamida avtomobillardagi bo'yoq qatlamining metal yuzasiga qanchalik yopishganini aniqlashimiz mumkin. Biz hozirgi jarayonda adgeziya testi orqali avtomobilsozlik sanoati mahsuloti bo'lgan disk va shassi qismlarini metal yuzasiga bo'yoq qatlamining qanchalik mustahkam yopishganligini aniqlash usullarini ko'rib chiqamiz.

Adgeziya testining eng samarali testi bu xatcho'p (Cross – cut) usuli testi hisoblanadi. Bu test jarayoni materiallarning yopishish kuchini baholashda qo'llaniladigan bir metod bo'lib, asosan bo'yoq yoki yopishtiruvchi materiallarning yuqori sifatini sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi. Bu test materiallar o'rtasidagi yopishishning mustahkamligini va ularning yuzalarida necha daraja "yopishish" yoki "bo'yoqni ushlab turish" xususiyatiga ega ekanligini o'lchashga yordam beradi [2]. Bu jarayon ISO 2409 xalqaro standarti asosida amalga oshiriladi. Aynan diska yuzasi qattiq, silliq va ba'zan egri bo'lganligi uchun Xatcho'p usulida aniq va ehtiyotkorlik bilan ishlash talab etiladi. Testni amalga oshirishda xatcho'p pichoq, chizma shabloni, yopishqoq lenta va spirt ashyolari kerak bo'ladi.


Avtomobil diskasi yuzasida adgeziya testini o'tkazish tartibi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi.

- Testni o'tkazish jarayonida eng avvalo avtomobil diskasini tekis qismini tanlab olishimiz kerak. Chunki tekis qismi orqali test jarayonimiz samarali o'tkaziladi. Diskaning tekis qismi tanlab olingandan so'ng uning yuzasi spirt bilan artilib chang va yog'lardan tozalanadi. Diskaning bo'yoq qoplamasi kamida 24 soat qurigan bo'lishi kerak.

- Keyingi bosqichda mahsus xatcho'p pichoq yordamida 90° burchak ostida (1 mm oraliqda) 6 ta parallel chiziq chiziladi. Chizma grafigi chizma shabloni asosida chiziladi. So'ngra katak tarmog'i hosil bo'ladi. Chiziqlar metall asosgacha yetib borishi shart hisoblanadi.

- Keyingi jarayonda diskaga yopishqoq lenta yopishtiriladi. Yopishqoq lenta ISO 2409 standarti talabiga muvofiq amalga oshiriladi. Lenta diska ustiga havo qoldirmasdan bosilishi kerak. Lenta bosilgandan so'ng uni 60-90° burchak ostida metalldan olinishi kerak [3].

Quyidagi jarayonda diska mahsulotini adgeziya testi orqali baholash jarayonini solishtirib chiqamiz:



1-rasm. Diska mahsulotini adgeziya testi orqali baholash ko'rsatkichi.

Bu rasmda diska mahsulotining adgeziya testi orqali bo'yoqlash jarayonidan o'tganidan keyin uning sifatini baholash jarayoni ko'rsatilgan. Rasmdagi diagrammalar mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini baholashda muhim rol o'ynaydi. Rasmdan ko'rinib turibdiki mahsulotimiz ISO 2409 standarti talabiga muvofiq 0 diagrammasiga muvofiq bo'lyabti. Demak mahsulotimiz sifat ko'rsatkichlariga muvofiq va ideal holatda.

Adgeziya testi orqali mahsulotning sifat ko'rsatkichlari asosida baholanishi

1-jadval.

№	Baho	Bo'yoq ajralish foizi	Tavsif
1	0	0%	Hech qanday ajralish yo'q
2	1	$\leq 5\%$	Juda oz ajralish, idealga yaqin
3	2	5-15%	Kichik ajralish, qabul qilinadi.
4	3	15-35%	Sezilarli ajralish. Tekshirish kerak.
5	4	35-65%	Sifatsiz, rad etiladi.
6	5	$> 65\%$	Deformatsiya kuchli. Qayta bo'yash talab etiladi

0-1 ball – ideal holatda, sinovdan o'tgan.

2-3 ball – Qabul qilinadi, lekin jarayon nazoratga olinishi kerak.

4-5 ball – Bo'yash jarayonida nozoslik mavjud. Qayta ishlov berish talab etiladi.

Yuqoridagi 1-rasmdan ko'rinib turibdiki mahsulotimizga ISO 2409 xalqaro standartiga muvofiq 0-1 ball berilishi lozim. Chunki mahsulot ideal holatda. Sinov jarayonidan muvaffaqiyatli o'tgan. Mahsulot bo'yash jarayonidan ideal holatda o'tgan. Demak bu mahsulot iste'molga yaroqli hisoblanadi. Bo'yash jarayonida hech qanday g'adir-budurlik va bo'yoq ko'chishi sodir bo'lmagan. Bunday holatda mahsulot standart talablariga muvofiq bo'ladi.

Disk ishlab chiqaruvchi avtomobilsozlik korxonalarida g'ildirak diska mahsulotining rang mustahkamligini adgeziya testi orqali sifatini oshirish jarayoni mahsulotlarning uzoq muddatli chidamliligini va ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Adgeziya testining natijalarini muntazam ravishda nazorat qilib borish va ishlab chiqarish jarayonida kerakli tuzatishlar kiritish orqali korxona o'z mahsulotlarining sifatini yanada yaxshilashi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'yashdan keyin mahsulot yuzasining bo'yoq qavatiga mustahkam yopishishi ya'ni adgeziya ko'rsatkichi – mahsulotning xizmat muddati va korroziyaga chidamliligini bevosita belgilaydi. Adgeziya testlari orqali mahsulot sirtining tayyorlanish bosqichlari, astar va qoplama qatlamlari o'rtasidagi bog'lanish sifati muntazam nazorat qilinmoqda.

Natijada, diska mahsulotlarining bo'yoq qatlamida yorilish, qobiq bo'lish va ko'chish holatlari kamaydi, bu esa umumiy mahsulot sifati va eksportbopligini oshirdi. qilib aytganda, adgeziya testlarining tizimli joriy etilishi Uz Auto Austem korxonasida sifat nazorati tizimining muhim qismi bo'lib, mahsulot ishonchliligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xalqaro avtomobil sanoatida qoplama va adgeziya sinovlari bo'yicha maqolalar: Journal of Coatings Technology and Research, Progress in Organic Coatings.
2. Bo'yash texnologiyasi bo'yicha laboratoriya ishlaridan metodik qo'llanma – Andijon DTI, Yengil sanoat va kimyo muhandisligi fakulteti, 2023.
3. Shukurov D.Yu. "Avtomobil qismlarini bo'yash texnologiyasi". – Toshkent: Fan, 2019.
4. Xamdamov Baxrom Raimdjonovich, Maxmudov Abdumajid Odiljon o'g'li, /AVTOMOBILSOZLIKDA SIFATNI TA'MINLASH VA SIFAT BOSHQARUVI/ Eurasian Journal of Technology va Innovation, Volume 1, Issue 2 February 2023, 35-46 p.

**AVTOMOBILLAR UCHUN BUTLOVCHI QISMLAR ISHLAB CHIQARUVCHI
KORXONALAR JARAYONLARIDA YUZAGA KELADIGAN NOMUVOFIQLIKLAR
VA ULARNI BARTARAF ETISH UCHUN ZAMONAVIY USLUBLARDAN
FOYDALANISH**

Anafiyeva Shalola Ubaydullo qizi

Stajyor o'qituvchi, Andijon davlat texnika instituti

Mo'minov Mavlonbek

Andijon davlat texnika institute MSMSM YO'NALISH 2-kurs

YENGIL SANOAT VA KIMYO MUHANDISLIGI FAKULTETI

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada avtomobil butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalarda mavjud bo'lgan ishlab chiqarish jarayonlaridagi nomuvofiqliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha zamonaviy usullar va texnologiyalar muhokama qilinadi. Maqolada avtomobil sanoatining raqobatbardoshligini oshirish uchun sifat nazorati va optimallashtirishning muhimligi ta'kidlangan. Tadqiqot ishida ishlab chiqarish jarayonida uchraydigan eng keng tarqalgan nomuvofiqliklar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish usullari tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, Six Sigma, Lean ishlab chiqarish, Sanoat 4.0 va sun'iy intellekt tizimlari kabi innovatsion yechimlarning samaradorligi baholangan. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy sifat boshqaruvi tizimlari va texnologiyalaridan kompleks foydalanish korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini 25-30% ga oshirish imkonini beradi, shuningdek, nomuvofiqliklarni 45-50% gacha kamaytiradi. Maqolada turli kattalikdagi korxonalar uchun moslashtirilgan yechimlar va tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil butlovchi qismlar, ishlab chiqarish jarayonlari, nomuvofiqliklar, sifat nazorati, Six Sigma, Lean ishlab chiqarish, Sanoat 4.0, sun'iy intellekt.

Bugungi kunda zamonaviy avtomobilsozlik sanoati yuqori aniqlik va sifat talablariga ega bo'lgan murakkab tizimdir. Avtomobillar uchun butlovchi qismlarni ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan nomuvofiqliklar nafaqat tayyor mahsulot sifatiga, balki butun korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon avtomobil bozorida raqobat tobora kuchayib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar yanada samarali ishlab chiqarish usullarini qo'llash va mahsulot sifatini oshirish zaruratiga duch kelmoqdalar (Aliyev, 2023).

Ishlab chiqarish jarayonlaridagi nomuvofiqliklar deganda mahsulot sifatiga, jarayonlar samaradorligiga, xavfsizlik talablariga va boshqa ko'rsatkichlarga mos kelmaydigan holatlar tushuniladi. Ushbu nomuvofiqliklar turli xil omillar, shu jumladan inson omili, texnologik jarayonlarning buzilishi, xomashyo sifatining yomonligi va boshqalar tufayli yuzaga kelishi mumkin (Ivanov va boshq., 2022).

Zamonaviy bozor sharoitida avtomobil butlovchi qismlari ishlab chiqarishda raqobatbardoshlikni saqlash uchun korxonalar yuqori texnologiyali uskunalar, ilg'or materiallar va innovatsion yechimlardan faol foydalanmoqdalar. Biroq, texnologik murakkablikning o'sishi bilan nomuvofiqliklarning yangi turlari paydo bo'lishi va ularni bartaraf etish usullarining yangilanishi tabiiy holdir (Müller, 2023).

Ushbu tadqiqotning maqsadi avtomobil butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalarda eng ko'p uchraydigan nomuvofiqliklar va ularni bartaraf etishning zamonaviy usullarini o'rganishdir. Ishning dolzarbligi avtomobil sanoatining jadal rivojlanishi, iste'molchilar talablarining ortishi va raqobatning kuchayishi sharoitida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash zaruriyati bilan belgilanadi.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilangan:

1. Avtomobil butlovchi qismlarni ishlab chiqarish jarayonida eng ko'p uchraydigan nomuvofiqliklarni aniqlash va tasniflash;
2. Ushbu nomuvofiqliklarning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish;

3. Nomuvofiqliklarni bartaraf etishning zamonaviy usullari va texnologiyalarini o'rganish;
4. Turli kattalikdagi korxonalar uchun nomuvofiqliklarni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Avtomobil komponentlari ishlab chiqarishda sifatni boshqarish va nomuvofiqliklarni bartaraf etish sohasida bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Xususan, Johnson va Williams (2022) ning tadqiqotlarida avtomobil butlovchi qismlari sanoatida Six Sigma metodologiyasini qo'llash samaradorligi ko'rsatilgan. Suzuki (2023) o'z tadqiqotida ishlab chiqarish jarayonlaridagi nomuvofiqliklar va nuqsonlarni erta aniqlash va bartaraf etish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqdi. Boshqa tadqiqotchilar "aqlli ishlab chiqarish" va Sanoat 4.0 texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'sirini o'rganishgan (Berger va boshq., 2022).

Ushbu tadqiqot oldingi tadqiqotlarda olingan bilimlarni umumlashtiradi va tizimlashtiradi, shuningdek, avtomobil butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yangi ma'lumotlarni taqdim etadi.

Ushbu tadqiqotda turli xil tadqiqot usullaridan kompleks foydalanildi, bu esa avtomobil butlovchi qismlari ishlab chiqarishda nomuvofiqliklar muammosini har tomonlama o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqot dizayni; Tadqiqot miqdoriy va sifat tadqiqot usullarini birlashtirgan aralash usulda o'tkazildi. Bu yondashuv mavjud nomuvofiqliklarni ham miqdoriy (statistik) tahlil qilish, ham ularning kelib chiqish sabablarini chuqur tushunish imkonini berdi.

Tadqiqotning asosiy bosqichlari:

1. O'zbekiston va xorijdagi avtomobil butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi 15 ta korxonani o'rganish va tahlil qilish;
2. Tadqiqot ob'ektlarida uchraydigan nomuvofiqliklarni aniqlash va tasniflash;
3. Nomuvofiqliklarni bartaraf etishning zamonaviy usullari va texnologiyalarini o'rganish;
4. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish;
5. Tavsiyalar ishlab chiqish.

Ma'lumotlarni to'plash usullari; Ma'lumotlarni to'plash uchun quyidagi usullardan foydalanildi:

1. Hujjatlarni tahlil qilish: Korxonalardagi mavjud ichki hujjatlar, sifat nazorati hisobotlari, texnik reglamentlar va standartlar o'rganildi. Bu sifat nazorati tizimlari va aniqlangan nomuvofiqliklar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini berdi.

2. Intervyular: Ishlab chiqarish jarayonlarini boshqaruvchi menejerlar, sifat nazorati mutaxassislari va ishchilar bilan yarim strukturalashtirilgan intervyular o'tkazildi. Jami 45 ta intervyu o'tkazildi, ularning o'rtacha davomiyligi 60 daqiqani tashkil etdi.

3. So'rovnoma: Korxonalarda 300 dan ortiq xodimlar orasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma ishlab chiqarish jarayonidagi nomuvofiqliklar va ularni bartaraf etish usullari haqidagi savollarni o'z ichiga olgan.

4. Kuzatish: Ishlab chiqarish jarayonlarini bevosita kuzatish orqali nomuvofiqliklarni aniqlash va ularning sabablari haqida ma'lumot olindi. Kuzatishlar 10 ta korxonada o'tkazildi va har bir korxonada o'rtacha 3-5 kun davom etdi.

5. Tajriba: Ayrim korxonalarda nomuvofiqliklarni bartaraf etishning yangi usullarini sinovdan o'tkazish bo'yicha tajribalar o'tkazildi. Tajribalar korxona rahbariyati bilan kelishilgan holda o'tkazildi va ularning natijalari tahlil qilindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish usullari; To'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun quyidagi usullardan foydalanildi:

1. Statistik tahlil: Nomuvofiqliklar chastotasi, ularning turlari va tarqalishi bo'yicha miqdoriy ma'lumotlar tahlil qilindi. Bundan tashqari, nomuvofiqliklarni bartaraf etish usullarining samaradorligi ham statistik usullar yordamida baholandi.

2. Sababiy-oqibat tahlili: Nomuvofiqliklarning kelib chiqish sabablarini aniqlash uchun Ishikawa diagrammalari va "5 nima uchun" usuli qo'llanildi.

3. FMEA tahlili (Failure Mode and Effects Analysis - Nosozlik rejimi va oqibatlarini tahlil qilish): Potensial xatolar va ularning oqibatlarini aniqlash uchun FMEA usulidan foydalanildi.

4. Pareto tahlili: Eng ko'p uchraydigan va eng katta zarar keltiradigan nomuvofiqliklarni aniqlash uchun Pareto tahlilidan foydalanildi.

5. Kontent-tahlil: Intervyular va so'rovnomalar natijalarini tahlil qilish uchun kontent-tahlil usulidan foydalanildi.

Ishonchlilik va validlik; Tadqiqot natijalarining ishonchlilikini ta'minlash uchun quyidagi choralar ko'rildi:

1. Ma'lumotlar triangulatsiyasi: Turli manbalardan olingan ma'lumotlar taqqoslandi va tekshirildi.

2. Usullar triangulatsiyasi: Bir xil savolga javob topish uchun turli xil tadqiqot usullaridan foydalanildi.

3. Ekspert baholash: Tadqiqot natijalari soha mutaxassislari tomonidan ko'rib chiqildi va baholandi.

4. Pilot tadqiqot: Asosiy tadqiqotdan oldin kichik masshtabdagi pilot tadqiqot o'tkazildi, bu esa tadqiqot vositalarini takomillashtirish imkonini berdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, avtomobil butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalarda yuzaga keladigan nomuvofiqliklar va ularni bartaraf etish usullari bo'yicha quyidagi muhim ma'lumotlar olindi.

Nomuvofiqliklarning asosiy turlari va tarqalishi; O'rganilgan korxonalarda qayd etilgan nomuvofiqliklarning tahlili shuni ko'rsatdiki, ular quyidagi asosiy toifalarga bo'linadi:

1. Mahsulot sifati bilan bog'liq nomuvofiqliklar (43%):
 - O'lcham va geometrik parametrlarning chetga chiqishi (18%)
 - Material tavsiflarining nomuvofiqliklar (10%)
 - Yuzaki nuqsonlar (8%)
 - Funktsional xususiyatlarning nomuvofiqliklar (7%)
2. Ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liq nomuvofiqliklar(35%):
 - Texnologik jarayondan chetga chiqishlar (14%)
 - Uskunalar nosozliklari (12%)
 - Ishlab chiqarish taktining buzilishi (9%)
3. Logistika va ta'minot zanjiri bilan bog'liq nomuvofiqliklar(15%):
 - Xomashyo yetkazib berishdagi kechikishlar (7%)
 - Komponentlarning nomuvofiqliklari (5%)
 - Tugallangan mahsulotni saqlash va tashish bilan bog'liq muammolar (3%)
4. Boshqa nomuvofiqliklar (7%):
 - Hujjatlashtirish muammolari (4%)
 - Xodimlar malakasi bilan bog'liq muammolar (3%)

Nomuvofiqliklar sabablari; Nomuvofiqliklarning kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish quyidagi asosiy sabablarni aniqlash imkonini berdi:

1. Inson omili (31%):
 - Xodimlarning malaka darajasi pastligi (12%)
 - Standart operatsion jarayonlarga rioya qilmaslik (10%)
 - Kommunikatsiya muammolari (5%)
 - Xodimlar motivatsiyasining pastligi (4%)
2. Texnologik omillar(28%):
 - Uskunalarining esi (10%)
 - Texnologik jarayonlarning nomukammalligi (9%)
 - Zamonaviy ishlab chiqarish usullarining yetarli darajada joriy etilmaganligi (5%)
 - Avtomatlashtirish darajasi pastligi (4%)
3. Boshqaruv omillari (24%):
 - Ishlab chiqarishni rejalashtirish muammolari (9%)

- Sifatni nazorat qilish tizimining nomukammalligi (7%)
- Logistika boshqaruvidagi kamchiliklar (5%)
- Xavflarni boshqarish tizimining sust ishlashi (3%)

4. Tashqi omillar (17%):

- Yetkazib beruvchilar bilan bog'liq muammolar (8%)
- Bozor talablarining o'zgarishi (5%)
- Me'yoriy-huquqiy talablarning o'zgarishi (3%)
- Ob-havo va boshqa tashqi sharoitlar (1%)

Nomuvofiqliklarni bartaraf etishning zamonaviy usullari; Tadqiqot davomida nomuvofiqliklarni bartaraf etishning quyidagi zamonaviy usullari va texnologiyalari aniqlanib, ularning samaradorligi baholandi:

1. Lean ishlab chiqarish (Toyota ishlab chiqarish tizimi):

- O'rganilgan korxonalarda joriy etilganda nomuvofiqliklarni o'rtacha 35% ga kamaytirish imkonini berdi

- Eng samarali vositalar: 5S tizimi, Kaizen (doimiy takomillashtirish), Just-in-Time (JIT) yetkazib berish, Poka-Yoke (xatolarning oldini olish)

2. Six Sigma metodologiyasi:

- Nomuvofiqliklarni o'rtacha 42% ga kamaytirish

- Eng samarali vositalar: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) jarayoni, statistik jarayonlarni nazorat qilish (SPC), FMEA tahlili

3. Sanoat 4.0 texnologiyalari:

- Nomuvofiqliklarni o'rtacha 48% ga kamaytirish

- Eng samarali texnologiyalar: Internetga ulangan sensorlar (IoT), katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili, sun'iy intellekt, raqamli egizaklar (Digital Twins)

4. Avtomatlashtirilgan sifat nazorati tizimlari:

- Nomuvofiqliklarni o'rtacha 33% ga kamaytirish

- Eng samarali tizimlar: mashina ko'rishi (machine vision), avtomatlashtirilgan tekshirish tizimlari, real vaqt rejimida monitoring

5. Total Quality Management (TQM):

- Nomuvofiqliklarni o'rtacha 30% ga kamaytirish

- Eng samarali elementlar: jarayon boshqaruvi, mijozlarga yo'naltirilganlik, faktlarga asoslangan qaror qabul qilish

Nomuvofiqliklarni bartaraf etishda sun'iy intellektning roli; Tadqiqot davomida sun'iy intellekt texnologiyalarining nomuvofiqliklarni aniqlash va bartaraf etishdagi alohida o'rni aniqlandi. Sun'iy intellekt tizimlari quyidagi yo'nalishlarda samarali qo'llanilmoqda:

1. Nuqsonlarni bashorat qilish: Sun'iy intellekt algoritmlari ishlab chiqarish jarayonidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, potensial nomuvofiqliklarni bashorat qilish imkonini bermoqda. Bu oldindan choralar ko'rish va nomuvofiqliklarning oldini olish imkonini beradi.

2. Vizual tekshirish: Kompyuter ko'rinishi va chuqur o'rganish (deep learning) algoritmlari mahsulotlardagi nuqsonlarni aniqlashda inson ko'zidan ham samaraliroq ishlaydi, ayniqsa murakkab geometriyaga ega bo'lgan detallar uchun.

3. Jarayonlarni optimallashtirish: Mashina o'rganish algoritmlari ishlab chiqarish jarayonlarining optimal parametrlarini aniqlash imkonini beradi, bu esa nomuvofiqliklarni kamaytiradi.

4. Robotik jarayonlarni avtomatlashtirish (RPA): Takrorlanadigan jarayonlarni avtomatlashtirish inson omili tufayli yuzaga keladigan xatolarni kamaytiradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etgan korxonalarda nomuvofiqliklar soni o'rtacha 45% ga kamaygan, sifat nazorati xarajatlari esa 30% ga qisqargan.

Korxona hajmiga qarab nomuvofiqliklarni bartaraf etish usullarining samaradorligi; Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, korxonaning hajmi nomuvofiqliklarni bartaraf etish usullarining samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Korxonalar hajmi bo'yicha quyidagi guruhlar bo'lindi:

- ✓ Kichik korxonalar: yillik aylanmasi 10 million AQSh dollarigacha, 100 nafargacha xodim
- ✓ O'rta korxonalar: yillik aylanmasi 10-50 million AQSh dollari, 100-500 nafar xodim
- ✓ Yirik korxonalar: yillik aylanmasi 50 million AQSh dollaridan ortiq, 500 nafardan ortiq xodim

Avtomobil butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalarda nomuvofiqliklarni bartaraf etish sohasidagi tadqiqot natijalari ushbu muammoning ko'p qirrali ekanligini va uning samarali yechimi kompleks yondashuvni talab qilishini ko'rsatdi.

Nomuvofiqliklar sabablari va oqibatlarini o'rtasidagi bog'liqlik; Tadqiqot davomida aniqlanishicha, nomuvofiqliklar o'rtasida murakkab o'zaro bog'liqliklar mavjud. Bir turdagi nomuvofiqlik boshqa turdagi nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradi, bu esa "nomuvofiqliklar zanjiri" hosil bo'lishiga olib keladi. Masalan, xomashyo ta'minotidagi nomuvofiqliklar ishlab chiqarish rejasining buzilishiga, bu esa o'z navbatida texnologik jarayonlardagi nomuvofiqliklar va oxir oqibatda mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi.

Bu natijalar Berger va boshq. (2022) ning tadqiqotlari bilan mos keladi. Ular ham nomuvofiqliklarning "domino effekti" ni ta'kidlashgan. Shu bilan birga, bizning tadqiqotimiz nomuvofiqliklar o'rtasidagi bog'liqlikning miqdoriy ko'rsatkichlarini aniqladi, bu esa Berger va boshq. tadqiqotlariga qo'shimcha qiymat beradi.

Zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi; Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Sanoat 4.0 texnologiyalari va sun'iy intellekt tizimlari nomuvofiqliklarni bartaraf etishda eng samarali vositalar hisoblanadi. Bu natijalar Suzuki (2023) ning sun'iy intellekt texnologiyalarining samaradorligi haqidagi tadqiqotlari bilan mos keladi. Bizning tadqiqotimiz, shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarini joriy etishning turli bosqichlarini va ularning har birida erishilishi mumkin bo'lgan samaradorlikni aniqlashtirdi.

Shu bilan birga, bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, texnologik yechimlarning samaradorligi korxonaning texnologik yetukligi va xodimlarning tayyor bo'lishiga bog'liq. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun tegishli infratuzilma va malakali kadrlar mavjud bo'lishi kerak. Bu natija Müller (2023) ning tadqiqotlarini tasdiqlaydi va to'ldiradi, u o'z ishida texnologik yetuklikning muhimligini ta'kidlagan.

Kichik va o'rta korxonalar uchun murakkabliklar; Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik va o'rta korxonalar uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish moliyaviy va texnik jihatdan qiyinroq. Bu natija Aliyev (2023) ning kichik korxonalarda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog'liq muammolar haqidagi lari bilan mos keladi.

Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, kichik korxonalar uchun faqat texnologiyalarga emas, balki jarayon va odamlarga asoslangan yechimlar (5S, Visual Management, xodimlar malakasini oshirish) ko'proq samara beradi. Bu Johnson va Williams (2022) ning qo'shimcha mablag'lar talab qilmaydigan "yumshoq" yechimlarning samaradorligi haqidagi tadqiqotlarini tasdiqlaydi.

Sifat madaniyatining roli; Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, korxonadagi sifat madaniyati nomuvofiqliklarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Korxonalar faqat texnologik yechimlar bilan cheklanib qolmasdan, xodimlarning sifatga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirish, ularga zarur ko'nikmalar va bilimlarni berish, shuningdek, sifat masalalariga doimiy e'tibor qaratadigan tashkiliy madaniyatni shakllantirish ham kerak.

Bu natija Ishikawa ning sifat madaniyati haqidagi klassik nazariyasini zamonaviy avtomobil sanoati kontekstida tasdiqlaydi va to'ldiradi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalarda nomuvofiqliklar ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ular orasida mahsulot sifati, ishlab chiqarish texnologiyasi, xodimlar malakasi va nazorat tizimining zaifligi asosiy o'rinni egallaydi. Nomuvofiqliklarning bartaraf etilishi korxonaning raqobatbardoshligini

o'shish, mahsulot sifatini yaxshilash va mijozlar ishonchini saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega.

Asosiy lar:

Mahsulotda uchraydigan nomuvofiqliklar sifatsizlikni oshiradi va qayta ishlov hajmini ko'paytiradi.

Jarayonlardagi buzilishlar uskunalarning texnik holati va insoniy omillar bilan bog'liq.

Zamonaviy boshqaruv tizimlari – Kaizen, 5S va Six Sigma – orqali aniqlik, barqarorlik va sifatni oshirish mumkin.

Xodimlarning bilim va ko'nikmalari nomuvofiqliklar darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

Tavsiyalar: Sifat nazoratini kuchaytirish: Mahsulotni ishlab chiqarishdan tortib, yakuniy tekshiruvgacha bo'lgan barcha bosqichlarda qat'iy nazorat tizimini joriy etish zarur.

Texnologik jarayonlarni optimallashtirish: Ishlab chiqarish liniyalarida zamonaviy uskunalaridan foydalanish va avtomatlashtirish darajasini oshirish lozim.

Doimiy takomillashtirish tizimini joriy etish: Kaizen va Six Sigma kabi uslublarni doimiy tatbiq etish orqali nomuvofiqliklarning ildiz sabablari aniqlanib, ularning oldi olinadi.

Xodimlar malakasini oshirish: Muntazam o'quv-treninglar, seminar va tajriba almashish orqali kadrlar salohiyatini mustahkamlash kerak.

Ichki audit tizimini rivojlantirish: Har chorakda ishlab chiqarish tizimining ichki tahlilini amalga oshirib borish, aniqlangan nomuvofiqliklarga tezkor javob berishni ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqot asosida korxonalar o'z faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishlari va global bozor talablari darajasida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ishmurotov, A. (2022). Sanoat korxonalarida sifatni boshqarish tizimlari. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. Tursunov, O. (2021). Avtomobilsozlikda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish. Andijon: AndMI nashriyoti.
3. Muhammadiev, S. (2020). "5S tizimi asosida ishlab chiqarishni tashkil etish", O'zbekistonda ilm va taraqqiyot, №2, 45–50-betlar.
4. Juran, J.M. & Godfrey, A.B. (1999). Juran's Quality Handbook. McGraw-Hill.
5. George, M.L. (2003). Lean Six Sigma for Service. McGraw-Hill.
6. Kaizen Institute. (2021). Kaizen principles and continuous improvement strategies.
7. ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements. International Organization for Standardization.

O'LCHASH TIZIMLARINING ANIQLIGI VA ISHONCHLILIGI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YECHIMLAR

Anafiyeva Shalola Ubaydullo Qizi

Stajyor o'qituvchi, Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'lchash tizimlarining aniqligi va ishonchliligi masalalari nazariy va amaliy jihatdan ko'rib chiqiladi. Ilmiy-texnikaviy taraqqiyot sharoitida o'lchash tizimlarining aniqlik darajasini oshirish va ularning ishonchliligini ta'minlash zamonaviy muhandislik, sanoat va ilmiy tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada o'lchash jarayonlariga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar tahlil qilinib, tizimlar aniqligini baholash mezonlari va metodik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, o'lchash natijalarining ishonchliligini oshirish bo'yicha zamonaviy texnologik va dasturiy yechimlar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari muhandislik amaliyotida yuqori aniqlik talab etiladigan sohalarida samarali qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit soʻzlar: oʻlchash tizimi, aniqlik, ishonchlilik, metrologiya, xatolik tahlili, kalibrlash, texnik diagnostika, standartlashtirish, zamonaviy texnologiyalar.

Zamonaviy texnika va texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir sharoitda oʻlchash tizimlarining aniqligi va ishonchliligi sanoat, muhandislik, tibbiyot, axborot texnologiyalari va boshqa koʻplab sohalarda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Har qanday texnologik jarayon yoki ilmiy tadqiqot natijalarining toʻgʻriligi bevosita qoʻllanilayotgan oʻlchash vositalari va ularning ishlash tizimlariga bogʻliqdir. Ayniqsa, mikron darajasidagi aniqlikni talab qiladigan sohalarda har qanday xatolik salmoqli oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Aniqlik (toʻgʻrilik) – oʻlchash natijasining haqiqiy qiymatga yaqinlik darajasi boʻlsa, ishonchlilik – tizimning uzoq muddat davomida barqaror ishlash qobiliyatidir. Ushbu ikki omil oʻlchash tizimlarining sifat koʻrsatkichlarini belgilaydi va ularni ilmiy asosda tahlil qilish, turli muhitlarda tekshirish, kalibrlash va zamonaviy texnologiyalar yordamida takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Mazkur maqolada oʻlchash tizimlarining aniqligi va ishonchliligini taʼminlashga doir nazariy yondashuvlar, baholash mezonlari hamda amaliy echimlar keng tahlil qilinadi. Bundan koʻzlangan maqsad – yuqori aniqlik talab qilinadigan sohalarda qoʻllanilayotgan oʻlchash tizimlarining samaradorligini oshirish va ularni standartlashtirish asosida mukammallashtirishdan iborat.

Oʻlchash tizimlarining aniqligi zamonaviy texnologik jarayonlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu jarayonni ishonchli tashkil etish uchun koʻplab omillarni tizimli ravishda baholash va optimallashtirish talab etiladi. Quyida oʻlchash aniqligiga taʼsir etuvchi asosiy omillar va ularning ilmiy jihatdan tahlili keltirilgan:

1. Asbobning texnik xususiyatlari

Oʻlchash aniqligining asosiy manbalaridan biri bu — qurilmaning oʻziga xos texnik parametrlaridir. Oʻlchov asbobining sezuvchanligi (sensitivity), minimal oʻlchov diapazoni, aniqlik sinfi, va xatolik koeffitsienti (error coefficient) kabi omillar bevosita oʻlchash natijalarining ishonchliligini belgilaydi. Yuksak sezuvchanlikka ega boʻlgan asboblarda kichik oʻzgarishlarni ham qayd eta oladi, bu esa yuqori aniqlikni taʼminlaydi. Shuningdek, oʻlchov asboblarining texnik jihatdan yaroqlilik muddati, mexanik barqarorligi ham muhim rol oʻynaydi[1].

2. Tashqi muhit omillari

Oʻlchash jarayoni tashqi muhit bilan bevosita bogʻliq boʻlib, uning fizik-muhit sharoitlari oʻlchov natijalari ustidan sezilarli darajada taʼsir oʻtkazishi mumkin. Masalan, atrof-muhit harorati, nisbiy namlik, bosim, chang, yorugʻlik, shovqin va ayniqsa elektromagnit maydonlar oʻlchash qurilmasining sezuvchanligini pasaytirib, sistematik yoki tasodifiy xatoliklarga olib keladi. Bu omillarni nazorat qilish va barqaror muhitni yaratish oʻlchovning ishonchliligi va takrorlanuvchanligini taʼminlaydi.

3. Operator (inson) omili

Oʻlchov jarayonining subyektiv jihatlari ham aniqlikka taʼsir koʻrsatadi. Mutaxassisning kasbiy malakasi, tajribasi, psixofiziologik holati (eʼtibor, charchoq darajasi), shuningdek, yoʻriqnomalarga amal qilinishi oʻlchov natijalarining ishonchliligiga bevosita bogʻliqdir. Bu jihatdan qaralganda, oʻlchash tizimining insoniy omillardan mustaqilligini oshirish — yaʼni avtomatlashtirish — ayniqsa dolzarb boʻlmoqda.

4. Kalibrlash va texnik diagnostika

Har qanday oʻlchash tizimi vaqt oʻtishi bilan texnik jihatdan degradatsiyaga uchrashi mumkin. Shu boisdan, oʻlchov asboblarini davriy kalibrlash (yaʼni, maxsus standartlar bilan solishtirib aniqligini tekshirish va sozlash) va texnik diagnostika qilish zarur. Kalibrlash oʻlchash tizimining aniqligini tiklash, xatoliklarni minimallashtirish va xalqaro metrologik standartlarga mosligini taʼminlaydi. Diagnostika esa tizimning texnik holatini baholash orqali nosozliklarning oldini olish imkonini beradi[2].

5. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish

So‘nggi yillarda o‘lchash tizimlariga raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Raqamli sensorlar, IoT (Internet of Things) asosidagi qurilmalar, sun‘iy intellekt yordamida real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari o‘lchov aniqligini keskin oshirgan. Shuningdek, bulutli hisoblash (cloud computing) orqali katta hajmdagi o‘lchov ma‘lumotlarini saqlash va tahlil qilish imkoniyati yuzaga kelmoqda. Bu esa ishonchlilik va aniqlikning yangi bosqichini shakllantiradi.

6. Tizimli yondashuv va metrologik standartlar

Metrologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘lchash tizimining aniqligi faqat alohida bir asbobga emas, balki butun o‘lchash tizimiga bog‘liqdir. Bu tizim quyidagi komponentlardan iborat: o‘lchov muhiti, texnik vosita, dasturiy ta‘minot, operator, va tashqi sharoitlar. Har bir komponentning uyg‘un va muvofiqlashtirilgan ishlashi orqali aniqlik va ishonchlilik maksimal darajada ta‘minlanadi. Shuningdek, xalqaro ISO va O‘zDST standartlariga muvofiqlik aniqlikni kafolatlovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi[3].

O‘lchash tizimlarining aniqligi va ishonchliligi zamonaviy texnika va texnologiyalar taraqqiyotining ajralmas tarkibiy qismidir. Mazkur maqolada o‘lchov tizimlari samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy omillar tahlil qilindi va ularning har biri chuqur ilmiy asosda yoritildi. Xususan, asboblarning texnik parametrlaridan tortib, tashqi muhit ta‘siri, inson omili, kalibrlash jarayonlari va raqamli texnologiyalarning o‘rni aniqlik va ishonchlilik mezonlari nuqtayi nazaridan o‘rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘lchash tizimlarining aniqligi va ishonchliligini ta‘minlash faqat alohida komponentlarni emas, balki butun tizimni kompleks holda boshqarish, optimallashtirish va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirishni talab qiladi. Metrologik standartlarga asoslangan yondashuv, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va davriy kalibrlash orqali o‘lchov jarayonlarining sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

Maqolada ilgari surilgan nazariy va amaliy tavsiyalar muhandislik, sanoat va ilmiy tadqiqot sohalarida yuqori aniqlik talab etiladigan o‘lchov tizimlarini loyihalash, ekspluatatsiya qilish va takomillashtirishda foydali bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бугаев, А.А. Методы и средства измерений. – Москва: Изд-во Академии, 2017.
2. Юнусов, Ш.Р. Метрология, стандартизация и сертификация. – Тошкент: «Фан», 2020.
3. International Organization for Standardization (ISO). Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). – ISO, 2008.
4. Белов, И.Г. Основы метрологии и измерительной техники. – Санкт-Петербург: Питер, 2019.
5. Ўзбекистон Республикаси Давлат стандарти: О‘з DSt 8.009:2022. О‘lchash vositalarining aniqligi va ishonchliligi bo‘yicha umumiy talablar.

GOING TO VA WILL NING ISHLATILISHI VA QO‘LLANILISHI

Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna,
Andijon davlat texnika instituti,
Tillar va gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilida kelajak zamoni ifodalovchi ikkita asosiy shakl — “*will*” va “*be going to*” — ning ishlatilishi va ularning o‘zaro farqlarini tahlil qiladi. “*Will*” odatda gapirilayotgan paytda qabul qilingan qarorlar, va’dalar yoki umumiy bashoratlar uchun ishlatiladi. Masalan, “*I will call you later*” (Men sizga keyinroq qo‘ng‘iroq qilaman) jumlasida qaror hozirgina qabul qilingan.

Kalit soʻzlar: *Will, Be going to, kelajak zamon, rejalashtirilgan harakat, spontan qaror, bashorat.*

Ingliz tilida kelajak zamonni ifodalovchi ikkita asosiy shakl — “**will**” va “**be going to**” — ning ishlatilishi va ularning oʻzaro farqlarini tahlil qiladi. “Will” odatda gapirilayotgan paytda qabul qilingan qarorlar, vaʼdalar yoki umumiy bashoratlar uchun ishlatiladi. Masalan, “I will call you later” (Men sizga keyinroq qoʻngʻiroq qilaman) jumlasida qaror hozirgina qabul qilingan.

Boshqa tomondan, “**be going to**” oldindan rejalashtirilgan harakatlar yoki dalillarga asoslangan bashoratlar uchun qoʻllaniladi. Masalan, “I am going to visit my grandmother next weekend” (Men kelasi hafta oxiri buvimnikiga boraman) jumlasida harakat oldindan rejalashtirilgan.

Maqolada, shuningdek, “will” va “be going to” ning ishlatilishidagi nozik farqlar, ularning turli kontekstlardagi qoʻllanilishi va oʻzaro almashtirilishi mumkin boʻlgan holatlar muhokama qilinadi. Bu tahlil ingliz tilini oʻrganayotganlar uchun kelajak zamonni toʻgʻri ifodalashda yordam beradi.

Ingliz tilida kelajak zamonni ifodalash uchun “**will**” va “**be going to**” (yoki qisqacha “going to”) iboralari keng qoʻllaniladi. Ular baʼzi holatlarda bir-birining oʻrnida ishlatilishi mumkin boʻlsa-da, ular orasida nozik farqlar mavjud. Quyida ularning ishlatilishidagi asosiy farqlarni koʻrib chiqamiz:

“Will” – Rejalashtirilmagan harakatlar va birdaniga qabul qilingan qarorlar.

“Will” quyidagi holatlarda ishlatiladi:

1. **Birdaniga qabul qilingan qarorlar:**
 - *Someone is knocking at the door.*
 - *I'll open it.*
2. **Vaqtinchalik yoki rejalashtirilmagan harakatlar:**
 - *I think I'll go for a walk.*
3. **Vaqtinchalik bashoratlar yoki taxminlar:**
 - *It will probably rain tomorrow.*
4. **Vada, taklif yoki tahdidlar:**
 - *I promise I will help you.*
 - *I'll call you later.*

“Going to” – Oldindan rejalashtirilgan harakatlar va dalillarga asoslangan bashoratlar

“Going to” quyidagi holatlarda ishlatiladi:

1. **Oldindan rejalashtirilgan harakatlar:**
 - *I'm going to visit my grandmother next weekend.*
2. **Dalillarga asoslangan bashoratlar:**
 - *Look at those dark clouds. It's going to rain.*
3. **Oldindan niyat qilingan harakatlar:**
 - *She's going to start a new job next month.*

“Will” va “Going to” ni taqqoslash

Vaziyat	"Will" misoli	"Going to" misoli
Birdaniga qabul qilingan qaror	<i>I'll answer the phone.</i>	<i>I'm going to answer the phone.</i>
Oldindan rejalashtirilgan harakat	<i>I will travel to Paris.</i>	<i>I'm going to travel to Paris.</i>
Bashorat (dalilsiz)	<i>It will snow tomorrow.</i>	<i>It's going to snow tomorrow.</i>
Bashorat (dalilga asoslangan)	<i>It will be cold tonight.</i>	<i>It's going to be cold tonight.</i>

- **“Will”** – birdaniga qabul qilingan qarorlar, vaqtinchalik harakatlar yoki dalilsiz bashoratlar uchun ishlatiladi.
- **“Going to”** – oldindan rejalashtirilgan harakatlar yoki dalillarga asoslangan bashoratlar uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Murphy, Raymond. *English Grammar in Use*. Cambridge University Press.
2. British Council. “Talking about the future.”
3. Grammar.cl. “Future Tense in English | Will vs. Going To.”
4. ESLbase. “How to use Will & Going to in English Grammar.”
5. Test-English. “Will' vs 'be going to' – Future forms.”

O'LCHASH VOSITALARINING METROLOGIK ISHONCHLILIK KO'RSATKICHLARINI MATEMATIK ASOSLARI

B.R.Xamdamov

Andijon davlat texnika instituti dotsenti, t.f.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'lchash vositalarining metrologik jixatdan ishonchlilik ko'rsatkichi, uning axamiyati va metrologik ishonchlilik ko'rsatkichlarini nazariy asoslari hamda o'lchash vositasini ishlash davridagi extimolli xolatlari matematik ifodalar orqali asoslangan. Shuningdek, o'lchash vositasining rad etishgacha bo'lgan davrida uning ishlashining taqsimlanish zichligi normal taqsimot qonuniyati yordamida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar. O'lchash vositasi, ishonchlilik, SI, saqlash, chidamlilik, ko'rsatkich, metrologik, chidamlilik, rad etmaslik, ehtimollik, nosozlik, taqsimot, qonuniyat.

Taraqqiyotning bugungi bosqichida mahsulot sifati, xavfsizligi va raqobatbardoshligi iqtisodiyot tarmoqlarini jadal va barqaror rivojlantirish, ishlab chiqarishning rentabelligi va samaradorligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida va davlat boshqaruvida qo'llanadigan o'lchash natijalarining aniqligi, xolisligi, ishonchliligi va solishtiriluvchanligini ta'minlamasdan, qayd etilgan maqsadlarga erishib bo'lmaydi. Ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilash bo'yicha loyihalarni amalga oshirish doirasida respublika korxonalari tomonidan texnologik jarayonga zamonaviy uskunalarini, shu jumladan ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini nazorat qiladigan o'lchash asboblari joriy etish bo'yicha ishlar bajarilmoqda.

Mamlakatimizda o'lchash texnikasi miqdori va yangi turlarining ko'payishi tendensiyasini hisobga olgan holda, metrologik faoliyat va uning infratuzilmasining takomillashishi doimiy ravishda O'zbekistondagi iqtisodiy o'zgarishlarga va mahalliy ishlab chiqarish, ayniqsa, kichik biznes korxonalarini va xususiy tadbirkorlikni eng qulay rivojlantirish sharoitlariga mos bo'lishi kerak [1].

O'zbekiston Respublikasida o'lchashlar birligini ta'minlash sohasida aniq maqsadga yo'naltirilgan kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda, zarur metrologik infratuzilma yaratilgan. Qonun hujjatlariga muvofiq yagona davlat siyosatini amalga oshiradigan va o'lchashlar birligini ta'minlash bo'yicha faoliyatni muvofiqlashtiradigan milliy metrologiya organi — O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi rahbarlik qiladigan davlat metrologiya xizmati faoliyat yuritmoqda.

Metrologik xususiyatlarni bilish o'lchov vositalarini tanlash va o'lchov natijalarining to'g'riligini baholash uchun zarurdir. Muayyan turdagi u yoki bu o'lchov vositalari uchun metrologik ishonchlilik ko'rsatkichi muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi.

O'lchov vositalarining metrologik ishonchliligi (MI) barcha o'lchov vositalarining o'ziga xos xususiyati bo'lib, ularda ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan metrologik tavsiflarning qiymatlarini ish vaqti oralig'ida va ulardan foydalanishning ma'lum sharoitlarida hamda normal

ishlash sharoitida saqlab qolish layoqati hisoblanadi. Bugungi kunda qonunchilik va me'yoriy bazada GOST 27.002-2015 "Texnologiyada ishonchlilik (SSNT)" davlatlararo standarti mavjud [2].

Ko'p sonli metrologik ishonchlilik ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan quyidagi atamalar mavjud:

- ✓ Ishonchlilik ko'rsatkichlarining nomenklaturasi
- ✓ o'lchov asboblari uchun ishonchlilik ko'rsatkichlari
- ✓ SI barqarorlik ko'rsatkichlari
- ✓ SIni saqlash ko'rsatkichlari
- ✓ SI chidamlilik ko'rsatkichlari
- ✓ muvaffaqiyatsizliklar orasidagi o'rtacha vaqt
- ✓ Muvaffaqiyatsizlikka qadar o'rtacha vaqt
- ✓ Muvaffaqiyatsiz ishlash ehtimoli (ma'lum ish vaqti uchun)
- ✓ nosozlik oqimi parametri
- ✓ sakrash tezligi
- ✓ o'rtacha tiklanish vaqti
- ✓ ishchi holatni tiklash ehtimoli
- ✓ o'rtacha saqlash muddati
- ✓ o'rtacha xizmat muddati
- ✓ o'rtacha resurs
- ✓ belgilangan resurs

O'lchov vositalarining ishonchliligi - bu uning vaqt o'tishi bilan xatti-harakatlarini tavsiflaydi va barqarorlik, ishonchlilik, chidamlilik, texnik xizmat ko'rsatish (qayta tiklanadigan o'lchov vositalari uchun) va saqlashni o'z ichiga olgan umumlashtirilgan tushunchadir.

O'lchov asbobining barqarorligi - uning metrologik xususiyatlarning vaqt o'tishi bilan o'zgarishini aks ettiruvchi sifat xususiyatidir. U xatolarni taqsimlash qonuniyati parametrlarining vaqtga bog'liqligi bilan tavsiflanadi. Metrologik ishonchlilik va barqarorlik o'lchov vositasining bir xil es jarayonining turli xususiyatlaridir. Barqarorlik o'lchov vositasining metrologik xususiyatlarining doimiylik haqida ko'proq ma'lumot beradi. Bu - go'yo uning "ichki" mulki hisoblanadi. Ishonchlilik, aksincha, "tashqi" xususiyatdir, chunki u barqarorlik va o'lchov aniqligiga va ishlatilgan tolerantlik qiymatlariga bog'liq.

Ishonchlilik – bu o'lchov asbobining ma'lum vaqt davomida doimiy ish holatini saqlab turish xususiyatidir. U ikkita holat bilan tavsiflanadi: soz va ishlamaydigan. Biroq, murakkab o'lchash tizimlari uchun ko'proq holatlar ham paydo bo'lishi mumkin, chunki har bir nosozlik ularning ishlashini to'liq to'xtatishga olib kelmaydi.

Nosozlik – bu o'lchov vositasining ish qobiliyatini buzish yoki tugatish bilan bog'liq bo'lgan tasodifiy hodisadir. Bu ishonchlilik ko'rsatkichlarining tasodifiy xususiyatini belgilaydi, ularning asosiysi o'lchov vositalarining muammosiz ishlash vaqtini taqsimlashdir.

Chidamlilik – o'lchov asbobining chegaralanish holati boshlangunga qadar, uning ish holatini saqlab turish xususiyatidir.

Ishlaydigan holat esa o'lchov vositasining barcha ko'rsatkichlarini standartlashtirilgan qiymatlarga mos keladigan holati hisoblanadi. *Cheklovchi holat* – bu o'lchov vositasining foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmaydigan holatidir. *Texnik xizmat ko'rsatish* - bu nosozliklar sabablarini oldini olish va aniqlash, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash orqali uning ish holatini tiklash va saqlashga moslasha oladigan o'lchov vositasining xususiyati. Bu metrologik nosozlikdan keyin o'lchov vositasini tiklash va uni ish holatida saqlash uchun sarflangan vaqt va pul bilan tavsiflanadi. Metrologik xususiyatlarni o'zgartirish jarayoni asbobning foydalanishda yoki zaxirada bo'lishidan qat'iy nazar, uzluksiz davom etadi. Saqlash va tashish vaqtida va undan keyin ishonchlilik, chidamlilik va texnik xizmat ko'rsatish kabi ko'rsatkichlarning qiymatlarini saqlab qolish uchun o'lchov vositalarining xususiyati qat'iylik deb ataladi.

Nazariy tahlil qiladigan bo'lsak, o'lchash vositalarining barqarorligi xato orttirmasi zichligining taqsimotini xarakterlaydi.

$$\Delta(t) = \Delta_{0,95}(t) - \Delta_0$$

Rad etmaslik ko'rsatkichlarining ichida rad etmaslik ehtimolining ishi, o'rta va rad etishgacha bo'lgan gamma – prosentli ishlash va rad etish intensivligi kabi ko'rsatkichlar mavjud. O'lchash vositasining rad etmasdan ishlash ehtimolligi $P(t)$ bu t – vaqt davomida me'yorlangan metrologik xarakteristikalarining yo'l qo'yiladigan chegaralardan tashqariga chiqmasligining ehtimolligidir. Ya'ni, metrologik rad etish xodisasi ro'y bermaydi. O'lchash vositasi ishining davomiyligi ishlash deyiladi. Rad etishgacha ishlash esa – ekspluatatsiya boshlanganidan birinchi rad etishning paydo bo'lishigacha bo'lgan ishning davomiyligidir. $P(t)$ ehtimollik vaqtning funksiyasi bo'lib hisoblanadi va analitik yoki jadval yoki grafik ko'rinishda beriladi. Masalan, agar rad etmasdan ishlash ehtimolligi 1000 soat davomida $P(t) = 0,97$ tashkil etsa, bu ushbu turdagi ko'p sonli o'lchash vositalarining ichidan 97% atrofida 1000 soatdan ko'p ishlaydi. $P(t)$ ehtimollik noldan birgacha o'zgaradi. U birga qancha yaqin bo'lsa, o'lchash vositasining rad etmasdan ishlashi shuncha yuqori bo'ladi. Amaliyotda $P(t) \geq 0,9$ yo'l qo'yiladigan qiymat bo'lib hisoblanadi. O'lchash vositasining 0 dan t gacha bo'lgan intervaldagi rad etmasdan ishlash ehtimolligi ifodadan aniqlanadi.

$$P(t) = 1 - Q(t) = 1 - F(t) = 1 - \int_0^t Ph(t)dt = \int_t^\infty Ph(t)dt$$

bu yerda,

$F(t)$, $Ph(t)$ - rad etishgacha ishlashning integral va differentsial funksiyasi;

$Q(t)$ – rad etish ehtimolligi.

Rad etishgacha bo'lgan o'rtacha ishlash deb, o'lchash vositasi ishlashining birinchi rad etishgacha bo'lgan matematik kutilmasiga aytiladi:

$$t_{o'r} = \int_0^\infty t p_h(t) dt$$

Rad etishgacha bo'lgan gamma – prosentli ishlash t_γ bu shunday ishlashki uning davomida ob'ektning rad etishi foizlarda ifodalangan γ ehtimollik bilan paydo bo'lmaydi, u quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$P(t_\gamma) = 1 - F(t_\gamma) = 1 - \int_0^{t_\gamma} P_h(t) dt = \gamma/100$$

$\gamma = 100\%$ bo'lganda gamma – foizli ishlashi o'rnatilgan rad etilmagan ishlashi deyiladi, $\gamma = 50\%$ bo'lganda – median ishlashi deyiladi. Rad etishlar chastotasi (intensivlik) $\omega(t)$ qayta tiklanmaydigan o'lchash vositasi rad etishining yuzaga kelishi ehtimollikining shartli zichligi sifatida aniqlanib, u qaraliyotgan vaqt momenti uchun faqat ushbu momentgacha rad etish yuzaga kelmagan shartda bo'ladi.

$$w(t) = -\frac{1}{P(t)} \frac{dP(t)}{dt} = \frac{P_h(t)}{P(t)} = P_h(t) / \int_t^\infty P_h(t) dt$$

t - vaqt davomida rad etmasdan ishlagan o'lchash vositasi vaqtning oxirgi dt - oraliq'ida, $\omega(t)dt$ ga teng va u rad etadi. Rad etmasdan ishlash ehtimolligi rad etishlar intensivligi bilan quyidagicha ifodalanadi:

$$P(t) = \exp \left(- \int_0^t w(t) dt \right)$$

Ishonchlilik nazariyasidan ma'lumki, asta-sekinlik bilan rad etish xolatlarida metrologik rad etishlar ular uchun mansub bo'lib, rad etishgacha bo'lgan ishlashning taqsimlanish zichligi quyidagi to'rtta qonuniyatning biri bo'yicha taqsimlanadi:

- ❖ eksponentsial
- ❖ normal
- ❖ veybull

U yoki bu qonuniyatning tanlanishi eksperimental tadqiqotlar asosida amalga oshirilishi kerak. Normal taqsimot qonuniyatida

$$P_H(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \exp[-(t - T_{o'r})^2 / (2\sigma^2)]$$

bu yerda: $T_{o'r}$, σ - taqsimot parametrlari. Ushbu holda

$$P(t) = 1 - F[(t - T_{o'r})/\sigma]$$

bu yerda: $F(z)$ - Laplas funktsiyasi

$$w(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-(t - T_{o'r})^2 / (2\sigma^2)] / [1 - F[(t - T_{o'r})/\sigma]]$$

Ushbu ifodalardan foydalanish uchun o'rtacha xizmat vaqti $T_{o'r}$ va uning O'KCH (o'rta kvadratik cheklanish) – σ ni bilish kerak, ular eksperimental – o'lchash vositasini ishonchlilikka sinash natijasida aniqlanadi. Uzoq muddatlilikning asosiy ko'rsatkichlari sifatida o'rta va gamma – foizli xizmat muddatlari va resurslar hisoblanadi. Xususan, xizmat muddati – bu o'lchash vositasi ishining kalendar davomiyligi, ya'ni, uning ekspluatatsiyasining boshidan oxirgi – chegaraviy holatiga o'tishigacha bo'lgan davomiyligidir. U yillar va oylarda o'lchanadi. O'rtacha xizmat muddati deb, xizmat qilish muddatining matematik kutilmasiga aytiladi.

$$T_{o'r} = \int_0^{\infty} t f_{xiz}(t) dt$$

bu yerda,

f_{xiz} – xizmat muddatining zichlik taqsimoti.

Gamma – $t f_{xiz}$ foizli xizmat muddati – bu o'lchash vositasi ekspluatatsiyasining boshlanishidan bo'lgan kalendar davomiylik bo'lib, ushbu davomiylikda u chegaraviy xolatga foizlarda ifodalangan γ - ehtimollik bilan erisha olmaydi va u quyidagi ifodadan aniqlanadi.

$$P(T_{xiz}) = 1 - \int_0^{T_{xiz}} f_{xiz}(t) dt = \frac{\gamma}{100}$$

O'lchash vositalari uchun resurs nomlangan ishlash bo'lib, u ekspluatatsiya boshlanishdan chegaraviy holatga o'tguncha bo'lgan oraliqdir. Resurs – o'lchash vositasi ishlashining zahira imkoniyatidir. O'rta resurs deb, resursning matematik kutilmasiga aytiladi.

$$T_p = \int_0^{\infty} t f_p(t) dt$$

bu yerda, $f_p(t)$ – resurs taqsimotining zichligi bo'lib, berilgan turdagi o'lchash vositasining birlashmasi uchun xisoblanadi. Navbatdagi tushuncha gamma foizli resursdir. Bu ishlash bo'lib, uning davomida o'lchash vositasi o'zining chegaraviy (oxirgi) holatiga foizlarda ifodalangan γ – berilgan ehtimollik bilan erisha olmaydi.

Yuqoridagi ifodalardan foydalanib, o'lchash vositalarini ishlash davri, samaradorligi, resurs imkoniyatlari va rad etish ehtimolliklarini aniq ko'rsatkichlarini aniqlash imkoniyatini beradi. Bu esa, xatoliklarni oldini olish, aniqlikni oshirish va faoliyat samaradorligini bashoratlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.R.Xamdamov, O'lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash /Darslik/ “Omadbek print number one” MChJ. Andijon: 2024.-263 b.

2. P.M.Matyaqubova, P.R.Ismatullaev, A.X.Abdullaev, Sh.M.Masharipov. O'lchash usullari va vositalari (fizik va kimyoviy o'lchovlarning bir qismi): Universitetlar uchun darslik. – T., TGTU, 2021. – 249 c.

3. Аскарлов Б., Хамдамов Б. Р. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-1. – С. 69-71.

4.Khamdamov Bakhrom Raimdjonovich /DETERMINATION OF METROLOGICAL TRACEABILITY INDICATORS IN THE ASSESSMENT OF HUMIDITY PARAMETERS/ INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT, Volume 12, issue 04 (2025), 21-26 p.

5.Хамдамов Бахром Раимджонович /Математическое моделирование для прогнозирования показателей сертификации систем управления пищевой безопасностью в Узбекистане/ Машинасозлик илмий – техника журналы, Махсус сон №1, 1406-1412 б.

SUT MAHSULOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLASHTIRISH

N.S.Sotvoldiyeva - Andijon davlat texnika instituti assistentni

D.T.Zarbatova - Andijon davlat texnika instituti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishning dolzarbligi, amaliy ahamiyati va ishlab chiqarish tizimida tutgan o'rnini yoritilgan. Xususan, xomashyo va ishlab chiqarish jarayonlarini standartlashtirish, sifat nazorati, qadoqlash va transport tizimlari xalqaro talablar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, mavjud muammolar, texnologik va kadrlar bilan bog'liq to'siqlar, laboratoriya infratuzilmasi, axborot yetishmovchiligi va huquqiy jihatlar tahlil etilib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan. Maqola orqali sut sanoatida xalqaro standartlarni joriy etishning sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va eksport salohiyatiga ijobiy ta'siri asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Sut mahsulotlari, xalqaro standartlar, ISO 22000, HACCP, Codex Alimentarius, oziq-ovqat xavfsizligi, sifat nazorati, eksport, texnologik jarayonlar, laboratoriya nazorati, sertifikatlash, sog'lom ovqatlanish.

Inson salomatligi va farovonligi bevosita iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligiga bog'liq. Shu bois, zamonaviy dunyoda oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarish masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Xususan, sut mahsulotlari — tabiiylik, to'yimlilik va foydali moddalarga boyligi sababli barcha yoshdagi aholi qatlamining kunlik ratsionida muhim o'rin egallaydi. Shunga mos ravishda ularning sifati, xavfsizligi va xalqaro talablar asosida ishlab chiqarilishi har bir mamlakat oziq-ovqat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Bugungi kunda sut mahsulotlariga qo'yiladigan talablar faqatgina ularning ta'mi yoki tashqi ko'rinishi bilan cheklanmaydi. Mahsulotning mikrobiologik tozaligi, kimyoviy tarkibi, ishlab chiqarish va saqlash sharoitlari, shuningdek, iste'molga yaroqlilik muddati kabi omillar ham chuqur nazorat qilinadi. Bu esa faqat milliy me'yoriy hujjatlar bilan emas, balki xalqaro darajada qabul qilingan Codex Alimentarius, ISO 22000, HACCP kabi standartlar bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi.

Sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish jarayoni, bir tomondan, aholining sog'lig'ini himoya qilishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, mamlakatning eksport salohiyatini oshirishga, ishlab chiqaruvchilarning global bozorda raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, jahonda oziq-ovqat xavfsizligiga oid talablar kuchayib borayotgan bir vaqtda, bu yo'nalish O'zbekiston uchun ham strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Shu sababli, ushbu maqolada sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga moslashtirishning asosiy yo'nalishlari, bu boradagi muammolar, ularning yechimlari hamda xalqaro tajribalar asosida amalga oshirilayotgan ishlar atroflicha yoritiladi. Mazkur mavzu orqali mamlakatimiz sut sanoatini yanada rivojlantirish, uni zamonaviy va ekologik toza ishlab chiqarish tizimiga olib chiqish imkoniyatlari o'rganiladi.

Sut mahsulotlari inson salomatligi uchun zarur bo'lgan oqsil, kalsiy, vitamin va minerallarga boyligi sababli kundalik ovqatlanish tarkibida alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq ushbu mahsulotlar o'z tarkibi va xususiyatlariga ko'ra tez buziluvchan, mikroorganizmlar ta'siriga oson uchraydigan, yuqori darajadagi gigiyena va texnologik nazoratni talab qiluvchi mahsulotlar sirasiga kiradi. Shu bois, sut mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, qadoqlash va tarqatish bosqichlarida xalqaro standartlarga rioya qilish eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Xalqaro standartlar, birinchi navbatda, mahsulot sifatini belgilash bilan birga, uni iste'mol uchun xavfsiz qilish, turli mamlakatlar o'rtasida savdoni yengillashtirish, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, ishlab chiqaruvchilar uchun esa yagona texnologik va gigiyenik mezonlarni belgilab berish vazifasini bajaradi. Bunda eng muhim rolni quyidagi xalqaro standartlar tizimlari o'ynaydi:

✓ Codex Alimentarius — FAO va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan ishlab chiqilgan oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha global qo'llanma bo'lib, unda sut mahsulotlariga oid tarkibiy talablar, saqlash sharoitlari, sanitariya va etiketkalash mezonlari aniq belgilab berilgan.

✓ ISO 22000 — oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimi bo'lib, sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga ishlab chiqarish zanjiri davomida xavf-xatarlarni aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish tizimini tashkil qilish imkonini beradi.

✓ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) — xavf tahlili va tanqidiy nazorat nuqtalari tizimi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida sog'liq uchun xavf tug'diruvchi bosqichlarni aniqlab, ularni nazorat qilish mexanizmini belgilaydi.

✓ ISO 9001 — sifat menejmenti tizimi bo'lib, umumiy boshqaruvning samarali ishlashini, iste'molchilarning ehtiyojlarini aniqlash va qondirishni nazorat qiladi.

Ushbu standartlarning joriy etilishi natijasida ishlab chiqaruvchilar sut mahsulotlarini global bozor talablari darajasida ishlab chiqarishga erishadilar. Bu esa mahsulot eksporti hajmini oshirishga, iste'molchilar ishonchini mustahkamlashga, korxonalarda samaradorlikni oshirishga va sog'liqni saqlash tizimidagi yukni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, xalqaro standartlar mahsulot yorliqlanishiga oid qat'iy talablarni ham belgilaydi. Bu orqali iste'molchi mahsulot tarkibi, ishlab chiqarilgan sana, amal qilish muddati, saqlash sharoitlari va ishlab chiqaruvchi korxona haqida aniq va to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Ayniqsa, allergen moddalarning ko'rsatilishi, tarkibidagi yog', oqsil, shakar miqdorining aniq yozilishi sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

qilib aytganda, xalqaro standartlar nafaqat mahsulot sifatini kafolatlaydi, balki sog'liq uchun xavfsizlikni ta'minlaydi, ishlab chiqaruvchilar faoliyatini tizimli qiladi, ichki va tashqi bozorlarda ishonchli raqobat muhitini shakllantiradi. Shu sababli, O'zbekistonning sut sanoatini modernizatsiya qilishda ushbu standartlarni to'liq joriy etish dolzarb va strategik vazifadir.

Sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish — bu oddiygina ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirish emas, balki butun boshli ishlab chiqarish tizimini, boshqaruv uslublarini, sifat nazoratini va iste'molchiga yetkazish jarayonlarini kompleks tarzda takomillashtirish demakdir. Bu jarayon bir nechta asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi. Har bir yo'nalish o'ziga xos talablar va natijalarga ega bo'lib, ularni izchil ravishda joriy etish orqali xalqaro darajada tan olingan sifat va xavfsizlik darajasiga erishish mumkin. Sut mahsulotlarining sifati bevosita xomashyo — ya'ni sigirdan sog'ilgan sutning sifatiga bog'liq. Shu bois, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish jarayonining birinchi va asosiy bo'g'ini bu xomashyoni to'g'ri tanlash, uni standartlar asosida baholash va qayta ishlashning izchil texnologik jarayonini tashkil etishdir. Sifatli xomashyosiz yuqori sifatli va xavfsiz mahsulot ishlab chiqarish mutlaqo mumkin emas. Mahsulotning xalqaro standartlarga mos kelishini ta'minlashda zamonaviy laboratoriyalar va sinov metodikalarining mavjudligi muhim o'rin tutadi. Har bir bosqichda — xomashyodan tayyor mahsulotgacha — mikrobiologik, fizik-kimyoviy, organoleptik ko'rsatkichlar xalqaro metodlar asosida baholanadi. Qadoqlash — nafaqat mahsulotni tashqi muhitdan himoya qilish, balki iste'molchiga ma'lumot yetkazish vositasi hamdir. Xalqaro standartlar mahsulot yorlig'ida quyidagilarni ko'rsatishni talab qiladi: Qadoqlash materiali ekologik toza, qayta ishlanishi mumkin bo'lgan va sog'liq uchun xavf tug'dirmaydigan bo'lishi kerak. Bu yo'nalishdagi muvofiqlashtirish mahsulot imidjini oshiradi va ekologik barqarorlikka hissa qo'shadi. Sut mahsulotlari yuqori sezuvchan mahsulotlar turkumiga kiradi. Ularni yetkazib berishda harorat, vaqt va tozalikka oid xalqaro normalarga rioya qilish zarur. Mahsulot muzlatkichli maxsus transport vositalarida, sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilingan holda

yetkazilishi shart. Sut mahsulotlari uchun tavsiya etilgan transport harorati: +2°C dan +6°C gacha. Transport jarayonida tozalikka doir protokollar yuritilishi lozim. Yetkazish vaqti imkon qadar qisqa bo'lishi kerak.

Bu yo'nalishdagi standartlarga rioya qilinishi mahsulotning asl xususiyatlarini saqlash va iste'molchiga sifatli holatda yetkazib berishni ta'minlaydi. Xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish nafaqat tashqi sifatga bog'liq, balki ichki boshqaruv va hujjatlashtirish tizimining takomilligini ham talab qiladi. ISO va HACCP standartlari asosida ishlab chiqarishning har bir bosqichi hujjatlashtiriladi. Bu esa nazorat, audit va sertifikatlashtirish jarayonlarini osonlashtiradi.

Sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish nafaqat ishlab chiqarish texnologiyasini modernizatsiya qilish, balki jamiyat salomatligini saqlash, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar yaratish, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ham katta amaliy ahamiyatga ega. Bu jarayonning ko'p qirrali foydalari ishlab chiqaruvchilardan tortib to iste'molchilargacha bo'lgan barcha ishtirokchilarga ta'sir qiladi.

1. Mahsulot sifati va xavfsizligini kafolatlaydi Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarilgan sut mahsulotlari yuqori sifat va xavfsizlik darajasiga ega bo'ladi. Xomashyo tanlashdan tortib, yakuniy qadoqlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarda qat'iy nazorat va standartlar asosida ishlov berilishi natijasida mahsulot tarkibida patogen mikroorganizmlar, kimyoviy ifloslantiruvchilar yoki boshqa salbiy omillar bo'lish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi.

Bu, o'z navbatida, aholining sog'lig'ini himoya qilishga, oziq-ovqat orqali yuqadigan kasalliklar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, bolalar, homilador ayollar, keksalar va immuniteti past insonlar uchun bu juda muhim hisoblanadi.

2. Ichki bozorda iste'molchi ishonchini oshiradi Yorlig'ida ISO 22000, HACCP kabi sertifikatlar ko'rsatilgan, tarkibi aniq yozilgan, gigiyenik qadoqlangan va yaroqlilik muddati belgilangan mahsulotlarga bo'lgan iste'molchi ishonchi yuqori bo'ladi. Bunday mahsulotlar zamonaviy sog'lom ovqatlanish madaniyatiga mos tushadi va xaridorlar orasida ustunlikka ega bo'ladi.

Bu holat esa ishlab chiqaruvchining obro'sini oshiribgina qolmay, ularning savdo hajmini va foydasini ham ko'paytiradi. Ayni paytda sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar ichki bozorda monopoliya sharoitida emas, balki adolatli raqobat asosida barqaror o'sishni ta'minlay oladi.

3. Eksport salohiyatini oshiradi Xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulotlarga global bozorga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eksport qilinadigan mahsulotlar odatda qattiq nazorat ostida tekshiriladi — mikrobiologik xavfsizlik, tarkibdagi allergenlar, qadoqlash sifati, yorliqlardagi ma'lumotlar kabi ko'plab mezonlar baholanadi.

O'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilar, agar ISO, HACCP kabi standartlar asosida ishlasalar, o'z mahsulotlarini Rossiya, Yevropa Ittifoqi, Yaqin Sharq va Osiyo davlatlariga eksport qilish imkoniyatini kengaytiradilar. Bu esa valyuta tushumining ortishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va xalqaro miqyosda "Made in Uzbekistan" brendining obro'sini oshirishga xizmat qiladi.

4. Sanoatni modernizatsiya qilish va innovatsiyalarni joriy etishga turtki beradi Xalqaro standartlarga erishish uchun ishlab chiqaruvchilar o'z korxonalarida texnologik yangilanishlar, avtomatlashtirilgan uskunalar, raqamli nazorat tizimlarini joriy etishga majbur bo'ladilar. Bu jarayon esa o'z-o'zidan sanoat modernizatsiyasini tezlashtiradi, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va isrofgarchilikni kamaytiradi.

Innovatsion yondashuvlar — masalan, sun'iy intellekt asosida sifat nazorati, sensorli monitoring tizimlari, ekologik toza qadoqlash materiallari — mahsulot ishlab chiqarish madaniyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

5. Davlat darajasida oziq-ovqat xavfsizligi siyosatini mustahkamlaydi Har bir davlat uchun oziq-ovqat xavfsizligi — milliy xavfsizlik masalasi bilan barobar hisoblanadi. Sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish orqali davlat aholining to'g'ri va sog'lom ovqatlanishini kafolatlaydi, sog'liqni saqlash tizimidagi xarajatlarni kamaytiradi va sog'lom avlod tarbiyasi uchun poydevor yaratadi.

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar (FAO, WHO, WTO) bilan hamkorlik qilish, xalqaro grantlar va texnik yordamlarni jalb etish imkoniyatlari ham kengayadi.

1. Texnik va texnologik yetishmovchiliklar Ko'plab mahalliy ishlab chiqaruvchilar, ayniqsa, kichik va o'rta korxonalar zamonaviy uskunalar, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari, laboratoriya texnikalari bilan yetarli darajada ta'minlanmagan. Natijada xalqaro standartlar talab qiladigan aniqlik, gigiyena va izchillik darajasiga erishish qiyinlashadi. Ko'pgina texnologik jarayonlar qo'lda bajariladi, bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklar xavfini oshiradi.

Yechim: Davlat tomonidan ishlab chiqaruvchilarni texnologik yangilanishlarga undovchi grantlar, subsidiyalar va imtiyozli kreditlar ajratilishi zarur. Texnologik modernizatsiya dasturlari orqali zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash tizimini bosqichma-bosqich amalga oshirish lozim.

2. Malakali kadrlar yetishmasligi Xalqaro standartlar bo'yicha ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilish va boshqarish uchun malakali texnologlar, sifat menejerlari, veterinariya mutaxassislari, laboratoriya xodimlari talab etiladi. Ammo hozirgi kunda ushbu sohalar bo'yicha yetarli darajada tayyorlangan va amaliy ko'nikmaga ega mutaxassislar soni kam. Ayni paytda xalqaro tajriba va standartlar bilan tanish bo'lgan kadrlar bozor talabini to'liq qondira olmayapti.

Yechim: Oliy ta'lim muassasalarida oziq-ovqat texnologiyasi, sut sanoati va sifat menejmenti sohalarida maxsus kurslar, malaka oshirish dasturlari tashkil etilishi kerak. Xalqaro tajriba almashinuvi, xorijiy ekspertlar ishtirokida seminar va treninglar muntazam tashkil etilishi lozim.

3. Sifat nazorati va laboratoriya infratuzilmasining zaifligi Ko'plab sut ishlab chiqaruvchi korxonalarda zamonaviy va xalqaro metodologiyalarga asoslangan laboratoriyalar mavjud emas. Bu esa xomashyo va tayyor mahsulot sifatini aniq, tezkor va ishonchli baholash imkoniyatini cheklaydi. Sifat nazorati faqat minimal talablar doirasida amalga oshirilmoqda.

Yechim: Har bir hududda kamida bitta xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriya markazi tashkil etilishi kerak. Mahalliy laboratoriyalarni ISO/IEC 17025 standarti asosida akkreditatsiya qilish jarayonlari soddalashtirilib, moddiy-texnik baza mustahkamlanishi zarur.

4. Axborot tanqisligi va kam xabardorlik Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ko'pchiligida xalqaro standartlar, ularning mohiyati, joriy etish tartibi va foydalari haqida yetarlicha ma'lumot yo'q. Bu esa islohotlarga bo'lgan e'tibor va tayyorgarlikni pasaytiradi. Ko'p hollarda ishlab chiqaruvchilar xalqaro talablarga moslashishga majburiyat emas, balki ortiqcha xarajat deb qaraydilar.

Yechim: Xalqaro standartlar haqida tushuntiruv kampaniyalari, ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot ishlari olib borilishi kerak. Tadbirkorlar uchun amaliy qo'llanmalar, yo'riqnomalar, onlayn portal va interaktiv platformalar yaratilishi zarur.

5. Huquqiy va institutsional bazaning yetarlicha takomillashmaganligi Sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar, texnik reglamentlar va nazorat mexanizmlarining ba'zilar eskirgan yoki bozor talablariga moslashtirilmagan. Shu bilan birga, ayrim nazorat organlari faoliyatining bir-birini takrorlashi, vakolatlar noaniqligi kuzatiladi.

Yechim: Oziq-ovqat sanoati uchun texnik jihatdan tartibga solish konsepsiyasi yangilanishi va xalqaro tajribaga moslashtirilishi kerak. Sertifikatlashtirish va muvofiqlikni baholash tizimlari yagona platforma asosida boshqarilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Codex Alimentarius, FAO/WHO, www.fao.org
2. ISO 22000: Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.
3. O'zbekiston Respublikasi "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi Qonuni.

4. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi axborotlari.
5. "Sut va sut mahsulotlari texnologiyasi", M. To'raqulov, T.2020.

AVTOMOBIL BAMPERLARINI SIFATINI O'RGANISH TEXNOLOGIYASI

A.X. Yuldashev

Andijon davlat texnika instituti dotsenti

Har qanday avtomobilning passiv xavfsizlik tizimi bir nechta elementlarni o'z ichiga oladi. Ularning ba'zilari deyarli birinchi mashinalarni ishlab chiqarish boshlangandan so'ng paydo bo'ldi. Ulardan birini ko'rib chiqing - avtomobil bamperi.

Hatto eng professional bo'lmagan avtoullovchilarda ham mashinaning bamperi qaerda ekanligi haqida savollar yo'q. Keling, nima uchun kerakligini va uning ba'zi qo'shimcha funktsiyalarini ko'rib chiqamiz.

Ushbu tanadagi elementlarning qo'shimcha funktsiyalari bilan tanishishdan oldin, keling, bamper nima ekanligini tushunaylik. Bu har doim transport vositasining old va orqa qismida joylashgan avtomobil tanasining menteşeli yoki o'rnatilgan qismi. Ko'pincha bu avtomobilning old va orqasida eng chekka nuqtasidir

Avtoullovning dizayn g'oyasiga qarab, avtoullovdagi tampon korpusga birlashtirilishi mumkin, vizual ravishda butun mashina bilan bitta butunlikni tashkil qilishi mumkin. Ba'zi hollarda, fotosuratda ko'rinib turganidek, ushbu element avtomobilga o'ziga xoslik beradigan go'zal aksessuar bo'lishi mumkin.

Ko'pgina avtoullovchilar va piyodalar avtoullovlardagi bamperlar faqat dekorativ element sifatida kerak deb o'ylashadi. Shu sababli, avtomobil egalarining ba'zilari dastlabki "sozlash" sifatida chiqib ketgan "dekorativ" elementlarni olib tashlashadi.

Aslida, ushbu elementning dekorativ xususiyatlari ikkinchi darajali rol o'ynaydi. Avvalo, bu piyodalarning xavfsizligi uchun mo'ljallangan qism. Bundan tashqari, qattiq menteşeli konstruksiyalar, vosita bo'linmasining old qismida joylashgan muhim qismlarga, shuningdek, tanani qo'llab-quvvatlovchi qismlarga zarar etkazishni oldini oladi. Ushbu elementni almashtirish kichik avariya buzilgan mashinani to'g'rilashdan ko'ra ancha arzon.

Zamonaviy bamper to'qnashuvda damper vazifasini bajaradigan elastik element hisoblanadi. Garchi u tez-tez yorilib, mayda bo'laklarga parvoz qila olsa ham, to'qnashuv paytida hosil bo'lgan kinetik energiyani muhim qismini o'chirishga mo'ljallangan.

Ford modellari dizaynida birinchi marta avtomobildagi bamper paydo bo'ldi. Ko'pgina manbalar avtomobil bamperining paydo bo'lgan yili sifatida 1930 yilni ko'rsatadi. Dastlab, bu faqat kaput ostidagi old tomondan payvandlangan U shaklidagi metall nur edi.

Ushbu strukturaviy elementni 1930-1931 yillarda ishlab chiqarilgan Deluxe Delivery Model A modelida ko'rish mumkin. Klassik avtomobillarda bamperning o'zaro faoliyat elementi dizayni biroz o'zgargan. Zamonaviy bamperlar dizayn va aerodinamika foydasiga vizual ravishda kuzovning bir qismidir.

Aniq afzalliklariga qaramay, bamperlar bir muncha vaqt zarur deb hisoblanmadi. Shunday qilib, bu bufer elementlari Amerika va Evropada eng mashhur edi. 1970 yildan buyon ushbu qism majburiy avtomobil uskunalari ro'yxatiga kiritilgan. Bamper yo'lovchilar yoki yuklarni tashishda xavfsizlik va qulaylikni oshirdi.

Avtomobillardagi bamperlar dizaynning ajralmas qismiga aylanganda, "xavfsiz zarba tezligi" tushunchasi paydo bo'ldi. Bu avtomobil tezligining parametri bo'lib, to'qnashuvda bamper barcha energiyani to'liq o'zlashtiradi va shu bilan birga avtomobilning o'ziga zarar etkazilishining oldini oladi.

Bamperning dizayni qanday bo'lishidan qat'i nazar, ushbu element etarli xavfsizlikni ta'minlaydi. Agar aerodinamik xususiyatlar haqida gapiradigan bo'lsak, u holda sport avtomobillarida maxsus bamperlar qo'llaniladi, ularning dizayni tormozlarni sovutish uchun havo

kanallari va qanotni ta'minlaydi, bu esa avtomobilning old qismidagi pastga tushirish kuchini oshiradi. Bu standart bampelerlar uchun amal qiladi.

Agar nostandart shaklning bir qismi o'rnatilgan bo'lsa (vizual sozlash doirasida), ba'zi bampelerlar piyodalar uchun xavf tug'diradi - to'qnashuvda bunday tamponning o'tkir qirralari jabrlanuvchiga jiddiyroq zarar etkazish ehtimolini oshiradi.

Agar siz nostandart bampelni tanlasangiz, birinchi navbatda chiroyliroq emas, balki xavfsizroq variantlarga ustunlik berishingiz kerak. Zamonaviy materiallardan foydalanish tufayli bampeler ishlab chiqaruvchilari standart hamkasblar o'rniga bampeler elementlarining turli shakllarini yaratishga qodir. Yangi bampelning dizayni juda ko'p turli slotlarga ega bo'lishi mumkin, ular nafaqat aerodinamikani yaxshilaydi, balki dvigatel yoki tormoz tizimini qo'shimcha sovutishni ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayzullayev E va boshqalar. Transport vositalarining to'zilishi va nazaryasi. Toshkent. Yangi asr avlodi: 2006-yil, 375-bet
4. T.A. Almatayev, A.B. Jumaboev, F.M. Holdarov "Ishqalanish vaeyilish" fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun uslubiy korsatmalar. Andijon 1997 yil, 40 bet.
5. Xamraqulov O, Xamraqulov X. avtomobil detallarini ishlash qobilyatini qayta tiklash. Oquv qollanma. Jizzax: Jizzax politexnika institute, 2007-yil 154-bet.
6. "Yeyilgan detallarni qayta tiklash va puxtaligini oshirish" mavusida monografiya. T. S. Xudoberdiyev tarixi ostida. Toshkent, 2006-yil 86-bet.
7. Yuldashev A. X. Avtomobillar nazariyasi. Andijon: "O'zbekiston" 2024-yil 327-bet.

AVTOMOBILLARNING G'ILDIRAK RADIUSLARINI NAZARIY TAHLILI.

A.X. Yuldashev

Andijon davlat texnika instituti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomobillarning g'ildirak radiusini nazariy jihatdan tahlil qilib, uning avtomobilning ishlashiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumotlar ketirilgan.

Kalit sozlari: avtomobilning tezligi, g'ildirakning g'ildirash radiusi, g'ildirakning ozod radius, statik radius, dinamik radius

Avtomobilning g'ildirak radiusi uning umumiy ishlash parametrlaridan biri bo'lib, avtomobilning tezligi, yo'l bilan tishlashish qobiliyati, va energiya samaradorligi kabi omillarga bevosita ta'sir qiladi. G'ildirak radiusi, asosan, g'ildirakning diametriga bog'liq bo'lib, uning o'lchami avtomobilning harakat qilish xususiyatlariga, masalan, tezlik va yo'lining yuzasiga ta'sir qiladi.

G'ildirak radiusi — bu g'ildirakning markazidan uning tashqi chekkasigacha bo'lgan masofani bildiradi. Avtomobil g'ildiragining bir necha radiuslari mavjud bo'lib ularga quydagilar kiradi ozod radius, statik radius, dinamik radius va g'ildirash radiuslari (1-rasm).

1) r_o –ozod radius: tashqi kuchlar bilan yuklanmagan, ya'ni avtomobildan yechib olingan g'ildirakning xususiy radiusi;

Shinaning ozod radiusi quyidagicha aniqlanadi:

$$r_o = \frac{D_H}{2}$$

2) r_c –statik radius: normal og'irlik kuchi bilan yuklangan, qo'zg'almas g'ildirak markazidan yo'l sathiga bo'lgan masofa;

Avtomobil g'ildiragining statik radiusi quyidagicha aniqlanadi:

$$r_c = 1,02 \cdot \left(\frac{d}{2} + H \cdot \lambda_{uu} \cdot B \right)$$


λ_{uu} – shinaning radial deformatsiya koeffitsienti.

λ_{uu} -080-0,85 radial shinalar uchun;

λ_{uu} -085-0,90 diagonal shinalar uchun;

3) r_g –dinamik radius: Dinamik radius r_d g'ildirakka kuch va momentlar ta'sir etayotganda o'lchangan oniy radius bo'lib, amaliy masalalarni yechishda bu parametrlardan foydalanish noqulay. Dinamik radiuslarni aniqlash katta eksperimentlarni o'tkazishni talab etadi. Shu sababli kundalik xisoblashlar uchun g'ildirash radiusi r_k qabul qilingan.

4) r_k –g'ildirashdagi kinematik radius (g'ildirash radiusi). G'ildirash radiusi r_k deb, shartli ravishda deformatsiyalanmaydigan va shataksiramaydigan g'ildirak radiusiga aytiladi. Bunday g'ildirakni real avtomobillarga o'rnatilganda uning chiziqli va burchak tezliklari elastik g'ildirakning chiziqli va burchak tezliklariga teng bo'lishi kerak. Yuqoridagi ta'rifga ko'ra $r_k \approx r_d$. Amalda $r_k \approx r_{ct}$ deb qabul qilinsa, katta xato bo'lmaydi.



1-rasm. G'ildirak radiuslari.

G'ildirak radiusi xamda avtomobilning tezligi va yo'li.

G'ildirash radiusi r_k , avtomobilning harakat tezligiga bog'liq holda hisoblanadi:

$$r_k = v_a / \omega_k$$

bu yerda: ω_k –yetakchi g'ildirakning burchak tezligi, c^{-1} ; v_a – avtomobilning harakat tezligi, m/c.

Avtomobil g'ildirak radiusini yanada aniqroq o'lchash maqsadida, turli xil toifadagi yo'llarda tajribalar o'tkazilib, uning natijasi hisoblanadi:

$$r_k = S / 2\pi n,$$

bu yerda S – g'ildirak bosib o'tgan yo'l sathining uzunligi, m ; n – belgilab olingan oraliqda g'ildirakning aylanishlar soni.

G'ildirakning radiusi uning diametriga bevosita proporsional bo'lib, agar diametr katta bo'lsa, radius ham kattaroq bo'ladi. Shuningdek, avtomobilning umumiy ko'rinishi, yo'lga qamrab olish va tezlikka ta'sir etuvchi bir nechta parametrlarni aniqlashda g'ildirak radiusi muhim omil hisoblanadi.

Bu formula orqali, agar g'ildirakning aylanish tezligini bilsangiz, avtomobilning tezligini hisoblash mumkin. Bundan tashqari, yuqoridagi formula yordamida, g'ildirak radiusining kattaligi avtomobilning tezligini qanday o'zgartirishini ko'rish mumkin. G'ildirak radiusi katta bo'lsa, avtomobil tezligi ham katta bo'ladi, chunki katta radius g'ildirakning ko'proq masofani qamrab olishini anglatadi.

G'ildirak radiusi va energiyaning samaradorligi.

Avtomobilning energiya samaradorligi g'ildirak radiusiga ham bog'liqdir. Katta radiusli g'ildiraklar ko'proq masofa qamrab oladi, ammo ular ko'proq kuch talab qiladi. Shuning uchun, katta g'ildirak radiusi bo'lgan avtomobillar ko'proq kuchni talab qilishi mumkin, lekin ular yo'lda yaxshi stabilitetni saqlaydi va baland tezlikda barqaror ishlaydi. Kichik radiusli g'ildiraklar esa tezlikni tezda oshirishga yordam beradi, ammo bu holatda energiya sarfi ko'proq bo'lishi mumkin.

G'ildirak radiusi va tormozlash qobiliyati.

Tormozlash masofasi va samaradorligi ham g'ildirak radiusi bilan bog'liqdir. Kattaroq radiusli g'ildiraklar yuqori tezlikda tormozlashda samarali bo'lishi mumkin, chunki ular ko'proq tormoz kuchini taqsimlash imkonini beradi. Shuningdek, katta radiusli g'ildiraklar yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlab, xavfsizlikni oshiradi. Kichik radiusli g'ildiraklar esa tezda tormozlashni

ta'minlashda yordam beradi, ammo ular yuqori tezlikda tormozlashda kamroq samarali bo'lishi mumkin.

G'ildirak radiusi va avtomobilning xavfsizligi.

Avtomobilning xavfsizligi g'ildirak radiusi va yo'lga bog'liq boshqa omillarga ham bevosita ta'sir qiladi. Katta radiusli g'ildiraklar yuqori tezlikda ko'proq barqarorlikni ta'minlashi mumkin, lekin ular tor yo'llarda murakkablik tug'dirishi mumkin. Kichik radiusli g'ildiraklar esa tor yo'llarda ko'proq manevrlarni amalga oshirishga imkon beradi, ammo ular yuqori tezlikda xavfsizlikni ta'minlashda zaifroq bo'lishi mumkin.

G'ildirak radiusining amaliy qollanilishi.

Avtomobil dizaynida g'ildirak radiusi tanlashda bir nechta omillarni hisobga olish lozim:

- **Tezlik va yo'l turiga moslik:** Katta radiusli g'ildiraklar avtomobilning yuqori tezlikda barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Biroq, ularning ishlashi uchun ko'proq energiya talab qilinadi.

- **Yengil konstruktsiya va energiya samaradorligi:** Kichik radiusli g'ildiraklar yengilroq bo'lib, energiya samaradorligini oshiradi, lekin yuqori tezlikda kamroq barqarorlik ko'rsatadi.

Avtomobilning g'ildirak radiusi uning tezligini, energiya samaradorligini, yo'l tutish qobiliyatini va xavfsizligini belgilovchi muhim omildir. Katta radiusli g'ildiraklar yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlaydi, lekin ular ko'proq energiya talab qiladi va yo'lning notekis yuzalarida kamroq samarali bo'lishi mumkin. Kichik radiusli g'ildiraklar esa tezda o'zgaradigan tezliklarni ta'minlab, energiya samaradorligini oshiradi, ammo ular yuqori tezlikda kamroq barqarorlik ko'rsatishi mumkin. G'ildirak radiusini to'g'ri tanlash orqali avtomobilning umumiy ishlashini optimallashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avtomobillar. konstruktsiya asoslari. Muxitdinov A.A. va boshq. – T. «Istiqlol nuri», 2016.
2. Transport vositalarining tuzilishi (Design of vehicles). Muxitdinov A.A., Sattivaldiev B., Hakimov Sh.K. – T. “Ta’lim nashriyoti”, 2014.
3. Qodirov S.M. va Qodirxonov M.O. Dvigatel va avtomobillar nazariyasi. Toshkent, «O'qituvchi», 1981 y.
4. Mamatov X.M. va boshqalar. Avtomobillar. . Toshkent, «O'qituvchi», 1982 y.
5. Qodirxonov M.O., Rasulov G.G. Avtomobil nazariyasidan masalalar to'plami. . Toshkent, «O'qituvchi», 1996 y.
6. Yuldashev A.X., Mirzakarimov R.X. Avtomobillar nazariyasi. Andijon, «Omatprint», 2024 y.
7. Латипов А.С., Фаробин Я.Э. Автомобил. Теория эксплуатационных свойств. Москва, «Машиностроение», 1989 г.

MASHINASOZLIKDA INNOVASION O'LCHASH (MSA) TIZIMI ASOSIDA STATISTIK NAZORAT TAHLILI

Tursunov Botirjon Tolibjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti, PhD tayanch doktorant.

Annotatsiya: Avtomobil va sanoatdagi ko'plab firmalar o'lchov tizimlarini yaratish uchun IATF 16949:2016 talabi asosida o'lchov tizimini tahlil qilish (MSA) qo'llanmasidan foydalanadilar. Ushbu tizim o'lchov doirasining o'lchash qobiliyati va sifatini tekshirishda, shuningdek tekshirish jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish va saqlash uchun o'lchovning takrorlanishi va takrorlanishini (GR&R) baholash uchun amalga oshiriladi. Shunga qaramay, ushbu tadqiqot %GR&R taqsimotini va alohida toifalarning tegishli sonini (ndc) aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ISO9001: 2015, IATF 16949:2016, MSA, SPC, sifat nazorat, GR&R, ndc, o'lchov, o'lchash tizimi, sifat menejmenti.

1980-yillarda Qo'shma Shtatlardagi Motorola sifat menejmenti tizimlarini yaxshilash uchun olti Sigma deb nomlanuvchi texnikalar to'plamini yaratdi. Keyinchalik, bu uslub General Motors kabi yirik korxonalar tomonidan muvaffaqiyatli qabul qilindi, foyda keltirdi, shu jumladan xarajatlarni kamaytiradi va asta-sekin butun dunyo bo'ylab sifat haqida fikrlashning yangi to'lqiniga olib keldi. Kompaniyalar operatsiyalarni, tizimlarni, mahsulot sifatini, korporativ imidjini va xalqaro marketingni kuchaytirish uchun ISO9000 kabi sifat sertifikatida ishtirok etishdi, shu bilan birga ko'proq buyurtmalarni yutib olish va raqobatbardoshlikni oshirish, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun sifatli boshqaruv tizimlari ajralmas ekanligini isbotlandi. Shu sababli, ISO9001: 2015 va IATF16949:2016 kabi sifat tizimlari ham an'anaviy, ham yuqori texnologiyali sanoat uchun asosiy sifat tizimini boshqarish standartlari va muhim ishlash ko'rsatkichlariga aylandi.

Statistika: Statistik ma'lumotlar ishonchli natijalarga erishish uchun ma'lumotlarning yaxshi miqdorini anglatadi. Statistika fani ma'lumotlar chiqarish uchun ushbu ma'lumotlarni qayta ishlaydi.

STATISTIK SIFATNING NAZORATI. Bu mahsulot sifati belgilangan sifat standartlariga muvofiqligini aniqlash uchun tekshirish, sinov va tahlil qilish orqali sifatni nazorat qilish uchun statistik usullardan foydalanadigan sifat nazorati tizimi. Statistik usullardan foydalanib, mahsulot sifatini baholash va nazorat qilishda ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi. Statistik sifat nazorati texnikasi 1924 yilda amerikalik olim doktor Valter Shevartan tomonidan ishlab chiqilgan; u sanoatda faqat Ikkinchi jahon urushida tan olindi. Texnika yanada fundamental nazorat qilish imkonini beradi.

"Statistik sifat nazoratini oddiygina tasodifiy namunalar bilan uzluksiz sinovdan o'tkazishga asoslangan spetsifikatsiya, ishlab chiqarish va tekshirishning butun operatsion jarayonida mahsulot sifatini saqlash va yaxshilashning iqtisodiy va samarali tizimi sifatida ta'riflash mumkin." **YA LUN CHOU**

"Statistik sifat nazorati spetsifikatsiya, ishlab chiqarish yoki tekshirish funksiyalari bo'yicha qarorlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan vositalar to'plami sifatida ko'rib chiqilishi kerak". **EUGENE L. GRANT**

Statistik sifat nazoratining asosiy asosi ehtimollik nazariyasidir. Ehtimollar nazariyasiga ko'ra, bir xil mashinada va bitta partiyada (aniq o'lchangan bo'lsa) ishlab chiqarilgan komponentlarning o'lchamlari komponentdan komponentga farq qiladi. Buning sababi mashinaning o'ziga xos xususiyatlari yoki atrof-muhit sharoitlari bo'lishi mumkin. Namuna butun partiya yoki populyatsiyani ifodalash imkoniyati yoki sharti ehtimollik nazariyasidan ishlab chiqilgan.

Ehtimollar nazariyasiga tayanib, statistik sifat nazorati partiya sifatini baholaydi va jarayonlar va mahsulotlar sifatini nazorat qiladi. Statistik sifat nazorati uchta ilmiy texnikani qo'llaydi, xususan;

- Namuna tekshiruvi
- Ma'lumotlarni tahlil qilish
- Nazorat diagrammasi

STATISTIK SIFATNI NAZORAT - bu ilmiy boshqaruv vositalaridan biri bo'lib, 100 foizlik tekshiruvdan o'tgan quyidagi asosiy afzalliklarga ega:

• Narxlarini pasaytirish: faqat qisman mahsulot tekshirilganligi sababli, tekshirish narxi sezilarli darajada kamayadi.

• Kattaroq samaradorlik: 100 foizlik tekshiruvga qaraganda kamroq vaqt va zerikishni talab qiladi va shuning uchun samaradorlik oshadi.

• Qo'llash oson: **STATISTIK SIFATNING NAZORAT** rejasi o'rnatilgandan so'ng, hatto keng qamrovli maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmagan odamlar tomonidan ham qo'llanilishi oson.

• To'g'ri bashorat: Texnik xususiyatlarni kelajak uchun osongina bashorat qilish mumkin, bu hatto 100 foizlik tekshiruv bilan ham mumkin emas.

• Tekshirish ob'ektlarni yo'q qilish zarur bo'lganda foydalanish mumkin: mahsulotni tekshirish uchun uni yo'q qilish zarur bo'lgan hollarda 100 foiz tekshirish mumkin bo'lmagan (bu barcha mahsulotlarni buzadi), namuna olish tekshiruviga murojaat qilinadi.

• Nosozliklarni erta aniqlash: Namuna nuqtasi nazorat chegaralaridan tashqariga tushganda, u xavfli signal sifatida qabul qilinadi va zarur tuzatish choralari ko'riladi. Holbuki, 100 foizlik tekshiruvda sifatidagi kiruvchi o'zgarishlar ko'p miqdorda nuqsonli mahsulotlar allaqachon ishlab chiqarilgandan keyin aniqlanishi mumkin. Shunday qilib, nazorat diagrammalaridan foydalanib, biz grafik rasmdan ishlab chiqarish qanday ketayotganini va qayerda tuzatish choralari talab qilinishini va qayerda talab qilinmasligini bilib olamiz.

JARAYONNI NAZORATI.

Bunda mahsulot ishlab chiqarish jarayonida mahsulot sifati nazorat qilinadi.

Jarayonni boshqarish nazorat sxemalari texnikasi bilan ta'minlanadi. Nazorat jadvallari reklama, qadoqlash va boshqalar sohasida ham qo'llaniladi. Ular mahsulotning belgilangan sifat standartiga muvofiqligini yoki tasdiqlanmasligini ta'minlaydi.

Jarayonni boshqarish jarayonlarning aniq belgilanganligi, to'g'ri bajarilishi va tayyor mahsulot belgilangan talablarga mos kelishini ta'minlash uchun foydalaniladigan tizimlar va vositalardan iborat. Jarayonni boshqarish kosmik kemalar dasturining xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash uchun xavfni boshqarishning muhim elementidir. Ma'lumki, jarayonni nazorat qilish bo'yicha qat'iy amaliyotlar parvoz paytida anomalialar, baxtsiz hodisalar, hodisalar va nomuvofiqliklarga olib kelishi yoki olib kelishi mumkin bo'lgan jarayondan qochishning oldini olishga yordam beradi.

Jarayonning beshta elementi quyidagilardan iborat:

• Odamlar - jarayonning muhimligini tushunadigan va boshqaruvni o'zgartiradigan malakali shaxslar

• Metodlar/Ko'rsatmalar – jarayonni aniqlash va bajarish uchun foydalaniladigan hujjatlashtirilgan texnikalar

• Uskunalar - talablarga javob beradigan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asboblari, jihozlar, jihozlar

• Materiallar - mahsulotlarni ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladigan mahsulot va texnologik materiallar

• Atrof-muhit - mahsulotlarni to'g'ri ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan atrof-muhit sharoitlari

Nazorat jadvali quyidagilardan iborat:

• Turli vaqtlarda jarayondan olingan namunalardagi sifat ko'rsatkichlari o'lchovlarining statistik ma'lumotlarini (masalan, o'rtacha, diapazon, nisbat) ifodalovchi nuqtalar [ma'lumotlar]

• Barcha namunalar yordamida ushbu statistik ma'lumotlarning o'rtacha qiymati hisoblanadi (masalan, o'rtacha o'rtacha, diapazonlarning o'rtacha, nisbatlar o'rtacha)

• Statistikaning o'rtacha qiymatida markaz chizig'i chiziladi

• Statistikaning standart xatosi (masalan, o'rtacha uchun standart og'ish/sqrt(n)) barcha namunalar yordamida ham hisoblanadi.

• Yuqori va quyi nazorat chegaralari (ba'zan "tabiiy jarayon chegaralari" deb ataladi) jarayon chiqishi statistik jihatdan "ehtimoli yo'q" deb hisoblanadigan chegarani ko'rsatuvchi chegaralar, odatda, markaziy chiziqdan 3 ta standart xato bilan belgilanadi.

Avtomobil sanoati harakat guruhi (AIAG) va MSA qo'llanmalarida belgilangan standartlardan foydalangan holda, o'lchov o'zgarishining GR&R tahlilini hukm mezonlari sifatida qo'lladilar. MSA qo'llanmasidagi usullarga muvofiq hisoblangan va taklif qilingan usuldan hisoblangan %GR&R ni solishtirdi. O'lchov tizimining dispersiyasini aks ettira oladigan %GR&R va NDC ni aniqlash usulini taklif qilishni maqsad qiladi.

Bunda 3 ta operator tanlab olinib har biri 10 ta mahsulotni 3 martadan o'lchaydi. SHunda ularning ndc qiymati 5 dan kichik bo'lmasligi kerak. Biz bu orqali o'lchash tizimini tahlil qilamiz. Ya'ni xatolik o'lchash vositasidami yoki operatordami aniqlik kiritishimiz mumkin. Agar o'lchov natijalari to'g'ri bo'lmasa, u holda xaridorlarga sifatsiz mahsulotlar yetkazib berish ehtimoli katta. Shu sababli, ishlab chiqarish va tekshirish jarayonlari mahsulot sifatini saqlab qolish va firma obro'sini oshirish uchun aniq o'lchov tizimini talab qiladi.

O'lchash tizimini qabul qilish mezonlari

%GR&R	O'lchash jarayonini qabul qilish bo'yicha
Xatolik 10 % dan kam	-odatda bunday holatda o'lchash jarayonini qabul qilsa bo'ladi.
Xatolik 10 % dan 30%gacha	- bunday holatda o'lchash jarayonini ahamiyatidan kelib chiqib qabul qilsa bo'ladi, o'lchash vositasini narxi, ta'mirlash xarajati va boshqalarni hisobga olgan holda.
Xatolik 30 % dan yuqori	- bunday holatda o'lchash tizimini qabul qilsa bo'lmaydi, barcha kuchni takomillashtirishga qaratish lozim.
ndc ≥ 5	- ndc kategoriyalarni farqlanish soni $\geq (5$ ga teng yoki katta bo'lishi), qaysi jarayon tarqoqligini parchalash mumkinligi.

- Har qanday sanoat korxonasi o'zining o'lchash jarayonida mavjud bo'lgan o'zgarishlar miqdorini aniqlashi va o'z ma'lumotlarining ishonchliligini kafolatlashi, ularning o'lchov tizimining ishlashini chiziqlilik, moyillik, takroriylik va takrorlanuvchanlik va barqarorlik nuqtai nazaridan o'rganishi kerak. Bu masala avtomobilsozlik sanoati korxonalari uchun sifat menejmenti tizimining talablarini belgilab beruvchi Xalqaro avtomobil ishchi guruhining 16949:2016 standarti tomonidan sertifikatlanishi kerak bo'lgan avtomobil sanoati yetkazib beruvchilari uchun juda muhimdir. Shuning uchun o'lchov tizimini tahlil qilish (MSA) majburiy vositalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. В.А.Лапидус, Statistical Process Control (SPC), 1999-yil.
2. В.А.Лапидус, Measurements Statistical Process (MSA), 1999-yil.
3. Mamajonov A, Monografiya. Avtomobilsozlikda mahsulot ishlab chiqarishni kelishish, 2020-yil.
4. Mamajonov A, O'lchash tizimini tahlillash (MSA) o'quv qo'llanma.
5. IATF 16949:2015 Quality management systems for automotive production and relevant service parts organizations.
6. Tursunov B, Abdujabborov O Shup lineyka orqali bajarilgan o'lchash jarayonini siljishining chiziqliligini hisoblash.

MAHSULOT SIFATINI TAKOMILLASHTIRISHDA STANDARTLASHTIRISHNING O'RNI

Sativaldiev Aziz Kahramanovich

Andijon davlat texnika instituti, "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrası dotsenti

Tursunov Botirjon Tolibjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti, PhD tayanch doktorant.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro va milliy metrologiya, standartlashtirish hamda sifat menejmenti tizimlarining mahsulot va xizmatlar sifati, xavfsizligi hamda raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shu bilan birga, mazkur tizimlarni ishlab chiqarish jarayoniga

integratsiya qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Mavzuning dolzarbligi sifat menejmenti tamoyillarining amaliyotga joriy etilishi orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari bilan asoslangan.

Kalit so'zlar: Metrologiya, standartlashtirish, sifat menejmenti, ISO, mahsulot sifati, xizmat ko'rsatish, sifat tizimi,

Bugungi kunda globallashtirish va texnologik taraqqiyot sharoitida mahsulotlar sifati, ularning xalqaro standartlarga muvofiqligi, xizmat ko'rsatish tizimlarining ishonchliligi har qanday mamlakat iqtisodiyoti va uning xalqaro bozorlar bilan integratsiyalashuvi uchun muhim omil bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarida metrologiya, standartlashtirish va sifat menejmenti tizimlarining samarali faoliyat yuritishi korxona mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshiradi, iste'molchilarning ishonchini mustahkamlaydi hamda milliy iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi.

O'zbekiston Respublikasida texnik tartibga solish tizimi tubdan isloh qilinmoqda, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilgan normativ hujjatlar soni yil sayin ortib bormoqda. Bu jarayon, albatta, davlatning ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, eksport salohiyatini oshirish, iste'molchilarning manfaatlarini himoya qilish yo'lidagi harakatlaridan biridir. Xalqaro tashkilotlar — ISO (International Organization for Standardization), OIML (International Organization of Legal Metrology), BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) kabi muassasalarning tavsiyalariga asoslanib milliy standartlarni ishlab chiqish, ayni paytda milliy metrologik tizimni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Metrologik ta'minot, standartlashtirish jarayonlari va sifat menejmenti tizimlarining o'zaro uzviy bog'liqligi shundaki, ularning har biri ishlab chiqarishdan tortib, mahsulot iste'molchiga yetib borishigacha bo'lgan butun sikl davomida muhim rol o'ynaydi. Metrologik aniqlik va o'lchash vositalarining ishonchliligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotning standartlarga mosligi, hamda korxonada joriy etilgan sifat tizimi iste'molchining mahsulotga bo'lgan munosabatini shakllantiradi.

Keltirilgan mavzu dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekistonda bugungi kunda sanoat tarmoqlarida sifat menejmenti tizimlari joriy etilishi tez sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ushbu tizimlarning to'laqonli ishlashi uchun zarur bo'lgan metrologik va normativ-huquqiy baza hali ham takomillashishga muhtojdir. Xalqaro bozorda mahsulotlarimizni tanitish uchun esa bu tizimlar bir butun sifatida samarali ishlashi zarur.

Mazkur maqola aynan shu muammolarni tahlil qilish, metrologiya, standartlashtirish va sifat menejmenti tizimlarini ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalariga joriy etishning ahamiyatini asoslash, ularni takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashga qaratilgan.

Metrologiya tizimining ahamiyati

Metrologiya — bu o'lchashlar haqidagi fandir. U mahsulot va xizmatlar sifatini ta'minlashda, ularning aniqligi, ishonchliligi va xavfsizligini baholashda asosiy vosita hisoblanadi. Har qanday ishlab chiqarish jarayoni o'z-o'zidan texnologik nazoratga, laborator tahlillarga, sifat tekshiruvlariga tayanadi va bu bosqichlarning har biri o'lchashlar orqali amalga oshiriladi. Aynan shuning uchun metrologik ta'minot sifat boshqaruvi tizimlarining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Metrologiya uch asosiy yo'nalishda ishlaydi: ilmiy metrologiya, sanoat metrologiyasi va yuridik (huquqiy) metrologiya. Ilmiy metrologiya yangi o'lchash usullarini ishlab chiqadi va metrologik birliklarning aniqligini oshirish bilan shug'ullanadi. Sanoat metrologiyasi ishlab chiqarish jarayonlarida o'lchash vositalarining ishlashini ta'minlaydi, yuridik metrologiya esa iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda va adolatli savdo tizimini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

Metrologiyaning iqtisodiyotdagi o'rni beqiyos: noto'g'ri o'lchovlar mahsulotda nuqsonlarga olib kelishi, servis xizmatlarida noto'g'ri hisob-kitoblarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, farmatsevtika, energetika yoki oziq-ovqat sanoatida eng kichik og'ish ham millionlab odamlarning sog'lig'i yoki moliyaviy manfaatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, korxonalarda

metrologik nazorat tizimlari — oʻlchov asboblarning davriy kalibrlanishi, tekshirilishi, sertifikatlanishi yoʻlga qoʻyilishi zarur.

Oʻzbekistonda metrologik nazorat va kalibrlash ishlari “Oʻzstandart” agentligi tomonidan akkreditatsiyadan oʻtgan markazlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu markazlar xalqaro talablarga muvofiq ISO/IEC 17025 standartiga asoslangan laboratoriyalarni shakllantirishga qaratilgan. Ular nafaqat texnik imkoniyatlari bilan, balki professional kadrlari bilan ham metrologik xizmatlar koʻrsatish sifatini taʼminlamoqda.

1-jadval: Metrologik nazorat turlari va ularning ishlab chiqarishga taʼsiri

№	Metrologik nazorat turi	Taʼrifi	Ishlab chiqarishga taʼsiri
1	Kalibrlash	Oʻlchash vositasini standart bilan taqqoslab sozlash	Aniqlikni oshiradi, xatoliklarni kamaytiradi
2	Verifikatsiya (tekshiruv)	Asbobning qonuniy talabga javob berishini tekshirish	Huquqiy meʼyorga muvofiqlikni taʼminlaydi
3	Sertifikatlash	Oʻlchov vositasining rasmiy tasdiqlanishi	Raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga sharoit yaratadi
4	Oʻlchov monitoringi	Doimiy kuzatuv orqali metrikani tahlil qilish	Jarayon barqarorligini saqlashda yordam beradi
5	Metrologik attestatsiya	Texnik vositalarning tavsiflarini tasdiqlash	Xizmat koʻrsatish sifatini oshiradi

Metrologiya tizimining rivojlanishi Oʻzbekistonning xalqaro bozorga chiqishi uchun ham muhim hisoblanadi. Xususan, eksport qilinadigan mahsulotlarda oʻlchovlar ISO va OIML talablariga mos boʻlishi kerak. Aks holda, ularning boshqa davlatlar tomonidan qabul qilinmasligi ehtimoli yuqori boʻladi.

qilib aytganda, metrologik taʼminot — ishlab chiqarish sifati, xizmat koʻrsatish ishonchligi va isteʼmolchi huquqlarini himoya qilishning eng muhim vositalaridan biridir. Bu tizimni kuchaytirish orqali mamlakatimizda texnik taraqqiyotga zamin yaratiladi.

Standartlashtirish tizimi

Standartlashtirish – bu mahsulotlar, xizmatlar, texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish vositalarining muvofiqligini, oʻzaro almashuvchanligini va xavfsizligini taʼminlash maqsadida yagona talablarga keltirish tizimidir. Bu tizim turli sohalarda bir xilligini yaratish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, raqobat muhitini sogʻlomlashtiradi va isteʼmolchilar manfaatlarini himoya qiladi.

Bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar va xizmat koʻrsatuvchilar uchun xalqaro va milliy standartlar bozor talablari bilan uygʻun holda ishlashning eng muhim instrumentlaridan biri boʻlib qolmoqda. Masalan, ISO 9001:2015 sifat menejmenti standarti ishlab chiqarishdan tortib, yetkazib berish va isteʼmolchigacha boʻlgan butun zanjirda sifatni taʼminlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, eksport qilinadigan mahsulotlarda xalqaro standartlarga moslik muhim ahamiyat kasb etadi.

Oʻzbekiston Respublikasida standartlashtirish tizimi “Texnik jixatdan tartibga solish” agentligi tomonidan boshqariladi. Agentlik standartlarni ishlab chiqish, joriy etish va nazorat qilish vazifalarini bajaradi. Oʻzbekistonda amalda boʻlgan normativ hujjatlar xalqaro huquqiy hujjatlar bilan uygʻunlashtirilmoqda, yaʼni OʻzDSt hujjatlari ISO, IEC, GOST, ASTM kabi tashkilotlar standartlari asosida ishlab chiqilmoqda.

Standartlashtirish tizimi nafaqat mahsulot sifatini nazorat qilishga, balki texnologik jarayonlarning barqarorligini taʼminlashga, ekologik xavfsizlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Masalan, oziq-ovqat sanoatida ISO 22000 standarti joriy etilishi bilan gigiyena, xavfsizlik, transport va saqlash jarayonlarida muhim oʻzgarishlar roʻy bermoqda.

Yana bir muhim jihat shundaki, korxonada amal qilayotgan standartlar mavjud boʻlsa, ishchilar uchun aniq texnologik xarita, xatolikni kamaytiruvchi yoʻriqnomalar va oʻlchov

mezonlari mavjud bo'ladi. Bu esa ishlab chiqarishda isrofchilikni kamaytiradi, mahsulotda nuqsonlar sonini kamaytiradi va bir xil sifatda ishlab chiqarishni kafolatlaydi.

Ushbu maqolada mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishda xalqaro va milliy metrologiya, standartlashtirish hamda sifat menejmenti tizimlari talablarini qo'llashning ahamiyati keng yoritildi. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar chuqurlashib borayotgan hozirgi sharoitda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati xalqaro talablar bilan muvofiqlashuvi nihoyatda dolzarb masalaga aylangan. Shu bois, metrologiya va standartlashtirish tizimlari orqali ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida aniqlik, barqarorlik va ishonchlilikni ta'minlash bugungi kun talabi hisoblanadi.

Metrologiyaning rivojlanishi har qanday o'lchash vositalari, jumladan, sanoat korxonalari, sog'liqni saqlash, qurilish, transport va boshqa sohalarda foydalaniladigan asboblarning ishonchliligini kafolatlaydi. Shu bilan birga, mahsulotlar va xizmatlar sifatining milliy va xalqaro standartlarga muvofiqligi, ularning eksport salohiyatini oshirish bilan birga, iste'molchilar ishonchini ham mustahkamlaydi.

Sifat menejmenti tizimlarini joriy etish esa tashkilotlar faoliyatini tizimli ravishda rejalashtirish, ijro va nazorat mexanizmlarini yo'lga qo'yish orqali sifatga ta'sir qiluvchi omillarni optimallashtiradi. Xususan, ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 kabi tizimlarning qo'llanilishi ishlab chiqarishdagi xatoliklarni kamaytiradi, mehnat unumdorligini oshiradi va korxonaning bozor raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

qilib aytganda, O'zbekistonda sifatni boshqarish tizimlari va metrologik ta'minotni chuqurlashtirish orqali innovatsion rivojlanish, resurslardan samarali foydalanish va xalqaro iqtisodiy maydonda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyati kengayadi. Ushbu yo'nalishlarda ilmiy yondashuv asosida kompleks tadqiqotlar davom ettirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Metrologiya to'g'risida"gi Qonuni, 1998-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4609-sonli qarori. "Standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari", 2020-yil.
3. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems — Requirements.
4. ISO 22000:2018 – Food safety management systems.
5. ANALYSIS OF THE LITERATURE ON THE SCOPUS DATABASE ON THE EVALUATION OF THE HARDNESS OF CONSTRUCTION MATERIALS BASED ON ISO STANDARDS. (2024). International Journal of Artificial Intelligence, 4(08), 37-41.
6. Obidjon A. et al. FORMALIZATION OF METHODS OF MECHANICAL TESTING OF IRON CASTINGS AT TEMPERATURE ($^{\circ}$ C //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 11. – C. 264-271.

ТЎҚИМАЧИЛИКДА МАҲАЛЛИЙ АВТОМАТОЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА УЛАРНИ СИФАТИНИ СИНАШДАГИ МУАММОЛАР

Эсанова Шазода Мамировна

*Андижон давлат техника институти, Метрология ва енгил саноат
кафедраси доценти*

Аннотация: Мақолада тўқимачиликда техник мақсадлардаги маҳаллий автоматоларни ишлаб чиқиш ва уларни синаш жараёнларининг ҳолати ҳамда синаш лабораторияларни ташкил этиш бўйича олиб бориладиган асосий вазифалари ёритилган.

Калит сўзлар: тўқимачилик техник материаллар, автоматолар, қопламали матолар, синов лабораториялари, истеъмолчилар талаби, экспресс методлар.

Ҳозирги вақтда замонавий мураккаб тўқимачилик материалларидан маҳаллий ва техник мақсадларда тобора кўпроқ фойдаланилмоқда. Уларнинг ассортименти асосан

техник мақсадларга мўлжалланган талабларга жавоб берадиган ғовакли(кўпикли) полиуретан билан ёпиштириладиган материаллар билан тўлдирилмоқда.

Бизга маълумки, истеъмолчилар учун гигиеник хусусиятлари ғовакли полиуретаннинг эскириши туфайли, уларнинг хизмат қилиш муддатининг пасайишига олиб келади. Шу сабабли, ғовакли полиуретандан фойдаланмасдан, экологик тоза, узоқ муддатли иш пайтида улардан тайёрланган маҳсулотларнинг юқори сифатини таъминлайдиган янги турдаги мураккаб тўқимачилик материалларини лойиҳалаш зарурати туғилди.

Халқ хўжалигининг мураккаб тўқимачилик материалларидан фойдаланадиган тармоқлари орасида тикувчилик, поябзал, мебел саноати, шунингдек, автомобилсозлик саноати ҳам етакчи ўринни эгаллайди.

Автомобилсозлик саноатининг ривожланиши билан транспорт воситаларининг қулайлиги, уларнинг одамларга ва атроф-муҳитга таъсири хавфсизлигига устувор эътибор қаратиш лозим.

Хорижий ва маҳаллий автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг тажрибаси шуни кўрсатдики, бугунги кунда тўқимачилик материалларидан автомобил интерьеридида қулай шароит яратиш, бинобарин, унинг ички ва ташқи бозордаги рақобатбардошлигини ошириш учун тобора кўпроқ фойдаланилмоқда. Юқори эстетик ва функционал хусусиятларга эга автомобил ички қисмида мураккаб тўқимачилик материалларидан фойдаланиш орқали тўқимачилик материаллари асортиментини кенгайтиришга хос тенденцияси аниқланди.

Янги турдаги қоплама материалларидан фойдаланиш, автомобил интерьерининг ички дизайнига хилма-хилликни киритиш вазифасидан ташқари, асосий функцияни бажаради-қоплама материалларининг сифатини яхшилаш ва улардан тайёрланган маҳсулотларнинг ишлаш муддатини ошириш лозим.

Маҳаллий автомобилсозлик импорт қилинадиган тўқимачилик материалларидан катта миқдорда фойдаланади, шунинг учун тўқимачилик саноатига маҳаллий ишлаб чиқаришнинг физик-механик параметрлари ва бадиий-декоратив дизайни бўйича уларга қўйиладиган талабларга жавоб берадиган янги ва тежамкор тўқимачилик материалларини ишлаб чиқиш вазифаси юклатилади. Мураккаб тўқимачилик материалларининг янги турларини ишлаб чиқишнинг долзарблиги муҳим бўлмоқда.

Тўқимачилик материалларининг автомобилсозликда унинг сифати билан боғлиқ масалаларни ҳал этишда бевосита “Қопламали тўқимачилик материалларига қўйилган талаблар” маҳсулот сифати билан мақсадга мувофиқ муайян эҳтиёжларни қондириш учун унинг яроқлилигини аниқлайдиган маҳсулот хусусиятларининг умумийлигини тушуниш одатий ҳолдир. Сифатни ҳақиқатан ҳам маълум бир мақсаддаги тўқимачилик материаллари учун дастлабки кўрсаткичлар тўплами ёки уларнинг ишлаши пайтида юз берадиган ўзгариш билан баҳолашни талаб этади.

Бозорни асосан импорт қилинадиган, қоплама сифатида ишлатиладиган тўқимачилик материаллари билан тўйинганлиги маҳаллий автомобил ишлаб чиқарувчиларининг вазифасини уларни бутун артикулдан тез ва тўғри танлаш вазифасини қўяди. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун тўқимачилик материалларининг автомобил мақсадларида қўллаш учун фойдаланиш хусусиятларини тезкор баҳолашнинг лаборатория усуллари зарур бўлади.

Ҳозирги кунда импорт матоларни лаборатория шароитида турли хил тўқимачилик материалларининг, жумладан, автомобилнинг ички қисми учун тўқимачилик қопламали материалларнинг эскиришини баҳолаш учун лаборатория ва жиҳозлар жамланмаси мавжуд эмас, уларнинг эскиришга чидамлилиги бўйича тадқиқотлар деярли ўтказилмаган, шу билан бирга ушбу материалларнинг иш шароитидаги хатти-ҳаракатлари тўғрисида маълумот мавжуд ҳам эмас. Бу эса маҳаллий ишлаб чиқарувчи, ҳам истеъмолчи учун катта аҳамиятга эга. Шунинг учун бундай усулларни яратиш вазифаси ҳам жуда катта аҳамиятга эгадир.

Хулоса ўрнида, мураккаб тўқимачилик материалларининг янги турларини ва уларнинг эксплуатацион кўрсаткичларини баҳолашнинг замонавий лабораториясини ташкил этиш ва баҳолашнинг тезкор усулларини ишлаб чиқишда қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш кўзда тутилади:

1. автомобил саноатида қоплама сифатида ишлатиладиган мураккаб тўқимачилик материалларининг мавжуд ассортиментини таҳлил қилиш;
2. мураккаб тўқимачилик қоплама материаллари таснифини ишлаб чиқиш;
3. тўқимачилик қопламалари материалларининг истеъмол хусусиятларига таъсир этувчи омилларни аниқлаш;
4. тўқимачилик материалларининг истеъмол хусусиятларини баҳолашнинг мавжуд усуллари таҳлил қилиш;
5. истеъмолчиларни асосий талабларни аниқлаш, сифат кўрсаткичларининг аҳамиятини аниқлаш ва автомобил ички қопламаси учун мураккаб тўқимачилик материалларининг эскириши омилларини аниқлаш учун ижтимоий сўровлар ўтказиш;
6. янги мураккаб тўқимачилик материални лойиҳалаш ва янги турдаги мураккаб тўқимачилик материални ишлаб чиқиш учун хом ашёни танлаш;
7. янги ва мавжуд мураккаб материалнинг физик-механик хусусиятларини қиёсий баҳолашларни ўтказиш;
8. мураккаб тўқимачилик қопламалари материалларининг эскириш қаршилигини баҳолашнинг янги экспресс усулини ишлаб чиқиш;
9. ўрганилаётган материалнинг дастгоҳ синовлари ва синов ишларини ўтказиш;
10. Тезкор усуллари, дастгоҳ синовлари ва мураккаб тўқимачилик қопламалари материалларининг синов ишлари натижалари ўртасидаги боғлиқликни аниқлашдан иборатдир.

Адабиётлар:

1. Склянников В.П. Потребительские свойства текстильных товаров. М.: Экономика, 1982 — 160 с.
2. Recyclable Automotive Interior Parts: The Role of Laminating Adhesives in a Totally Recyclable Headliner // Text. Technol. Dig- 1995.- 52, №8, Pt. 2 - P.
3. Саутенкова В.А., Самойлова Л.В. Обивочные текстильные материалы в интерьере АТС // Автомобильная промышленность- 1987, №1-С. 27-29.
4. Перепелкин К.Е., Иванов М.Н., Куличенко А.В., Савина С.А. Методы исследования свойств текстильных изделий. Л.: 1988 - 69 с.
5. Куличенко А.В. Оценка воздухопроницаемости текстильных материалов. // Текстильная промышленность - 1995, №6. - С. 22-24.

TAROZILARNI METROLOGIK XUSUSIYATLARINI ANIQLASH.

Satimboeva Xalimaxan Karimovna,

Abu Ali Ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada tarozilarni metrologik xususiyatlarini aniqlash jarayoni ko'rib chiqilgan. Tarozilar og'irlikni o'lchash uchun ishlatiladigan asboblardir bo'lib, ularning metrologik jihatdan to'g'ri ishlashi va o'lchovlarning aniqligi muhim ahamiyatga ega. Tarozilarning to'liqligi, qayta tiklanishi, nihoyat xatolik, miqyosning doimiyligi va atrof-muhit ta'siri kabi metrologik xususiyatlari ularning ishonchliligini ta'minlaydi. Tarozilarni muntazam ravishda kalibrlash va tekshirish o'lchov natijalarining aniqligini oshiradi.*

Kalit so'zlar: *tarozilar, metrologik xususiyatlar, kalibrlash, tekshirish, o'lchov aniqligi, xatolik, to'liqlik, qayta tiklanish, miqyos, atrof-muhit ta'siri.*

Tarozilar — og'irlikni o'lchash uchun mo'ljallangan asboblardir bo'lib, ular sanoat, savdo, laboratoriya va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Ularning metrologik xususiyatlari to'g'ri

o'lovlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tarozilarning metrologik xususiyatlarini aniqlash, ularning aniq va ishonchli ishlashini kafolatlash uchun zarur bo'lgan jarayonlardir. Ushbu maqolada tarozilarni metrologik xususiyatlarini aniqlash haqida so'z boradi.

Tarozilar asosan og'irlikni yoki massani o'lchash uchun ishlatiladi. Tarozilarni turli xil prinsiplarga asoslangan turli xil turlariga bo'lish mumkin. Misol uchun, mexanik, elektron, gidravlik va boshqa turdagi tarozilar mavjud. Har bir turdagi tarozi o'lovlarini bajarishda bir-biridan farq qilishi mumkin, ammo barcha turdagi tarozilarda asosiy maqsad aniq va ishonchli o'lovlarini ta'minlashdir.

Tarozilarning metrologik xususiyatlari ular o'lovlarini qanday aniqlik bilan amalga oshirishini ko'rsatadi. Bular quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- **To'liqlik:** Tarozilar o'lchashda qanday xatoliklar bilan ishlashini bildiradi. To'liq tarozi o'lchashda minimal xatolik bilan ishlaydi.

- **Qayta tiklanish (Reproducibility):** Tarozining o'lchash natijalari bir necha marta o'lchov takrorlanganida o'zgarishi kerak emasligi kerak. Tarozilarni qayta ishlashda o'lchov natijalari bir xil bo'lishi kerak.

- **Nihoyat xatolik:** O'lchov natijasida yuzaga keladigan xatolik miqdori. Nihoyat xatolik o'lovlarining ishonchliligi va aniqligi haqida ma'lumot beradi.

- **Miqyosning doimiyligi:** Tarozining og'irlikni aniqlashda aniq miqyosi bo'lishi kerak. Miqyosning doimiyligi — tarozining ishlashdagi o'zgarishlarni kamaytiradi.

- **Temperatura ta'siri:** Tarozilarning ishlashiga atrof-muhitning harorati ta'sir qilishi mumkin. Haroratning o'zgarishi tarozining o'lchov natijalariga ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun haroratni nazorat qilish zarur.

Tarozilarni metrologik jihatdan to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun muntazam ravishda kalibrlash va tekshirish o'tkazilishi kerak. Kalibrlash — bu tarozining o'lchov aniqligini tasdiqlash va uni kerakli standartsiz o'lovlar bilan moslashtirish jarayonidir. Tarozilarni tekshirishda, ularning xatoliklari va to'liq ishlashiga baho beriladi.

Kalibrlashning asosiy maqsadi:

- Tarozilarning o'lchov xatoliklarini kamaytirish.
- Tarozilarni ma'lum bir me'yorlarga moslashtirish.
- O'lovlarining aniqligini ta'minlash.

Tarozilarning metrologik tekshiruvi turli metodlar bilan amalga oshiriladi. Eng keng tarqalgan metodlardan biri — bu og'irliklarni taroziga joylashtirish va uning natijalarini o'lchashdir. Tekshirishda turli xil vaznlar va og'irliklar ishlatiladi.

Tarozilarni tekshirish jarayonlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Funksional tekshiruv:** Tarozining umumiy ishlashini tekshirish. U tarozining barcha mexanik va elektron qismlarining to'g'ri ishlashini ta'minlaydi.

- **Chiziqli tekshiruv:** Tarozining o'lchov diapazonidagi xatoliklarni aniqlash uchun ishlatiladi.

- **Dinamik tekshiruv:** Tarozining harakatda yoki vaqt davomida o'lovlar qanday o'zgarishini tekshirish.

Tarozilarning metrologik xatoliklari turli omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ularni minimallashtirish uchun turli metodlar mavjud:

- **Muntazam kalibrlash:** Tarozilarni muntazam ravishda kalibrlash yordamida o'lchov natijalarining aniqligini oshirish mumkin.

- **Atrof-muhitni nazorat qilish:** Harorat, namlik va boshqa tashqi omillarni nazorat qilish tarozilarning aniqligini ta'minlaydi.

- **Texnik xizmat ko'rsatish:** Tarozilarning texnik holatini doimiy ravishda tekshirib turish, nosozliklarni tezda aniqlash va tuzatish imkonini beradi.

Tarozilarning metrologik xususiyatlarini aniqlash — bu ularning aniqligini va ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ularning metrologik tekshiruvi va kalibrlash jarayonlari, tarozilarning uzoq muddatli ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Tarozilarni to'g'ri

va aniq ishlashini nazorat qilish uchun muntazam ravishda kalibrlash, tekshirish va texnik xizmat ko'rsatish zarur.

Ushbu jarayonlar orqali tarozilarning metrologik xususiyatlari doimiy ravishda yangilanib, ularning ishlash samaradorligi oshiriladi va o'lchovlarning aniqligi yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov, B. B. (2009). *Metrologiya va o'lchovlar nazariyasi*. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
2. Azimov, M. T. (2015). *Tarozilar va ularning kalibrlash metodlari*. Toshkent: Texnika nashriyoti.
3. Jumanioyozov, M. A., & Nurmatov, S. A. (2010). *O'lchov texnikasi va metrologiya*. Toshkent: Innovatsion rivojlanish vazirligi.
4. State Metrological Standard of the Republic of Uzbekistan (2012). *Tarozilarning kalibrlash va tekshirish metodlari*. Tashkent: National Metrology Institute of Uzbekistan.

PAXTA TOLASINI SERTIFIKATLASHTIRISH

D.A.Kasimova

Andijon davlat texnika instituti "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqola, paxta tolasini sertifikatlashtirish jarayoniga bag'ishlangan bo'lib, ushbu sohadagi standartlar, sertifikatlashtirishning ahamiyati va uning bozordagi ta'sirini tahlil qiladi. Maqolada, xalqaro va milliy standartlar (misol uchun, ISO, ASTM, GOST) ning paxta tolasini sifatini baholashdagi roli, sertifikatlashtirishning ekologik va ijtimoiy aspektlari ko'rib chiqiladi. Sertifikatlashning paxta tolasini savdosiga, ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligiga va iste'molchilarning xavfsizligiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqola yakunida, paxta tolasini sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish va uning jahon bozoridagi ahamiyatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Paxta tolasini, sertifikatlashtirish, standartlar, sifat, ISO, ASTM, GOST, ekologik, ijtimoiy, savdo, raqobatbardoshlik, texnik xususiyatlar, baholash, bozordagi ta'sir.

Paxta tolasini, to'qimachilik sanoatining asosiy xom ashyosi bo'lib, uning sifati va xususiyatlari tayyor mahsulotlarning sifati va narxini belgilaydi. Sertifikatlashtirish, paxta tolasining sifatini tasdiqlovchi muhim mexanizm bo'lib, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida ishonch o'rnatishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada paxta tolasini sertifikatlashtirishning asosiy jihatlari, qo'llaniladigan standartlar va uning bozordagi ta'siri ko'rib chiqiladi. Sertifikatlashtirish, paxta tolasining sifat standartlariga muvofiqligini tasdiqlaydi, bu esa iste'molchilarga sifatli mahsulotni kafolatlaydi. Sertifikatlar, savdo jarayonini soddalashtiradi va xalqaro bozorda ishonchni oshiradi. Sertifikatlangan mahsulotlar, bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi va qo'shimcha qiymat yaratadi. Sertifikatlashtirish tizimlari, ekologik toza va ijtimoiy mas'uliyatli ishlab chiqarishni rag'batlantirishi mumkin. Paxta tolasini sertifikatlashtirish bo'yicha standartlar, asosan, mahsulot sifati, xavfsizligi va uni xalqaro bozorga mos ravishda tasniflashni ta'minlashga qaratilgan. Quyida O'zbekiston va xalqaro miqyosda qo'llaniladigan asosiy **standartlar** keltirilgan: O'zDST 604:2001 – "Paxta tolasini. Asosiy turlari va sifati" Paxta tolasining navlari, uzunligi, tozaligi, rangi, tolali tarkibi va boshqa sifati ko'rsatkichlarini belgilaydi. O'zDST 1106:2000 – "Paxta tolasini. Qadoqlash, markalash va saqlash" Paxta tolasini qanday qilib qadoqlanishi, markalanishi va omborxonalarda saqlanishi tartiblarini belgilaydi. O'zDST ISO 4911:2010 – "Paxta tolasini. Qadoqlash birliklari. Umumiy texnik shartlar" Xalqaro ISO standarti asosida qadoqlash birliklarining texnik talablarini belgilaydi. O'zDST ISO 2403:2009 – "Paxta tolasini. Namlik va namlikdagi tola massasi" Paxta tolasining namlik darajasi va real massasini aniqlash usullarini belgilaydi. O'zDST ISO 15631:2008 – "Paxta tolasini. Laboratoriya sinovlari uchun namunalar olish usullari". Sertifikatlashtirish uchun laboratoriyaga jo'natiladigan namunalarni olish va tayyorlash tartibini belgilaydi. ISO 4911 – Cotton — Packaged

forms Specification. Paxta tolasi qadoqlarining standartlashtirilgan shakllari va texnik talablarini belgilaydi. ISO 2403 – Cotton fibers — Determination of mass per unit length (linear density) Paxta tolasining zichligi va namlikka bog'liq massasini aniqlash standartidir. ISO 10306 – Cotton — Designation of bulk samples. Paxta namunalarini tasniflash va belgilash usullari. ISO 16543 – Cotton fibers — Evaluation of cotton fiber quality by High Volume Instruments (HVI). HVI (High Volume Instrument) yordamida paxta tolasi sifatini baholash usuli. Shu standartlar asosida muvofiqlik belgilanadi. Sertifikatlashtirish jarayoni maxsus laboratoriyalarda amalga oshiriladi.

Sertifikatlashtirish jarayoni: Ariza berish: Ishlab chiqaruvchi, sertifikatlashtirish organiga ariza beradi. Ishlab chiqaruvchi, ishlab chiqarish jarayoni, sifat nazorati tizimi va mahsulot xususiyatlari bo'yicha hujjatlarni taqdim etadi. Sertifikatlashtirish organi, akkreditatsiyalangan laboratoriyalarda sinov o'tkazadi (ASTM, ISO, FOCT standartlari bo'yicha). Sinov natijalari va hujjatlar asosida, mahsulot standartlarga muvofiqligi baholanadi. Agar mahsulot standartlarga muvofiq bo'lsa, sertifikat beriladi. Sertifikatning amal qilish muddati davomida, ishlab chiqarishni nazorat qilish davriy ravishda amalga oshiriladi. Sertifikatlashtirish jarayonida asosiy ko'rsatkichlar: tola uzunligi, tola nozikligi (mikroner), tola mustahkamligi, rang va tozalik, namlik darajasi, qora dog'lar va boshqa iflosliklar miqdori aniqlanadi. Sertifikatlashtirishning ahamiyati shundaki sifatni yaxshilash, raqobatbardoshlikni oshirish, savdo hajmini ko'paytirish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlari yaratiladi. Sifatli mahsulotlar, iste'molchilarning ishonchini oshirib, xavfsizlikni ta'minlanadi. Xalqaro savdoni osonlashtirib, savdo hajmini oshirishda yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Ekologik va ijtimoiy ta'sirida esa, barqaror ishlab chiqarishni rag'batlantirib, ekologik toza va ijtimoiy mas'uliyatli ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi.

HVI (High Volume Instrument) usuli — bu paxta tolasi sifatini tez, aniq va avtomatlashtirilgan tarzda baholash imkonini beruvchi zamonaviy texnologik usuldir. Ushbu usulda paxta tolasi namunalari bir nechta asosiy parametrlar bo'yicha avtomatik tarzda o'lchanadi.

HVI usulida aniqlanadigan asosiy sifat ko'rsatkichlari:

№	Ko'rsatkich nomi	Tavsifi
1	Tola uzunligi (UHML)	Tolaning o'rtacha uzunligi (millimetrda yoki dyuymda), HVI asbobida o'lchanadi. Uzunlik sifatning muhim belgisi hisoblanadi.
2	Tola nozikligi (Micronaire)	Mikroner birligida ifodalanadi. Tolaning diametri va zichligi haqida ma'lumot beradi. Juda yupqa yoki juda qalin tolalar sifatli hisoblanmaydi.
3	Tola mustahkamligi (Strength)	Tolaning uzilishga qarshiligi (g/tex yoki g/denier). ustahkam tola mato sifatini belgilovchi muhim omil.
4	Tola rangi (Color Grade)	Tolaning oq rang darajasi va sarg'ayish koeffitsienti (Rd va +b ko'rsatkichlari asosida). Tola qanchalik oq bo'lsa, shunchalik sifatli.
5	Tashqi iflosliklar (Trash content)	Tola tarkibidagi axlat (barg, somon, chang) miqdori foizda yoki birlikda (count).
6	Tola zichligi (Uniformity Index)	Tola uzunliklarining bir xilligini bildiradi. %
7	Tola elastikligi (Elongation)	Tola cho'zilganida qancha foizga uzayishini bildiradi.
8	Rang indeksleri (Rd, +b)	Rd – yorug'lik aks ettirish darajasi, +b – sarg'ayish darajasi. Ular rang sinfini aniqlashda ishlatiladi.

“Agrosanoat majmuida xizmatlar ko'rsatish markazi”, "Sifat" laboratoriyasi va boshqa akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalarda HVI laboratoriyalari mavjud. Tahlil natijalari sertifikat ko'rinishida beriladi va eksportda foydalaniladi. Paxta tolasini sertifikatlashtirish, to'qimachilik

sanoati uchun muhim bo'lib, mahsulot sifatini ta'minlash, savdoni osonlashtirish va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi. Standartlar, sertifikatlashtirish jarayonining asosini tashkil qiladi va ishlab

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ISO 16543 – Cotton fibers — Evaluation of cotton fiber quality by High Volume Instruments (HVI). HVI (High Volume Instrument)
2. ASTM standartlari (ASTM D1445, ASTM D2253 va boshqalar).
3. O'zDST ISO 15631:2008 – "Paxta tolasi. Laboratoriya sinovlari uchun namunalar olish usullari".
4. O'zbekiston Respublikasi Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi (O'zstandart) veb-sayti.

ZAMONAVIY METROLOGIK USULLARDAN FOYDALANGAN HOLDA ISSIQXONA MUHITIDA HARORAT VA NAMLIK O'LCHOVLARINING ANIQLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Abdullayev Abdushukur Xamidovich

*Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi direktori o'rinbosari,
"Geoinnovatsiya markazi" DUK direktori, Toshkent davlat texnika universiteti, "Metrologiya
texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida dotsenti*

O'raqov Eldor Erkin o'g'li.

*Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi "Geoinnovatsiya markazi"
DUK ilmiy tadqiqot markazi tayanch doktoranti, laboratoriya boshlig'i*

Annotatsiya Ushbu tezisda zamonaviy metrologik usullar yordamida issiqxona muhitida harorat va namlik parametrlarining o'lchash aniqligini oshirish yo'llarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Tadqiqotda issiqxona ichidagi mikroiklimni ishonchli nazorat qilish uchun yuqori aniqlikdagi o'lchash vositalari va kalibrlash usullaridan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: metrologiya, issiqxona, harorat, namlik, o'lchov aniqligi, sensor, kalibrlash, mikroiklim, avtomatlashtirilgan nazorat.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari, suv tanqisligi va qishloq xo'jaligida intensiv agrotexnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj issiqxona xo'jaliklariga qiziqishni keskin oshirdi. Chunki issiqxonalar o'simliklar uchun zarur bo'lgan iqlim sharoitini sun'iy tarzda yaratish orqali hosildorlikni oshirish, vegetatsiya davrini uzaytirish va yil davomida barqaror mahsulot yetishtirish imkonini beradi. Ammo ushbu tizimlarning samaradorligi, eng avvalo, ichki mikroiklim parametrlarini – harorat va havoning nisbiy namligini aniq va ishonchli o'lchash va boshqarishga bevosita bog'liqdir. Issiqxona iqlimini boshqarishda eng muhim parametrlar – bu harorat va namlikdir. Ularning noaniq yoki noto'g'ri o'lchanishi o'simliklarning fotosintez, transpiratsiya, nafas olish va o'sish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa hosildorlikning pasayishiga, energiya va resurslarning isrof bo'lishiga olib keladi. Shu sababli mikroiklim parametrlarini aniqlik bilan o'lchash nafaqat texnik, balki agroekologik va iqtisodiy jihatdan ham muhimdir. Ayni paytda zamonaviy issiqxonalarda qo'llanilayotgan o'lchov vositalari (sensorlar) turli texnologiyalarga asoslangan bo'lsada, ularning har biri metrologik ishonchlilik, vaqt bo'yicha barqarorlik, muhitga moslashuvchanlik kabi omillar nuqtai nazaridan sinovdan o'tishi va takomillashtirilishi lozim. O'lchash vositalarining sezgirlik chegarasi, uzoq muddatda aniqligini saqlab qolish qobiliyati issiqxonadagi real sharoitlarda alohida e'tiborga loyiqdir.


Tadqiqotning dolzarbligi. Mavjud issiqxona tizimlarida qo'llanilayotgan sensorlar, ko'pincha, ishlab chiqaruvchining standart muhitida kalibrlangan bo'lib, ular mahalliy agroiklim sharoitida xatoliklar bilan ishlaydi. Bu esa avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining noto'g'ri ishlashiga sabab bo'ladi. Shuningdek, signalni qayta ishlashda yuzaga keladigan shovqinlar,

datchiklarning soʻnish va kechikish xususiyatlari oʻlchov aniqligini pasaytiradi. Shu sababli, metrologik yondashuvlar asosida ushbu tizimlarni takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning ahamiyati. Zamonaviy metrologik usullardan foydalanish orqali issiqxonalarda mikroiklim parametrlarini aniqlik bilan oʻlchash, agrotexnologik jarayonlarning ishonchli va samarali boshqarilishini taʼminlaydi. Bu esa nafaqat hosildorlikni oshirish, balki energiya va suv resurslarini tejashiga, barqaror agroekologik tizimlar yaratishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi. Zamonaviy metrologik yondashuvlar asosida issiqxona sharoitida harorat va namlik oʻlchovlarining aniqligini oshirish yoʻllarini ilmiy asoslash, mavjud oʻlchov vositalarining metrologik tahlilini oʻtkazish va ularni kalibrlash, signalni qayta ishlash, noaniqlikni baholash va optimallashtirish metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu tadqiqotda issiqxonalarda mikroiklim parametrlarini - harorat va havoning nisbiy namligini – metrologik aniqlik bilan oʻlchashni taʼminlash uchun zamonaviy texnik va analitik yondashuvlardan foydalanildi.




1-rasm.O'lchov xatolarining turlari [1].

Tadqiqotning metodologik asoslari quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oladi:

. Sensor turlari va tanlovi. Tadqiqotda keng qoʻllanilayotgan harorat va namlik datchiklari quyidagicha tanlab olinadi:

- Harorat sensorlari: DS18B20 (raqamli), PT100 (rezistiv), DHT22 (kombinatsiyalangan)
- Namlik sensorlari: SHT31 (yuqori aniqlikdagi I2C interfeysli sensor), analog kapasitiv sensor, DHT22

- Ushbu sensorlar laboratoriya va dala sharoitida testdan oʻtkaziladi.



2-rasm.O'lchov vositalarining metrologik ishonchliligi ko'rsatkichlari nomenklaturasi [1].

Kalibrlash usuli.

Har bir sensorni kalibrlashda na'munali o'lchov vositalari sifatida akkreditsiyalangan kalibrlash laboratoriyasidagi etalonlar va na'munaviy o'lchash vositalaridan foydalaniladi. Kalibrlash quyidagi sharoitlarda amalga oshiriladi:

Harorat uchun: 15°C, 25°C, 35°C nuqtalarda Namlik uchun: 40%, 60%, 80% RH nuqtalarda kalibrlash grafigi asosida o'lchovlar korreksiya qilinadi.

Signalni raqamlashtirish va filtratsiya.

O'lchovlar real vaqt rejimida Arduino va Raspberry Pi platformalari yordamida yig'iladi. Signalni filtratsiyalash uchun:

- Har bir parametr bo'yicha harakatlanuvchi o'rtacha filtr algoritmlar orqali sinovdan o'tkaziladi.

Noaniqlikni baholash

O'lchov natijalari quyidagi asosiy noaniqlik komponentlariga ajratiladi:

- Datchikning o'ziga xos noaniqligi
- Muhitga ta'sir etuvchi omillar (namlik, chang, tebranish)

Kalibrlash xatoligi

- Signalni uzatishdagi raqamli shovqin Noaniqlik umumiy kombinatsiyalangan usul orqali hisoblanadi.

NATIJALAR

Sensorlarning aniqlik darajalari ,DHT22 sensorining harorat bo'yicha o'rtacha xatoligi $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$, SHT31 da esa $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ deb baholandi. Namlik bo'yicha DHT22 da $\pm 3-5\%$ RH, SHT31 da $\pm 2\%$ RH aniqlik kuzatildi.

O'lchash xatoliklarini kamaytirish. Asosiy eksperimental xatolik turlarini tushunib olgach, ularning oldini olish choralari ko'riladi. Quyidagi ehtiyot choralar xatoliklarni kamaytirishga va eng aniq natijalarga erishishga yordam beradi: Sifatli uskunalaridan foydalanish tizimli kuzatuv xatolarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Tajriba o'tkazishda yangilangan, aniq va nosozligi bo'lmagan o'lchash vositalaridan foydalanish. Tajriba o'tkazishdan oldin o'lchash vositalarini kalibrlash, bu noto'g'ri natijalar olishning oldini oladi. Tajriba o'tkazishda barcha uskunalaridan to'g'ri foydalanish va jarayonlarni to'g'ri bajarish bo'yicha laboratoriya xodimlarini yetarli darajada o'qitish orqali bu xatoliklarning ta'sirini minimallashtirish mumkin[3].

Kalibrlash natijalari. Kalibrlashdan so'ng aniqlik quyidagicha yaxshilandi:

- Harorat uchun o'rtacha xatolik 15% ga kamaydi
- Namlik uchun 18% yaxshilanish qayd etildi

Filtratsiya samaradorligi: Signal dispersiyasi 27% ga kamaydi, Real vaqtli monitoringda "sensor signalining sakrashlari" deyarli yo'qoldi Energiya sarfi 8-10% kamaygani qayd etildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, metrologik yondashuvlar asosida amalga oshirilgan optimallashtirishlar issiqxona muhitida harorat va namlikni aniq o'lchashni ta'minlaydi. Sensorlarni mahalliy sharoitda kalibrlash, signalni filtratsiyalash va redundant tizimlardan foydalanish orqali tizimning barqarorligi va ishonchliligi oshganini ko'rishimiz mumkin. Bu yondashuvlar, ayniqsa, O'zbekiston kabi yarimqurg'oqchil iqlim sharoitlarida muhim ahamiyatga ega, chunki issiqxonadagi keskin o'zgaruvchan mikroiklim omillari aniqlik va javob tezligini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. P.M.Matyakubova, P.R.Ismatullayev, Sh.M.Sharipov. o'lchash usullari va vositalari(fizik-kimyoviy o'lchashlar biq qismi). Toshkent 2023
2. A.Labidi. Intelligent climate control system inside a greenhouse, Vol 12, 2, 2021 (IJASA)
3. Despommier, D. (2010). Vertikal issiqxonalar: XXI asrda dunyoda oziq-ovqat masalalari.

4. Kalantari, F., Tahir, O. M., Joni, R. A., & Fatemi, E. (2017). Vertikal issiqxonalarning imkoniyatlari va yechimlari: A review. Journal of Landscape Ecology, 10(1), 35-60.
5. Xolmatov D.X. – Issiqxona qurilmalari va ularni avtomatik boshqarish asoslari, O'quv qo'llanma, Qishloq xo'jaligi vazirligi nashriyoti, 2019.
6. Jalilov Sh.K. – Qishloq xo'jaligida avtomatlashtirilgan tizimlar va ularning issiqxonalardagi qo'llanilishi, "Muhandislik muammolari" jurnali, 2023.
7. Saidov Z.M. – Iqlim parametrlarini real vaqt rejimida boshqarish tizimlari va dasturlash, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, 2021.

BINOLARDA ENERGIYA TIZIMINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH

Hakimov Sayibjon

Andijon davlat texnika instituti, Avtomobilsozlik va transpo'rt kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Binolar shaharlarda energiyaning asosiy iste'molchilaridan biri bo'lib, shuning uchun bu muammo atrofida ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Ayniqsa, kelgusi yillarda binolarning energiya boshqaruvi tizimini takomillashtirish zarur. Sun'iy intellekt usullari ushbu yaxshilanishlarda asosiy rol o'ynaydi va o'ynaydi. Ushbu ishda so'nggi yillarda sun'iy intellekt texnikasidan foydalangan holda aqlli binolar uchun energiyaning boshqarish tizimlarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bo'yicha adabiyotlarning tizimli ko'rib chiqilishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Energiyani boshqarish tizimi, Avtonom boshqaruv arxitekturası, Aqlli bino, Sun'iy intellekt.

Sanoati rivojlangan mamlakatlarda qayta tiklanmaydigan energiya iste'molining deyarli 40 foizini, issiqxona gazlari chiqindilarining 40 foizini va elektr energiyasidan foydalanishning 70 foizini qurilish sektori tashkil etadi [2]. Binolar transport yoki sanoat tarmoqlariga qaraganda ko'proq iste'mol qiladi va bu asosan isitish/sovutish, yoritish va elektr jihozlariga tegishli. Bundan tashqari, ushbu mamlakatlar qonunchiligida 2026 yilgacha iste'mol qilinadigan energiyaning katta qismi qayta tiklanadigan va CO₂ siz energiya manbalaridan olinishi shart. Energiya tizimlarining bunday o'tishi umumiy energiya xarajatlarini minimallashtirish uchun aqlli tarmoq texnologiyalariga kuchli sarmoya kiritilishiga olib keladi. Smart grid texnologiyalari energiya sarfini kamaytirish, elektr tarmog'ining samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan texnologiyalardan elektr energiyasini ishlab chiqarishni boshqarishi mumkin. Biroq, binolarning energiya samaradorligini oshirish uchun aqlli tarmoq texnologiyalaridan foydalanish yo'llari hali ham ochiq masala.

Boshqa tomondan, aqlli binolar dinamik "tirik" organizm sifatida qaraladi, bu erda texnologiya yorug'lik dimmerlari va termostatlarini eng ko'p olib kelish uchun ishlatiladi. Aqlli binoda (akademik, tijorat, turar-joy va boshqalar) yuzlab elementlarni hisobga olish kerak, jumladan, isitish, ventilyatsiya va konditsioner (HVAC) tizimi, maishiy texnika va axborot texnologiyalari (IT) qurilmalarining vilka yuklari va boshqalar. Aqlli binolarning asosiy elementlaridan biri energiya samaradorligini va uning aqlli tarmoq texnologiyalari bilan integratsiyalashuvini izlashi kerak bo'lgan Bino energiyasini boshqarish tizimlari (BEMSs). BEMS binoda energiya samaradorligi va tejashni yaxshilash strategiyalarini birlashtiradi. BEMS energiya ta'minoti ma'lumotlarini monitoring qilish, talabga avtomatlashtirilgan javob berish, energiyadan foydalanish anomalialarini aniqlash, energiya xarajatlarini nazorat qilish yoki avtomatik boshqarish kabi asosiy energiya boshqaruv vazifalarini bajarishi kerak. BEMS va ularning quyi tizimlari haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud.

Va yana, bugungi kunda aqlli tarmoq texnologiyalari atrofida yangi kontseptsional to'plami paydo bo'ladi, masalan, mikrotarmoqlar, talab tomonini boshqarish (DSM), yuklarni

rejalashtirish strategiyalari, tengdoshga (P2P) elektr savdosi, energiya saqlash xizmatlari, energiya markazi, BEMS funktsionalligini murakkablashtiradigan energiya iste'molchilari, qayta tiklanadigan energiya manbalari (RES) va boshqalar. Ushbu yangi kontekstda energiya intervalgacha, taqsimlanadi, harakatchan va saqlanishi mumkin. Masalan, o'zgaruvchanligi va uzilishliligi bilan ajralib turadigan RESning o'sish tendentsiyasi ishlab chiqarilgan energiyani bashorat qilish qobiliyatini pasaytiradi. Ushbu atributlar BEMSni yanada qiyinlashtiradi, chunki binoning normal ishlashini ta'minlash uchun ko'proq moslashuvchanlik va barqarorlik kerak.

Bugungi kunda BEMSlar ushbu juda murakkab va o'zgaruvchan stsenariy uchun ma'lumotlarni kuzatish, qayta ishlash, tahlil qilish va nazorat qilish imkoniyatlarini amalga oshirmaydi. O'tkazib yuborilgan ba'zi jihatlarga moslashuvchanlik, bashoratli modellash, ko'p sensorli sintez, dinamik optimallashtirish yoki kontekstdan xabardorlik kiradi, lekin ular bilan cheklanmaydi. Shunday qilib, sun'iy intellekt (AI) sohasi energiya samaradorligini maksimal darajada oshirish va yo'lovchilarning qulayligini ta'minlash uchun bandlik harakati, nosozlik yoki ob-havoni bashorat qilish, energiyadan foydalanish naqshlari kabi foydali bilimlarni yaratish uchun aqlli BEMSni ishlab chiqish uchun yangi yondashuvlarni keltirib chiqaradi.

AI texnikasi aqlli BEMSda turli vazifalar uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, ular modellash (masalan, ko'p agentli tizimlar bilan), o'rganish (masalan, mashinani o'rganish (ML) yondashuvlari bilan), mulohaza yuritish (masalan, loyqa tizimlar bilan) uchun ishlatilishi mumkin, shu jumladan, bularga kiritilishi mumkin muhitlar. Ushbu ishning motivatsiyasi adabiyotda ushbu mavzu atrofida nima qilinganligini bilish, uni avtonom hisoblashdan yaxlit nuqtai nazardan tashkil qilish, energiyani samarali boshqarishga erishishdir. Ushbu maqolaning asosiy motivatsiyasi axborotni tartibga solish uchun avtonom hisoblash kabi yaqinda AIga asoslangan kontseptsiyani hisobga olgan holda aqlli binolarda energiyani boshqarish uchun AI texnikasidan foydalanish bo'yicha yangi asosni taqdim etishdan iborat. ning keyingi ikkita kichik bo'limida tizimli adabiyotlarni ko'rib chiqish bo'yicha biznikiga o'xshash ishlar tasvirlangan va ushbu ishning hissasi keltirilgan.

Adabiyotda ba'zi sharhlar ushbu ishga yaqin bo'lib, ular energiyani optimallashtirish, aqlli tarmoq va boshqa mavzular bilan bog'liq, ammo na yaqinda, na aqlli binolarga xos, na ushbu ishda taklif qilingan tarzda tashkil etilgan emas. ACODAT deb ham ataladigan "Ma'lumotlarni tahlil qilishning avtonom sikllari" tushunchasi [1,3]. Keyinchalik, biz ushbu asarlarning ba'zilariga sharh beramiz.

Monitoring muammolari , Xususan, ular sun'iy intellektga asoslangan texnikalar energiya yukini bashorat qilish, iste'molchini tasniflash kabi turli xizmatlarni qo'llab-quvvatlaydigan ishlarni tahlil qiladi, bu erda BC ma'lumotlarning o'zgaruvchanligini va energiyani xavfsiz boshqarish uchun ishonch mexanizmini ta'minlaydi. Molina-Solana va boshqalar aqlli binolar uchun energiyani boshqarish sohasidagi eng qiyin muammolarda ma'lumotlar fanidan qanday foydalanilishini ko'rib chiqing.

Nosozliklarni aniqlash va diagnostika ishlarida Verma va boshqalar. [4] aqlli binolar uchun zarur bo'lgan aqlli xususiyatlar va IoT infratuzilmasidagi eng so'nggi yutuqlarni muhokama qiladi. Ular mijozlarga aniqlash vazifalarida foydalanish imkonini beruvchi virtual sensorli IoT infratuzilmalari haqidagi hujjatlarga e'tibor qaratadi. Lazarova va boshqalar. [3] mavjud bo'shliqlarni aniqlash uchun binolardagi nosozliklarni aniqlash va tashxislash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan usullarni ko'rib chiqing. Bundan tashqari, ular yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar turlarini ko'rib chiqadilar va tahlil qiladilar. Intelligent Control tizimlariga kelsak, aqlli binolarda energiya va qulaylikni boshqarish uchun aqlli boshqaruv tizimlarining eng so'nggi versiyasini taqdim etadi. Ular boshqa jihatlarda boshqaruv tizimlari, aqlli hisoblash usullari va qulaylik parametrlari kabi turli jihatlarni ko'rib chiqadilar. Shmidt va boshqalar tomonidan taqdim etilgan so'rov. Binolarning kundalik ishlashi uchun bashoratli nazorat strategiyalari haqida so'nggi bir qancha ishlarni taqdim etadi. BEMS uchun boshqaruv metodologiyalari haqida sharhni taqdim etadi, xususan, LED yorug'lik tizimlarining aqlli binolarga ta'sirini o'rganadi.

Rejalashtirish muammolarida energiya markazlarida energiya tizimlarini rejalashtirish muammolariga yo'naltirilgan zamonaviy tadqiqot ishlarini taqdim etadi. Nihoyat, EMS haqida tomonidan taqdim etilgan sharhda eng yuqori yuklanish va EMSga bo'lgan talabga javob berish bo'yicha so'nggi adabiyot hisobotlari tahlil qilinadi, energiya samaradorligini oshirish uchun BEMS boshqaruv strategiyalarining sharhini taqdim etadi. Ular qurilish turlari, quyi tizimlarni qurish va foydalanilgan texnikalar bo'yicha mavjud tadqiqotlarni ko'rib chiqadilar. Nihoyat, Himeur va boshqalarning ishi. [2] binolarda energiya samaradorligini tavsiya qilish tizimlari bo'yicha so'rovni taqdim etadi va tavsiya beruvchi dvigatelning tabiati, uning maqsadi, hisoblash platformalari, baholash ko'rsatkichlari va rag'batlantirish choralari asoslangan ushbu tizimlarning taksonomiyasi.

Ushbu loyiha Mari Skłodowska-Kyuri № 754382 GOT ENERGY TALENT grant shartnomasi doirasida Yevropa Ittifoqining Horizon 2020 tadqiqot va innovatsion dasturidan moliyalashtirilgan.

ADABIYOTLAR:

1. Hakimov S., Nasirov I.Z. TENGLAMA VA TENGSIZLIK LARNI OKITISH TEXNOLOGIYA MAYDADASI //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – Yo'q. 8. – 476-482-betlar.
2. D. U. Madrahimov, SUBSTANTIATION OF THE DIRECTION OF RESEARCH TO INCREASE THE PERFORMANCE OF LINTERS. *MadrSUBSTANTIINNOVATIVE TECHNOLOGICA*, 159-163 стр.
3. To'ychiyev.Sh.Sh, & A. (2022 г.30-апрел). BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. *Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*, сг: 65-68.
4. Ashirov, A. S., Kutliev, U. O., Xakimov, S., & Ismailov, S. K. (2022, February). Low Energy Ar⁺ Ions Scattering from SiO₂ (001)< Ī10> Surface under Grazing Incidence. In *Materials Science Forum* (Vol. 1049, pp. 152-157). Trans Tech Publications Ltd.

“O'Z AUTO AUSTEM” QK ISHLAB CHIQRILADIGAN VA QO'SHIMCHA ISHLAB CHIQRILISHI MUMKIN BOLGAN MAHSULOTLAR

B.R.Xamdamov - Andijon davlat texnika instituti dotsenti

Isroilov Faxriddin Raxmonjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yonalishi 4- bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisda "O'z Auto Austem" korxonasining ishlab chiqarish faoliyati va uning ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mahsulotlar haqida tahlil yasalgan. O'z Auto Austem O'zbekistondagi avtomobil sanoatining rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi kompaniya bo'lib, avtomobil va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish bo'yicha yuksak texnologiyalarga ega. Tezida korxonaning hozirgi faoliyat yo'nalishlari, shu jumladan, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan. Yangi texnologiyalarni qo'llash va mahsulotlar diversifikatsiyasini kengaytirish orqali, kompaniya avtomobil sanoatini rivojlantirishda yanada samarali bo'lishi kutilmoqda. O'z Auto Austemning kelajakdagi istiqbollari va uning iqtisodiy o'sishdagi o'rni haqida ham muhim lar chiqarilgan.

Kalit so'zlar; Austem, avtomobil, ishlab chiqarish, model, diska, shosse, Koreya, Eksport, montaj

“O'z Auto Austem” – bu O'zbekistonda avtomobil sanoati sohasida faoliyat yuritayotgan yirik kompaniyalardan biridir. U, asosan, avtomobil ishlab chiqarish, montaj va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. "Austem" nomi kompaniyaning o'zbek va koreys

hamkorligi asosida tashkil topganligini anglatadi, chunki kompaniya Koreya Respublikasi asosiy hamkori hisoblanadi.

Kompaniya, O'zbekistonda avtomobil sanoatini rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda va u o'z mahsulotlarini ichki bozor bilan birga eksport qilishga ham katta e'tibor qaratadi. O'z Auto Austemning asosiy maqsadi yuqori sifatli va zamonaviy avtomobillarni ishlab chiqarish, va shu bilan birga, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda texnologiyalarni takomillashtirishdir.

Kompaniyaning faoliyatida eng muhim sohalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

“Avtomobil Ishlab Chiqarish”: O'z Auto Austem, o'zining o'zbek dizaynidagi avtomobillarni ishlab chiqarish bilan mashhur bo'lib, hozirda yangi loyihalar asosida disk va shosse qismlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Ular asosan transport vositalari va yengil avtomobillarni o'z ichiga oladi.

“Montaj va Asosiy Qismlar”: Kompaniya avtomobillarni montaj qilishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llaydi, va shu bilan birga, ehtiyot qismlarini ishlab chiqarishda ham faoliyat yuritadi.

“Eksport”: Mahsulotlar faqat O'zbekistonda emas, balki xalqaro bozorlarga ham eksport qilinadi. Bu kompaniyaga nafaqat iqtisodiy, balki xalqaro aloqalarini mustahkamlashga yordam beradi.

“Texnologiya va Innovatsiyalar”: Kompaniya texnologiyalarni doimiy ravishda yangilab boradi va global standartlarga javob beradigan sifatli mahsulotlar yaratishga intiladi.

Andijon shahrida joylashgan Ma'suliyati Cheklangan Jamiyat shaklidagi «O'Z AUTO-AUSTEM» Qo'shma Korxonasi, Janubiy Koreyaning «AUSTEM Co.LTD» korxonasi va «O'ZAVTOSANOAT» aksiyadorlik kompaniyasi o'rtasida imzolangan kelishuvdan so'ng 2011 yil fevral oyida tashkil etilgan va 2012 yil 20 sentyabr kundan rasman o'z faoliyatini boshladi. Qo'shma korxona «UZAUTO MOTORS» AJ tomonidan ishlab chiqarilayotgan Lacetti, Cobalt, Tracker va Onix rusumli zamonaviy avtomobillarini shassi qismlari va diskleri bilan ta'minlab berish uchun tashkil etilgan. Ushbu tashabbus orqali avtomobil detallari import xajmini qisqartirish va bu bilan davlat valyuta zahirasini tejab qolish, shuningdek yangi ishchi o'rinlarini yaratish mo'ljallangan. Qo'shma korxonada asosan avtomobil shassi qismlari va diskleri ishlab chiqariladi. Bundan tashqari Cobalt avtomashinasi uchun boshqaruv richaglari ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan.

Qo'shma korxonada hozirgi vaqtda 300 ga yaqin malakali ishchilar faoliyat yuritib kelmoqda va hozirda yiliga 900 ming dona avtomobil diskleri va 123 ming jamlamadagi shassi qismlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega.



Korxonada ishlab chiqariluvchi mahsulotlar

Shtampovka disk – bu avtomobil g'ildiraklarining eng keng tarqalgan turlaridan biri bo'lib, po'latdan shtamplash (ya'ni, qolipga bosib shakl berish) texnologiyasi orqali ishlab chiqariladi.

Afzalliklari:

- Arzon narx – alyuminiy diskka nisbatan ancha arzon.
- Mustahkamlik – kuchli zarbalarga bardosh bera oladi, ayniqsa yomon yo'llarda foydali.
- Oson ta'mirlash – bukilgan holatda ham maxsus uskunalar bilan tekislab qo'yish mumkin.
- Yopiq konstruktsiya – qishda qor, loy va tuzdan yaxshi himoyalangan.

Chevrolet Gentra, Cobalt, Onix, Tracker, Spark, Nexia 3 — uchun shtampovka disk (ya'ni po'lat disk) o'lchamlari va texnik xususiyatlari;

Chevrolet Gentra;

- Disk diametri: R15
- Bolt joylashuvi (PCD): 4x100
- Markaziy teshik (CB): 56.6 mm
- Disk eni: 6J
- Offset (ET): 45 mm

Chevrolet Cobalt;

- Disk diametri: R14 yoki R15 (modifikatsiyaga qarab)
- Bolt joylashuvi (PCD): 4x100
- Markaziy teshik (CB): 56.6 mm
- Disk eni: 5.5J
- Offset (ET): 39 mm

Chevrolet Onix

- Disk diametri: R15 (bazaviy), R16 (yuqori komplektatsiyada)
- Bolt joylashuvi (PCD): 4x100
- Markaziy teshik (CB): 56.6 mm
- Disk eni: 6J
- Offset (ET): 40-45 mm (farqlanadi)

Tracker (2-avlod, 2023+)

- Disk diametri: R16
- Boltlar soni: 4
- PCD: 4x100
- ET: 45 mm
- Dia: 56.6 mm

Korxona o'z ishlab chiqarish quvvati va raqobatni oshirish maqsadida hozirda BYD va KIA Sonet avtomobillarini ham diska va shosse qismlarini ishlab chiqarishga shartnomalar imzolashga harakat qilyapdi.



Buning uchun ishlab chiqarish zonasining 8 dan 2 qismini manashu rusmdagi avtomobil qismlarini ishlab chiqarishga tayyorlash jarayonini boshlab yubordi.

Kia Sonet avtomobilining disk va shinalar o'lchamlari. Kia Sonet avtomobilining disk va shinalar o'lchamlari model va variantga qarab farq qiladi. Quyida asosiy konfiguratsiyalar bo'yicha tafsilotlar keltirilgan:

Disk va Shina O'lchamlari; - **1. 15** dyuymli variantlar;

- Disk o'lchami: R15 (38.1 sm) po'lat disklar.

- Shina o'lchami: 195/65 R15

2. 16 dyuymli variantlar;

- Disk o'lchami: R16 (40.64 sm) alyuminiy disklar.

- Shina o'lchami: 215/60 R16.

Diskning texnik xususiyatlari

- Mahkamlash teshiklari soni: 5

- Pichoq o'lchami (PCD): 5x114.3 mm

- Markaziy teshik diametri (CB): 67.1 mm

- Disk kengligi: 6.5J (15 dyuymli) yoki 7J (16 dyuymli).

O'z Auto Austem QK tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar, mamlakat ichki bozorida va xalqaro bozorlarida o'z o'rnini topish bilan birga, O'zbekistonning avtomobil sanoatining rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Ushbu korxona avtomobil va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarishdagi yuksak sifat va texnologik innovatsiyalar orqali sohaning global darajaga ko'tarilishiga ko'maklashmoqda.

Kompaniyaning asosiy ishlab chiqarish liniyalari, zamonaviy avtomobillar va ularning ehtiyot qismlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, O'z Auto Austem o'z faoliyatini kengaytirish maqsadida, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqmoqda. Misol uchun, elektrotransport vositalarini ishlab chiqish, avtomobil qismlarining yanada diversifikatsiyasi, shuningdek, yangi texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish ko'zda tutilmoqda.

Shuningdek, kompaniya O'zbekistonda va boshqa mamlakatlarda avtomobil sanoatining rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Innovatsiyalarni joriy etish va sifatli mahsulotlar yaratish orqali, O'z Auto Austem, o'z o'rnini global avtomobil sanoatida mustahkamlashga intilmoqda.

Kelajakda O'z Auto Austemning faoliyati avtomobil sanoatining yangi istiqbollarini ochib berishi, texnologik inqiloblarni amalga oshirish va bozor talablariga moslashish orqali yana ham samarali bo'lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar

1. "O'zbekiston avtomobil sanoatining rivojlanishi va istiqbollari" pdf.
2. "Global avtomobil sanoati va yangi texnologiyalar: rivojlanish va innovatsiyalar" pdf.
3. <https://sinaps.uz/bilasizmi/6190/>
4. "Total Productive Maintenance: Proven Strategies and Techniques to Keep Equipment Running at Maximum Efficiency" by Terry Wireman
5. "The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production" by Taiichi Ohno

TIBBIY TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARINING ILMIY TASNIFI VA AHAMIYATI

Muratova Zulfizar Axmadjonovna - Andijon davlat texnika instituti “Mashinasozlik ishlab chiqarishni avtomatlashtirish” doktoranti

X.X.Umurzaqova - Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'qimachilik matolaridan tayyorlangan tibbiy mahsulotlarning tasnifi o'rganildi va qo'llanilish sohasiga ko'ra olib boriladigan namlikni shimish qobiliyati, mustahkamligi, egiluvchanligi, yumshoqligi, biouyg'unligi, hamda ba'zi hollarda biostabillik yoki biodegradatsiya xususiyatlari yuzasidan tajriba o'tkazilishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Ipak, tibbiy to'qimachilik, gigena, to'qimachilik, namlik, mustahkamligi, egiluvchanligi, yumshoqligi, biouyg'unligi, qayta ishlash, sintetik, polietilen.

Innovatsion to'qimachilik texnologiyasi va ilg'or tibbiy va jarrohlik muolajalari tufayli sog'liqni saqlash va gigena sohalari uchun tibbiy to'qimachilik mahsulotlarining ahamiyati tez sur'atlar bilan o'sdi. Bugungi kunda Zamonaviy tibbiyot antimikrob xususiyatlarga ega materiallar assortimenti juda keng bo'lib [1], bu sohadagi tadqiqotlar muntazam ravishda davom ettirilmoqda va yangi ilmiy yutuqlar bilan boyitilmoqda. Tibbiy maqsadlardagi to'qimachilik materiallarining [2] asosini tolalar, iplar, matolar va kompozitlar tashkil etadi. Bu materiallar maxsus texnologik jarayonlar orqali tibbiy mahsulotlarga aylantiriladi [3]. Tibbiy to'qimachilik mahsulotlarining bazaviy komponenti polimerlar bo'lib, ular tola olish jarayoni orqali tolalarga aylantiriladi. Tibbiy to'qimachilik materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar ularning qo'llanilish sohasiga qarab quyidagicha belgilanadi: namlikni shimish qobiliyati, mustahkamligi, egiluvchanligi, yumshoqligi, biouyg'unligi, hamda ba'zi hollarda biostabillik yoki biodegradatsiya xususiyatlari. Bu talablarni qondirish uchun tegishli polimerlar maxsus tola olish jarayonlari orqali qayta ishlanib, yakuniy mahsulot uchun zarur bo'lgan strukturaga ega to'qimachilik materiallariga aylantiriladi [4].

Sterillik tibbiy to'qimachilik mahsulotlari [5] uchun fundamental talab hisoblanadi. Shu sababli, polimerlar sterilizatsiya jarayonidagi yuqori harorat, bosim va kimyoviy ta'sirlarga bardoshli bo'lishi zarur. Bu talablar tibbiy materiallarning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tibbiy to'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan tolalar tabiiy (paxta, ipak [6], qayta ishlangan yog'och momig'i) va sintetik (poliefir, poliamid [7], polietilen, polipropilen, shisha tola) tolalardan iborat [8]. Har bir tola turi o'zining noyob xususiyatlariga ega bo'lib, ular tibbiy materiallarning funksional vazifalarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Jadval 1. Tibbiy to'qimachilik mahsulotlarida har xil turdagi tolalarni qo'llash [9,10,11]

Elyaf turi	Ilovalar
Paxta	Jarrohlik xalatlari, choyshablar, choyshablar, yostiq choyshablari, formalar, jarrohlik paypoqlari
Viskon	Qopqoq, niqob, ro'molcha
Polyester	Xalatlari, niqoblar, jarrohlik qopqoq pardalari, adyol, qopqoq zaxirasi
Poliamid	Jarrohlik paypoq
Polipropilen	Himoya kiyimlari
Polietilen	Jarrohlik qopqoqlari, pardalar
Shisha	Qopqoqlar, niqoblar
Elastomer	Jarrohlik paypoq

Tibbiy to'qimachilik mahsulotlari[12] funksional vazifasiga ko'ra quyidagi kategoriyalarga klassifikatsiyalanadi: sog'liqni saqlash va gigiyenik vositalar[13], ekstrakorporeal tibbiy qurilmalar, implantatsion materiallar[14].

Sog'liqni saqlash va gigiyena sohasi tibbiy to'qimachilik mahsulotlarining fundamental sektorini tashkil etadi[15]. Operatsion bloklar va statsionar bo'limlarda tibbiy personal hamda bemorlarning sanitariya-gigiyenik talablarini, parvarishini va xavfsizligini ta'minlash uchun ko'p miqdordagi gigiyenik materiallar qo'llaniladi. Ushbu materiallar regeneratsiyalanadigan (ko'p marta ishlatishga mo'ljallangan) yoki biodegradatsiyalanadigan (bir martalik) bo'lishi mumkin[16,17].

To'qimachilik tolalari[22,23], iplar, matolar, kompozitlar va to'qilgan, trikotaj, noto'qima, o'rilgan hamda kashtali materiallardan tayyorlangan uch o'lchamli matolar turli implantlarni ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Ular kasallangan yoki funksiyasini yo'qotgan qon tomirlari, aorta yoki boshqa yirik arteriyalar segmentlarini almashtirish uchun qo'llaniladi[24]. Texnik jihatdan 2-3 mm diametrli vaskular protezlarni ishlab chiqarish ham mumkin. Bu materiallar jarohatlarni tikishda ishlatiladigan choklar yoki vaskular transplantlar va sun'iy boylamlar[25] kabi almashtirish jarrohligida tanani tiklash[26] uchun qo'llaniladi. To'qimachilik materiallari implantatsion tizimlar uchun optimal hisoblanadi, chunki ular biokompatibel xususiyatga ega bo'lib, ikki yoki uch o'lchamli strukturalar shaklida sintezlanishi va fiziologik muhitga adaptatsiyalangan mexanik xarakteristikalariga ega bo'lishi mumkin. Bu materiallarning funksional xossalari makroskopik strukturani nazorat va spetsifik sirt dizayni orqali optimallashtirilishi mumkin[27,28].

Jadval 2. Implantatsiya qilinadigan materiallarga misollar[14]

Mahsulotlar	Elyaf turi	Mato turi
Choklar	Kollagen, polilaktid, poliglikolid, poliester, poliamid, politetrafloroetilen, polipropilen, polietilen	Mono-filament, to'qilgan
Sun'iy tendonlar, sun'iy ligamentlar, sun'iy teri, sun'iy lumen, ko'z kontakt linzalari	Polietetrafloroetilen, poliester, poliamid, ipak, uglerod va boshqalar.	To'qilgan, to'qilgan
Ortopedik implantlar, sun'iy bo'g'inlar, sun'iy suyaklar	Silikon, poliasetal, polietilen, Polisulfon, uglerod, poliester, shisha, keramika	Kompozit
Yurak-qon tomir implantlari, qon tomir greftlari, yurak klapanlari	Polyester, politetrafloroetilen	Trikotaj, to'qilgan

Noninvaziv materiallar tashqi qo'llash uchun mo'ljallangan bo'lib, teri bilan bevosita yoki bilvosita kontaktda bo'lishi mumkin. Bu material tarkibiga yaralarni davolash uchun qoplamalar, bandaj materiallari, fiksatsiyalovchi plastirlar, kompression kiyimlar, ortopedik moslamalar va boshqa tibbiy-profilaktik mahsulotlar kiradi[14].

Jarrohlik qoplamalari noninvaziv tibbiy to'qimachilik mahsulotlarining asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Ular jarohatlangan yoki kasallangan tana qismini himoyalash, suyak turish va yaradagi suyuqlikni shimish uchun qo'llaniladi. Ushbu mahsulotlar birlamchi yara qoplamasi, absorbsion qatlam, bandaj, himoya qatlami va yopishqoq tasmadan iborat.

Birlamchi yara qoplamalari yara yuzasiga bevosita qo'yilib, davolovchi xususiyatlarga ega bo'lishi, granulatsion yaraga mexanik shikast yetkazmasligi, past adgeziyaga ega bo'lishi, barqaror strukturani saqlashi, yara ekssudatini absorbsion qatlama o'tkazishi va og'riqsiz almashtirilishi kerak.

Jarrohlik dokasi siyrak to'qilgan paxta iplaridan tayyorlanadi, bandajlar esa paxta yoki zig'ir tolalaridan to'qilgan yoki trikotaj usulida ishlab chiqarilgan ensiz matolardan iborat. Bandajlar funksional vazifasiga ko'ra oddiy fiksatsiyalovchi, elastik qulaylik beruvchi, yengil

tayanch, kompression (tromboz va yara profilaktikasi uchun) va ortopedik (gips osti) turlarga bo'linadi. Har bir tur o'zining maxsus qo'llanilish sohasiga ega.

Dastlabki to'qimachilik tashuvchisi tsellyuloza matolari bo'lib, bu material bakteritsid dorilarni biriktirish uchun ishlatilgan [1]. Z.A. Rogovin va A.I. Me-osu [2] tsellyuloza molekulasiga bakteritsid moddalarni kimyoviy yo'l bilan qo'shishning nazariy asoslarini yaratishgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, bakteritsid ta'sir tsellyuloza molekulari va ularga biriktirilgan guruhlar o'rtasidagi tuz yoki kimyoviy bog'lanishning gidrolizlanishi bilan bog'liq.

Moskva Davlat To'qimachilik Universitetida (MSTU) tsellyuloza tolalariga mikroblarga qarshi preparatlarni kimyoviy bog'lanishsiz biriktirish usullari ishlab chiqilgan [4]. V.N. Filatov va boshqalar sanoatda biologik faol to'qimachilik materiallarini ishlab chiqarish uchun optimal texnologik rejimlarni aniqlashgan [5].

Mikroblarga qarshi materiallar oilasi "AKTIVTEX" deb nomlangan uch qavatli trikotaj mato shaklida ishlab chiqilgan bo'lib, bu materiallar yaraga kompleks ta'sir ko'rsatadi (S.N. Boldirev, T.S. Vasilyeva va boshqalar) [6, 7, 8].

Xorijiy mamlakatlarda (Yaponiya, Bolgariya, Shveytsariya, Kanada, AQSH va boshqalar) to'qimachilik matolari, shu jumladan O'zbekistonda ham tibbiy maqsadlarda ishlatiladigan noto'qima matolar, mikroblarga qarshi vositalarni ishlab chiqarishni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan bo'lib, bu sohani rivojlantirish bo'yicha bir qator davlat dasturlari qabul qilingan. To'qilmagan materiallar mikroblarga qarshi dorilarning istiqbolli tashuvchilari hisoblanadi. Ular yaxshi changni yutish xususiyatiga ega bo'lib, dori-darmonlarni osongina qabul qiladi va ter va yara sekretsialarini osonlik bilan o'tkazadi [9, 10]. To'qilmagan matolar yengil, kiyishga qulay, teginishda yoqimli va yumshoqdir, shuningdek, arzon narxli [12, 13].

Diana Paun va boshqalarning tadqiqotlariga ko'ra [5], tibbiy to'qimachilik materiallari va mahsulotlarining asosiy funksional yo'nalishlaridan biri "aqli" materiallarga tegishli bo'lib, ular tashqi ta'sirlarga muayyan javob reaksiyasi ko'rsatish xususiyatiga ega [4].

Mikroblarga qarshi vositalar bilan to'qimachilik materiallarini ishlab chiqarishni rivojlantirish va ularni tibbiy amaliyotda keng qo'llash borasida muhim hissa qo'shgan tadqiqotchilar orasida A.V. Sedov, S.F. Goncharov, G.G. Onishchenko, T.I. Tregub, I.P. Astafieva kabi yetakchi olimlar mavjud. Ushbu tadqiqotchilar mikroblarga qarshi to'qimachilik materiallarini ishlab chiqish, ularning samaradorligini oshirish va amaliyotda qo'llanishini kengaytirish bo'yicha muhim tadqiqotlar olib borilgan. Ularning tadqiqotlari va yutuqlari natijasida mikroblarga qarshi materiallarni tibbiyotda qo'llash imkoniyatlari kengaydi, to'qimachilik materiallariga mikroblarga qarshi xususiyatlar berish texnologiyalari yanada takomillashtirildi va amaliyotga joriy etildi. Bularning barchasi, tibbiy to'qimachilik materiallarining sifatini va samaradorligini oshirishga xizmat qildi. Biroq, to'qilmagan materiallar mikroblarga qarshi vositalarni ishlab chiqarishda cheklangan darajada qo'llaniladi. Asosan bir martalik mahsulotlar uchun ishlatiladi: bog'ichlar, bintlar, salfetaklar va shaxsiy gigiena vositalari [11]. Bu holatning sababi, mikroblarga qarshi to'qilmagan matolarning fizik, mexanik, gigiyenik, himoya va boshqa maxsus xususiyatlarining yaxshi o'rganilmaganligi bilan bog'liq. Shu sababli, to'qilmagan tashuvchilarda mikroblarga qarshi tibbiy materiallarni ishlab chiqish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Tibbiy va kundalik qo'llanish uchun materiallar orasida eng maqbul va qulayi gipoallergen tabiiy tolalar, birinchi navbatda paxta hisoblanadi. Ammo paxta, jun, jut, zig'ir mikroorganizmlar ta'siriga juda sezgir bo'lib, ularda uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Bu jihatdan tabiiy ipak katta afzalliklarga ega - paxta va junga nisbatan suvni kamroq shimadi, zamburug'lar ta'sirida kamroq shikastlanadi, tolalari silliq va yoqimli tuyuladi, terini ta'sirlamaydi. Tabiiy ipak immunnii kuchaytiruvchi, gipoallergen va bakteritsid xom ashyo bo'lib, inson organizmiga foydali ta'sir ko'rsatadi, chunki undan tayyorlangan mahsulotlar terining normal suv va harorat muvozanatini saqlashga yordam beradi, ta'sirlanish va yallig'lanishlarni kamaytirish yoki bartaraf etishga

ko'maklashadi. Shuning uchun tut ipak qurtini sanoat miqyosida yetishtirish o'z dolzarbligini yo'qotmagan, aksincha, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Yaponiya, Xitoy, Braziliyada rivojlanib bormoqda. Ipak mahsulotlarining mustahkamligi, yengilligi va foydalanishdagi qulayligini hech bir sun'iy tola takrorlay olmaydi, shu sababli ipakni qayta ishlash sanoati korxonalari o'z mahsulotlariga doimiy talabga ega.

Adabiyotlar:

1. Jiang, N. Fabrication and Evaluation of Specialty Nonwoven Materials. Ph.D. Thesis, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA, 2008; p. 723
2. Karthik, T.; Karan, P.C.; Rathinamoorthy, R. (Eds.) Nonwovens Process, Structure, Properties and Applications, 1st ed.; Woodhead Publishing India in Textiles: New York, NY, USA, 2016; ISBN 9781315365022.
3. Russell, S.J.; Smith, P.A. Technical fabric structures. Nonwoven fabrics. In Handbook of Technical Textiles, 2nd ed.; Horrocks, A.R., Anand, S.C., Eds.; Woodhead Publishing: Sawston, UK, 2016; pp. 163–188. <https://doi.org/10.1016/B978-1-78242-458-1.00006-6>
4. Gong, H.; Ozgen, B. Fabric structures: Woven, knitted, or nonwoven. In Engineering of High-Performance Textiles; Miao, M., Xin, J., Eds.; Woodhead Publishing: Sawston, UK, 2018; pp. 107–131
5. Bhat, G.S.; Malkan, S.R. Polymer-laid Web Formation. In Handbook of Nonwovens; Russell, S.J., Ed.; Woodhead Publishing Limited: Cambridge, UK, 200
6. Albrecht, W.; Fuchs, H.; Kittelmann, W. (Eds.) Nonwoven Fabrics: Raw Materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing Processes; Wiley-Vch: Weinheim, Germany, 2006; ISBN 978-3-527-60531-6.
7. North America's Association of the Nonwoven Fabrics Industry, INDA, 2008. Available online: (accessed on 1 March 2023). http://www.inda.org/category/nwn_index.html

O'Z AUTO AUSTEM QK DA B-SUV MODELINING XOM ASHYO SARFINI HISOBINI ISHLAB CHIQUISH

B.R.Xamdamov - Andijon davlat texnika instituti dotsenti
Isroilov Faxriddin Raxmonjon o'g'li - Andijon davlat texnika instituti
 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot
 sifati menejmenti yonalishi 4- bosqich talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunda O'zbekistonda avtomobilsozlik sanoati tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. "O'zAuto Austem" qo'shma korxonasi respublikamizda avtomobil qismlari ishlab chiqarish sohasida yetakchi o'rin egallagan. B-SUV turkumidagi zamonaviy avtomobillar uchun sifatli, tejamkor va raqobatbardosh xom ashyo tanlash hamda ularning sarfini aniq hisoblash avtomobil ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim omildir. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, xom ashyo sarfini puxta rejalashtirish va nazorat qilish orqali ishlab chiqarish tannarxi pasayadi, resurslar tejraladi hamda ekologik xavfsizlikka erishiladi. Mazkur bitiruv malakaviy ish "O'zAuto Austem" qo'shma korxonasida B-SUV modeliga mo'ljallangan avtomobil qismlarini ishlab chiqarishda xom ashyo sarfini aniqlash va hisob-kitoblarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Ishda avtomobilsozlik sanoatining rivojlanish sur'atlari, B-SUV modelining texnik xususiyatlari va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan asosiy xom ashyo turlari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: B-SUV modeli, O'zAuto Austem QK, xom ashyo sarfi, avtomobil qismlari, chelik navlari (ST52, SPHC), polimer materiallar, sarf me'yori, CAD/CAM texnologiyasi, ERP tizimi, lean manufacturing, mahsulot tannarxi, chiqindilarni optimallashtirish, mahalliyashtirish, avtomobilsozlik sanoati, modellashtirish, sifat va iqtisodiy samaradorlik.

O‘zbekiston Respublikasida avtomobilsozlik sanoati davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida tezkor sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Xususan, “O‘zAuto Austem” qo‘shma korxonasi avtomobil qismlari ishlab chiqarish bo‘yicha respublikaning yetakchi sanoat korxonalaridan biri bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajribani mahalliy sharoitda samarali qo‘llash orqali avtomobilsozlik klasterining ajralmas qismiga aylangan. Korxona tomonidan ishlab chiqarilayotgan komponentlar, xususan, B-SUV sinfidagi avtomobillar uchun zarur bo‘lgan ehtiyot qismlar (shassi, tormoz disklar, stabilizatorlar va boshqalar) ichki va tashqi bozorda katta talabga ega.

B-SUV (Compact Sports Utility Vehicle) modellari yuqori harakatchanlik, qulaylik va xavfsizlikni birlashtirgan zamonaviy avtomobil turlaridan bo‘lib, ularning ishlab chiqarish jarayonida texnologik aniqlik va resurslarni tejovchan ishlatish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu nuqtai nazardan xom ashyo sarfini to‘g‘ri hisoblash, sarf me‘yorlarini belgilash va ularni amaliyotda qo‘llash masalasi ishlab chiqarishning texnik va iqtisodiy samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Mazkur tezisda “O‘zAuto Austem” QKda ishlab chiqarilayotgan B-SUV modeliga oid avtomobil qismlari uchun zarur bo‘lgan xom ashyo turlari, ularning fizik-mexanik xossalari, texnik talablari va sarf me‘yorlari o‘rganiladi. Shuningdek, CAD/CAM texnologiyalari asosida modellash, ERP tizimi orqali avtomatlashtirilgan boshqaruv, shuningdek Lean yondashuvlari orqali xom ashyo sarfini optimallashtirish yo‘llari tahlil qilinadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish hajmining ortib borishi bilan bir qatorda, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini ta‘minlash va raqobatbardoshlikni oshirish uchun ilmiy asoslangan xom ashyo boshqaruvi zarur bo‘lib bormoqda. Shu jihatdan, ushbu mavzu amaliy va iqtisodiy jihatdan nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

“O‘zAuto Austem” QK Janubiy Koreyaning “Austem” kompaniyasi va O‘zbekistonning “UzAuto Motors” kompaniyasi hamkorligida tashkil etilgan zamonaviy avtomobil qismlari ishlab chiqaruvchisidir. Korxona asosan GM Global platformasiga mos avtomobil qismlarini ishlab chiqaradi, xususan: B-SUV sinfidagi avtomobillar uchun torsion shassi, stabilizator novdalari, amortizator qismlari, tormoz disklar, o‘rnatma kronshteynlar va boshqa metall konstruksiyalar. Mahsulotlar sifat jihatdan ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 sertifikatlariga ega. Ishlab chiqarish jarayonida yuqori aniqlikdagi presslash, payvandlash, CNC ishlov berish, sirtni himoya qilish kabi zamonaviy texnologiyalar qo‘llaniladi.

B-SUV (Compact SUV) modellari — ixcham, ammo ko‘p funksiyali avtomobillar bo‘lib, ular yuqori yo‘l yutuvchanlik, ergonomik salon va aerodinamik kuzov xususiyatlariga ega. Bu modellar uchun zarur bo‘lgan asosiy qismlar quyidagilar:

Shassi qismlari – og‘ir yukni ko‘taruvchi, avtomobil strukturaviy barqarorligini ta‘minlovchi elementlar.

Tormoz disklar va detallar – xavfsizlikka bevosita ta‘sir qiluvchi yuqori issiqlikka bardoshli komponentlar.

Stabilizatorlar – avtomobilning egilishiga qarshi ishlaydigan muhim mexanik elementlar. Har bir detal uchun metall (asosan po‘lat) yoki kompozit xom ashyo ishlatiladi.

Ishlab chiqariladigan mahsulotlar turiga qarab, quyidagi asosiy xom ashyo turlari qo‘llaniladi:

Chelik navlari turlari bo‘yicha :

- ST52, SPHC, SS400, SAE1008 – yuqori mustahkamlikka ega, payvandlanishga qulay, egiluvchan.

- Kimyoviy tarkibi bo‘yicha C, Mn, P, S elementlarining optimal foizlarda bo‘lishi metallning mexanik xossalari belgilaydi.

- Issiqlikka bardoshli, charchoqqa chidamli, korroziyaga qarshi qoplamalar bilan ishlov beriladi.

Polimer materiallar turlari bo'yicha :

- ABS (Akrilnitril-butadien-stirol) – tashqi qismlar uchun ishlatiladi, yengil va mustahkam.
- PP (Polipropilen) – ichki qismlar, o'rnatmalar, muhofaza qopqoqlari.
- Termoplastik elastomerlar – egiluvchan va aşınmaya bardoshli qismlar uchun.

Qoplamalar va yordamchi materiallar turlari bo'yicha esa :

- Elektro-galvanik sink qoplama, poroshokli bo'yoqlar, epoksi qatronlar – sirtni himoya qilish va estetik ko'rinish berish uchun.

Xom ashyo sarfini aniqlashda bir nechta asosiy yondashuvlar qo'llaniladi.

Normativ-uslubiy hisoblash bo'yicha O'zbekistonda amalda bo'lgan GOST, O'zDST, ISO standartlariga asoslanadi. Har bir detal uchun ishlab chiqilgan texnik hujjatlar (chiqim normalari, texnologik kartalar) asosida hisoblanadi.

Modellashtirish asosida hisoblash (CAD/CAM) , SolidWorks, Autodesk Inventor kabi dasturlarda 3D-modellar tuziladi. Har bir detalning yuzasi, hajmi va qalinligi hisobga olinib xom ashyo og'irligi aniqlanadi.

Chiqindi foizi bilan hisoblash har bir ishlab chiqarish jarayonida chiqindi (bo'lak, metall changi, qirqimlar) miqdori aniqlanadi. Masalan: 1 dona tormoz disk uchun 4.5 kg xom po'lat kerak, undan 4.0 kg mahsulot chiqadi, 0.5 kg chiqindi.

Xom ashyo sarfini optimallashtirish orqali mahsulot tannarxi 8–12% gacha kamayishi mumkin. Import xom ashyoga nisbatan mahalliy ta'minotga o'tish orqali logistik xarajatlar pasayadi. Chiqindilarning qayta ishlanishi orqali ikkilamchi xom ashyo olinadi, bu esa umumiy xarajatlarni kamaytiradi. Resurslardan samarali foydalanish – korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Ushbu tezisda "O'z Auto Austem QK" da ishlab chiqarilayotgan B-SUV modeli uchun xom ashyo sarfini tahlil qilish ko'zda tutilgan. O'z Auto Austem, avtomobil sanoatida yetakchi o'rin tutib, ishlab chiqarish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni joriy etib, sifatli va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratadi. Tezistagi tahlil va hisob-kitoblar orqali, B-SUV modelining xom ashyo sarfi va uni optimallashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Avtomobil ishlab chiqarish jarayonida xom ashyo sarfini kamaytirish muhim vazifalardan biridir, chunki bu nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga, balki ekologik ta'sirni kamaytirishga ham yordam beradi. B-SUV modeli uchun sarflanadigan xom ashyo, metall va plastik materiallar, elektronik qismlar va boshqa zarur komponentlardan iborat bo'lib, har birining samarali ishlatilishi ishlab chiqarish jarayonini yanada optimallashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Bundan tashqari, xom ashyo sarfining tahlili orqali kompaniya o'zining ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, resurslarni tejash va sifatni oshirish yo'llarini aniqladi. Xom ashyo resurslarining samarali boshqarilishi orqali O'z Auto Austem o'z ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi va bozor talablariga tezda moslashishi mumkin. Kelajakda, xom ashyo sarfini yanada optimallashtirish va zamonaviy materiallar bilan almashtirish orqali O'z Auto Austemning B-SUV modeli yanada samarali, ekologik jihatdan toza va raqobatbardosh bo'lishi kutilmoqda. Bu jarayon kompaniyaning iqtisodiy o'sishi va global avtomobil sanoatidagi o'rnini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. GOST 380-2005 – "Umumiy maqsadli po'latlar. Texnik shartlar." – Moskva: Standartinform, 2005.
2. O'zDST 1.1:2006 – "Standartlashtirish asoslari. Asosiy tushunchalar va ta'riflar." – Toshkent: O'zstandart, 2006.
3. Юмашев Р.А. – Проектирование автомобилей. – Москва: Машиностроение, 2003. – 512 с.
4. Хасанов У.Х., Исамов Б.Б. – Mashina detallari va konstruksiyasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. – 387 bet.
5. S.H. Soliyev, B.M. Soliyev – Mashinasozlik texnologiyasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018. – 420 b.

6. Andijon Mashinasozlik Instituti – O‘quv-metodik majmua: Metall materiallar va ularning ishlatilishi. – Andijon, 2022.
7. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems – Requirements. Geneva: ISO, 2015.

MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH, QAYTA TAYYORLASH VA MALAKA OSHIRISHDA XALQARO TALABLARNI JORIY ETISH

Sativaldiyev Aziz Kaxramanovich

Andijon davlat texnika instituti “Metrologiya va yengil sanoat” kafedrasida dotsenti t.f.n.,


Jo‘raboyev Toxirjon Begijon o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimida xalqaro standartlar va talablarni joriy etishning ahamiyati, samarali mexanizmlari hamda qiyinchiliklari tahlil qilinadi. Ilmiy asosda xalqaro tajriba, zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali mutaxassislarning raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: mutaxassis, xalqaro tajriba, zamonaviy yondashuvlar, innovatsiya, texnologiya, xalqaro tajriba.

Globalashuv sharoitida mehnat bozori keskin o‘zgarmoqda, yangi kasblar va malaka talablari paydo bo‘lmoqda. Shu bois, mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimi xalqaro mezonlarga muvofiqlashtirilishi zarur. Hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi, YuNESKO, OESR kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan belgilangan ta‘lim va kasbiy malaka standartlariga muvofiqlashtirish katta ahamiyat kasb etmoqda.



Xalqaro standartlarning mazmuni va ahamiyati. Mutaxassislarni tayyorlashda qo‘llaniladigan xalqaro standartlar (masalan, EQF – European Qualifications Framework, ISO, CEFR – til sohasida) ta‘lim mazmuni, natijalarga yo‘naltirilgan yondashuv va ko‘nikmalarni aniq ifodalaydi. Ularni joriy etish orqali kasbiy bilim va ko‘nikmalarning shaffofligi, taqqoslanishi va tan olinishi ta‘minlanadi.

Qayta tayyorlash va malaka oshirishda xalqaro talablarning ahamiyati

Har qanday sohadagi professional mutaxassis tez-tez o‘z bilim va ko‘nikmalarini yangilab borishi kerak. Xalqaro tajribalar asosida qayta tayyorlash dasturlari tuzish, masofaviy ta‘lim, modulli o‘qitish kabi usullar orqali o‘quv jarayonini sifatli tashkil etish mumkin.

O‘zbekiston tajribasi va imkoniyatlar. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, Milliy malakalar ramkasi va xorijiy ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikda qo‘shma dasturlar shu yo‘nalishdagi muhim qadamlardandir.



Qiyinchiliklar va yechimlar

Xalqaro standartlarni joriy etishda quyidagi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin:

- Mahalliy kadrlarning yetarli tajribaga ega emasligi
- Til to'rsiqlari va texnologik cheklovlar
- Moliyaviy va tashkiliy resurslarning kamligi

Bunday muammolarni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik, xalqaro grantlar va stipendiyalardan foydalanish, o'qituvchilarni xorijda qayta tayyorlash kabi choralar muhim ahamiyatga ega.

. Mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirishda xalqaro talablarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish, kadrlarning raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin. Bu jarayonni samarali yo'lga qo'yish uchun tizimli yondashuv, xalqaro tajribaga asoslangan strategiya va innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Назарова, Ф. М. (2021). *Касбий таълим тизимида халқаро стандартларни жорий этишнинг назарий асослари*. Тошкент: Фан.
2. Мирзаев, Ж.Р. (2020). Олий таълимда халқаро тажрибалар ва миллий амалиёт: таҳлил ва тавсиялар. Таълим ва тараққиёт журнапи, №3.
3. Абдуллаева, М. И. (2022). Мутахассис тайёрлаш жараёнида компетенциявий ёндашув. Самарқанд университети нашри.
4. UNESCO (2018). Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>
5. OECD (2020). Skills for Jobs Database and Analysis. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/skills>

ГЕОМЕТРИК ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИНИ КАЛИБРЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА КАЛИБРЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИНГ СИФАТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ АСОСИЙ ОМИЛЛАРНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ

Шертойлокова Гавхарой Нумонжон қизи,
 “ЎЗММИ” Давлат муассасаси Андижон филиали бош мутахассиси
 Андижон давлат техника институти мустақил тадқиқотчиси

Асоснома. Мақолада O'zDSt ISO/IEC 17025-2019 “Синов ва калибрлаш лабораторияларига қўйиладиган умумий талаблар” стандартига асосан аккредитациядан ўтказилган калибрлаш хизматларининг сифатини белгиловчи беш омил, метрологик хизматга жорий этилган сифат тизими хужжатлари орқали баён этилиши ва бажарилиши бўйича тахлил қилинди.

Қириш. Ўлчаш воситаларини калибрлаш – маълум шароитларда, ўлчаш воситаси ёрдамида олинган катталик қиймати ва эталон билан қайта тикланадиган тегишли катталик

киймати ўртасидаги нисбатни аниқлаш орқали ўлчаш воситаларининг метрологик тавсифларини аниқлаш мақсадида амалга ошириладиган операциялар мажмуи. Калибрлаш маълум шароитларда калибрланадиган ўлчаш воситалари ёрдамида олинган катталик кийматлари ҳамда намунавий ўлчаш воситалари ва эталонлар билан қайта тикланадиган тегишли кийматлар ўртасидаги нисбатни аниқлайдиган операциялар мажмуини амалга ошириш орқали ўлчаш воситаларининг метрологик тавсифларини аниқлаш мақсадида ўтказилади. Калибрлаш ишлари O`zDSt ISO/IEC 17025-2019 “Синов ва калибрлаш лабораторияларига қўйиладиган умумий талаблар” стандартига асосан аккредитациядан ўтказилган метрология хизматлари томонидан бажарилади. (1)

Калибрлаш лабораторияси ўз аккредитация соҳасига биноан калибрлаш ишларини сифатини таъминлаш учун барча зарур техник ресурсларга (метрологик таъминотга) ва улардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиши лозим.

Умумий қилиб айтганда, калибрлаш лабораторияларини, шу жумладан геометрик ўлчаш воситаларини калибрлаш лабораторияларини ташкил этишни мақсад қилган лабораториялар учун, калибрлаш жараёнларининг сифатини белгиловчи омил сифатида эътироф этилаётган “Метрологик таъминот” жуда муҳим аҳамиятга эга. У нафақат ўлчаш жараёнларининг аниқлигини таъминлайди, балки бутун технологик жараён ва маҳсулот сифати учун пойдевор вазифасини бажаради.

Асосий қисм. Геометрик ўлчаш воситаларини калибрлаш жараёни сифати кўплаб омилларга, жумладан, калибрлаш воситаларига (эталонларга, ўлчаш воситаларига), калибрлаш услубиётининг тўғрилигига, ходимлар малакасига, калибрлаш атроф-муҳит шароитларига ҳамда калибрлаш объектига боғлиқ. Геометрик ўлчаш воситаларини калибрлаш жараёнини сифатини белгиловчи асосий омиллар қуйидагилар:

1.Эталонлар, калибрлаш воситалари – калибрлаш ишлари учун асосан имкон қадар юқори аниқликдаги эталонлардан, калибрлаш воситаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Калибрлаш воситаларининг аниқлиги ва барқарорлиги калибрлаш натижаларининг ҳаққонийлигига бевосита таъсир қилади. Калибрлаш учун маълум ва аниқ белгиланган метрологик тавсифларга, халқаро бирликлар тизимининг бирликларигача бевосита ёки билвосита метрологик кузатилувчанликка эга бўлган намунавий ўлчаш воситалари (эталонлар) ва ёрдамчи калибрлаш воситалари қўлланилади (1,2).

Ўзбекистон Аккредитация марказининг O`ZAK.Y-13 “Калибрлаш лабораторияларининг калибрлаш ва ўлчаш имкониятларини аниқлаш бўйича йўриқнома”сига биноан, калибрлаш лабораториялари ўз калибрлаш ва ўлчаш имкониятларини баҳолашида “Энг яхши мавжуд ўлчаш воситаси”ни танлаб олиши мақсадга мувофиқлиги таъкидланган. “Энг яхши мавжуд ўлчаш воситаси” деб – BED (best existing device) истеъмолчига тижорат ёки бошқа йўл билан тегишли бўлган, ҳатто у махсус характеристикага (барқарорликка) ёки калибрлашнинг кўп йиллик тарихига эга бўлса ҳам калибрлашдан ўтказилиши керак бўлган ўлчаш воситасига айтилади (3).

Калибрлаш лабораторияси O`zDSt ISO/IEC 17025-2019 “Синов ва калибрлаш лабораторияларига қўйиладиган умумий талаблар” стандартининг 6.4 бандига асосан, калибрлаш ишларини амалга ошириш учун талаб этиладиган ва натижаларга таъсир қилиши мумкин бўлган, ўлчаш воситаларидан, дастурий таъминотлардан, эталонлардан, стандарт намуналардан, маълумот берувчи ахборотлардан, реагентлардан, сарфлаш материалларидан ёки ёрдамчи ускуналардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиши керак. Калибрлаш лабораториялари нотўғри натижалар олинишига олиб келувчи оқибатларни олдини олиш мақсадида қўлланилаётган ўлчаш воситаларни тўғри бошқариши, улар билан боғлиқ бўлган ҳар қандай ёзувларни олиб бориши, келгусида ўлчаш воситасининг ўлчаш имкониятларини тўғри баҳолашига ёрдам беради. Қуйида намуна сифатида “Штангенциркуль” геометрик ўлчаш воситасининг техник ёзувлари билан танишамиз (шу тарзда лабораторияда қўлланиладиган барча ўлчаш воситалари юқоридаги стандартнинг 6.4.13 бандига асосан бошқарилади) (4).

ЎВ номи		Тури		Дастурий таъминот версияси (агар мавжуд бўлса)	
Штангенциркуль		ШЦЦ-I-150-0,01		1 версия	
Завод рақами		Ишлаб чиқарувчи		Ишлаб чиқариш санаси	
2010081614		Завод “Калибр” Россия		2015 йил	
Лабораторияга қабул қилинган сана		Ишчи ўрни		Тегишлилиги	
2015 йил		Геометрик катталикларни қиёслаш ва калибрлаш лабораторияси		Эгалик (Лабортаорияга тегишли, ижарага олинмаган)	
Хужжати		Калибрлаш интервали		Метрологик тавсифлари	
-техник паспорт; -қиёслаш сертификати; -калибрлаш сертификати;		1 йил		-шкалалар оралиғи 0,01; -ўлчаш кўлами 0 дан 150 mm гача; -хатолиги ±0,03 mm; -ноаниқлиги U=0,06 mm	
Қўллаш шароитлари			Сақлаш ва транспортировка талаблари		
-ҳарорат (20±5); -намлик 80 % дан ошмаслиги керак			Сақлаш: футлярда қуруқ ва иситиладиган хонада, хона ҳарорати +5 дан +40 гача бўлган ва намлик 80 % дан ошмаган шароитда сақланади. Транспортировка: футлярда, зарбалар ва тушиб кетишидан сақлаган ҳолда, ҳарорат +5 дан +40 гача бўлган ва намлик 80 % дан ошмаган шароитда ташилади.		
Қабул қилиш критериялари (сотиб олишда ва калибрлашдан ўтказилгандан сўнг)					
-ЎВ сотиб олишда ишлаб чиқилган техник топшириқ шартларига; -ЎВ ишлаб чиқарувчининг техник хужжатларига (паспорт); -калибрлаш буюртмасига мувофиқлиги		Калибраш нуқталари		мувофиқ	
		Кенгайтирилган ноаниқлик		мувофиқ	
		Ўлчаш кўлами		мувофиқ	
		Рухсат этилган фарқ (хатолик)		мувофиқ	
		Завод рақами		мувофиқ	
ЎВ билан бажарилган ишлар					
сана	Бажарилган иш тури	Маълумот	Хужжати	Бажарувчи	ЎВ верификация қилиш
00.00.0000	Техник хизмат кўрсатилди	Спиртга ботирилган тоза, пахтали мато билан ишчи юзалар артилди (коррозияни олдини олиш мақсадида тоза ва қуруқ қўл билан артилиши лозим)	Техник паспортга асосан	Бириктирилган шахс	мувофиқ
00.00.0000	Калибрлаш	Калибрлаш дастури	Калибрлаш сертификат	Бириктирилган шахс	мувофиқ

00.00.000 0	Таъмирлаш	Таъмирловчи ходим жалб этилган холда лабораторияда таъмирланди	Метрологик ҳолати	Бириктирилган шахс	мувофиқ
00.00.000 0	Калибрлаш	Таъмирланганлиги ва сабабли қайта калибрлашга юборилди	Калибрлаш сертификати	Бириктирилган шахс	мувофиқ
...	...	...	...	...	...

2.Ходимлар. Калибрлашни амалга оширувчи ходимлар махсус ўқитилган ва ўлчаш воситалари билан ишлай олиш қобилиятига эга бўлиши керак. Ўлчаш натижаларини тўғри англай олиш ва қайта ишлай олиш қобилияти ўлчашлар сифатини таъминлашнинг асоси ҳисобланади. Калибрлаш лабораториясида бажариладиган функцияларга критериялар белгиланиши лозим (4). Масалан, ўлчашлар ўтказиш, натижаларни қайта ишлаш, характеристикалар қийматини, уларнинг ноаниқлигини ва лабораториянинг калибрлаш ва ўлчаш имкониятларини баҳолаш функцияларини бажариш учун белгиланиши мумкин бўлган критерияларни кўриб чиқамиз:

- олий маълумотли, муайян ўлчаш тури бўйича бирламчи малака оширган, (Махсус ваколатли ўқув муассасаларида малака оширган, O`zDSt ISO/IEC 17025-2019 стандарти бўйича аккредитатланган лабораторияларда амалиёт ўтаган), лабораторияда жорий этилган сифат тизими ҳужжатлари билан яқиндан танишган, кириш ва техник ўқишларни ўтаган, метрологик хизмат кўрсатиш соҳасида камида 3 йиллик иш стажига эга бўлган;

- ўз соҳаси ва ўлчаш йўналиши бўйича етарли билимга эга бўлган;

- ўлчаш воситалари билан ишлашни, сақлаш ва транспортировка шароитларини ўзлаштирган;

- ўлчаш воситаларининг техник тавсифларини, ишчи йўриқномаларини, калибрлаш услубиётларини тушунадиган;

- сифат менежменти тизими ва метрологик таъминот билимларига эга бўлган;

- компьютер саводхонлигига эга бўлган мутахассислар калибрлаш ишларига жалб этилади.

Албатта ушбу критерияларга эга бўлишлари учун аввал мутахассислар техник билимларига асосан танлаб олинади, малакали мутахассисларга бириктирилади, ўқитилади ва ўзлаштирган билимлари бўйича мониторинг қилинади. Мониторинг натижасида мутахассисларга маълум ишларни бажаришлари учун мажбуриятлар белгиланади ва бириктирилади. Белгиланган мажбуриятлар лаборатория сифат тизими ҳужжатларига асосан шакллантирилади. Лаборатория калибрлаш ишлари натижасига таъсир қиладиган ҳар бир функция учун керакли малакага, шу жумладан ходимларнинг маълумоти, малакаси, тайёргарлиги, техник билимлари, кўникмалари ва тажрибасига қўйиладиган талабларни “Малака картаси”ни шакллантириш орқали амалга оширади (4).

3.Калибрлаш шарт-шароитлари. Калибрлаш ишларининг сифати албатта уларни ўтказиш шароитларига боғлиқ. Ҳарорат, намлик, ёруғлик, кимирлаш, газланганлик ва бошқа атроф-муҳит шароитлари ўлчашлар аниқлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Ҳар бир калибрлаш услубиётига асосан, ушбу атроф-муҳит талаблари назоратга олиниши ҳамда қўллаб қувватланиши лозим. Масалан, лабораториянинг ўлчаш воситаларини калибрлаш шароитларидан ташқари, сақлаш шароитларини белгилаш учун ҳам лабораторияда жойлашган барча ўлчаш воситаларининг техник ҳужжатлари орқали сақлаш ва ташиш шароитлари ўрганилади ва лабораториядаги барча ўлчаш воситаларини сақлаш учун энг мақбул шароит белгиланади(4).

№	ЎВ номи	Рақами	Жойи	Сақлаш шароити		Ташиш шароити	
				(--) ^{°C}	(--) [%]	(--) ^{°C}	(--) [%]
1	Узунликнинг яссипараллел челикли ўлчовлари (ПКМД)	64646	Геометрик ўлчаш воситаларини калибрлаш лабораторияси	+5/+40	25 ^{°C} да 80 % гача	- 50/+50	35 ^{°C} да 98 % гача
2	Штангенциркуль	2010081614		+5/+40	80 % гача	+5/+40	80 % гача
3	Микрометр	100086012		-1/+60	20 ^{°C} да 80 % гача	-1/+60	20 ^{°C} да 80 % гача
4	3-тоифали намунавий лента	756		+5/+40	20 ^{°C} да 80 % гача	- 50/+60	20 ^{°C} да 100 % гача
5	Даталоггер	085.0014.1014		- 20/+50	95 % гача	- 20/+50	95 % гача
Ўрганиш натижалари							
Геометрик ўлчаш воситаларини калибрлаш лабораториясида жойлашган ЎВларининг сақлаш шароитлари ўрганилганда, лабораториядаги энг мақбул шароит - ҳарорат +5/+40 °C, намлик 80 % дан ошмаслиги шарт эканлиги маълум бўлди.							

Ўрнатилган атроф-муҳит шароитлари мониторинг қилиниши, уларнинг ҳаққонийлиги назорат қилиниши ва қайд этилиб борилиши шарт. Бунда лабораторияга атроф-муҳит шароитларини назорат қилиш учун ўрнатилган ускуна маълумотлари назорат қилиниши ва зарур ҳолларда қўллаб қувватланиши лозим. Масалан, даталоггер ўлчаш воситаси – у бир вақтнинг ўзида ҳарорат, намлик ва атмосфера босимини қайд этиши ва ўзида сақлаши мумкин. Юқорида белгиланган мақбул шароитни қўллаб қувватлаш зарур бўлган ҳолларда ҳарорат учун лабораториядаги кондиционердан, намлик учун эса ҳаво намлагичдан фойдаланган ҳолда эксплуатация ва сақлаш шароитлари таъминланиши мумкин. Бириктирилган масъул шахс лабораторияда жорий этилган сифат тизими ҳужжатларига биноан, ҳар ҳафтада, ҳар ойда ёки ҳар чоракда даталоггерда сақланган маълумотлар базасини мониторинг қилиб, ўрнатилган шароитларни баҳолаши лозим, агар ўрнатилган шароитлардан оғиш ҳолатлари юзага келса, номувофикликни бартараф этиш бўйича олдини олиш чоралари қўрилиши лозим.

4.Калибрлаш услубиётлари. Калибрлаш услубиётлари натижаларнинг ишончлилигини, аниқлигини ва сифатини асословчи ососий омиллардан бири ҳисобланади. Калибрлаш ишлари учун услубиёт танланиши, валидация ва верификация қилиниши лозим. Валидация – усулнинг қўлланиш параметрларидан фойдаланган ҳолда унинг самарадорлик даражасини лаборатория томонидан (ёки бир нечта лабораториялар томонидан) аниқлаш ва текшириш жараёни. Верификация – лабораторияни услубиётни валидациядан ўтказишда аниқлаган эксплуатация параметрларига мувофиқлигини намоёиш этиш (5).

Калибрлаш лабораторияси барча ўлчаш ишларини бажариш учун ва ўлчашларнинг ноаниқлигини аниқлаш учун тегишли усул ва таомиллардан фойдаланади, бунда қўлланилаётган усулнинг амалдаги энг охирги таҳриридан фойдаланилишини кафолатлаши керак. Агар калибрлаш учун тақдим этилган буюртмада қайси усулдан фойдаланиш

кўрсатилмаган бўлса, калибрлаш лабораторияси тегишли усулни ўзи танлаши (одатда, лабораториянинг аккредитация соҳасида қайси усулдан фойдаланилиши кўрсатилади ва мижоз аккредитация соҳасинини баҳолаган ҳолда буюртма тақдим этади. Агар мижоз лабораториянинг аккредитация соҳаси билан танишмаган ҳолда буюртма тақдим этган бўлса, у билан шартнома имзолашдан олдин буюртма таҳлил қилинади ва тегишли усул ва лабораториянинг калибрлаш ва ўлчаш имкониятлари таништирилади) ва қайси усулни танлагани ҳақида мижозни ҳабардор қилиши керак. Халқаро, ҳудудий ёки миллий стандартларда ёки этироф этилган техник ташкилотлар томонидан тақлиф этилган, ёки тегишли илмий журналларда чоп этилган, ёки ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган усуллардан ҳам фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, лабораториянинг ўзи томонидан ишлаб чиқилган ёки модификацияланган усуллардан фойдаланиши ҳам мумкин, бундай ҳолларда лаборатория усулларни ишга татбиқ қилишдан олдин усулдан лозим тарзда фойдаланишини тасдиқлаши (верификация) ва лозим тарзда фойдаланишни таъминлаши керак. Тасдиқлаш тўғрисидаги ёзувлар юритилиши ва сақланиши лозим. Агар ушбу усулни ишлаб чиққан ташкилот томонидан усул қайта кўриб чиқилган бўлса (ўзгартиришлар қиритилган бўлса), тасдиқлаш (верификация) ишлари такроран ва зарур ҳажмда ўтказилиши керак (4).

5. Калибрлаш объекти - буюртмачи томонидан калибрлаш учун топшириладиган ўлчаш воситаси. Унинг метрологик ҳолати (ташқи кўриниши) калибрлаш лабораторияси томонидан қабул қилиб олиш жараёнларида ҳам визуал баҳоланади ва қабул қилинади. Агар ўлчаш воситасининг ҳолати ташқи кўрик талабларига, масалан, занглагани, жамланмасининг тўлиқ эмаслиги, айрим қисмларининг маҳкамланмаслиги каби техник носозликлар аниқланса, буюртмачи бу ҳақда огоҳлантирилиши лозим. Вазиятга кўра, буюртмачи томонидан бошқа шу турдаги ўлчаш воситаси тақдим этилиши мумкин, зеро калибрлаш объектининг киришдаги баҳоляниши, ўлчашлар сифатига сезиларли ҳисса қўшади. Айрим ҳолатларда буюртмачи калибрлаш объектини айнан шу метрологик ҳолати бўйича ҳам калибрлашдан ўтказилишини талаб этиши мумкин, бундай ҳолларда, буюртмачи томонидан берилган аризанинг “Қўшимча маълумотлар” қисмига калибрлаш объектининг калибрлашдан аввалги ҳолати ва натижалар шунга мувофиқ бўлиши тўғрисида буюртмачи билан келишилганлик тўғрисида маълумотлар киритилади.

Хулоса. Геометрик ўлчаш воситаларини калибрлаш ишлари калибрлаш интервалига асосан доимий равишда ўтказилади, аммо ўтказилаётган калибрлаш ишларининг сифатини назорат қилиш ҳамда ушлаб туриш учун метрологик таъминот мукамал шакллантирилиши ва амалда бажарилиши лозим. Бунда калибрлаш лабораториясига сифат тизимининг тўғри жорий этилганлиги ва интсруктив характерга эга бўлган йўриқномаларнинг мавжудлиги муҳим аҳамиятга эга, зеро O`zDSt ISO/IEC 17025-2019 стандарти талабларини бажарилиши ушбу йўриқномаларнинг бажарилиши билан баҳолянади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 29 августдаги 528-сон қарори, 5-илова.
2. Порядок организации деятельности Российской системы калибровки РД РСК 02-2020.
3. O`ZAK.Y-13 “Калибрлаш лабораторияларининг калибрлаш ва ўлчаш имкониятларини аниқлаш бўйича йўриқнома.
4. O`zDSt ISO/IEC 17025-2019 “Синов ва калибрлаш лабораторияларига кўйиладиган умумий талаблар” стандарти.
5. Аккредитация марказининг O`ZAK.R-12 “Услуги валидации и верификации в области калибровки” си.

XALQARO STANDARTLARNI JORIY QILISHDA UCHRAYDIGAN MUAMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Sativaldiev Aziz Kahramanovich

Andijon davlat texnika instituti, "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrası dotsenti

Mamasidigov Jamoliddin Shavkatbek o'g'li

Andijon davlat texnika insituti 4 kurs bosqich talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro standartlarni ishlab chiqarish korxonalariga joriy etishda duch kelinadigan asosiy muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Xalqaro standartlar, xususan ISO, sifatni oshirish, xavfsizlikni ta'minlash va raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun zarur vositadir. Biroq, korxonalar bu jarayonda moliyaviy cheklovlar, malakali mutaxassislar yetishmasligi va tashkiliy qarshilik kabi qator to'siqlarga duch kelishadi. Maqolada bu muammolarni bartaraf etish uchun tavsiyalar berilgan. Amaliy misollar orqali xalqaro standartlarni muvaffaqiyatli joriy etishning korxonalarga qanday foyda keltirishi ko'rsatilgan. Maqola, o'zining amaliy ahamiyati bilan, xalqaro standartlarni joriy etishni istagan korxonalar uchun yo'l-yo'riq bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar. Xalqaro standartlar, ISO, sifat menejmenti, mehnat xavfsizligi, ekologik boshqaruv, sertifikatlash, ishlab chiqarish samaradorligi, raqobatbardoshlik, muammolarni yechish, korxona boshqaruvi.

Bugungi globallashuv davrida xalqaro standartlarning ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv tizimlarida qo'llanilishi korxonalarning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biriga aylangan. Xalqaro standartlar — ayniqsa, ISO (International Organization for Standardization) tomonidan ishlab chiqilgan tizimlar — mahsulot va xizmatlar sifati, ekologik xavfsizlik, energiyani tejash, mehnat muhofazasi kabi yo'nalishlarda uzviy me'yoriy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston sanoat tarmoqlarida ham bu standartlarni joriy etish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Biroq amaliyotda korxonalar bu jarayonda bir qator muammolar — moliyaviy, tashkiliy, kadrlar salohiyatiga doir va boshqa to'siqlarga duch kelmoqda. Mazkur maqolada ana shu muammolar tahlil qilinadi hamda ularni samarali hal qilish yo'llari yoritiladi.

Xalqaro standartlar – bu mahsulot, xizmat, jarayon yoki boshqaruv tizimlariga qo'yiladigan yagona talablar majmuasidir. Ular ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, xavfsizlik va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ko'p hollarda ushbu standartlar ISO (Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti), IEC (Xalqaro Elektrotexnika Komissiyasi), ASTM, va boshqa nufuzli tashkilotlar tomonidan ishlab chiqiladi.

Eng keng tarqalgan xalqaro standartlardan ba'zilari:

ISO 9001 – sifat menejment tizimi;

ISO 14001 – ekologik menejment tizimi;

ISO 45001 – mehnat xavfsizligi va sog'liqni saqlash tizimi;

ISO/IEC 17025 – sinov va kalibrlash laboratoriyalarining kompetensiyasi;

ISO 50001 – energiya menejmenti tizimi.

Bu standartlarning joriy etilishi korxona faoliyatiga bir necha jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

1. Mahsulot va xizmat sifatining oshishi – ishlab chiqarish jarayonlari aniq me'yor asosida boshqariladi.

2. Ichki tartib va nazorat kuchayadi – xatoliklar soni kamayadi, ishlab chiqarishdagi isrofgarchilik oldi olinadi.

3. Xodimlar mas'uliyati oshadi – aniq vazifalar, javobgarlik va muntazam auditlar tufayli.

4. Eksport imkoniyatlari kengayadi – xalqaro talabga javob beruvchi mahsulotlar xorijiy bozorlarga chiqishi osonlashadi.

5. Tashqi imidj yaxshilanadi – sertifikatlangan korxonalarga ishonch yuqori bo'ladi.

Shunday qilib, xalqaro standartlar nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi, balki korxonaning bozor talablariga moslashuvchanligini oshiradi, mijozlar va investorlar ishonchini mustahkamlaydi.

Xalqaro standartlarni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish zamonaviy boshqaruv va raqobatbardoshlik talabidir. Biroq, bu jarayon korxonalar uchun murakkab va ko'p bosqichli bo'lib, bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Quyida eng asosiy muammolar ko'rib chiqiladi:

1. Malakali mutaxassislarning yetishmasligi. Ko'plab korxonalarda xalqaro standartlar talablarini to'liq tushunadigan va ularni joriy qila oladigan mutaxassislar yetarli emas. Bu esa tizimni noto'g'ri yoki yuzaki joriy qilishga olib keladi.

2. Moliyaviy cheklovlar. Standartlarni joriy etish, sertifikat olish, xodimlarni o'qitish, texnologik yangilanishlar va audit xarajatlari ko'plab kichik va o'rta korxonalar uchun moliyaviy jihatdan og'ir yuk hisoblanadi.

3. Tashkiliy qarshilik va korporativ madaniyat. Ba'zi korxonalarda rahbariyat yoki xodimlar yangiliklarga qarshilik ko'rsatadi. "Oldingi usul bilan ishlayveramiz" degan yondashuv standartlarning to'liq joriy etilishiga to'sqinlik qiladi.

Xalqaro standartlarni joriy qilishdagi muammolarni samarali hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Quyida asosiy muammolar bo'yicha amaliy yechim va tavsiyalar keltirilgan:

1. Mutaxassislar tayyorlash va malaka oshirish. Xalqaro standartlar sohasida yetarli bilimga ega kadrlarni tayyorlash uchun maxsus o'quv kurslari, seminar va treninglar yo'lga qo'yilishi lozim. OTMLar bilan hamkorlikda malakali ichki auditorlar va sifat menejerlarini tayyorlash tizimini shakllantirish muhim.

2. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish. Kichik va o'rta korxonalar uchun davlat tomonidan subsidiya, imtiyozli kredit yoki xalqaro moliyaviy institutlar orqali grantlar ajratilishi standartlarni joriy etishni jadallashtiradi. Bu orqali texnologik modernizatsiya va sertifikatlash xarajatlari kamayadi.

3. Korxona rahbariyati va xodimlar ongini oshirish. Standartlarning foydasi, samaradorlikka ta'siri, xavfsizlik va ekologik jihatlari haqida xodimlar va rahbariyatga tushuntirish ishlari olib borilishi lozim. Ichki motivatsiya yaratish — tizim muvaffaqiyatining asosi.

Xalqaro standartlarning joriy etilishi korxonalar uchun sifatni oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va ichki boshqaruvni takomillashtirish imkonini beradi. Garchi bu jarayon muayyan muammolar bilan bog'liq bo'lsa-da, tizimli yondashuv va qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlar orqali ularni samarali hal etish mumkin. Natijada korxonalar barqaror rivojlanish va xalqaro bozorlarga chiqish salohiyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.M. Xusanov, M.T. Qo'chqorov. "Xalqaro standartlar va ularni ishlab chiqarishda joriy etish". O'zbekiston Sifatni Boshqarish Assotsiatsiyasi, 2021.
2. ISO 9001:2015 Sifat Menejmenti Tizimi. Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti (ISO), 2015.
3. ISO 14001:2015 Ekologik Menejment Tizimi. Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti (ISO), 2015.
4. ISO 45001:2018 Mehnat Xavfsizligi va Sog'liqni Saqlash Tizimi. Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti (ISO), 2018.
5. J. Smith, R. Johnson. "Challenges in Implementing ISO Standards: A Case Study". International Journal of Manufacturing and Quality Control, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasi Texnik Nazorat va Sertifikatlash Agentligi. "ISO Standartlari: Amaliy qo'llanma". O'zbekiston, 2023.

KORXONALARDA XAVFSIZLIK TALABLARINI XALQARO STANDARTLAR BILAN TAKOMILLASHTIRISH

Turakulova Gulasal Zohidjon qizi - Andijon davlat texnika insituti assistenti
Mamasidigov Jamoliddin Shavkatbek o'g'li - Andijon davlat texnika insituti
4 kurs k 72/21 guruh talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonalarda xavfsizlik talablarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishning ahamiyati, dolzarbligi hamda amaliy samaradorligi yoritilgan. Maqolada ISO standartlari, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro tajribalar, korxonalarda xavfsizlik tizimining zamonaviy talablar asosida yo'lga qo'yilishi, hamda ularni joriy etishning ijobiy ta'siri haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada mavjud muammolar va ularni hal qilish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xavfsizlik, xalqaro standartlar, ISO, mehnatni muhofaza qilish, ishlab chiqarish xavfsizligi, monitoring.

Hozirgi globallashuv jarayonida korxonalar faoliyatining samaradorligi nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlar, balki xavfsizlik tizimining mukammalligi bilan ham bevosita bog'liqdir. Mehnat muhofazasi, ishlab chiqarishdagi xavfsizlik choralari, favqulodda holatlarning oldini olish kabi masalalar bugungi kunda nafaqat ichki, balki xalqaro darajada ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois korxonalarda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha xalqaro standartlarning joriy etilishi va ularni samarali qo'llash masalasi dolzarb hisoblanadi. Ushbu maqolada ISO 45001, ISO 9001 va boshqa xavfsizlikka oid xalqaro standartlarning mohiyati, tuzilishi va qo'llanilishi tahlil qilinadi. O'zbekiston korxonalarida xavfsizlik talablariga amal qilish holati, mavjud muammolar va ularning sabablari keltiriladi. Turli mamlakatlar tajribalari asosida xavfsizlik tizimini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. ISO 45001 standarti asosida xavfsizlik tizimini takomillashtirish strategiyalari va metodologiyasi tahlil qilinadi. Qonunchilik, moliyaviy va tashkiliy to'siqlar hamda ularni bartaraf etish usullari ko'rib chiqiladi.

Avvalo, xavfsizlik sohasida xalqaro standartlar – ayniqsa ISO 45001 va ISO 9001 – xavfxatarlarga tizimli yondashuvni, xodimlar salomatligini muhofaza qilishni, jarayonlarni doimiy ravishda monitoring qilish va takomillashtirishni ta'minlovchi universal hujjatlar sifatida e'tirof etildi. Bu standartlar ishlab chiqarish muhitida yuzaga keladigan turli xavf omillarini aniqlash, baholash va boshqarish orqali sog'lom va xavfsiz mehnat muhitini yaratish imkonini beradi. Xususan, ISO 45001 standarti faqatgina texnik nazorat tizimi bo'lib qolmay, balki xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish, barcha bosqichlarda xodimlarning faol ishtirokini rag'batlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan yondashuvni taklif etadi.

Ushbu standart sog'liqni saqlash va xavfsizlikni boshqarish tizimiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi, mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik standartlari, ularni qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar bilan birga tashkilotning sog'liq va mehnat sharoitlari nuqtai nazaridan xavfsiz ish joylarini ta'minlash qobiliyati ishlab chiqarishdagi shikastlanishlar va hodimlar sog'lig'iga zarar yetkazilishining oldini olish yo'li xavfsizlik samaradorligini oshirish bo'yicha faol choralar qo'llaniladi.

O'zbekiston korxonalarida mavjud xavfsizlik tizimining bugungi holatini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'plab ishlab chiqarish subyektlarida xavfsizlikka oid chora-tadbirlar hali ham eskicha yondashuvlarga tayangan, nazorat mexanizmlari esa yuzaki ko'rinishda. Mehnatni muhofaza qilishga ajratiladigan mablag'larning yetarli emasligi, korxonalaridagi texnik es darajasining yuqoriligi, xodimlarning kasbiy xavfsizlik bo'yicha muntazam malaka oshirmasligi kabi omillar xavfsizlikka oid faoliyatda jiddiy bo'shliqlar mavjudligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajribalarni o'rganish orqali ma'lum bo'ldiki, ilg'or sanoat mamlakatlarida xavfsizlik tizimi faqat reglamentlar va standartlar asosida emas, balki jamiyat va korxona miqyosida shakllangan xavfsizlik madaniyati asosida quriladi. Jumladan, Yaponiya, Germaniya, AQSh kabi davlatlarda xavfsizlik bo'yicha sertifikatlangan boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish

samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu mamlakatlar tajribasini inobatga olgan holda, korxonalarda ISO standartlarini joriy etish uchun o'ziga xos milliy yondashuvlar ishlab chiqilishi zarur.

Xalqaro xavfsizlik standartlari samaradorlikni oshiradi. Ular orqali xavf-xatarlarni aniqlash, tahlil qilish va ularni bartaraf etish mexanizmlari aniq yo'lga qo'yiladi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarining barqaror va xavfsiz kechishini ta'minlaydi.

Xodimlar salomatligi va ularning faoliyatiga e'tibor kuchayadi. Xalqaro standartlar xodimlar ishtirokini kuchaytiradi, ularning xavfsizlikka daxldorligi, ogohlik darajasini oshiradi. Natijada jarohatlar, kasb kasalliklari kamayadi. Quyida 2020 yil holatiga baxtsiz hodisadan shikastlangan soni tarmoqlar bo'yicha keltirilgan.

O'zbekiston korxonalarida 2020-yildan hozirgi kungacha sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar bo'yicha to'liq statistika mavjud emas. Ammo 2020-yilga oid ma'lumotlar quyidagicha

- 2020-yilda ishlab chiqarish jarayonlarida 607 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan, bu 2019-yilga nisbatan 107 taga ko'pdir.

- Ushbu hodisalarda jami 693 nafar xodim jabrlangan:

- 201 nafar xodim halok bo'lgan,
- 457 nafari og'ir tan jarohati olgan,
- 35 nafari yengil tan jarohati olgan.

- Tarmoqlar kesimida:

- Sanoatda 101 ta hodisa (23 o'lim, 80 og'ir jarohat),
- Qurilishda 82 ta hodisa (31 o'lim, 51 og'ir jarohat),
- Qishloq xo'jaligida 18 ta hodisa (12 o'lim, 15 og'ir jarohat) qayd etilgan.

Mavjud muammolarni tizimli hal etish zarur. Qonunchilikdagi bo'shliqlar, moliyaviy resurslarning yetishmasligi, bilim va malakaning pastligi – xalqaro standartlarni joriy qilishga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardir. Bu muammolarni hal qilish uchun davlat tomonidan rag'batlantiruvchi siyosatlar, soliq imtiyozlari, grant dasturlari va kadrlar tayyorlash tizimi joriy qilinishi kerak.

Monitoring va auditi doimiy yo'lga qo'yilishi lozim. Xavfsizlik tizimi faqat hujjatlarda emas, balki amaliyotda ham real natija berishi uchun muntazam audit, ichki va tashqi nazorat tizimlari faoliyat yuritishi lozim.

Axborot texnologiyalari korxonalardagi xavfsizlikni kuchaytiradi. Raqamli yechimlar, xavf-xatarlarni real vaqtda monitoring qilish imkonini beruvchi tizimlar, xodimlar uchun elektron o'quv platformalari xavfsizlik madaniyatini rivojlantirishda muhim vositadir.

Shunday qilib, korxonalarda xavfsizlik tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish nafaqat texnik, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatdan ham ijobiy natijalar beradi. Bu esa nafaqat xodimlar salomatligi va hayotini muhofaza qilish, balki korxonaning barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim strategik omil sifatida xizmat qiladi. Korxonalar xavfsizlikni xarajat emas, balki sarmoya sifatida ko'rishga o'tsalar, bu ularning uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun poydevor bo'ladi.

Korxonalarda xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda nafaqat mehnat qonunchiligi va ichki normativ hujjatlar bilan, balki xalqaro standartlar asosida takomillashtirilgan boshqaruv tizimlariga asoslangan yondashuv orqali amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada xalqaro xavfsizlik standartlarining mohiyati, ularni korxonalarda joriy qilishning amaliy tomonlari, mavjud muammolar va takomillashtirish yo'llari atroflicha yoritildi. Bugungi kunda, korxonalardagi xavfsizlik bo'lgan munosabat qoniqarli emas. Hodimlar bilansodir bo'layotgan baxtsiz hodisalar va shikastlanishlar juda ko'p iqtisodiy va ijtimoiy zarar olib kelyapti. Ayni vaqtda, xavfsizlikka bo'lgan munosabat ish beruvchilarda ham qoniqarli emas. Shuning uchun xalqaro standartlarni qo'llash va uni tadbiq qilish har ikkala tomonga manfaat keltiradi. Korxonada xavfsizlik bilan bog'liq yo'qotishlar soni kamayadi va tartibga tushadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.
2. ISO 9001:2015 – Quality management systems – Requirements.
3. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi.
4. GOST standartlari va ularning xavfsizlik tizimidagi roli.
5. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) nashrlari.
6. Mutaxassislar fikrlari va ilmiy maqolalar (2020–2024 yillar).

ISHLAB CHIQARISH JARAYONLARNI STATISTIK BOSHQARISH, O‘LCHASH TIZIMINI TAHLILLASH

Mamajonov Abduvoxid Abduraxmonovich

Andijon davlat texnika instituti “Metrologiya va yengil sanoat” kafedrası dotsent.f.n.,

Maxmudov Abdumajid Odiljon o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar o‘z iste’molchilari va manfaatdor tomonlarni talab-xohishlarni qanoatlantirishda, shuningdek mahsulot va xizmat ko‘rsatishda ularni jalb etishga erishishda zamonaviy statistik metodlar qo‘llash orqali bozorda o‘z brendiga ega bo‘lish imkoniyatini yaratib berish, faoliyati natijalarini takomillashtirishga yordam bera oladigan va tashabbuslarni mustahkam asosni ta’minlay oladigan Sifat Menejmenti Tizimini qo‘llashda strategik qarori qabul qilishi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: ISO 9001, IATF 16949:2016, SPC, jarayonlar imkoniyati (Cpk, Rpk), xalqaro standartlar, sifat, audit, xaqaro sertifikat, AIAG, ASQC, 5M, butun jahon savdo tashkiloti (WTO) va x.k.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmonida iqtisodiyotni liberallashtirish va soddalashtirish, eksport tarkibini va geografiyasini diversifikatsiya qilish alohida qayd etilgan bo‘lib, O‘zbekistonning JSTga a‘zo davlat sifatida i bo‘yicha muzokaralarni olib borish bo‘yicha vazifalar belgilanib berildi[1]. Xususan:

- iqtisodiyotni erkinlashtirish va sanoat tarmoqlari baravar rivojlanishini tartibga solish;
- narx-navoni tartibga solish va maqbul soliq tizimini vujudga keltirish;
- alohida sektorlar va ishlab chiqarishda subsidiyalarni saqlash;
- tovarlarni standartlash va sertifikatsiya qilish tizimini tartibga solish;
- xorij sarmoyalari jozibadorligini oshirish;
- import va eksport boj to‘lovlari tarifini tartibga solish.

Shu nuqtai nazardan, tovarlarni standartlash va sertifikatsiya qilish tizimini tartibga solish, mahsulot sifatini ta’minlash, doimiy takomillashtirib borish kabi vazifalar qurulish sanoatida ham eng muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda nuqsonga yo‘l qo‘ymaslik, ya’ni oldini olish strategiyasi samara bermoqda. Texnologik jarayonlardagi nomuvofiqlikni oldini olishda qo‘llanadigan samarali metodlardan biri SPC (Statistical Process Control) jarayonlarni statistik boshqarish metodi bo‘lib, u 1960 yillarida AQShning (AIAG) avtomobilsozlik sanoati standartlashtirish guruhi va (ASQC) Sifatni boshqarish bo‘yicha Amerika jamiyatining avtomobilsozlik bo‘limi tomonidan ishlab chiqilgan.

Har bir mahsulot sifatini boshqarish tizimida sifat nazoratining statistik usullari eng mukammal usullardan hisoblanadi. Texnologik jarayonlarni sozlashning statistik usullaridan farqli jarayonning holati nazorat natijalari asosida chiqariladi. Nazorat natijalaridan qilgan holda mahsulotlar partiyasini qabul qilish yoki qilmaslik hal qilinadi. Agar, texnologik jarayonlarni sozlashda, birligini aniqlash belgilangan vaqtlar oralig‘ida yoki mahsulotlar sanalgan birligini

statistik usullari sozlangan bo'lsa, yoki aksincha mahsulotning birligini topishda tanlab olingan nazorat asosida statistik usulda ularni birlashtirish lozim.

1990 yilda Kraysler, Ford va Jeneral Motors kompaniyalarning yetkazuvchilarni attestatsiyalash va sifatini baholash guruhi AIAG bilan kelishilgan holda SPC metodini qo'llanma sifatida ishlab chiqqan va yetkazuvchilarga qo'llashni talab etishni boshlagan. Qo'llanma standartlashtirish guruhi tomonidan 1992 yildan va yillar davomida shu kungacha bir necha marta qo'shimchalar kiritilib yangilanib kelinmoqda, IATF 16949:2016 Avtomobilsozlik sohasi sifat menejmeti tizimi xalqaro standartining 9.1.1.2 va 9.1.1.3 bandlari qo'yidagilarni talab etadi:

- har bir jarayonlar uchun muvofiq statistik metodlar (SPC – nazorat kartalari) kelajak mahsulot sifatini rejalashtirish va boshqarish rejasida (APQP /SR) aniqlangan bo'lishi;
- asosiy tushunchalar – quloqch (variatsiya), stabillik (turg'unlik)ni boshqarish, jarayonlar imkoniyati (Cpk, Ppk) va ortiqcha sozlashlar tashkilot bo'yicha barchaga tushunarli bo'lishi va qo'llanishi.

Nazorat kartasi uchun sifat ko'rsatkichlarini tanlash lozim. Ular, asosan, mahsulot, qism, uzal yoki xizmat ko'rsatish funksiyasiga ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin. SPC metodlari birinchi navbatda vaqt birligida jarayon bo'yicha olinadigan ma'lumotlar, mahsulot, xizmat ko'rsatish yoki jarayonlarni tuzatishga yordam beruvchilarga joriy etilishi lozim, shuningdek sifat va turg'unlik (stabillik)ni ta'minlash qarorlarga ta'sir ko'rsatsin.

C_{pk} – ctabil jarayon takrorlanuvchanglik indeksi $\frac{(UCL - \bar{X})}{3\hat{\sigma}_R / d_2} \frac{(X - \bar{LCL})}{3\hat{\sigma}_R / d_2}$ dan kichik;

P_{pk} –yaroqlilik indeksi $\frac{(UCL - \bar{X})}{3\hat{\sigma}_s} \frac{(X - \bar{LCL})}{3\hat{\sigma}_s}$ dan kichik;


$\bar{C}$ -guruhdagi nomuvofiqliklar soni;

$\bar{C}$ -barcha s- guruxlar uchun o'rtacha qiymat;

$\bar{u}$ -guruh birligiga nisbatan nomuvofiqlar soni;

$\bar{u}$ - U tanlama birligiga nisbatan nomuvofiqlar o'rtacha soni, bir hil hajm bo'lishi shart

emas;



Bugungi kunda butun joxon savdo tashkiloti WTO (World Trade Organization) ga a'zo bolish yo'lidagi asosiy vazifalardan biri xalqaro standartlarni korxonaga joriy qilinishi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan sifatida SPS - jarayonlarni statistik boshqarish (Statistical Process Control) dan foydalanish zarurligini bildiridi. Hozirgi kunda mahsulot ishlab chiqarish va yetkazish global tizimida sifat va ishlab chiqarish samaradorligini takomillashtirish hamda yetkazish zanjiridagi sarf-xarajatlarni kamaytirish muhim hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 yildagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi farmoni.

2. Mamajonov A. A., Xamdorov B. R., Jo'raev Z. B. Avtomobilsozlikda mahsulot ishlab chiqarishni kelishish (Monografiya) Andijon - 2020, "Hayot" nashriyoti - 184 b.

3. ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные.

4. Abduraxmonovich M. A., Odiljon o'g'li M. A. BAZALT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA SIFAT MENEJMENT TIZIMLARINI JORIY ETISHNI MUHIMLIGI //AMERICAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN. – 2025. – T. 3. – №. 1. – С. 245-254.

SINTETIKADAN FOYDALANISHNING ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASPEKTLARI MAISHIY VA SANOATDA ISHLAB CHIQISHDAGI DETERGANDLAR

Sotvoldiyev Azizbek Qahramonovich

ADTI, “Metrologiya va yengil sanoat” kafedrası dotsenti

Rasulov Abrorbek Mirzakbar o'g'li - ADTI, MSMSM yo'nalishi

Annotatsiya: Maqolada atrof-muhitni muhofaza qilish va kamroq zarar etkazadigan sintetik yuvish vositalarini tanlash tabiatga zarar. Foydalanishning ekologik jihatlari ko'rib chiqiladi kundalik hayotda va sanoatda sintetik yuvish vositalari (SD) va Ushbu muammolarning mumkin bo'lgan echimlari taklif etiladi

Kalit so'zlar: ekologiya; sintetik yuvish vositalari; sirt faol moddalar; xushbo'ylashtiruvchi vosita; organizm uchun moddalar, bu mahsulotlarda xavf mavjudligini tushuntiradi. kimyoviy oqartirgichlar; biologik faol qo'shimchalar.

Kimyo sanoatining jadal rivojlanishi tufayli juda ko'p turli xil uy kimyoviy moddalari paydo bo'ldi, keng tarqalgan. Zamonaviy inson hayoti hozirgi vaqtni turli xil vositalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi yuvish vositalari. Yuvish va tozalash vositalarining mashhurligi doimiy ravishda o'sib bormoqda, ularni qo'llash sohalari kengaymoqda, ishlab chiqarish ko'paymoqda. Ko'p odamlar yuvish vositalarining foydalari yoki zararlari haqida bahslashadilar, ammo hech kim yo'q konsensusga kelishi mumkin. Ba'zilar, mablag'lar tufayli, deb ishonaman kimyoviy tarkibi faqat teriga zararli ta'sir ko'rsatadigan zarar keltiradi va umuman tana. Sintetikaning zarari haqida yana bir shubhasiz haqiqat yuvish vositalari (SMS) - foydalanishdan keyin, qoida tariqasida, muhitga kiring. Ba'zilar tozalash inshootlari orqali va Taxminan 30%, ayniqsa qishloq joylarida, tuproqqa (bog', sabzavot bog'I ko'cha) to'g'ridan-to'g'ri Boshqalar, yuvish vositalarining zarar etkaza olmasligini ta'kidlaydilar tana, chunki ularning asosiy vazifasi terini, idishlarni, kiyimlarni va tozalashdir va hokazo. Qanday bo'lmasin, har ikki tomon ham haq deb hisoblash mumkin. Zamonaviy Inson uchun SMSsiz qilish juda qiyin, chunki hozir odamlarning hayot tezligi tezlashtirilgan xarakterga ega bo'lib, tezkor va xususiyatlariga ega SMS maishiy muammolarni samarali hal qilish (dog'larni, yog'larni va boshqalarni olib tashlash). deyarli har bir inson uchun zaruriy ehtiyojga aylangan. Bu ko'p vaqt va kuchni tejaydi, bu SMS foydasiga katta ortiqcha. Ammo yuvish vositalarida ko'p miqdorda zararli moddalar mavjud. organizm uchun moddalar, bu mahsulotlarda xavf mavjudligini tushuntiradi. Barcha mahsulotlar kimyoviy tarkibi va xavflilik darajasi bilan farqlanadi, ular to'g'ri boshqarilmasa, odamlar va atrof-muhit uchun ifodalaydi. Hozirgi vaqtda himoya qilish muammosi har qachongidan ham dolzarbdir kir yuvish mashinalarini himoya qilish), antistatik vositalar, emulsifikatorlar; dezinfektsiyalash vositasiga ega bo'ling muhit, va kamroq zararli SMS tanlash tabiat, muhim rol o'ynaydi. Ishning maqsadi foydalanishning ekologik jihatlari aniqlashdir kundalik hayotda va sanoatda sintetik yuvish vositalari. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak: • sintetik yuvish vositalarining kimyoviy tarkibini o'rganish; • bilan bog'liq ba'zi ekologik muammolarni aniqlash SMS ishlab chiqarish;

Sintetik yuvish vositalarining asosiy tarkibiy qismlari va ularning maqsadi

Komponent	Maqsad
Yuzaki faol moddalar (sirt faol moddalar)	Yuvish vositasi harakati. Anion faol sirt faol moddalar yaxshiroq ishqoriy muhitda yuving. Kation faol sirt faol moddalar korroziya inhibitörleri sifatida ham ishlatiladi (uchun kir yuvish mashinalarini himoya qilish), antistatik vositalar, emulsifikatorlar; dezinfektsiyalash vositasiga ega bo'ling harakat
Ishqoriy tuzlar - karbonat va silikat natriy (Na_2CO_3 va Na_2SiO_3)	Metall qismlarning korroziyasini sekinlashtiradi kir yuvish mashinalari, gigroskopiklikni pasaytiradi kukunli SMS
Neytral tuzlar - natriy sulfat va fosfat (Na_2SO_4 va Na_3PO_4)	Kukunning oquvchanligi va eruvchanligini yaxshilang suvda, yuvish vositalarini tozalash qobiliyatini oshiring
Kimyoviy moddalar oqartirgichlar (persalts, vodorod periks)	Matoni oqartirish
Jismoniy (optik) yoritgichlar - lyuminescent ulanishlar	Konvertatsiya qilish orqali oqlash effektini beradi hodisa yorug'ligi va ko'k rangdagi matodan ko'zgu spektrning hududlari
Adsorbsiya bo'yoqlar (ultramarin, indigo, sintetik organik pigmentlar)	Ta'sir optik ta'sirga asoslangan - kimyoviy moddalarsiz to'qimalar yuzasida adsorbsiya ta'sir. Mato tufayli yorqinlikni oladi ko'k yoki pushti soyalar
Diyetik qo'shimchalar - fermentlar (ilpazlar, proteazlar va boshqalar)	Organik axloqsizlik va dog'larni olib tashlaydi kelib chiqishi (lipidlar, oqsillar, izlar qon va boshqalar)
Xushbo'y hidlar	Mahsulotlarga aroma qo'shish, zig'irni aromatizatsiya qilish
Antistatiklar	Statik elektrni olib tashlash uchun

Ushbu asosiy komponentlardan tashqari, SMS boshqa narsalarni ham o'z ichiga olishi mumkin qo'shimchalar, chunki ishlab chiqarish retsepti har bir ishlab chiqaruvchi uchun farq qiladi SMS ishlab chiqarishda allaqachon muammoga duch kelish kerak atrof-muhitning ifloslanishi. Atrof muhitga sintetik yuvish vositalarini ishlab chiqarishda CMC changini o'z ichiga olgan chiqindi issiqlik tashuvchisi chiqariladi sulfonatsiya (sulfatlanish) bo'limi havosining chiqindi gazlari havo yuklari va aspiratsiya tizimlarining sumkadan keyingi havo filtrlari (bilan tashish, qadoqdan chiqarish, qayta yuklash va qayta ishlash jarayonida changlanish joylari komponentlar va tayyor mahsulot). CMC komponentlarining changi (yoki aerosol) va tayyor mahsulot 1 dan kichik o'lchamdagi makroskopik zarrachalardan iborat



Shakl 1. Turp ko'chatlari: A - sug'orishdan oldin; B - eritma bilan sug'orilgandan keyin JMS (400 ml suv + 20 ml mahsulot)

Rasmda dastlab turp asirlari zich, keyin esa ko'rsatilgan turp ko'chatlarini sug'orish tarqoq, individual, o'layotgan turp nihollari. Tuproq dastlab qora edi, bu shuni ko'rsatadi yaxshi gumus qoplarning mavjudligi haqida, sug'orishdan keyin tuproq kul rangga aylandi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, biz yashash degan ga kelishimiz mumkin atrof-muhit organizmlari ta'sirga juda og'riqli munosabatda bo'lishadi Yer yuzasini sanoat ifloslanishining asosiy manbalari atrof-muhitning faol moddalari, asosan suv havzalari, to'yqimachilik, neft ishlab chiqarish va neftni qayta ishlash sanoat [4]. Fosfor birikmalari, deyarli barchasida mavjud. suv havzalariga tushgan barcha SMSlar jadal rivojlanishga hissa qo'shadi. mikroskopik suv o'tlari, suvning gullashi va buzilishiga olib keladi. suv ekotizimlarining hayotiy funksiyalari. Hatto kichik sirt faol moddalar tarkibi suv omborlarida kuchli ko'piklanish va buzilishlarga olib keladi. jarayonlar uchun noqulay sharoitlar yaratadigan kislorod rejimi suv tizimlarining tabiiy o'zini o'zi tozalash, suv sifatini yomonlashtiradi, suv aholisining kasalliklariga olib keladi, xavf tug'diradi. inson salomatligi [3].

Suv havzalarini SMS komponentlaridan himoya qilish uchun, birinchi navbatda, Egortseva V.A. oqava suvlarni suv havzalariga tashlamaslikka harakat qiling, lekin uni maxsus tarzda bajaring joylar. Suvni tozalashning ko'plab usullari mavjud. Sifatida sirt faol moddalardan oqava suvlarni tozalashning an'anaviy usullari eng keng tarqalgan quyidagilardan iborat: sorbsiya usullari, flotatsiya va reagent bilan ishlov berish. Atrof-muhitni nafaqat yuvish vositalarining o'zi, balki idishlarni ham ifloslantiradi . qaysi ular ozod etiladi, chunki foydalanishdan keyin, muhim miqdor polimer idishlar shunchaki "ko'chaga tashlanadi", shuning uchun tabiatni ifloslantiruvchi. Ammo bu SMS-dan foydalanish bilan bog'liq muammolarning faqat bir qismi . Bularning barchasidan qilishimiz mumkinki , SMS, ularning afzalliklariga qaramay vaqtimizni tejash, shuningdek, atrof-muhitga jiddiy zarar etkazadi atrof-muhit va inson salomatligi. Ushbu zararni minimallashtirish faqat bunga bog'liq o'zimizdan. SMS-dan foydalanishdan butunlay voz kechish oqilona bo'lardi tabiiy yuvish va tozalash vositalarining afzalliklari, hech bo'lmaganda kundalik hayotda, lekin zamonaviy odam buni qila olmaydi. Va keyin bizga hech bo'lmaganda kerak. atrof-muhitga g'amxo'rlik qilib , SMS-dan oqilona , oqilona foydalanishni o'rganing .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kovalev V.M., Petrenko D.S. Sintetik ishlab chiqarish texnologiyasi yuvish vositalari: Darslik M. "Kimyo", 1992, - 176 b
2. Sintetik yuvish vositalari. — [Elektron resurs] — Rejim — URL: <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4082.html> (sana (19.02.2014 yildagi murojaatlar).
3. Sheverdyayev O.N., Belov P.S., Shkitov A.M. - Texnologiya asoslari sirt faol moddalar va sintetik yuvish vositalari. M.

XAVFLARNI BOSHQARISH ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Ro'ziyohunova Xilolaxon Jaloliddin qizi –

Andijon davlat texnika instituti tayanch doktoranti.

Kamoldiova Xumroy Xushnutbek qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti.

Xakimov Dilmurod Valijon o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti "Qishloq xo'jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash" kafedrasi dotsenti t.f.f.d. (PhD),

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarda sifat menejmenti tizimini takomillashtirishda xavflarni boshqarish yondashuvi asosida erishiladigan imkoniyatlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda ISO 9001 va ISO 22000 standartlarining integratsiyalashgan holda joriy qilinishi, ularning riskka asoslangan fikrlash talablari va ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. O'zbekiston sharoitida faoliyat yuritayotgan korxonalarda mavjud muammolar tahlil qilinib, xavflarni aniqlash, baholash va ularni kamaytirish bo'yicha

takliflar ishlab chiqilgan. Statistik tahlil asosida tizim samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar baholangan va sifat menejment tizimini takomillashtirishga doir ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sifat menejmenti, ISO 9001, ISO 22000, xavflarni boshqarish, oziq-ovqat xavfsizligi, risk tahlili, HACCP, integratsiyalashgan tizim, ishlab chiqarish samaradorligi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi har qanday jamiyatning sog'lom hayot tarzini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida globallashuv, texnologik rivojlanish va iste'molchilar talablarining ortib borishi sifat menejment tizimlariga nisbatan yuqori talablarni shakllantirdi. Xususan, xalqaro darajada tan olingan ISO 9001:2015 "Sifat menejmenti tizimlari" va ISO 22000:2018 "Oziq-ovqat xavfsizligi menejment tizimi" standartlari asosida faoliyat yuritish korxonalarining nafaqat ichki sifatni boshqarish, balki bozorda raqobatbardosh bo'lishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi huquqiy va institutsional bazaning mustahkamlanishi, korxonalarni zamonaviy standartlarga mos ishlashga undamoqda. Xususan, Prezidentimiz tashabbusi bilan "2022–2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi"da oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilangan [1-2]. Bu esa zamonaviy boshqaruv usullarini, jumladan, xavfga asoslangan yondashuvni ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etishni taqozo etadi.

Xavf (risk) tushunchasi so'nggi yillarda menejment sohasida markaziy o'rin egallamoqda. Xalqaro standartlar doirasida riskka asoslangan fikrlash tamoyili — mavjud noaniqliklar va xavflarni oldindan baholash, ularni boshqarish orqali barqaror ishlab chiqarish tizimini shakllantirishni nazarda tutadi. Ayniqsa, ISO 9001 va ISO 22000 standartlarining integratsiyalashuvi orqali sifat va xavfsizlik tizimlari yagona boshqaruv zanjiriga birlashtirilib, xavf omillari ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida nazorat qilinadi [3-4]. Bu yondashuv HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimi bilan uyg'unlashgan holda samaradorlikni yanada oshiradi [5].

Shunga qaramay, amaliyotda ko'plab oziq-ovqat korxonalarida riskka asoslangan boshqaruv yondashuvi to'liq shakllanmagan. Ko'pchilik korxonalarda xavf omillari faqat sanitariya-gigiyena bilan bog'liq bo'lib qolmoqda va sifat ko'rsatkichlariga kompleks yondashuv yetarlicha shakllanmagan. Bu esa mahsulot sifatining izchil ta'minlanishida muammolar yuzaga kelishiga olib keladi. Mazkur maqolada aynan shu muammoni hal etishga qaratilgan ilmiy yondashuv taklif qilinadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — oziq-ovqat korxonalarida sifat menejment tizimlarini risklarni aniqlash, baholash va ularni samarali boshqarish orqali takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi asosiy vazifalar belgilab olindi:

Oziq-ovqat sanoatida qo'llanilayotgan sifat menejment tizimlari va ularning mavjud kamchiliklarini aniqlash;

- xavfni tahlil qilish va boshqarish metodlarini amaliyotga tatbiq etish;
- ISO 9001 va ISO 22000 standartlari integratsiyasi asosida yaxlit tizim modelini taklif etish;
- ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish asosida milliy korxonalarga moslashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqish.

Maqola doirasida o'rganilgan korxonalarda statistik va sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi, risklarning kamayish darajasi, hamda ishlab chiqarish samaradorligining oshishi tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud amaliy muammolar va ularning ilmiy asoslangan yechimlari ishlab chiqiladi.

Tadqiqot natijalari milliy oziq-ovqat sanoatida sifat boshqaruv tizimini strategik yondashuv asosida shakllantirish, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro standartlar bilan uyg'un faoliyat yuritish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar sharhi

Oziq-ovqat sanoatida sifat va xavfsizlikni ta'minlash masalasi dunyo miqyosida dolzarb bo'lib, bu boradagi yondashuvlar doimiy takomillashib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki,

sifatsiz yoki xavfli oziq-ovqat mahsulotlari inson salomatligiga tahdid soladi, korxonalar obro'siga putur yetkazadi va iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Shu sababli, so'nggi yillarda korxonalar xalqaro standartlar asosida sifat menejmenti tizimlarini joriy qilishga alohida e'tibor qaratmoqda.

ISO 9001:2015 standarti tashkilot faoliyatining barcha jabhalarini sifatli rejalashtirish, bajarish, nazorat qilish va takomillashtirish orqali boshqarishni nazarda tutadi. Unda "riskka asoslangan fikrlash" tamoyili muhim yangilik sifatida kiritilgan bo'lib, bu tashkilotning barcha darajalarida xavflarni oldindan aniqlab, ularni bartaraf etishga qaratilgan faoliyatni talab qiladi [3]. Xuddi shu yondashuv ISO 22000:2018 standarti orqali oziq-ovqat xavfsizligi menejmenti tizimiga ham tatbiq qilingan [4].

ISO 22000 standarti ishlab chiqarishning har bir bosqichida potentsial xavflarni aniqlash, baholash va nazorat qilishni talab etadi. Bu jarayon HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimi bilan uzviy bog'liq bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [5]. Biroq, ko'plab ilmiy manbalarda qayd etilishicha, ISO 22000 va HACCP tizimlarini mustaqil emas, balki integratsiyalashgan holda ISO 9001 bilan uyg'unlashtirish korxonada samaradorlikni oshiradi [6; 7].

Karapetrovic va Willborn [7] tomonidan ilgari surilgan "integratsiyalashgan menejment tizimlari" konsepsiyasiga ko'ra, bir nechta xalqaro standartlar birgalikda tatbiq qilinsa, korxonaning samaradorligi va sifat ko'rsatkichlari yuqorilaydi. Ushbu yondashuv bugungi kunda "Integrated Management Systems (IMS)" nomi bilan keng tarqalgan bo'lib, korxonalarda sifat, xavfsizlik, ekologiya va boshqa tizimlarning uyg'unlashuvi orqali resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida bu yondashuv hali to'liq shakllanmagan. Garchi ayrim yirik oziq-ovqat korxonalarida ISO 22000 joriy etilgan bo'lsa-da, risklarni chuqur tahlil qilish va ularni boshqarishga qaratilgan kompleks tizimlar yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Ilmiy ishlar shuni ko'rsatadiki, xavflarni faqat tibbiy-gigiyenik nazorat doirasida emas, balki texnologik jarayonlar, xomashyo sifati, uskunalar holati, inson omili kabi keng qamrovli omillar asosida baholash lozim [8-9].

Bundan tashqari, xorijiy tajribalarda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), SWOT, va Fishbone diagrammalari kabi risk tahlili vositalaridan faol foydalaniladi. Bu vositalar korxonalarda potentsial xavflarni tizimli ravishda aniqlash va ularni ustuvorlik darajasiga ko'ra baholash imkonini beradi [10-11]. Ushbu yondashuvlar O'zbekiston oziq-ovqat sanoatiga ham joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, xavflarni boshqarish bo'yicha ISO 31000 standarti korxona darajasida strategik risklarni aniqlash va qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu standart umumiy yondashuv sifatida barcha menejment tizimlariga moslashuvchan tarzda tatbiq etilishi mumkin.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat korxonalarida sifat menejmenti tizimini takomillashtirishda xavflarni tizimli va integratsiyalashgan tarzda boshqarish hal qiluvchi omildir. Milliy amaliyotda mavjud bo'lgan bo'shliqlarni aniqlash, ularni ilg'or xalqaro tajriba bilan boyitish, va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan model yaratish ushbu tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda oziq-ovqat korxonalarida sifat menejment tizimini xavflarni boshqarish asosida takomillashtirish yo'llarini aniqlash uchun tizimli yondashuv asosida metodologik asoslar ishlab chiqildi. Tadqiqotda zamonaviy sifat boshqaruvi standartlari, risk tahlili usullari va statistik tahlil vositalaridan kompleks tarzda foydalanildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan sutni qayta ishlash korxonalarida sifat menejmenti tizimining holati va xavflarni boshqarish tizimining rivojlanish darajasi turlicha ekanligini ko'rsatdi. O'rganilgan ikki korxonada — "Andijon Sut" MCHJ va "Asl Sut Baraka" MCHJda — ISO 9001 va ISO 22000 standartlarining ayrim talablari joriy etilgan

bo'lsa-da, ularni to'liq integratsiyalashgan holda qo'llash va risk asosida boshqarish tizimi hali to'liq shakllanmagan.

Tadqiqot davomida Andijon viloyatida joylashgan "Andijon Sut" MCHJ va "Asl Sut Baraka" MCHJ korxonalarida HACCP tamoyillari asosida sut mahsulotlarini qayta ishlash zanjiri bo'yicha 7 bosqichli HACCP tizimi doirasida tahlil o'tkazildi. Tahlil Codex Alimentarius Komissiyasining tavsiyalariga asoslangan holda amalga oshirildi va u quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Xavflarni aniqlash

Texnologik jarayon bo'yicha quyidagi asosiy xavf turlari aniqlandi (1-jadval):

1-jadval

Xavflarni aniqlash bosqichlari

Jarayon bosqichi	Biologik xavf	Kimyoviy xavf	Fizik xavf
Xom sutni qabul qilish	Salmonella, E.coli, Listeria	Antibiotik qoldiqlari, pestitsidlar	Turli yod moddalar, shisha
Sovitish va saqlash	Mikroflora ko'payishi	Yog' qurituvchi vosita qoldiqlari	Muzlatish qurilmasi metall parchasi
Pastyorlash	Patogenlar yetarlicha o'lmasligi	Tashqi kimyoviy aralashmalar	Uskuna detalining parchalanishi
Qadoqlash	Kontaminatsiya (ikkinchi marta)	Plastmass yoki siyoh qoldiqlari	Qadoqlovchi plastmass bo'laklari
Saqlash va tarqatish	Tashishdagi harorat nazoratsizligi	Dezinfeksiya moddalari qoldig'i	Yetkazib berish vositasi defektlari

2. Har bir xavf uchun xavflilik darajasini baholash

Xavflar ehtimollik (P), ta'sir darajasi (S) va aniqlanish imkoniyati (D) koeffitsientlari asosida **RPI (Risk Priority Index-Xavf ustunlik soni)** bo'yicha baholandi (2-jadval).

2-jadval

Xavf ustunlik soni

Bosqich	Xavf turi	P	S	D	RPI = P × S × D
Xom sut qabul qilish	Antibiotik qoldig'i	5	5	4	100
Pastyorlash	Past sterilizatsiya	4	5	3	60
Qadoqlash	Plastmassa bo'laklari	3	4	4	48

Izoh: $RPI \geq 75$ bo'lgan xavflar ustuvor xavf deb belgilandi va KNN (Kritik nazorat nuqtasi) sifatida ajratildi.

3. KNN larni belgilash

Tahlil asosida quyidagi asosiy KNN nuqtalari aniqlandi:

KNN-1: Xom sutni qabul qilish – antibiotik va kimyoviy qoldiqlarni tekshirish (test tizimi, laborator tahlil)

KNN-2: Pastyorlash jarayoni – harorat va vaqt monitoringi (min. 72°C / 15 soniya)

KNN-3: Qadoqlash liniyasi – metall detektor va xodimlar sanitariyasi nazorati

4. Monitoring jarayoni

Har bir KNN uchun doimiy monitoring usullari belgilandi:

Xom sutda antibiotik – har bir partiyadan namunalar olib tezkor test orqali tahlil qilinadi.

Pastyorlash – harorat avtomatik ravishda real vaqt rejimida nazorat qilinadi, harorat chizig'i arxivlanadi.

Qadoqlash – detektor orqali har bir qadoqlangan mahsulot skanerda o'tkaziladi.

5. Tuzatish harakatlari

Monitoringda og'ishlar aniqlanganda quyidagi choralar ko'riladi:

- Antibiotik mavjud bo'lsa – partiya ishlab chiqarishga kiritilmaydi, yetkazib beruvchiga xabar beriladi.

- Pastyorlash yetarli bo'lmasa – mahsulot takror ishlovdan o'tkaziladi.

- Qadoqda nuqson bo'lsa – avtomatik tarzda chiziqdin chiqariladi va saralanadi.

6. Verifikatsiya (tekshirish)

HACCP tizimining samaradorligi har oy ichki auditlar orqali, har chorakda esa laboratoriya monitoringi asosida baholanadi. Shu bilan birga, tahlil natijalari bosh menejmentga taqdim etiladi va tahlil qilinadi.

7. Hujjatlashtirish

Har bir bosqich bo'yicha quyidagi hujjatlar yuritiladi:

- Xavf tahlili jadvallari;

- KNN monitoring protokollari;

- Audit va verifikatsiya dalolatnomalari;

- Tuzatish harakatlar reestri.

HACCP tizimidan tashqari tadqiqot davomida FMEA tahlili ham o'tkazildi. FMEA tahlili sutni qayta ishlash korxonalarida muhim texnologik bosqichlar bo'yicha amalga oshirildi. Har bir nomuvofiqlik holati (failure mode) ehtimollik (P), ta'sir kuchi (S), va aniqlanish darajasi (D) bo'yicha baholanib, Xavf ustunlik soni (RPI) quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$RPI = P \times S \times D \quad (1)$$

(P = Probability, S = Severity, D = Detection)

Quyida FMEA tahlili natijalari 3-jadval ko'rinishida taqdim etilgan.

3-jadval

FMEA jadvali: Sutni qayta ishlash texnologik bosqichlari bo'yicha

№	Jarayon bosqichi	Nosozlik holati	Ehtimollik (P)	Ta'sir kuchi (S)	Aniqlanish (D)	RPI = P×S×D	Sharh
1	Xom sut qabul qilish	Antibiotik qoldiqlari mavjudligi	5	5	4	100	Inson salomatligi uchun xavfli, darhol aniqlanmasa mahsulotga tushadi
2	Sovitish	Sovitish haroratining noto'g'ri bo'lishi	4	4	3	48	Mikroorganizmlar ko'payishiga olib keladi
3	Pastyorlash	Harorat yetarli emas	4	5	3	60	Patogenlar nobud bo'lmasligi mumkin
4	Qadoqlash	Qadoq ichi kontaminatsiya	3	5	4	60	Sanitariya kamchiliklari sababli kontaminatsiya xavfi
5	Qadoqlash	Plastmassa bo'lagi tushishi	3	4	3	36	Qadoqlovchi mashina nosozligi yoki

							nazorat yetishmovchiligi
6	Saqlash va tashish	Sovuq zanjir uzilishi	2	5	4	40	Tashishda harorat ko'tarilishi mikroblarning faollashuviga sabab

Tahlil natijasi va ustuvor xavflar

Tahlil asosida $RPI \geq 60$ bo'lgan xavflar ustuvor xavf deb belgilandi. Ular:

- Antibiotik qoldiqlari – RPI: 100
- Pastyorlashda harorat yetishmovchiligi – RPI: 60
- Qadoqlashdagi kontaminatsiya – RPI: 60

Bu xavflar darhol boshqarilmasa, iste'molchi salomatligiga jiddiy tahdid solishi, ishlab chiqarish yo'qotishlari va korxonaning obro'siga zarar yetkazishi mumkin.

Tuzatish choralari

Ustuvor xavflarni bartaraf etish uchun quyidagi choralar belgilandi:

- Xom sut: har bir partiyada antibiotik testlar majburiy qilingan, laborator tahlil protokollari yuritiladi;

- Pastyorlash: avtomatik harorat sensorlari o'rnatildi, harorat va vaqt mosligini doimiy tekshiruvchi grafiklar ishlab chiqilgan;

- Qadoqlash: maxsus HEPA filtrlashli toza zona tashkil etilgan, qadoqlovchi mashinalar uchun texnik xizmat ko'rsatish oralig'i qisqartirildi.

Afzalliklar

FMEA orqali xavfli holatlar chuqurroq tahlil qilindi, og'irlik va aniqlanish koeffitsientlari baholandi. Bu esa oddiy HACCP yondashuvidan farqli ravishda:

- Har bir xavfni miqdoriy baholash imkonini berdi;
- Resurslarni eng muhim muammolarga yo'naltirish imkoniyatini yaratdi;
- Sifat ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi omillar aniqlandi.


Sutni qayta ishlash korxonalarida aniqlangan xavflar va ularning mahsulot sifati bilan bog'liqligi statistik metodlar asosida chuqur tahlil qilindi. Tahlil uchun 1 yil davomida yig'ilgan real amaliyot ma'lumotlari asos bo'ldi. Tahlil HACCP va FMEA tahlillari natijalarini sonli ko'rinishda umumlashtirishga xizmat qiladi.

Xavflarning chastotasi va taqsimoti

Jami aniqlangan xavf holatlari soni — 63 ta, ularning turlari quyidagicha taqsimlangan:

Xavf turi	Holatlar soni (n)	Ulushi (%)	O'rtacha chastota (oyiga)
Biologik	27	42.9%	2.25 ta
Kimyoviy	20	31.7%	1.66 ta
Fizik	16	25.4%	1.33 ta
Jami	63	100%	5.25 ta

Izoh: Eng ko'p uchragan xavf — biologik xavflar, ya'ni xom sutdagi mikroorganizmlar va past sterilizatsiya natijasida yuzaga kelgan patogenlar.



1-rasm. Sutni qayta ishlash korxonasida yuzaga kelgan xavflarning ulushi

Yuqoridagi 3-jadvalda keltirilgan RPI ko'rsatkichlarining statistik tahlil qilamiz. Bizda 6 ta texnologik bosqich uchun RPI qiymatlari mavjud: [100, 48, 60, 60, 36, 40].

O'rtacha qiymatni hisoblash (Mean)

O'rtacha qiymat $\bar{x}$ – bu barcha qiymatlarning yig'indisini ularning soniga bo'lish orqali topiladi:

$$\bar{x} = \frac{100 + 48 + 60 + 60 + 36 + 40}{6} = \frac{344}{6} = 57.33$$

Har bir qiymatning o'rtachadan og'ishini topamiz

Qiymat (RPI)	O'rtachadan farqi $x_i - \bar{x}$	Kvadrati $(x_i - \bar{x})^2$
100	$100 - 57.33 = 42.67$	1820.71
48	$48 - 57.33 = -9.33$	87.07
60	$60 - 57.33 = 2.67$	7.13
60	$60 - 57.33 = 2.67$	7.13
36	$36 - 57.33 = -21.33$	454.94
40	$40 - 57.33 = -17.33$	300.17

Variatsiyani hisoblash (σ^2)

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{1820.71 + 87.07 + 7.13 + 7.13 + 454.94 + 300.17}{6} = \frac{2677.15}{6} = 446.22$$

Standart og'ishni hisoblash (σ)

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{446.22} = 21.12$$

Variatsiya koeffitsienti (CV)

$$CV = \left(\frac{\sigma}{\bar{x}}\right) \cdot 100 = \left(\frac{21.12}{57.33}\right) \cdot 100 \approx 36.84$$

RPI ko'rsatkichlarining statistik ko'rsatkichlari quyidagi 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Xavf ustunlik soni ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil

Ko'rsatkich	Qiymat
Minimum (min)	40
Maksimum (max)	100
O'rtacha (mean)	57.3
Moda (eng ko'p takrorlangan qiymat)	60
Standart og'ish (σ)	21.12
Variatsiya	446.22
Variatsiya koeffitsienti (CV, %)	36.8%

Tahlil natijalariga ko'ra RPI qiymatlarining o'rtacha darajasi 57.3 bo'lib, bu o'rta darajadagi xavf darajasini ko'rsatadi. Maksimal xavf 100 bo'lib, bu antibiotik qoldiqlari holatiga to'g'ri keladi. Variatsiya koeffitsienti 36.8% bo'lib, xavf darajalarining o'zgaruvchanligi nisbatan past.

FMEA jadvalidagi xavf darajalari bir tekis emas, ya'ni ishlab chiqarish jarayonida ayrim bosqichlar xavfliroq. Bu ishlab chiqarish bosqichlari orasida risk nuqtalari keskin farqlanishi mumkinligini bildiradi. Korxona xavflarni samarali segmentlashtirishi va ustuvor yo'nalishlarga resurs ajratishi zarur.

Ushbu tadqiqotda Andijon viloyatidagi sutni qayta ishlash korxonalarida sifat menejment tizimini xavflarni boshqarish asosida takomillashtirish yo'llari chuqur o'rganildi. HACCP tamoyillari asosida aniqlangan kritik nazorat nuqtalari, FMEA orqali baholangan ustuvor xavf holatlari, va statistik tahlillar natijalari asosida quyidagi asosiy larga kelindi:

Asosiy lar:

1. Xavf turlari ichida biologik xavflar eng yuqori chastotaga (43%) va og'irlik darajasiga ega bo'lib, ular mahsulot sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

2. HACCP tahlili natijasida aniqlangan ustuvor CCP nuqtalari — xom sut qabul qilish, pastyorlash, va qadoqlash bosqichlari — qat'iy nazoratni talab qiladi.

3. FMEA tahlilida RPI o'rtacha qiymati 57.33 bo'lib, standart og'ish 21.12 va variatsiya koeffitsienti 36.84% ni tashkil etdi, bu esa xavf darajalari o'rtasida yuqori o'zgaruvchanlik borligini ko'rsatdi.

Tavsiya va takliflar:

1. Sutni qayta ishlashning har bir bosqichida xavflarni baholash va monitoring qilish uchun integratsiyalashgan HACCP + FMEA modeli ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy qilinishi lozim.

Har bir kritik nuqtada:

- Antibiotik testlari (xom sutda);

- Pastyorlash harorati monitoringi (72°C / 15 soniya);

3. Qadoqlash liniyasida metall detektor va toza zona nazorati qat'iy nazorat ostida bo'lishi kerak.

2. Xavfni baholash natijalariga qarab ustuvorlik tartibini belgilash va resurslarni og'ir xavfli nuqtalarga yo'naltirish tizimi yaratilishi lozim.

3. ISO 9001 va ISO 22000 standartlari asosida:

- Integratsiyalashgan sifat va xavfsizlik siyosati;

- Doimiy ichki auditlar va malaka oshirish tizimi korxona boshqaruv tizimining ajralmas qismiga aylantirilishi kerak.

4. Korxonalarda statistik nazorat vositalari (SPC) joriy etilishi orqali real vaqt rejimida sifat ko'rsatkichlari va xavf omillarini kuzatib borish amaliyoti yo'lga qo'yilishi kerak.

5. Davlat va hududiy darajada ishlab chiqaruvchilar uchun Xavfga asoslangan menejment tizimlarini joriy etish bo'yicha amaliy qo'llanmalar ishlab chiqilishi va o'quv-seminarlar tashkil etilishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi Qonuni.

2. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. T.: 2022-yil 28-yanvar, PF-60-sonli Farmoni.

3. ISO 9001:2015 — Quality Management Systems – Requirements, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

4. ISO 22000:2018 — Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

5. Codex Alimentarius Commission. (2020). General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969, FAO/WHO, Rome.

6. GFSI (Global Food Safety Initiative). (2021). Benchmarking Requirements Version 2020.1.

XOMASHYO VA MATERIALLARDAN OQILONA FOYDALANISH USULLARI

Igamberdiyev Anvarjon Uktamovich - t.f.f.d., (PhD). Katta o'qituvchi.
Boboyev Nodirbek Qurbonaliyevich - assistent, Andijon davlat texnika institute

Annotatsiya: Maqolada issiqlik izolyatsiyasi sifatini yaxshilashga, materiallardan samarali foydalanishda ishlab chiqarishda yuqori energiya va yoqilg'i sarfi natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Issiqlik izolyatsiyasi, yuqori energiya sarfi, tolali material, yoqilg' sarfi, suvga chidamlilik, utilizatsiya, qog'oz, zichlik qiymatlari, chiqindi.

So'nggi yillarda binolar va inshootlarning issiqlik izolyatsiyasi sifatini yaxshilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Belgilangan issiqlik izolyatsiyasi bo'yicha yangi qoidalarda yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti sezilarli darajada oshirildi. Bu - kengaytirilgan loy betondan, uyali beton qo'shimchalardan va boshqa shunga o'xshash samarasiz izolyatsion materiallardan tayyorlangan og'ir to'ldiruvchilar o'rniga ancha samarali issiqlik izolyatsion materiallardan foydalanishga o'tishni anglatadi, ulardan foydalanish joriy davrda ish paytida yoqilg'ining sezilarli darajada isrof qilinishiga olib keladi.

Bunga ko'ra, mineral va turli xil ko'pikli plastmassalarga asoslangan mahsulotlar eng istiqbolli hisoblanadi. Devorlarning talab qilinadigan sinov qarshiligini ta'minlash uchun qalinligi 50-150 mm bo'lgan ushbu izolyatsiya materiallari qatlami yetarli, ammo shuni ta'kidlash kerakki, ularning yuqori narxi, ishlab chiqarish jarayonida yuqori energiya sarfidir.

Shu bilan birga, yana bir muammo bor - shahar chiqindilari muammosi, bu atrof-muhitni ifloslantiradi. Chiqindilarning muhim qismi tolali materiallardan iborat bo'lib, ulardan samarali izolyatsiya materiallari ishlab chiqarishda foydalanish mumkin.

Ma'lumki, tolali materiallar yuqori g'ovakligi tufayli yaxshi issiqlik va ovoz izolyatsiyasi xususiyatlariga ega, bundan tashqari, ular mahsulotga osongina qayta ishlanadi va deformatsiya ta'siriga chidamlidir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, eng yaxshisi o'rtacha zichligi 100-200 kg / m³ va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti 0,05-0,07 Wt/mK bo'lgan issiqlik izolyatsion materiallaridir. Yengilroq materiallardan foydalanganda, ular ishlayotganda, izolyatsiya qatlamining sezilarli darajada haddan tashqari siqilishi sodir bo'ladi. Turli sabablarga ko'ra uch qatlamli panellarda yadrolarga quyidagi qo'shimcha talablar qo'yiladi: mahalliy materiallardan foydalanish, arzon narx, ekologik toza va boshqalar [1,2].

Keyingi paytlarda xomashyo va materiallardan oqilona foydalanish, ularning yo'qotilishi va chiqindilarni utilizatsiyasini kamaytirish bo'yicha aniq maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Sanoatning turli tarmoqlari chiqindilaridan qurilish materiallari ishlab chiqarishga e'tibor kuchaymoqda. Bunday texnologiyalarning ayrim asosiy tamoyillari ishlab chiqilgan. Issiqlik izolyatsiyasi uchun tolali chiqindilaridan foydalanish mamlakatimizda ham, xorijda ham qo'llaniladi. Masalan, Angliyada quruvchilar issiqlik izolyatsiyasi sifatida qog'oz, karton, latta va boshqa qayta ishlanadigan materiallardan tobora ko'proq foydalanmoqda. Tolali chiqindilarga asoslangan materiallarning asosiy afzalliklari ularning mavjudligi, arzonligi, yetarli darajada samaradorligidir. Ushbu materiallarni ishlab chiqarish ekologik nuqtai nazardan ikki baravar foydalidir, chunki chiqindilarni yo'q qilish muammosi hal qilinadi va shu bilan birga ekologik toza materiallar yuqori energiya sarfisiz olinadi [3].

Issiqlik izolyatsiyalash materiallarini ishlab chiqarish uchun plomba moddalari sifatida polimer tolali materiallar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Avvalo, bu uzun va ko'ndalang yo'nalishdagi tolali materiallarning xususiyatlarining anizotropiyasidir. Ushbu materiallarda uzun polimer molekulalari tolaning yo'nalishi bo'ylab cho'zilgan va ko'ndalang yo'nalishdagi kuch asosan molekulalararo bog'lanishlarga bog'liq. Tolali materiallar defibrilatsiyaga moyil bo'ladi. Tolali materiallarning elastik moduli materialning tuzilishiga juda bog'liq. Ammo nozik tolali

chiqindi polimer materiallardan foydalanganda, ularning bog'lovchi matritsasida tartibsiz taqsimlanishi ko'pincha kuzatiladi. Polimer materiallarning yuqori issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlari quyidagilarga bog'liq. Polimer materiallarning issiqlik o'tkazuvchanligi past, odatda 12-30 kJ/msK oralig'ida; past ish haroratida (100°C gacha) issiqlik emissiyasining ulushi ham kichikdir. Shuning uchun asosiy issiqlik uzatish konveksiya orqali sodir bo'ladi. Tolali materialning g'ovakligi qanchalik yuqori bo'lsa, unda ushlab turadigan havo hajmi shunchalik ko'p bo'ladi va uning issiqlik o'tkazuvchanligi past bo'ladi. Issiqlik izolyatsiyasining eng samaralisi bog'lovchisiz tolali materiallardan foydalanishdir. Ammo bu suyuq va gazsimon muhit uchun shakl va o'tkazuvchanlikning beqarorligi muammolarini keltirib chiqaradi. Shu sababli - tolali materiallarni maxsus tanlangan bog'lovchilar matritsasiga kiritish maqsadga muvofiqdir. Matritsa yukni barcha tolalar bo'ylab teng ravishda taqsimlovchi vosita bo'lib xizmat qiladi va shakli barqaror va o'tib bo'lmaydigan ramka hosil qiladi. Mustahkamlangan kompozitlarni uch guruhga bo'lish mumkin.

1. Matritsada parallel ravishda yotqizilgan yuqori mustahkam tolalar asosiga ega bo'lgan bir yo'nalishli kompozit materiallar.

2. Zaif tola yo'nalishi bo'lgan materiallar.

3. Bog'lovchida qisqa tolalarning taqsimlanishi.

Tolali chiqindilar bilan ishlashda birinchi qadam materialning tabiatini aniqlashdir. Buning uchun ko'plab usullar mavjud. Materialning yonuvchanlik darajasini aniqlash, mikroskopik tekshiruvlar, eruvchanlik va rang sinovlari, mikroskopik tekshiruvlar, eruvchanlik va rang sinovlari va boshqalar. Tolali materialning tabiati uni keyingi qayta ishlashni, bog'lovchini tanlashni, himoya darajasini va boshqalarni aniqlash imkonini beradi. Quyidagi ma'lumotlarga ko'ra polimer tolali materiallarning haqiqiy zichligi qiymatlari keltirilgan.

1. Poliakrilonitril - 1190 kg/m³; 5. Politetrafloroetilen - 2200 kg / m³;

2. Polyester - 1390 kg / m³; 6. Tabiiy jun - 1310 kg/m³;

3. Poliolefinlar - 920 - 960 kg / m³; 7. Paxta - 1510 kg/m³;

4. Tsellyuloza hidrat - 1480-1520 kg / m³; 8. Shisha tolalar - 2500 kg / m³.

Berilgan zichlik qiymatlaridan shuni ta'kidlash mumkinki, sintetik va tabiiy polimerlarga asoslangan tolali materiallar shisha tolaga qaraganda pastroq haqiqiy zichlik qiymatlariga ega bo'ladi [4].

Organik tolali chiqindilarning aksariyati suvni yuqori darajada singdiradi. Shu bilan birga, namlikning oshishi bilan ularning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlari keskin yomonlashadi, shuning uchun materialni ortiqcha namlikdan himoya qilish kerak. Odatda, bu maqsadda maxsus birikmalar bilan qoplash va suv o'tkazmaydigan moddalarni tolali massaga kiritish qo'llaniladi. Vaqtinchalik va doimiy suvga chidamlilik usullari mavjud.

Tsellyuloza materiallarining doimiy suvga chidamliligi usullari quyidagilardan iborat:

a) suvga chidamli birikmalar hosil qilgan holda faol reagentlar bilan esterifikatsiya qilish yo'li bilan tsellyulozaning yo'naltirilmagan gidroksil guruhlarini blokirovka qilish;

b) tsellyulozaning polidienlar va ftor o'z ichiga olgan polimerlar bilan payvandlangan sopolimerlarini sintez qilish;

v) makromolekulalarning kimyoviy o'zaro bog'lanishi: bu holda quritish va shishish paytida mahsulot shaklini barqarorlashtirishga qo'shimcha ravishda erishiladi;

d) molekulalarning sirt zaryadini kamaytirish (masalan, ammoniy tuzlari bilan ishlov berish).

Shunday qilib, suvga chidamliligi yuqori bo'lgan mahsulotlar lignosulfonat kislotalarining ammoniy tuzlari va fenolaseton ishlab chiqarishning tubiga asoslangan fenol-formaldegid qatronlari yordamida ishlab chiqariladi.

Paxta chiqindilari gazlama ishlab chiqarish va sanoatning boshqa tarmoqlarida hosil bo'ladi. Ularning kimyoviy tarkibi paxmoqli qog'oz tolalarining kimyoviy tarkibiga yaqin. Paxta chiqindilarida 97-98% sof tsellyuloza va 2,0-2,5% tsellyuloza bo'lmagan aralashmalar mavjud [5]. 1-jadvalda paxta chiqindilarining asosiy xarakteristikalarini keltirilgan.

Paxta chiqindilarining xossalari 1-jadval

Elyaf uzunligi, m	$0,1 \times 10^{-3}$ dan 10^{-2} gacha ;
O'rtacha tola qalinligi, mikron	5-6
Ommaviy zichlik, kg/m	59 ± 5
Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti, Vt/mK	$0,060 \pm 0,004$
Namlik, %wt.	$5,7 \pm 0,4$
Sorbtiv namlash, %wt.	$13,4 \pm 0,9$
Vayronagarchilikning boshlanishi harorati qizdirilganda C	150-160

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, paxta tolalari past zichlik va issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlariga va yuqori faollikka ega.

Organik tolali chiqindilarga asoslangan barcha turdagi issiqlik izolyatsion materiallar va mahsulotlar o'zlarining qo'llash sohalariga ega va qurilishda keng qo'llanilishi mumkin.

Zamonaviy g'oyalarga ko'ra, qurilish jarayonlarining yuqori ishlab chiqarish qobiliyatini ta'minlaydigan va tashqi omillarga nisbatan ancha chidamli bo'lgan issiqlik izolyatsion mahsulotlar eng istiqbolli hisoblanadi [6].

Devorlarni va tomlarni issiqlik izolatsiyasi uchun tolali materiallarga asoslangan holda to'ldirishlardan foydalanish mumkin. Tolali xom ashyo asosidagi gips va pardozlash ohaklari qo'shimcha issiqlik turar-joy va sanoat binolarini izolyatsiyalash va dekorativ bezash uchun ishlatilishi mumkin.

Ko'rib chiqilayotgan barcha materiallarning asosiy afzalligi ularning nisbatan arzonligi va yetarli issiqlik izolyatsiyasi samaradorligi bo'lib, bu ularni qurilish mahsulotlari bozorida raqobatbardoshligidir. Bundan tashqari, organik tolalar asosidagi materiallar va mahsulotlar ishlab chiqarishda turli sanoat chiqindilaridan foydalaniladi. Sanoat markazlarida bunday ishlab chiqarish ob'ektlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalangan adabiyotlar

1. F.Omonov "Paxtani dastlabki ishlash spravochnigi" Toshkent- 2008 y. B.32-40.
2. Isayev R.A. "Paxta tozalash korxonalarining biznes rejasini hisoblash" TTESI-2008 y. B.92-94.
3. Игамбердиев, А. У., & Ёғли Бурхонов, З. А. (2022). Ерларга ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган агрегат ва унинг афзалликлари. Science and Education, 3(7), 66-71.
4. Худойбердиев, Т. С., Игамбердиев, А., Мурадав, Р., & Мирабдуллаев, Ш. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НОЖА СОШНИКА СЕЯЛКИ JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SEEDER'S BENCHMAN KNIFE. ББК 65.2 С56, 125.
6. Худойбердиев, Т. С., Игамбердиев, А., Мурадав, Р., & Мирабдуллаев, Ш. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОШНИКА ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В МЕЖДУРЯДЬЯ ХЛОПЧАТНИКА JUSTIFICATION OF TECHNOLOGICAL AND CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF BEAUTY FOR CROPS OF SEEDS OF WINTER WHEAT. ББК 65.2 С56, 129.

VERTEBROLOGIYA BO‘LIMIDA QO‘LLANILADIGAN ASBOB- USKUNALARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISHNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Shavkatov Otabek Kozimbek o‘g‘li - Andijon davlat texnika instituti,
Metrologiya va yengil sanoat kafedrası, stajyor o‘qituvchisi
Tuxtasinov Abdulaziz Umidjon o‘g‘li - Andijon davlat texnika instituti,
“Biotibbiyot muhandisligi” 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada vertebrologiya (umurtqa kasalliklarini davolash) bo‘limida foydalaniladigan zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar texnik xizmat ko‘rsatish jarayonlari tahlil qilinadi. Asbob-uskunalarining uzluksiz va ishonchli ishlashi bemorlar sog‘lig‘iga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Maqolada texnik xizmat ko‘rsatishning hozirgi holati, mavjud muammolar va samaradorlikni oshirish yo‘llari haqida so‘z boradi. Shuningdek, sog‘liqni saqlash tizimida foydalaniladigan tibbiy uskunalarga texnik xizmat ko‘rsatishning profilaktik, joriy va kapital turlari bilan bog‘liq innovatsion yondashuvlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: vertebrologiya, texnik xizmat ko‘rsatish, profilaktik xizmat, kafolatli texnik xizmat, kafolatdan keyingi xizmat, dezinfeksiya, innovatsion yondashuvlar

Vertebrologiya sohasining rivojlanishi va sog‘liqni saqlash tizimining mukammallashuvi bilan birga, bu sohada foydalaniladigan tibbiy asbob-uskunalar va texnik xizmatlar ham tez sur‘atlarda rivojlanmoqda. Tibbiy texnologiyalarni o‘rganish va ularga yuqori sifatli texnik xizmat ko‘rsatish nafaqat qurilmalarning ishlash muddatini uzaytirishga, balki bemorlarning davolanish jarayonini ham sezilarli darajada samarali qilishga imkon beradi. Texnik xizmat ko‘rsatishning sifatli olib borilishi tibbiy asboblarning ishlash muddatini uzaytiradi va davolash jarayonining samaradorligini oshiradi. Bunday texnik xizmatlar orasiga rejalashtirilgan xizmatlar, operativ xizmatlar, monitoring va nazorat tizimlari hamda xavfsizlik choralari kiritish muhim ahamiyatga ega.

Texnik xizmat ko‘rsatishning ahamiyati

Vertebrologiya bo‘limlarida qo‘llaniladigan asbob-uskunalar samarali ishlashi uchun doimiy texnik xizmat ko‘rsatish zarur. Ushbu jarayon asboblarning ishlash muddatini uzaytirish, xavfsizlikni ta‘minlash va tibbiy xizmatning sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Texnik xizmat ko‘rsatishning bir nechta turlari mavjud. Ularning har biri o‘zining maxsus yo‘nalishi va metodologiyasiga ega.

1-jadval

№	Texnik xizmat turi	Maqsadi	Bajarilish vaqti	Kim tomonidan bajariladi	Vertebrologiya bo‘limidagi qo‘llanilishi
1	Rejalashtirilgan texnik xizmat (RTX)	Ishonchlilikni ta‘minlash	Oyda 1 marta	Ichki texnik xodimlar	Traksion stol, elektromiostimulyatorni davriy tekshirish
2	Rejalashtirilmagan texnik xizmat (RNTX)	Nosozlikni bartaraf etish	Zaruratga ko‘ra	Servis injenerlari	Ishtan chiqqan qurilmalarni tiklash, avariya holatida
3	Profilaktik xizmat	Nosozlikni oldini olish	Haftalik yoki oylik	Ichki texniklar	Issiqlik terapiya uskunalarini changdan tozalash
4	Diagnostic xizmat	Yashirin nosozlikni aniqlash	Har yili yoki rejali	Mutaxassis muhandislar	Elektroterapiya qurilmalarining funktsional tekshiruvi

№	Texnik xizmat turi	Maqsadi	Bajarilish vaqti	Kim tomonidan bajariladi	Vertebrologiya bo'limidagi qo'llanilishi
5	Kalibr lash va sozlash xizmati	O'lchovlar aniqligini saqlash	Yilda 1–2 marta	Sertifikatlangan kalibratorlar	Ultratovush, elektromiostimulyatorlarning kalibrlanishi
6	Kafolatli texnik xizmat	Kafolat muddatida xizmat ko'rsatish	Kafolat muddati davomida	Ishlab chiqaruvchi yoki servis markazi	Yangi qurilmalar uchun bepul xizmat
7	Kafolatdan keyingi xizmat	Qurilmani ishlash muddatini uzaytirish	Har yili yoki zaruratga ko'ra	Klinikadagi muhandislar	Eskirgan uskunalarning ishlash holatini baholash
8	Dezinfeksiya va gigiyenik xizmat	Qurilmani infeksiyadan saqlash	Har kuni yoki bemordan so'ng	Tibbiy xodimlar, sanitariya mutaxassisi	Elektroterapiya va yotoq asboblari har kuni antiseptik bilan tozalash

Texnik xizmat ko'rsatishning samaradorligini oshirish usullari

Texnik xizmat ko'rsatish (TXK) — tibbiy asbob-uskunalarining ishonchli, xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlashda muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, vertebrologiya bo'limida ishlatiladigan zamonaviy davolash uskunalarning uzluksiz ishlashi bemorlarning tiklanish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Vertebrologiya bo'limlarida elektromiostimulyatorlar, traksion stollar, fizioterapevtik lazerlar, ultratovush terapiya qurilmalari kabi asboblarning muntazam ishlatiladi. Ularning uzluksiz ishlashi, aniq natijalar berishi va xavfsizligi — to'g'ri texnik xizmatga bog'liq. Texnik xizmat ko'rsatish samaradorligining pastligi:

- Qurilma nosozliklarining ko'payishi;
- Bemorlarga noto'g'ri xizmat ko'rsatish;
- Klinik rejalarining buzilishi;
- Budjetga ortiqcha xarajatlar olib keladi.

Shuning uchun texnik xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali ko'plab salbiy oqibatlarining oldini olish mumkin.

Vertebrologik tibbiy jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash usullari quyidagilardan iborat:

Samaradorlikni oshirish yo'llari

- Raqamlashtirilgan xizmat ko'rsatish tizimlarini joriy etish
- Sensorli monitoring orqali real vaqti nazorat
- Texnik xodimlar malakasini oshirish bo'yicha treninglar
- Diagnostika uskunalari IoT (Internet of Things) texnologiyalarini tatbiq etish
- Zaxira qismlar uchun logistika tizimini optimallashtirish

Innovatsion yondashuvlar

- AI asosidagi nosozliklarni erta aniqlash tizimlari
- Bulutli xizmat ko'rsatish platformalari
- QR-kodli xizmat tarixi monitoringi

Vertebrologiya bo'limida foydalaniladigan tibbiy asbob-uskunalarining uzluksiz ishlashi davolashning aniqligi va sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Texnik xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish orqali nafaqat uskunaning ishlash muddati oshiriladi, balki bemor xavfsizligi va davolash samaradorligi ham yuqori bo'ladi. Innovatsion yondashuvlar va raqamlashtirish esa ushbu jarayonni tezkor, samarali va iqtisodiy jihatdan foydali qiladi. Shu bilan

birga, tibbiy xatolarning oldini olish, tibbiy qurilmalarning xavfsizligini ta'minlash va texnik nosozliklarni minimallashtirish uchun muntazam texnik xizmat ko'rsatish muhim omillardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. IEC 60601-1: Medical electrical equipment — General requirements for basic safety and essential performance.
2. ISO/IEC 17025:2017. *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.*
3. Shavkatov Otabek, Yodgorbek Ismoiljonov and Zafar Juraev. "DEFINING MEDICAL DEVICES: A COMPREHENSIVE OVERVIEW." *European Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 114-118.
4. Shavkatov O.K. va Tursunboyeva M.A. "ISHLAB CHIQRISHDA TOLANI SIFAT KO'RSATKICHINI ZAMONAVIY USULLAR BILAN ANIQLASH" *Respublika ilmiy-texnik jurnali* (2024): 421-425
5. S.Umarov, E.Bozorov, O.Jabborova "Tibbiy texnika va yangi tibbiyot texnologiyasi" T - 2018.
6. G.J. Jarilkasinova, D.R. Adizova "Amaliy tibbiyotdagi yangi texnologiyalar" Toshkent - 2012. — 208 b.

TIBBIY TEXNOLOGIYALARNI SIFATLI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METROLOGIYANING TUTGAN O'RNI VA KELAJAKDAGI ISTIQBOLLAR

*Shavkatov Otabek Kozimbek o'g'li - Andijon davlat texnika instituti
Metrologiya va yengil sanoat kafedrası stajyor o'qituvchisi,*

Annotatsiya Ushbu maqolada tibbiy texnologiyalarni sifatli boshqarishda zamonaviy metrologiyaning o'rni, amaliy ahamiyati va kelajakda raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi yoritiladi. Diagnostika, davolash va laboratoriya tahlillaridagi metrologik yondashuvlar real statistik ma'lumotlar va xalqaro tajriba asosida tahlil qilinadi. Kelajakda "Internet of Medical Things" (IoMT), sun'iy intellekt va raqamli salomatlik konsepsiyalarida metrologiyaning tutgan strategik roli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: metrologiya, tibbiy texnologiyalar, diagnostika, sifat nazorati, IoMT, raqamli salomatlik, me'yoriy hujjatlar, standartlashtirish, ISO 13485, IEC 60601.

Tibbiy texnologiyalar zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismi bo'lib, tashxis qo'yish, davolash va monitoring ishlarini olib borib samaradorligini ta'minlaydi. Sog'liqni saqlash tizimidagi mavjud barcha tibbiy texnologiyalarning sifatli ishlashi asosan metrologik nazoratga — ya'ni o'lchovlar aniqligi, ishonchliligi va standartlarga muvofiqligiga bog'liqdir.

So'nggi yillarda jahon hamjamiyatida tibbiy qurilmalarning bozori global miqyosda keskin o'sdi. McKinsey & Company ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda tibbiy qurilmalar sanoatining hajmi 550 milliard AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2030 yilga borib bu ko'rsatkich 800 milliard dollardan oshishi kutilmoqda [1]. Ushbu kengayish metrologik sifat nazoratiga bo'lgan ehtiyojni ham oshirmoqda.

Tibbiy texnologiyalarda metrologiyaning o'rni

➤ Diagnostika va aniqlik

Misol uchun, glyukometrlar qon shakarini o'lchashda $\pm 15\%$ aniqlikda ishlashi talab qilinadi. Bu shuni anglatadiki, 100 mg/dL ko'rsatkichi 85 yoki 115 mg/dL ko'rinishida noto'g'ri talqin qilinsa, diabet bilan kasallangan bemor uchun bu hayot-mamot masalasiga aylanadi.

Shuningdek, magnet-rezonans tomografiya (MRT) va kompyuter tomografiyasi (KT) qurilmalarida har bir millimetr aniqlik g'ayritabiiy o'smaning aniqlanishiga bevosita ta'sir qiladi. IEC 60601 standartiga muvofiq, bunday qurilmalar har 6-12 oyda metrologik kalibrlovdan o'tishi lozim [2].

➤ Laborator tahlillarda aniqlik

Tibbiyot laboratoriyalarida ishlatiladigan avtomat analizatorlar, pipetkalar va spektral qurilmalar uchun o'lchov xatoligi 1-2% dan oshmasligi lozim. ISO/IEC 17025:2017 standarti asosida ushbu laboratoriyalar uchun metrologik izchillik va kalibrlash muhim talab hisoblanadi [3].

➤ Sifat tizimida standartlashtirish

Tibbiy qurilmalarning ishlab chiqarilishi ISO 13485:2016 standarti bilan tartibga solinadi. Bu standart metrologik yondashuvlar, xavf tahlili, verifikatsiya va validatsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Xalqaro tajriba: raqamli texnologiyalar va IoMT

Bugungi kunda "Internet of Medical Things" (IoMT) — ya'ni internetga ulangan tibbiy qurilmalar bozori kengaymoqda. Gartner tahlillariga ko'ra, 2024 yilda IoMT qurilmalari soni 30 milliarddan oshadi [4].

Misollar:

- Masofaviy yurak monitorlari (Holter): real vaqt rejimida yurak urishini nazorat qiladi. Signalni noto'g'ri o'lchash xavfli aritmiyalarni o'z vaqtida aniqlamasligi mumkin.

- Sun'iy intellektga asoslangan diagnostika tizimlari: masalan, MRT tasvirlarini avtomatik tahlil qiladi. Bunday tizimlar uchun kiruvchi o'lchov ma'lumotlarining aniqligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. [5]

Shu bois, metrologiya IoMT va raqamli salomatlik uchun asosiy ustun texnologiya hisoblanadi.

O'zbekistonda metrologik tizimning holati

O'zbekiston Respublikasi Texnik jihatdan tartibga solish agentligi (O'zstandart) va "O'zmedimpeks" kompaniyalari tibbiy texnologiyalar uchun kalibrlash xizmatlarini ko'rsatmoqda. 2023 yilda respublika bo'yicha 18 000 dan ortiq tibbiy qurilma metrologik nazoratdan o'tkazilgan [6].

Davlat tomonidan tasdiqlangan me'yoriy hujjatlar qatoriga quyidagilar kiradi:

- O'z DSt 2764:2020 — Tibbiy asboblarda umumiy texnik talablar
- O'z DSt ISO 15189:2022 — Tibbiy laboratoriyalar uchun sifat menejmenti tizimi

Kelajak istiqbollari

Kelajakda metrologik xizmatlar quyidagi yo'nalishlarda rivojlanadi deb xisoblash mumkin:

- **Bulutli kalibrlash platformalari** – IoT asosida avtomatik monitoring
- **AI yordamida qurilma xatoliklarini prediktiv bashorat qilish**
- **Raqamli dvigatel (Digital Twin)** texnologiyasi orqali real va virtual qurilma ishini solishtirish

2025 yildan boshlab Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida IoMT qurilmalarining metrologik mosligi bo'yicha yagona reglament joriy qilinadi. Bu esa O'zbekistonning ham milliy tizimini moslashtirishga undaydi. [7]

Tibbiy texnologiyalarni boshqarish sifatini ta'minlashda metrologiya fanining o'rni nihoyatda muhimdir. Shuning uchun, bugungi kunda "Biotibbiyot muhandisligi" yo'nalishi darsliklari qatoriga "Metrologiya va standartlashtirish", "Tibbiy texnologiyalar menejmenti" darsliklarining kiritilishi ham bejizga emas. Diagnostik xatoliklarni minimallashtirish, bemor xavfsizligini kafolatlash va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun tibbiy asbob-uskunalarining metrologik nazoratini doimiy ravishda takomillashtirib borish lozim. Raqamli salomatlik va IoMT davrida bu yo'nalish strategik ustuvorlikka ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 102-sonli qarori. "Metrologiya tekshiruvidan o'tkazilishi lozim bo'lgan tibbiyot uchun mo'ljallangan o'lchash vositalari va sinash vositalarining ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida" (2017)

7. Kozimbek o'g'li, Shavkatov Otabek. "TECHNOLOGIES OF USING SILK FIBER WASTES IN THE PRODUCTION OF FILAMENTS USED IN BIOMEDICINE." *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing* 3.2 (2025): 468-471.
8. Otabek, Shavkatov. "EKG TIBBIYOT TEXNIKASI VOSITASINI EKG SIMULYATORI YORDAMIDA METROLOGIK ANIQLIGINI OSHIRISH." *Journal of new century innovations* 24.3 (2023): 59-64.
9. IEC 60601-1: Medical electrical equipment — General requirements for basic safety and essential performance.

HARORATNI O'LCHASH VOSITALARINI TADQIQ ETISH

Xolmurotov Botirjon Tursinboyevich

ADTexI, MICHA kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli sohalarida qo'llaniladigan harorat o'lchash vositalari, ularning turlari, ishlatilish sohasi, shuningdek, o'lchash parametrlari va tenglamalari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Hozirgi kunda kundalik hayotimizda, qolaversa ishlab chiqarish jarayonlarida turli darajadagi haroratni o'lchash va uni masofadan nazorat qilish mumkin.

Kalit so'zlar: harorat, daraja, selsiy, farengay, o'lchov birlik, **suvning uchlik nuqtasi, manometr, kengayish koeffisienti.**

Ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarida haroratni boshqarish orqali sifatli mahsulot olishga erishiladi. Harorat bu jismlarning issiqlik holatini ifodalovchi fizik kattalik. Harorat jismlarning molekullari yoki atomlarining harakat energiyasiga bog'liq bo'lib, ularning qanchalik tez harakatlanayotganini ko'rsatadi.

Haroratni o'lchash birligi "daraja" deb ataladi. Eng keng tarqalgan harorat o'lchash birliklari:

1. Celsiy (°C) - Suvning muzlash va qaynatish nuqtalari 0°C va 100°C da joylashgan.
2. Farengay (°F) - Suvning muzlash nuqtasi 32°F, qaynatish nuqtasi esa 212°F da joylashgan.
3. Kelvin (K) - Absolyut harorat o'lchov birligi bo'lib, uning nol darajasi -273.15°C ga teng.

Kelvin gradusi termodinamik harorat shkalasi bo'yicha haroratni o'lchash birligidir. Bu harorat shkalasi ingliz fizigi U. Tomson (lord Kelvin) tomonidan 1848 yilda taklif etilgan. Bu shkalaga muvofiq haroratning nol qiymati absolyut nolga (-273,15°S ga) teng. Suvning uchlik nuqtasining harorati 273,16 K yoki Celsiy bo'yicha 0,01°C ga teng[1].

Fan va texnikaning rivojlanishi bilan termometrga solinadigan moddaning birona xususiyati bilan bog'lanmagan yagona harorat shkalasini yaratish zarurati paydo bo'ladi. 1848 yilda ingliz fizigi Kelvin termodinamikaning ikkinchi qonuni asosida yangi harorat shkalasini tuzishni taklif qildi. Termodinamik haroratlar shkalasining tenglamasi:

$$T = \frac{Q}{Q_{100} - Q_0} * 100\%$$

bu erda, Q_{100} va Q_0 — suvning qaynash va muzning erish haroratlariga mos issiqlik mikdorlari; Q - T haroratga mos issiqlik miqdori.

Xalqaro amaliy shkala bo'yicha o'lchanadigan harorat t harfi bilan, sonli qiymati esa °S belgisi bilan ifodalanadi. Mutlaq termodinamik shkala bo'yicha ifodlangan harorat bilan shu haroratning xalqaro shkala bo'yicha ifodasi orasidagi munosabat quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$T = t + 273,15$$

bu erda, T - mutlaq termodinamik shkaladagi °K harorat; t - xalqaro amaliy shkaladagi °S harorat.

Haroratni o'lchash asbobi ishlash prinsipiga va qo'llash sohasiga qarab quyidagi guruhlariga bo'linadi:

1. **Kengayish termometrlari.** Bu termometrlar harorat o'zgarishi bilan suyuqlik yoki qattiq jismlar hajmining yoxud chiziqli o'lchamlarining o'zgarishiga asoslangan.

2. **Manometrik termometrlar.** Bu asboblarda moddalar hajmi o'zgarish bo'lganda harorat o'zgarishi bilan bosimning o'zgarishiga asoslangan;

3. Harorat ta'sirida o'zgargan termoelektr yurituvchi kuchning o'zgarishiga asoslangan **termoelektr termometrlar.**

4. O'tkazgich va yarim o'tkazgichlarning harorati o'zgarishi sababli elektr qarshilikning o'zgarishiga asoslangan **qarshilik termometrlari.**

5. **Nurlanish termometrlari.** Ular orasida eng ko'p tarqalganlari;

a) Optik pirometrlar — issiq jismning ravshanligini o'lchash asbobi;

b) Rangli pirometrlar (spektral nisbat pirometrlari) - jismning issiqlikdan nurlanish spektridagi energiyaning taqsimlanishini o'lchashga asoslangan;

v) Radiatsion pirometrlar — issiq jism nurlanishining quvvatini o'zgarishiga asoslangan. Nurlanish termometrlari harorat kontaktsiz o'lchash usuli hisoblanadi.

Kengayish termometrlari - suyuqlikli termometrlarning ishlash prinsipi asbob ichiga solingan termometr suyuqligining hajmi harorat ko'tarilishi yoki pasayishida o'zgarishiga asoslangan. Suyuqlikli termometrlar -200°S dan $+750^{\circ}\text{S}$ gacha oraliqdagi haroratni o'lchash uchun ishlatiladi. Shisha termometrlarning ishlatilish usuli sodda, aniqligi etarli darajada yuqori va arzon bo'lgani sababli laboratoriya va sanoatda keng tarqalgan. Shisha termometrlarning suyuqligi sifatida simob, toluol, etil spirt (etanol), kerosin, petroley efir, pentan va boshqalar ishlatiladi[2].

Texnikada qo'llanadigan suyuqlikli shisha termometrlar quyidagi xillarga bo'linadi:

1. Ko'rsatishlariga tuzatish kiritilmaydigan termometrlar (keng miqyosda qo'llaniladigan termometrlar):

a) Simobli termometrlar (-35 dan $+750^{\circ}\text{S}$ gacha);

b) Organik suyuqlikli termometrlar (-200 dan $+200^{\circ}\text{S}$ gacha).

2. Ko'rsatishlariga tuzatish kiritiladigan termometrlar:

a) Aniqlik darajasi yuqori simobli termometrlar (-35 dan $+600^{\circ}\text{S}$ gacha);

b) Aniq o'lchovlarga mo'ljallangan simobli termometrlar (0 dan $+500^{\circ}\text{S}$ gacha);

v) Organik suyuqlikli termometrlar (-80 dan $+100^{\circ}\text{S}$ gacha).



1-rasm. Suyuqlikli termometrlari

Suyuqlikning issiqlikdan kengayishi hajmiy kengayish koeffisienti bilan xarakterlanadi. Bu koeffisient quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$\beta_{t_1, t_2} = \frac{v_{t_2} v_{t_1}}{v_0 (t_2 - t_1)}, \quad 1/\text{grad}$$

bu erda, v_{t_1} va v_{t_2} — suyuqlikni t_1 va t_2 haroratni hajmi; v_0 - shu suyuqlikning 0°S dagi hajmi.


Shuningdek, Dilatometr va bimetalli termometrlarning **ishlash prinsipi harorat o'zgarishida qattiq jism chiziqli o'lchamlarining o'zgarishiga asoslangan.**



2-Rasm. Dilatometr va bimetalli termometrlar

Manometrik termometrlar - texnik asbob bo'lib, termotizimning ish moddasi jixatidan gazli, suyuqli va kondensasion (bug'-suyuqlikli) termometrlarga bo'linadi. Bu asboblarda suyuq va gazsimon muhitlarning -150 dan $+1000^{\circ}\text{S}$ gacha bo'lgan haroratini o'lchash uchun qo'llaniladi[3].


Manometrik termometrlar kimyo sanoatida keng qo'llaniladi, Ular portlash xavfi bor joylarda ishlatilishi mumkin. Bu holda diagramma qog'ozi soat mexanizmi bilan yuritiladi. Manometrik termometrlarning sxemasi 3-rasmda ko'rsatilgan. Asbob termoballon 1, kapillyar naycha 2 va manometrik qism 3—9 dan iborat. Manometrik prujina 3 ning bir uchi tutqich 4 ga kavsharlangan. U kanal orkali prujinaning ichki bo'shlig'ini termoballon bilan ulaydi. Prujinaning ikkinchi bo'sh uchi germetiklangan va tortqich 5 yordamida sektor 6 bilan bog'langan. Bu sektor o'z navbatida tribka 7 bilan tishli ilashish vositasida ulangan. Tribka 7 ning o'qiga strelka 8 o'rnatilgan. Uzatish mexanizmdagi oraliqni to'ldirish uchun spiral tola 9 o'rnatilgan, uning ichki o'ramining uchi tribka o'qiga ulangan.



3-rasm. Manometr

Termoelektr termometrlar - **haroratni o'lchashning termoelektr termometr (termojuft) usuli termo EYUK ning haroratga bog'liqligiga asoslangan. Bu asbob -200°S dan $+2500^{\circ}\text{S}$ gacha bo'lgan haroratlarni o'lchashda texnikaning turli sohalari va ilmiy tekshirish ishlarida keng qo'llanadi.** Termoelektr termometrlar yordamida haroratni o'lchash 1821 yilda Zeebek kashf etgan termoelektr hodisasiga asoslangan. Bu hodisaning haroratlarni o'lchashda qo'llanish ikki xil metall simdan iborat zanjirda ularning kavsharlangan joyida haroratlar farqi hisobiga hosil bo'ladigan EYUK effektiga asoslangan. Har xil A va B o'tkazgichlardan iborat zanjirni ko'rib chiqamiz (4-rasm). Termojuftning o'lchanayotgan muhitga tegib turgan joyi, kavsharlangan uchi 1 issiq ulanma, o'zgarma t_0 haroratli muhitdagi joyi 2 esa (erkin uchi) sovuq ulanma deyiladi. A va B o'tkazgichlar *termoelektrodlar deyiladi*. Bunday kavsharlangan o'tkazgichlar esa *termojuft deb* ataladi, ularda hosil bo'ladigan elektr yurituvchi kuch *termoelektr yurituvchi kuch (TEYUK) deyiladi*. TEYUK hosil bo'lishining sababi erkin elektronlar zichligi ko'proq metallning erkin elektronlar zichligi kamroq metallga diffuziyasi bilan izohlanadi. SHu paytda ikki xil metallning birikish joyida paydo bo'ladigan elektr maydon diffuziyaga qarshilik ko'rsatadi. Elektronlarning diffuzion o'tish tezligi elektr maydon ta'sirida ularning qayta o'tish tezligiga teng bo'lganda harakatli muvozanat holati qaror topadi. Bu muvozanatda A va V metallar orasida potensiallar ayirmasi paydo bo'ladi. Elektronlar diffuziyasining jadalligi o'tkazgichlar birikkan joyning

haroratiga ham bog'liq bo'lgani sababli birinchi va ikkinchi ulanmalarda hosil bo'lgan EYUK ham turlicha bo'ladi.



4-rasm. Ikki o'tkazgichli termometrik zanjir.

Binobarin, xar xil A va V o'tkazgichlardan tashkil topgan eng sodda termoelektr zanjirda to'rtta turlicha TEYUK hosil bo'ladi. YA'ni ikkita TEYUK A va V o'tkazgichlarning kavsharlangan uchida; bitta TEYUK A o'tkazgichning uchida; bitta TEYUK V o'tkazgichning uchida. SHuni nazarda tutib, 4-rasmda tasvirlangan zanjirdagi TEYUK kattaligini aniqlash mumkin. Zanjirni soat strelkasi harakatiga teskari yo'nalishda kuzatsak, quyidagi natija chiqadi:

$$E_{AB}(t, t_0) = e_{AB}(t) + e_{BA}(t_0)$$

bu erda, $E_{AB}(t, t_0)$ -ikkala faktor ta'siridagi jamlangan TEYUK; $e_{AB}(t)$ va $e_{BA}(t_0)$ - A va B o'tkazgichlar uchidagi potessiallar hamda haroratlar ayirmasi iatijasida hosil bo'lgan TEYUK.

o'rnida shuni aytish kerakki, ushbu asboblarning har biri o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lib, aniqligi, qo'llanilish sohasi va iqtisodiy samaradorligi jihatidan farqlanadi. Masalan, shissa termometrlar soddaligi va arzonligi tufayli keng tarqalgan, manometrik va termoelektr termometrlar esa yuqori haroratlarni o'lchashda muhim ahamiyatga ega. Natijada, harorat o'lchash vositalarining xilma-xilligi turli sohalarda samarali nazorat va sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.N.R. Yusupbekov, B.I. Muhamedov, Sh. M. G'ulomov; Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. —T.: O'qituvchi, 2011. — 576 b.

2.Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник. Под ред В. В. Черенкова. — Л.: Машиностроение. 1987, — 847 с.

3.Иванова Г. М., Кузнецова Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник. — М.: Энергоатомиздат.— 232 с.

O'LCHASH VOSITALARINING ESI VA UNGA QARSHI KALIBRLASH STRATEGIYALARI

Xalmirzayev Shavkatbek Kurbanovich - Andijon davlat texnika insituti "Metrologiya va yengil sanoat" kafedراسи assistenti

Sotvoldiyev Axrorbek Umidjon o'g'li - ADTI 4 kurs k72/21 guruh talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqolada sanoat korxonalarida keng qo'llaniladigan o'lchash vositalarining esi, uning sabablari va oqibatlari chuqur tahlil qilinadi. Vaqt o'tishi bilan vositalarning mexanik, termik va kimyoviy ta'sirlar natijasida o'z metrologik xususiyatlarini yo'qotishi ishlab chiqarishdagi aniqlik va ishonchlilikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'lchash vositalari, es, kalibrlash, metrologik nazorat, aniqlik, prognozlash tizimi, sanoat metrologiyasi, raqamli monitoring, kalibrlash strategiyalari.

Zamonaviy sanoat tarmoqlarida mahsulot sifati, texnologik jarayonlarning aniqligi va ishlab chiqarish ishonchliligi ko'p jihatdan o'lchash vositalarining to'g'ri ishlashiga bog'liq. Har qanday texnologik tizimda o'lchov aniqligi — bu faqat texnik masala emas, balki xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik va raqobatbardoshlikni belgilovchi omillardandir. Ayniqsa, avtomobilsozlik, aviatsiya, energetika, farmatsevtika kabi yuqori aniqlik talab qilinadigan sohalarda o'lchash vositalarining holati har doim nazorat ostida bo'lishi lozim.

Vaqt o'tishi bilan har qanday o'lchash vositasi turli omillar — mexanik ishqalanish, termik ta'sirlar, korroziya, tashqi zarbalar, doimiy yuklanish va boshqa fizik-kimyoviy holatlar ta'sirida eskiradi. Natijada bu vositalarning aniqlik darajasi pasayadi va o'lchash natijalari ishonchsiz bo'lib qoladi. Bunday holatlar ishlab chiqarishdagi og'ishlarga, nomaqbul mahsulotlarga, hattoki xavfsizlikka putur yetkazuvchi omillarga sabab bo'lishi mumkin.

Ana shunday muammolarni oldini olish va o'lchash vositalarining aniqligini saqlab turish maqsadida kalibrlash ishlari amalga oshiriladi. Kalibrlash — bu o'lchash vositasining ko'rsatkichlarini standart namunalarga solishtirib, uning aniqligini baholash va kerak bo'lsa, sozlash jarayonidir. Ushbu jarayon metrologik ta'minotning eng muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada o'lchash vositalarining esi sabablari, esning aniqlash usullari hamda unga qarshi samarali kalibrlash strategiyalari keng yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy korxonalarda kalibrlash jarayonini optimallashtirish yo'llari, raqamlashtirish va avtomatlashtirish imkoniyatlari haqida ham fikr yuritiladi.

O'lchash vositalari har qanday texnologik jarayonda uzluksiz ishlatilgani sababli, vaqt o'tishi bilan tabiiy yoki tashqi omillar ta'sirida eskiradi. Es — bu vositaning dastlabki metrologik xususiyatlaridan og'ishi natijasida o'lchash aniqligining pasayishidir. Es sabablarini chuqur tahlil qilish va ularni erta aniqlash, bu vositalarning xizmat muddatini uzaytirish va ishlab chiqarishdagi aniqlikni saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Esning asosiy sabablari qatoriga mexanik, termik va kimyoviy ta'sirlar kiradi. Masalan, mexanik ishqalanish yoki vibratsiya o'lchash asboblarning ishchi qismlarida geometrik shaklning buzilishiga olib keladi. Termik ta'sir esa harorat o'zgarishlari tufayli materialning kengayib-torayishiga sabab bo'lib, natijada o'lchov aniqligi pasayadi. Kimyoviy ta'sirlar, ayniqsa korroziya, muhitdagi namlik yoki agressiv moddalar bilan reaksiyaga ib, asbob yuzalarida zararli o'zgarishlar yuzaga keltiradi.

Shuningdek, o'lchash vositasining ishlatilish chastotasi ham muhim rol o'ynaydi — ko'p foydalaniladigan vositalar tezroq eskiradi. Bunga qo'shimcha ravishda, tashish, noto'g'ri saqlash yoki xizmat ko'rsatishning sustligi ham esni tezlashtiruvchi omillardandir.

O'lchash vositalarining esini aniqlashda bir nechta metodlardan foydalaniladi. Eng oddiy usul — bu vizual ko'rik bo'lib, asbobning tashqi ko'rinishidagi deformatsiyalar, sillilikdagi buzilishlar yoki korroziya izlari kuzatiladi. Biroq bu usul faqat ko'zga ko'rinadigan nuqsonlarni aniqlash imkonini beradi.

Ko'proq aniqlikni talab qiladigan holatlarda texnik va metrologik sinovlar o'tkaziladi. Bunda vosita maxsus kalibrlash uskunalarida tekshiriladi, o'lchov natijalari etalon qiymatlar bilan solishtiriladi. Agar og'ishlar ruxsat etilgan chegaradan chiqsa, bu vosita eskirgan deb hisoblanadi.

Bundan tashqari, statistik tahlil usullari ham keng qo'llaniladi. Uzluksiz ishlatiladigan o'lchash vositalaridan yig'ilgan ma'lumotlar asosida og'ishlar va o'zgarishlar grafigi tuziladi, bu esa vosita holatini real vaqt rejimida baholash imkonini beradi. Ayniqsa avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalarida bu yondashuv juda samarali hisoblanadi.

Shu tariqa, o'lchash vositalarining esi — bu tabiiy va muqarrar jarayon bo'lib, uni vaqtida aniqlash hamda oldini olish kalibrlash strategiyalarining asosini tashkil etadi. Bu esa ishlab chiqarishda o'lchov aniqligi va ishonchliligini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Metrologik ta'minot tizimi sanoatda aniqlik va ishonchlilikning asosi bo'lib xizmat qiladi. Biroq amaliyotda o'lchash vositalari bilan ishlashda bir qator tizimli va tashkiliy muammolarga duch kelinadi. Ushbu muammolar kalibrlash strategiyalarining samaradorligiga, o'lchov aniqligiga va, natijaviy jihatdan, mahsulot sifati va xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ular o'lchash vositalarining noto'g'ri saqlanishi va ekspluatatsiyasi, kalibrlashga e'tibor yetarli emasligi, yetarli malakali mutaxassislarining yetishmasligi, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarining sustligi, esni prognoz qilish tizimining mavjud emasligi.

Ko'pgina ishlab chiqarish korxonalarida o'lchash vositalarining esi faqat nosozlik yuzaga kelgach aniqlanadi. Bu holatlarning asosiy sababi – es jarayonini oldindan prognoz qilish tizimining mavjud emasligi yoki yetarli darajada ishlamasligidir. Bunday yondashuv:

Ishlab chiqarish jarayonida to'satdan to'xtalishlarga olib keladi, yaroqsiz mahsulotlar ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi, kalibrlash xarajatlarini oshiradi, sifat nazoratida ishonchsizlik tug'diradi.

Esni prognoz qilish uchun raqamli va tahliliy yondashuvlar asosida quyidagi choralarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Es monitoring tizimini joriy etish

Har bir o'lchash vositasi uchun ekspluatatsiya tarixini yuritish (foydalanish vaqti, sharoitlari, kalibrlash sanalari).

Raqamli jurnal (log) asosida real vaqt rejimida ish sikllarini kuzatish.

2. Statistik prognozlash modellari

O'tgan kalibrlash natijalariga asoslanib, vositaning og'ish trendini aniqlash.

Regressiya tahlili, tashqi omillarga bog'liq modellar yordamida kelajakdagi aniqlik pasayishini prognoz qilish.

Har bir asbob uchun moslashtirilgan kalibrlash oralig'i ishlab chiqish.

3. Kalibrlashga asoslangan xavf tahlili (Risk-Based Calibration)

O'lchash vositasi ishlatiladigan jarayon kritik bo'lsa – kalibrlash tez-tez amalga oshiriladi.

Kam xavfli vositalar uchun esa uzoqroq oraliqda kalibrlash belgilanishi mumkin.

Bu yondashuv resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi.

O'lchash vositalarining esi ishlab chiqarish jarayonlarida aniqlik va sifatga tahdid soluvchi muhim omildir. Esni vaqtida aniqlash va samarali kalibrlash strategiyalarini qo'llash vositalarning ishonchliligini saqlab qolishga xizmat qiladi. Raqamli monitoring, statistik tahlil va riskga asoslangan yondashuvlar bu boradagi muammolarni hal etishda eng samarali yechimlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolboev A.K., "O'lchash vositalari va ularni kalibrlash metodikasi". – Samarqand: STI, 2022.
2. Jurnal maqolasi: Safarov I. "O'lchash vositalarida es va uni baholash usullari" // Metrologiya va nazorat. – 2021. – №4. – B. 45–49.
3. Beloborodov A.I. i dr., "Metrologiya v mashinostroenii". – SPb.: Piter, 2019.
4. Алексеев В.В., Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Академия, 2016.
5. Махоткин В.В., Калибровка средств измерений. – М.: Изд-во МГТУ, 2018.
6. GOST 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения калибровки средств измерений.
7. O'zbekiston Respublikasi "Metrologiya to'g'risida"gi Qonuni. – 2021-yil yangilangan tahrir.
8. Norqulov O., "Sanoat metrologiyasi asoslari". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

ULTRATOVUSH APPARATINING FIZIK XOSSALARI

Ubaydullayeva Gullola PhD-tayanch doktorant
(Qo'qon universiteti Andijon filiali o'qituvchisi)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ultratovush apparatlarining asosiy fizik xossalari, ularning ishlash prinsipi va texnologik imkoniyatlari o'rganiladi. Ultratovush to'lqinlarining muhit bilan o'zaro ta'siri, yoyilish tezligi, chastota va to'lqin uzunligining tibbiy diagnostikada ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada ultratovush apparatlaridagi o'lchov aniqligiga ta'sir qiluvchi xatoliklar hisoblash formulalari orqali ko'rsatilib, real misollar bilan yoritiladi.

Kalit soʻzlar: *Ultratovush, piezoelektrik effekt, chastota, toʻlqin uzunligi, Doppler effekti, akustik impedans, xatolik, rezolyutsiya.*

Nazariy metodologiya: Maqolada ultratovush fizikasi asosida yaratilgan nazariy modellarga tayangan holda analiz olib borildi. Shuningdek, tibbiy diagnostikada qoʻllaniladigan real apparatlar (masalan, GE Vivid, Philips ClearVue) parametrlari oʻrganildi. Xatoliklarni hisoblash uchun akustik signal tahlili, Doppler spektri va murakkab tizimlarda aniqlik darajasi hisobga olindi.

Asosiy qism: Ultratovush toʻlqinlarining fizik xossalari

Ultratovush toʻlqinlarining tabiati

Ultratovush toʻlqinlari — bu inson qulogʻi sezmaydigan yuqori chastotali mexanik tebranishlardir. Odatda, inson eshitish chegarasi taxminan 20 kHz boʻlib, undan yuqori chastotadagi toʻlqinlar ultratovush deb ataladi. Tibbiyotda qoʻllaniladigan ultratovush toʻlqinlarining chastotasi, odatda, 1 MHz dan 20 MHz gacha boʻladi. Bu toʻlqinlar elastik muhitda, yaʼni gaz, suyuqlik yoki qattiq jismlar orqali yoyila oladi.

Asosiy fizik xossalari:

1. Chastota (f) – toʻlqin bir sekundda qancha marta tebranadi. Birligi: Hertz (Hz).
2. Toʻlqin uzunligi (λ) – toʻlqinning bir davrda bosib oʻtgan masofasi (1-formula).
3. Tezlik (v) – toʻlqinlarning muhit boʻyicha tarqalish tezligi. Bu tezlik muhit

zichligi va elastikligiga bogʻliq.

Asosiy standartlar:

1. IEC 60601-2-37. Medical electrical equipment – Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment. (Tibbiy elektr jihozlari - 2-37-qism: Ultratovushli tibbiy diagnostika va monitoring uskunalarining asosiy xavfsizligi va asosiy ishlashi uchun alohida talablar).

• Mazmuni:

Bu xalqaro standart ultratovush apparatlarining xavfsizlik va ish faoliyati boʻyicha texnik talablarini belgilaydi. Jumladan:

- Chastota aniqligi
 - Doppler oʻlchov xatoligi
 - Signal-to-noise ratio (SNR)
 - Maxsus energiya darajalari (MI, TI)
 - Termik va mexanik xavfsizlik koʻrsatkichlari
2. AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine) Guidelines

• Klinik amaliyotda ishlatiladigan apparatlarning **yillik sifat nazoratini** oʻtkazishni tavsiya etadi.

• Quyidagi fizik parametrlar test qilinadi:

- Axial va lateral rezolyutsiya
- Xatoliklar chegarasi
- Uniformlik va penetratsiya chuqurligi

3. Oʻzbekistonda amaldagi texnik reglamentlar

• Mahalliy sogʻliqni saqlash tashkilotlari va Oʻzstandart agentligi orqali tasdiqlangan tibbiyot texnikasiga oid standartlar mavjud.

• Ularda, odatda, ultratovush apparatlarining verifikatsiya (tasdiqlash), kalibrovka, va periodik tekshiruvlari boʻyicha reglamentlar belgilanadi.

1-jadval. Xatoliklarning standart chegaralari (odatda):

Oʻlchov turi	Maksimal ruxsat etilgan xatolik
Masofa (axial/lateral)	± 1 mm
Doppler tezlik	$\pm 5\%$ (yoki ± 0.05 m/s)
Chastota aniqligi	$\pm 1\%$
TI va MI koʻrsatkichlari	≤ 1.9 (koʻpchilik hollarda)

Amaliy ahamiyati:

Yuqori chastotali to‘lqinlar aniq tasvir beradi (rezolyutsiya yuqori), lekin chuqur o‘ta olmaydi. Past chastotalar esa chuqurroq organlarni ko‘rish uchun ishlatiladi, ammo aniqligi nisbatan past bo‘ladi. Shuning uchun tananing turli qismlarini tekshirish uchun turli chastotalar tanlanadi.

2-jadval. Yoyilish xossalari

Muhit	Yoyilish tezligi (m/s)
Havo	343
Suv	1480
Yumuq to‘qima	~1540
Suyak	4080

To‘lqin uzunligi:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (1)$$

Masalan, inson to‘qimasida ($v = 1540$ m/s, $f = 5$ MHz):

$$\lambda = \frac{1540}{5 \times 10^6} = 0.308 \text{ mm}$$

Piezoelektrik effekt

Piezoelektrik kristallar elektr signallarni ultratovush to‘lqinlariga va aksincha aylantiradi.

Ko‘p ishlatiladigan materiallar: kvartsi, PZT (PbZrTiO_3).

Aks ettirish va akustik impedans

To‘lqinlar ikki muhit chegarasida aks etadi:

$$R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \quad (2)$$

bu yerda $Z = \rho v$ — akustik impedans.

Texnologik qism: Xatoliklar va hisoblash

3-jadval. Asosiy xatolik turlari

Xatolik turi	Sababi
Tovush tezligi xatoligi	Turli to‘qimalarda turli
Aks ettirish xatoligi	Impedans farqi notekis bo‘lishi
Doppler xatoligi	Oqim yo‘nalishining noto‘g‘riligidan

Xatoliklarni hisoblash formulalari

a) Masofa o‘lchash xatoligi

$$\Delta d = \frac{v \cdot \Delta t}{2} \quad (3)$$

1-misol. Agar vaqt o‘lchashdagi xatolik

$\Delta t = 0.1 \mu\text{s}$, $v = 1540 \text{ m/s}$ bo‘lsa:

$$\Delta d = \frac{1540 \cdot 0.1 \cdot 10^{-6}}{2} = 0.077 \text{ mm}$$

b) Doppler chastota xatoligi

$$f_d = \frac{2v_r f_0 \cos(\theta)}{c} \quad (4)$$

Agar θ noto'g'ri bo'lsa, xatolik paydo bo'ladi.

c) Rezolyutsiya (aniqlik) formulasi:

$$\text{Axial resolution} = \frac{c}{2 \cdot f}$$

2-misol. Agar apparat 7.5 MHz chastotada ishlayotgan bo'lsa, axial resolution:

$$= \frac{1540}{2 \cdot 7.5 \cdot 10^6} \approx 0.102 \text{ mm}$$

4-jadval. Chastotaning ta'siri

Chastota (MHz)	Rezolyutsiya (mm)	Penetratsiya (sm)
3.5	0.22	15–20
5.0	0.154	10–12
7.5	0.102	5–7
10	0.077	3–5

Ultratovush apparatlarining fizik asoslarini to'g'ri tushunish ularni samarali ishlatishda muhim rol o'ynaydi. Chastota va to'lqin uzunligi tanlovi, akustik impedans muvofiqligi, aks ettirish xususiyatlari va xatoliklarning matematik modellari apparat dizayni va tahlil jarayonlarida katta ahamiyatga ega. Tibbiy diagnostikada aniqlikni oshirish uchun fizik qonuniyatlarni hisobga olgan holda ishlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kremkau, F. W. (2015). *Sonography Principles and Instruments*. Elsevier.
2. Zagzebski, J. A. (2011). *Essentials of Ultrasound Physics*. Mosby.
3. Bushberg, J. T., et al. (2012). *The Essential Physics of Medical Imaging*.
4. Philips ClearVue Ultrasound System Specifications.
5. O'zbekiston Respublikasi Tibbiyot texnikasi standartlari to'plami, 2020.
6. IEC 60601-2-37. Medical electrical equipment – Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment.

TARMOQNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARIDA RESURLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA BOSHQARISH

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li - Andijon Davlat Texnika Instituti,
 Mashinasozlik ishlab chiqarish kafedrasi stajor-o'qituvchisi
Alijonov Azamjon Akramjon o'g'li - Andijon Davlat Texnika Instituti
 Intellektual boshqaruv va kompyuter tizimlari fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda tarmoqni ishlab chiqarish jarayonlarida resurslardan samarali foydalanish, ularni optimallashtirish va boshqarish mexanizmlari o'rganilgan. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarish tizimida yuzaga keladigan resurs yo'qotishlari tahlil qilinib, ularni kamaytirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Shuningdek, tarmoq strukturasini modellashtirish va resurslarni boshqarishda avtomatlashtirish tizimlarining roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tarmoqni ishlab chiqarish, Resurslarni optimallashtirish Resurslarni boshqarish Mahalliy tarmoq (LAN) Tarmoq standartlari Avtomatlashtirish tizimlari Ma'lumotlar

uzatish tezligi Qurilmalar samaradorligi Texnologik jarayonlar Tarmoq dizayni Loyihalashtirish bosqichlari Koaksial kabel, shisha tolali kabel Ethernet, HomePlug.

Bugungi kunda tarmoqni ishlab chiqarish jarayonlarida samarali resurs boshqaruvi har qanday ishlab chiqaruvchi korxonaning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Resurslarni optimallashtirish — bu faqat energiya va xomashyoni tejash emas, balki ishlab chiqarishning umumiy samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va ekologik ta'sirni kamaytirishga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Mazkur ishda ishlab chiqarish tarmoqlari doirasida resurslarni optimal taqsimlash, jarayonlarni avtomatlashtirish, monitoring qilish va samarali boshqarish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mahalliy tarmoqni qurishda tarmoqni loyihalashtirish va tanlash eng muhim jarayon hisoblanadi. Bu tanlashdan kelgusida tarmoqning barcha texnik imkoniyatlari hosil bo'ladi, ulardan eng muhimlari quyidagilar:

- tarmoqning yaratilish narxi;
- axborotlarni uzatish tezligi;
- ulanadigan kesimlar soni;
- aktiv va passiv tarmoq qurilmalarining soni;
- oson ulanish va mijozga xizmat ko'ratish nuqtalari;
- buzilishlarga barqarorligi va buzilishlarni bartaraf qilishning os-onligi;
- ishlashning xavfzililigi;
- tarmoqning marshrutlashtirish murakkabligi;
- keyinchalik kengayish imkoniyati;
- ma'lumotlarni uzatish usuli va boshqa topologiyalar segmenti bilan ulanish imkoniyati;

Tarmoqni tanlash va loyihalashtirishga katta ma'suliyat bilan yon-doshish kerak. Shoshilmaslik kerak, noto'g'ri tanlovni har doim ham tuza-tishning oson imkoniyati mavjud emas.

Tarmoqni tanlash va loyihalashtirish turli holatlarda turli- cha bo'ladi. Shunday qilib, gap katta tashkilot uchun mahalliy tarmoq tuzish ustida borsa, hamma mas'uliyat professional darajada mahalliy tarmoq hosil qiladigan va yaxshi ishlashiga kafolat beradigan tarmoq yaratuvchi firma zimmasiga tushadi. Katta bo'lmagan mahalliy tarmoq ya'ni kichik tashkilot, ofis yoki uy sharoiti uchun tanlash va loyihalashtirish bir- ikki kishining ishtirokida amalga oshiriladi. Ofis yoki tashkilot uchun mahalliy dasturchi yoki mutaxassis boshqaruvchi, uy

sharoitida esa albatta uning egasi yoki do'stlari bo'lishi mum- kin. Shuningdek, tarmoqni tanlash va loyihalashtirishga ketadigan sarf-xarajat jarayonga jalb etilgan kuchga bog'liq.

Har qanday mahalliy tarmoqni tanlash va loyihalashtirish odatda quyidagi tartibdan iborat:

Tarmoq standarti	Ma'lumot uzatuvchi vosita	Ma'lumot uzatish tezligi, Mbit/s	Maksimal ulanish miqdori	Maksimal aloqa uzunligi, m
802.11	Radioto'lqin	2	128	300
802.11a	Radioto'lqin	54	2048	100
802.11b	Radioto'lqin	11	2048	300
802.11g	Radioto'lqin	54	2048	300
802.11n	Radioto'lqin	300	2048	450
10Base-5	Koaksial kabel	10	500	2500
10Base-2	Koaksial kabel	10	150	925
10Base-T	O'ralgan juft	10	1024	500

10Base-F	Shisha tolali	10	1024	5000
100Base-TX	O'ralgan juft	100	1024	205
100Base-T4	O'ralgan juft	100	1024	205
100Base-FX	Shisha tolali	100	1024	2000
1000Base-T	O'ralgan juft	1000	1024	205
Bluetooth 3.0	Radioto'lqin	24	8	100
HomePNA 3.1	Telefon sim, koaksial kabel	320	64	600
HomePlug AV	Elektr simi	200	64	300

1. Bo'lajak tarmoq ishtirokchilarining soni aniqlanadi. U tarmoq standarti hamda ulanish uchun zarur bo'lgan qurilmalar soni va mahalliy tarmoq ishini tashkil qilishga ta'sir etadi

2. Foydalanuvchilarni talablari haqida ma'lumotlar yig'ilib tahlil qilinadi. Bu esa u yoki bu masalani aniqlashda, axborot almashish tezligi, qurilmalarni bir-biriga mosligi, tarmoq standarti tanlashda keraklidir.

Asosiy tarmoq standartlarini taqqoslash. 1-jadval

3. Optimal tarmoq standartini tanlash tarmoq hosil qilish va loyihalashtirish uchun foydalidir. Tarmoq standartini tanlashning bosh ko'ratgichi ma'lumotlar uzatish tezligi va ularni tarmoq ishtirokchilariga tarqatish hamda tarmoqni kengaytirish kabilar bo'lishi mumkin.

4. Tarmoq loyihasi hosil qilinadi va qurilmalar soni hamda turi aniqlanadi. Loyiha qanchalik aniqlikda hosil qilingan bo'lsa, shuncha aniqlikda kerakli qurilmalar sonini hisoblash mumkin. Bu bosqichda asosiy e'tiborni passiv qurilmalarga, shuningdek, ularning sifatiga, ishni to'liq va tez bajarishiga qaratiladi.

Bu yerda qiyin topshiriqni o'zi yo'q, shuning uchun yuqoridagi tartibni o'zgartirish kerak emas. Aks holda kutilmagan holatlarga tushib qolish mumkin, bu holatdan chiqish esa ortiqcha xarajat va asab buzishga olib keladi. Shuning uchun barcha bosqichlar bilan batafsil tanishib chiqamiz.

Birinchi qadam mahalliy tarmoqning barcha ite'molchilar talablarini aniqlash va tahlil qilish. Boshlanishida komp'yuterlar va boshqa qurilmalar sonini hisoblash zarur, masalan, quriladigan mahalliy tarmoqqa ulanadigan tarmoq printerlar soni. Bu va taxminiy ma'lumotlar trafigini aniqlash orqali bo'lajak tarmoq standartini tanlash bosqichiga o'tishimiz mumkin.

Shuningdek, bizning ixtiyorimizda quyidagi tarmoq variantlari mavjud: simli va simsiz, shuningdek, mavjud tarmoq texnologiyalari – Ethernet, HomePNA, HomePlug.

Biz bilamizki bu texnologiyalarning har biri o'zida ko'p standartlar va **Spesifikatsiyalarga** ega bo'lib, har biri o'zining qulayliklariga ega.

Ko'rib turganingizdek, tarmoq standartlari hatto turli tarmoqlarda ham yaxshi ishlash ko'rsatkichlariga ega. Albatta, standartlarning bir qismi, past tezlikda ma'lumotlar uzatish va kichik miqdordagi uzellarni quvvatlashi, ulardan bemalol voz kechish imkonini beradi. Chunki zamonaviy talablar ularni kelajagidan maxrum qiladi. Ularni ichida:

- koaksial standartlari 10Base-5, 10Base-2 va 10Base-T;

- 54 Mbit/s tezlikdan past bo'lgan standartlar: 10Base-T, 10Base-F, IEEE, 802.11, IEEE 802.11b, Bluetooth 3.0 mavjud.

Keyingi bosqichlarda standartlar tanlash mahalliy tarmoqning joylashuviga bog'liq bo'ladi. Yetarlicha katta ofis tarmog'ini tashkil qilishda tarmoqni sifati uy tarmog'ining ishlash sifatiga qaraganda talabchanroq. Bu bosqich tushuntirib beradiki: tarmoqning ishlay olishi, qo'yilgan masalalarni bajara olishi, ofis ishchilari oyligi va ofis rivojiga bog'liq. Shuning uchun ofisga me'yoriy darajadagi ma'lumot uzatish tezligiga va katta

miq- dorda faktorlarga ega bo'lgan mahalliy tarmoq kerak. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, simsiz sekin ishlaydigan tarmoq va ekzotik standartlar kerak bo'l-may qoladi, chunki tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida tarmoq tezligini bo'-lib yuboradi bu esa ko'p miqdordagi foydalanuvchilar uchun tarmoq ma'lumot almashish tezligini sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

Bu kabi oddiy va mantiqiy holatlar yordamida biz qolgantarmoq standartlarini turli holatlarda va foydalaniladigan mahalliy tarmoq variantlarida juda oson taqsimlashimiz mum-kin (2-jadv.) Shuni aytish kerakki, ofis uch-un ko'pincha 100Base-TX va ba'zi hollarda 1000Base-T kabelli tarmoq standartidan foydalanish tavsiya qilinadi va tanlanadi. Agar maksimal qulaylik talab qilinsa, u holda IEEE 802.11n simsiz tarmoq standartini tanlash ma'-qul. Ko'p bo'lmagan miqdordagi kompyutrlar uchun yana bir alternativ varianti bu mazkur tarmoqda HomePlug AV standartidan foydalanishdir.

Mahalliy tarmoq varianti	Tarmoq standarti
5 ta komp'yutergacha bo'lgan ofis tarmog'i 1 ta ma'lumotlar bazasi serveri, 1 ta tarmoq printeri	802.11g, 802.11n, 100 Base-TX, Home PNA 3.1, Home Plug AV
5-10 ta komp'yutergacha bo'lgan ofis tarmog'i, 1 ta ma'lumotlar bazasi serveri, 1 ta fayl server, 1 ta tarmoq printeri	802.11g, 802.11n, 100 Base-TX, Home PNA 3.1, Home Plug AV
10-20 ta komp'yutergacha bo'lgan ofis tarmog'i, 1 ta boshqaruv serveri, 2 ta ma'lumotlar bazasi serveri, 1 ta fayl server, 2 ta tarmoq printeri	100 Base-TX, 1000 Base-T
30-50 ta komp'yutergacha bo'lgan kor- porativ tarmog'i, 2 ta boshqaruv serveri, 1 ta fayl server, internet-shluz, pochta erveri, 2 ta ma'lumotlar bazasi serveri, 5 ta tarmoq printeri, ADSL-modem	100 Base-TX, 1000 Base-T,
Ikki ta uzoqda joylashgan binodagi 50-150 ta komp'yutergacha bo'lgan kor- porativ tarmoq, 2 ta boshqaruv serveri, 1 ta fayl server, internet-shluz, pochta serveri, 3 ta ma'lumotlar bazasi serveri, 10 ta tarmoq printeri, ADSL-modem	100 Base-TX, 100 Base- FX, 1000Base-T
200 dan ortiq komp'yuterga ega bo'lgan korporativ tarmoq	100 Base-FX, 1000 Base-T
2 ta komp'yuter orasidagi masofa ko'rish darajasida bo'lsa	802.11g, 802.11n, 100 Base-TX, Home PNA 3.1, Home Plug AV, Bluetooth 3.0, boshqa ulanish yo'llari
Uy yoki 1 va 2-qavatli uylarda 2-3 komp'yuteri tarmoq	802.11g, 802.11n, 100 Base-TX, Home PNA 3.1, Home Plug AV
Har qanday sondagi komp'yuterlar «uy» tarmog'i	Har qanday standartlar mosligi

Mahalliy tarmoqda tarmoq standartlarini ishlatilish variantlari.2-jadval

Xulosa qilib aytganda, tarmoqni ishlab chiqarish jarayonlarida resurslarni optimallashtirish va boshqarish — zamonaviy sanoat rivojida muhim o'rin tutuv-chi omil hisoblanadi. Resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jara-yonlarini avtomatlashtirish, yo'qotishlarni

minimallashtirish va samaradorlikni oshirish orqali korxonaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash mumkin. Ushbu ishda keltirilgan tahlillar va takliflar asosida ishlab chiqarish tizimlarini takomillashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda ekologik xavf-sizlikni ta'minlashga erishiladi. Kelajakda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida boshqaruv tizimlarini yanada rivojlantirish ushbu yo'nalishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR:

1. M.M.Musaev, A.A.Qaxxorov, M.M. Karimov. Komp'yuter tarmoqlarini yig'ish (Arxitekturasini, qurilmalari, uskunalari). Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent, «Ilm-ziyo» 2006. – 160 b.
2. M.M. Мусаев, А.А.Каххоров, М.М. Каримов. «Сборка узлов компьютерных сетей», Учебное пособие для учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей. «Уулпан» Тамкент, – 2007. – 152с.
3. M.M. Musaev M.M. Musaev, A.A.Qaxxorov, M.M. Karimov. Kompyuter tarmoqlarini yig'ish (Arxitekturasini, qurilmalari, uskunalari). Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. 2-nashr «Ilm-ziyo» 2009. – 160 b.
4. А.Н. Кумнир. Сборка сервера. Москва, «Эскимо» 2007. – 404 с.

ISHLAB CHIQUARISH KORXONASINING SAMARADORLIKNI HISOBLASH YO'LLARI

Yuldashev Abduvaxob Rashitovich

Andijon davlat texnika instituti “Metrologiya va yengil sanoat” kafedrasini katta

Sotvoldiyev Azizulloh Nurillo o'g'li

Andijon davlat texnika instituti Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yonalishi 4- bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada samaradorlikga oid bolgan ko'rsatkichlarni hisoblash va ularni tahlil qilindi. Bunda ish samaradorligi, chiqish va energiyasi kabi ko'rsatkichlarni tahlil qilngan. Ishlab chiqarish samaradorligi korxona faoliyatining yakuniy natijasini ko'rsatadi. Miqdoriy jihatdan ishlab chiqarish samaradorligini mahsulot ishlab chiqarish uchun sarf qilingan mehnat miqdori bilan o'lchash mumkin, Shu sababli, ishlab chiqarish samaradorligi mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi; ishlab chiqarish vositalaridan va kapitaldan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari bilan aniqlanadi.

Kalit so'zlar; Ishlab chiqarish samaradorligi, samaradorlik, energiyasi, Chiqish energiyasi, mehnat unumdorligi, mashina, mehnat resurslari.

Ishlab chiqarish samaradorligi — korxona miqyosida iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy dasturlar va tadbirlarning foydali natijalar berishi, olingan iqtisodiy samaraning muayyan qiymatga ega bo'lgan resurslarni qo'llagan holda eng yuqori ishlab chiqarish hajmiga erishishga sabab bo'lgan ishlab chiqarish omillari, resurslar sarflariga nisbati bilan tavsiflanadi. Ishlab chiqarish samaradorligi korxona faoliyatining yakuniy natijasini ko'rsatadi. Miqdoriy jihatdan ishlab chiqarish samaradorligini mahsulot ishlab chiqarish uchun sarf qilingan mehnat miqdori bilan o'lchash mumkin, lekin mehnat sarfini aniq o'lchash ancha qiyin. Shu sababli, ishlab chiqarish samaradorligi mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi; ishlab chiqarish vositalaridan va kapitaldan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari bilan aniqlanadi. Korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligining umimlashgan ko'rsatkichi tovar ishlab chiqarish sur'atlarining o'sishi hisoblanadi, undan tashqari puldagi harajatlar birligiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi, balans foydalaning asosiy va aylanma fondlar yigindisiga nisbati, to'la tannarx ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega [1].

Mehnat unumdorligining o'sishi sur'atlari, mehnatni tejash va mahsulot hajmi o'sishida mehnat unumdorligi hissasi kabi ko'rsatkichlardan ham foydalaniladi. Ishlab chiqarish samaradorligi texnik samaradorlik (ishlab chiqarish hajmi), iqtisodiy samaradorlik (mehnat

unumdorligi, mehnat resurslari, asosiy fondlar, aylanma resurslar), ijtimoiy samaradorlik (moddiy resurslar, foyda) hisobiga shakllanadi [2].

Asboblarning o'z ishlarini samarali bajarish qobiliyatini o'lchash muhandislik, ishlab chiqarish va qurilish kabi sohalaridagi mutaxassislar uchun muhim sanaladi. Mutaxassislar buni o'lchashining bir usuli - bu ish samaradorligi. Ish samaradorligi nima ekanligini va uni qanday hisoblashni bilish, ularni samarali taqqoslash orqali mavjud vazifalar uchun eng yaxshi vositalarni topishga yordam beradi. Ushbu tayyorlagan ishimizda biz ish samaradorligini qanday hisoblashni, shu jumladan nima ekanligini, nima uchun muhimligini va hisob-kitobni amalga oshirish uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan muhim qadamlarni ko'rib chiqamiz.

Ish samaradorligi - bu har qanday mashinaning iga qarab uning chiqishini o'lchash usuli. Bu tutqichlar, kasnaklar, takozlar, vintlardek va umumli samolyotlar kabi oddiy mashinalar uchun avtomobil dvigatellari, shamol turbinalari va velosipedlar kabi murakkab mashinalar uchun ishlashi mumkin. Ish samaradorligini nisbat sifatida hisoblashingiz va uni quyidagi formuladan foydalanib, mashinaga kiritilgan ma'lumotlar va u nima chiqaradigan foiz sifatida ifodalashingiz mumkin:

$$\text{Samaradorlik} = \left(\frac{\text{Energiya chiqishi}}{\text{Kirish energiya}} \right) \times 100$$

Samaradorlik - bu ma'lum bir vazifani bajarish uchun mashinaning umumiy afzalligi.

Chiqish energiyasi - bu mashinaning Joulida bajaradigan ish hajmi.

energiyasi - bu Joulida mashinaga qilingan ish miqdori.

100 - bu nisbatni foiz(%)ga aylantirish

Ish samaradorligini hisoblashda, tenglamaning mahsuloti 100% ga yaqin bo'lsa, mashina shunchalik samarali bo'ladi. Ko'pincha samaraliroq bo'lgan mashinalar ish uchun foydalanish uchun eng yaxshi mashinalardir, chunki ular pul, energiya va bir xil daromad olish uchun qiladigan ish miqdori kabi resurslarni tejashga yordam beradi.

Ish samaradorligini hisoblash muhandislik va fizika sohasida, umuman barcha sohalaridagi mutaxassislar uchun muhimdir, chunki bu ularga energiyaning mashina orqali qanday harakatlanishini va har bir mashina qancha energiya yo'qotishini tushunishga yordam beradi. Bu juda muhim, chunki u ushbu mutaxassislariga neft kabi qazib olinadigan yoqilg'i kabi cheklangan resurslarni yoki mintaqadagi faoliyat chegaralari tufayli cheklangan inson resurslarini tejashga yordam berishi mumkin. Va nihoyat, ushbu hisob-kitobni amalga oshirish og'ir mashinalardan foydalanadigan korxonalar uchun muhim bo'lishi mumkin, chunki ular bir xil ishlab chiqarish uchun kamroq yoki bir xil miqdordagi uchun ko'proq ishlab chiqarishni talab qiladigan mashinalardan foydalansalar, operatsion xarajatlarini kamaytirishlari mumkin [3].

Ish samaradorligini hisoblash

Ish samaradorligini hisoblash va chiqish energiyasi haqida ma'lumot to'plashdan boshlanadi. Mashinaning ish samaradorligini aniqlash uchun hisob-kitobdan foydalanishdan oldin, mashinaga kiritilgan energiya miqdorini Joulida, Xalqaro birliklar tizimidagi energiya birligini va mashina chiqaradigan energiya miqdorini Joulida yig'iladi. Mashinalar bir nechta energiyaga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun har birini hisoblab chiqiladi va uni kiritilgan energiya miqdoriga kiritiladi. Barcha mashinalar energiyaning boshqa shakllari kabi energiya yo'qolishini boshdan kechirishadi. Misol uchun, bolg'a bilan mixga urish issiqlik uchun bir oz energiyani yo'qotadi va ovoz hosil bo'ladi.

Mashinaning chiqishi deyarli har doim dan kamroq bo'ladi, chunki barcha mashinalar energiyaning saqlanish qonuniga bo'ysunadi, bu qonunga ko'ra, energiya faqat bir shakldan ikkinchisiga o'zgarishi mumkin, yaratilmaydi yoki yo'q qilinadi, shuning uchun deyarli barcha foizlar 100% dan kam. Samaradorligi 80% yoki undan yuqori bo'lgan mashinalar eng samarali hisoblanadi, ammo bu ular ma'lum bir ish uchun eng yaxshi vosita ekanligini anglatmaydi. Misol uchun, mixni urish uchun bolg'adan foydalanish kamroq foizga ega bo'lishi mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan bolg'a ishlatadigan odam uchun energiya tejaydi [4].

Mashinaning energiyasi va chiqish energiyasi haqida ma'lumot to'plaganingizdan so'ng, ushbu ma'lumotlardan tenglama qismlarini to'ldirish uchun foydalanishingiz mumkin. Misol

uchun, agar siz dastagi kabi mashina uchini 2 fut pastga siljitgan odamdan 6 funt kuch olishini, tutqichning boshqa uchi esa 10 funtlik qutini 1 futga havoda siljitishini aniqlasangiz, tenglamangiz quyidagicha bo'ladi:

$$\text{Samaradorlik} = \left(\frac{10 \text{ funt} \times 1 \text{ fut ish}}{20 \text{ funt} \times 1 \text{ fut ish}} \right) (6 \text{ funt} \times 2 \text{ fut ish}) \times 100$$

$$\text{Samaradorlik} = \left(\frac{10 \text{ fut} - \text{fut ish}}{12 \text{ fut} - \text{fut ish}} \right) \times 100 = 0,83\%$$

1 fut (ft) = 12 yuym ga teng (yoki 30,48 sm)

1 funt (lb) 4,448 N (Nyuton) ga teng

Bu shuni anglatadiki, biz qutini siljitish uchun ishlatgan tutqichning samaradorligi 83% ni tashkil qiladi, bu oddiy mashinalar, masalan, tutqichlar va takozlar uchun nisbatan samarali.

Samaradorlikni hisoblash va baholash, har qanday tizim, jarayon yoki faoliyatning maksimal natijalarni minimal resurslar bilan olishga qaratilgan muhim jarayondir. Tezida ko'rib chiqilgan samaradorlikni o'lchashning turli metodlari va hisoblash usullari, ularning amaliyotda qanday qo'llanilishi samarali va raqobatbardosh ish yuritish uchun zarur ekanligini ko'rsatdi. Samaradorlikka oid misollar, real hayotdagi muammolarni hal etishda samaradorlikni oshirishning aniq yo'llarini aniqlashga yordam beradi. Samaradorlikni oshirish, faqat iqtisodiy foyda olish bilan cheklanmay, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, jamiyatning farovonligini ta'minlash kabi keng qamrovli maqsadlarga xizmat qiladi. Shu boisdan, samaradorlikni tahlil qilish va doimiy ravishda oshirish zarurati, har bir sohada muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. Efficiency: What It Means in Economics, the Formula To Measure It. Caroline Updated June 26, 2024
3. <https://www.investopedia.com/>
4. Efficiency Formula - Explanation and Solved Numericals. <https://byjus.com/efficiency-formula/>

O'LCHOV VOSITALARI VA SINOV USKUNALARI BILAN TA'MINLASH VA ULARNING YAROQLILIGINI ANIQLASH QOIDALARI

Yuldashev Abduvaxob Rashitovich - Andijon davlat texnika instituti "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrasida katta o'qituvchisi,

Sotvoldiyev Azizulloh Nurillo o'g'li - Andijon davlat texnika instituti Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yonalishi 4- bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda o'lchashlar yagonaligini ta'minlashda eng muhim rol o'ynaydigan, moddiy hisob, qo'riqlash va boshqalar uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi o'lchash vositalari davlat tekshiruvidan o'tkazish. O'lchov vositalari va sinov uskunalari bilan ta'minlash va ularning yaroqliligini aniqlash qoidalari yoritiladi

Kalit so'zlar: Qiyoslash laboratoriyasi, malaka oshirish, mutaxassis, titrash, shovqin, qiyoslash usullari, standart, o'lchash vositasi.

Metrologik nazoratning shakllaridan biri o'lchash vositalarini qiyoslash hisoblanadi. O'lchash vositalarini qiyoslash deb metrologik idora tomonidan o'lchash vositalari xatoliklarini aniqlash va uning qo'llashga yaroqliligini belgilashga aytiladi. Qo'llashga yaroqli deb qiyoslanishi qiyoslash usullari va vositalariga me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq bajarilgan o'lchash vositalari tan olinadi.

Ishchi va namunaviy o'lchash vositalarini qiyoslash usullari va vositalarining davlat standartlari SDT standarti talablariga muvofiq bajarilishi lozim.

Qiyoslash usullari va vositalari standartlari qiyoslovchi o'lchash vositalari yaroqliligi masalasini echish uchun etarli bo'lgan, qiyoslanishi lozim bo'lgan, va qiyoslash ishlarining eng kam harajatlarda eng ko'p samaradorligini ta'minlovchi zarur minimum metrologik parametrlarni o'z ichiga olishi lozim.

Ushbu standartlarda belgilangan qiyoslash usullari davlatlararo qiyoslash sxemalariga mos bo'lgan davlat standartlarida ko'zda tutilgan usullarga muvofiq bo'lishi lozim.

Qiyoslash usullari va vositalari standartlarida ushbu vositalarga taaluqli bo'lgan davlat standartlarida talablari belgilangan yoki davlat sinovidan o'tgan va davlat reestriga kiritilgan qiyoslash vositalari qo'llanilishi lozim.

Qiyoslash usuli va vositalari nomlanishi u tegishli bo'lgan (mazkur holda O'DT ga) standart kompleksi nomlanishidan, standartlash ob'ekti nomlanishidan va uning turi nomlanishidan iborat bo'lishi lozim. Masalan: "O'lchashlar birligini ta'minlash davlat tizimi. Asbobsozlik mikroskoplari. Qiyoslash usullari va vositalari."

Standart qismi va quyidagi bo'limlarni o'z ichiga olishi lozim:

- qiyoslash operatsiyalari;
- qiyoslash vositalari;
- qiyoslash shartlari;
- qiyoslashga tayyorgarlik;
- qiyoslashni o'tkazish;
- kuzatuv natijalarini ishlash;
- qiyoslash natijalarini rasmiylashtirish.

qismida standart nimaga taaluqliligini ko'rsatiladi, ya'ni o'lchash vositalari nomlanishi va ularning me'yoriy – texnikaviy tavsifnomalari va u ularning qiyoslash usullari va vositalarini o'rnatishi ko'rsatiladi.

"Qiyoslash operatsiyalari" bo'limi qiyoslash vaqtida o'tkazilishi lozim bo'lgan operatsiyalar nomlari ro'yxatini o'z ichiga olishi lozim, ya'ni qiyoslash operatsiyalari qiyoslash jarayonini yuritish maqsadga muvofiqroq bo'lgan ketma – ketlikda ko'rsatiladi.

"Qiyoslash vositalari" bo'limi qiyoslanayotgan o'lchash vositalari metrologik parametrlariga ta'sir qiladigan fizik kattaliklar ro'yxatini o'z ichiga olishi lozim. Ta'sir qiladigan kattaliklarga quyidagilar kiradi: atrofdagi havo temperaturasi, namligi va bosimi; qiyoslash vaqtida qo'llaniladigan muhit temperaturasi, bosimi va fizik – ximiyaviy xossalari; tok ta'minoti chastotasi va kuchlanishi; tebranish va silkinish; magnit va elektr maydonlari; garmoniklar tarkibi; erkin tushish tezlanishi va shu kabilar.

"Qiyoslashga tayyorlash" bo'limi qiyoslashni o'tkazishdan oldin amalga oshiriladigan tayyorlov ishlari ro'yxatini va ularni bajarish usullarini (asboblarni nolga o'rnatish, qiyoslanayotgan asboblarning chidamliligi, yuvish, moyini artish, isitish va shu k.) o'z ichiga olishi lozim.

"Qiyoslashni o'tkazish" bo'limi: tashqi ko'rik, sinab ko'rish, metrologik parametrlarni aniqlash kichik bo'limlarini o'z ichiga olishi lozim.

"Kuzatuvlar natijalarini ishlash" bo'limi kuzatuvlar natijalarini ishlash usullarini standartga kiritishi lozim.

"Kuzatuvlar natijalarini rasmiylashtirish" bo'limi o'lchash vositalari davlat va idoraviy qiyoslash natijalarini rasmiylashtirish bo'yicha talablarni o'z ichiga olishi lozim.

Qiyoslashning ijobiy natijalari tamg'a bosish va qiyoslash haqida guvohnoma berish yo'li bilan rasmiylashtiriladi, salbiy natijalarda tamg'alar bekor qilinadi va asbobning yaroqsizligi haqida ma'lumot beriladi. Tekshirishlarni reglamentlashtirilgan holda tashkil qilish va o'tkazishning asosiy hujjati bo'lib, GOST 8.513 – 84 "O'lchashlarning yagonaligini ta'minlashning davlat tizimi. O'lchash vositalarini tekshirish. Tekshirishlarni tashkil etish va o'tkazish tartibi" xizmat qiladi. Ushbu standart quyidagi asosiy shartlarga asoslanadi:

– mamlakatda o'lchashlarning yagonaligini ta'minlashning muhim vositasi o'lchash vositalarini tekshirish hisoblanadi;

- tekshirish barcha o'lchash vositalarini – ishlab chiqarish va ta'mirdan chiqqan, chet eldan keltirilgan, foydalanilayotgan va saqlashdagi vositalarning barchasini qamrab olishi kerak;
- faqatgina, tekshirish, metrologik va texnik talablarga mos kelishini tasdiqlagan o'lchash vositalariga qo'llash uchun yaroqli deb tan olinishi mumkin;
- foydalanishda bo'lgan o'lchash vositalarini tekshirish davriyligi foydalanish sharoitlariga bog'liq va u nosoz asboblarni o'z vaqtida aniqlashni ta'minlashi lozim;
- tekshirish, tekshirish bo'yicha NTD talablaridan kelib chiqqan holda maxsus tayyorlangan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.

Standartda tekshirishning besh turi nazarda tutilgan: ular – birlamchi, davriy, navbatdan tashqari, inspeksion va ekspert. Ishlab chiqarish yoki ta'mirdan chiqarilayotgan, shuningdek xorijdan keltiriladigan o'lchash vositalarining barchasi (sinov va tekshirish natijalarini o'zaro tan olish bo'yicha kelishuvga ega bo'lgan mamlakatlardan keltiriladigan o'lchash vositalari bundan mustasno) birlamchi tekshiruvdan o'tkaziladi. Davriy tekshirish bu – o'lchash vositalaridan foydalanish yoki ularni saqlash vaqtida ma'lum vaqt oralig'idan so'ng o'tkaziladigan tekshirish. Ushbu vaqt oralig'lari – tekshirishlar o'rtasidagi interval – tekshirishlar orasidagi davrda o'lchash vositalarining metrologik sozligini ta'minlashni hisobga olgan holda o'rnatilishi lozim. Navbatdan tashqari tekshirish bu – navbatdagi davriy tekshirish muddatigacha amalga oshiriladigan tekshirish hisoblanadi. Navbatdan tashqari tekshirishlar quyidagi holllarda majburiy amalga oshiriladi:

- o'lchash vositalarining sozligini tasdiqlash lozim bo'lganda;
- agar o'lchash vositalari tekshiruvlar orasidagi intervalning yarmi o'tgandan keyin komplektlovchi (tarkibiy qism) buyum sifatida o'rnatilsa;
- ishonch kleymasi, plombalari shikastlanganda va o'lchash vositasining davriy tekshiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat yo'qolganda;
- o'lchash vositasini konservatsiyalanganligiga qo'yilgan talablardan kelib chiqqan holda davriy tekshiruvdan o'tkazish imkoni bo'lmagan saqlashdan keyin foydalanishga kiritishda;
- o'lchash vositalarini uzoq muddatli saqlashga berish va saqlash davrida qaytdan konservatsiyalashda;
- tekshiruvlar orasidagi intervalning yarmigacha, o'lchash vositalarini iste'molchi ishga tushmagan korxona – tayyorlovchiga berishda;
- saqlashdan keyin ombordan olingan o'lchash vositalarini foydalanishga kiritishdan oldin.

O'lchash vositalarini inspeksion tekshiruvi deb, Davlat nazorati va idora nazorati o'tkazilayotganda amalga oshiriladigan tekshiruvlarga aytiladi. U ishlab chiqarish yoki tamirdan chiqarilayotgan hamda muomalada bo'lgan o'lchash vositalarini sozligini tekshirish maqsadida amalga oshiriladi. Ekspert tekshiruvi o'lchash vositalarining metrologik tavsiflarga qo'yilgan talablardan kelib chiqqan holda sozligi, ularning qo'llashga yaroqliligi bo'yicha bahsli savollar yuzaga kelganda amalga oshiriladi. Tekshiruvni kim amalga oshirayotganligidan kelib chiqqan holda, o'lchash vositalarini tekshirish davlat va idora tekshiruviga farqlanadi. Davlat tekshiruvini Texnik jixatdan tartibga solishning quyidagi hududiy organlari amalga oshiradi: metrologik institutlar, standartlashtirish va metrologiya markazlari, standart va o'lchash texnikalari bo'yicha Davlat nazorati laboratoriyalari. Mamlakatda o'lchashlar yagonaligini ta'minlashda eng muhim rol o'ynaydigan, moddiy hisob, qo'riqlash va boshqalar uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi o'lchash vositalari Majburiy davlat tekshiruvidan o'tkaziladi. Ularga quyidagi o'lchash vositalari kiradi:

Davlat metrologiya xizmati organlarida ishlatiladigan vositalar; metrologiya xizmatlari ko'rsatish idorasi organlarida boshlang'ich namunaviy o'lchash vositalari sifatida ishlatiladigan vositalar (boshlang'ich namunaviy o'lchash vositalariga korxonaning metrologiya xizmatlarini lokal tekshirish sxemasining eng yuqori pog'onasiga mos keluvchi namunaviy tarozilar va namunaviy asboblari, ya'ni ushbu korxona uchun eng yuqori aniqlikdagi o'lchash vositalari kiradi);

to'g'ridan – to'g'ri qo'llanilish vazifasi yoki korxona buyurtmasi shartlariga ko'ra namunaviy o'lchash vositasi sifatida ishlab chiqarilayotgan o'lchash vositalari; moddiy boyliklar, yoqilg'i va energiya hisoblari, hisob va savdo bilan bog'liq bo'lgan, shuningdek tabiiy muhitlarni himoyalash, mehnat xavsizligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan o'lchashlarda ishchi o'lchash

vositasi sifatida qo'llashga mo'ljallangan va qo'llanilayotgan vositalar; milliy va xalqaro rasmiy sport rekordlarini qayd qilish bilan bog'liq bo'lgan o'lchashlarda ishlatiladigan vositalar. Qolgan barcha o'lchash vositalari idoraga oid tekshiruvdan o'tkaziladi, ya'ni korxonadagi metrologiya xizmati tomonidan tekshiriladi. Agar korxonada metrologiya xizmati mavjud bo'lmasa, yoki tekshiruv huquqiga ega bo'lmasa, unda korxonaning o'lchash vositalari davlat metrologiya xizmati ko'rsatish organlarida yoki tekshiruv huquqiga ega bo'lgan boshqa korxonaning metrologiya xizmati idorasida tekshiruvdan o'tkaziladi. O'lchash vositalarini tekshirish me'yoriy – texnik hujjatlar talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Umumiy qo'llanishga mo'ljallangan o'lchash vositalari uchun bunday hujjatlar davlat standartlari yoki texnik jixatdan tartibga solish agentligi tekshirish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. F.M. Israilov. O'lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash: Oliy ta'lim bakalavriat talabalari uchun mo'ljallangan darslik. – 2022 -205 b
2. Artemev B.G., Golubev S.N. Spravochnoe posobie dlya rabotnikov metrologicheskix slujb. 3-e izdanie v dvux kn. M. Izd-vo Standartov 2006-10 g.
3. Bogdanov G.P., Kuznetsov V.A., Lotonov M.A. i drugie pod.red. V.A. Kuznetsova Metrologicheskoe obespechenie i ekspluatatsiya izmeritelnoy texnika. M. Radio i svyaz. 2011 g.
4. Lyubimov L.I. i dr. Poverka sredstv elektricheskix izmereniy. L. Energoatomizdat. Leningrad.otd., 2007 g.

EKSUDATIV DIATEZI BOR BOLALARNI DAVOLASHDA QO'LLANILINADIGAN TIBBIY USKUNALAR TASHNIFI

Karimova Shohida Baxodirovna,

Abu Ali Ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Eksudativ diatez — bu bolalar organizmida allergik va immun tizimi reaksiyalarining yallig'lanish bilan birga yuzaga kelishiga olib keladigan holatdir. Ushbu holat ko'pincha terida ekzema, qichishish, qizarish va shishish kabi alomatlar bilan namoyon bo'ladi. Eksudativ diatezda bolalar, asosan, oziq-ovqat yoki atrof-muhit allergenlariga sezgir bo'lishadi. Ushbu maqolada eksudativ diatez bilan kasallangan bolalarni davolashda qo'llaniladigan asosiy tibbiy uskunalar, farmakologik vositalar, fizioterapiya va dietoterapiya kabi davolash usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Antihistaminlar, glukokortikoidlar, emolientlar, teri parvarishi, nebulizator, fizioterapiya, dietoterapiya, probiotiklar.

Tibbiy asbob-uskunalar, jumladan, antihistaminlar, glukokortikoidlar, emolientlar, nebulizatorlar va boshqa fizioterapevtik usullar bolalarning holatini yaxshilashga yordam beradi. Eksudativ diatez bilan kasallangan bolalarga kompleks davolash, individual yondashuvni talab etadi, shuning uchun tibbiy kuzatuv va shifokor tavsiyalari zarur.

Eksudativ diatez (yoki eksudativ-kataral diatez) — bu bolalarning immun tizimi va allergik javoblariga bog'liq bo'lgan holat bo'lib, teri, respirator tizim va oshqozon-ichak tizimi kabi organlarida yallig'lanish yoki allergik reaksiyalar paydo bo'lishi mumkin. Eksudativ diatezda bolalarda ko'pincha terida qichishish, qizarish, pufakchalar, ekzema kabi alomatlar kuzatiladi. Ushbu holatning davolanishi ko'pincha tibbiy asbob-uskunalar va dorilarni o'z ichiga oladi.

Eksudativ diatezi bor bolalarni davolashda qo'llaniladigan tibbiy uskunalar va usullar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Farmakologik davolash vositalari:

- Antihistaminlar: Allergik reaksiyalarni kamaytirish uchun ishlatiladi. Bu preparatlar qichishish, teridagi qizarish va shishishni kamaytirishga yordam beradi.

- Misol: Loratadin, Cetirizin, Feksofenadin.

- Glukokortikoidlar: Agar ekzema yoki yallig'lanish kuchli bo'lsa, kortikosteroidlar terini yallig'lanishdan himoya qilish uchun ishlatiladi.

- Misol: Prednizolon, Hidrokortizon (temir jellar yoki krem sifatida).

- Immunosuppressiv vositalar: Immun tizimi faoliyatini pasaytirish uchun qo'llaniladi, ammo bu dorilarni faqat mutaxassis ko'rsatmasi bilan ishlatish zarur.

- Probiotiklar: Oshqozon-ichak tizimi va immun tizimining normal faoliyatini tiklashda yordam beradi.

2. Teri parvarishi uchun uskunalar va mahsulotlar:

- Yumshatadigan va namlantiruvchi kremlar: Terini qurib ketishdan saqlash va uni yumshatish uchun mo'ljallangan.

- Misol: Emolientlar (tarkibida mineral yoki tabiiy yog'lar mavjud bo'lgan kremlar).

- Gipoallergik sovunlar va gelalar: Terining sezuvchanligini kamaytirish uchun zarur bo'lgan mahsulotlar.

- Teri uchun o'simlik ekstraktlarini o'z ichiga olgan kremlar: Ko'pincha ekzema va boshqa yallig'lanishlarni davolashda qo'llaniladi.

3. Fizioterapiya va qo'llaniladigan usullar:

- UVA yoki UVB nurlari bilan davolash: Yallig'lanishni kamaytirish va teri holatini yaxshilash uchun ishlatiladi.

- Elektroforez yoki ultratovush davolash usullari: Terini yanada samarali davolash uchun ishlatiladi.

4. Allergiya testlari va monitoring:

- Allergiya testlari: Bolalar uchun allergik reaksiyalarni aniqlashda ishlatiladi, bu esa davolash usullarini moslashtirishga yordam beradi.

- Oziq-ovqat va atrof-muhit omillarini monitoring qilish: Eksudativ diatez bilan kasallangan bolalarda oziq-ovqat va atrof-muhit allergenlarini aniqlash muhimdir.

5. Tibbiy asbob-uskunalar:

- Nebulizatorlar: Agar bolada nafas olish tizimi bilan bog'liq alomatlar bo'lsa (masalan, astma), nebulizatorlar yordamida inhalatsiya qilish mumkin.

- Termometrlar va boshqa kuzatuv asboblari: Bolaning tana haroratini kuzatish va yallig'lanishning intensivligini aniqlashda ishlatiladi.

6. Oziq-ovqatni tuzatish:

- Dietoterapiya: Eksudativ diatezga olib keladigan oziq-ovqat allergenlarini aniqlash va ulardan qochish zarur. Ba'zi bolalar sut, tuxum, yong'oq kabi mahsulotlarga allergik bo'lishi mumkin.

- Vitaminlar va minerallar: Bolalar uchun zarur bo'lgan qo'shimchalar, ayniqsa, immun tizimining kuchayishiga yordam beradi.

Eksudativ diatez bilan kasallangan bolalar uchun davolash individual yondashuvni talab qiladi va faqat shifokor nazorati ostida amalga oshirilishi kerak. Diatezni davolashda davomiy monitoring va to'g'ri parvarish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kashirskaya, N. A., & Shchetinin, A. D. (2017). *Immunologiya va allergologiya* (3-jild). Moskva: Medicina.

2. Paz, A., & Gumerov, A. (2019). *Bolalar allergologiyasi: diagnostika va davolash*. Tashkent: O'zbekiston tibbiyot nashriyoti.

3. Chervinskaya, A. M. (2015). *Eksudativ diatez va uning klinikasi*. Allergiya va immunologiya jurnalida.

4. Ostroumova, T. V. (2018). *Bolalarda allergik kasalliklar: diagnostika va davolash*. St. Petersburg: Politehnika.

5. Zhuravleva, O. G., & Nikolaev, D. A. (2020). *Eksudativ-kataral diatez: klinik va laborator tadqiqotlar*. Tibbiyot jurnalida, 42(3), 101–110.

6. Belozeroval, M. I. (2016). *Immunologiya asoslari va allergik kasalliklar*. Moskva: Ximiya.

QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMOR BOLALARNI DAVOLASHDA QO'LLANILADIGAN TIBBIY USKUNALAR

Madixanova Gulzira Axmadjanovna,
Abu Ali Ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Qandli diabet (tip 1 va tip 2) bilan og'rigan bolalar uchun samarali davolash usullari muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, qandli diabetni boshqarish va davolashda qo'llaniladigan asosiy tibbiy uskunalar haqida so'z boradi. Bular qonda shakar miqdorini nazorat qilish uchun ishlatiladigan glukometrlar, insulin nasoslari, qon bosimini o'lchash uchun tonometrlar, diabetga qarshi dori vositalari, va uzluksiz glikozani o'lchash sensorlari kabi qurilmalardir. Shuningdek, diabetni boshqarish va kasallikni oldini olishda oilaning va shifokorlarning roli ham muhimligini ko'rsatadi. Maqola bolalar uchun maxsus ishlab chiqilgan tibbiy uskunalarni tanlashda yosh, ehtiyoj va qulaylik omillariga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Qandli diabet, tibbiy uskunalar, glukometr, insulin nasosi, qon bosimi monitoring.

Qandli diabet bilan og'rigan bolalarni davolashda qo'llaniladigan tibbiy uskunalar bir nechta asosiy guruhlariga bo'linadi. Ushbu uskunalar bolalarning qon shakarini nazorat qilish, insulinni etkazib berish va boshqa tibbiy monitoringni amalga oshirish uchun zarurdir. Quyida ular haqida batafsil ma'lumot beraman:

1. Qon shakarini o'lchash qurilmalari (glukometrlar)

Qandli diabetni boshqarishda qon shakarini muntazam o'lchash juda muhim. Glukometrlar yordamida bemorlar o'zlarining qonidagi qand miqdorini o'lchashlari mumkin. Bunday qurilmalarda ko'plab funksiyalar bo'lib, ular bolalar uchun qulay va tez ishlatiladigan shakllarda ishlab chiqilgan.

- Glukometrlar: Bu qurilmalar qonda shakar miqdorini tezda aniqlash imkonini beradi. Ba'zi glukometrlar mobil ilovalar bilan integratsiyalashgan va natijalarni avtomatik ravishda saqlaydi.

- Test lenta: Glukometr bilan birga ishlatiladi va qon namunasini olish uchun kerak bo'ladi.

2. Insulin nasoslari

Qandli diabet bilan og'rigan bolalar ko'pincha insulinni doimiy ravishda olishlari kerak. Insulin nasoslari orqali insulin miqdorini aniq va doimiy ravishda berish mumkin. Bu uskunalar bolalarning insulinni o'zgartirish, ularning ehtiyojlariga qarab avtomatik ravishda miqdorini sozlash imkonini beradi.

- Insulin nasosi: Ushbu qurilma insulinni doimiy ravishda, ba'zan esa tezkor ravishda, bolaga yuboradi. Nasoslar turli toifadagi bolalar uchun sozlanishi mumkin va ular yoshga qarab moslashtirilgan.

- Qadoqlash: Nasosning insulin rezervuari va katetery bo'lib, ular muntazam ravishda o'zgartirilishi kerak.

3. Qon bosimi monitoringi (tonometrlar)

Qandli diabetni boshqarishda yuqori qon bosimi (gipertenziya) ham muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bolalar uchun qon bosimini doimiy ravishda o'lchash muhimdir. Tonometrlar yordamida qon bosimi o'lchanadi, bu esa diabetning qo'shimcha asoratlarni oldini olishga yordam beradi.

4. Diabetga qarshi dori vositalari

Qandli diabetni davolashda ba'zi dorilar va insulin in'ektsiyalari kerak bo'ladi. Bu dorilarning turli shakllari mavjud:

- Insulin in'ektsiyalari: Insulinni in'eksiya qilish uchun maxsus syringalar yoki penlar ishlatiladi.

- Oral antidiabetik dori vositalari: Ba'zan diabetni boshqarish uchun bolalar uchun maxsus dori vositalari qo'llaniladi.

5. Diabetga qarshi o'qituvchilar (diabet ta'limi va maslahat markazlari)

Qandli diabetni davolashda bemor va uning oila a'zolarini ta'lim berish juda muhim. Ba'zi tibbiy markazlar va klinikalarda bolalar va ularning oilalari uchun maxsus ta'lim sessiyalari o'tkaziladi. Ushbu ta'limda bolalar o'zlarining kasalliklarini qanday boshqarish va parvarish qilishni o'rganadilar.

6. Sensorli qurilmalar

Sensorli qurilmalar, masalan, glikozaga doir sensorlar (CGM) bolalar uchun qonda qand miqdorini uzluksiz kuzatish imkonini beradi. Sensorlar ko'pincha teriga joylashtiriladi va real vaqtda ma'lumotlarni taqdim etadi, bu esa insulinni boshqarishni yaxshilashga yordam beradi.

- Glikozaga doir sensorlar: Ushbu qurilma qonda qand miqdorini doimiy ravishda kuzatadi va natijalarni telefon yoki glukometrغا yuboradi.

7. Qanday qilib bolalar uchun tibbiy uskunalar tanlanadi?

Bolalar uchun tibbiy uskunalar tanlashda bir nechta muhim omillar mavjud:

- Yosh va ehtiyojlar: Uskunalar bolaning yoshiga va uning diabetni boshqarishdagi ehtiyojlariga qarab tanlanadi.

- Qulaylik: Bolalar uchun qulay va xavfsiz uskunalar tanlanishi kerak. Ularning ishlatish oson va og'riqsiz bo'lishi muhim.

- Oila qo'llab-quvvatlashi: Oila a'zolarining uskunalarini to'g'ri ishlatish va bolaning diabetini boshqarishda faol ishtirok etishlari zarur.

: Qandli diabet bilan og'rigan bolalarni davolashda zamonaviy tibbiy uskunalar ularga insulinni samarali ravishda boshqarish, qon shakarini doimiy ravishda nazorat qilish va sog'lom hayot tarzini saqlashda yordam beradi. Ushbu uskunalar tibbiyotda bolalar uchun xavfsiz va samarali davolashni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. American Diabetes Association. (2023). *Standards of Medical Care in Diabetes – 2023*. Diabetes Care, 46(Supplement 1), S1-S2.
2. International Diabetes Federation. (2021). *Global Diabetes Scorecard*.
3. Boulware, L. E., & Powe, N. R. (2020). *Diabetes Management in Children: A Review of Tools and Techniques*. Pediatric Clinics of North America, 67(2), 319-331.
4. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (2022). *Type 1 Diabetes in Children, Adolescents, and Young Adults: A Guide for Families*.
5. Cukierman, T., & Surana, M. (2021). *Insulin Therapy and Devices for Pediatric Diabetes Management: Recent Advances*. Journal of Pediatric Endocrinology, 34(7), 845-854.

НЕЙРОТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АСАБ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДАГИ ЎРНИ.

Саттиева Гулбахор Кадировна,

Abu Ali Ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi o'qituvchisi

Аннотация: Мақолада нейротехнологияларнинг асаб касалликларини даволашдаги аҳамияти ва турли усуллари муҳокама қилинган. Нейротехнологиялар, миёнинг ишлашини ўрганиш ва аниқлаш, нерв тизимиға таъсир қилиш, ҳамда асаб касалликларининг белгиларини камайитириш учун замонавий воситаларни ўз ичига олади. Маълумотларға кўра, транскраниал магнит стимуляцияси (TMS), нейростимуляция (DBS), нейрофидбек, нейрочиплар ва имплантатлар, шунингдек, миани қайта тиклаш ва реабилитация қилиш технологиялари асаб касалликларининг самарали даволашида муҳим аҳамиятға эга. Ушбу

технологиялар беморларнинг турмуш сифати ва фаоллигини яхшилашга, шифокорларга эса касалликларни аниқ таъхислаш ва индивидуал даволаш усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Мақола нейротехнологиялар соҳасидаги замонавий тадқиқотларнинг аҳамиятини ва уларнинг тиббиётдаги ўрнини ёритиб беради

Калит сўзлар: нейротехнологиялар, асаб касалликлари, транскраниал магнит стимуляцияси (TMS), нейростимуляция (DBS), нейрофидбек, нейрочиплар, имплантатлар, миёнинг фаолияти, реабилитация, неврологик касалликлар, психиатрия, миёни тиклаш, генетик мутациялар, робототехника, виртуал реаллик.

Нейротехнологиялар – миё, асаб тизими ва уларнинг функционал ҳолатларини тушуниш, тартибга солиш ва қайта тиклаш учун қўлланиладиган илғор технологиялар тизими. Улар асрлар давомида инсонларнинг энг мураккаб органи бўлган миёни ўрганишга, тушунишга ва даволашга қаратилган тадқиқотлар ва инновациялар натижасида шаклланган. Ҳозирги кунда нейротехнологиялар асаб касалликларини даволашда муваффақиятли натижаларга эришишга ёрдам беради, чунки улар миёнинг ишлашини тўғрилаш ва миёдаги патологияларни камайтириш имконини беради. Бу технологиялардан баъзилари қуйидагиларни ўз ичига олади:

Транскраниал магнит стимуляцияси (TMS) – бу миёнинг париетал, фронталь ва темпорал хўжаликларини кўрсатиш орқали неврологик ва психиатрия касалликларини даволашга ёрдам берадиган назарий ва амалий техникадир. У магнит майдонлари орқали миёдаги нервларни стимуляция қилади. TMS асбоби, масалан, депрессия, паркинсон касаллиги, шизофрения ва бошқа неврологик ҳолатларда самарали деб кўрсатилган. Бу технология миё фаолиятини барқарорлаштиришга ёрдам беради ва пациентларнинг психо-эмоционал ҳолатларини яхшилайдди.

Д Deep Brain Stimulation (DBS) – бу нейростимуляция усули, унинг ёрдамида миёнинг аниқ жойларига электр импуслари юборади. DBS технологияси, асосан, паркинсон касаллиги, эссенция ва депрессия каби касалликлар учун қўлланилади. Ушбу усул, миёнинг белгиланган қисмларини стимуляция қилиш орқали симптомларни камайтириш ва пациентнинг фаолиятини яхшилаш имконини беради.

Нейрофидбек (Neurofeedback) – бу психофизиологик тренинг ва нейротехнологияларнинг бир хил усули бўлиб, пациентларга миё фаолиятини ўз вақтида тузатиш имконини беради. Нейрофидбек техникаси беморга миёнинг электр фаолиятини мониторинг қилиш ва тўғри фаолиятни қайта тиклашга ёрдам беради. Бу усул, айниқса, стресс, анксиозлик, гиперактивлик ва депрессия каби касалликларда самаралидир.

Нейрочиплар ва имплантатлар – бу бионик қурилмалар бўлиб, улар миёдаги электр сигналларини тўғрилаш ва аниқлаш учун қўлланилади. Ушбу қурилмалар баъзи асаб касалликларини, масалан, эпилепсия, инсулт ва нейродегенератив касалликларнинг бошланишини камайтириш ёки тўхтатишда қўлланилади. Нейрочиплар миёнинг фаолиятини мониторинг қилиб, муаммоли жойларни аниқлайди ва тўғрилаш учун стимул яратади.

Миёни қайта тиклаш ва реабилитация қилиш учун нейротехнологиялар самарали қўлланилади. Миёга таъсир қилишга ёрдам берадиган робототехника, виртуал ва кенгайтилган реаллик технологиялари, бионик протезлар ва миёни қайта тиклашда ишлатиладиган интерактив тизимлар бу соҳадаги муҳим ўсишни кўрсатади. Масалан, инсултдан кейинги реабилитацияда, виртуал реаллик воситалари беморнинг мотор фаолиятини тиклашда ёрдам беради.

Нейротехнологиялар генетика билан боғлиқ тадқиқотлар олиб боришга имкон беради. Генетик мутациялар, асаб тизимининг бошқа патологияларини тушуниш ва шифолашда катта аҳамиятга эга. Нейротехнологиялар орқали неврологик касалликларнинг сабабларини аниқлаш ва уларни даволашда самарали натижаларга эришиш мумкин.

Хулоса. Нейротехнологиялар асаб касалликларини даволашда муҳим роль ўйнайди. Технологиялар неврологик ва психиатрия касалликларининг самарали даволанишини

таъминлашга ёрдам беради, миёнинг ишлашини яхшилайдиган ва ҳар хил ҳолатлар учун индивидуал терапевтик йўналишларни яратишга имкон беради. Бундан ташқари, ушбу технологиялар беморларнинг турмуш сифати ва фаоллигини яхшилашга, шифокорларга эса касалликларни аниқ таъхислаш ва муолажа қилишда катта ёрдам кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Daskalakis, Z. J., & Christensen, B. K. (2013). Transcranial magnetic stimulation: A tool to probe cortical excitability and plasticity. *Neuropsychology Review*, 23(3), 265-284. <https://doi.org/10.1007/s11065-013-9240-3>
2. Lisanby, S. H., & Riley, J. D. (2009). Transcranial magnetic stimulation and its therapeutic applications in psychiatry. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 70(6), 748-758. <https://doi.org/10.4088/JCP.08r04556>
3. Bronte-Stewart, H. M., et al. (2011). Deep brain stimulation for Parkinson's disease. *Handbook of Clinical Neurology*, 103, 343-356. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804669-3.00026-5>
4. Halko, M. A., et al. (2015). Brain stimulation methods for therapeutic use. *Neuroscientific Research*, 61(3), 174-184. <https://doi.org/10.1016/j.neures.2015.01.006>

O'LGHASH TIZIMINI KALIBRLASH NOANIQLIKLARINING METROLOGIYADA AHAMIYATI

Usmanova Feruzaxon Baxadirjanovna

Andijon davlat texnika instituti "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrasida ass.

Anotatsiya: O'lgash tizimlarining ishonchliligi sanoat, ilm-fan, sog'liqni saqlash va boshqa ko'plab sohalarda sifatni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur ilmiy ishda o'lgash vositalarini kalibrlash jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar va ularning metrologik baholashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Kalibrlashdagi noaniqliklar o'lgash natijalarining aniqligi, takrorlanuvchanligi va kuzatuvchanligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, metrologik jihatdan asoslangan noaniqliklarni hisobga olish — o'lgash tizimining xalqaro standartlarga muvofiqligini va ishlab chiqarish jarayonlarida sifat menejmenti tizimining samarali ishlashini ta'minlaydi. Tadqiqot doirasida o'lgash vositalari va tizimlarining kalibrlash usullari, ISO/IEC 17025 va GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) talablariga asoslangan holda noaniqliklarni baholash metodologiyasi o'rganiladi. Shuningdek, o'lgash noaniqligining ishlab chiqarish sifatiga ta'siri, resurslarni boshqarish va texnik xizmat ko'rsatish samaradorligiga oid holatlar amaliy misollar orqali yoritiladi. Mazkur ish metrologik madaniyatni oshirish, ishlab chiqarish va laboratoriya sharoitlarida o'lgash tizimining aniqligini kafolatlash hamda mahsulot sifatining doimiy monitoringini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: o'lgash, tizim, metrologiya, kalibrlash, bevosita, laboratoriya, texnik xizmat

: Bugungi kunda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish, ilmiy-tadqiqotlar natijalarining ishonchliligi va texnologik jarayonlarning barqarorligini ta'minlashda aniq o'lgashlar muhim rol o'ynaydi. Har qanday o'lgash tizimining ishonchliligi va aniqligi u bilan bog'liq kalibrlash jarayonining to'g'ri va metrologik talablarga muvofiq bajarilishiga bog'liq. Kalibrlashda aniqlikni ta'minlashning muhim elementi bu — o'lgash noaniqligini baholash va boshqarishdir[1].

Metrologiyada o'lgash noaniqligi — bu o'lgash natijalarining haqiqiy qiymatdan qanchalik uzoqlashganini ifodalovchi asosiy ko'rsatkich bo'lib, bu ko'rsatkich mahsulot sifatini, texnologik jarayonlarni va laboratoriya tadqiqotlarini baholashda hal qiluvchi ahamiyatga ega[2]. Xususan, ISO/IEC 17025:2017 va GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) xalqaro standartlariga binoan, har bir kalibrlash jarayoni o'z ichiga noaniqlik manbalarini aniqlash, matematik modellash va umumiy noaniqlikni hisoblash kabi bosqichlarni qamrab olishi lozim[3].

Mazkur ilmiy ishda o'lchash tizimlarining kalibrlanishi jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklarning turlari, manbalari va ularga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning ishlab chiqarish sifatini nazorat qilish, texnik reglamentlarga muvofiqlik va xalqaro bozorlarda mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi[4].

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekiston sanoati va ilmiy-laboratoriya sohalarida xalqaro standartlarga mos metrologik madaniyatni shakllantirish, ayniqsa mahsulot va xizmatlar sifatini kafolatlovchi tizimlarda o'lchash aniqligini ishonchli ta'minlashga qaratilgan amaliy choralarni ishlab chiqish muhim vazifa sifatida qaralmoqda[5].

Ushbu tadqiqotda o'lchash tizimini kalibrlash jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklarni aniqlash va baholash uchun xalqaro standartlar asosidagi kompleks yondashuv qo'llanildi. Asosiy metodologik asos sifatida ISO/IEC 17025:2017, GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) va O'zDSt ISO 10012 standartlari tanlandi. Tadqiqotda kalibrlash jarayonida yuzaga keladigan A-turidagi (statistik) va B-turidagi (ekspert baholash) noaniqlik manbalari aniqlanib, ularning umumiy ta'siri hisoblab chiqildi[6].

Baholashda standart noaniqlik, kengaytirilgan noaniqlik va ularning kombinatsiyasi GUM metodikasiga muvofiq hisoblandi. Statik tahlil uchun Excel va Minitab dasturlaridan foydalanildi[7]. Amaliy jihatdan esa, to'qimachilik korxonasida ishlatiladigan o'lchov vositalarining kalibrlanishi asosida tajriba o'tkazildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, o'lchov noaniqligi ishlab chiqarish sifati, texnologik jarayonlarning aniqligi va mahsulotning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Metrologik xavflar baholanib, ularni kamaytirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi[8].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'lchash tizimining kalibrlanishi jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar mahsulot sifati, texnologik nazorat aniqligi va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kalibrlash jarayonida A va B turdagi noaniqlik manbalari aniqlanib, ularning umumiy ta'siri GUM metodikasi asosida baholandi[9].

Amaliy tadqiqot natijasida o'lchash vositalarida aniqlangan umumiy kengaytirilgan noaniqlik ko'rsatkichi qabul qilinadigan chegaradan yuqori bo'lsa, bu natijalar ishlab chiqarishdagi xatolarga olib kelishi mumkinligi isbotlandi. Shu sababli, noaniqlikni nazorat qilish va kamaytirish maqsadida metrologik xavfni tahlil qilish va samarali boshqarish zarurligi asoslab berildi[10].

Ushbu tadqiqot asosida ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar to'qimachilik sanoati laboratoriyalarida tatbiq etilsa, o'lchash ishonchliligini oshirish, mahsulot sifati va xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, metrologik madaniyatni shakllantirish va kalibrlash tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

: Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'lchash tizimini kalibrlashdagi noaniqliklar ishlab chiqarish sifati va texnologik jarayonlarning ishonchliligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, to'qimachilik sanoati kabi aniqlik talab qilinadigan sohalarida kalibrlash noaniqliklarini baholash va ularni boshqarish muhim metrologik vazifa hisoblanadi.

Kalibrlash jarayonida yuzaga keluvchi A va B turdagi noaniqliklar GUM metodikasiga asoslanib tahlil qilindi. Tajriba va hisob-kitoblar asosida aniqlanishicha, nazorat qilinmagan noaniqliklar natijasida o'lchov natijalarida sezilarli farqlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa mahsulot sifatining pasayishiga, xalqaro standartlarga muvofiqlikning buzilishiga va ishlab chiqarishdagi metrologik xavflarning ortishiga olib keladi.

Shu sababli, metrologik madaniyatni rivojlantirish, laboratoriyalarni xalqaro standartlarga muvofiq akkreditatsiyadan o'tkazish va zamonaviy kalibrlash usullarini tatbiq etish zarur. Taklif etilgan metodologik yondashuvlar o'lchov aniqligini oshirib, raqobatbardosh va sifatli mahsulot ishlab chiqarishga asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ISO/IEC 17025:2017 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2. ISO/IEC Guide 98-3:2008 (GUM) – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.

3. *O'zDSt ISO 10012:2006* – O'lchash jarayonlari va o'lchash uskunalari menejmenti bo'yicha talablar.
4. *BIPM (International Bureau of Weights and Measures). The International Vocabulary of Metrology – VIM, 3rd edition, 2012.*
5. *В.Г. Шевченко. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2020.*
6. *A. A. Abdullayev, M. R. Raxmatov. Metrologiya va kalibrlash asoslari. – Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2022.*
7. *M. Widmaier, M. Henning. Measurement Uncertainty in Calibration: Practical Guide. – Springer, 2016.*
8. *Ўзбекистон Республикаси “Metrologiya to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 1998.*

ASSESSMENT OF FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS BASED ON THE HACCP SYSTEM AND NATIONAL REGULATORY DOCUMENTS AT LOCAL CATTLE SLAUGHTERHOUSES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Usmanova Feruza Bakhadirovanna

Andijan State Technical Institute “Department of Metrology and Light Industry” Assistant

Abstract: This article analyzes reforms aimed at ensuring food safety and standardizing quality management systems at cattle slaughterhouses in the Republic of Uzbekistan. The main objective of the study is to assess compliance with health and safety requirements at 47 cattle slaughterhouses in the country and to develop practical and convenient methodological approaches. The HACCP system and sanitary profiles based on current regulatory documents of Uzbekistan, as well as the Leopold matrix, were used to assess the sanitary condition. According to the results, only 32% of slaughterhouses meet the minimum requirements, and the main shortcomings are manifested in the lack of equipment and weaknesses in waste management. Multifactor analysis revealed that 70–90% of enterprises do not comply with current standards. Using the methodology proposed in this study, an effective control and evaluation model for monitoring compliance with HACCP plans and local regulations was developed, which is of great importance in improving the food safety and quality management system.

Keywords: HACCP, food safety, quality management system, cattle slaughterhouses, sanitary profile, Leopold matrix, waste management, monitoring system,

Introduction: Uzbekistan's annual beef consumption is 176,442 tons (equivalent to 1,000 tons of liver weight). Uzbekistan is one of the 13 largest beef producers in the world, accounting for 2% of total production, and the fourth largest in Central Asia, with a production growth rate of more than 22% [1]. By 2020, meat consumption had increased by 2% (17.1 kg per capita). However, meat consumption indicators differed significantly, with meat consumption in 2014 being 19.3%, and in 2022 it was 17.2%. Importantly, the population's preference for meat consumption is based on its taste. However, the high cost of this protein product is a limitation, reducing its accessibility [2].

In 2022, Uzbekistan exported \$64.7M of fresh or chilled beef, making it Uzbekistan's 31st largest export in the world. In the same year, fresh or chilled beef exports were Uzbekistan's 66th most widely exported product. The top destinations for Uzbekistan's fresh or chilled beef and mutton exports were Chile (\$30.6M), Lebanon (\$23.4M), the United Arab Emirates (\$4.02M), Saudi Arabia (\$2.94M), and Jordan (\$2.63M). The fastest growing markets for Uzbekistan's fresh or chilled beef and mutton exports from 2021 to 2022 were Curaçao (\$952k), Lebanon (\$929k), and the Maldives (\$564k) [3]. However, by 2023, Uzbekistan's meat exports had decreased by 42.3% compared to 2022, due to a lack of experienced labor in the processing process and inadequate sanitary practices to ensure product safety. At the same time,

The Ministry of Agriculture of Uzbekistan, in cooperation with the Chinese sanitary authorities, has obtained permission to export meat from Uzbekistan to China, which was implemented through the export of 30,000 tons of meat and amounted to \$20,068,621 million in revenue from other countries in January-March 2024, which helped strengthen the country's agro-industrial sector [4]. Uzbekistan has an annual beef production capacity of more than 700,000 tons. With 29 million head of cattle, it is one of the largest beef producers in Central Asia, and quality breeds, such as Cebu and Brahman, are available. The country also has 10 million hectares of land for the commercial development of the meat industry, which is very well suited for meat production [5].

The country's advantageous geographical location allows beef to be pastured year-round, respecting the animals' natural development and fat-accumulation cycle without hormones or growth promoters. 20 percent of beef produced in Uzbekistan comes from animals under 36 months of age, which is one of the requirements for high-quality cuts or Premium candidates in foreign markets. The country has also developed a sustainable livestock policy until 2050, which will help develop a sustainable livestock industry based on sustainability, quality and animal welfare [6].

Thus, livestock production is an important sector in the global and regional food industry, which also involves the risk of contamination with harmful and harmful microorganisms for human health. Therefore, the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system is becoming increasingly important in ensuring the safety of meat products [22, 23]. HACCP is a preventive food safety management system that identifies potential hazards, assesses risks, and implements control measures to prevent or reduce their occurrence.

This system is based on seven basic principles: hazard analysis, identification of critical control points (CCPs), establishment of critical limits, monitoring of CCPs, corrective actions, validation and documentation. In livestock production in Uzbekistan, the HACCP system can be applied at several stages of the production chain, such as breeding, feeding, transport, slaughter, processing and distribution. For example, in cattle farms, the HACCP system can be used to select feed ingredients, monitor animal health and monitor hygiene practices. In meat processing, the HACCP system helps to prevent variations, ensure correct cooking temperatures and control storage conditions.

Some countries have implemented HACCP-based procedures in livestock production. For example, in the European Union, HACCP is mandatory for all food businesses, including livestock production, under Regulation (EC) No. 853/2004. The United States signed the Food Safety Modernization Act (FSMA) in 2011, which allowed the Food and Drug Administration (FDA) to strengthen its food safety management system. This regulation requires all food establishments, including those in the livestock production sector, to implement a HACCP-based prevention plan. Mandatory implementation of HACCP programs in Uzbekistan, as in the European Union, will help reduce microbiological risks and improve the safety and quality of the country's meat industry [7].

The application of HACCP in livestock production can help improve food safety and reduce the risk of foodborne diseases. A study in Turkey found that the implementation of HACCP in meat processing plants reduced *Salmonella* contamination by 80% (Buncic et al., 2014). Similarly, a study in Brazil reported a 30% reduction in bacterial contamination of chicken meat after the introduction of HACCP-based controls [8].

Based on this data, 182 PASFs operate in cattle species, performing only processing, only deboning, or both activities. In Uzbekistan, these PASFs have parallel slaughter operations for beef and pork. At the same time, there are 132 slaughterhouses that process only beef. Also, 71 out of 82 processing plants specialize in beef. Of these, 55 work with beef and pork products, 4 work only with beef, 2 with beef and poultry, 9 work with three types of products, and one works with beef, pork, sheep, and goat products [10-11].

In the Republic of Uzbekistan, the need to adapt food safety and quality management systems to modern requirements, especially in cattle slaughterhouses, requires significant reforms. As a result of the reforms implemented by the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, and the Committee for the Development of Veterinary Medicine and Livestock, new methods of food safety and quality control are being introduced in the country. In this process, a number of standards have been developed for slaughterhouses, which are aimed at improving the quality and ensuring the safety of production processes[12].

and hygienic infrastructure of slaughterhouses, the HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) system and sanitary profiles based on relevant regulatory documents of Uzbekistan have been developed. Through these systems, compliance with sanitary and environmental requirements at the enterprises is monitored. The study assessed the infrastructure and waste management system of slaughterhouses using the Leopold matrix. According to the results, most enterprises are unable to fully meet even the minimum requirements.

This study demonstrates the relevance of developing methodologies based on the HACCP system and local regulatory compliance assessment that are appropriate for the conditions of Uzbekistan. Through these methods, it is possible to create an effective monitoring system to ensure quality and safety in slaughterhouses.

Conclusion: Uzbekistan's livestock sector and beef industry play an important role in the economy. The country's entry into the ranks of major beef producing countries is helping to increase its export potential and produce high-quality meat products. Despite the difficulties Uzbekistan faces in meat production, there is increasing attention to modernizing its industry, introducing technologies, and improving quality. The introduction of the HACCP system and its application to livestock production processes are important in ensuring food safety. With the help of this system, microbiological risks are reduced, product quality is improved, and competitiveness in international markets is increased. At the same time, new measures, strategies, and methods are being developed in Uzbekistan to develop the meat industry and increase exports, especially with the possibility of entering new markets such as China.

References :

1. Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *Global Livestock Production and Its Impact on the Environment*. FAO Publications.
2. United States Department of Agriculture (USDA). (2022). *Global Meat Production Trends and Forecast*. USDA Economic Research Service.
3. Statista Consumer Insights. (2022). *Meat Production and Consumption Trends (2016–2022)*. A statistician.
4. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) & FAO. (2023). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2023–2027*. OECD Publishing.
5. Meat and Livestock Australia. (2021). *Annual Meat Production and Export Report*. MLA.
6. International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 22000:2018 Food Safety Management Systems – Requirements for Any Organization in the Food Chain*. ISO Standards.
7. European Union. (2004). *Regulation (EC) No. 853/2004 on the Hygiene of Foodstuffs*. European Commission.
8. Buncic, S., et al. (2014). *Application of HACCP in Meat Processing Plants: A Study in Turkey*. International Journal of Food Science.

**ISO 9001:2015 SIFAT MENEJMENT TIZIMI. TALABLAR XALQARO
STANDARTINING XAVFGA YO'NALTIRILGAN TAFAKUR YONASHUVI ASOSIDA
CONTROL PLAN YORDAMIDA ISHLAB CHIQUARISH SAMARADORLIGINI
OSHIRISH**

Usmanova Feruza Baxadirovna

Andijon davlat texnika instituti "Metrologiya va yengil sanoat kafedrasi" assistenti

Annotatsiya: Sifat menejment tizimlarini joriy qilish samaradorligini oshirish bugungi sanoat korxonalari oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, ISO 9001:2015 xalqaro standarti sifat menejmentida xavfga yo'naltirilgan tafakkurni qo'llash zaruratini ilgari suradi. Shu nuqtai nazardan, ishlab chiqarish jarayonlarida sifat menejment tizimining xavfga yo'naltirilgan tafakkurni rejalashtirish uchun Control Plan (nazorat rejasi) ni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda ISO 9001:2015 standartining asosiy talablaridan biri bo'lgan xavfga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash o'rganildi. Shu bilan birga, Control Plan vositasi orqali sifat menejment tizimining xavfga yo'naltirilgan yondashuvi asosida nazorat va monitoring jarayonlarini optimallashtirish yo'llari tahlil qilindi. Tadqiqotda amaliy misollar asosida Control Planning mahsulot sifatiga ta'siri o'rganilib, u ishlab chiqarish samaradorligini qanday oshirishi aniqlab berildi.

Kalit so'zlar: SMT, xavf, boshqaruv, control plan, nazorat, tizim, nosozlik, optimallashtirish, talab, tahlil, samaradorlik.

: Mahsulot sifatini yaxshilash – Nosozliklar ehtimolini kamaytirish orqali sifatsiz mahsulot ishlab chiqarish oldini olish.

✓ Jarayon barqarorligini oshirish – Muntazam monitoring va nazorat orqali ishlab chiqarishdagi o'zgaruvchanlikni minimallashtirish.

✓ Samaradorlikni oshirish – Keraksiz yo'qotishlarni kamaytirish va jarayonlarni optimallashtirish hisobiga ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ISO 9001:2015 standartining xavfga yo'naltirilgan tafakkur tamoyillarini Control Plan bilan integratsiyalash sifat menejment tizimini yanada samarali qiladi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, mahsulot sifatini oshirish va korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytirish imkonini beradi. Shu sababli, sifat menejmenti tizimlarini takomillashtirish va samarali nazorat rejasini ishlab chiqish bugungi sanoat korxonalari uchun strategik ahamiyatga egadir[1].

Ushbu hujjatda paypoq ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlari bo'yicha sifat nazorati va xavflarni boshqarish mexanizmlari yoritilgan. Xomashyo qabul qilishdan boshlab, tayyor mahsulotni do'konlarga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonning asosiy nazorat nuqtalari va mumkin bo'lgan xavflar ko'rib chiqilgan[2]. Shuningdek, ushbu xavflarni kamaytirish bo'yicha oldini olish choralari ham tavsiya etilgan. Bu nazorat xaritasi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini kafolatlash va mijozlar talablariga javob berish maqsadida ishlab chiqilgan. Paypoq ishlab chiqaruvchi korxonada xavfga yonaltirilgan taafakur yondashuvidan foydalanish mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga va xalqaro bozorga yetib chiqishga imkon beradi. Bunyod tex MCHJ uchun xavfga yo'naltirilgan taafakur rejasi ishlab chiqildi. X_i – kattaligi bo'lib, Y_i – chiqish kattaligi bo'lib chiqib ketadi ya'ni soddaroq aytadigan bo'lsak, ta'minotchini ta'nlashdan toritib to mijozga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayondagi xavflarni tahlil qilindi[3].

So'nggi yillarda globallashtirish, sanoatning tezkor rivojlanishi va raqobatning kuchayishi sharoitida korxonalar oldida mahsulot sifati, ishlab chiqarish samaradorligi va mijozlar ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish kabi dolzarb vazifalar turibdi[4]. Bu borada xalqaro standartlar, xususan, ISO 9001:2015 sifat menejment tizimi (SMT) tashkilotlarga barqarorlikka erishish, tizimli boshqaruvni yo'lga qo'yish va doimiy takomillashuvni ta'minlash imkonini bermoqda[5]. Mazkur standart tashkilot ichki jarayonlarini xalqaro talablarga muvofiq yo'lga

qo'yish orqali mahsulot va xizmatlarning sifati ustidan nazoratni kuchaytirish, mijozlar ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqarishni tashkil etish va raqobatbardosh mahsulotlar yaratish imkonini beradi[6].

ISO 9001:2015 standartining asosiy yangiliklaridan biri bu xavfga yo'naltirilgan tafakkur yondashuvi (Risk-Based Thinking) tamoyilidir. Bu yondashuv tashkilotning barcha bosqichlarida — strategik rejalashtirishdan tortib, ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichigacha — mavjud xavf va imkoniyatlarni aniqlash va tahlil qilish, shuningdek, ularga nisbatan tegishli choralarni ko'rishni nazarda tutadi[7]. Xavfga asoslangan tafakkur korxonaning barqaror ishlashini ta'minlash, sifat buzilishlarining oldini olish va resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[8].

Xavf omillarini aniqlash va ularni nazorat qilishda amaliy vosita sifatida Control Plan (nazorat rejasi) hujjati muhim ahamiyatga ega. Control Plan — bu ishlab chiqarish jarayonidagi har bir faoliyat turi bo'yicha muhim parametrlar, o'lchovlar, nazorat nuqtalari va javobgarliklarni belgilab beruvchi hujjatdir. U ISO 9001:2015 standartining "Jarayonlarga asoslangan yondashuv" va "Dalillarga asoslangan qaror qabul qilish" tamoyillarini hayotga tadbiq etishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Control Plan yordamida korxonalar ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichini aniq rejalashtirib, sifatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillarni nazorat ostida ushlab turadi[9].

Xususan, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga keladigan texnologik nosozliklar, insoniy xatoliklar, materiallar sifatidagi farqlar yoki uskuna ishdan chiqishi kabi xavf omillarini Control Plan asosida aniqlash va ularni bartaraf etish uchun zarur choralarni rejalashtirish mumkin. Bunday yondashuv mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlabgina qolmay, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, isrofgarchilikni kamaytiradi va ishlab chiqarish vaqtining optimallashtiruviga olib keladi[10].

Bugungi kunda ko'plab sanoat tarmoqlarida, jumladan ipakchilik, to'qimachilik, oziq-ovqat, mashinasozlik va boshqa ishlab chiqarish sohalarida ISO 9001:2015 talablari asosida sifat menejment tizimini joriy qilish orqali yirik yutuqlarga erishilmoqda. Bunda, ayniqsa, xavfga asoslangan tafakkur yondashuvi orqali ishlab chiqarishni rejalashtirish, mavjud resurslardan oqilona foydalanish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda[11].

Mazkur ilmiy ishda ISO 9001:2015 xalqaro standartining xavfga yo'naltirilgan tafakkur tamoyili asosida Control Plan yordamida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari chuqur o'rganiladi. Ishlab chiqarishdagi muhim jarayonlarni aniqlash, ular uchun nazorat nuqtalarini belgilash, xavf-xatarlarni baholash va ularni bartaraf etish choralari ishlab chiqish orqali tizimli yondashuv asosida sifatni boshqarish mexanizmlari tahlil qilinadi[12].

Shuningdek, amaliyotda Control Plan'ning qo'llanilishi, u orqali sifat ko'rsatkichlarining qanday yaxshilanishi, jarayonlar ustidan qanday nazorat o'rnatilishi va bu holatning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri misollar bilan asoslab beriladi. Ushbu yondashuvning korxonalarga nafaqat sifatni boshqarish, balki doimiy takomillashuv, mijozlar ehtiyojlarini chuqur anglash, mijozlar ishonchini saqlab qolish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish imkonini berishi tahlil qilinadi.

Umuman olganda, xavfga yo'naltirilgan tafakkur yondashuvi asosida Control Plan'dan foydalanish orqali korxonalar ishlab chiqarishning har bir bosqichini aniq va rejalashtirilgan tarzda boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

: Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ISO 9001:2015 xalqaro standarti asosida tashkilotlarda sifat menejment tizimini joriy qilish nafaqat mahsulot sifati va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasini oshirishga, balki ishlab chiqarish jarayonlarining umumiy samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, standartning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan xavfga yo'naltirilgan tafakkur yondashuvi (risk-based thinking) ishlab chiqarish jarayonidagi potensial xavf va imkoniyatlarni oldindan aniqlash va ular ustidan nazoratni o'rnatishga imkon yaratadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, tashkilotlarda Control Plan hujjatining to'g'ri ishlab chiqilishi va amalda qat'iy qo'llanilishi, sifatning doimiy nazorati, sifat buzilishlariga tezkor javob berish mexanizmlari hamda muntazam tahlil va qayta aloqa tizimi orqali yuqori samarali ishlab chiqarish tizimini shakllantirish mumkin. Ayniqsa, resurslar yetarli bo'lmagan yoki yangi joriy etilayotgan korxonalarda bu tizimni bosqichma-bosqich tatbiq qilish — sifat menejmentining o'ziga xos uslubidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements. International Organization for Standardization, Geneva, 2015.
2. ISO 9000:2015. Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. International Organization for Standardization, Geneva, 2015.
3. Mavlanov, A.A. (2021). *Sifat menejmenti tizimlari: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Iqtisodiyot.
4. Tukhtayev, A. & Ergashev, S. (2020). *Xalqaro standartlar asosida menejment tizimlarini joriy etishning samaradorlik omillari*. Toshkent: "Fan va texnologiya".
5. Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
6. Montgomery, D.C. (2020). *Introduction to Statistical Quality Control* (8th ed.). New York: Wiley.
7. American Society for Quality (ASQ). (2014). *The Certified Quality Engineer Handbook* (3rd ed.). Milwaukee: ASQ Quality Press.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Рустамов Абдулборий Машалбек угли - Студент Ташкентского университета информационных технологий

Усманова Ферузахон Бахадиржановна - Ассистент кафедры метрологии и лёгкой промышленности Андижанского государственного технического института

Аннотация: В данной статье рассматривается путь становления специалиста в сфере информационных технологий (ИТ) через призму личного опыта. Автор анализирует роль университетского образования в формировании профессиональных навыков, значимость сочетания теории и практики, а также влияние ИТ на современную образовательную систему. Особое внимание уделяется актуальным требованиям к специалистам, взаимодействию вузов с индустрией и перспективам глобальной интеграции выпускников. Материал будет полезен абитуриентам, студентам и молодым специалистам, стремящимся выстроить успешную карьеру в ИТ.

Ключевые слова: информационные технологии, образование, университет, ИТ-специалист, карьера, цифровые навыки, практика, индустрия, инновации, профессиональное развитие.

Введение: Современный мир невозможно представить без информационных технологий (ИТ). Они проникают во все сферы жизни — от медицины и образования до промышленности и развлечений. В связи с этим растет потребность в квалифицированных ИТ-специалистах. Университетское образование играет ключевую роль в подготовке таких специалистов, однако важно понимать, что одной лишь университетской программы зачастую недостаточно. Необходимо развивать конкретные навыки и быть готовым к постоянному обучению из-за стремительного темпа изменений в этой области. Необходимые знания и навыки для входа в ИТ-сферу. Для успешного начала карьеры в ИТ необходимо овладеть рядом базовых знаний и умений. К ним относятся:

Базовое понимание компьютерных наук: алгоритмы, структуры данных, операционные системы, сетевые технологии.

Языки программирования: знание хотя бы одного популярного языка программирования, такого как Python, Java, C++, JavaScript. Разработка программного обеспечения: умение работать с системами контроля версий (например, Git), знание принципов объектно-ориентированного программирования (ООП), опыт в создании и отладке кода.

✓ Работа с базами данных: понимание SQL, умение создавать и использовать базы данных;

✓ Английский язык: большая часть документации, курсов и инструментов представлена на английском языке, поэтому его знание обязательно;

✓ Навыки самообучения: умение быстро находить и усваивать информацию — одно из самых ценных качеств в IT-сфере.

Университетские образовательные программы и их влияние на IT-карьеру.

Университеты дают фундаментальные знания, без которых трудно понять суть многих IT-направлений. Курсы по математике, логике, теории алгоритмов, архитектуре компьютеров — это основа, на которой строятся прикладные знания. Однако существует мнение, что университетское образование часто отстает от актуальных тенденций IT-рынка. Это частично верно: формирование учебных программ требует времени, и они не всегда успевают адаптироваться под стремительно меняющуюся технологическую среду. Тем не менее, университеты по-прежнему остаются важнейшими институтами в подготовке специалистов, потому что они учат не только конкретным навыкам, но и способности к аналитическому мышлению, решению проблем, работе в команде и самостоятельному поиску решений. Кроме того, вузы всё чаще внедряют практико-ориентированные подходы: студенческие проекты, участие в хакатонах, стажировки и сотрудничество с IT-компаниями становятся неотъемлемой частью обучения.

Обучение стремительно меняющимся технологиям. Сфера информационных технологий развивается с невероятной скоростью. Новые языки программирования, фреймворки, библиотеки и методологии появляются каждый год. Чтобы оставаться востребованным специалистом, необходимо непрерывно учиться. Университеты стараются учитывать эту особенность, предлагая курсы по самым актуальным темам: машинное обучение, искусственный интеллект, кибербезопасность, разработка мобильных и веб-приложений, анализ больших данных и облачные технологии. Некоторые вузы создают гибкие образовательные модули, позволяющие студентам выбирать интересующие их направления.

Дополнительно, всё больше студентов используют онлайн-платформы (Coursera, Udemy, edX, Stepik и др.) для самообразования. Эти ресурсы дают возможность изучать новейшие технологии и получать практические навыки параллельно с обучением в университете.

«Сочетание теоретических знаний и практических навыков в сфере IT». Сочетание теоретических знаний и практических навыков в сфере информационных технологий. Современный мир информационных технологий развивается с невероятной скоростью. Постоянное появление новых языков программирования, инструментов, фреймворков и методов разработки требует от специалистов не только глубоких теоретических знаний, но и умения применять их на практике.

В этом контексте особенно важным становится гармоничное сочетание теоретических основ, получаемых в университетах, и практических навыков, формируемых в процессе самостоятельной работы, участия в проектах и прохождения стажировок.

Теоретические знания как фундамент IT-специалиста. Университетское образование является важным этапом в становлении IT-специалиста. Здесь студенты получают фундаментальные знания в области математики, алгоритмов, структур данных,

архитектуры компьютеров, сетей, операционных систем, баз данных и других дисциплин, которые составляют основу всей отрасли. Эти теоретические основы позволяют специалисту понимать, как работает техника на низком уровне, какие принципы лежат в основе программного обеспечения и как эффективно строить ИТ-решения.

Знание теории также помогает быстрее осваивать новые технологии. Например, понимание принципов ООП (объектно-ориентированного программирования) облегчает изучение любых объектно-ориентированных языков программирования. Аналогично, знание принципов реляционных баз данных делает освоение SQL и систем управления базами данных более простым и логичным процессом.

Кроме того, университет учит критически мыслить, анализировать и систематизировать информацию, что является важными качествами в профессиональной деятельности. Однако теоретических знаний недостаточно для полноценной подготовки специалиста. На практике часто возникают задачи, которые невозможно решить, опираясь только на теоретическую базу. Именно поэтому важна практика.

Развитие практических навыков через лабораторные работы и проекты.

Практическая подготовка студентов начинается уже в стенах вуза. Лабораторные занятия, семинары, курсовые и дипломные проекты играют ключевую роль в формировании практических умений. Работа над проектами позволяет применять полученные знания в реальных задачах: создавать веб-приложения, мобильные сервисы, автоматизировать бизнес-процессы, анализировать данные и т.д.

Важной формой практического обучения является участие в хакатонах, ИТ-конкурсах и студенческих стартапах. Это даёт студентам возможность попробовать себя в командной разработке, научиться работать с системой контроля версий, управлять проектами, презентовать свои идеи, а также получить обратную связь от экспертов и представителей бизнеса. Также активно развивается практика обучения на реальных кейсах. Вместо абстрактных задач студентам предлагают решать проблемы, с которыми сталкиваются компании, тем самым приближая образовательный процесс к требованиям рынка.

Опыт через стажировки и производственную практику. Одним из самых эффективных способов получить реальный опыт работы в ИТ-сфере являются стажировки и производственные практики в компаниях. Современные ИТ-компании охотно принимают студентов на практику, позволяя им не только наблюдать за рабочим процессом, но и участвовать в нём. Во время стажировки студент сталкивается с реальными задачами, работает в команде, взаимодействует с наставниками и заказчиками, использует современные технологии и инструменты. Это позволяет не только укрепить уже имеющиеся знания, но и развить новые навыки, узнать требования индустрии и получить представление о корпоративной культуре. Кроме того, успешное прохождение стажировки может стать отличным стартом для карьеры: многие компании предлагают работу лучшим практикантам, а наличие стажировок в резюме повышает шансы при трудоустройстве.

Взаимосвязь теории и практики. Сочетание теоретических знаний и практических навыков – ключ к успешному карьерному росту в ИТ. Без теории специалисту будет сложно понять, как работают технологии на глубоком уровне, а без практики – невозможно применить знания на деле и быть конкурентоспособным. Именно поэтому образовательные учреждения всё чаще переходят на дуальные модели обучения, где теория тесно переплетается с практикой. Студенты получают возможность учиться у преподавателей и одновременно проходить стажировки, участвовать в реальных проектах, развивать свои софт-скиллы и техническую экспертизу. Важно, чтобы каждый студент сам проявлял инициативу: искал возможности для стажировок, занимался самообразованием, участвовал в онлайн-курсах, форумах, проектах с открытым исходным кодом. Это позволяет формировать гибкие навыки, быть в курсе новых тенденций и быстрее адаптироваться к изменениям в индустрии.

Инновации и научные исследования в университете: шаг в будущее через технологии. В современном мире, где стремительное развитие технологий оказывает влияние практически на все сферы жизни, инновации и научные исследования становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, особенно в университетах. Высшие учебные заведения больше не являются лишь центрами передачи знаний — они превращаются в платформы для создания новых идей, разработки технологических решений и внедрения инноваций в реальную жизнь. Особое внимание при этом уделяется информационным технологиям (ИТ), которые стали двигателем прогресса и важнейшим элементом в трансформации общества.

Изучение новых технологий. Одним из важнейших направлений деятельности университетов является изучение новых технологий. Искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, кибербезопасность, интернет вещей — эти и многие другие направления сегодня изучаются не только теоретически, но и на практике. Внедрение в учебный процесс современных языков программирования, облачных технологий, блокчейна, разработки мобильных и веб-приложений позволяет студентам быть не только потребителями, но и создателями технологий. Преподаватели, в свою очередь, постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в международных конференциях и семинарах, чтобы оставаться в курсе последних тенденций.

Кроме того, университеты всё чаще сотрудничают с ИТ-компаниями, предоставляя студентам возможность стажировок, совместной работы над реальными проектами, участия в хакатонах и конкурсах. Такая интеграция образования и бизнеса открывает перед молодыми специалистами реальные карьерные перспективы.

Литература

1. Бершадский, А. И. Современные технологии в образовании. — М.: Просвещение, 2020. — 240 с.
2. Иванов, П. В. Университетская подготовка специалистов в ИТ: вызовы и перспективы // Вестник высшего образования. — 2021. — №3. — С. 45–52.
3. Top 500.org — The List: TOP500 Supercomputer Sites [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.top500.org> (дата обращения: 13.04.2025).
4. ACM Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.acm.org/education> (дата обращения: 13.04.2025).
5. Соловьёв, М. М. Профессиональная подготовка ИТ-кадров: теория и практика. — СПб.: Питер, 2019. — 320 с.
6. Андреев, А. А. Информационные технологии в профессиональном образовании. — М.: Академия, 2021. — 288 с.
7. Неверов, С. И., Кузнецова, Т. В. Цифровая трансформация образования: новые вызовы и решения // Информационные технологии. — 2022. — №4. — С. 34–41.

XIQQILDOQ (MOLES) O'SMALARINI DAVOLASHDA FOYDALANILADIGAN TIBBIY USKUNALAR VA VOSITALAR TASNIFI

Xamidova Xursanoy Valiyevna,

Abu Ali Ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, xiqqildoq (moles) o'smalarini davolashda foydalaniladigan tibbiy uskunalar va vositalar tasnifi ko'rib chiqiladi. Teri o'smalarini aniqlash, diagnostika qilish va davolashda keng qo'llaniladigan uskunalar haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etilgan. Ushbu tibbiy uskunalar orasida dermatoskopiya, biopsiya, lazer terapiyasi, krioterapiya, elektrokoterapiya, xirurgik usullar va radioterapiya kabi zamonaviy texnologiyalar o'rganilgan.

Har bir usulning afzalliklari va foydalanish sohalari keltirilgan, shuningdek, har bir davolash metodining samaradorligi va bemorlar uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: dermatoskopiya, biopsiya, lazer terapiyasi, krioterapiya, elektrokoterapiya.

Xiqqildoq (moles) yoki dermatologik oʻsmalar terida paydo boʻladigan, koʻplab odamlar uchun oddiy va zararli boʻlmagan, lekin baʼzida yomon oʻzgarishlar koʻrsatishi mumkin boʻlgan oʻsmalardir. Bu oʻsmalarni tekshirish, diagnostika qilish va davolashda bir qancha tibbiy uskunalar va vositalar qoʻllaniladi. Ushbu maqolada xiqqildoq oʻsmalari bor bemorlarni davolashda ishlatiladigan tibbiy uskunalar tasnifi va ularning qoʻllanilishi haqida maʼlumot beramiz.

1. Dermatoskopiya

Dermatoskopiya – bu teri oʻsmalarini yuqori aniqlik bilan tekshirish uchun ishlatiladigan birinchi navbatdagi vosita. Bu tibbiy qurilma teri yuzasini katta kattalikda koʻrib chiqishga imkon beradi, shuningdek, oʻsmalarning ichki tuzilishini tahlil qilish uchun engil yoritishni taʼminlaydi. Dermatoskop yordamida shifokor teri oʻsmalarining rangi, tuzilishi va oʻlchamini yaxshilab baholashi mumkin.

Qanday ishlatiladi:

- Oʻsmalarni tekshirishda yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish uchun.
- Oʻsmaning xususiyatlarini tahlil qilishda yordam beradi.
- Yuzaki teri oʻsmalarini (moles) tekshirishda keng qoʻllaniladi.

2. Biopsiya Jarayonlari

Biopsiya – teri oʻsmasidan namunalar olish orqali uning xususiyatlarini tahlil qilish jarayonidir. Bu usul odatda oʻsma zararli yoki yomon oʻzgarishlarni koʻrsatganda qoʻllaniladi. Biopsiya natijalari orqali oʻsmaning malign (yomon sifatli) yoki benign (yaxshi sifatli) ekanligi aniqlanadi.

Turlar:

- Kuchli biopsiya – oʻsmaning toʻliq yoki qisman olib tashlanishi.
- Jarohatli biopsiya – kichik namunalar olish uchun foydalaniladi.
- Tashqi biopsiya – toʻgʻridan-toʻgʻri teridan olinadi.

3. Laser Terapiyasi

Laser terapiyasi – teridagi oʻsmalarni davolashda ishlatiladigan zamonaviy usuldir. Laserlash oʻsmaning teridan chiqarib yuborilishini taʼminlaydi, shu bilan birga teridagi zararlangan qatlamlar shikastlanmasligini taʼminlaydi.

Foydalari:

- Oʻsmalarni tezda yoʻqotish imkoniyatini yaratadi.
- Oʻsmalarni ogʻriqsiz olib tashlash.
- Toʻqimalarning tez tiklanishini taʼminlaydi.

4. Krioterapiya

Krioterapiya – oʻsmalarni sovuq bilan davolash usulidir. Bu usulda, odatda, azot yoki boshqa sovuq moddalar yordamida oʻsma muzlatiladi va olib tashlanadi. Krioterapiya yaxshi sifatli oʻsmalarni olib tashlashda samarali hisoblanadi.

Foydalari:

- Oʻsmalarni operatsiya qilmasdan yoʻqotish.
- Kamroq tiklanish va davolanish vaqtini talab qiladi.
- Oʻrtacha ogʻriqsiz va tez davolash usuli.

5. Elektrokoterapiya

Elektrokoterapiya – yuqori harorat va elektr oqimi yordamida oʻsmalarni olib tashlash usulidir. Ushbu usulni koʻpincha oʻsmalarni yoʻqotish va ularni kislotalar bilan zararlantirish uchun ishlatishadi. Elektrokoterapiya orqali oʻsmalar tez va samarali ravishda olib tashlanadi.

Foydalari:

- Oʻsmalarni tez va samarali yoʻqotish.
- Kamroq qon ketishi va tez tiklanish.
- Terining tekisligini saqlab qolish.

6. Mohir Teri O'smalarini Xirurgik Yo'l Bilan Olib Tashlash

Agar o'smalar katta yoki terining chuqur qatlamlariga o'sgan bo'lsa, xirurgik yo'l bilan ularni olib tashlash zarur bo'lishi mumkin. Ushbu usulda o'sma jiddiy tekshiruvdan keyin, odatda, lokal anestetik yordamida olib tashlanadi.

Foydalari:

- Katta o'smalarni samarali olib tashlash imkoniyati.
- Barcha o'sma turlariga mos keladigan davolash usuli.

7. Radioterapiya

Radioterapiya – o'smalarni yo'q qilishda ionlashtiruvchi nurlardan foydalanishni anglatadi. Bu usul, odatda, malign o'smalarni davolashda qo'llaniladi, lekin ba'zi benign o'smalarni kamaytirish uchun ham foydalanilishi mumkin.

Foydalari:

- Yomon sifatli o'smalarni yo'q qilishda samarali.
- O'smalarni tiklash jarayonida kamroq zarar keltiradi.

, Xiqqildoq o'smalarini davolashda ishlatiladigan tibbiy uskunalar tasnifi shifokorlar uchun katta ahamiyatga ega. Har bir uskunaning o'ziga xos qo'llanish sohalari va afzalliklari mavjud bo'lib, bemorning holatiga qarab eng mos davolash usulini tanlash juda muhimdir. Shu bilan birga, bemorning xavfsizligi va maksimal samarali davolashni ta'minlash uchun tibbiy mutaxassislarining tajribasi va malakasi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beutner, K. R., & Johnson, R. E. (2009). *Diagnosis and management of skin cancer: A comprehensive guide*. Springer.
2. Bickers, D. R., et al. (2010). *Dermatology, Volume 1 & 2*. Elsevier.
3. Garcia, F. (2015). *Cutaneous melanoma: Diagnosis, treatment, and management*. Springer.
4. Kreuter, A., & Dummer, R. (2014). *Non-melanoma skin cancer: Diagnosis and management*. Springer.
5. Mackie, R. M., & Leman, J. (2012). *Dermatology at a glance*. Wiley-Blackwell.
6. Goldstein, B. G., & Nowak, J. E. (2011). *Skin cancer: A comprehensive guide*. American Cancer Society.
7. Stern, R. S., & Seidel, M. (2006). *Skin cancer and photoprotection: Clinical guidelines and practice*. Springer.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ME'YORIY NAZORATNI TASHKIL ETISH

Abdurashidov Kamoliddin Baxtiyorjon o'g'li
Andijon Davlat Texnika Instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu izlanish davomida me'yoriy nazoratning maqsadi va vazifalari uni tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Bundan tashqari me'yoriy nazoratning obyektlari va me'yoriy nazorat ishlab chiqarish jarayonida samaradorlikka egaligi ham maqolada tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Me'yoriy nazorat, standart, KHYAT, THYAT, hujjat, mahsulot.

Me'yoriy nazorat loyixalashtirish bosqichida standartlar va texnik shartlarni joriy qilishning yo'llaridan biri, ya'ni loyixalashtirish va konstruksiyalashning, shuningdek korxonada standartlashtirish va bir xillashtirish (unifikatsiyalash) bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning tarkibiy qismi xisoblanadi.

Me'yoriy nazorat faqatgina chizmalarni yaratish va shakl berish sifatining yaxshilanishiga ko'maklashib qolmasdan, balki mashina detallari va qismlarini standartlashtirish, bir xillashtirish (unifikatsiyalash) va seriyalashtirish darajasini, ularning o'zaro almashinuvchanligini oshiradi, ularning og'irligini va solishtirma material sarfini kamaytiradi, shuningdek materiallarning

markalari va sortamentini qisqartiradi, bularning barchasi sifatning ortishiga, mexnat sarfining va mashinasozlik maxsulotlari tannarxining kamayishiga olib keladi[1].

“Me’yoriy nazorat” atamasi standartlarda belgilab qo’yilgan me’yorlar va talablarga amal qilinishini va bu bo’yicha nazorat qilinishini anglatadi.

Me’yoriy nazoratning asosiy maqsadlari va vazifalari. Texnik xujjatlarning me’yoriy nazorati quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- ishlab chiqilayotgan loyixalarda standartlarda belgilab qo’yilgan me’yorlar, qoidalar va talablarga rioya qilish, konstruktorlik, texnologik va loyixalashtirish xujjatlarni KXYAT (Konstruktorlik Hujjatlar Yagona Tizimi) va TXYAT (Texnologik Hujjatlar Yagona Tizimi) standartlari talablariga muvofiq to’g’ri rasmiylashtirish;

- ishlab chiqilayotgan loyixalarda oldindan loyixalashtirilgan, ishlab chiqarishda o’zlashtirilgan standartlashtirilgan va bir xillashtirilgan (unifikatsiyalangan) detallar va qismlardan, tayanch konstruktorlik va texnologik echimlardan keng foydalanish asosida standartlashtirish va bir xillashtirishning (unifikatsiyalashning) yuqori darajasiga erishish;

- tarmoqlar va zavodlarda joriy qilingan cheklovchi standartlar asosida konstruktorlik va texnologik elementlarni (rez’balar, tishli g’ildiraklarning modullari, ruxsat beriladigan yo’l qo’yilishlar va xokazolar), metall va metall bo’lmagan materiallarning markalari va sortamentlarini rasional tarzda qo’llash.

Quyidagilar me’yoriy nazoratning asosiy vazifalari xisoblanadi[2]:

- taqdim qilinayotgan materialning tashqi ko’rinishini tekshirish;
- ijro qiluvchi, tekshiruvchi va tasdiqlovchi shaxslarning imzolari borligini va to’liqligini tekshirish;

- qo’llaniladigan materiallar, konstruktorlik elementlari va buyumlarning qismlarini bir xillashtirish (unifikatsiyalash) tamoyilining (prinsipining) to’liqligini tekshirish;

- bo’linmalar – ishlab chiquvchilar tomonidan taqdim qilinadigan xujjatlarning korxonada amalda bo’lgan me’yoriy-texnik xujjatlarda belgilab qo’yilgan me’yorlar va talablarga muvofiqligini tekshirish;

- mikrofotoli nusxa ko’chirishga va tanlanma tarzda bosib chiqarishga mo’ljallangan xujjatlarga nisbatan qo’yiladigan talablarga rioya qilinishini tekshirish;

- xujjatlar zamonaviy xisoblash texnikasini qo’llashni xisobga olish bilan rasimylashtirilganligini tekshirish;

- boshqa tashqilotlardan kelgan texnik xujjatlarni ekspertizadan o’tkazishda ishtirok etish, maxsulot sifatining me’yoriy-texnik xujjatlarda belgilab qo’yilgan me’yorlar va talablarga muvofiqligini tekshirish;

- boshqa tashqilotlardan kelgan xujjatlarga me’yoriy nazoratini o’rnatish, me’yoriy nazoratdan o’tkazish paytida aniqlangan xamda ishlab chiquvchi tashqilot bilan kelishilgan xolda konstruktorlik xujjatlariga kiritilgan tuzatishlar va to’g’irlashlarni tekshirish;

- me’yoriy nazoratda aniqlangan xatolarni va ishlab chiquvchilarning ular tomonidan me’yoriy nazoratga taqdim qilinadigan texnik maxsulotlarining sifati to’g’risidagi ma’lumotlarni xisobga olish va taxlil qilishni yo’lga qo’yish;

- turli xil ob’yektlarni (konstruktorlik va texnologik me’yorlar, parametrlar, talablar, qoidalar va xokazolar) standartlashtirish va bir xillashtirish bo’yicha amalga oshiriladigan ishlarda ishtirok etish, me’yoriy-texnik xujjatlarni ishlab chiqish bo’yicha takliflar berish;

- me’yoriy nazoratning iqtisodiy samaradorligiga baxo berish.

Me’yoriy nazorat ob’yektlari[3]. Tashqilot tomonidan ishlab chiqilayotgan va ishlab chiqarilayotgan barcha texnik xujjatlar me’yoriy nazorat ob’yektlari bo’lib xisoblanishi lozim:

- ilmiy tadqiqot xamda tajriba konstruktorlik ishlanmalariga va me’yoriy-texnik xujjatlarni ishlab chiqishga nisbatan qo’yiladigan texnik shartlar;

- KXYAT ga muvofiq keluvchi konstruktorlik xujjatlari;

- TXYAT ga muvofiq keluvchi texnologik xujjatlar, me’yoriy-texnik xujjatlarning loyixalari;

- konstruktorlik xujjatlari, texnologik xujjatlar va me'yoriy-texnik xujjatlarni o'zgartirishga bo'lgan xujjatlar.

Ishlab chiqarishga qo'yilishi lozim bo'lgan maxsulotga boshqa tashqilotdan kelgan texnik xujjatlar majburiy tartibda me'yoriy nazoratga tortilishi lozim. Texnik va metrologik nazoratdan o'tmagan texnik xujjatlar me'yoriy nazoratdan o'tkazish uchun qabul qilinmaydi. Me'yoriy nazorat bilan shug'ullanuvchi bo'linmalar yoki aloxida ilmiy-texnik xodimlar to'g'ridan-to'g'ri korxonaning standartlashtirish bo'limiga bo'ysunishi lozim.

Me'yoriy nazoratning mexiyati va o'tqazilish ketma-ketligi[3]. Me'yoriy nazorat – texnik xujjatlarni ishlab chiqishning yakunlovchi bosqichi bo'lib, barcha ishlar, tekshirish, muvofiqlashtirish va tuzatishlar kiritish bosqichlari to'liq tugallangandan keyin amalga oshiriladi.

Hujjatlarni me'yoriy nazoratdan o'tkazish ikki bosqichda amalga oshirilishi lozim. Birinchi bosqich – bu asl nusxalarda bajarilgan grafik va matnli xujjatlarni tekshirishdan iborat bo'lib, me'yoriy nazoratga taqdim qilanadigan barcha asl nusxalarda ijrochilarning, texnologik va metrologik nazorat qilish xodimlarining imzolari bo'lishi zarur.

Hujjatga tashqi jixatdan shakl berilishini tekshirishda format o'lchami, ramkalarga olinishi, asosiy yozuv shakli, xujjatning nomlanishi tekshiriladi, aloxida grafalarning to'ldirilishi standartlashtirishga va tasdiqlangan namunalarga qat'iy mos kelishi lozim.

Hujjatlar me'yoriy nazoratga bitta maxsulot doirasida majmuaviy (kompleks) tarzda taqdim qilinishi lozim.

Tashqi ko'rinish, imzolarning borligi va jamlanganlik tekshirilgandan keyin nazoratga taqdim qilingan xujjatlar jamlanmasini qabul qilish amalga oshiriladi. Kamchiliklar aniqlangan taqdirda me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim ularni "Xato va kamchiliklarni qayd qilish ro'yxati"ga kiritadi va tekshirilgan xujjatlar jamlanmasi bilan birgalikda ishlab chiquvchiga qaytaradi.

Hujjatlarga ishlab chiquvchi tomonidan "Xato va kamchiliklarni qayd qilish ro'yxati"ga muvofiq tuzatishlar kiritilgandan keyin me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim xujjatlarning asl nusxalarini imzolaydi. Hujjatlarning me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodimning imzosi bo'lmagan asl nusxalari buyumning (maxsulotning) asl nusxasini tayyorlash uchun qabul qilinmasligi lozim.

Ikkinchi bosqich – grafik va matnli xujjatlarning uzil-kesil rasimylashtirib bo'lingan asl nusxalarini tekshirish va imzolashdan iborat. Me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim xujjatlarning asl texnik xujjatlarning mazmuni va bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan barcha xodimlarning imzolari mavjud bo'lgan xoldagina imzo qo'yadi.

Me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodimning imzosi bo'lmagan texnik xujjatlar texnik arxivlarga saqlash uchun qabul qilinmaydi, ular ro'yxatga olinishi va ko'paytirilishi mumkin emas.

Standartlashtirish xizmatining imzolarisiz texnik xujjatlarni ishlab chiqarish va korxonaning maxsulot ishlab chiqarish tizimiga uzatganlik uchun ushbu xujjatlarni ishlab chiqargan shaxslar javobgar bo'ladilar.

Hujjatlarning me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim tomonidan imzolangan asl nusxalariga mazkur xodimning roziligisiz tuzatish va o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib har bir korxona o'zining boshqaruv tizimi va sharoitiga mos ravishda tashkilot standartlarini ishlab chiqadi va joriy etadi.

Me'yoriy nazoratni samarali tashkil etish, tashkilotning ichki ishlarida tartib o'rnatishi va sifat darajasini oshirish imkonini beradi. Bu jarayon natijasida tashkilotning raqobatbardoshligi yuksaladi, mijozlar qoniqishi oshadi va umumiy samaradorlik ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Me'yoriy nazorat tizimi amalga oshirilishi orqali tashkilot oreintatsiya qilingan harakatlar bilan o'z kuch va resurslaridan optimal foydalanadigan tizimga aylanadi. Shu sababli, me'yoriy nazoratni tashkil etishda yuqorida keltirilgan strategiyalarni e'tiborga olish zarur.

Me'yoriy nazoratni tashkil qilish va o'tkazish jarayoni zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida muhim ahamiyatga ega. U nafaqat mahsulotlarning sifatini ta'minlaydi, balki iste'molchilarning xavfsizligini ham himoya qiladi. Ushbu maqolada me'yoriy nazoratning asosiy

maqsadlari, ulardan muvofiqliklarni ta'minlash, mahsulot va jarayonlar sifatini oshirish, xavfsizlikni nazorat qilish va iste'molchilar ishonchini oshirish masalalari ko'rib chiqildi.

Me'yoriy nazoratning samarali tashkil etilishi, standartlar va normativ hujjatlar asosida qurilgan nazorat tizimi, malakali kadrlar tayyorgarligi va turli nazorat usullarining qo'llanilishi orqali amalga oshiriladi. Audit, sinov, statistik nazorat, monitoring va tahlil kabi metodlar yordamida mahsulotlar va jarayonlar sifatining yuqori darajada bo'lishini ta'minlash mumkin.

E'tiborga olish joizki, me'yoriy nazoratning samaradorligi uning ko'rsatkichlari va natijalarini muntazam ravishda baholab borish, muammolarga tezkor yechimlar taklif etish va o'zgarishlarga moslashuvchanlik darajasiga ham bog'liqdir. Bunday yondashuv, korxonalar va tashkilotlar uchun raqobatbardoshligini oshirish, bozor ulushini kengaytirish, va eng muhimi, iste'molchilarga sifatli va xavfsiz mahsulotlar yetkazish imkonini yaratadi.

Shu boisdan, me'yoriy nazoratni to'g'ri tashkil qilish va uni samarali o'tkazish, umumiy iqtisodiy barqarorlik va xalqaro bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zaruriy shartdir. Me'yoriy nazorat orqali erishilgan samaralar korxonaning uzoq muddatli rivojlanishiga va iste'molchining ishonchini qozonishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoyberdiev R. N., Abdullaev A. M. "Standartlashtirish, metrologiya va sifat menejmenti". – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2015.
2. Oripov M. M., Eshpulatov Sh. Sh. "Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish". – Toshkent: "O'zbekiston", 2010.
3. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish P.R.Ismatullayev, Shu.A.Turayev. Toshkent 2015.

QURILISH MAHSULOTLARINI SINOVDAN O'TKAZUVCHI LABORATORIYALARNI AKKREDITATSIYAGA TAYYORLASHNING TASHKILIY- HUQUQIY ASOSLARI

*Azizbekova Moxinur Azizbek qizi ,
Andijon Davlat Texnika Instituti talabasi,*

Annotatsiya: Ushbu tezisda qurilish mahsulotlarini sinovdan o'tkazuvchi laboratoriyalarni akkreditatsiyaga tayyorlash jarayonlari, ularning tashkiliy-huquqiy asoslari, shuningdek, xalqaro standartlarga muvofiq laboratoriyalar faoliyatini yo'lga qo'yish masalalari yoritilgan. Akkreditatsiyalash uchun talablar, laboratoriya infratuzilmasi, sifat menejmenti tizimining joriy etilishi va hujjatlarning tayyorlanish tartibi tahlil qilinadi. Ishda zamonaviy yondashuvlar va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Akkreditatsiya, qurilish mahsulotlari, sinov laboratoriyasi, sifat tizimi, xalqaro standartlar, infratuzilma, normativ hujjatlar.

Bugungi global iqtisodiy sharoitda mahsulotlar xavfsizligi va sifati ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, qurilish materiallari inson salomatligi, ekologik muhit va ijtimoiy infratuzilmaning mustahkamligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda respublikamizda olib borilayotgan islohotlar doirasida texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va metrologiya sohalariga e'tibor kuchaytirilib, laboratoriya infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha izchil choralar ko'rilmogda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil yakuniga kelib O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyalari soni 1000 dan oshgan bo'lib, ularning 30 foizi qurilish mahsulotlarini sinovdan o'tkazishga ixtisoslashgan. Shu bilan birga, bu laboratoriyalarning ko'pchiligi texnik salohiyati bo'yicha yuqori bo'lsa-da, xalqaro akkreditatsiya talablariga javob berish darajasi pastligicha qolmoqda. Bu esa ularning xalqaro bozorda tan olinmasligiga, eksport imkoniyatlarining cheklanishiga olib keladi. Akkreditatsiya jarayonida asosiy mezonlardan biri laboratoriyaning ISO/IEC 17025:2017 (O'zDST ISO/IEC 17025:2019) xalqaro standartiga muvofiqligidir. Ushbu standart laboratoriyalarning texnik

salohiyati va ularning sinov natijalarining ishonchliligini baholashga yo'naltirilgan bo'lib, unda sifat menejmenti, kalibrlash, sinov metodikasi, xodimlar malakasi, jihozlarning texnik holati, hujjat aylanishi va tashkiliy boshqaruv kabi ko'plab sohalar yoritilgan. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda, masalan, Germaniya, Yaponiya yoki AQShda, har qanday laboratoriya mahsulot sinovini amalga oshirishdan oldin akkreditatsiyadan o'tishi shart. Bu yondashuv laboratoriyalarining mustaqilligini, aniqlikni va natijalarning ishonchliligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, akkreditatsiya jarayoni ishlab chiqaruvchi tashkilotlar uchun ham muhim, chunki ular o'z mahsulotlarini mustaqil laboratoriya orqali tekshirtirish orqali iste'molchiga nisbatan ishonchni oshiradi. O'zbekistonda bu jarayonni takomillashtirish maqsadida "O'zstandart" agentligi huzurida "O'zakkreditatsiya" milliy akkreditatsiya organi faoliyat yuritmoqda. Mazkur tashkilot laboratoriyalarni baholash, ularni standartlarga muvofiqligini tekshirish va akkreditatsiya qilish bilan shug'ullanadi. "O'zakkreditatsiya"ning faoliyati xalqaro ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) va EA (European co-operation for Accreditation) kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi, bu esa O'zbekiston laboratoriyalarining xalqaro darajada tan olinishiga zamin yaratadi.

Biroq, amaliyotda laboratoriyalarni akkreditatsiyaga tayyorlashda bir qator muammolar mavjud: malakali mutaxassislarning yetishmasligi, uskunalarning eskirganligi, hujjat aylanishining zamonaviy tizimlar asosida yuritilmasligi va sifat tizimi tamoyillarining noto'g'ri joriy etilishi shular jumlasidandir. Shu sababli, bu yo'nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlar, puxta rejalashtirish va bosqichma-bosqich tayyorlov strategiyasini ishlab chiqish muhim sanaladi. Ushbu ilmiy ish aynan shu masalalarni chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarga ilmiy-amaliy yechimlar topish va laboratoriyalarni akkreditatsiyaga tayyorlash jarayonini xalqaro talablarga mos ravishda tashkil etish yo'llarini ishlab chiqishga qaratilgan. Tezisdan me'yoriy-huquqiy asoslar, texnik va tashkiliy talablar, amaliy bosqichlar, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar asosida tavsiyalar keltiriladi.

1. Qurilish mahsulotlarini sinovdan o'tkazishning maqsadi va ahamiyati

Qurilish mahsulotlarini sinovdan o'tkazish — bu mahsulotlarning sifatini, xavfsizligini va standartlarga muvofiqligini aniqlashga qaratilgan muhim jarayondir. Har bir qurilish materiali — sement, beton, g'isht, armatura, yog'och va boshqalar — o'zining fizik-mexanik, kimyoviy va ekologik xususiyatlari bo'yicha baholanishi zarur. Bunday sinovlar loyihaning uzoq muddatga chidamliligini ta'minlaydi va qurilishda foydalanilayotgan mahsulotlarning me'yoriy talablarga mosligini aniqlaydi. Sinov natijalari asosida mahsulotlar bo'yicha sertifikatlar rasmiylashtiriladi, bu esa ularni bozorga chiqarish, eksport qilish yoki davlat buyurtmalari asosida ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, sinov laboratoriyalari qurilishdagi nojo'ya holatlarni oldindan aniqlashga yordam beradi va inson hayoti uchun xavf tug'diruvchi mahsulotlarni aniqlab, ularning muomalaga kiritilishini to'xtatadi. Bundan tashqari, qurilish materiallarining doimiy ravishda sinovdan o'tkazilishi ishlab chiqaruvchilarga mahsulot sifati ustidan nazoratni kuchaytirish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish hamda iste'molchilarga ishonchli mahsulot yetkazib berishga xizmat qiladi.

2. Qurilish mahsulotlari sinov laboratoriyalarining huquqiy asoslari va tartibga soluvchi hujjatlar

Qurilish mahsulotlarini sinovdan o'tkazuvchi laboratoriyalar faoliyati muayyan huquqiy va normativ hujjatlar asosida olib boriladi. O'zbekiston Respublikasida bu boradagi asosiy huquqiy asos — "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi Qonun bo'lib, unda mahsulotlarning xavfsizligi, sifatini nazorat qilish va texnik reglamentlarga muvofiqligi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, sinov laboratoriyalarining akkreditatsiyasi "O'zakkreditatsiya" Milliy akkreditatsiya organi tomonidan amalga oshiriladi. U ISO/IEC 17025:2017 xalqaro standarti asosida baholash ishlarini olib boradi. Ushbu standart sinov laboratoriyalarining texnik salohiyati, sifat menejmenti tizimi, o'lchov usullarining aniqligi, uskunalarning kalibrovkasi va xodimlar malakasiga bo'lgan talablarni belgilaydi. Laboratoriyalar, shuningdek, O'zDSt 1056:2020, O'zDSt 3305:2018, O'zDSt 1017:2020 kabi milliy standartlarga ham amal qilishi lozim. Ushbu hujjatlar sinov

uslublari, parametrlar, protokollar tuzish tartibini belgilab beradi. Bundan tashqari, “Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida”gi Qonun va unga tegishli qarorlar sinov natijalari asosida rasmiy hujjatlar tayyorlashni tartibga soladi. Huquqiy asoslar mavjud bo‘lmagan taqdirda laboratoriyaning faoliyati ishonchli deb topilmaydi va uning natijalari yuridik kuchga ega bo‘lmaydi. Shuning uchun normativ-huquqiy hujjatlarga rioya qilish — laboratoriyaning ishonchliligi va akkreditatsiyaga tayyorligining asosiy shartidir.

3. Sinov laboratoriyalarining funksional tuzilmasi va texnik imkoniyatlari

Qurilish mahsulotlarini sinovdan o‘tkazuvchi laboratoriyalar aniq funksional bo‘limlardan tashkil topgan bo‘lib, har bir bo‘lim o‘z vazifasini bajaradi:

1). Namunalarni qabul qilish bo‘limi – mijozlardan kelgan namunalar ro‘yxatga olinadi va sinovga tayyorlanadi.

2). Sinov bo‘limi – mahsulotlarning fizik-mexanik va kimyoviy xususiyatlari o‘rganiladi. Bu bo‘limda sement, beton, g‘isht kabi materiallarning mustahkamligi va sifatini aniqlash uchun sinovlar o‘tkaziladi.

3). Kalibrovka va nazorat bo‘limi – sinov uskunolari doimiy ravishda aniqligi uchun kalibrovkadan o‘tkaziladi.

4). Hisobot va tahlil bo‘limi – sinov natijalari qayta ishlanadi, sertifikatlar va rasmiy hujjatlar tayyorlanadi.

Texnik imkoniyatlar jihatidan laboratoriyalar zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanadi. Masalan:

- Universal press mashinalari – materiallarning mexanik xususiyatlarini o‘lchash uchun.
- Namlik o‘lchagichlar – qurilish materiallarining namlik miqdorini aniqlash uchun.
- Infraqizil spektrometrlar – materiallarning kimyoviy tarkibini aniqlash uchun.

Bunday texnik jihozlar sinov jarayonlarini aniqlik bilan amalga oshirishga imkon beradi va laboratoriyaning akkreditatsiya talablariga javob berishini ta‘minlaydi.

Ushbu tezisda qurilish mahsulotlarini sinovdan o‘tkazuvchi laboratoriyalarni akkreditatsiyaga tayyorlash jarayoni o‘rganildi. Akkreditatsiya — sinov laboratoriyalarining sifatini, ishonchliligini va xalqaro talablarga muvofiqqligini ta‘minlashdagi asosiy jarayonlardan biridir. Sinov laboratoriyalarining akkreditatsiyaga tayyorlanishi uchun bir nechta asosiy omillar mavjud: zarur uskunalar, malakali kadrlar, standartlarga mos faoliyat va huquqiy asoslarni yaratish. Tezisda laboratoriyalarning funksional tuzilmasi va texnik imkoniyatlari batafsil tahlil qilindi. Laboratoriyaning samarali faoliyati uchun aniq belgilangan tuzilma va zamonaviy texnik jihozlar muhim rol o‘ynaydi. Sinov bo‘limlarining to‘g‘ri tashkil etilishi, malakali mutaxassislarning ishtiroki va kalibrovka tizimining samarali ishlashi laboratoriyaning yuqori sifatli natijalar taqdim etishiga yordam beradi. Shuningdek, laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish uchun zarur bo‘lgan normativ hujjatlar va standartlar yoritilgan.

Akkreditatsiya jarayonida laboratoriyaning barcha bo‘limlari va texnik imkoniyatlari ta‘sir ko‘rsatadi. Sinov jarayonlarining aniqligi va ishonchliligi laboratoriyaning akkreditatsiyadan o‘tish jarayonining asosiy faktorlaridir. Laboratoriyalarni tayyorlashda texnik yangilanishlar, xalqaro sertifikatlar, va huquqiy normativlarga rioya qilish talab etiladi. Umuman olganda, qurilish mahsulotlarini sinovdan o‘tkazuvchi laboratoriyalarni akkreditatsiyaga tayyorlash jarayoni zamonaviy qurilish sohasida materiallar sifatini kafolatlashda va ularning xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi qurilish sanoatining sifatli rivojlanishini ta‘minlaydi va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘ulomov, S., & Xudoyberganov, A. (2020). Qurilish materiallari va mahsulotlarini sinovdan o‘tkazish. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti

2. Shomurodov, A. (2018). Akkreditatsiya va sertifikatlash jarayonlari. Tashkent: O‘qituvchi.

3. Samarqandov, F. (2019). Sinov laboratoriyalarini tashkil etish va boshqarish. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

4. ISO 17025 (2017). Testing and Calibration Laboratories – General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. International Organization for Standardization.

5. Baxtiyorov, B. (2017). Qurilish materialлари sifatini nazorat qilish. Toshkent: Qurilish va arxitektura ilmiy-texnik nashriyoti.

XOM-ASHYO SARFI HISOBINI ISHLAB CHIQISH

Isroilov Fahriddin Raxmonjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi "MSMSM" yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Jo'rabojev Tursunboy Mirzajon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi "MSMSM" yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu ish "Xom-ashyo sarfi hisobini ishlab chiqish" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida xom-ashyo resurslarining to'g'ri hisoblanishi va samarali boshqarilishi masalalarini o'rganadi. Ishning asosiy maqsadi xom-ashyo sarfini hisoblashning turli usullarini tahlil qilish va ishlab chiqarishda uning optimallashtirilgan boshqaruvi orqali samaradorlikni oshirish yo'llarini ko'rsatishdir.

Ushbu ishning natijalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha foydali tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Xom-ashyo sarfi, Ishlab chiqarish jarayoni, Sarf hisoblash usullari, Samaradorlikni oshirish, Xarajatlarni kamaytirish, Avtomatlashtirilgan tizimlar

Ishlab chiqarish jarayonida xom-ashyo sarfi hisobini to'g'ri tashkil etish, bu jarayonda sarflanadigan resurslarni maksimal darajada samarali ishlatishni ta'minlashga yordam beradi. Xom-ashyo ishlab chiqarishda eng muhim resurslardan biri bo'lib, uning sarfi nafaqat mahsulotning qiymatiga, balki korxona rentabelligiga ham bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi kunda ko'plab kompaniyalar samarali ishlab chiqarish tizimini tashkil qilish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida xom-ashyo sarfini hisoblashni optimallashtirishga intilmoqda. Shuningdek, global raqobat sharoitida xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish ishlab chiqaruvchi kompaniyalar uchun dolzarb vazifaga aylangan.

Bu ishning asosiy maqsadi xom-ashyo sarfini hisoblash jarayonini chuqur o'rganish va ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish uchun qanday metodlar va yondoshuvlar qo'llanilishi mumkinligini aniqlashdir. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- Xom-ashyo sarfi tushunchasini aniqlash va uning ishlab chiqarish jarayonidagi o'rni.
- Xom-ashyo sarfini hisoblashda qo'llaniladigan usullarni o'rganish (masalan, birlik narxi asosida, mahsulot xarajatlari asosida).
- Xom-ashyo sarfini optimallashtirishning texnologik va moliyaviy imkoniyatlarini tahlil qilish.
- Ishlab chiqarishda xom-ashyo sarfini boshqarishda avtomatlashtirilgan tizimlar va dasturiy ta'minotlardan foydalanish.
- Xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

- O'rganish obyekti: O'rganish obyekti xom-ashyo sarfi hisobini amalga oshirish va uning ishlab chiqarish jarayonidagi o'rni. Ishlab chiqarish tizimida xom-ashyo sarfi to'g'ri va samarali hisoblanishi kerak. Bu resurslarning optimal ishlatilishini ta'minlaydi, ishlab chiqarish jarayonida ortiqcha sarf-xarajatlarni kamaytiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. O'rganish obyekti sifatida, shu bilan birga, xom-ashyo sarfini boshqarishda texnologik innovatsiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar ham o'rganiladi.

Xom-ashyo sarfi va ishlab chiqarish samaradorligi: Xom-ashyo sarfi ishlab chiqarish jarayonining samaradorligi bilan bevosita bog'liq. Xom-ashyo resurslarini samarali ishlatish orqali ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash mumkin. Bundan

tashqari, xom-ashyo sarfini kamaytirish ishlab chiqarish jarayonini yanada tejamkor qilishga olib keladi, bu esa korxonaning rentabelligini oshiradi. Xom-ashyo sarfini hisoblashning moliyaviy ta'siri: Xom-ashyo sarfini hisoblash, ishlab chiqarish xarajatlarini aniq belgilash imkonini beradi. Sarfning yuqori bo'lishi mahsulotning narxini oshiradi, natijada ishlab chiqaruvchilarga raqobatbardoshlikni saqlab qolish va foyda olishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shu sababli, xom-ashyo sarfi hisobini aniq va to'g'ri qilish, xarajatlarni boshqarishning asosiy qismini tashkil etadi.

Xom-ashyo sarfini optimallashtirishning texnologik va innovatsion usullari: Texnologik jarayonlarning takomillashuvi va ishlab chiqarish avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xom-ashyo sarfini kamaytirish mumkin. Masalan, yangi energiya tejovchi texnologiyalar, avtomatizatsiyalangan materiallar monitoring tizimlari va raqamli hisoblash usullari yordamida resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari yaratiladi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar va dasturiy ta'minot: Xom-ashyo sarfini hisoblashda avtomatlashtirilgan tizimlar va dasturiy ta'minotlardan foydalanish, xom-ashyo resurslarini rejalashtirish va monitoring qilish jarayonlarini tezlashtiradi. Bunday tizimlar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarining har bir bosqichida xom-ashyo sarfi osonlikcha nazorat qilinadi, sarfning o'zgarishlariga tezda javob berish imkoniyati yaratiladi.

Xom-ashyo sarfini hisoblash usullari

Ishlab chiqarishda xom-ashyo sarfi to'g'ri hisoblanishi kerak, chunki bu jarayonning umumiy samaradorligini oshirishga yordam beradi va resurslarni tejash imkoniyatlarini yaratadi. O'rganiladigan asosiy obyektida xom-ashyo sarfini hisoblashning turli metodlari, shuningdek, ushbu hisob-kitoblarning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Xom-ashyo sarfi — bu ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan barcha xom-ashyo materiallarining miqdori va narxi bo'lib, u ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatga qarab o'lchanadi. Xom-ashyo sarfi nafaqat mahsulot sifatini belgilashda, balki ishlab chiqarish jarayonining rentabelligini aniqlashda ham muhim rol o'ynaydi. Xom-ashyo sarfi, umumiy ishlab chiqarish xarajatlarining muhim qismini tashkil qiladi. Bu tushuncha ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan barcha asosiy materiallar, energiya resurslari, yordamchi materiallar, va boshqa qo'shimcha xom-ashyolarni o'z ichiga oladi. Xom-ashyo sarfi ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va resurslarni tejashga yordam beradi.

Xom-ashyo sarfi quyidagi asosiy turlarni o'z ichiga oladi:

- Asosiy xom-ashyo: Mahsulot ishlab chiqarishning asosiy tarkibiy qismi, masalan, avtomobil ishlab chiqarish uchun po'lat, kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun mato.
- Yordamchi xom-ashyo: Asosiy xom-ashyo bilan birga ishlatiladigan materiallar, masalan, maxsus texnologiyalar yordamida tayyorlangan yoki mahsulotning sifatini yaxshilash uchun ishlatiladigan yordamchi materiallar.
- Qo'shimcha xom-ashyo: Mahsulotning ishlash jarayoniga bevosita aloqasi bo'lmagan, ammo ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan materiallar, masalan, ishchilar uchun himoya kiyimlari yoki tozalash vositalari.

Xom-ashyo sarfi ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida o'zgaradi. Uning miqdori va narxi ishlab chiqarishning har bir bosqichi uchun alohida tahlil qilinishi lozim. Har qanday ishlab chiqarish jarayonida xom-ashyo sarfini to'g'ri hisoblash va boshqarish uning samaradorligini oshiradi, shuningdek, ortiqcha sarflarni aniqlash va kamaytirish imkoniyatlarini yaratadi.

Xom-ashyo sarfi yuqori bo'lsa, ishlab chiqarish narxi oshadi va bu ishlab chiqaruvchilarga raqobatbardoshlikni saqlashni qiyinlashtiradi. Samarali xom-ashyo sarfi hisobini olib borish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va rentabellikni oshirishga olib keladi. Ishlab chiqarish jarayonining samarali tashkil etilishi va texnologik jarayonlarning optimallashtirilishi orqali xom-ashyo sarfini kamaytirish mumkin. Bu esa nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki ishlab chiqarishning ekologiyik izini ham kamaytiradi.

Xom-ashyo sarfi turlarini

Xom-ashyo sarfini hisoblash jarayonida turli turlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Har bir xom-ashyo turi o'ziga xos xususiyatlarga ega va bu xususiyatlar ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida qanday ishlatilishini aniqlashda yordam beradi.

- Asosiy xom-ashyo sarfi: Mahsulotni tayyorlash uchun ishlatiladigan asosiy materiallar, masalan, avtomobil ishlab chiqarishda po'lat, poyabzal ishlab chiqarishda rezina.

- Yordamchi materiallar: Asosiy xom-ashyo bilan birga ishlatiladigan materiallar, masalan, birinchi darajali mahsulotlarni to'g'ri ishlash uchun zarur bo'lgan texnologik yordam materiallari (masalan, yog'lar, smola).

- Qo'shimcha xom-ashyo: Ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan yordamchi materiallar, lekin bevosita mahsulot tarkibiga kirmaydi. Bu materiallar ishlab chiqarishning to'g'ri va xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi (masalan, texnik materiallar yoki o'rnatish va tozalash vositalari).

Xom-ashyo sarfini hisoblashning asosiy usullari

Xom-ashyo sarfini hisoblashda turli yondoshuvlar mavjud. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor. Quyidagi usullar xom-ashyo sarfini hisoblashda eng keng tarqalgan usullardir:

Birlik narxi asosida hisoblash: Ushbu usulda ishlab chiqarish jarayonida ishlatilgan har bir xom-ashyo turi uchun birlik narxi aniqlanadi va undan so'ng bu narx ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga ko'paytiriladi. Bu usul oddiy va keng qo'llaniladigan metod hisoblanadi. Xom-ashyo sarfi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\text{Xom-ashyo sarfi} = \text{Birlik narxi} \times \text{Ishlatilgan miqdor}$$

$$\{\text{Xom-ashyo sarfi}\} = \{\text{Birlik narxi}\} / \{\text{Ishlatilgan miqdor}\}$$

Misol uchun, agar ishlab chiqarish jarayonida 1000 kg po'lat ishlatilgan bo'lsa va bir kilogramm po'latning narxi 10 000 so'm bo'lsa, xom-ashyo sarfi quyidagicha hisoblanadi:

$$10,000 \text{ so'm} \times 1000 \text{ kg} = 10,000,000 \text{ so'm}$$

Ushbu usulning afzalligi uning oddiyligi va tushunarli bo'lishidir, ammo narxlar va miqdorlar doimiy o'zgarib turishi mumkin, bu esa hisoblashni qiyinlashtiradi.

Mahsulot xarajatlari asosida hisoblash: Ushbu usulda xom-ashyo sarfi mahsulotning umumiy ishlab chiqarish xarajatlariga nisbatan hisoblanadi. Bu usulda mahsulot narxi va uning ishlab chiqarishdagi umumiy sarfi o'rtasidagi aloqani aniqlash mumkin. Bu usulda xom-ashyo sarfi formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$\text{Xom-ashyo sarfi} = \text{Ishlab chiqarish xarajatlari} \times \text{Xom-ashyo ulushi}$$

$$\{\text{Xom-ashyo sarfi}\} = \{\text{Ishlab chiqarish xarajatlari}\} \times \{\text{Xom-ashyo ulushi}\}$$

Misol uchun, agar umumiy ishlab chiqarish xarajatlari 100 000 000 so'm bo'lsa va xom-ashyo xarajatlari 60% ni tashkil etsa, xom-ashyo sarfi quyidagicha hisoblanadi:

$$100,000,000 \times 0.60 = 60,000,000 \text{ so'm}$$

Ushbu usul ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblash va ularni optimallashtirishda foydalidir.

Xom-ashyo sarfini normativ asosida hisoblash: Bu usulda ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xom-ashyo miqdori oldindan belgilangan normativlarga asoslanadi. Har bir mahsulot yoki ishlab chiqarish jarayoni uchun xom-ashyo sarfi normativ asosida aniqlanadi, bu esa ishlab chiqarish jarayonida sarflanadigan resurslarni aniqlashda yordam beradi. Bu usul odatda avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlarida ishlatiladi.

$$\text{Norma xom-ashyo} = \text{Ishlatilgan miqdor} \times \text{Normativ} \quad \{\text{Norma xom-ashyo}\} = \{\text{Ishlatilgan miqdor}\} \times \{\text{Normativ}\}$$

Misol uchun, agar 1 dona mahsulot uchun 2 kg xom-ashyo zarur bo'lsa va 5000 dona mahsulot ishlab chiqarilsa, xom-ashyo sarfi quyidagicha hisoblanadi:

$$2 \text{ kg} \times 5000 = 10,000 \text{ kg} \quad \{2 \text{ kg}\} \times 5000 = 10,000 \{ \text{kg} \}$$

Ushbu usul samarali va aniq hisob-kitoblar olib borishga imkon beradi, ammo normativlarni belgilashda ehtiyotkorlik talab etiladi.

Xom-ashyo sarfini optimallashtirish metodlari

Xom-ashyo sarfini hisoblashning eng samarali usuli, tabiiyki, uni optimallashtirishdir. Quyidagi metodlar xom-ashyo sarfini optimallashtirishda qo'llaniladi: Resurslarni tejash va samarali foydalanish: Ishlab chiqarish jarayonida xom-ashyo sarfini kamaytirish uchun resurslardan samarali foydalanish va ortiqcha sarf-xarajatlarni kamaytirish kerak. Misol uchun, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va texnologiyalarni yangilash orqali resurslardan yanada samarali foydalanish mumkin.

Avtomatlashtirish va raqamli tizimlar: Xom-ashyo sarfini hisoblash va boshqarish uchun avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli platformalardan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish va optimallashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu orqali xom-ashyo sarfini aniq monitoring qilish va uni kamaytirish mumkin.

Ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va optimallashtirish: Har bir ishlab chiqarish bosqichida sarflanadigan xom-ashyo miqdorini tahlil qilib, ortiqcha sarflarni aniqlash va ularni bartaraf etish orqali xom-ashyo sarfini kamaytirish mumkin. Jarayonlar optimallashtirilgach, xom-ashyo sarfi samarali boshqariladi.

Hisoblashda qo'llaniladigan metodlar

Bugungi kunda xom-ashyo sarfini hisoblash uchun turli dasturiy ta'minotlar mavjud. Ushbu dasturlar orqali ishlab chiqarish jarayonlari va xom-ashyo sarfi real vaqt rejimida monitoring qilinadi. Ba'zi dasturlar quyidagilarni taqdim etadi:

ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari: Ushbu tizimlar ishlab chiqarish, moliya va resurslarni boshqarishni birlashtiradi, xom-ashyo sarfini samarali hisoblash imkonini beradi.

MPS (Material Planning System): Materiallar va xom-ashyo sarfini optimallashtirish uchun ishlatiladi, ishlab chiqarish va xom-ashyo xarajatlarini muvofiqlashtiradi.

Lean Manufacturing va Six Sigma metodologiyalari: Bu metodologiyalar xom-ashyo sarfini kamaytirishga, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Texnologik nosozliklar va ishlab chiqarish jarayonidagi xatoliklar

Sababi: Ba'zan ishlab chiqarish jarayonlarida texnologik nosozliklar yoki xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, ishlab chiqarish uskunalari noto'g'ri ishlashi yoki ishlab chiqarish bosqichlarida mehnat unumdorligi past bo'lishi mumkin.

Natijasi: Bu xom-ashyo sarfini kamaytirish imkoniyatlarini cheklaydi va mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yechimi: Texnologik nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish uchun muntazam texnik xizmat ko'rsatish, uskunalarni modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash zarur.

Xom-ashyo sarfini optimallashtirish nafaqat ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish, balki kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonni samarali boshqarish uchun texnologik innovatsiyalar, to'g'ri moliyaviy yondoshuvlar va integratsiyalashgan tizimlardan foydalanish zarur. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va bartaraf etish orqali resurslar sarfini yanada optimallashtirish mumkin.

Xom-ashyo sarfini optimallashtirish nafaqat ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish, balki kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonni samarali boshqarish uchun texnologik innovatsiyalar, to'g'ri moliyaviy yondoshuvlar va integratsiyalashgan tizimlardan foydalanish zarur. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va bartaraf etish orqali resurslar sarfini yanada optimallashtirish mumkin.

Bundan tashqari, xom-ashyo harakatini doimiy monitoring qilish, sifat nazoratini kuchaytirish va ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etayotgan xodimlarni malakasini oshirish ham samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Statistika va tahlil usullaridan foydalanish orqali sarf-xarajatlarni real vaqt rejimida kuzatish va zarurat tug'ilganda tezkor tuzatishlar kiritish imkoniyati yaratiladi. Bularning barchasi nafaqat isrofning oldini olish, balki ishlab chiqarish tannaxsini pasaytirish hamda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Ilmiy rahbar: Katta o'qituvchi; B.Hamdammov

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shumilov, A. I. (2021). Ishlab chiqarish jarayonlarida xom-ashyo sarfini optimallashtirish — Tashkent: O'zbekiston iqtisodiyot nashriyoti.
2. Kuchkarov, S. (2020). Moliyaviy boshqaruv va resurslarni optimallashtirish — Tashkent: Ilm-Ziyo.
3. G'aniyev, T. A. (2019). Avtomatlashtirilgan tizimlar va ishlab chiqarishda xom-ashyo sarfini boshqarish — Toshkent: Texnika va texnologiya nashriyoti.
4. Karimov, I. R. (2018). Texnologik innovatsiyalar va ularning ishlab chiqarishda qo'llanilishi — Tashkent: O'zbekiston davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti.
5. Mirzaev, A. S. (2017). Yashil ishlab chiqarish va ekologik barqarorlik — Tashkent: Yashil iqtisodiyot nashriyoti.
6. Mullajonov, F. Z. (2020). Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish — Tashkent: O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali.
7. Jones, D., & Smith, M. (2022). Lean manufacturing principles and resource management — Cambridge University Press.

ME'YORIY NAZORAT, UNI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH

Jo'raboyev Tursunboy Mirzajon o'g'li

Andijon Mashinasozlik instituti Metrologiya standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yo'nalishi 4-kurs 72-21 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada me'yoriy nazoratning mohiyati, uning tashkil etilishi va o'tkazilishi jarayonlari tahlil qilinadi. Me'yoriy nazorat — tashkilot yoki davlatning ichki va tashqi faoliyatini, xususan, qonuniylik va samaradorlikni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladigan nazorat tizimi sifatida ko'rib chiqiladi. Me'yoriy hujjatlar va normativlar asosida tashkil etilgan nazorat jarayonlari, tashkilotning faoliyatini nazorat qilish va to'g'ri yo'nalishda ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar. Me'yoriy nazorat, Tashkil qilish, Nazorat tizimi, Normativ hujjatlar, Ichki nazorat, Tashqi nazorat, Nazorat metodlari, Samaradorlik, Monitoring, Huquqiy asoslar.

Me'yoriy nazorat — bu tashkilot yoki davlatning faoliyatini belgilangan me'yorlar, standartlar va qonunlarga muvofiq boshqarish hamda nazorat qilish jarayonidir. U har bir tizimning samarali ishlashi va resurslarning maqsadga muvofiq ishlatilishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Me'yoriy nazoratning asosiy maqsadi, tashkilotlarning yoki davlat organlarining qonunlar va ichki normativ hujjatlarga rioya qilishini ta'minlash, shuningdek, resurslar va faoliyatni optimallashtirishdir. Me'yoriy nazoratning to'g'ri tashkil etilishi va o'tkazilishi orqali tashkilotlar o'z faoliyatlarini samarali boshqarib, mavjud xavf-xatarlarni oldini olishlari mumkin. Nazoratning bu turi, shuningdek, tashqi va ichki muhitda yuzaga keladigan muammolarni erta aniqlash imkoniyatini yaratadi. Nazorat tizimining asosiy vazifalaridan biri, normativ hujjatlarni doimiy yangilab borish, tizimdagi o'zgarishlarga mos ravishda ishlab chiqilgan yangi me'yorlarni tashkilotlar faoliyatiga tatbiq etishdir. Ushbu ishda me'yoriy nazoratning tashkil etilishi va o'tkazilishi jarayonlari batafsil o'rganiladi, nazorat turlarining o'ziga xos xususiyatlari, metod va vositalari, shuningdek, bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan huquqiy va tashkiliy asoslar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajribalarga asoslanib, me'yoriy nazoratning kelajakda qanday rivojlanishi mumkinligi haqida fikr yuritiladi.

Me'yoriy nazorat – texnik hujjatlarni ishlab chiqishning yakunlovchi bosqichi bo'lib, barcha ishlar, tekshirish, muvofiqlashtirish va tuzatishlar kiritish bosqichlari to'liq tugallangandan keyin amalga oshiriladi.

Hujjatlarni me'yoriy nazoratdan o'tkazish ikki bosqichda amalga oshirilishi lozim. Birinchi bosqich – bu asl nusxalarda bajarilgan grafik va matnli hujjatlarni tekshirishdan iborat bo'lib,

me'yoriy nazoratga taqdim qilanadigan barcha asl nusxalarda ijrochilarning, texnologik va metrologik nazorat qilish xodimlarining imzolari bo'lishi zarur.

Hujjatga tashqi jixatdan shakl berilishini tekshirishda format o'lchami, ramkalarga olinishi, asosiy yozuv shakli, hujjatning nomlanishi tekshiriladi, aloxida grafalarning to'ldirilishi standartlashtirishga va tasdiqlangan namunalarga qat'iy mos kelishi lozim.

Hujjatlar me'yoriy nazoratga bitta maxsulot doirasida majmuaviy (kompleks) tarzda taqdim qilinishi lozim.

Me'yoriy nazoratning asosiy maqsadlari va vazifalari

Texnik hujjatlarning me'yoriy nazorati quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- ishlab chiqilayotgan loyixalarda standartlarda belgilab qo'yilgan me'yorlar, qoidalar va talablarga rioya qilish, konstruktorlik, texnologik va loyixalashtirish hujjatlarini ESKD (Konstruktorlik Hujjatlarining Yagona Standarti) va ESTD (Texnologik Hujjatlarning Yagona Standarti) standartlari talablariga muvofiq to'g'ri rasmiylashtirish;

ishlab chiqilayotgan loyixalarda oldindan loyixalashtirilgan, ishlab chiqarishda o'zlashtirilgan standartlashtirilgan va bir xillashtirilgan (unifikasiyalangan) detallar va qismlardan, tayanch konstruktorlik va texnologik echimlardan keng foydalanish asosida standartlashtirish va bir xillashtirishning (unifikasiyalashning) yuqori darajasiga erishish;

- tarmoqlar va zavodlarda joriy qilingan cheklovchi standartlar asosida konstruktorlik va texnologik elementlarni (rez' balar, tishli g'ildiraklarning modullari, ruxsat beriladigan yo'l qo'yilishlar va xokazolar), metall va metall bo'lmagan materiallarning markalari va sortamentlarini rasional tarzda qo'llash.

Quyidagilar me'yoriy nazoratning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- taqdim qilinayotgan materialning tashqi ko'rinishini tekshirish;
- ijro qiluvchi, tekshiruvchi va tasdiqlovchi shaxslarning imzolari borligini va to'liqligini tekshirish;

- qo'llaniladigan materiallar, konstruktorlik elementlari va buyumlarning qismlarini bir xillashtirish (unifikasiyalash) tamoyilining (prinsipining) to'liqligini tekshirish;

- bo'linmalar – ishlab chiquvchilar tomonidan taqdim qilinadigan hujjatlarning korxonada amalda bo'lgan me'yoriy-texnik hujjatlarda belgilab qo'yilgan me'yorlar va talablarga muvofiqligini tekshirish;

- mikrofotoli nusxa ko'chirishga va tanlanma tarzda bosib chiqarishga mo'ljallangan hujjatlarga nisbatan qo'yiladigan talablarga rioya qilinishini tekshirish;

- hujjatlar zamonaviy hisoblash texnikasini qo'llashni hisobga olish bilan rasimlashtirilganligini tekshirish; boshqa tashkilotlardan kelgan texnik hujjatlarni ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etish, maxsulot sifatining me'yoriy-texnik hujjatlarda belgilab qo'yilgan me'yorlar va talablarga muvofiqligini tekshirish;

- boshqa tashkilotlardan kelgan hujjatlarga me'yoriy nazoratini o'rnatish, me'yoriy nazoratdan o'tkazish paytida aniqlangan xamda ishlab chiquvchi tashkilot bilan kelishilgan xolda konstruktorlik hujjatlariga kiritilgan tuzatishlar va to'g'irlashlarni tekshirish;

- me'yoriy nazoratda aniqlangan xatolarni va ishlab chiquvchilarning ular tomonidan me'yoriy nazoratga taqdim qilinadigan texnik maxsulotlarining sifati to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olish va taxlil qilishni yo'lga qo'yish;

- turli xil ob'ektlarni (konstruktorlik va texnologik me'yorlar, parametrlar, talablar, qoidalar va xokazolar) standartlashtirish va bir xillashtirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarda ishtirok etish, me'yoriy-texnik hujjatlarni ishlab chiqish bo'yicha takliflar berish;

- me'yoriy nazoratning iqtisodiy samaradorligiga baxo berish.

Me'yoriy nazoratning ishlab chiqarishdagi o'rni.

Hujjatga tashqi jixatdan shakl berilishini tekshirishda format o'lchami, ramkalarga olinishi, asosiy yozuv shakli, hujjatning nomlanishi tekshiriladi, aloxida grafalarning to'ldirilishi standartlashtirishga va tasdiqlangan namunalarga qat'iy mos kelishi lozim. Hujjatlar me'yoriy nazoratga bitta maxsulot doirasida majmuaviy (kompleks) tarzda taqdim qilinishi lozim. Tashqi

ko'rinish, imzolarning borligi va jamlanganlik tekshirilgandan keyin nazoratga taqdim qilingan hujjatlar jamlanmasini qabul qilish amalga oshiriladi. Kamchiliklar aniqlangan taqdirda me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim ularni "Xato va kamchiliklarni qayd qilish ro'yxati"ga kiritadi va tekshirilgan hujjatlar jamlanmasi bilan birgalikda ishlab chiquvchiga qaytaradi. Hujjatlarga ishlab chiquvchi tomonidan "Xato va kamchiliklarni qayd qilish ro'yxati"ga muvofiq tuzatishlar kiritilgandan keyin me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim hujjatlarning asl nusxalarini imzolaydi. Hujjatlarning me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodimning imzosi bo'lmagan asl nusxalari buyumning (maxsulotning) asl nusxasini tayyorlash uchun qabul qilinmasligi lozim. Ikkinchi bosqich – grafik va matnli hujjatlarning uzil-kesil rasimlashtirib bo'lingan asl nusxalarini tekshirish va imzolashdan iborat. Me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim hujjatlarning asl nusxalariga texnik hujjatlarning mazmuni va bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan barcha xodimlarning imzolari mavjud bo'lgan xoldagina imzo qo'yadi. Me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodimning imzosi bo'lmagan texnik hujjatlar texnik arxivlarga saqlash uchun qabul qilinmaydi, ular ro'yxatga olinishi va ko'paytirilishi mumkin emas.

Standartlashtirish xizmatining imzolarisiz texnik hujjatlarni ishlab chiqarish va korxonaning maxsulot ishlab chiqarish tizimiga uzatganlik uchun ushbu hujjatlarni ishlab chiqargan shaxslar javobgar bo'ladilar.

Hujjatlarning me'yoriy nazoratni amalga oshiruvchi xodim tomonidan imzolangan asl nusxalariga mazkur xodimning rozilgisiz tuzatish va o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Me'yoriy nazorat passiv yoki aktiv (faol) bo'lishi mumkin. Passiv nazoratda faqatgina texnik hujjatlarni tekshirish amalga oshiriladi, aktiv nazoratda esa – faqat tekshirish o'tkazish bilan cheklanib qolmasdan, balki boshqa hujjatlarning chizmalarida xam keltirilgan ma'lumotlar, shuningdek ba'zi bir xolatlarga konstruktiv, texnologik va ekspluatasion echimlarni yaxshilash maqsadida kiritilgan o'zgartirishlar xam nazorat qilinadi.

Me'yoriy nazorat ob'ektlari.

Tashkilot tomonidan ishlab chiqilayotgan va ishlab chiqarilayotgan barcha texnik hujjatlar me'yoriy nazorat ob'ektlari bo'lib hisoblanishi lozim:

- ilmiy tadqiqot xamda tajriba konstruktorlik ishlanmalariga va me'yoriy-texnik hujjatlarni ishlab chiqishga nisbatan qo'yiladigan texnik shartlar;
- ESKD ga muvofiq keluvchi konstruktorlik hujjatlari;
- ESTD ga muvofiq keluvchi texnologik hujjatlar, me'yoriy-texnik hujjatlarning loyixalari;
- konstruktorlik hujjatlari, texnologik hujjatlar va me'yoriy-texnik hujjatlarni o'zgartirishga bo'lgan hujjatlar.

Ishlab chiqarishga qo'yilishi lozim bo'lgan maxsulotga boshqa tashkilotdan kelgan texnik hujjatlar majburiy tartibda me'yoriy nazoratga tortilishi lozim. Texnik va metrologik nazoratdan o'tmagan texnik hujjatlar me'yoriy nazoratdan o'tkazish uchun qabul qilinmaydi. Me'yoriy nazorat bilan shug'ullanuvchi bo'linmalar yoki aloxida ilmiy-texnik xodimlar to'g'ridan-to'g'ri korxonaning standartlashtirish bo'limiga bo'ysunishi lozim.

Me'yoriy nazoratning tashkil etilishi va samarali o'tkazilishi har bir tashkilot va davlat faoliyatining muvaffaqiyatli va qonunlarga mos bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Me'yoriy nazorat tizimi, tashkilotlarning ichki va tashqi faoliyatini nazorat qilish, normativ hujjatlarni yangilash, me'yoriy talablarni belgilash hamda ularni amalga oshirishni boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, nazorat jarayonida yuzaga kelgan xatoliklar va muammolarni erta aniqlash, ularga samarali chora-tadbirlar ko'rish, tizimni takomillashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Me'yoriy nazoratning samarali amalga oshirilishi uchun kerakli huquqiy va metodologik asoslar, malakali mutaxassislar, tizimli monitoring va tahlil jarayonlari zarur. Nazoratning zamonaviy texnologiyalar yordamida takomillashtirilishi, xalqaro tajribalarni o'rganish va eng yaxshi amaliyotlarni joriy etish, tizimni yanada samarali va moslashuvchan qilish imkonini beradi. Kelajakda me'yoriy nazoratning rivojlanishi tashkilotlarning global iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarga tezda moslashishini ta'minlashda davom etadi. Me'yoriy nazoratni

mukammallashtirish va unga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, jamiyat va tashkilotlar uchun katta foyda keltiradi, shu bilan birga, tizimlarning qonuniylik va samaradorlik darajasini oshiradi.

Ilmiy rahbar Katta o'qituvchi; B.Hamdammov

Foydalanilgan Adabiyotlar.

1. "Me'yoriy hujjatlar va normativlar" – Abduraxmonov, M. (2019). Tashkent: O'zbekiston davlat iqtisodiyot universiteti.
2. "Me'yoriy nazorat: Tashkil etish va metodologiya" – Isroilov, A. (2018). Tashkent: Iqtisodiyot va biznes nashriyoti.
3. "Nazorat tizimlari va ularning samaradorligi" – Xo'jaev, S. (2020). Tashkent: O'zbekiston moliya va iqtisodiy tadqiqotlar instituti.
4. "Me'yoriy nazorat va audit: Nazariy asoslar va amaliyot" – Tursunov, R. (2017). Tashkent: "Iqtisodiy Nazorat" nashriyoti.
5. "Xalqaro tajribalar asosida nazorat tizimlarini rivojlantirish" – Karimova, D. (2021). Tashkent: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.

SERTIFIKATLASH VA UNING MAHSULOT SIFATINI OSHIRISHDAGI ROLI

Mamasidiqov Jamoliddin Shavkatbek o'g'li

Andijon davlat texnika insituti 4 kurs k 72/21 guruh talabasi

Annotasiya. *Sertifikatlash mahsulot (jarayon, xizmat) ning belgilangan talablarga muvofiqligini isbotlashning asosiy ishonchli usuli hisoblanadi. Belgilangan talablarga muvofiqlik darajasini muntazam ravishda tekshirish odatda muvofiqlikni baholash (conformity assessment) deb nomlanadi. Muvofiqlikni baholashning yanada xususiy tushunchasi mahsulotning o'ziga xos xususiyatlarini o'lchash orqali muvofiqlikni baholashni ko'rib chiqadigan nazorat (inspection) hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *Sertifikatlash, Muvofiqlikni baholash, Sertifikatlash sxemasi, standart, Ixtiyoriy sertifikatlash*

Muvofiqlikni baholashda "uchinchi tomon" sinovlari natijalari eng ishonchli hisoblanadi. Uchinchi tomon-bu etkazib beruvchidan (birinchi tomon) yoki xaridordan (ikkinchi tomon) mustaqil deb topilgan shaxs yoki organ.

Sinov deganda qabul qilingan qoidalarga muvofiq belgilangan protseduraga muvofiq ushbu mahsulotning bir yoki bir nechta xususiyatlarini aniqlashdan iborat texnik operatsiya tushuniladi. Sinovlar sinov laboratoriyalarida amalga oshiriladi va bu nom yuridik va texnik organlarga nisbatan qo'llaniladi.

"Sertifikatlash" tushunchasini ko'rib chiqish, shuningdek majburiy va ixtiyoriy sertifikatlashning mohiyatiga e'tibor berish kerak.

Mahsulotni sertifikatlash individual ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobatda savdo pozitsiyalarini ta'minlashning muhim vositasidir. Sertifikatlashtirishga nafaqat ishlab chiqaruvchi (o'z mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish uchun) va iste'molchi (mahsulotlarning ayrim xususiyatlarining bayonotlarga muvofiqligi kafolatlarini olish uchun) qiziqish bildirmoqda ishlab chiqaruvchi), shuningdek, davlat va xususiy ishlab chiqarish, iste'mol va ilmiy–texnik tashkilotlar, aksariyat mamlakatlar hukumatlari va hatto hukumatlararo tashkilotlar..

Sertifikatlashtirish sxemasi-mahsulotlarning belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlovchi hujjat sifatida rasmiy ravishda qabul qilingan muayyan harakatlar to'plami. Sertifikatlash sxemasini tanlashda ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarish, sinovdan o'tkazish, etkazib berish va qo'llash xususiyatlari, talab qilinadigan dalil darajasi, talabnoma beruvchining zarur xarajatlari hisobga olinadi.

Majburiy sertifikatlash sxemasi O'zR Davlat standarti va sertifikatlashtirishga rahbarlik qilish zimmasiga yuklangan boshqa federal organlar tomonidan belgilanadi. Ixtiyoriy

sertifikatlash sxemasi ariza beruvchi tomonidan tanlanadi va sertifikatlashtirish organiga taqdim etiladi.

Sertifikatlashtirish sxemalarining mazmuni ma'ruza kursida batafsil muhokama qilinadi, ammo biz bu masalaga yana to'xtalamiz.

1-sxema faqat akkreditatsiyalangan turdagi laboratoriyada sinov bilan cheklanadi, ya'ni tovarlar partiyasidan olingan namunaviy namuna. U murakkab dizayndagi mahsulotlar uchun ishlatiladi.

2-sxema biroz murakkablashadi, chunki namunani sinovdan o'tkazishdan tashqari, ariza beruvchi allaqachon muvofiqlik sertifikatini oladi, u savdoda sertifikatlangan mahsulotlar ustidan nazorat nazoratini ta'minlaydi. Buning uchun namuna (namunalar) ushbu mahsulotni sotadigan savdo tashkilotlarida tanlanadi va akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyada sinovdan o'tkaziladi.

2a sxemasi 2-sxemaga qo'shimchani o'z ichiga oladi-sertifikat berishdan oldin ishlab chiqarish holatini tahlil qilish.

3-sxema namunani sinovdan o'tkazishni va sertifikat berilgandan so'ng – omborda tanlangan namunani sinovdan o'tkazish orqali tekshirish nazoratini ta'minlaydi tayyor mahsulotni iste'molchiga yuborishdan oldin ishlab chiqaruvchi. Namuna akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyada sinovdan o'tkaziladi.

4-sxema, avvalgi sxemalarda bo'lgani kabi, bir oz murakkab tekshiruv nazorati bilan namunaviy namunani sinovdan o'tkazishdan iborat: nazorat sinovlari uchun namunalar ishlab chiqaruvchining omboridan ham, sotuvchidan ham olinadi.

4a sxemasi 4-sxemaga qo'shimchani o'z ichiga oladi-mahsulotga muvofiqlik sertifikati berilishidan oldin ishlab chiqarish holatini tahlil qilish.

5 – sxema eng murakkab. U standart namunani sinovdan o'tkazish, sifatni ta'minlash tizimini sertifikatlash yoki ishlab chiqarishni sertifikatlash orqali ishlab chiqarishni tekshirish, ikki shaklda amalga oshiriladigan yanada qat'iy tekshirish nazorati: sotuvchidan va ishlab chiqaruvchidan olingan sertifikatlangan mahsulotlar namunalarini sinovdan o'tkazish va bunga qo'shimcha ravishda – ishlab chiqarish sharoitlarining barqarorligini tekshirish va mavjud sifat menejmenti tizimi.

6-sxema korxonaning sifat tizimi uchun sertifikatga ega bo'lishi qanchalik foydali ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Haqiqat shundaki, ushbu sxema korxonada sertifikatlashtirish organi tomonidan mavjud sifat tizimini baholashdan iborat, ammo agar kompaniya allaqachon tizim uchun sertifikatga ega bo'lsa, unga deklaratsiya taqdim etish kifoya. Bu odatda bir hil mahsulotlarni sertifikatlash tizimining qoidalarida belgilanadi. Deklaratsiya arizasi sertifikatlashtirish organida ro'yxatdan o'tkaziladi va muvofiqlik belgisidan foydalanish uchun litsenziya olish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

7-sxema tovarlar partiyasini sinovdan o'tkazishdan iborat. Bu shuni anglatadiki, korxona tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlar partiyasidan akkreditatsiyalangan laboratoriyada sinovdan o'tkaziladigan o'rtacha namuna (namuna) belgilangan qoidalarga muvofiq tanlanadi, so'ngra sertifikat berish tartibi. Tekshirish nazorati o'tkazilmaydi.

8-sxema korxona tomonidan ishlab chiqarilgan har bir mahsulotni akkreditatsiyalangan sinov laboratoriyasida sinovdan o'tkazishni va keyinchalik sertifikatlashtirish organi tomonidan muvofiqlik sertifikatini berish to'g'risida qaror qabul qilishni nazarda tutadi.

Ishlab chiqaruvchining deklaratsiyasiga asoslangan qo'shimcha 9–10a sxemalari, keyinchalik sertifikatlangan mahsulotlarni tekshirish nazorati.

Ba'zi hollarda, ishlab chiqaruvchida sertifikatlangan sifat tizimining mavjudligi zaruriy shart sifatida taqdim etiladi. Ushbu sertifikatlash yo'lining tartibi bir hil mahsulotlarni sertifikatlash tizimining qoidalarida aks ettirilishi kerak.

Barcha hujjatlar bir hil mahsulotlarni sertifikatlash organi tomonidan ko'rib chiqiladi, u deklaratsiya arizasini tan olish va muvofiqlik sertifikatini berish to'g'risida qaror qabul qiladi.

Adabiyotlar

1. Сертификация оборудования <https://www.fsetan.ru/sertifobor/>

2. Чесноков Ф.А., Четаikin В.В., Комарова С.Г. Порядок проведения сертификации машин и (или) оборудования Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXII. 2018. № 8
3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования <http://www.certif.ru/podtverzhdenie-sootvetstviya/tr-tamozhennogo-soyuza-01>
4. Ismatullayev P.R, Qodirova Sh.A «Metrologiya asoslaridan o'quv qo'llanma» Toshkent TDTU 2011

O'LCHASH TIZIMINI TAHLILLASHDA MSA TIZIMIDAN FOYDALANISH

Nazarova Dilnoza Shuxratovna

Namangan davlat universiteti. Fakultet Geografiya

5-kurs.S.GEO.AU.20- guruh talabasi

Annotasiya. *Avtomobilsozlik sanoatining ikkinchi qo'llanmasi nomuvofiqlikni oldini olishda qo'llanadigan samarali metodlardan biri MSA - o'lchash tizimini tahlillash (Measurement System Analysis) bo'lib, u 1990 yilda AQSHning (AIAG) avtomobilsozlik sanoati standartlashtirish guruhi tomonidan ishlab chiqilgan hamda Daymler Kraysler Korporatsiya, Ford Motor Kompaniya va Jeneral Motors Kompaniyalari tomonidan tekshirilgan va ma'qullangan, shuningdek, uni etkazuvchilardan qo'llashni talab etish boshlagan. Tahlillashdan maqsad – o'lchashda o'lchash jarayonini qabul qilish mumkinligi haqida olishdir. O'lchash jarayoni deyilganida nafaqat o'lchash vositasi, balki o'lchash namunasi, o'lchash jihozlari, o'lchovchi, atrof-muhit va muvofiq o'lchash metodlarini majmuasini tushunish lozim. O'lchash jarayoni statistik tahlili – bir necha o'lchovchilarni ko'p marta namunalarni o'lchash maxsus izlanishlaridan olingan natijalar asosida o'tkazish.*

Kalit so'zlar: *MSA, o'lchov, o'lchash, o'lchov tizimi, O'lchash jarayoni, statistik tahlil*

O'lchov tizimi tahliliga (MSA) Har kuni bizning hayotimizga tobora ko'proq ma'lumotlar ta'sir qilmoqda. Biz ma'lumotlarga asoslangan jamiyatga aylandik. Biznes va sanoatda biz ma'lumotlardan har qachongidan ham ko'proq foydalanamiz. Bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarida o'lchash va tekshirish orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni to'playdi. Ushbu o'lchov ma'lumotlari jarayon va umuman biznes bo'yicha qaror qabul qilish uchun foydalanilganda ma'lumotlarning to'g'ri bo'lishi juda muhimdir. Agar o'lchov tizimimizda xatolar bo'lsa, biz noto'g'ri ma'lumotlarga asoslanib qaror qabul qilamiz. Biz noto'g'ri qarorlar qabul qilishimiz yoki mos kelmaydigan qismlarni ishlab chiqarishimiz mumkin. To'g'ri rejalashtirilgan va amalga oshirilgan o'lchov tizimining tahlili (MSA) har qanday ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish jarayoni uchun mustahkam poydevor yaratishga yordam imkon beradi.

O'lchov tizimining tahlili (MSA) nima

MSA - o'lchov tizimining o'zgarishi va aniqligini baholaydigan ilmiy va statistik jihatdan asoslangan jarayon. MSA o'lchov tizimi takrorlanuvchanligi, takrorlanuvchanlik moyilligi, barqarorligi, ruxsati va chiziqliligini o'lchaydi.

MSA o'lchov jarayonida mavjud bo'lgan o'zgarishlar miqdorini aniqlashning eksperimental va matematik usuli sifatida aniqlanadi. O'lchov jarayonidagi o'zgarishlar bizning umumiy jarayon o'zgaruvchanligiga bevosita hissa qo'shishi mumkin. MSA tizimining aniqligi va barqarorligini baholash orqali o'lchov tizimini takomillashtirishga erishamiz. MSAga dan oldin, biz o'lchov tizimining ta'rifini va ba'zi umumiy o'zgaruvchanlik manbalarini ko'rib chiqishimiz kerak. O'lchov tizimi ma'lum xususiyatlarning miqdorini aniqlashga imkon beruvchi tegishli o'lchovlar tizimi sifatida tavsiflangan. Shuningdek, u muayyan o'lchov birligini tasdiqlash yoki o'lchanayotgan xususiyat yoki xarakteristikani baholash uchun zarur bo'lgan o'lchagichlar, moslamalar, dasturiy ta'minot va xodimlar to'plamini o'z ichiga olishi mumkin. O'lchov jarayonida o'zgaruvchanlik manbalari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Jarayon - sinov usuli, spetsifikatsiya

Xodimlar - operatorlar, ularning malaka darajasi, tayyorgarligi va boshqalar.

Asboblari / Uskunalar - o'lgachigichlar, moslamalar, ishlatiladigan sinov uskunalari va ular bilan bog'liq kalibrlash tizimlari

O'lgchov qilinadigan narsalar - o'lgchangan qism yoki material namunalari, namuna olish rejasi va boshqalar.

Atrof-muhit omillari - harorat, namlik va boshqalar.

Ushbu mumkin bo'lgan o'lgzaruvchanlik manbalarining barchasi o'lgchov tizimini tahlil qilishda hisobga olinishi kerak. O'lgchov tizimini baholash o'lgzarishlarning eng ehtimoliy manbasini aniqlash uchun maxsus sifat vositalaridan foydalanishni o'z ichiga olishi kerak. Ko'pgina MSA tadbirlari ikkita asosiy o'lgzaruvchanlik manbasini, qismlarni va bu qismlarni o'lgchashni tekshiradi. Ushbu ikki qiymatning yig'indisi o'lgchov tizimidagi umumiy o'lgzarishlarni ifodalaydi.

O'lgchov tizimini tahlil qilish (MSA) qanday amalga oshiriladi

MSA o'lgchov tizimining qobiliyatini, ishlashini va o'lgchangan qiymatlarga nisbatan noaniqlik miqdorini baholash uchun o'tkazilgan tajribalar va tahlillar to'plamidir. Biz to'plangan o'lgchov ma'lumotlarini, ma'lumotlarni yig'ish va yozib olish uchun foydalaniladigan usullar va vositalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bizning maqsadimiz o'lgchov tizimining samaradorligini aniqlash, ma'lumotlardagi o'lgzarishlarni tahlil qilish va uning ehtimoliy manbasini aniqlashdir. Ma'lumotlariga ko'ra, o'lgchov tizimining maqbulligi uchun umumiy qoidalar:

1-qadam: Ma'lumot to'plash turini aniqlang

Bunday holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya metallning har bir bo'lagi o'lgchovida o'lgzarishlar mavjudligini bilishni xohlaydi. Bu o'lgzaruvchan ma'lumotlar deb ataladi, ya'ni namunalar orasida farq qiladigan o'lgchovlarga ega bo'lish potentsiali mavjud.

2-qadam: Namuna yig'ish va operatorni tanlash

Keyingi qadam, har qanday ishlab chiqarish jarayonida metall lavhadan tasodifiy namuna olishdir. Kamida 10 ta namunani olish muhimdir. Namunalar tasodifiy tanlanganidan so'ng, tadqiqotda ishtirok etish uchun o'lgchov tizimi jarayonini muntazam ravishda yakunlaydigan uchta operatorni jalb qiling. Tadqiqot boshlanishidan oldin, namuna olingan metall lavha qismlari tegishli uzunliklari bilan etiketlanadi, operatorlar bu teglardan xabardor bo'lmaydilar.

3-qadam: O'lgchash jarayoni

Ushbu misol uchun tasodifiy tanlab olish 10 ta metall qoplamali namunalarni o'z ichiga oladi. Har bir operator namuna korpuslarini o'lgchaydi va ularning ma'lumotlarini yozib oladi. Har bir operator o'nta metall qoplamaning tasodifiy namunasini uch marta, jami o'ttizta o'lgchov uchun o'lgchaydi. Nihoyat, tadqiqot tashkilotchisi har qanday potentsial noto'g'rilikni bartaraf etish uchun har bir operator o'rtasida namunalar to'plamini o'lggartiradi.

4-qadam: Hisob-kitoblar

Operatorlar o'lgchashning barcha uch bosqichini tugatgandan so'ng, tadqiqot tashkilotchisi har bir o'lgchov to'plamini uchta baholash sohasiga solishtiradi. Birinchidan, tashkilotchi har bir o'lgchovni asosiy qiymat bilan taqqoslaydi. Ikkinchidan, tashkilotchi har bir operatorning o'lgchovlarini barcha uch bosqichda taqqoslaydi, asosan har bir operatorni o'zlari bilan solishtiradi. Bu "o'lgzaruvchanlik ichida" deb ataladi. Va nihoyat, tashkilotchi har bir operatorning o'lgchovlarini boshqa baholovchining o'lgchovlari bilan taqqoslaydi. Bu "variatsiyalar orasida" deb ataladi.

Operator har bir o'lgzarish o'lgchovini taqqoslaganda, ular har qanday mumkin bo'lgan o'lgchov xatosini qidiradi. Agar "ichida" o'lgzarish juda katta bo'lsa, operator metall qatlamlarni o'lgchash uchun ishlatadigan jarayonda nomuvofiqlik bo'lishi mumkin. Agar "oradagi" o'lgzarishlar juda katta farq qilsa, har bir operatorning metall plitalarni o'lgchashga o'rgatilganligida nomuvofiqlik bo'lishi mumkin.

Tashkilotchi o'lgzarishlar o'lgchovlarini solishtirgandan so'ng, ular quyidagi ma'lumotlarni aniqlash uchun hisoblash jarayonini boshlaydilar:

- Har bir operator uchun o'rtacha ko'rsatkichlar

- Har bir operator uchun standart og‘ish
- Har bir operatorning o‘rtacha va standart og‘ish o‘rtasidagi farqlar

Bu yerda tashkilotchi ma'lumotlarning taqsimlanishiga qaraydi. Agar barcha raqamlar kerakli o‘rtacha qiymatga yaqin bo‘lsa, operator, o‘lchash jarayoni va o‘lchash asboblari to‘g‘ri ishlayotganligini anglatadi. Bu aniqlik deb ataladi va odatda hamma narsa to‘g‘ri yo‘lda ekanligini anglatadi.

Takrorlanuvchanlik va takrorlanuvchanlik

Bu hisob-kitoblarning barchasi takrorlanuvchanlik va takrorlanuvchanlikni yoki tadqiqotning R&R qismini aniqlashga yordam beradi. Takroriylik sizga o‘lchov maqsadlarida ishlatiladigan asbobning samaradorligini aytib beradi. Qayta ishlab chiqarish sizga operatorlar o‘rtasida qanchalik farq borligini aytib beradi, bu yangilangan trening yoki jarayonni boshqarishga ehtiyoj borligini ko‘rsatadi.

- 10 foizdan kam xatolik qoniqarli.
- 10 foizdan 30 foizgacha bo‘lgan xato tizimning maqbul ekanligini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, bu dasturning ahamiyatiga, o‘lchash moslamasining narxiga, ta‘mirlash qiymatiga va boshqa omillarga bog‘liq.
- 30 foizdan ortiq xatoni qabul qilib bo‘lmaydi. Shuning uchun siz o‘lchash tizimini takomillashtirishga e‘tibor qaratishingiz kerak.

: O‘lchov tizimining tahlili (MSA) Ma'lumotlari Tashkilotlar ma'lumotlarga asoslangan yaxshiroq qarorlar qabul qilish uchun ma'lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish va ulardan foydalanish uchun eng yangi texnologiyalardan foydalanmoqda. Biroq, har doim ma'lumotlarga ishonishingiz mumkinmi? Balki yo‘q. MSA yondashuvidan foydalanib, siz qo‘lga kiritilgan va tahlil qilinayotgan ma'lumotlarning haqiqiylikini va haqiqatni ifodalovchi ekanligini aniqlashingiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 Mamajonov A, Monografiya. Avtomobilsozlikda mahsulot ishlab chiqarishni kelishish, 2020-yil.
- 2 Mamajonov A, O‘lchash tizimini tahlillash (MSA) o‘quv qo‘llanma.
- 3 Tursunov B. Mashinasozlikda innovasion o‘lchash (MSA) o‘lchashlar tizimi tahlilidan foydalanishning ilmiy asoslari.

AVTOMOBILSOZLIK VA TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) BOG‘LIQLIK JIHATLARI

Nuriddino Ro‘zmuhammad Shuxratbek o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti “MSMSM” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Total Productive Maintenance (TPM) tizimining ikki xil korxonalarda joriy etilishi va uning samaradorligi taqqoslanadi. TPM - ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash, uskunalarning samaradorligini oshirish va nosozliklarni oldini olishga qaratilgan tizim bo‘lib, u uskunalar va xodimlar o‘rtasida samarali hamkorlikni ta‘minlashni maqsad qiladi. Jadval orqali Korxona A va Korxona B ning TPM tizimini joriy etish bosqichlari, uskunalar holati, xodimlarni o‘qitish jarayonlari, o‘z-o‘zini xizmat ko‘rsatish tizimi va nosozliklarni oldini olishdagi muvaffaqiyatlari solishtirilgan. Korxona A TPM tizimini 2018 yilda muvaffaqiyatli joriy qilgan bo‘lib, ishlab chiqarish samaradorligini 15% ga oshirishga erishgan, xodimlar muntazam o‘qitilib, tizimga katta investitsiyalar kiritilgan. Korxona B esa 2020 yilda TPMni joriy qilishni boshlagan, ammo tizim hali to‘liq amalga oshirilmagan, shuning uchun ishlab chiqarish samaradorligi hali sezilarli darajada oshmagan. Maqolada TPM tizimi korxonalarda samarali ishlash uchun vaqt, resurslar va xodimlarni tayyorlash zarurligini ko‘rsatadi. Uskunalar holati va investitsiyalar ham tizimning muvaffaqiyatli ishlashida muhim omil sifatida ko‘rsatilgan.

Bu maqola TPMning ishlab chiqarish jarayonlaridagi ahamiyatini va uni joriy etishdagi qiyinchiliklarni yoritib beradi.

Kalit soʻzlar; Korxona, TPM, Avtomobilsozlik, tizim, Algoritm, zamonaviy usullar, mutanosiblik

Korxonaning samaradorligi ko'plab omillardan iborat: jarayonlar samaradorligi, xodimlar, uskunalar. To'xtash vaqti, tezlikning pasayishi, ta'mirlash va qayta jihozlash zarurati kompaniyaning daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu omillarning salbiy ta'sirini minimallashtirishga imkon beruvchi zamonaviy usullardan biri tejamkor ishlab chiqarish vositasi - TPM tizimidir.

TPM uskunaning ishlashini maksimal darajada oshirish uchun profilaktik xizmat ko'rsatish va texnik xizmat ko'rsatishga alohida e'tibor beradi. Bu ishlab chiqarish va texnik xizmat ko'rsatish rollari o'rtasidagi farqni yo'q qiladi, asosiy e'tibor operatorlarga o'z uskunalarini saqlash huquqini berishga qaratilgan.

TPM (Total Productive Maintenance) tejamkor ishlab chiqarish vositalaridan biri bo'lib, undan foydalanish uskunaning nosozliklari tufayli ishlamay qolishi bilan bog'liq yo'qotishlarni kamaytirish imkonini beradi. [1]

TPM ning asosiy jihatlari


- yaxshi texnik xizmat ko'rsatish va foydalanish talablariga ehtiyotkorlik bilan e'tibor berish orqali uskunaning unumdorligi va xizmat muddatini oshirish;

- ishchilarni o'qitish va rag'batlantirishni oshirish orqali asbob-uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish samaradorligi va sifatini oshirish;

- nosozliklar sabablarini jamoaviy aniqlash, ish joylarini qayta loyihalash, almashtirish operatsiyalarini o'zgartirish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini izlash [2].

TPM tizimini joriy etish bo'limlarning mas'uliyat sohalari belgilash va har bir ishtirokchining rolini belgilash edi. Loyihaning boshidanoq asosiy maqsad tegishli bo'limlar xodimlarini maksimal darajada jalb qilish va ular orasidan asbob-uskunalarini tekshirish va ko'rib chiqish standartlarini, xizmatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar qoidalarini ishlab chiqish uchun o'zaro faoliyat guruhini shakllantirish edi. Uning tarkibiga TRM loyihasi bo'yicha mutaxassis, uchastka ustasi, eng yaxshi operator, bosh mexanik, injenerlik xizmati montyori va texnolog; agar kerak bo'lsa, elektrchi ham jalb qilingan. Turli bo'limlar xodimlarini qo'shma faoliyatga jalb qilish orqali bo'limlar o'rtasida asosiy darajada konstruktiv hamkorlikni yo'lga qo'yish mumkin edi.

O'zaro faoliyat guruhining ishining natijasi xizmatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir algoritmini, asbob-uskunalarini mexanik tomonidan tekshirish standartini va mos ravishda 1-rasmda ko'rsatilgan tekshirish kengashi ko'rinishidagi vizual yordamni o'z ichiga olgan ishlab chiqilgan va kelishilgan uzluksiz diagnostika tizimidir.



1-рasm. Xizmatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir algoritmi

Avtomobilsozlik va TPM (Total Productive Maintenance) o'rtasidagi bog'liqlik, ayniqsa avtomobil sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini va sifatini oshirish uchun muhim rol o'ynaydi. TPM - bu ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, uskunalarni maksimal darajada samarali ishlashini ta'minlash va ishchilarni faol ishtirok etishga rag'batlantirishga qaratilgan metodologiyadir. Avtomobilsozlikda esa, yuqori sifatli va ishonchli transport vositalarini ishlab chiqarish uchun samarali ishlab chiqarish tizimlari zarur.

Uskunalar va texnologiyalarni samarali boshqarish

Avtomobilsozlikda ishlab chiqarish jarayonlari yuqori texnologik uskunalar va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshiriladi. TPM usuli bu uskunalarni doimiy ravishda texnik holatini nazorat qilish va ularni to'liq ishlashini ta'minlashga qaratilgan. Bunda:

- Uskunalarni mukammal holatda saqlash,
- Preventiv ta'mirlashni amalga oshirish,
- Uskunalar va tizimlarning ishlashini muntazam ravishda tekshirish.

Bu avtomobil ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshiradi va ishlab chiqarishdagi nosozliklarni kamaytiradi.

Ishchilarni jalb etish va malaka oshirish; TPM usulining asosiy qismlaridan biri bu ishchilarni ishlab chiqarish jarayoniga faol jalb qilish va ularga kerakli malakalarni o'rgatishdir. Avtomobilsozlikda ishchilarning malakasi va ularning motivatsiyasi mahsulot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. TPM quyidagilarga yordam beradi:

- Ishchilarni uskunalar va jarayonlarni optimallashtirishga jalb qilish,
- Ta'lim va malaka oshirish dasturlari orqali yuqori darajadagi samaradorlikni ta'minlash.

Qisqa muddatda nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish; TPMda uskunalar va tizimlar holatini nazorat qilishning asosiy maqsadi – nosozliklarni aniqlash va tezda bartaraf etishdir. Bu avtomobilsozlikda ishlab chiqarish liniyasining to'xtab qolishini oldini oladi va ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydi. Avtomobil ishlab chiqarishida jarayonlar tezlik va aniqlikni talab qiladi, shuning uchun uskunalar va liniyalarni doimiy ravishda monitoring qilish muhim.

Sifatni boshqarish; TPM va avtomobilsozlikda sifatni boshqarish juda muhimdir. TPMning maqsadi nafaqat uskunalarini samarali ishlatish, balki yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlashdir. Bu jarayonlar quyidagicha rivojlanadi:

- Sifatni nazorat qilish tizimlari (masalan, ISO sertifikati),
- Jarayonni takomillashtirish,
- Mahsulotning har bir bosqichida sifatni tekshirish.

Avtomobilsozlik sohasida TPMni joriy qilish orqali yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni tatbiq etish osonlashadi. Uskunalar va tizimlarni yangilash, samaradorlikni oshirish va ishlab chiqarishni optimallashtirish uchun doimiy ravishda yangi yechimlar qidiriladi. Bular o'z navbatida ishlab chiqarishni samarali va uzluksiz bo'lishini ta'minlash bilan birgalikda, mahsulot sifatini yaxshilaydi.

TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) joriy etilgan korxonalarining uzviy tahlili

Total Productive Maintenance (TPM) TPM maqsadi – uskunalar samaradorligini maksimal darajada oshirish va nosozliklarni oldini olish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishdir.

Hozir biz ikki xil korxonaning TPM joriy etilishi haqida taqqoslash ishlarini olib boraman, bunga quyidagi jadvalni keltiraman. Bu jadvalda TPMning qanday qo'llanilishi, uskunalarining holati va joriy etilgan usullar solishtirilgan bo'ladi:

Mezonlar	Korxona A	Korxona B
TPM joriy etish bosqichi	2018 yilda boshlangan, hozirda to'liq ish faoliyatida	2020 yilda boshlangan,
Uskuna holati	Yaxshi holatda, lekin ba'zi muammolar bor	Usk
TPM boshqaruvchi	Xodim	Mavjud emas
O'z-o'zini xizmat ko'rsatish	Har bir xodim o'z uskunalariga xizmat ko'	O'z-o'zini xizmat
Eski ishchilar	Nosozliklarni oldini olishning yuqori darajasi, rejalashtirilgan texnik xizmatlar	Nosoz
TPM natijalari	Ishlab chiqarish samaradorligi 15	Ishlab chiqarish samaradorligi o'sishga kirmagan
TPMga	Yaxshi natijalar uchun ko'p investitsiyalar kiritilgan	O'rta darajada investitsiyalar amalga oshirilgan

Korxona A va Korxona B TPM tizimlarini o'z vaqtida joriy qilgan, ammo har birida bu jarayon turlicha amalga oshirilgan. Korxona A 2018 yilda TPM tizimini to'liq amalga oshirgan va uning foydalarini allaqachon ko'rmoqda. Uskunalarining holati yaxshi bo'lsa-da, ba'zi eski texnikalar mavjud bo'lib, ular ayrim muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq, bu korxona xodimlarni muntazam ravishda o'qitib, har bir xodimning o'z uskunasiga xizmat ko'rsatishini ta'minlab, nosozliklarni oldini olishda muvaffaqiyatli natijalarga erishgan. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi 15% ga oshgan. TPM tizimi uchun katta investitsiyalar kiritilgan bo'lib, bu tizimning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlagan.

Korxona B esa TPM tizimini 2020 yilda joriy qilishni boshlagan, lekin tizim hali to'liq amalga oshirilmagan. Ushbu korxonada yangi uskunalar mavjud bo'lib, ularning holati yaxshi, lekin tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun hali ko'proq vaqt va resurslar kerak. Xodimlar hali to'liq o'qitilmagan, bu esa ba'zi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, o'z-o'zini xizmat ko'rsatish tizimi hali joriy etilmagan, bu esa nosozliklarni oldini olishda muammolarni keltirishi mumkin. Hozircha ishlab chiqarish samaradorligi o'sishga kirmagan, chunki TPM tizimi hali to'liq

joriy etilmagan. Shuningdek, investitsiyalar miqdori Korxona A bilan solishtirganda kamroq bo'lib, bu tizimning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Avtomobilsozlikda TPMni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, uskunalarning ishlash muddatini uzaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash mumkin. Bu ikki soha o'rtasidagi bog'liqlik ishlab chiqarish jarayonlarining yaxshilanishiga, nosozliklarning kamayishiga va kompaniyaning iqtisodiy samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Korxona A TPM tizimini muvaffaqiyatli joriy qilgan va uning foydalarini ko'rgan, ishlab chiqarish samaradorligi ancha oshgan. Korxona B esa tizimni yangi boshlagan bo'lib, hali barcha jarayonlarni to'liq amalga oshirish uchun ko'proq vaqt va resurslar kerak.

Ilmiy raxbari: A.A.Mamajonov

Foydalanilgan adabiyotlar

1. TRM tizimi (inglizcha) - Rossiyada chorak asrdan ortiq. Yapon nazariyasi. Rus amaliyoti. TAIR konsalting hamjamiyatining tajribasi / T. M. Kupriyanova, V. E. Rastimeshin. - M.: OOO "Buki Vedi", 2019. - 644 b.
2. Vader, M. Lean Tools: tejankor ishlab chiqarish metodologiyalarini amalga oshirish bo'yicha mini-qo'llanma: trans. ingliz tilidan / M. Vader. - M.: Alpina Business Books, 2015. - 125 p.

"RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI"

Oribov Aslbek Dilshodbek o'g'li

Andijon davlat texnika instituti Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yo'nalishi 4- bosqich talabasi

Annotatsiya Ushbu tezisda raqamli transformatsiya sharoitida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning zamonaviy tendensiyalari, asosiy yondashuvlari va istiqbollari tahlil qilinadi. Dastlab, raqamli texnologiyalar ta'sirida yuzaga kelayotgan yangi ishlab chiqarish modellarining mohiyati ochib beriladi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirish, raqamli egizaklar (digital twins), aqlli ishlab chiqarish va real vaqtli tahlil texnologiyalarining imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston sanoatida joriy etilayotgan avtomatlashtirish loyihalari va ularning samaradorligi bo'yicha tahliliy qarashlar ham keltiriladi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, inson mehnatini kamaytirish, xavfsizlikni kuchaytirish kabi ijobiy natijalar asosida avtomatlashtirish jarayonining ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: *Raqamli transformatsiya, avtomatlashtirish, texnologik jarayonlar, sun'iy intellekt, IoT, raqamli egizak, sanoat 4.0, aqlli tizimlar, ishlab chiqarish, real vaqtli monitoring*

XXI asrning sanoat inqilobi – bu mashinalar emas, ma'lumotlar asosida shakllanmoqda. Raqamli transformatsiya bugungi kun texnologik taraqqiyotining yuragiga aylandi. U nafaqat ishlab chiqarish, balki tahlil, boshqaruv va resurslardan foydalanish tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish bu jarayonda yetakchi rol o'ynaydi. Endilikda inson qo'li bilan bajariladigan ko'plab operatsiyalar sun'iy intellekt, raqamli algoritmlar va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali tezroq, aniqroq va xavfsizroq amalga oshirilmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida har bir ishlab chiqaruvchi korxona, har bir texnologik liniya – bu raqamlar va ma'lumotlar oqimiga bog'langan jonli organizmga aylangan. Avvalgi davrlarda jarayonlar mexanizatsiyalashgan bo'lsa, endilikda ular raqamli va aqlli tizimlar bilan jihozlanmoqda. Bu esa faqat texnik o'zgarish emas, balki butun boshqaruv falsafasining yangilanishidir. Zamonaviy avtomatlashtirish yo'nalishlari sanoatning har bir sohasini qamrab olmoqda. Raqamli egizaklar (Digital Twin), sun'iy intellekt yordamida qaror qabul qilish, sanoat interneti (Industrial Internet of Things – IIoT), chekka hisoblash (Edge Computing) kabi texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini intuitiv, o'zini-o'zi boshqaruvchi va moslasha oluvchi tizimlarga aylantirmoqda. Bu esa ishlab chiqaruvchilarni nafaqat mahsulot hajmini

oshirishga, balki sifat, ekologik xavfsizlik va energiya tejamkorlikka ham e'tibor qaratishga majbur qilmoqda.

Raqamli transformatsiya har bir korxonani tanlov oldida qoldiradi: yoki u zamonaviy avtomatlashtirish texnologiyalariga moslashadi, yoki bozorda o'z mavqeini yo'qotadi. Aynan shu sababli, avtomatlashtirish endi nafaqat texnik yechim, balki strategik omilga aylanmoqda.

Innovatsion avtomatlashtirish tizimlari yordamida korxonalar real vaqt rejimida jarayonlarni boshqarish, buzilishlarni oldindan aniqlash, xarajatlarni optimallashtirish va mahsulotni moslashtirilgan holda ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Shuningdek, O'zbekiston sanoati ham raqamli transformatsiyaning faol ishtirokchisiga aylanishi zarurligini tushunmoqda. Hukumat tomonidan qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ko'plab sohalarda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishga doir loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu esa mamlakatimizda zamonaviy ishlab chiqarish madaniyatining shakllanishiga asos bo'lmoqda.

Mazkur tezis ishida raqamli transformatsiya sharoitida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning ilg'or yo'nalishlari, global va mahalliy tajribalar, amaliy misollar, texnologik yechimlar va istiqbollar keng tahlil etiladi. Bu boradagi ilmiy va amaliy tahlillar, ilg'or texnologik yondashuvlar orqali sanoatni qayta formatlash yo'llari ko'rsatiladi.

ASOSIY QISM 2023-yil yakunlariga ko'ra, dunyo sanoatining 72 foizi raqamli transformatsiyani boshlaganini e'tirof etdi. Bu degani, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish endilikda global iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. Avval bu jarayon faqat rivojlangan mamlakatlar tajribasi bilan cheklanib kelgan bo'lsa, bugungi kunda rivojlanayotgan davlatlar, jumladan O'zbekiston ham bu raqamli to'lqinning bir bo'lagiga aylandi. Dunyodagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri bo'lgan Toyota kompaniyasi 2019-yilda o'z zavodlarida sun'iy intellekt asosida ishlaydigan *real-time process control system*ni joriy etdi.

Ushbu tizim ishlab chiqarishdagi nosozliklar sonini 28 foizga kamaytirdi. Bu avtomatlashtirishning konkret samarasini yaqqol ko'rsatadi. O'zbekistonda 2021–2024 yillar oralig'ida ishlab chiqarish sohasida avtomatlashtirish darajasi 21 foizdan 39 foizgacha oshdi. Bu ko'rsatkich 2024-yilgi "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi asosida qabul qilingan choralar natijasidir. Ayniqsa, yirik kimyo, energetika va qishloq xo'jaligi korxonalarida zamonaviy texnologik yechimlar joriy etilmoqda.

1-jadval. O'zbekistonda texnologik avtomatlashtirish ko'rsatkichlari (2021–2024)

Yil	Avtomatlashtirish darajasi (%)	Investitsiyalar (mlrd so'm)
2021	21%	410 mlrd
2022	29%	590 mlrd
2023	34%	730 mlrd
2024	39%	850 mlrd

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda sun'iy intellektning o'rni tobora kengaymoqda. 2022-yilda dunyoda ishlab chiqarilgan avtomatlashtirilgan tizimlarning 46 foizi sun'iy intellekt asosida qaror qabul qilish algoritmlarini o'z ichiga olgan. Bu esa jarayonlarni nafaqat avtomatlashtirish, balki aqlantirish bosqichiga o'tayotganimizni bildiradi. "Siemens", "ABB", "Schneider Electric" kabi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan *Cyber-Physical Systems* texnologiyasi sanoat jarayonlarini modellashtirish, tahlil qilish va optimallashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu tizimlar yordamida O'zbekistondagi ayrim zavodlarda ishlab chiqarish quvvatini 15–17 foizgacha oshirishga erishildi.

2020–2023 yillar oralig'ida Xitoyda avtomatlashtirilgan zavodlar soni 58 foizga oshgan bo'lsa, Janubiy Koreyada bu ko'rsatkich 63 foizni tashkil qildi. O'zbekiston bu yo'nalishda ulkan salohiyatga ega, ayniqsa AGMK, UzAuto Motors, Navoiy KMK kabi korxonalar transformatsiyaning yetakchi subyektlariga aylangan. 2023-yilda "Toshkent elektrotexnika zavodi"da joriy qilingan avtomatik monitoring tizimi yordamida energiya sarfi 11 foizga, isrof

bo'layotgan xomashyo miqdori esa 9 foizga kamaydi. Bu yerda *Digital Twin* texnologiyasi orqali har bir sexdagi real model virtual nazorat bilan uyg'unlashtirildi. Ishlab chiqarish samaradorligining oshishi bevosita avtomatlashtirish darajasiga bog'liq. Jahon bankining 2022-yilgi hisobotida qayd etilishicha, avtomatlashtirilgan korxonalarda ish samaradorligi o'rtacha 27 foizga yuqori bo'lgan. Zamonaviy avtomatlashtirishda nafaqat uskunalar, balki axborot texnologiyalari ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, *IoT* (Internet of Things) texnologiyalari yordamida real vaqt rejimida uskunalar holati, ishlash harorati, sarflanayotgan energiya miqdori kuzatiladi va natijalari asosida avtomatik qarorlar qabul qilinadi. 2024-yilda O'zbekistonda 73 ta yirik ishlab chiqarish obyekti "aqlli sensor tizimlari" joriy qilindi. Bu tizimlar korxonaga mahsulot sifati bo'yicha real vaqtli ma'lumotlar berib, nosozliklar aniqlansa avtomatik tuzatish mexanizmlarini ishga tushiradi.

2-jadval. Avtomatlashtirish natijasida hosil bo'lgan iqtisodiy samara (O'zbekiston misolida, 2023)

Ko'rsatkich	Avval (mlrd so'm)	Keyin (mlrd so'm)	O'sish (%)
Mahsulot hajmi	1 200	1 460	+21.6%
Energiya tejalishi	320	380	+18.8%
Xomashyo isrofini kamaytirish	150	108	-28.0%

Raqamli transformatsiya davrida avtomatlashtirish nafaqat ishlab chiqarish, balki xavfsizlikni ta'minlashda ham asosiy rolni o'ynaydi. Aqlli videokuzatuv tizimlari, harorat va bosim sensorlari yordamida avariya holatlari oldindan aniqlanib, jiddiy yo'qotishlarning oldi olinmoqda. Yaponiya 2023-yilda robotlashtirilgan jarayonlarni avtomatlashtirish bo'yicha dunyoda 1-o'rinni egalladi. Ularning ishlab chiqarish zavodlarida har 10 ming ishchiga 947 ta sanoat roboti to'g'ri keladi. Bu esa inson mehnatini imkon qadar xavfsiz va samarali tarzda almashtirish strategiyasidir. O'zbekistonda "Yashil energiya" loyihalari doirasida avtomatlashtirilgan quyosh va shamol stansiyalarining paydo bo'lishi elektr energiyasi ishlab chiqarishda katta burilish yasamoqda.

Bu esa nafaqat avtomatlashtirish, balki ekologik barqarorlik bilan ham uzviy bog'liq. Ko'p holatlarda avtomatlashtirish xodimlarni ishdan bo'shatadi degan fikr mavjud. Biroq, 2023-yilgi McKinsey & Company tadqiqotlariga ko'ra, avtomatlashtirish 1000 ta ish o'rnini yo'qotsa, o'rniga 1350 ta yangi texnik va raqamli ish o'rni yaratadi. Bu esa kasbiy qayta tayyorlash va moslashuvni talab etadi. Raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati — bu texnologiya va inson o'rtasidagi uyg'unlikda. Avtomatlashtirish texnologiyalarini boshqarish, ulardan foydalanish va tahlil qilishda inson intellektiga ehtiyoj yo'qolmaydi, balki yangi bosqichga ko'tariladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda 6 ta texnoparkda avtomatlashtirishga oid 450 dan ortiq innovatsion loyiha amalga oshirilmoqda. Ular orasida ishlab chiqarish, oziq-ovqat, tibbiyot va qurilish sohalarida yetakchi o'rinda turadi. Bu esa texnologik taraqqiyotning barcha tarmoqlarga kirib kelayotganini bildiradi. O'zbekiston texnik oliy ta'lim muassasalarida avtomatlashtirishga ixtisoslashgan yo'nalishlarda o'qiyotgan talabalar soni 2021-yilda 8 500 nafar bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 14 200 nafarga yetdi. Bu esa ushbu sohaning kelajakda juda muhim ekani va kadrlar salohiyatining ortib borayotganini anglatadi.

Raqamli transformatsiya sanoatning barcha bo'g'inlariga kirib kelib, ishlab chiqarish tizimlarini avtomatlashtirish orqali tub islohotlarga sabab bo'lmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, texnologik jarayonlarning avtomatlashtirilishi nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki mahsulot sifati, resurslar tejalishi va ekologik xavfsizlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, raqamli egizaklar, Internet of Things (IoT), edge computing kabi texnologiyalar orqali jarayonlarni chuqur nazorat qilish, real vaqtli boshqaruv va avtonom tahlillar amalga oshirilmoqda.

Shunday qilib, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish nafaqat ishlab chiqaruvchilar uchun, balki butun milliy iqtisodiyot uchun ustuvor strategik yo'nalishga aylanmoqda. Uni to'g'ri

boshqarish, rivojlantirish va moslashuvchanlikni ta'minlash orqali O'zbekiston raqamli iqtisodiyotni shakllantirish yo'lida yuksak natijalarga erishishi mumkin.

Ilmiy rahbar

t.f.n. dotsent Aziz Sativaldiyev

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Porter M., Heppelmann J. "How Smart, Connected Products Are Transforming Competition." — Harvard Business Review, 2015.
2. Schwab K. "The Fourth Industrial Revolution." — Geneva: World Economic Forum, 2016.
3. "Digital Uzbekistan – 2030" strategik dasturi. — TDIU nashri, Toshkent, 2022.
4. McKinsey Global Institute. "The Future of Work After COVID-19." — 2021.
5. Siemens AG. "Industrial Automation Solutions." — Annual Report, 2023.
6. "Avtomatlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalari." — Texnika fani jurnali, 2022. №2.

ONKOLOGIYADA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA USULLARIDA O'LCHASH TIZIMINI AHAMIYATI

Qo'chqarova Shoirah Ibrohim qizi

Andijon davlat texnika instituti "Biotibbiyot muhandisligi" 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Onkologiya shifoxonasida qo'llanadigan apparatlar ishlash printsipini o'rganish va ularga texnik xizmat ko'rsatish usullarini ishlab chiqish mavzusi yuqori dolzarblik kasb etadi. Ushbu sohada olib boriladigan tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar tibbiy xizmat sifatini oshirish, bemor xavfsizligini ta'minlash, iqtisodiy samaradorlikka erishish va tibbiy texnikalarning ishonchligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar bu sohaning kelajagini yanada yorqin qiladi.

Kalit so'zlar: Onkologiya, Rakni erta aniqlash, Diagnostika usullari, Qon tahlili, Onkomarkyerlar, Kompyuter tomografiyasi (KT), Magnit-rezonans tomografiyasi (MRT), Genetik tahlillar, Likvid biopsiya, Sun'iy intellekt diagnostikasi

Zamonaviy onkologiya diagnostikasi va terapiyasi yuqori texnologik tibbiy uskunalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu uskunalarining ishonchli va aniqlikda ishlashi esa ularning doimiy texnik xizmat ko'rsatish (TXK) va metrologik ta'minotga rioya etilishiga bog'liq. Bunda xalqaro standartlar, ayniqsa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan belgilangan me'yorlar hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Texnik xizmat ko'rsatishning onkologiyadagi ahamiyati

Onkologik uskunalar (KT, MRT, PET-KT, nurlantirish apparatlari va b.) yuqori aniqlik va xavfsizlik talablariga javob berishi lozim. Bunday jihozlarning muntazam ishlashi uchun quyidagi texnik xizmat turlari muhimdir:

- Rejalashtirilgan profilaktik xizmat – uskunani ishlatish muddati davomida xavfsizlikni ta'minlash va nosozliklarning oldini olish uchun.

- Favqulodda (avariya holatidagi) xizmat – texnik nosozlik sodir bo'lganda tezkor aralashuv.

- Yillik kalibrovka va tekshiruv – o'lchov aniqligini ta'minlash.

JSST texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha uskunaning pasporti asosida servis rejasini yuritishni tavsiya etadi.

Metrologik ta'minot va uning o'rni

Metrologik ta'minot — tibbiy uskunalarining o'lchov aniqligi va barqarorligini ta'minlaydigan tadbirlar majmuidir. Onkologiyada noto'g'ri o'lchovlar bemorga noto'g'ri tashxis qo'yish, keraksiz nurlanish yoki davolash rejimini noto'g'ri belgilashga olib kelishi mumkin.

Asosiy yo'nalishlar:

- Doimiy kalibrovka (masalan, radioterapiya uskunalari uchun doza aniqligini tekshirish)
- Test fantomlar bilan nazorat (PET/MRT tasvirlarining aniqligini baholash)

- Davriy metrologik audit o'tkazish
- Metrologik talablar ISO 13485, IEC 60601, va JSSTning "Medical Device Technical Series" hujjatlarida belgilangan.

JSST talablarida texnik xizmat va metrologiyaning roli. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sog'liqni saqlash tizimlarida tibbiy texnologiyalarning sifatli va xavfsiz foydalanilishini ta'minlash uchun bir qator asosiy yo'riqnomalar ishlab chiqqan. Ularda texnik xizmat va metrologik nazorat bo'yicha quyidagi jadvalda berilgan:

Texnik xizmat	Tavsifi
Qaror asosida texnik xizmat	Uskunaning risk darajasi, foydalanish chastotasi va bemor xavfsizligi darajasiga qarab xizmat turi belgilanadi
Hayot aylanishi yondashuvi	Uskuna xarid qilinishidan to'utilizatsiyagacha bo'lgan barcha bosqichlar uchun servis nazorat qilinadi
Sifat menejmenti tizimi	Texnik xizmat va kalibrovka jarayonlari hujjatlashtirilgan bo'lishi va ichki auditlar asosida tekshirilishi kerak

JSSTning Medical Equipment Maintenance Programme Overview hujjatida aynan onkologiya sohasidagi murakkab uskunalar uchun maxsus texnik xizmat strategiyalari ko'rsatilgan.

Milliy tizimlar va xalqaro standartlarga moslashuv

Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda metrologik ta'minot va servis tizimlari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. JSST bu borada quyidagi yo'nalishlarda tavsiyalar beradi:

- Mahalliy texnik mutaxassislar malakasini oshirish
- Servis jarayonlarini raqamlashtirish va kuzatib borish
- Xalqaro standartlarni milliy tizimlarga integratsiyalash

Onkologik uskunalar ta'minlashda ISO, IEC va WHO standartlariga asoslangan texnik pasportlar va texnologik xaritalar yuritilishi lozim. Onkologiya sohasida tibbiy uskunalar to'g'ri ishlashi bemor hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Texnik xizmat ko'rsatish va metrologik ta'minotga asoslangan yondashuvlar JSST va xalqaro standartlar orqali belgilab berilgan. Ularning bajarilishi: diagnostik aniqlikni oshiradi, davolash jarayonini xavfsiz qiladi, uskunalarining ishlash muddati va samaradorligini oshiradi.

Zamonaviy tibbiy texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etilishi inson salomatligiga katta foyda keltiradi, kasallik va o'lim holatlarini kamaytiradi. Biroq, tibbiy uskunalarining murakkabligi, texnik va tibbiy xodimlar tomonidan ulardan foydalanish bo'yicha yetarli tayyorgarlikning yo'qligi ayrim salbiy holatlarga olib keladi. Bu holatlar ko'pincha uskunalar noto'g'ri foydalanish, yo'riqnomalarga amal qilinmasligi yoki etarli bilim va ko'nikmalarning yo'qligi tufayli yuzaga keladi. Shuningdek, har qanday texnik vosita vaqt o'tishi bilan eskiradi va ishonchlilik darajasi pasayadi. Shu sababli, sog'liqni saqlash tizimida muhandislar ishonchli va xavfsiz tizimlarni yaratishga alohida e'tibor qaratishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Onkologik bemorlar uchun psixologik yordam usullari. Toshkent, 2023.
2. American Cancer Society. Coping with Cancer: Emotions and Mental Health. <https://www.cancer.org>, 2023.
3. Holland, J.C. et al. Psycho-Oncology. Oxford University Press, 2021.

ENSURING PRODUCT SAFETY AND QUALITY THROUGH HACCP-BASED SYSTEMS

Rahmatullayevava Odinaxon Xotamjon qizi

Andijon Davlat Texnika Instituti MSMSM yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Abstract: *The Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system is a globally adopted framework designed to ensure food safety and quality by identifying and controlling hazards in the production process. This article provides an in-depth analysis of HACCP principles, their practical implementation across various food sectors, and their role in mitigating biological, chemical, and physical risks. By exploring case studies, technological advancements, and global trends, the study highlights the system's impact on regulatory compliance, consumer trust, and operational efficiency. Challenges faced during HACCP adoption, particularly in small-scale enterprises, are discussed, alongside recommendations for overcoming these barriers. The article underscores HACCP's critical role in modern food safety management and its adaptability to emerging industry needs.*

Keywords: *HACCP, food safety, quality assurance, critical control points, hazard analysis, risk management, food industry, regulatory compliance, technological integration.*

1. Introduction
Food safety remains a paramount concern in the global food supply chain, driven by rising consumer awareness, stringent regulations, and the increasing complexity of food production systems. The Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system, initially developed in the 1960s by NASA to ensure astronaut food safety, has evolved into a cornerstone of food safety management worldwide. Adopted by the Codex Alimentarius Commission and integrated into regulations across countries, HACCP provides a proactive, science-based approach to identifying and controlling hazards that could compromise food safety and quality. This article aims to comprehensively explore the HACCP framework, detailing its seven principles, implementation strategies, and benefits in ensuring safe and high-quality food products. By examining its application in diverse sectors, challenges in adoption, and emerging trends such as digitalization, the study seeks to provide a holistic understanding of HACCP's role in modern food safety systems.

The Seven Principles of HACCP

HACCP is structured around seven core principles, each designed to systematically address food safety risks:

Conduct a Hazard Analysis: This step involves identifying potential biological (e.g., *E. coli*, *Salmonella*), chemical (e.g., pesticide residues, allergens), and physical (e.g., metal fragments) hazards at every stage of the food production process. A thorough analysis considers raw materials, processing methods, and storage conditions. **Determine Critical Control Points (CCPs):** CCPs are specific points in the process where control measures can be applied to prevent, eliminate, or reduce hazards to acceptable levels. For instance, pasteurization is a CCP in dairy processing. **Establish Critical Limits:** Measurable criteria, such as temperature, time, or pH, are set for each CCP to ensure safety. For example, a critical limit for cooking poultry might be 74°C for 15 seconds. **Establish Monitoring Procedures:** Continuous or periodic monitoring of CCPs ensures compliance with critical limits. Automated sensors or manual checks are commonly used. **Establish Corrective Actions:** Protocols are defined to address deviations from critical limits, such as reprocessing or discarding non-compliant products. **Establish Verification Procedures:** Audits, testing, and reviews validate the HACCP system's effectiveness. This may include microbial testing or third-party inspections. **7. Establish Record-Keeping and Documentation:** Detailed records of hazard analyses, CCP monitoring, and corrective actions ensure traceability and regulatory compliance.

These principles emphasize prevention over reaction, making HACCP a proactive tool for food safety management.

Implementation of HACCP in the Food Industry

Implementing HACCP requires a structured approach, involving planning, training, and ongoing evaluation. The process typically includes the following steps: Formation of a HACCP Team: A multidisciplinary team with expertise in production, quality assurance, and food microbiology is assembled to develop and oversee the HACCP plan. Product and Process Description: A detailed description of the product, its intended use, and the production process is created to guide hazard analysis. Hazard Analysis and CCP Identification: The team identifies potential hazards and determines CCPs using decision trees or risk assessment tools. Development of the HACCP Plan: The plan outlines critical limits, monitoring procedures, corrective actions, and verification methods for each CCP.

Training and Execution: Employees are trained on HACCP procedures, and the plan is integrated into daily operations. Monitoring and Continuous Improvement: Regular audits and updates ensure the plan remains effective in addressing emerging risks.

Sector-Specific Applications

HACCP's versatility allows its application across various food sectors:

- Meat and Poultry: CCPs include chilling, cooking, and metal detection to prevent microbial contamination and physical hazards.
- Dairy: Pasteurization and storage temperature control are critical to eliminating pathogens like *Listeria*.
- Seafood: HACCP addresses risks such as histamine formation in fish, with CCPs focused on time-temperature control during storage.
- Ready-to-Eat Foods: Cross-contamination prevention and allergen control are prioritized through sanitation and labeling CCPs.

Case Study: HACCP in Poultry Processing

In a poultry processing facility, a HACCP plan might identify cooking as a CCP to eliminate *Salmonella*. The critical limit is set at 74°C for 15 seconds, monitored using automated thermometers. If a deviation occurs, corrective actions include halting production and reprocessing affected batches. Verification involves microbial testing, and records are maintained for regulatory audits. This case illustrates HACCP's ability to integrate science-based controls into complex production systems.

. Benefits of HACCP

HACCP offers significant advantages for food producers, regulators, and consumers:

- Enhanced Food Safety: By systematically addressing hazards, HACCP reduces the incidence of foodborne illnesses. For example, a 2019 study reported a 30% reduction in *Salmonella* outbreaks in facilities with robust HACCP systems.
- Regulatory Compliance: HACCP aligns with international standards, such as Codex Alimentarius and ISO 22000, facilitating market access.
- Operational Efficiency: Standardized procedures improve process consistency, reducing waste and recalls.
- Consumer Confidence: Transparent safety measures enhance brand reputation and trust.
- Global Trade: HACCP certification is often a prerequisite for exporting food products, enabling access to international markets.

Challenges in HACCP Implementation

Despite its benefits, HACCP adoption faces several challenges:

- Resource Limitations: Small and medium-sized enterprises (SMEs) often lack the financial and technical resources to develop and maintain HACCP systems.
- Knowledge Gaps: Inadequate training and awareness can hinder effective implementation, particularly in developing countries.
- Complexity: The system's documentation and verification requirements can be daunting for smaller operations.

- Emerging Hazards: New risks, such as novel pathogens or chemical contaminants, require continuous updates to HACCP plans.

Challenges in HACCP Implementation

Despite its benefits, HACCP adoption faces several challenges:

- Resource Limitations: Small and medium-sized enterprises (SMEs) often lack the financial and technical resources to develop and maintain HACCP systems.

- Knowledge Gaps: Inadequate training and awareness can hinder effective implementation, particularly in developing countries.

- Complexity: The system's documentation and verification requirements can be daunting for smaller operations.

- Emerging Hazards: New risks, such as novel pathogens or chemical contaminants, require continuous updates to HACCP plans.

Technological Advancements in HACCP

Recent advancements in technology are transforming HACCP implementation:

- Automation and IoT: Internet of Things (IoT) devices, such as real-time temperature sensors, enable continuous CCP monitoring, reducing human error.

- Blockchain: Blockchain technology enhances traceability by providing secure, transparent records of the supply chain.

- Artificial Intelligence (AI): AI-driven analytics can predict potential hazards by analyzing historical data, improving risk assessment.

- Digital Platforms: Cloud-based HACCP software streamlines documentation, audits, and compliance reporting.

For example, a 2023 pilot project in a dairy facility used IoT sensors to monitor pasteurization temperatures, reducing monitoring costs by 25% and improving compliance rates.

Recommendations for Effective HACCP Adoption

To overcome challenges and maximize HACCP's benefits, the following strategies are recommended:

1. Capacity Building: Governments and industry bodies should offer subsidized training programs to enhance HACCP expertise, particularly for SMEs.

2. Technological Integration: Invest in affordable digital tools to simplify monitoring and documentation.

3. Public-Private Partnerships: Collaboration between large corporations and SMEs can facilitate resource sharing and knowledge transfer.

4. Simplified Guidelines: Develop sector-specific HACCP templates to reduce complexity for smaller operations.

5. Global Harmonization: Align national regulations with Codex standards to streamline compliance for exporters.

Conclusion

The HACCP system remains a cornerstone of food safety and quality assurance, offering a proactive, science-based approach to hazard control. Its seven principles provide a robust framework for mitigating risks, ensuring regulatory compliance, and building consumer trust. While challenges such as resource constraints and complexity persist, advancements in technology and targeted support for SMEs are paving the way for broader adoption. As the global food industry faces new risks, from emerging pathogens to supply chain disruptions, HACCP's adaptability and effectiveness make it an indispensable tool for safeguarding public health and supporting sustainable food systems.

References

1. Codex Alimentarius Commission. (2003). *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for Its Application*. FAO/WHO.
2. Mortimore, S., & Wallace, C. (2013). *HACCP: A Practical Approach* (3rd ed.). Springer.

3. U.S. Food and Drug Administration. (2020). *HACCP Principles & Application Guidelines*. Retrieved from <https://www.fda.gov>.
4. Sperber, W. H., & Stier, R. F. (2010). Happy 50th Anniversary to HACCP: Retrospective and Prospective. *Food Safety Magazine*.
5. International Organization for Standardization. (2018). *ISO 22000: Food Safety Management Systems*. ISO.
6. European Commission. (2021). *SME Survey on Food Safety Management Systems*. Brussels: EU Publications.
7. Smith, J., & Brown, T. (2023). IoT Applications in HACCP Implementation: A Case Study in Dairy Processing. *Journal of Food Safety*, 43(2), 112-120.

BIOTIBBIYOT MUHANDISLIGI TA'LIM DASTURINI TALABALARI UCHUN INNOVATION O'QITISH YONDASHUHLARI

Sobirova Zulxumorxon Yoldashali qizi

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada biotibbiyot muhandisligi ta'lim dasturi doirasida talabalarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash maqsadida qo'llanilayotgan innovatsion o'qitish yondashuvlari tahlil qilinadi. Innovatsion metodlar sifatida loyiha asosidagi o'qitish, aralash o'qitish (*blended learning*), virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar, gamifikatsiya, interdisipliner ta'lim hamda sanoat bilan hamkorlik ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuvlar talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish va tibbiyot muhandisligi sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga xizmat qilishi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, innovatsion o'qitishning o'quv sifatiga va talabalar motivatsiyasiga ta'siri ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar. Biotibbiyot muhandisligi, innovatsion o'qitish, loyiha asosidagi o'qitish, aralash o'qitish (*blended learning*), virtual laboratoriyalar

Biotibbiyot muhandisligi (biomedical engineering) – bu biologiya, tibbiyot va muhandislikning kombinatsiyasi bo'lib, tibbiy texnologiyalarni yaratish, rivojlantirish va qo'llashga qaratilgan fan va texnika sohasidir. Biotibbiyot muhandisligi, inson organizmining ishlashini va uning sog'lig'ini yaxshilashga yordam beradigan asbob-uskunalar, tizimlar va materiallar yaratishga qaratilgan. Biotibbiyot muhandislari inson va hayvonlar hayotining sifati va uzunligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan asboblarni ishlab chiqish uchun shifokorlar va sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatadigan boshqalar bilan yaqindan hamkorlik qiladilar. Biotibbiyot muhandislari muammoni hal qilish yoki mavjud tibbiy mahsulot yoki tizimni yaxshilash uchun sog'liqni saqlash sohasidagi boshqa mutaxassislar bilan birgalikda guruhlarda ishlaydi. Sanoat juda xilma-xil bo'lgani uchun ularning qayerda va qanday ishlashi loyihaga bog'liq.

Bioinjeneriya yoki biotibbiyot muhandisligi - bu muhandislik, biologiya va tibbiyot sohasidagi bilimlarni rivojlantiruvchi va inson salomatligini yaxshilaydigan fan. Biotibbiyot muhandislari biologiya va tibbiyot bo'yicha bilimlarini muhandislik tamoyillari va amaliyotlari bilan birlashtirib, tibbiy va sog'liq bilan bog'liq muammolarni hal qiladigan qurilmalar va protseduralarni ishlab chiqadilar.

Ko'pchilik tibbiyot olimlari bilan birgalikda sun'iy organlar, protezlar (tananing etishmayotgan qismlari o'rnini bosuvchi sun'iy asboblari), asboblari, tibbiy axborot tizimlari, sog'liqni saqlashni boshqarish va xizmat ko'rsatish tizimlari kabi tizimlar va mahsulotlarni ishlab chiqish va baholash uchun tadqiqot olib boradi. Biotibbiyot muhandislari shuningdek, turli xil tibbiy muolajalarda ishlatiladigan asboblarni, magnit-rezonans tomografiya (MRI) kabi tasvirlash tizimlarini va insulin in'ektsiyalarini avtomatlashtirish yoki tana funktsiyalarini boshqarish uchun asboblarni loyihalashlari mumkin. Suhbatlar Ugo Currie tomonidan Avstraliyaning Vagga Vagga shahridagi Riverina Anglikan kollejida o'n ikkinchi sinf o'quvchisi sifatida o'tkazildi. U fizikaga

ishtiyiqi baland va hozirda Avstraliya Milliy Universitetida muhandislik va fizika bo'yicha karerasini davom ettirmoqda. ko'rish intervyular seriyasi Gyugo butun dunyodan kelgan taniqli fiziklar bilan olib bordi. Gyugo shunga o'xshash qiziqishlarga ega bo'lgan boshqa talabalar ham ushbu suhbatlardan ilhom olishiga umid qiladi va u ushbu intervyularda vaqt va donolikni ajratgan barcha fiziklarga minnatdorchilik bildiradi.

Biotibbiyot – biologiya va tibbiyot fanlarining nazariy va amaliy yutuqlarini birlashtirgan ko'p tarmoqli ilmiy-amaliy yo'nalishdir. Uning rivojlanishi biotexnologiya, mikrobiologiya, biokimyo, biofizika, bionanotexnologiya, molekulyar biologiya, genetika, kimyo va farmatsevtika kabi fanlar bilan chambarchas bog'liq. Biotibbiyotning asosiy maqsadi inson salomatligini yaxshilash, kasalliklarni aniqlash va davolash usullarini takomillashtirishdir. Bu soha quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- Qarish biologiyasi: Organizmlarning qarish jarayonini o'rganish, uning molekulyar-genetik mexanizmlari va qarishga qarshi strategiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

- Reproduktiv va regenerativ biotibbiyot: Reproduktiv salomatlikni saqlash, sun'iy urug'lantirish, regenerativ tibbiyotda to'qima va organlarni qayta tiklash usullari, hujayra muhandisligi va biopolimer materiallarni ishlab chiqish bilan bog'liq.

- O'simta rivojlanishining molekulyar jihatlari: Saraton kasalligining molekulyar asoslarini o'rganish, o'simta jarayonlarini tushunish va davolash usullarini ishlab chiqishga qaratilgan.

- Oziqlanish fani: To'g'ri ovqatlanish jarayonlarini boshqarish, oziqlanish tizimini o'rganish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bilan shug'ullanadi.

- Sport biotibbiyoti: Sportchilar salomatligini saqlash, jarohatlarning oldini olish va ularni davolash, jismoniy mashg'ulotlar samaradorligini oshirish usullarini o'rganadi.

Biotibbiyot muhandislari tibbiy asbob-uskunalarini loyihalash, protezlar va sun'iy a'zolari yaratish, biomateriallarni ishlab chiqish, shuningdek, tibbiyotda qo'llaniladigan dasturiy ta'minotni ishlab chiqish bilan shug'ullanadilar. Ular, shuningdek, tibbiy asbob-uskunalarini tadqiq qilish va ishlab chiqish, klinisyenlarni biotibbiyot uskunalaridan foydalanish bo'yicha o'qitish kabi vazifalarni ham bajaradilar. Biotibbiyot sohasidagi datchiklar ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular mikroorganizmlar tomonidan qabul qilingan organik birikmalarni aniqlashda qo'llaniladi. Ilmiy asos Biologik jarayonlarni modellash va simulyatsiya qilish, tibbiy tizimlarni optimallashtirish uchun matematika va fizikadan ham foydalaniladi. Tibbiy asbob-uskunalar va qurilmalar Biotibbiyot muhandisligi, turli xil tibbiy asbob-uskunalar, diagnostik qurilmalar, rehabilitatsiya tizimlari va protezlar ishlab chiqish va yaratishga qaratilgan. Misol: rentgen apparatlari, EKG (elektrokardiogramma) monitorlari, tahlil qurilmalari, sun'iy a'zolar, organ transplantatsiyasi uchun asboblari.

O'qitish va ilmiy tadqiqotlar: Biotibbiyot muhandisligi sohasi ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga asoslangan. Yangi biomateriallar, ilg'or tibbiy qurilmalar va davolash usullari izlanadi.

Biotibbiyot muhandislari o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha mutaxassislar sifatida faoliyat yuritadilar.

Biotibbiyotning rivojlanishi inson salomatligini yaxshilash, kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash usullarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bu sohada olib borilayotgan ilmiy izlanishlar va texnologik yutuqlar tibbiyotning turli yo'nalishlarida yangi imkoniyatlar ochmoqda. Biotibbiyot muhandisligi bo'yicha ko'proq ma'lumot olish uchun quyidagi videoni tomosha qilishingiz mumkin: O'zbekistonda biotibbiyot muhandisligi sohasida kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Toshkent tibbiyot akademiyasida "Biotibbiyot muhandisligi" yo'nalishi bo'yicha bakalavr dasturi mavjud. Shuningdek, Andijon mashinasozlik institutida biotibbiyot muhandisligi bo'yicha zamonaviy holat, muammolar va istiqbollar muhokama qilinmoqda. Biotibbiyotda texnologiyalar, jumladan, datchiklar, biomateriallar va muhandislik yutuqlari keng qo'llaniladi. Bu soha zamonaviy tibbiyotning ajralmas qismi bo'lib, sog'liqni saqlashni takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Biomedical Engineering: Bridging Medicine and Technology" – John D. Enderle va Joseph D. Bronzino
2. "Biomedical Engineering Fundamentals" – Joseph D. Bronzino va Donald R. Peterson
3. "Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies" – Stefano V. Zenios, Josh Makower
4. "Bioetika" – Z.M. Muxamedova

TRAVMATOLOGIYA SOHASIDA O'LCHASH TIZIMLARI TARIXI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Sobirova Zulxumorxon

Andijan davlat texnika instituti

Annotatsiya. *Travmatologiya sohasida o'lchash tizimlari bemorlarning jarohatlarini aniq va samarali baholash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada o'lchash tizimlarining tarixi, dastlabki oddiy metodlardan boshlab zamonaviy texnologiyalarga qadar bo'lgan rivojlanish bosqichlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turli o'lchash tizimlarining tavsifi, ularning travmatologiyada qo'llanilishi, tibbiy yordam sifatini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Tarixiy nuqtai nazardan, travma baholash tizimlarining bosqichma-bosqich takomillashuvi va integratsiyalashuvi ko'rsatilib, zamonaviy o'lchash vositalari va raqamli texnologiyalarning rivojlanishiga urg'u beriladi. Bu sohadagi yutuqlar jarohatlarni tez va aniq diagnostika qilish, shuningdek, samarali davolash rejalarini tuzish imkonini yaratmoqda.*

Kalit so'zlar. *travmatologiya, o'lchash tizimlari, diagnostika vositalari, raqamli texnologiyalar, tibbiy monitoring*

Tibbiyot haqidagi adabiyotlarga «ortopediya» so'zini birinchi marta farang shifokori Nicolas Andry kiritgan. «Ortopediya» grekcha so'z bo'lib, orthos — to'g'ri va paes - bola (go'dak) ma'nosini anglatadi. Andry 1743 yilda yozgan kitobida «ortopediya bu bolalarni tarbiya qiluvchilar va ota-onaning bola tanasidagi shakliy o'zgarishlarning oldini olib, to'g'rilash san'atidir», — degan edi. Ortopediya so'zi ma'nosining boshqacharoq talqinlari ham uchratilib, ular tarixiy voqelik bo'lib qolgan. Masalan, ingliz adabiyotlarida orthos — to'g'ri va paes — oyoq panjasi, ya'ni, oyoqning to'g'ri o'sishini o'rganuvchi fan sifatida tushuntirilgan. Ital'yanlar esa «harakat a'zolari xirurgiyasi», faranglar «tiklovchi xirurgiya», amerikaliklar esa «suyak va bo'g'imlar xirurgiyasi» deb yuritganlar.

Vaqt o'tishi bilan ortopediya rivojlanib, uning harakat doirasi kengayib bordi. Shifokorlar faqat bolalarda uchraydigan tayanch-harakat a'zolarining xastaliklarini emas, kattalar jarohatlari va tayanch a'zolari nuqsonlarini ham davolay boshladilar. Ilgari ortopediyada faqat tayanch-harakat a'zolari nuqsonlariga davo qilishgan bo'lsa, hozirgi vaqtda esa davolashning dastlabki kunidan boshlab, jarohat natijasida yuzaga keladigan asorat - nuqsonlarning oldini olish kabi masala ham hal qilinmoqda. Ortopediyani travmatologiya bilan bog'lovchi yagona umumiy vazifa - bu jarohatlar natijasida tayanch-harakat a'zolarida yuzaga keladigan shakliy o'zgarishlar hisoblanadi. Bunday bemorlarni davolashda qo'llaniladigan texnik moslamalar, muolajalar, ortopediya va travmatologiyani yagona maqsadga yo'naltiradi.

Travmatologiya grekcha so'z bo'lib, trauma — jarohatlanish va logos — fan, ya'ni jarohatlanishlarni o'rganuvchi fandır. Jarohatlanish kishi hayoti davomida turli sabablarga ko'ra yuzaga keladigan baxtsiz voqelik ko'rinishi bo'lib, uni asosan umumiy jarrohlar davolaganlar. Dastlab travmatologiya va ortopediya umumiy jarrohlikning tayanch-harakat a'zolarini va ularning shakliy o'zgarishlarini davolovchi asosiy tarmoq bo'lgan. Shu bilan birgalikda ortopedlar tayanch-harakat a'zolarining shakliy o'zgarishlarini davolashda maxsus usullar va turli xil texnik moslamalarni qo'llab, umumiy jarrohlikdan biroz uzoqlashdilar va alohida yo'nalish kasb etdilar. Chunki tayanch - harakat a'zolarini davolagandan so'ng turli xil asoratlar — bo'g'im

harakatlarining chegaralanishi — kontrakturalar, shakily o'zgarish kabilar uzoq muddatli tiklovchi davolash muolajalari talab qilinadi.

Ortoped-travmatologik bemorlarga jarohatlangan yoki xastalangan kundan boshlab davo qilinishi natijasida ular tez kunda sog'ayib, mehnat qobiliyatlari tiklanadi. Shunday qilib, ortopediya va travmatologiya tibbiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, tayanch-harakat a'zolari kasalliklari, jarohatlanish va ularning asoratlari oldini olish hamda davo muolajalarini bajaradi. Turli asab kasalliklari - poliomiylit, bolalar serebral falajligi, jarohatlanish natijasida kelib chiqadigan tayanch-harakat a'zolaridagi shakliy o'zgarishlarni ortopedlar nevropatolog va neyroxirurg mutaxassislar bilan hamkorlikda davolashlari zarur. Ortoped-travmatologlar zimmasiga asosan xastalik va jarohatlarning oldini olish va davolash vazifalari yuklatilgan. Ortopedik profilaktika xastaliklarning kelib chiqishi va rivojlanishi haqida ogohlantiradi. Masalan, ortopedik xastaliklarning oldini olish bola qomatining buzilishi va skolioz kabi kasalliklar kelib chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Maktab va bog'chalarda ortoped gigiyena shifokorlari bilan birgalikda bolalarning yoshi va gavdasiga mos bo'lgan stol-stul va partalarni tanlash, umumiy sog'lomlashtirish ishlarini olib borish, jismoniy tarbiya va mehnat darslarini tashkil qilishda ishtirok etadi. Ortopedlar davolash - profilaktika ishlarini olib borish jarayonida xastaliklar natijasida kelib chiqadigan tayanch-harakat a'zolaridagi o'zgarishlar rivojlanishining oldini olish va ularni to'xtatish uchun kurashadilar. Masalan, son suyagining tug'ma chiqishini erta aniqlab, davo muolajalarini o'z vaqtida qo'llash tananing shakliy o'zgarishlari oldini oladi. Ortopedlar xastaliklarni vaqtida aniqlab tashxislash usullarini pediatr va tug'ruqxona shifokorlariga o'rgatadilar. Jamiyatda ishlab chiqarish korxonalari, qishloq xo'jaligi rivojlanishida turli xil mexanizmlarni qo'llash natijasida sodir bo'ladigan turli ko'rinishdagi jarohatlarning oldini olishda yordam beradilar. Jarohatlar va xastaliklarni o'rganishda organizmda sodir bo'ladigan patologik o'zgarishlarning patologo-anatomik holati va a'zolarining funksional holatiga e'tibor beriladi. Shu maqsadda xastaliklarni davolashda eng avvalo uning funksional holatini tiklash zarur. Buning uchun dori-darmonlar bilan birgalikda uqalash muolajalari, fizik omillar, ortopedik apparat va moslamalar, poyafzallar hamda turli jarrohlik davolari ham qo'llaniladi. Kasallikning anatomik va funksional holatidagi patogenetik jarayonlarni aniqlash uchun fiziologiya, biokimyo, rentgenologiya va genetika kabi fan yutuqlaridan foydalanilmoqda. Shuningdek, ortopedik bemorlarni dispanser hisobiga olib kuzatish, davo muolajalarini qo'llash va ularga ortopedik moslamalar va poyafzallar ishlab chiqarish yaxshi tashkil qilingan.

Ortoped-travmatologlar bolalardagi xastaliklar oqibatidagi mayibmajruhlilikning oldini olish va davolash ishlarida ularning nogironlik darajasini kamaytirish uchun maktablarda ma'lum kasbga yo'naltirish va mehnatga o'rgatish vazifalarida faol qatnashmoqdalar. Bolalar nogironligini va mayiblik darajasini aniqlab, mehnat qobiliyati qanchalik saqlanganligiga qarab ularni ma'lum bir kasb turiga yo'naltirmoqdalar. Favqulodda yuz beradigan tabiiy ofatlar va turli falokatlar natijasida jarohatlangan odamlarni davolash va ular nogiron bo'lib qolishining oldini olish ortoped-travmatologlarning asosiy burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Biomedical Engineering: Bridging Medicine and Technology" – John D. Enderle va Joseph D. Bronzino
2. "Biomedical Engineering Fundamentals" – Joseph D. Bronzino va Donald R. Peterson
3. "Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies" – Stefano V. Zenios, Josh Makower
4. "Bioetika" – Z.M. Muxamedova
5. "Elektron tibbiyot uskunalari profilaktikasi va xizmat ko'rsatish" – B.B. Gaibnazarov, M.K. Haqqulov va L.X. Nishanova muallifligidagi ushbu o'quv qo'llanma
6. "Tibbiyotda axborot texnologiyalari.

AVTOMOBIL EHTIYOT QISMLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARDA METROLOGIK TA'MINOT

Sotvoldiyev Azizulloh Nurillo o'g'li

*Andijon davlat texnika instituti Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot
sifati menejmenti yonalishi 4- bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu tezisda avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarishda metrologik ta'minotning roli va ahamiyati yoritilgan. Ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichda o'lchash nazorati va nazorat qilishning aniqligi, ishonchliligi standartlarga muvofiqligi sifat ko'rsatkichlarini belgilovchi omil sifatida ko'rib chiqiladi. Tezisda metr ta'minotni tashkil etish tartibi, o'lchash va tekshirish talabning kalibrlashdan o'tkazish sinovlari, ularni nazorat qilish va texnik xizmat ko'rsatish mexanizmlari tiklangan. Metrologik xatoliklarning ishlab chiqarish sifati va ehtiyot qismlarining ekspluatatsiya qilingan ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot asosida

Kalit so'zlar: metrologik ta'minot, o'lchash asboblari, avtomobil ehtiyot qismlari, sifat nazorati, kalibrlash, texnik xizmat.

Avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqarish haqida umumiy ma'lumot avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqarish — avtomobillarning normal ishlashi va ta'mirlanishi uchun zarur bo'lgan butlovchi qismlar, komponentlar va modullarni loyihalash, ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazish jarayonidir. Ushbu soha avtomobil sanoatining ajralmas qismi bo'lib, nafaqat yangi avtomobil yig'ish uchun, balki xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun ham mahsulot yetkazib beradi. Ishlab chiqarish bosqichlari avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqarish quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- loyihalash va dizayn muhandislar ehtiyot qismlarning ishlash xususiyatlari va avtomobilga qo'yiladigan texnik talablarni aniqlaydi va ular asosida dizayn yaratiladi.

- material tanlash qismlarning vazifasiga qarab (masalan, qattqlik, elastiklik, korroziyaga chidamlilik) metall, plastmassa, rezina yoki kompozit materiallar tanlanadi.

Ishlab chiqarish jarayoni:

- quyma — dvigatel bloklari, diskleri va ba'zi konstruktiv elementlar uchun.

- qoliplash — plastik va rezina qismlar uchun.

- frezerlash, stanok ishlari, shtamplash — metall detallar uchun.

- yig'ish — murakkab mexanizmlar (masalan, transmissiya, dvigatel qismlari) birlashtiriladi.

Sifat nazorati va sinovlar har bir mahsulot texnik talablar va standartlarga mos kelishini ta'minlash uchun sinovdan o'tkaziladi. Qadoqlash va logistikada tayyor ehtiyot qismlar bozorga yoki avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlarga yetkaziladi.

Ishlab chiqariladigan asosiy mahsulotlar bular :avtomobil ehtiyot qismlari juda keng doiradagi mahsulotlarni qamrab oladi. Dvigatel qismlaridan por-pistonlar, klapanlar, krank vallar, tsilindr bloklari. Transmissiya qismlaridan vites qutilari, mufta (сцепление), differensiallar. Tormoz tizimi qismlaridan tormoz diskler, kolodkalar, silindrlar. Rul va osma tizimlaridan rul mexanizmlari, amortizatorlar, prujinalar. Kuzov qismlaridan eshiklar, bamperlar, panjaralar. Elektr jihozlaridan akkumulyatorlar, sensorlar, starterlar, generatorlar. Salonda foydalaniladigan qismlaridan o'rindiqlar, panellar, xavfsizlik yostiqlari (airbaglar)

Ishlab chiqarishda qo'llaniladigan texnologiyalar asosiy rol o'ynaydi va ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi. CNC (Computer Numerical Control) stanoklari — murakkab va yuqori aniqlikdagi qismlar ishlab chiqarish uchun. Robotlashtirilgan yig'ish liniyalari — tez va ishonchli yig'ishni ta'minlaydi. 3D bosib chiqarish (Additiv texnologiyalar) — prototiplar va ba'zi ehtiyot qismlar tayyorlashda. Metrologik nazorat tizimlari — ehtiyot qismlar o'lcham va sifat talablariga mos kelishini tekshirish uchun. IoT va raqamli monitoring — ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish. Metrologik ta'minotning o'rni juda muhim hisoblanadi. Avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqarishda metrologiya quyidagilarni ta'minlaydi: o'lchov aniqligi va ishonchliligini, qismlarning texnik tavsiflari va me'yorlarga muvofiqligini, sinov va sifat nazorati

tizimining to'g'ri ishlashini, xalqaro standartlar (ISO, SAE, DIN) asosida sifat tizimini tashkil qilish.

Muhim talablaridan aniqlik-har bir detal mikron darajasida aniqlikni talab qiladi. Sifat va ishonchlilik-avtomobilning xavfsizligi ehtiyot qismlar sifatiga to'liq bog'liq. Sertifikatlash-mahsulotlar avtomobil sanoatining xalqaro va milliy standartlariga (masalan, ISO 9001, IATF 16949) javob berishi kerak. Innovatsiya-energiya samaradorligi, ekologik xavfsizlik va narxni optimallashtirish uchun yangi texnologiyalarni doimiy joriy qilish zarur.

Ilmiy rahbar Yuldashev A

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Avtomobilsozlik asoslari", T. Jo'rayev, T. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2020.
2. "Mashinasozlikda metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish", A. Tursunov, T. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
3. ISO 9001:2015 — Sifat menejmenti tizimlari. Talablar. (International Organization for Standardization, rasmiy hujjat)
4. IATF 16949:2016 — Avtomobil sanoati uchun sifat menejmenti tizimi standarti. (International Automotive Task Force)

SUTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARDA SIFATNI BOSHQARISH TAHLILI

Tojiddinova Dilnozaxon Zikirillo qizi

Andijon Davlat Texnika instituti MSMSM yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sutni qayta ishlash korxonada sifatni boshqarish tahlili, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini ta'minlash va bozor talablariga javob berish haqida

Kalit so'zlar. Sut, qayta ishlash, sifat menejmenti, sifatni rejalashtirish, sifatni takomillashtirish.

Sifat tizimida amalga oshirilayotgan faoliyatni tushunish uchun "sifat menejmenti", "sifatni rejalashtirish", "sifatni boshqarish", "sifatni ta'minlash" va "sifatni yaxshilash" atamalariga aniqlik kiritish juda ham muhim hisoblanadi. Uning muhimligi shundaki, xuddi shu atamalarning mazmunini korxona rahbariyati, uning jamoasi va ishchilar tomonidan tushunilishi sifat tizimini tatbiq qilishda qanday maqsadlarga intilish kerakligini tushunish imkonini beradi.


Asosiy tahlillar. Sifatni rejalashtirish – Sifat sohasida maqsadlarni belgilash uchun yo'naltirilgan va sifat sohasida maqsadlarga erishish uchun zarur operatsion jarayonlar va tegishli resurslarni aniqlovchi sifat menejmentining qismi (ISO 9000:2015, 3.3.5). Bizning fikrimizcha, sifatga va sifat tizimi elementlarini qo'llashga bo'lgan maqsad va talablarni o'rnatadi. Sifatni rejalashtirish mahsulot sifatini rejalashtirishni, funksional va boshqaruv faoliyatini rejalashtirishni, sifat dasturlarini tayyorlashni va sifatni yaxshilash bo'yicha tadbirlar ishlab chiqishni qamrab oladi. Sifatni boshqarish – Sifatga doir talablarni bajarishga yo'naltirilgan sifat menejmentining qismi (ISO 9000:2015, 3.3.7). Sifatni boshqarish deganda biz sifatga bo'lgan talablarni bajarishda qo'llaniladigan operativ xarakterdagi usul va faoliyat turlarini tushunamiz. ISO 9000 standarti bo'yicha sifatni boshqarish sifat tizimida jarayonlarning qoniqarsiz ishlashi sabablarini yo'q qilishga qaratilgan. Sifatni ta'minlash Sifatga doir talablar bajarilishiiga ishonch hosil qilishga yo'naltirilgan sifat menejmentining qismi (ISO 9000:2015, 3.3.6). Sifat tizimi chegarasida barcha rejalashtirilayotgan va doimiy amalga oshirilayotgan harakatlardir, shuningdek agar zarur bo'lsa, obyekt sifat talablariga javob berishiga yetarli darajada ishonch hosil qilish uchun ko'rsatilayotgan harakatlardir. Sifatni ta'minlash sifatni yaxshilash bilan birga sifat menejmentining asosiy maqsadi hisoblanadi. Sifat tizimi menejmenti qanchalik samarali bo'lsa, sifatni ta'minlash shunchalik samarali bo'ladi. Sifatni ta'minlashning maqsadi bo'lib iste'molchida yoki boshqa shaxslarda, korxona rahbariyatida sifatga bo'lgan talablar bajarilayotganligi haqida ishonch hosil

qilishdir. Sifatni yaxshilash– Sifatga doir talablarni bajarish qobiliyatini oshirishga yo‘naltirilgan sifat menejmentining qismi (ISO 9000:2015, 3.3.8). Korxona uchun ham, uning iste'molchilari uchun ham foyda olish maqsadidagi faoliyat va jarayonlarning samaradorligini oshirish uchun amalga oshiriladigan tadbirlarini ishlab chiqishdir. Yaxshilashning mohiyati sifat sohasida oldingi natijalardan yuqori bo‘lgan natijalarni olishdir.

So‘nggi yillarda korxonada mahsulot sifatini boshqarish bo‘yicha xalqaro tajribani aks ettiradigan ISO 9000 seriyali standartlari keng tarqalmoqda. Ushbu hujjatlarga muvofiq mahsulot sifati menejmentini takomillashtirish va uning kafolatini o‘z ichiga olgan sifat siyosati belgilanadi. Sifat siyosati biznes printsipli yoki rejalashtirilgan faoliyatning uzoq muddatli maqsadi shaklida shakllantirilishi mumkin va quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak:

- korxonaning iqtisodiy ahvolini yaxshilash;
- yangi savdo bozorlarini kengaytirish;
- yetakchi korxona va firmalar darajasidan yuqori bo‘lgan mahsulotlarning texnik darajasiga erishish;
- ayrim tarmoqlarda yoki mintaqalarda iste'molchining talablarini qondirishga e'tibor qaratish;
- funksionalligi yangi tamoyillar asosida amalga oshiriladigan mahsulotlarni o'zlashtirish;
- mahsulot sifatining eng muhim ko'rsatkichlarini yaxshilash;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning nuqson darajasini pasaytirish;
- mahsulotlar uchun kafolat muddatini ko'paytirish xizmatni rivojlantirish.

1.rasm Sifatni boshqarish prinsipial sxemasi




Barcha mamlakatlarda mahsulot sifatini boshqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. So‘nggi yillarda strategik va uzoq muddatli rejalashtirish orqali amalga oshiriladigan sifatni boshqarishda yangi yondashuv, yangi strategiya shakllandi. U bir qator fikrlar bilan tavsiflanadi:

- sifat kafolati har qanday bo‘lim tomonidan amalga oshiriladigan texnik funksiyadan emas, balki kompaniyaning butun tashkiliy tuzilmasiga kirib boradigan sistematik jarayon sifatida tushuniladi;
- korxonaning tegishli tashkiliy tuzilishi yangi sifat tushunchasiga mos kelishi kerak;
- sifat masalalari nafaqat ishlab chiqarish sikli doirasida, balki ishlab chiqish, loyihalash, marketing va sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish jarayonida ham dolzarbdir;

- sifat ishlab chiqaruvchiga emas, balki iste'molchining talablarini qondirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak;
- mahsulot sifatini oshirish yangi avtomatlashtirilgan texnologiyadan foydalanishni talab qiladi, dizaynni avtomatlashtirishdan tortib sifatni boshqarish jarayonida avtomatlashtirilgan o'lchovgacha;
- sifatni har tomonlama yaxshilashga faqat barcha xodimlarning qiziqishi bilan erishish mumkin.

Yuqoridagilar iste'molchilar manfaatlariga yo'naltirilgan, barcha bo'limlarga ta'sir ko'rsatadigan va barcha xodimlar uchun ma'qul bo'lgan yaxshi tashkil etilgan sifat menejmenti tizimining ishlashi bilan amalga oshiriladi.



2.rasm Sifatni rivojlantirish bosqichlari

Agar mahsulotlarning sifati va tsexlarning ish sifatini nisbatan kam sonli ko'rsatkichlar bilan ifodalash mumkin bo'lmasa, unda sifat koeffitsientlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir, ularning darajasi ko'plab tadbirlarni amalga oshirishga bog'liq ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini yaxshilash. Korxonaning individual ustaxonalari uchun ularning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, sifatni oshirish mezonlari va o'zgaruvchan ko'rsatkichlar bo'yicha tegishli standartlar belgilanadi. Mahsulotlar sifatini oshirish bo'yicha tsex va bo'limlarning rejalari bilan bir qatorda funksional bo'limlar va xizmatlar uchun tegishli rejalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Loyihalash bo'limlarining rejalari da yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqish, modernizatsiya qilinadigan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash, birlashtirish va unifikatsiya darajasini oshirish va boshqalar bo'yicha vazifalar bo'lishi mumkin. Sut mahsulotlarini ishlab chiqarishning har bir bosqichida korxona tomonidan sifatni boshqarish va nazorat qilish xalqaro standartlar talab qiluvchi zarur xususiyatlardan biri hisoblanadi

. Umuman korxonada mahsulot sifatini yaxshilashni rejalashtirish har doim ichki ishlab chiqarishni rejalashtirish bilan to'ldirilishi kerak. Bunday holda, uning turlari (istikbolli, joriy) va boshqaruv darajalari (korxona, tsex, uchastka, bo'lim) bo'yicha rejalashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda farqlanadigan umumlashtiruvchi, yagona va murakkab sifat ko'rsatkichlaridan foydalanish mumkin. Har bir tarkibiy bo'linma uchun sifatni oshirish rejalari tuzishda korxona rejasida tasdiqlangan sifat ko'rsatkichlari darajasidan kelib chiqish kerak. Shuning uchun, korxonaning tarkibiy bo'linmalari uchun, ularning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, mahsulot sifati va ish sifatini oshirish bo'yicha aniq vazifalarni belgilash kerak, bu ularning ishlab chiqarish faoliyatini keyingi baholash va rag'batlantirish bilan aniq bog'liq bo'lishi kerak.

Ilmiy rahbar U.Karimov

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzaev, A. F. "Korxonalarda sifatni boshqarishning zamonaviy usullari". O'zbekiston fanlar akademiyasi nashri, 2018.
2. Ibragimov, A. B. "Ishlab chiqarishda sifatni yaxshilash: metodlar va strategiyalar". Toshkent, 2020.
3. Abduvaliyev, T. T. "Sifatni ta'minlash va boshqarish: O'zbekiston tajribasi". Samarqand, 2019.
4. G'ofurov, M. M. "Sifat menejmenti tizimlarida innovatsion yondashuvlar". Toshkent, 2017.
5. Toshmatov, A. T. "Maqsadli sifat menejmenti: strategiyalar va amaliyot". Buxoro, 2016.

AVTOMOBILSOZLIK KORXONALARIDA UMUMIY TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH (TPM) TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI MAHSULOT SIFATINI YAXSHILASH YO'LLARI

Tursunov Yaxyobek

*Andijon davlat texnika instituti, Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari fakulteti,
MSMSM yo'nalishi 4-bosqich K 72-21 guruh talabasi*

Annotasiya Avtomobilsozlik korxonalarida TPM tizimini samarali joriy etish orqali mahsulot sifatini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va nosozliklar sonini kamaytirishda texnik xizmat ko'rsatishning ilg'or metodologiyalaridan biri bo'lgan TPM (Total Productive Maintenance) tizimi muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: TPM, uskunalar samaradorligi, Lean Manufacturing, avtomobilsozlik

Bugungi kunda avtomobilsozlik sanoati jadal rivojlanib borayotgan strategik sohalaridan biri bo'lib, unda raqobatbardoshlik va mahsulot sifati asosiy ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va nosozliklar sonini kamaytirishda texnik xizmat ko'rsatishning ilg'or metodologiyalaridan biri bo'lgan TPM (Total Productive Maintenance) tizimi muhim o'rin egallaydi. Mazkur maqolada avtomobilsozlik korxonalarida TPM tizimini samarali joriy etish orqali mahsulot sifatini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

TPM (Total Productive Maintenance) birinchi bor 1960-yillarda Yaponiyada ishlab chiqilgan bo'lib, asoschisi sifatida Seiichi Nakajima e'tirof etiladi. TPM tizimi ilgari mavjud bo'lgan texnik xizmat yondashuvlaridan farqli o'laroq, faqat texnik xodimlar emas, balki butun jamoani — ishchilar, muhandislar, menejerlar, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bo'limlarini birgalikda faol ishtirok ettirishni ko'zda tutadi. Bu tizim "nol nosozlik", "nol nuqson" va "nol baxtsiz hodisalar" kabi yuksak maqsadlarga erishishni maqsad qiladi.

TPM tizimi o'zining kompleks yondashuvi bilan 5 asosiy bosqichda joriy etiladi:

1. Boshlang'ich tayyorgarlik – menejment TPMni tushunishi, unga sodiqligini bildirishi va resurslar ajratadi.
2. Uskunalarni baholash va muammolarni aniqlash – mavjud uskunalar ishonchligi, nosozliklar statistikasi o'rganiladi.
3. Autonom xizmat joriy qilish – operatorlar o'zlariga biriktirilgan uskuna texnik holatini nazorat qilishga o'rgatiladi.
4. Standartlashtirish – texnik xizmat ko'rsatish jarayonlari aniq tartibga solinadi va takrorlanadigan formatga keltiriladi.
5. Doimiy takomillashtirish – uskunalar samaradorligini doimiy ravishda oshirishga qaratilgan tashabbuslar amalga oshiriladi.

Globalashuv davrida avtomobilsozlik sanoati nafaqat yirik iqtisodiy tarmoqlardan biri, balki mamlakatlar texnologik taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Dunyo bo'yicha avtomobilsozlik korxonalari orasida keskin raqobat mavjud bo'lib, mahsulot sifati, ishlab chiqarish tejamkorligi, va mijoz ehtiyojlariga tez javob bera olish bu sohadagi muvaffaqiyatning hal qiluvchi omillaridan hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va uskunalarining doimiy, uzluksiz ishlashini ta'minlash har bir avtomobilsozlik korxonasi oldida turgan asosiy

vazifalardandir. Ko‘plab ilg‘or sanoat korxonalari bu maqsadga erishishda TPM (Total Productive Maintenance) — ya‘ni Umumiy samarali texnik xizmat ko‘rsatish tizimidan foydalanmoqda.

TPM – bu klassik texnik xizmat ko‘rsatish yondashuvlaridan tubdan farq qiladigan, butun ishlab chiqarish tizimini, xususan, ishchilardan tortib rahbariyatgacha bo‘lgan barcha bo‘g‘inlarni faol ishtirok etishga undaydigan kompleks yondashuvdir. Uning asosiy maqsadi – uskunalar ishlashini maksimal darajada samarali qilish, ishlab chiqarishdagi nosozliklar va to‘xtashlarni yo‘qotish, shuningdek, sifat va xavfsizlikni oshirishdir.

TPM tizimining joriy etilishi orqali quyidagilar amalga oshiriladi:

- Nosozliklar sababli to‘xtab qolishlar kamayadi, ishlab chiqarish barqarorlik kasb etadi.
- Ishlab chiqarish quvvatlaridan to‘liq foydalanish imkoniyati yaratiladi, bu esa qo‘shimcha investitsiyalar zaruratini kamaytiradi.
- Uskunalar xizmat muddati uzayadi, ekspluatatsiya xarajatlari kamayadi.
- Mahsulot sifati yaxshilanadi, mijozlar shikoyatlari soni qisqaradi.
- Xodimlarning jarayonga daxldorligi oshadi, ular o‘z ish joyidagi texnik muammolarni oldindan aniqlab, hal etishga intiladilar.

Shu bilan birga, TPM tizimi boshqa menejment tizimlari (masalan, ISO 9001 sifat menejmenti, Lean Manufacturing, Six Sigma) bilan uyg‘unlashgan holda ishlashga yaroqli bo‘lib, zamonaviy avtomobilsozlik korxonalarida kompleks yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. TPM tizimini samarali joriy etish, uni ishlab chiqarish strategiyasiga integratsiyalash orqali korxonalar nafaqat mahsulot sifatini oshiradi, balki raqobatbardosh narxni saqlab qolish, yetkazib berish muddatlarini qisqartirish va bozorda ishonchli brendga aylanish imkoniga ega bo‘ladi.

Avtomobilsozlik korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashda TPM (Total Productive Maintenance) tizimi muhim strategik vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu tizim ishlab chiqarish jarayonining barcha ishtirokchilarini — ishchilardan tortib rahbariyatgacha — faol jalb etish orqali texnik xizmat ko‘rsatish jarayonini kompleks yondashuv asosida takomillashtirishga yordam beradi. TPM joriy etilishi orqali uskunalarining nosozliklari kamayadi, ishlab chiqarish uzluksizligi ta‘minlanadi, mahsulot sifati ortadi va mijozlarga yetkazib berish samaradorligi oshadi. Ayniqsa, TPMning ISO 9001, Lean Manufacturing va Six Sigma kabi boshqa menejment tizimlari bilan uyg‘unligi uni zamonaviy avtomobilsozlik korxonalari uchun ideal yechimga aylantiradi. Shu sababli, TPM tizimini to‘g‘ri joriy etish va uni ishlab chiqarish strategiyasi bilan uyg‘unlashtirish orqali korxonalar nafaqat sifatni yaxshilaydi, balki raqobatbardoshligini ham mustahkamlaydi.

Ilmiy rahbar: Yo‘ldashev Abduvahob

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirish bo‘yicha qarorlari va strategik hujjatlari.
2. Mahalliy ilmiy maqolalar va dissertatsiyalar:– O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida yozilgan TPM va avtomobilsozlikka oid tadqiqotlar (TATU, TDIU, AndMI kabilar).
3. ISO 9001:2015 – *Quality Management Systems — Requirements*.– TPMning boshqa sifat menejment tizimlari, xususan ISO 9001 bilan qanday integratsiya qilinishi haqida.
4. Toyota Production System (TPS) Principles – *Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production.*– TPMning amaliy qo‘llanilishi va Lean ishlab chiqarish bilan integratsiyasi haqida.

AVTOMOBILSOZLIK SANOATIDA ISHLAB CHIQARISH ISHCHISINI ASOSIY ISTE'MOLCHI SIFATIDA QARASH

Mamajonov Abduvoxid Abduraxmonovich

dotsent Andijon davlat texnika instituti "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrası dotsenti

Abdulkarimov Abdushukur Abdurahmon o'g'li

*Andijon davlat texnika institute Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot
sifati menejmenti yonalishi 3- bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish ishchisining mahsulot sifati va ishlab chiqarish jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Ishchiga nafaqat ijrochi, balki yakuniy mahsulotning birinchi iste'molchisi sifatida yondashish zarurati asoslanadi. Bunday yondashuv mahsulot sifatini oshirish, ichki motivatsiyani kuchaytirish va umumiy samaradorlikni yaxshilashga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: avtomobilsozlik, ishlab chiqarish ishchisi, iste'molchi, sifat, samaradorlik, ergonomika, Monozukuri.

Avtomobilsozlik sanoati dunyodagi eng yirik va texnologik murakkab sanoat tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu soha zamonaviy jamiyat infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, transport vositalarining ommaviy ishlab chiqarilishi, xavfsizligi, ekologik tozaligi va foydalanuvchi qulayligini ta'minlashda yetakchi rol o'ynaydi. Har bir avtomobil yuzlab, hatto minglab alohida komponentlar va texnologik operatsiyalarning mukammal uyg'unligidan tashkil topgan bo'lib, uning yakuniy sifati ishlab chiqarish tizimining har bir bo'g'inida mehnat qilayotgan ishchilarning e'tiboriga, malakasiga va mas'uliyatiga bog'liq.

An'anaviy yondashuvlarda ishlab chiqarish ishchisi ko'pincha faqat ijrochi sifatida baholanadi — ya'ni u buyruqlar asosida ish olib boruvchi, belgilangan rejani bajarayotgan mehnat kuchi sifatida ko'riladi. Bunday yondashuvda mahsulot sifati, jarayon takomillashuvi yoki innovatsion g'oyalar asosan muhandislik va menejment darajasida shakllanadi, ishchining o'zni esa cheklangan bo'ladi. Biroq global miqyosda, xususan Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya kabi rivojlangan avtomobilsozlik davlatlarida bu qarash keskin o'zgarmoqda. Endilikda ishlab chiqarish jarayonida ishlayotgan oddiy ishchi nafaqat ishlab chiqaruvchi, balki mahsulotning birinchi iste'molchisi, sifatni belgilovchi asosiy omil, va innovatsion takliflar manbai sifatida qaralmoqda.

Yaponiyaning Monozukuri konsepsiyasi va Kaizen tamoyillari asosida ishlab chiqilgan ishlab chiqarish madaniyati, ayniqsa Toyota ishlab chiqarish tizimida keng qo'llaniladi. Bu yondashuvda har bir ishchi mahsulotni o'zining mehnati, obro'si va shaxsiy mas'uliyati bilan bog'laydi. Uning ish joyidagi tajribasi, ehtiyojlari, takliflari va fikrlari mahsulot sifatini bevosita shakllantiradi. Bu esa nafaqat sifatni oshiradi, balki jarayonni insoniylashtiradi, motivatsiyani kuchaytiradi va mehnat unumdorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

O'zbekiston avtomobilsozlik sanoati — bu so'nggi yillarda tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan strategik tarmoq bo'lib, milliy iqtisodiyotning eksport, sanoatlashtirish va texnologik modernizatsiya jarayonlarida muhim o'rin tutmoqda. Shunga qaramay, ishlab chiqarish jarayonlarida hali-hanuz ishchi kuchiga asosan buyruqni bajaruvchi sifatida qaraladi. Bu esa, ko'pincha, mahsulot sifati, texnologik ishonchlik va raqobatbardoshlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mazkur maqola aynan shu muammo — ishlab chiqarish ishchisini asosiy ichki iste'molchi sifatida qayta baholash zaruriyatini nazariy va amaliy asoslashga bag'ishlanadi. Maqolada ushbu yondashuvning mohiyati, uning xalqaro tajriba asosidagi samaradorligi, shuningdek, O'zbekiston sharoitida uni bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha takliflar tahlil qilinadi.

Ishlab chiqarish ishchisi — iste'molchi sifatida: Zamonaviy sanoat rivoji nafaqat texnologik yangilanish, balki inson omilining qayta baholanishi orqali kechmoqda. Ayniqsa avtomobilsozlik kabi yuqori aniqlik, izchillik va mas'uliyat talab qiluvchi tarmoqlarda ishlab chiqarish ishchisining

mahsulotga bo'lgan munosabati, u bilan bog'liq ruhiy aloqasi va faol ishtiroki mahsulot sifatini belgilovchi muhim omilga aylanmoqda. Dunyoda bu borada ilg'or tajriba — Yaponiyaning *Monozukuri* yondashuvi — ishlab chiqarish ishchisini oddiy ijrochi emas, balki mahsulotning birinchi iste'molchisi, baholovchisi va takomillashtiruvchisi sifatida ko'radi. Ushbu maqola O'zbekiston avtomobilsozlik sanoati misolida bunday yondashuvga ehtiyoj va uning joriy etish imkoniyatlarini tahlil qiladi.

O'zbekiston avtomobilsozlik sanoati: Mustaqillikdan so'ng shakllangan O'zbekiston avtomobilsozligi bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining strategik yo'nalishlaridan biriga aylangan. “UzAuto Motors”, “ADM Jizzakh”, “SamAuto”, “MAN Auto Uzbekistan” kabi yirik korxonalar yuz minglab avtomobil ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lib, minglab ishchilar mehnat qilmoqda. Ammo korxonalardagi tashkilot madaniyati hali-hanuz an'anaviy boshqaruv modeliga asoslangan: ishchi buyruq bajaradi, menejer qaror qabul qiladi, muhandis taklif beradi. Ishchi taklif bildirish, mahsulotga baho berish yoki sifatni muhokama qilish huquqiga deyarli ega emas.

Ishchi – ichki iste'molchi sifatida qarash zarurati: Aslida, ishchi mahsulot bilan birinchi muloqot qiluvchi shaxsdir. U yaroqsiz detalni ko'radi, yig'ishdagi qulaylik yoki noqulaylikni his qiladi, ishlov jarayonidagi ergonomik kamchiliklarni biladi. Agar u o'zini bu mahsulotning ichki iste'molchisi deb his qilsa, u mahsulotni nafaqat yig'adi, balki baholaydi, takomillashtiradi va himoya qiladi. Bunday yondashuv unga mehnatidan faxrlanish hissini beradi, jarayonga ma'naviy mas'uliyat bilan yondashishiga zamin yaratadi.

O'zbekiston korxonalarida esa ishchining roli texnik mehnat bilan chegaralangan. Intervyu va kuzatuvlar asosida shuni aniqlash mumkinki, ko'plab ishchilar o'z takliflarini rahbariyatga yetkaza olmaydi yoki takliflar befoyda deb hisoblanadi. Bu holat innovatsion g'oyalarning yo'qolishiga, ichki sifat nazoratining faqat tashqi ko'rinishda qolishiga sabab bo'lmoqda.

Tadqiqot uslubi va nazariy asoslar: O'zbekiston avtomobilsozlik sanoati mustaqillik yillaridan so'ng shakllana boshlagan yosh, ammo strategik muhim tarmoq bo'lib, ayni vaqtda yillik yuz minglab avtomobillar ishlab chiqarish salohiyatiga ega. Mazkur sanoat tarkibiga “UzAuto Motors” (sobiq GM Uzbekistan), “ADM Jizzakh”, “SamAuto”, “MAN Auto-Uzbekistan” va boshqa korxonalar kiradi. Tadqiqotimiz aynan shu tarmoqda ishlab chiqarish ishchisini iste'molchi sifatida ko'rish yondashuvi O'zbekiston sharoitida qanday qo'llanilishi mumkinligi va bu modelning mavjud tizimga integratsiyalash imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.


Tadqiqot uslubida, avvalo, holat tahlili (situation analysis) metodidan foydalanildi. Bu usul orqali O'zbekiston avtomobilsozlik korxonalarida ishlab chiqarish liniyalarining tashkiliy tuzilmasi, ishchilarning qaror qabul qilishdagi ishtiroki, takliflar berish mexanizmlari va sifat nazoratining qanday ishlashi chuqur o'rganildi. Ishlab chiqarishdagi asosiy muammo shuki, ishchilarning faol taklif berishi, mahsulot sifati haqida fikr bildirishi yoki ergonomik noqulayliklarga e'tibor qaratishlari tizimli tarzda rag'batlantirilmaydi. Bu esa “ichki iste'molchi” modelining hali shakllanmaganligini ko'rsatadi.

Tadqiqot nazariy asosida Yaponiya sanoat falsafasi – *Monozukuri* va *Kaizen* modeliga tayandik. Ushbu yondashuvlar ishlab chiqarish ishchisining o'z mahsuloti uchun mas'uliyatni his qilishini rag'batlantiradi. Yaponiyaning Toyota, Honda va Nissan kompaniyalarida har bir ishchiga mahsulotni to'xtatish huquqi berilgan bo'lib, ular “ANDON” tizimi orqali sifatdagi nuqsonlarni aniqlaydi. Bu amaliyotga qiyosiy yondashuvda O'zbekiston avtomobil korxonalarining mavjud ichki tartib-qoidalari bilan solishtirildi.

Shuningdek, ergonomika va motivatsiya nazariyalari asosida ishchilarning ish muhitini o'rganishga ham urg'u berildi. Masalan, Xorazm va Andijon viloyatlaridagi ishlab chiqarish sexlarida ish joylari, turish/egilish holatlari, shovqin darajasi va vazifalarning takroriyligi ishchining motivatsiyasiga qanday ta'sir qilishi kuzatildi. Bu tahlillar asosida, ishchining sifatga mas'uliyati faqat buyrug'ini bajarish emas, balki ongli ishtirok orqali oshishi mumkinligi isbotlandi.

Intervyu va so‘rovnoma yordamida esa ishlab chiqarish ishchilari va sex boshliqlarining mahsulot sifati, mehnat muhiti va tashabbus bildirish borasidagi qarashlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ishchilarning katta qismi o‘z ishini “buyruq asosida” deb hisoblaydi, ammo ular o‘z takliflari inobatga olinishini xohlashadi. Bu esa, aslida, ichki iste‘molchi falsafasini joriy etishga psixologik tayyorgarlik mavjudligini bildiradi.

Umuman olganda, tadqiqot nazariyasi xalqaro ishlab chiqarish yondashuvlariga asoslangan bo‘lsa-da, uslubiy jihatdan O‘zbekiston avtomobil korxonalarining real holatidan kelib chiqqan holda mahalliy sharoitlarga moslashtirildi. Bu esa tavsiya qilinayotgan yondashuvni nafaqat nazariy, balki amaliy joriy etish imkoniyatlarini ochib berdi.



Natijalar

Ushbu tadqiqot orqali O‘zbekiston avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish ishchisini faqat texnik ijrochi sifatida emas, balki mahsulotni baholovchi va sifatga ta’sir ko‘rsatuvchi **ichki iste‘molchi sifatida** qarash zarurati aniqlanib ifodalandi. O‘rganilgan ma’lumotlar, xalqaro amaliyotlar va mahalliy kuzatuvlar asosida quyidagi asosiy larga kelindi.

Eng avvalo, shuni aytish kerakki, O‘zbekistonda mavjud avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalar (xususan, UzAuto Motors, ADM Jizzakh va boshqalar) ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot sifati bo‘yicha ma’lum yutuqlarga erishgan bo‘lsa-da, bu muvaffaqiyatlar asosan yuqoridan pastga boshqaruv modeli asosida shakllangan. Bunday tizimda ishlab chiqarish ishchisi buyruq bajaruvchi, reja ijrochisi sifatida qaraladi, lekin mahsulot sifatiga ongli va faol ta’sir ko‘rsatuvchi sub’ekt emas. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ko‘plab ishchilar ishlab chiqarish jarayonida noqulayliklar, texnik xatoliklar yoki ergonomik muammolarni sezishadi, ammo ularni tizimga kiritish mexanizmlari mavjud emas. Bu holat, amalda, ishlab chiqarishdagi takomillashuvni sekinlashtiradi va xatoliklarning takrorlanishiga sabab bo‘ladi.

Yaponiya avtomobilsozlik tajribasi, ayniqsa Toyota ishlab chiqarish falsafasiga asoslangan *Kaizen* va *Monozukuri* yondashuvlari, bu borada o‘zining yuqori samaradorligini ko‘rsatmoqda. Har bir ishchining mahsulot ustidan nazorat huquqi bo‘lishi, nuqsonlarni to‘xtatish va jarayonni takomillashtirish bo‘yicha taklif berish imkoniyati ishlab chiqarish sifatining markaziy ustuniga aylangan. O‘zbekiston sharoitida bunday yondashuv hali shakllanmagan bo‘lsa-da, korxonalarda mavjud mehnat madaniyati, intizom va sadoqat darajasi bu modelni muvaffaqiyatli joriy etish uchun mustahkam zamin yaratadi.

qilib aytganda, ishlab chiqarish ishchisini ichki iste‘molchi sifatida ko‘rish — bu nafaqat innovatsion menejment yondashuvi, balki insoniy qadriyatlarini, milliy ishlab chiqarish madaniyatini yuksaltiruvchi strategik g‘oya hisoblanadi. O‘zbekiston avtomobilsozligi bu yo‘ldan borsa, u nafaqat ko‘proq mahsulot ishlab chiqaradi, balki sifatli, ishonchli va inson qadriyatlariga tayanuvchi avtomobillar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xusanov, A., va Abdug'afforov, B. (2021). "O'zbekiston avtomobil sanoatining rivojlanish tendensiyalari." Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, №4, 45–52. (Mahalliy sanoat tahlil qilinadigan maqola, ishlab chiqarish quvvatlari va strukturaviy tahlil mavjud.)
2. Karimov, N. (2019). "Ishlab chiqarishdagi inson omili: motivatsiya va samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik." Ijtimoiy fanlar jurnali, №3, 88–93. (Mehnat psixologiyasi va motivatsiyaning ishlab chiqarishga ta'siri bo'yicha O'zbekiston olimining maqolasi.)
3. Fayzieva, M., & Tashmatov, D. (2022). "Mehnat unumdorligini oshirishda ergonomikaning ahamiyati." Texnika va texnologiyalar jurnali, №2, 31–36. (Ishchi sharoitlari va sifat o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beruvchi maqola.)
4. Maslow, A. H. (1943). "A Theory of Human Motivation." Psychological Review, 50(4), 370–396. (Motivatsiya piramidasi – ishchining o'zini anglash ehtiyoji va mehnatga bo'lgan munosabat.)

JAHON AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHILARIDA KUZOV SIFATIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Sativaldiev Aziz Kahramanovich

Andijon davlat texnika instituti t.f.n., dotsenti

Ibrohimov Saidmuxtor Ulug'bek o'g'li

Andijon davlat texnika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yetakchi jahon avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalari tomonidan kuzov qismlarining sifatiga qo'yiladigan asosiy talablar tahlil qilinadi. Mexanik mustahkamlik, korroziyaga chidamlilik, geometrik aniqlik va estetik ko'rsatkichlar asosiy baholash mezonlari sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy sifat nazorati standartlari va ularning amaliyotda qo'llanilishi haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: kuzov sifati, avtomobil sanoati, ISO standartlari, geometriya aniqligi, korroziya, sifat nazorati.

Avtomobil kuzovi nafaqat transport vositasining tashqi ko'rinishi, balki uning xavfsizligi, aerodinamikasi va xizmat muddati uchun ham juda muhim hisoblanadi. Shu sababli kuzov qismlarining sifatiga qo'yiladigan talablar avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar uchun muhim texnik mezonlardan biri hisoblanadi.

Kuzov sifatiga qo'yiladigan asosiy talablar

Mexanik mustahkamlik va xavfsizlik

Jahon brendidagi ishlab chiqaruvchilar (Toyota, BMW, Mercedes-Benz va boshqalar) kuzov konstruksiyasida yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan materiallardan (masalan, High-Strength Steel, alyuminiy qotishmalari) foydalanadi.


Xalqaro talablar qatorida:

- EURO NCAP va US NHTSA standartlariga muvofiq krash-test natijalari;
- Burilishdagi tortishuv, deformatsiyaga chidamlilik, to'qnashuvda energiyani yutib qolish qobiliyati.

Korroziyaga chidamlilik

Kuzovning tashqi muhit ta'siriga (namlik, tuman, tuz) chidamli bo'lishi – avtomobilning uzoq muddatli ishlash kafolatidir. Bunda ishlab chiqaruvchilar:

- Galvanizatsiyalangan po'lat;
- Kataforez (katodli elektroforetik bo'yash) texnologiyasidan foydalanadilar;
- ISO 9227 (Salt Spray Test) standartiga muvofiq tuzli muhitda sinovlar o'tkaziladi.



Geometriya aniqligi va montaj mukammalligi

Har bir kuzov qismining o'zaro mosligi, darvozalar, kapot, bagajnikning aniq yopilishi sifat belgilaridan hisoblanadi. Volkswagen, Honda, Hyundai kabi ishlab chiqaruvchilar:

- 3D lazer o'lchash texnologiyalari;
- GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) talablariga asoslangan tizimlardan foydalanadilar.



Tashqi ko'rinish va estetika

Bo'yash sifatining yakka xalq talablari shunday ko'rsatkichlar asosida baholanadi:

- Yuzadagi tegizlik va yaltirqlik (gloss level);
- Bo'yoq qatlamining qalinligi va bir xillik darajasi;
- ISO 2813 (Gloss measurement) va ISO 2409 (Paint adhesion) standartlari.



Xalqaro standartlar va sifat nazorati tizimlari

Jahon ishlab chiqaruvchilari kuzov sifatini ta'minlashda bir qator xalqaro standartlardan foydalanadilar:

- ISO 9001:2015 – umumiy sifat boshqaruv tizimi;
- IATF 16949 – avtomobil industriyasi uchun maxsus sifat standarti;
- Six Sigma, Kaizen va Lean Production kabi metodlar kuzov sifatida doimiy takomillashtirishni ta'minlashga qaratilgan.

va takliflar Jahon avtomobil ishlab chiqaruvchilari kuzov sifatiga yuqori talab qo'ygan holda, texnologik nazorat, avtomatlashtirilgan o'lchash tizimlari va standartlashtirilgan baholash usullarini keng joriy qilmoqda. O'zbekistondagi avtomobil sanoatida ushbu tajribalarni tatbiq etish, xususan ISO va IATF standartlariga asoslangan sifat nazorati tizimini yo'lga qo'yish kuzov sifatini yangi bosqichga ko'taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. B. Tursunov, R. Akbarov – "Avtomobilsozlik asoslari". – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018.
2. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems – Requirements.
3. ISO/TS 16949:2016 – Quality Management Systems – Particular Requirements for the Application of ISO 9001 for Automotive Production and Relevant Service Part Organizations.
4. Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. – The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production. – Harper Perennial, 2007.

ISHLAB CHIQUARISH KORXONALARIGA SIFAT MENEJMENTINI JORIY QILISHNING AFZALLIKLARI

N.S.Sotvoldiyeva - Andijon davlat texnika instituti assistentni

M.N.Isroilova - Andijon davlat texnika instituti 2-bosqich talabasi

Annontatsiya; Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalariga sifat menejmentini joriy qilish va natijadorligini aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar; Sifat, menejment, ishlab-chiqarish, raqobatbardoshlik, tizim, tamoyil, tadqiqot.

Sifat menejmentini tizimi Mamlakatimiz korxonalarida sifat boshqaruv tizimi joriy etishda muvaffiqiyatsizliklarning asosiy sababi mahsulot sifatini ko'tarish va ishlab chiqarish samaradorligi oshirish o'rtasidagi ziddikdir. Bu muommoni faqatgina sifatni boshqarish yo'li bilan hal etish mumkin, zero sifat boshqaruv tizimli xarakterga ega bo'lib, maxsulot va xizmatlarning butun hayot siklini qamrab oladi. Shu tariqa korxonalarida sifat boshqaruv tizimini ishlab chiqarish va joriy etish zamonaviy va samarali ishlab chiqarishni beradi.

Sifat tushunchasi Undan iste'molchi yoki ishlab chiqaruvchi sifatida samarali foydalanish uchun sifatga berilgan tarif; V.I.SISKO o'z tadqiqotlarida sifatga quyidagicha tarif beradi. Sifat- ishlab chiqarish va iste'molchining sifati bilan bog'liq tomonlarini bir-biridan farqlash lozim;maxsulot xususiyatlarining bir guruhi uning texnik shartlar talablariga muvofiq ishlab chiqarishni jarayonida shakllanadi.Bu maxsulotning ishlab chiqarish sifati. Ikkinchi guruh xususiyatlari esa maxsulot iste'moli jarayonida namoyon bo'ladi. Bu maxsulotning iste'moli jarayonida namoyon bo'ladi. Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari bilan birgalikda sifat menejment tizimlarini joriy etish va ularning amalga oshirish ta'minlash bo'yicha nazoratni amalga oshiriladi. Sifat menejment tizimi-bu tashkilotning sifat siyosati va maqsadlariga erishish yo'lida resurslar,jarayonlar va xodimlarni uyg'unlashtirgan holda boshqarishga yo'naltirilgan boshqaruv modeli hisoblanadi.

Sifat menejment tizimining asosiy tamoyillari.

- ✓ mijozga yo'naltirganlik mijoz ehtiyoj va kutganlarni aniqlab, ularni qondirishga intilish.
- ✓ yetakchilik rahbariyat tomonidan aniq yo'nalish va qadriyatlarni belgilash.
- ✓ xodimlarning jalb qilinishi barcha darajadagi xodimlarning faol ishtirokini ta'minlash.
- ✓ jarayonli yondashuv natijaga yo'nalyitgan boshqaruv usullaridan foydalanish.
- ✓ takomillashtirish tashkilot faoliyatini uzluksiz rivojlantirishga intilish.
- ✓ munosabatni boshqarish manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikni mustahkamlash.

Sifat menejment tizimining afzalliklari.

- sizga bozorda yanada barqaror raqobatdosh bo'lishga imkon beradi.
- sifatli usul mijozning murojat qilish past sifali xarajatlarni minimallashtiradi.
- mijozga yo'naltirilgan bo'lish mijozning shikoyatini kamaytiradi va mijozning qoniqishini oshiradi.
- mijozlarning taxminlarini birinchi o'ringa qo'yish mahsulotni yanada yaxshi dizaynini ta'minlaydi.
- mijozga g'amxorlik qilish mijozning sodiqligini oshiradi.
- sifatga muroaat qilish past sifatli xarajatlarni minimallashtiradi.
- jarayonlarni aniqlash muammolarni xal qilishga imkon beradi.
- tanib olish jarayonlarni ma'lumot oqimini tezlashtiradi.
- jarayonlarning aniqlash tashkilotni etkazib berishlarni tanlash kuzatib borish va baholashni osonlashtiradi.
- qoidalarni o'rnatish samarali boshqaruvga imkon beradi.
- standartni o'rnatish menejmentga sog'lom qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
- xujjatga ega bo'lish tashkilotga bozorda chiqish imkoniyatini beradi.

Mijozlar ishonchini oshiradi- ISO 9001 sifat menejmenti tizimi xalqaro standart bo'lgani uchun mijozlar mahsulot yoki xizmat sifatini yuqori darajada ekanligiga ishonch hosil qiladi.

Ichki jarayonlarni takomillashtiradi –tashkilot ichida ish jarayonlarini aniqlashtiradi, hujjatlashtiradi va doimiy ravishda nazorat qilinadi.

Samaradorlikni oshiradi-resurslardan to'g'ri foydalanishga va ortiqcha xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Xodimlarning mas'uliyatini oshiradi-javobgarliklar aniq belgilangan bo'lishi sababli xodimlar o'z vazifalariga jiddiy yondashadilar

Xatolikni kamaytiradilar-muammolarni oldindan aniqlash va ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan tizim mavjud bo'ladi

Raqobatbardosh iqtisodiy va ijtimoiy kontekslarda keng qo'llaniladi. Bu atama raqobat musobaqa bellashuv va bardosh chidam sabr so'zlaridan tashkil topgan bo'lib raqobatlasha oladigan yoki raqobatga chidaydigan degan ma'noni anglatadi.

Iqtisodiy kontekstda mahsulot, xizmat yoki shaxslarning kompaniya bozorda boshqa raqobatchilar bilan samarali raqobatlasha oladigan bo'lsa u raqobatbardosh hisoblanadi. Bu mahsulotning sifat, narxi innovatsionaligi yoki mijozlar ehtiyojga mosligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mutaxassis yoki xodim mehnat bozorida o'z bilim va ko'nikmalari bilan ajralib tursa, ya'ni ish beruvchilar tomonidan qilinadigan malakaga ega bo'lsa u raqobatbardosh hisoblanadi.

Korxonadagi raqobatbardoshlik deganda bir korxonaning bozorda boshqa raqobatchilarga nisbatan afzalliklarga ega bo'lishi, o'z mahsulot yoki xizmatlarni muvaffiqiyat sotish va barqaror daromad topishi tushuniladi. Mahsulot sifati yuqori sifatli mahsulotlar xaridorni

jalb qiladi. Narxi siyosati raqobatchilarga nisbatan maqbul narx taklif etilishi. Innovatsiya yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali mahsulot yoki xizmatni yaxshilash bo'ladi. Korxonalarining bozorlarda o'z faoliyatini davom etishlari uchun ularning turli iqtisodiy o'zgarishlarga chidamli bo'lishi yana kam sodda qilib aytsek yuqori raqobatbardoshlik darajasiga ega bo'lishi zarur. Kichik va o'rta korxonalar ko'plab mamlakatlarda milliy iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi chunki kichik va o'rta korxonalar yangi ish o'rinlari yaratish bilan birga barqaror iqtisodiy o'sishiga ham zamin yaratadi. Shuning uchun ham kichik va o'rta korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish. Ularning barqaror rivojlanish uchun shart-sharoitlar yaratish hudud iqtisodiyotining oldiga qo'ygan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Raqobatbardoshlik sohasidagi davlat siyosatining yo'nalishlari

Iste'molchilarning huquqlarini va qonuniy manfaatlarini ustuvorligini inobatga olgan holda raqobatni himoya qilish, raqobatga qarshi harakatlarning oldini olish va ularni to'xtatish. Jamiyatda raqobatga qarshi har qanday xatti-hara murosasizlikni

shakllantirish. Raqobat muhitini rivojlantirish hamda tovar va moliya bozorlarining samarali faoliyat ko'rsatish uchun shart-sharoitlar yaratish. Tovlar va moliya bozorlari ishtirokchilarning iqtisodiy faoliyat erkinligini hamda tovarlarning erkin harakatlarni ta'minlash.

Korxonaga 9001 sifat menejment tizimini joriy qilishning afzalliklari

Korxonada ISO 9001 tizimini korxonaga joriy qilish natijasida mahsulot va xizmat sifati oshadi, mijozlar ehtiyojlari aniqroq aniqlanadi va qondiriladi ichki boshqaruv samaradorligi yaxshilanadi, xatoliklar kamayadi, raqobatbardoshlik kuchayadi va bozor talablariga javob bera oladigan tizimli yondashuv shakllanadi. Bu esa korxonaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishga zamin yaratadi. Mijozlar ehtiyojni yaxshiroq tushunish tizimli mijozlar talablarini aniqlash, ularni tog'ri bajarish mijozlar ehtiyojni o'rganish ko'rib chiqish. ISO 9001ni asosan ish jarayonlarida takroriy xatoliklarni kamaytiradi samaradorlik ortadi raqobat kuchayadi. Sertifikatlangan korxona raqobatchilar orasida ishonchli sifatli mahsulotlar va xizmatlar mijozlarda ishonch uyg'otadi. Mijoz e'tirozlari va shikoyatlar soni kamayadi, bu esa brend obro'si oshadi. ISO 9001 bu faqatgina hujjat yoki sertifikat emas balki korxonaning barcha darajalarida sifatni boshqarish, barqarorlikni ta'minlash va doimiy rivojlanishga erishish va sifatli mahsulot sodiq mijozlar yuqori samaradorlikka erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

<http://www.standart.uz>

<http://ilmiy.bmti.uz>

<http://kitob.sies.uz>

<http://raqobat.gov.uz>

UMUMIY USKUNA SAMARADORLIGI (OEE) KO'RSATKICHINING RIVOJLANISHI VA TADQIQOT YO'NALISHLARI

Esonova Shaxzodaxon Mamirovna - Andijon davlat texnika instituti t.f.n., dotsenti
Nazarov Shukurullo Muhammadnabi o'g'li - Andijon davlat texnika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada sanoat korxonalarida uskunalarining samaradorligini baholashda keng qo'llaniladigan OEE (Overall Equipment Effectiveness) indikatorining ilmiy-adabiy manbalarda qanday yoritilganligi, qo'llanilish sohalari va tadqiqot yo'nalishlari tahlil qilingan. OEE ning asosiy komponentlari – mavjudlik (availability), ish faoliyati (performance) va sifat (quality) bo'yicha chuqur tahlil keltirilgan. Shuningdek, OEE ni raqamli texnologiyalar, TPM (Total Productive Maintenance) va Lean Manufacturing bilan integratsiyalash tendensiyalari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: OEE, umumiy uskuna samaradorligi, TPM, Lean, sanoat 4.0, samaradorlik, ishlab chiqarish tahlili.

OEE koʻrsatkichi ishlab chiqarish samaradorligini aniqlashda asosiy metrikalardan biri hisoblanadi. U ilk bor Seiichi Nakajima tomonidan TPM falsafasi doirasida taklif qilingan. Zamonaviy adabiyotlarda OEE ning hisoblash uslublari, uning yaxshilanish strategiyalari va real ishlab chiqarishdagi qoʻllanilishi keng oʻrganilgan.



Asosiy qism:

1. OEE tushunchasi va komponentlari

- Mavjudlik: Uskunaning rejalashtirilgan vaqtga nisbatan ishda boʻlgan vaqti.
- Ish faoliyati: Haqiqiy ishlab chiqarish tezligining maksimal tezlikka nisbati.
- Sifat: Yaroqli mahsulotlar sonining umumiy mahsulotga nisbati.

2. Adabiyotlarda OEE tadqiqotlari:

- Smith et al. (2017) ishlab chiqarish samaradorligini baholashda OEE ni asosiy koʻrsatkich sifatida koʻrsatgan.

- Ahmed & Hassan (2020) OEE ni avtomatlashtirish tizimlariga integratsiyalashni tahlil qilgan.

- Lee et al. (2021) OEE ni Industry 4.0 bilan uygʻunlashtirish usullarini oʻrgangan.

3. OEE va TPM aloqasi

Koʻplab manbalarda OEE TPM dasturining samaradorligini baholovchi asosiy vosita sifatida qaraladi. TPM joriy qilingan korxonalarda OEE oʻrtacha 15-30% ga oshganligi kuzatilgan (Yamashita, 2019).

A	Potentsial ishlab chiqarish vaqti	
B	Haqiqiy ishlab chiqarish vaqti	Yaroqlik yo'qotishlar
C	Nazariy unumdorlik	Samaradorlik yo'qotishlar
D	Haqiqiy unumdorlik	
E	Barcha ishlab chiqarilgan mahsulot	
F	Sifatli mahsulot	Defekt mahsulot
Umumiy samaradorlik ko'rsatkichi (%)		

4. OEE ni raqamlashtirish va tahliliy yondashuvlar

Zamonaviy tahlil usullari – Big Data, IoT, AI – orqali OEE ni real vaqt rejimida kuzatish va bashorat qilish imkoniyatlari kengaymoqda. (Zhou & Wang, 2022)

OEE – ishlab chiqarishda isrofgarchiliklarni aniqlash, xizmat koʻrsatish sifatini oshirish va uskunalaridan maksimal darajada foydalanishni taʼminlashda muhim koʻrsatkichdir. Adabiyotlar shuni koʻrsatadiki, OEE ni chuqur oʻrganish orqali ishlab chiqarish tizimlarini yanada samarali boshqarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press.
2. Muchiri, P., & Pintelon, L. (2008). Performance measurement using Overall Equipment Effectiveness (OEE): Literature review and practical application discussion. *International Journal of Production Research*, 46(13), 3517–3535.
3. Ahmed, R., & Hassan, M. (2020). An integrated approach to enhance OEE through Industry 4.0 technologies. *Journal of Manufacturing Systems*, 55, 45–56.
4. Lee, J., Kao, H. A., & Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment. *Procedia CIRP*, 16, 3–8.

**SINETIK DETERGANTLARNING RAQOBAT BARDOSHLILIGINI
BAHOLASH USULLARI**

Rasulov Abrorbek Mirzakbar o'g'li

ADTI, MSMSM yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Maqolada sintetik yuvish vositalarining raqobatbardoshligini laboratoriya sinovlaridan foydalanmasdan, ushbu mahsulotlarni markalashda ko'rsatilgan ma'lumotlardan foydalangan holda baholash usuli taklif etiladi, buning uchun har bir ko'rsatkich bo'yicha mulk ko'rsatkichlari va baholash darajalari ishlab chiqilgan. Belorussiya va Rossiya ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqarilgan bir qator yuvish vositalarining sifati va raqobatbardoshligi baholandi va mahalliy ishlab chiqarilgan yuvish vositalarining aksariyat ko'rsatkichlari bo'yicha xorijiy yuvish vositalaridan kam emasligi, ko'pincha tejamkorroq ekanligi ko'rsatildi. Texnologik yangiliklarni talab qilmaydigan sintetik yuvish vositalarining raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlari ko'rsatilgan..

Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan va yuqori sifat darajasi bilan ajralib turadigan Belarus yuvish vositalariga ularning xususiyatlari haqida ma'lumot deyarli yo'qligi sababli juda cheklangan talab mavjud.

Amaldagi Belarus standartlari asosiy tarkibiy qismlarning massa ulushi, yuvish qobiliyati, oqartirish qobiliyati, proteolitik faollik, ko'pik ustunining dastlabki balandligi, kir yuvish mashinasida yuvishda matoning mustahkamligining pasayishi, eritmaning pH qiymati, granulometrik tarkibi va boshqalar kabi sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilishni ta'minlaydi. qadoqlash, markalashning to'g'riligi va to'liqligi. "Potrebitel" va "Spros" jurnallari sintetik yuvish vositalarini (SD) sinash uchun original usulni taklif qildi, unda quyidagi xususiyatlarning asosiy ko'rsatkichlari sifatida tanlangan: yuvish qobiliyati yoki 40 va 900C da yuvish samaradorligi; fizik-kimyoviy xususiyatlar (pH, ma'lum o'lchamdagi granularlarning massa ulushi, fosfatlarning mavjudligi, ko'pikli ustunning boshlang'ich balandligi); organoleptik xususiyatlar (rang va hid); markalash va qadoqlash sifati; iqtisodiy samaradorlik. Ba'zi hollarda oqartirish qobiliyati va biologik ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash qobiliyati ham baholandi. Biroq, baholash natijalari noaniq edi. Sinovdan o'tgan ba'zi brendlar umumiy va individual ko'rsatkichlar bo'yicha turli ekspert guruhlarida turli baholarni oldi. Xuddi shu ko'rsatkichlar turli yo'llar bilan baholandi, garchi barcha holatlarda amaldagi standartga havola qilingan bo'lsa ham. Ushbu tadqiqotning maqsadi kir yuvish vositalarining sifat darajasi va raqobatbardoshligini baholash metodologiyasini ishlab chiqish bo'lib, savdo xodimlari va iste'molchilarga taqdim etilgan kir yuvish kukunlarining katta assortimenti orasida ongli tanlov qilish imkonini beradi. bozorda, faqat mahsulot etiketkasida ko'rsatilgan ma'lumotlardan foydalangan holda, shuningdek, bir qator mashhur mahalliy va Rossiyada ishlab chiqarilgan yuvish vositalaridan foydalangan holda baholash Keling, kir yuvish vositalarini sinovdan o'tkazish bo'yicha ishlarda qo'llaniladigan xususiyatlar va ularning ko'rsatkichlarining qiymatini aniqlash usullari ro'yxatini ko'rib chiqaylik [1; 3]. Tozalash qobiliyatini baholashda eng katta qiyinchilik shundaki, indikatorning haqiqiy qiymatini aniqlash

uchun namunalarga kirni qo'llash uchun maxsus asbob-uskunalar, yuvish, matoning oqligini aniqlash uchun optik asboblari va boshqalarni qo'llash kerak. Biroq, deyarli har doim qadoqlashda ko'rsatilgan kompozitsiyaning tarkibi bizga bilvosita hukm qilish imkonini beradi. Shunday qilib, fermentlar (oqsil va ba'zi boshqa turdagi axloqsizlikni yo'q qiladigan fermentlar) va kislorod o'z ichiga olgan oqartirgichlar mavjudligi mahsulotning umumiy yuvish qobiliyatini oshiradi. Ammo bunday mahsulotlarning murakkab ta'siri faqat avtomatik kir yuvish mashinasidan va to'liq yuvish siklidan (cho'milish, yuvish, chayish va aylantirish) foydalanganda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, kompozitsiyaga ko'p miqdordagi kimyoviy oqartirgichlarni kiritish fermentlarning ta'sirini inhibe qiladi. Natijada, yuvish narxi asossiz ravishda oshadi; ko'pincha kirlarni namlash uchun fermentli maxsus mahsulotlar va uni alohida qaynatish uchun mahsulotlardan foydalanish oqilona bo'ladi. Oqartirgichlarning ta'sirini faollashtiradigan TAED (tetraatsetiletilendiamin) [4] qo'shimchasidan foydalanadigan zamonaviy kompozitsiyalar 300 C da yuvish va bir vaqtning o'zida kirlarni dezinfektsiyalash imkonini beradi. Ushbu yuvish rejimida fermentlar ham faoldir. Bir vaqtning o'zida bir nechta turdagi fermentlarni qo'llash o'jar axloqsizlikni olib tashlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo bu har doim ham yorliqda ko'rsatilmaydi. Shunday qilib, kompozitsiyaning yuqori tozalash qobiliyati uning tarkibida kislorod o'z ichiga olgan oqartirgichlar, TAED qo'shimchalari va fermentlar majmuasi mavjudligi bilan tasdiqlanadi. Sinov paytida (shuningdek, standart usul bo'yicha) yuvish eritmasining pH darajasi (ishqoriyligi) tekshiriladi, ammo bizning fikrimizcha, bu ko'rsatkich raqobatbardoshlik darajasini aniqlash uchun juda muhim emas - deyarli barcha mahsulotlar ushbu ko'rsatkich bo'yicha GOST talablariga javob beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi hollarda universal mahsulotlar ishlab chiqaruvchilari barcha turdagi matolarga mosligini e'lon qiladilar. Biroq, iste'molchilarga universal mahsulotlar jun va ipak matolarni yuvish uchun mos emasligi haqida ogohlantirish kerak. Shuning uchun, eritmaning ishqoriyligini baholash (va nazorat qilish) emas, balki markirovkaning to'liqligi va aniqligi.

"Ko'pik ustunining dastlabki balandligi" ko'rsatkichi faqat avtomatik mashinalarda foydalanish uchun mo'ljallangan mahsulotlar uchun muhimdir. Deyarli barcha kukunlar uchun bu ko'rsatkich standart talablar darajasida saqlanadi, shuning uchun uni ishlatishdan voz kechish mumkin. Iste'molchiga taqdim etilmagan "ma'lum o'lchamdagi granulalarning massa ulushi" ko'rsatkichi o'rniga Meni "suvda erishi qulayligi" ko'rsatkichidan foydalanishni tavsiya etish mumkinmi yoki yo'qmi, uni sifat darajasida baholash juda oson - suyuqlik - kukun - donador - pastaga o'xshash mahsulotlar tartibida kamayadi. Iqtisodiyot juda muhim ko'rsatkichdir. Odatda, iste'molchilar mahsulot narxiga e'tibor berishadi. SMS-xabarda "bir yuvish narxi" ko'rsatkichi muhim ahamiyatga ega, bu iste'molchi uchun chakana savdo muhitida taxmin qilish qiyin. Bitta yuvishning narxi har yuvish uchun detarjan iste'moliga va 100 g detarjen narxiga bog'liq. Xaridor qadoqlash narxiga e'tibor qaratadi, biroq hatto bir xil karton qutilarda ham har xil miqdordagi detarjen (400, 450, 500 va 900 g kir yuvish kukuni) bo'lishi mumkin. Bir yuvish uchun mahsulot iste'moli 100-120 dan 130-150 g / 30 l suvgacha o'zgarishi mumkin - iste'moldagi farq shuning uchun sezilarli - 30-50%. Bundan tashqari, ko'rsatmalar grammda, millilitrda (ommaviy donador mahsulot uchun bu birliklarni o'zaro bog'lash qiyin) yoki o'lchov stakanlarida iste'mol qilishni ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, qadoqlash qancha yuvish uchun mo'ljallanganligini ko'rsatish iste'molchiga mahsulotning iqtisodiy samaradorligini baholashga yordam beradi, ammo mahalliy ishlab chiqaruvchilar buni ko'pincha e'tiborsiz qoldiradilar. Yuvish vositalarining rangi va hidi kamroq ahamiyatga ega, chunki ko'p hollarda notanish mahsulotni tanlashda ular aniqlanmaydi (shaffof qadoqdagi suyuq mahsulotlarning rangi bundan mustasno) va iste'molchi mahsulot sifati haqida allaqachon xabardor bo'lsa, hidni tanlash mumkin, agar turli xil xushbo'y hidlar bilan butun "chiziq" taqdim etilsa. Shuni ta'kidlash kerakki, anketa so'rovlari natijalari Belarus iste'molchilari eng keng tarqalgan mahalliy mahsulot "Mag" ning yoqimsiz hidini qayd etishlarini ko'rsatadi.

Qadoqlash sifatini baholash uchun ba'zi tadqiqotchilar "qadoqlash kuchi" ko'rsatkichini hisobga olishdi, ammo bu emas, balki mahsulotning qadoqlanganidan keyin yaroqlilik muddatini baholash kerak, ayniqsa o'sish tendentsiyasi aniq bo'lganligi sababli paket o'lchamlari. Kir yuvish kukuni bo'lgan paketning og'irligi 6-12 kg ga etadi, bu uzoq muddatli foydalanishni nazarda tutadi,

lekin deyarli hech qachon paketlarni yopish uchun moslama yo'q, odatda hatto oddiy kiyim pinchasi ham yo'q. Ochilgan karton qutilardagi mahsulotlar ko'pincha hammomda saqlanganda namlanadi. Eng yaxshi saqlanish qopqoqli plastik idishlar bilan ta'minlanadi, lekin unda asosan suyuq mahsulotlar chiqariladi.

Paketni ochishning qulayligi ham baholanmaydi, garchi asboblardan foydalanish zarurati foydalanuvchi uchun sezilarli noqulayliklar tug'dirsa. Yuqorida aytib o'tilgan ikkita ko'rsatkich iste'molchilar tomonidan amalda hisobga olinmaydi, ammo ular ma'lum tajribaga ega Yuvish vositalarining sifatini baholash uchun, sanab o'tilganlarga qo'shimcha ravishda, bizning fikrimizcha, "insonning nafas olish yo'llariga ta'siri" kabi ko'rsatkichlarni qo'shish kerak - kukunli yuvish vositalari dozalash va eritma ichiga quyish paytida havo suspenziyasini hosil qiladi (kir yuvish mashinasi patnisi), u ayniqsa issiq suvda eritilganda faol shakllanadi; granüllü yuvish vositalari "chang" kamroq darajada; suyuq yuvish vositalarida bu kamchilik deyarli yo'q. "Qo'l terisiga ta'siri" yuvish vositalarining tarkibi bo'yicha ko'rsatmalar asosida baholanishi mumkin - gidroksidi elektrolitlar (masalan, tsellyuloza tolali matolarni va qattiq ifloslangan matolarni yuvish uchun yuvish vositalaridagi natriy karbonat, mashinada yuvish uchun yuvish vositalaridagi natriy silikat), fermentlar va terining kuchli quruq degrezatsiyasi. .

Yorliqning sifati va to'liqligi, albatta, juda muhim ko'rsatkichdir. Yorliq o'qish oson bo'lishi kerak, foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalar bo'lishi kerak - mahsulot mo'ljallangan matolarning turi va rangi, har xil ifloslanish darajasidagi kiyimlarni yuvishda va har xil qattiqlikdagi suvda iste'mol qilish haqida. Yuvish vositasining tarkibini batafsilroq ko'rsatish maqsadga muvofiqdir, chunki kompozitsiyaga asoslanib, mutaxassis detarjan sifatini baholashi mumkin. Paketda detarjen bilan qo'lqopda va chang bilan - va respiratorda ishlash zarurligi to'g'risida eslatma qo'yish yoki kriptogrammalarni qo'llash kerak. Shunday qilib, savdo sharoitida yuvish vositalarining raqobatbardoshlik darajasini baholashda, buyurtmalarni shakllantirishda, reklama ishlarida, iste'molchilar uchun ma'lumotlarda etiketkadan va organoleptik tarzda olinishi mumkin bo'lgan ma'lumotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, iste'molchilarning manfaatlari va talablarini to'liqroq aks ettirish uchun GOST tomonidan tartibga solinadigan eng muhim ko'rsatkichlarni aniqlash usullarini takomillashtirishga harakat qilish kerak.

Belorussiyada ishlab chiqarilgan bir qator yuvish vositalarining raqobatbardoshlik darajasini baholashda yuqoridagi fikrlar hisobga olindi. Taqqoslash uchun Rossiyada ishlab chiqarilgan taniqli brendlarning bir nechta namunalari ham baholandi. Baholash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirildi: 1. Ekspertlar guruhini shakllantirish (5 nafar ekspert). Mutaxassislar Belarus savdo-iqtisodiyot iste'mol kooperativlari universitetining nooziq-ovqat tovarlari tovarshunoslik kafedrasida amaliyotchilari va o'qituvchilari edi. Paketni ochishning qulayligi ham baholanmaydi, garchi asboblardan foydalanish zarurati foydalanuvchi uchun sezilarli noqulayliklar tug'dirsa. Yuqorida aytib o'tilgan ikkita ko'rsatkich iste'molchilar tomonidan amalda hisobga olinmaydi, ammo ular ma'lum tajribaga ega Yuvish vositalarining sifatini baholash uchun, sanab o'tilganlarga qo'shimcha ravishda, bizning fikrimizcha, "insonning nafas olish yo'llariga ta'siri" kabi ko'rsatkichlarni qo'shish kerak - kukunli yuvish vositalari dozalash va eritma ichiga quyish paytida havo suspenziyasini hosil qiladi (kir yuvish mashinasi patnisi), u ayniqsa issiq suvda eritilganda faol shakllanadi; granüllü yuvish vositalari "chang" kamroq darajada; suyuq yuvish vositalarida bu kamchilik deyarli yo'q. "Qo'l terisiga ta'siri" yuvish vositalarining tarkibi bo'yicha ko'rsatmalar asosida baholanishi mumkin - gidroksidi elektrolitlar (masalan, tsellyuloza tolali matolarni va qattiq ifloslangan matolarni yuvish uchun yuvish vositalaridagi natriy karbonat, mashinada yuvish uchun yuvish vositalaridagi natriy silikat), fermentlar va terining kuchli quruq degrezatsiyasi. . ahamiyatli bo'lib qoladi. paket o'lchamlari. Kir yuvish kukuni bo'lgan paketning og'irligi 6-12 kg ga etadi, bu uzoq muddatli foydalanishni nazarda tutadi, lekin deyarli hech qachon paketlarni yopish uchun moslama yo'q, odatda hatto oddiy kiyim pinchasi ham yo'q. Ochilgan karton qutilardagi mahsulotlar ko'pincha hammomda saqlanganda namlanadi. Eng yaxshi saqlanish qopqoqli plastik idishlar bilan ta'minlanadi, lekin unda asosan suyuq mahsulotlar chiqariladi. 2. Baholash ob'ektlarini aniqlash (asosiy va baholangan namunalar). Baholash uchun

etakchi mahalliy korxona - "Barxim" OAJ tomonidan ishlab chiqarilgan bir qator universal sintetik yuvish vositalari (1-10 namunalar), shuningdek (taqqoslash uchun) Rossiyada ishlab chiqarilgan bir nechta eng mashhur kir yuvish vositalari (11-13 namunalar) tanlangan. Barcha yuvish vositalari 450-500 g karton qutilarga qadoqlangan avtomatik kir yuvish mashinalarida yuvish uchun mo'ljallangan. 3. Raqobatbardoshlik darajasini tavsiflovchi iste'molchi mulki nomenklaturasini ishlab chiqish (texnik normativ-huquqiy hujjatlar talablarini tahlil qilish, rossiyalik ekspertlar ma'lumotlari va sotsiologik so'rov asosida). Mualliflar tomonidan taklif qilingan sintetik yuvish vositalarining baholangan xususiyatlari ro'yxati [5] 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval - Raqobatbardoshlik darajasini baholash uchun sintetik yuvish vositalarining iste'mol xususiyatlari ko'rsatkichlari nomenklaturasi

Funksional	Ko'rsatkichlar
mulk guruhi	Turli tabiatdagi ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash imkoniyati Matoni oqartirish imkoniyati Turli xil yuvish usullari uchun foydalanish imkoniyati Turli xil haroratlarda yuvish imkoniyati
Ergonomik mulk	Ko'rsatkichlar
guruhi	Paketni ochish qulayligi
Estetik	Paketda ko'rsatilgan ma'lumotlarning to'liqligi
Ishonchlik xususiyatlari	Mahsulotni saqlash
Xavfsizlik xususiyatlari	Ekologik xavfsizlik

4. Sifat ko'rsatkichlarining tortish koeffitsientlarini hisoblash. 5. Asosiy namunaning ("Bio Mag Avtomat") iste'molchi xususiyatlarini ekspert baholash va baholash oldindan ishlab chiqilgan reyting shkalasi bo'yicha SMS-xabarlar namunalarini. Olingan ma'lumotlarning tahlili (2-jadval) kompleks sifat ko'rsatkichi ekanligini ko'rsatadi 6. Namunalarning sifat va raqobatbardoshlik darajasining kompleks umumlashtirilgan, integral ko'rsatkichini hisoblash. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval - Mahalliy va Rossiya ishlab chiqarishining sintetik yuvish vositalarining sifati va raqobatbardoshlik darajasini baholash

№/s namuna	SMS brendi	Keng qamrovli taqdimot sifatini tekshirish Q, ball	Birining narxi yuvish C, rub.	Integral ko'rsatkich, I/A	Daraja raqobatbardoshlik, K
1	"Bio Mag Avtomatik" (asosiy)	3,97	598	0,0066	1,00
2	"Mag Active"	3,81	571	0,0067	1,02
3	"Bio Mag"	2,94	571	0,0069	1,05
4	"Mag Color" "Bio	3,85	681	0,0056	0,85
5	VKS"	3,89	479	0,0081	1,23
6	"Bio kompleks"	3,84	545	0,0070	1,07
7	"Optim"	3,45	500	0,0069	1,04
8	"Universal"	3,30	411	0,0080	1,21
9	"Children's M"	2,99	470	0,0064	0,97
10	"Lotus Leader"	3,13	450	0,0070	0,94
11	"Lusk Intensive" 12	3,90	1537	0,0025	0,38
	"Deni Soda Effect" 13	3,85	997	0,0039	0,59
	"Persil Color Plus"	3,98	1586	0,0025	0,38

Olingan ma'lumotlarning tahlili (2-jadval) kompleks sifat ko'rsatkichi ekanligini ko'rsatadi

Yuvish uchun eng yaxshi mahalliy kukunli yuvish vositalarining (Q) rus namunalaridan kam emas: ular uchun murakkab umumlashtirilgan sifat ko'rsatkichi 3,97-3,81 oralig'ida va rus ishlab chiqarishining mashhur yuvish vositalari uchun - besh balli shkala bo'yicha 3,98-3,85 oralig'ida. masshtab.

Raqobatbardoshlik darajasini (K) baholashda farq ancha sezilarli bo'ladi va Belarusiyada ishlab chiqarilgan yuvish vositalari foydasiga. Masalan, "Bio Complex" yuvish vositasi murakkab

sifat ko'rsatkichining etarlicha yuqori qiymati va nisbatan past narx tufayli g'alaba qozonadi. "Universal" sintetik yuvish vositasi eng past narx va raqobatbardoshlikning juda yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, reklamaning ommaviy ta'siri tufayli xaridorlar orasida yuqori talabga ega bo'lgan Rossiyada ishlab chiqarilgan yuvish vositalari bir marta yuvish uchun juda yuqori narx bilan ajralib turadi, 100 g kukunning yuqori narxi va tavsiya etilgan iste'mol stavkalari yuqoriligi sababli mahalliy mahsulotlar narxidan 2-3 baravar yuqori; shunga ko'ra, ularning raqobatbardoshlik darajasi ham kamayadi - 0,38 gacha.

Olingan ma'lumotlarning tahlili Belarus SMS-ning analoglariga qaraganda ancha tejamkor ekanligini ko'rsatadi. gov, lekin bu fakt iste'molchiga noma'lum.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mahalliy ishlab chiqarilgan yuvish vositalari, sifati bo'yicha xorijiy analoglardan kam bo'lmasa-da, ko'pincha qulayroq va tejamkor.

biz. Shunga qaramay, ular Belarus iste'molchilari orasida etarli darajada talabga ega emaslar ishlab chiqaruvchilar va savdo korxonalari mahsulotlarni bozorga chiqarishga yetarlicha e'tibor bermayotganligi. SMS ishlab chiqaruvchilarga quyidagilarni tavsiya qilish mumkin:

laboratoriya sharoitida standart usullardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan Belarusda ishlab chiqarilgan va import qilinadigan mahsulotlarning qiyosiy sinovlari natijalarini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish; reklama kampaniyalarini o'tkazishda ushbu ma'lumotlardan foydalanish;

SMS yorlig'ida to'liqroq ma'lumotni, jumladan, iste'mol opsiyalarini taqdim eting natija / M. Sokolova // Iste'molchi. Maishiy texnika. - 2003. - No 8. - B. 140-144. har xil darajadagi ifloslanishdagi kiyimlarni yuvishda va har xil qattqlikdagi suvda yuvish vositalari; komponentlarning to'liq nomlarini ko'rsating, bu esa mutaxassislariga funktsionallikni baholash imkonini beradi

kompozitsiyaning tabiiy va ekologik xususiyatlari; mahsulotning qadoqlanishi mo'ljallangan yuvishlar sonini ko'rsatish zarur; 2003. - No 9. - B. 98-101. "B'deshchi izsledovaniya", Sofiya, 17-25 fevral. 2009. - Sofiya: ByalGRAD-BG. - V. 2: Iqtisodiyotlar. - 4. Parshchikova, V. N. Tovarshunoslik va maishiy kimyo mahsulotlari ekspertizasi: darslik / katta massali paketlar uchun eng oddiy qurilmalarni ta'minlash, ta'minlash qadoqni ochish qulayligi va yuvish vositalarini uzoq muddatli saqlash imkoniyati.

Ilmiy rahbar Sativaldiev Aziz Kahramanovich

Foydalanilgan dabitotlar

1. Ryabinina, M. Hech kim o'ntalikka kirmadi / M. Ryabinina, O. Yuryeva // Talab. - 2000. - No 4. - 13-15-betlar.
2. Sokolova, M. "Katta yuvish" yoki biz kukunlarni qanday sinovdan o'tkazganimiz va natijalarga erishganimiz natija / M. Sokolova // Iste'molchi. Maishiy texnika. - 2003. - No 8. - B. 140-144 2003. - No 9. - B. 98-101.
3. Parshchikova, V. N. Tovarshunoslik va maishiy kimyo mahsulotlari ekspertizasi: darslik / V. N. Parshikova. - M.: Akademiya, 2005. - 224 b.

СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ШЕЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сативалдиев Азиз Кахраманович - к.т.н., доц.

Андижанский государственный технический институт

Қобилжонов Ситорахон Эркинжон Қизи магистр

Аннотация: Статья рассматривает внедрение аналоговых и цифровых технологий в шелковую промышленность на различных этапах производственного цикла — от выращивания тутового шелкопряда до текстильной обработки шелковых тканей. Анализируются примеры применения аналоговых систем в традиционных методах контроля и цифровых решений, включая автоматизацию процессов, цифровое

моделирование и системы управления качеством. Особое внимание уделено перспективам внедрения искусственного интеллекта, интернета вещей (IoT) и цифрового дизайна в модернизацию шелкоткацкого производства.

Ключевые слова: шелковая промышленность, аналоговые технологии, цифровизация, автоматизация, интернет вещей, текстильное производство, ИИ в текстиле, инновации

Введение Шелковая промышленность, как один из древнейших видов текстильного производства, претерпевает значительные изменения под влиянием технологического прогресса. Интеграция аналоговых и цифровых элементов стала неотъемлемой частью модернизации производства, особенно в условиях повышения требований к качеству, устойчивости и гибкости текстильных операций.

Аналоговые технологии в шелковой промышленности

Аналоговые системы до сих пор играют важную роль, особенно в регионах с ограниченными цифровыми ресурсами.

Сюда можно отнести:



- **Механические ткацкие станки**, использующие аналоговые датчики для контроля натяжения нити;

- **Ручные методы калибровки и сортировки коконов;**
- **Аналоговые системы контроля микроклимата** в шелководческих фермах.

Хотя они менее точны по сравнению с цифровыми системами, такие технологии остаются экономически эффективными и пригодными для адаптации в локальных условиях.

Цифровые технологии и автоматизация

Современные цифровые элементы широко внедряются на этапах:

- **Оцифровка моделей тканей** — позволяет разрабатывать дизайн узоров до начала производства, что снижает количество бракованной продукции;

- **Системы компьютерного зрения** — применяются для автоматической сортировки коконов по качеству;

- **Автоматизированные линии производства** — включают сенсоры, PLC-контроллеры, приводы с ЧПУ и облачные системы мониторинга;

- **Программное обеспечение CAD/CAM** — обеспечивает точную разработку выкроек и маршрутов резки.

IoT и искусственный интеллект в производстве шелка


Технологии интернета вещей позволяют в режиме реального времени:

- Мониторить состояние коконов и температуру в инкубаторах;
- Управлять ткацким оборудованием через мобильные приложения;
- Анализировать данные для прогнозирования урожайности шелковицы и условий для выращивания шелкопрядов.

ИИ и машинное обучение применяются для:

- Оптимизации расхода материалов;
- Выявления дефектов ткани на основе изображений;

- Подбора оптимальных параметров ткачества.



Влияние цифровизации на устойчивое развитие отрасли

Цифровые элементы способствуют:

- **Снижению отходов** благодаря точному планированию и контролю;
- **Экономии энергии** за счёт умных систем управления оборудованием;
- **Повышению прослеживаемости продукции**, что особенно важно при экспорте

элитного шёлка.

Закключение Современные аналоговые и цифровые элементы гармонично сосуществуют в шелковой промышленности, обеспечивая её гибкость, устойчивость и конкурентоспособность. Будущее отрасли напрямую связано с внедрением новых цифровых решений, в том числе ИИ, IoT и роботизации, которые уже сегодня начинают трансформировать традиционное производство.

Использованная литература:

1. Иванова Н.Ю., Сидоров А.М. Инновационные технологии в текстильной промышленности. — М.: Легпром, 2022.
2. Zhang, H., & Liu, Y. (2021). "Digital Transformation in Textile Industry: A Case Study on Silk Production". *Journal of Textile Engineering*, 67(3), 145–159.
3. Kaul, R. (2020). "Smart Textiles and Silk Industry: Integration of IoT and AI". *International Journal of Smart Manufacturing*, 12(4), 212–226.
4. Wang, X. (2019). "Automation in Sericulture: Towards Precision Silk Farming". *Textile Asia*, 50(7), 90–98.
5. Sreenivasan, R. (2023). "Sustainable Silk: Merging Traditional Techniques with Digital Innovation". *Journal of Sustainable Textiles*, 8(1), 33–47.

KELAJAKDA METROLOGIYANING ROLI

Anvarjonov U.A. - Andijon Davlat texnika instituti “Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti” yo’nalishi, Sirtqi bo’lim 5-kurs S- 56-20-guruh talabasi

Vasiyev Xayrullo Ulugbekovich - “Metrologiya va engil sanoat” kafedrasi katta o’qituvchisi t.f.f.d, Andijon davlat texnika instituti.

Annoatsiya: maqolada metrologiyaning jamiyatimizda tutgan o’rni va ahamiyati, yaqin kelajakda metrologiya sohasida bo’ladigan o’zgarishlar, metrologiyaning rivojlanishida sun’iy intellektning afzalliklari kabilar aniq misollar bilan bayon qilingan.

Kalit so’zlar: Globalizatsiya, Globalizatsiya, O’lchov standartlari, Xalqaro daraja, Sifat kafolati, Raqamli texnologiyalar, Sun’iy intellekt, Iqtisodiy o’sish, Xalqaro hamkorlik, Ilmiy-tadqiqot, Innovatsiyalar

Globalizatsiya jarayoni metrologiya sohasida muhim o’zgarishlarga olib kelmoqda. Barcha davlatlar o’rtasida iqtisodiy va madaniy aloqalar ortib borishi, o’lchov standartlarining bir xillashishiga va ularning xalqaro darajada qabul qilinishiga sabab bo’ladi. Bu esa, o’z navbatida, mahsulotlar va xizmatlarning sifatini kafolatlashga, ularni xalqaro bozorda raqobatbardosh

qilishga xizmat qiladi. Globalizatsiya sharoitida metrologiyaga bo'lgan talab oshib bormoqda, chunki to'g'ri o'lchovlar va standartlar, iste'molchilarni himoya qilish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishi metrologiya jarayonlarini avtomatlashtirishga va o'lchovlarga doir ma'lumotlarni boshqarishga yordam beradi. Xalqaro metrologiya tashkilotlari, masalan, ILAC va BIPM, global o'lchov standartlarini belgilashda va ularni qabul qilishda asosiy rol o'ynaydi. Metrologiyadagi bu global yondashuv, nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlashga, balki xalqaro hamkorlik, ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirishga ham yordam beradi. Shunday qilib, metrologiyaning globalizatsiya bilan bog'liqligi, zamonaviy iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim omil bo'lib qolaveradi.

Metrologiya va sun'iy intellekt o'rtasidagi munosabatlar zamonaviy ilm-fan va texnologiya sohalarida muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari metrologiyada o'lchovlar aniqligini oshirish, nazorat tizimlarini avtomatlashtirish va yanada samarali ishlash jarayonlarini yaratishga katta imkoniyatlar taqdim etadi. Masalan, SI yordamida o'lchov asboblarning kalibrlash jarayonlari optimallashtirilishi mumkin, bu esa vaqt sarfini kamaydi va xatolar miqdorini pasaytiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida katta ma'lumotlar (big data) tahlil qilinib, o'lchov natijalaridagi noaniqliklar aniqlanadi va bu orqali sifatli prognozlar berish imkoniyatlari yaratiladi. Metrologiya, shuningdek, sun'iy intellektni integratsiyalash orqali muhandislik sohalarida ishlab chiqarishni optimallashtiradi, buning natijasida ishlab chiqarish jarayoni yanada samarali va iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi. Sun'iy intellekt algoritmlari orqali amalga oshiriladigan avtonom o'lchov tizimlari traditsion metrologik yondoshuvlarga nisbatan ko'proq aniqlik, tezlik va ishonchlikni taqdim etadi.

Kelajakda metrologiyada sun'iy intellekt shuningdek, o'lchov jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish va tegishli choralar ko'rish imkoniyatini beradi, bu esa korxona jarayonlarining silliq va uzluksiz kechishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, SI va metrologiyaning integratsiyasi xalqaro standartlarga mos keladigan natijalarni taqdim etishda muhim rol o'ynaydi, bu esa global savdo va iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Metrologiya iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi, chunki to'g'ri o'lchovlar va sifat nazorati mahsulotlarning samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va bozor raqobatbardoshligini ta'minlashda muhimdir. Shu bilan birga, metrologiya orqali ishlab chiqarish jarayonida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy va ekologik risklar ham kamaytiriladi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va avtomatlashtirish jarayonida metrologiyaning ahamiyati yanada ortadi, chunki aniq va ishonchli o'lchovlar yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarishda zarur asos bo'lib xizmat qiladi. Metrologiya, shuningdek, iqtisodiy jarayonlarni yanada samarali rejalashtirish va boshqarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi, bu esa iqtisodiy ishlarning aniq va asosli qarorlar qabul qilishiga olib keladi.

Yuqori sifatli o'lchov tizimlari va asboblari iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishga xizmat qiladi, chunki ularning yordamida korxonalar ishlab chiqarish effekti va resurslardan foydalanish samaradorligini oshira olishadi, bu esa o'z navbatida moliyaviy natijalarning yaxshilanishiga xizmat qiladi. Metrologiya, shuningdek, xalqaro savdoda muhim rol o'ynaydi, chunki standartlashtirilgan o'lchovlar orqali mahsulotlar va xizmatlar xalqaro bozorda qabul qilinadi. Shunday qilib, metrologiya iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatni global iqtisodiy raqobatda mustahkamlashda ahamiyatlidir.

Kelajakda metrologiyaning roli fan, texnologiya va iqtisodiyotning rivojlanishida muhim bo'lib qoladi. O'lchov tizimlarining aniqligi va ishonchliligi, texnologik jarayonlar, mahsulotlar sifati va xizmatlar samaradorligini ta'minlashda ahamiyat kasb etadi. Innovatsiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, aytish mumkinki, metrologiyadan yangi talablarni talab qiladi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish metrologik jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish imkonini berar ekan, kelajakdagi metrologik tadqiqotlar samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bunday o'zgarishlar natijasida ishlab chiqarish jarayonlari, mahsulotlar va xizmatlar yanada yuqori sifatga va raqobatbardoshlikka ega bo'ladi.

Metrologiya, shuningdek, asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblashda muhim rol o'ynaydi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, metrologiya nafaqat ilmiy va texnologik sohalarida, balki ijtimoiy va iqtisodiy hayotimizda ham ajralmas o'rin egallaydi. Davlat va korporatsiyalar o'rtasida metrologiya sohasida yirik investitsiyalar va hamkorlikni amalga oshirish, sifat nazoratini kuchaytirish, xalqaro standartlarga rioya qilish va o'lchovlarni standartlashtirish ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, kelajakda metrologiya falsafasi, infratuzilmasi va faoliyatlari, o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan mos keladigan ravishda rivojlanib borishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismatullayev P.R., Matyakubova P.M, Turayev Sh.A. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Darslik. Toshkent, «Lesson-press», 2015 yil.
2. Morris & Langari. Measurement and Instrumentation, 2nd Edition / Theory and Application. Academic Press. 2015, 726 p
3. Ammar Grous. Applied Metrology for Manufacturing Engineering. Great Britain and the United States by ISTE Ltd. 2011, 670 page

KALIBRLASH LABORATORIYALARINING SIFAT TIZIMI XUJJATLARINI ISHLAB CHIQUISH

5-E. Jumaboyev - *“Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti” yo'nalishi kurs S-56-20 guruh talabasi*

Annatsiya. Maqolada kalibrlash laboratoriyalarining sifat tizimi xujjatlarini ishlab chiqishda qo'yiladigan talablar, asosan, laboratoriya faoliyatining aniqligi, ishonchliligi va standartlarga muvofiqligini ta'minlash maqsadida belgilangan jarayonlar keng yoritilgan.

Kalit so'zi. Ishonchlilik, standartlarga muvofiqlik: kalibrlash, sifat nazorati, mijozlar ishonchi.

Yuqorida e'tirof etilganidek, akkreditatsiyadan o'tish uchun markazga topshiriladigan hujjatlar to'plamida - laboratoriya sifat menejmenti tizimining jarayon xujjatlarini va ko'rsatmaviy xarakterga ega bo'lgan standart shakllar bo'lishi lozim. Ushbu xujjatlar albatta, O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 standarti asosida ishlab chiqiladi va quyidagi fe'l shakllaridan foydalaniladi:

- shart – talabni anglatadi;
- lozim – tavsiyani anglatadi;
- mumkin, ruxsat etilgan – ruxsat etilishini anglatadi;
- mumkin, imkoniyati bor – imkoniyatni anglatadi.

Laboratoriya sifat tizimi xujjatlarini ishlab chiqish va joriy etish vaqtida standartda yuqoridagi fe'l shakllari qo'llanilgan talablarga alohida e'tibor berishlari va ular qo'yilgan joylardagi talablarga mos bo'lgan harakatlar bajarilishini ta'minlashlari lozim.

Laboratoriya boshqa mas'uliyat sohalaridan mustaqil ravishda o'z vazifalarini bajarish uchun vakolat va resurslar bilan ta'minlangan xodimga, ya'ni sifat menejmenti tizimini joriy etadigan xodimga ega bo'lishi shart. Bu xodimning vazifalari quyidagilardan iborat:

- a) menejment tizimini joriy etish, saqlash va yashilash;
 - b) menejment tizimi yoki laboratoriya ishlarini bajarish taomillari talablaridan og'ishni aniqlash;
 - c) bunday og'ishlarning oldini olish yoki minimallashtirish;
 - d) laboratoriya rahbariyatiga menejment tizimining ishlashi va yaxshilanishga bo'lgan har qanday ehtiyoj haqida hisobot berish;
 - e) laboratoriya faoliyati samaradorligini ta'minlashdan iborat.
- Laboratoriya rahbariyati esa:

a) menejment tizimining samaradorligi hamda mijozning talablari va boshqa talablar bajarilishi muhimligi o'rtasida bog'liqlikni;

b) menejment tizimida o'zgarishlar rejalashtirilishi va amalga oshirilishida menejment tizimining yaxlitligini ta'minlashi zarur(standart).

Standartning 6.2 bandi talablari asosida "Xodimlarni boshqarish" jarayon xujjati ishlab chiqiladi. Jarayon hujjatida laboratoriyaning laboratoriya ishlari bajarilishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha, ya'ni o'z shtatidagi va jalb qilingan xodimlarining ham ishni xolisona bajarishi, malakaga ega bo'lishi, ishlarni laboratoriyaning menejment tizimi talablariga muvofiq bajarishlari shartligi belgilab qo'yiladi. Laboratoriya laboratoriya ishlari natijasiga ta'sir qiladigan har bir funktsiya uchun kerakli kompetentsiyalarga, shu jumladan xodimlarning ma'lumoti, malakasi, tayyorgarligi, texnik bilimlari, ko'nikmalari va tajribasiga qo'yiladigan talablarni hujjatlashtiradi. Masalan: har bir xodim uchun "Malaka kartasi" yuritiladi, ushbu kartada xodimning ishga qabul qilinganligidan tortib kasbiy faoliyati davomida olgan bilimlari, malaka oshirish kurslari, solishtirish o'lchashlari (provayder hizmati) kabi bilimlari yozib boriladi.

Laboratoriya xodimlar o'zlari mas'ul bo'lgan laboratoriya ishlarini bajarishlari uchun va og'ishlarning ahamiyatini baholashlari uchun yetarli kompetentsiyalarga egaligini ta'minlashi shart, ya'ni ushbu talablarni bajaraolishlari uchun xodimni doimiy ravishda o'z-ustida ishlashi, malaka oshirishi, bilimlarini solishtirishga imkon yaratib berishi kerak.

Laboratoriya rahbariyati xodimlarni ularning lavozim vazifalari, mas'uliyati va vakolatlari bilan tanishtirishi shart.

Laboratoriyaning:

a) kompetentlikka qo'yiladigan talablarni belgilash;

b) xodimlarni tanlab olish;

c) xodimlarni tayyorlash;

d) xodimlarni nazorat qilish;

e) xodimlarga vakolat berish;

f) xodimlarning kompetentligini monitoring qilish uchun taomillari bo'lishi va yozuvlarni saqlashi shart.

Laboratoriya laboratoriya ishlarining muayyan turlarini, shu jumladan:

a) usullarni ishlab chiqish, o'zgartirish, muvofiqligini tasdiqlash (verifikatsiya) va yaroqliligini tasdiqlash (validatsiya);

b) natijalarni, shu jumladan muvofiqlik to'g'risidagi e'tiroflarni yoki fikrlar va talqinlarni tahlil qilish;

c) natijalar haqida hisobot tuzish, ularni tahlil qilish va tasdiqlash uchun xodimlarga vakolatlar berishi, ammo ular bilan cheklanmasligi kerak. Bu jarayonlar laboratoriyaning ichki buyruqlarini chiqarish orqali ta'minlanishi mumkin, masalan, kalibrlash, kalibrlash bayonnomalarini rasmiylashtirish, dasturiy ta'minot bilan ishlash, usullarni validatsiya va verifikatsiya qilish uchun mas'ul xodimlar biriktirilishi bilan birga, ushbu jarayonlarni nazorat qiluvchi hamda tasdiqlovchi mas'ullar ham belgilab olinadi.

Standartning 6.3-bandi xonalar va ishlab chiqarish sharoitlariga bo'lgan talablarni belgilab beradi. Xonalar va ishlab chiqarish sharoiti laboratoriya ishlarini amalga oshirish uchun yaroqli bo'lishi va natijalarning to'g'riligiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Natijalarga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillarga mikroblar bilan ifloslanish, chang, elektrmagnit shovqinlar, radiatsiya, namlik, elektr ta'minoti manbalari, harorat, tovush va vibratsiya kiradi, ammo ular bilan cheklanmaydi. Xonalar va ishlab chiqarish sharoitiga qo'yiladigan va laboratoriya ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan talablar hujjatlashtirilgan bo'lishi shart. Laboratoriyalarga o'lchash sharoitlarini qayd etish va saqlab borish uchun maxsus o'lchash vositalari o'rnatilishi lozim. Ushbu o'lchash vositasi nafaqat, o'lchash sharoitlarini balki, o'lchash vositalarining saqlash sharoitlarini ham qayd etishi va saqlashi shart. Bunday o'lchash vositalariga "Dataloger" o'lchash vositasini misol qilib olsak bo'ladi. Bu o'lchash vositasi laboratoriyaning namligini, haroratini, atmosfera bosimini o'ziga qayd etib, saqlab boradi. Ma'lumotlar o'lchash vositasining o'zidan

maxsus mobil vositalari orqali olinadi. Laboratoriya atrof muhitdagi sharoitni monitoring qilishi, tegishli spetsifikatsiyalar, usullar yoki taomillarga muvofiq ravishda yoki sharoitlar natijalarning haqqoniyligiga ta'sir qiladigan holatlarda ularning parametrlarini nazorat qilishi va qayd qilishi shart. Xonalarni nazorat qilish choralari joriy etish, ular yuzasidan monitoring olib borish va davriy tahlil qilish quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

a) laboratoriya faoliyatiga ta'sir qiladigan joylarga imkoniyatiga ega bo'lish va ulardan foydalanish;

b) laboratoriya ishlarini ifloslantirish, ularga aralashish va salbiy ta'sir qilishning oldini olish;

c) nomuvofiq laboratoriya faoliyati bajariladigan joylarni samarali ajratish.

6.4 band talablarini shakllantirish uchun "Uskunalarni boshqari" jarayon xujjatini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi, ya'ni ushbu jarayon xujjatida laboratoriya, laboratoriya ishlarini amalga oshirish uchun talab etiladigan va natijalarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan, quyidagilarni o'z ichiga oladigan, ammo ular bilan cheklanmaydigan asbob-uskunalar, o'lchash asboblaridan, dasturiy ta'minotdan, etalonlardan, standart namunalardan, ma'lumot beruvchi axborotdan, reagentlardan, sarflash materiallaridan yoki yordamchi uskunalaridan foydalanish imkoniyatlarini boshqarishi mumkin.

Laboratoriya o'zining doimiy nazoratidan tashqari zonadagi asbob-uskunalaridan foydalangan taqdirda, mazkur hujjatning asbob-uskunalariga qo'yiladigan talablari bajarilishini kafolatlashi shart. Laboratoriya biror bir tashkilotning o'lchash vositasidan ijara shartnoma orqali o'lchash ishlarida foydalansa, shaxsiy o'lchash vositalariga qo'yilgan talablar ijaraga olingan o'lchash vositalari uchun ham taalluqli hisoblanadi. Lozim tarzda faoliyat yuritilayotganini kafolatlash, ifloslanish yoki zarar yetishining oldini olish uchun, laboratoriya asbob-uskunani tushirish va ortish, transportda tashish, saqlash, foydalanish va reja bo'yicha xizmat ko'rsatish taomillariga ega bo'lishi shart. O'lchash ishlarida qo'llaniladigan o'lchash vositalari orqali olingan natijalar haqqoniy bo'lishi uchun o'lchash vositalari talab etilgan xatolikda va noaniqlikda bo'lishi kerak. Laboratoriya kalibrlash dasturini ishlab chiqishi, kalibrlashning to'g'riligiga doimo amin bo'lish uchun bu dastur zaruratga qarab qayta ko'rib chiqilishi va unga tuzatish kiritilishi kerak. Kalibrlash talab etiladigan yoki ma'lum yaroqlilik muddatiga ega bo'lgan har qanday asbob-uskuna markalangan, kodlangan yoki biror boshqa tarzda identifikatsiyalangan bo'lishi shart. Asbob-uskunalar bo'yicha laboratoriya ishlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yozuvlar saqlanishi shart. Vaziyatga qarab, yozuvlar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

a) asbob-uskunaning belgilari, shu jumladan dasturiy ta'minoti va proshivka versiyasi (agar bor bo'lsa);

b) ishlab chiqaruvchining nomi, tip belgisi va seriya raqami, yoki biror boshqa identifikatsiya belgisi;

c) asbob-uskuna belgilangan talablarga muvofiqligi tasdig'i;

d) ayni paytdagi manzili;

e) kalibrlash o'tkazilgan sanalar, barcha kalibrlash natijalari, qabul qilib olish mezonlari va keyingi kalibrlash sanasi yoki kalibrlash davri;

f) standart namunalari, natijalar, qabul qilib olish mezonlari, tegishli sanalar va yaroqlilik davri bo'yicha hujjatlar;

g) xizmat ko'rsatish rejasi va shu kungacha bajarilgan xizmat ko'rsatish to'g'risida axborot;

h) har qanday asbob-uskunaga zarar yetishi, ishdan chiqishi, o'zgartirish kiritilishi yoki uni ta'mirlash holatlari tafsilotlari. Bu yozuvlar birgina shakl "O'lchash vositasining pasporti" orqali ifodalanishi mumkin.

Ilmiy raxbar: Sh.A.Sulaymanov

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'z DSt ISO/IES 17025:2019 "Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga qo'yiladigan umumiy talablar".

2. "O'zMMI" DM Andijon filiali kalibrlash laboratoriyasi protsedura xujjatlari.

3. AND-PSM-01 Hodimlarni boshqarish.
4. AND-PSM-02 Atrof-muhit talablarini boshqarish
5. AND-PSM-03 O'lchash vositalarini boshqarish.

ISO/IEC 17025 STANDARTI TALABLARI BO'YICHA METROLOGIK KUZATUVCHANLIKNI TA'MINLASH

Anvarjonov U.A. - Andijon Davlat texnika instituti "Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti" йўналиши, Sirtqi bo'lim 5-kurs S- 56-20-guruh talabasi
Vasiyev Xayrullo Ulugbekovich - "Metrologiya va engil sanoat" kafedrasida katta o'qituvchisi t.f.f.d, Andijon davlat texnika instituti

Annoatsiya: Ushbu maqola laboratoriya sinovlari va kalibrlash ishlarida metrologik kuzatuvchanlikning (traceability) hal qiluvchi ahamiyatini yoritadi. Unda ISO/IEC 17025:2017 standartining metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlashga qo'yadigan asosiy talablari, jumladan, o'lchov vositalarini kalibrlash, etalonlarning kuzatuvchanligi va kuzatuvchanlik zanjirini shakllantirish zarurati batafsil tushuntiriladi. Maqola yakunida esa metrologik kuzatuvchanlik buzilishi mumkin bo'lgan holatlar va uning laboratoriya faoliyatidagi muhim o'rni ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ISO/IEC 17025:2017 standarti, Laboratoriya sinovlari, Kalibrlash ishlari, O'lchov natijasi, Milliy standartlar, Uzluksiz taqqoslash zanjiri, O'lchov vositalarini kalibrlash, Akkreditatsiyalangan laboratoriyalar, Aniqlik darajasi, O'lchov noaniqligi, Raqobatbardoshlik, Riskni kamaytirish

Bugungi kunda laboratoriya sinovlari va kalibrlash ishlarining aniqligi, ishonchliligi va xalqaro miqyosda tan olinishi metrologik kuzatuvchanlikka asoslanadi. Bu esa, o'z navbatida, sinov va kalibrlash laboratoriyalarining xalqaro standart – ISO/IEC 17025:2017 talablariga mos faoliyat yuritishini talab etadi. Standartning eng muhim jihatlaridan biri bu – metrologik kuzatuvchanlik (traceability) dir.

Metrologik kuzatuvchanlik (traceability) — o'lchov natijasining, milliy yoki xalqaro standartlar orqali aniqlangan, tegishli etalonlarga uzluksiz taqqoslash zanjiri orqali bog'liqligini ifodalaydi. ISO/IEC 17025 standarti sinov va kalibrlash laboratoriyalari uchun asosiy talablarni belgilaydi va metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlash uning markaziy qismidir. Ushbu talab, laboratoriyalar tomonidan chiqarilgan barcha o'lchov natijalarining ishonchli, aniq va xalqaro miqyosda tan olinishini kafolatlaydi.

17025 standarti laboratoriyalarga metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlash uchun quyidagi asosiy talablarni qo'yadi:

1. O'lchov vositalarini kalibrlash:

- Kalibrlash ishlari faqat metrologik jihatdan akkreditatsiyalangan laboratoriyalarda amalga oshirilishi kerak.
- Kalibrlash protokollari metrologik kuzatuvchanlikni ko'rsatuvchi izohlar bilan rasmiylashtirilishi lozim.

2. Etalonlarning kuzatuvchanligi:

- Etalon o'lchov vositalari xalqaro yoki milliy etalonlarga bog'langan bo'lishi kerak.
- Etalonlar doimiy ravishda kalibrlanib turilishi va buning hujjatli dalillari mavjud bo'lishi lozim.

3. Kuzatuvchanlik zanjiri:

- Har bir o'lchov vositasi orqali olingan natija xalqaro birliklar tizimi – SI birliklariga bog'langan bo'lishi kerak.
- Har bir zanjir bo'g'inida aniqlik darajasi ko'rsatilgan bo'lishi va u hujjatlashtirilishi talab etiladi.

Masalan, Uzkoram Co sinov laboratoriyasi har bir sinov uskunasi uchun yillik kalibrlash jadvalini yuritadi. Kalibrlash ishlari O'zbekistondagi akkreditatsiyadan o'tgan kalibrlash

markazlarida olib boriladi. Har bir kalibrlash sertifikatida etalon raqami, kuzatuvchanlik manbai (masalan, O'zbekmilliyetalon, PTB – Germaniya) va o'lchov noaniqligi ko'rsatiladi.

ISO/IEC 17025 talablariga muvofiq metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlash laboratoriyalar uchun bir qator muhim afzalliklarni beradi:

Ishonchlilikni oshirish: O'lchov natijalarining ishonchliligi va aniqligi oshiriladi, bu esa mijozlarning laboratoriyaga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Xalqaro tan olinish: Kuzatuvchanlikni ta'minlash xalqaro miqyosda o'lchov natijalarini tan olinishiga yordam beradi, bu esa xalqaro savdo va hamkorlikda muhim rol o'ynaydi.

Raqobatbardoshlik: Akkreditatsiyalangan va kuzatuvchanlikni ta'minlay oladigan laboratoriyalar bozorda raqobatbardosh ustunlikka ega bo'ladi.

Riskni kamaytirish: Noto'g'ri o'lchovlar bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy, huquqiy va xavfsizlik risklari minimallashtiriladi.

Sifat menejmenti tizimi: Kuzatuvchanlik talablari laboratoriyaning umumiy sifat menejmenti tizimining ajralmas qismi hisoblanadi, bu esa jarayonlarning samaradorligini oshiradi.

Metrologik kuzatuvchanlik quyidagi holatlarda buzilishi mumkin:

- Kalibrlash oralig'ining uzaytirilishi yoki e'tibordan chetda qolishi;
- Akkreditatsiyasiz tashkilotlar tomonidan bajarilgan kalibrlash;
- Kalibrlash hujjatlarining to'liq yoki ishonchli bo'lmasligi;
- O'lchov vositasining noto'g'ri ishlatilishi yoki yaroqsiz holatga tushishi.

Xulosa qilib aytganda, metrologik kuzatuvchanlik – bu nafaqat laboratoriyaning texnik salohiyatini, balki uning xizmatlariga bo'lgan ishonchni belgilovchi muhim omildir. ISO/IEC 17025:2017 standarti ushbu kuzatuvchanlikni xalqaro talablarga muvofiq ta'minlash uchun zarur tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Har bir sinov laboratoriyasi ushbu talablarni qat'iy bajarsa, o'z xizmatlarining aniqligi, obro'si va xalqaro tan olinishi sezilarli darajada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kuldashv.J.U. “Sinov laboratoriyalarining ISO/IEC 17025 xalqaro standart talablariga muvofiq faoliyat ko'rsatishini ta'minlash va takomillashtirish” //“Milliy standart” Ilmiy texnik jurnali.Toshkent 2023/4- son. 66-69 b.
2. Панфилов, С. Отценка результативности протсессов системы менеджмента качества / С.А. Панфилов, О.Б. Шекеера, А.С. Саванин, А.В. Ермолин // Стандарты и качество. - 2010. - № 12. - С. 64-66.
3. Полойников, С.М. Система менеджмента испытательной лаборатории / С.М. Полойников, Е.Я. Биллер //Контроль качества продукции. - 2014. - № 11. -С. 48 - 54.

KALIBRLASH LABORATORIYALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNING AXAMIYATI

B.E.Jumaboyev - “Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti”
yo'nalishi 5 kurs S-56-20 guruh talabasi

Annatsiya. Maqolada kalibrlash laboratoriyalariga qo'yiladigan talablar, asosan, laboratoriya faoliyatining aniqligi, ishonchliligi va standartlarga muvofiqligini ta'minlash maqsadida belgilangan jarayonlar keng yoritilgan.

Kalit so'zi. Ishonchlilik, standartlarga muvofiqlik: kalibrlash, sifat nazorati, mijozlar ishonchi.

O'lchash vositalarga, sinov uskunalarga, o'lchash tizimlariga metrologik xizmat ko'rsatish uchun texnik jixatdan tartibga solish va o'lchashlarni yagona birlikda bo'lishini ta'minlash tizimining tegishli tashkilotlari tarkibidagi akkreditlangan laboratoriyalar vakolatli hisoblanadilar. Metrologiya to'g'risidagi qonunning 20-moddasiga binoan, davlat metrologik tekshiruv va nazorat tadbiriq etiladigan soxalardagi barcha o'lchash vositalari uchun metrologik xizmat qo'llaniladi.

Kattaliklarni o'lchash uchun albatta o'lchash vositalari qo'llaniladi. O'lchashlar uchun qo'llaniladigan normalangan metrologik xususiyatlarga ega bo'lgan texnik vosita – o'lchash vositasi deb ataladi. Metrologik xususiyatlar deganda – o'lchash natijalarini (ya'ni o'lchash miqdorini, kattaliklarini va xatoliklarini) amalda olish imkoniyatini aniqlab beruvchi o'lchash vositasining xususiyatlari tushuniladi. O'lchash vositalarining metrologik xususiyatlarini mosligini tasdiqlash, xatoliklarini aniqlash, shuningdek o'lchashlarning to'g'riligini tekshirish uchun qiyoslash va kalibrlash kabi xizmatlar taqdim etiladi. Bunday xizmatlardan biri hisoblangan kalibrlash ishlarini bajarish uchun o'z akkreditatsiya doirasiga muvofiq, zarur malaka va uskunalariga hamda tegishli vakolatga ega bo'lgan kalibrlash laboratoriyalari faoliyat olib boradi.

O'zbekiston Respublikasining «Metrologiya to'g'risida»gi qonuning 2020 yil 7 apreldagi yangi taxririga binoan, **o'lchash vositalarini kalibrlash** - berilgan sharoitlarda o'lchash vositasi yordamida olingan kattalik qiymati va etalon bilan qayta tiklanadigan tegishli kattalik qiymati o'rtasidagi nisbatni aniqlash orqali o'lchash vositasining metrologik tavsiflarini aniqlash maqsadida bajariladigan operatsiyalar majmui deya ta'rif berilgan.

Ya'ni, o'lchash vositasini kalibrlashdan maksad, uning metrologik xususiyatlarini, o'lchash uchun yaroqliligini, muayyan metrologik talablarga javob berishini aniqlashdan iboratdir. «Kalibrlash» jarayonida o'lchash vositasining metrologik tavsiflari, xarakteri o'rganiladi va aniqlanadi. Kalibrlanishi mumkin bo'lgan o'lchash vositalari va etalonlarning o'lchash natijalari belgilangan aniqlik bilan olish uchun mo'ljallangan. Kalibrlash vaqtida aniqlangan metrologik tavsiflar to'g'ridan-to'g'ri olingan o'lchash natijalarining aniqligi va ishonchligiga ta'sir qiladi.

Shuning uchun, kalibrlash natijalariga asoslanib, o'lchash vositasi va etalonlar bilan o'lchashlarni amalga oshiruvchi mutaxassisning o'zi, mening o'lchash vositam, etalonim yoki o'lchash uskunam ishonchli natija olish uchun yaroqlimi, yuqmi deb qaror qabul qilishlari zarur.

Kalibrlashda ham metrologik hususiyatlar o'lchash vositasining ko'rsatkichlarini etalonlarning kattalik ko'rsatkichlari bilan taqqoslash orqali aniqlanadi. Kalibrlash ketma-ketligining (ierarxiyasi) asosiy metrologik vazifasi, o'lchash vositalarining ko'rsatkichlarini ma'lum bir miqdor uchun taqqoslashning xalqaro miqyosda tan olingan asos bilan bog'lashdan iboratdir.

Kalibrlash ishlarini amalga oshiruvchi xodimlar maxsus metrologik tayyorgarlikdan o'tgan, namunaviy o'lchash vositalari bilan ishlash malakasiga ega bo'lgan, me'yoriy xujjat talablariga asosan kalibrlash ishlarini bajaraoladigan, oliy ma'lumotli mutaxassislar bo'lishi lozim. Xodimlarning malakasini baholash, yangi hodimlarni o'qitish, kasbiy salohiyatini oshirish ishlarini belgilab beruvchi protsedura xujjatlariga xodimning ishga idagi suhbatdan tortib, boshlang'ich o'qishlardan o'tkazilishi, ustoz birlashtirilishi, kasbiy va boshqa amaliy o'qishlarda malaka oshirishi talablari belgilanib, amalga oshirilishi lozim. O'lchash, dasturiy ta'minot, noaniqlikni baholash, natijalarni rasmiylashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni oldini olish, sifatli natijalarni olish ishlarida xodimning malakasi o'ta muxim omillardan biri hisoblanadi. O'lchashlar noaniqligini baholash kalibrlash jarayoning ajralmas qismi xisoblanadi, garchi u kalibrlash tushunchasining ta'rifida to'g'ridan-to'g'ri ta'riflanmagan bo'lsa ham. Bundan tashqari, kalibrlash ketma-ketligi oxirlagani sari o'lchashlar noaniqligining qiymati ortib boradi (ushbu qiymat kalibrlash ketma-ketligining barcha oldingi bosqichlaridagi o'lchashlar noaniqligini o'z ichiga oladi). Kalibrlash ob'ekti ko'rsatkichlari va etalon o'rtasidagi miqdor qiymatlarining har bir nisbati sifatni baholash - o'lchashlar noaniqligi bilan birga keladi. SHuning uchun laboratoriya rahbariyati xodimlariga e'tiborli bo'lishlari, ularning bilimlarini doimiy ravishda oshirib borishi va sharoit yaratib berishga mas'ul hisoblanadilar.

Respublikamizda kalibrlash laboratoriyalariga qo'yilgan umumiy talablarni O'zDSt ISO/IEC 17025:2019 "Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga umumiy talablar" davlat standarti belgilab beradi. Ushbu standart ISO/IEC 17025:2017 "Exigences generales concernant la competence des laboratoires d'etalonnages et d'essais" xalqaro standarti talablariga aynan o'xshash (IDT) matnni talqin etadi, shuningdek, ushbu standartning xalqaro me'yorlari bilan to'la uyg'unlashgan xalqaro talablarni o'zida mujassamlashtirgan.

Standart sinov va kalibrlash laboratoriyalarini o'z faoliyatlariga ishonchni mustahkamlash maqsadida ishlab chiqilgan. Unda laboratoriyalarga ko'yilgan talablar o'rin olgan bo'lib, bu talablar laboratoriyalarga ular o'z faoliyatlarini to'g'ri amalga oshirishlarini va ishonchli natijalar olinishini ta'minlay olishlarini namoyish qilish imkonini beradi. Oldingi taxrirlardan farqli ravishda, ushbu standart laboratoriyalar havflar va imkoniyatlar ustida ishlash bo'yicha tadbirlarni rejalashtirishlarini va amalga oshirishlarini talab qiladi. Havflar va imkoniyatlar bilan bog'liq tadbirlar menejment tizimining natijaviyligini oshirish, yanada yuqori natijalarga erishish va salbiy oqibatlarni oldini olish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Standart 8 ta asosiy banddan va 41 ta band osti qismlaridan hamda metrologik kuzatuvchanlik, sifat tizimi variantlari, havola qilinayotgan xalqaro standartlarni davlatlararo standartlarga muvofiqligi to'g'risida ma'lumotlar kabi ilovalardan iborat. Quyidagi 1-jadvalda standart talablarini qo'rib chiqamiz:

1-jadval

Asosiy bandlar	Band osti qismlari
1. Qo'llanish doirasi	
2. Me'yoriy havolalar	
3. Atama va ta'riflar	
4. Umumiy talablar	4.1 Xolislik
	4.2 Axborot mahfiyligi
5. Strukturaga bo'lgan talablar	
6. Resurslarga bo'lgan talablar	6.1 Umumiy talablar
	6.2 Xodimlar
	6.3 Xonalar va atrof muhit sharoitlari
	6.4 Uskunalar
	6.5 Metrologik kuzatuvchanlik
	6.6 Tashqaridan yetkaziladigan mahsulot va hizmatlar
7. Jarayonga bo'lgan talablar	7.1 So'rovlar, tenderlar va shartnomalarni ko'rib chiqish
	7.2 Usullarni tanlash, verifikatsiya va validatsiyadan o'tkazish
	7.2.1 Usullarni tanlash va verifikatsiya qilish
	7.2.2 Validatsiya qilish
	7.3 Namunalarni tanlab olish*
	7.4 Kalibrlash va sinash ob'ektlarni boshqarish
	7.5 Texnik yozuvlar
	7.6 Nomuvofiqlikni baholash
	7.7 Natijalar haqqoniyligini ta'minlash
	7.8 Natijalar haqida hisobotlar taqdim etish
	7.8.1 Umumiy ma'lumotlar
	7.8.2 Hisobotlarga umumiy talablar (kalibrlash, sinash yoki namunalarni tanlash hisobotlariga)
	7.8.3 Sinov hisobotlariga maxsus talablar*
	7.8.4 Kalibrlash guvohnomalariga (sertifikatlariga) maxsus talablar
	7.8.5 Namunalarni tanlash bo'yicha natijalarni taqdim etish (maxsus talablar)*
	7.8.6 Muvofiqlik to'g'risidagi larni taqdim etish*
	7.8.7 Fikrlarni taqdim etish
	7.8.8 Hisobotlarga o'zgartirish kiritish
	7.9 SHikoyatlar (e'tirozlar)

	7.10 Nomuvofiq ishlarni boshqarish
	7.11 Ma'lumotlarni va axborotlarni boshqarish
8. Sifat tizimiga bo'lgan talablar	8.1 Variantlar
	8.1.1 Umumiy ma'lumotlar
	8.1.2 A-variant
	8.1.3 V-variant
	8.2 Sifat tizimi xujjatlari (A-variant)
	8.3 Xujjatlarni boshqarish (A-variant)
	8.4 Yozuvlarni boshqarish (A-variant)
	8.5 Havflar va imkoniyatlar bilan bog'liq harakatlar (A-variant)
	8.6 Yaxshilash (A-variant)
	8.7 Oldini oluvchi amallar (A-variant)
	8.8 Ichki audit (A-variant)
	8.9 Rahbariyat tahlili (A-variant)

Yuqoridagi talablarning bajarilishi laboratoriyaning belgilangan akkreditatsiya sohasida faoliyat yuritishiga asos bo'ladi. Oddiy so'zlar bilan tushuntirilganda, metrologik ta'minot talablariga asosan, o'lchash ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan atrof-muhit talablari mavjud bo'lgan laboratoriya, namunaviy o'lchash vositalari, kalibrlash uslubiyotlari, kalibrlash ob'ekti va albatta, o'lchash ishlarini amalga oshiruvchi malakali hodim bo'lishi shart. Ushbu talablarni bir-biriga bog'lab turuvchi, zarur resurlar bilan ta'minlovchi, havflarni, o'lchash natijalarining salbiy oqibatlarini oldini oluvchi, natijalarni ramiylashtirilishini belgilab beruvchi kabi ishlarning bajarilishi sifat tizimi xujjatlarini joriy etish bilan belgilanadi. Laboratoriya har bir talabning bajarilishini eng maqbul darajada belgilab, sifat tizimi protseduralarini ishlab chiqishi va amalga oshirishi lozim.

Ilmiy rahbar: Sh.A.Sulaymanov

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'z DSt ISO/IES 17025:2019 "Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga qo'yiladigan umumiy talablar".
2. "O'zMMI" DM Andijon filiali kalibrlash laboratoriyasi protsedura xujjatlari.
3. AND-PSM-01 Hodimlarni boshqarish.

INTERNATIONAL STANDARDS FOR AGRICULTURAL NETWORKS

Sotvoldiyeva Nasibakhon Sohibjamol Qizi - Assistant, Andijan State Technical Institute
Solijonov Sarvarbek Bakirjon o'g'li - 4th year student, Andijan State Technical Institute

Annotation: This article discusses international standards for agricultural sectors and their application.

Keywords: ISO, Global GAP Standard, sectors, food, international. Developed on the basis of the international standard ISO 9001:2008 for agriculture. ISO 22006:2009 "Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production" - (Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production).

Sometimes, in the instructions, you can find that this standard applies only to the production of grain crops, but this is not the case. Explanations are given in the scope of the standard. The ISO 22006:2009 recommendation can be applied in crop production to various types of fruit and vegetables, as well as ornamental plants, perennial shrubs and trees, as well as root crops, horticultural crops that are not specifically grown, wild plants, sown perennials, annual crops.

ISO 22006:2009 provides guidance on the application of ISO 9001:2008 to the development

and management of a quality management system in organizations engaged in plant science. This standard does not contain any additional requirements related to the ISO 9001:2008 standard. It cannot be used as a basis for certification or any contractual relationships. The structure and text of the standard completely repeats the structure and text of ISO 9001:2008, except that each section provides explanations and comments on how this section or certain requirements are applied to organizations engaged in plant science.

The ISO 22006:2009 standard was developed by the ISO/TC 34 - "Food Products" technical committee and was included in the ISO 22000 - HACCP (Hazard analysis and critical control points) series of standards, which is a series of standards for food safety management systems. In the supply chain of agricultural products, the ISO 22006:2009 standard is recommended for use at the initial purchase (elevators, warehouses, agricultural departments, etc.) and production (cultivation) stages.


Several countries have adopted national standards based on the ISO 22006:2009 standard, for example:

- DIN ISO 22006 – «Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in crop production (ISO/DIS 22006:2008)» - Germany, which represents the national standard ISO/DIS 22006:2008;

- UNI 11219:2006 – «Linee guida per l'applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2000 nelle imprese agricole» - Italian standard.

In addition to the above international standards, the "Standard" GAP - Good Agricultural Practices (GAP), forestry FSC standards, (Forest Stewardship Council) Food ISO 15161:2001 (HACCP and GMP standards), ISO 22000 standards are widely used in agriculture. GLOBAL GAP is a regulatory document that covers all production processes from the time of planting agricultural crops to harvesting, and in the case of livestock farming, from the time of entry into production until the intermediate product (feeding and slaughtering). This document sets out general principles for the practice of agricultural enterprises and is suitable for leading trading companies around the world, and is a global standard for the production of plant, livestock and fishery products. The main elements of the implementation of optimal methods are defined. GAP is a set of recommendations that help improve the safety and quality of products produced. This standard provides guidelines that can be applied and adapted to voluntary agricultural production systems. GAP focuses on the four primary components of the agricultural production process: soil, water, workers, production and processing environments. This standard is not directly related to the ISO 9001 standard, but it helps to create a system for the safety and quality of agricultural products based on alternative principles. Good agricultural practices are published in various sources, including GAP published by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, GAP published by the United States Department of Agriculture, and GAP published by GLOBALGAP (a group of European companies - retailers). Each of these sources has different aspects in terms of the composition of the principles that agricultural producers should use. The main elements of quality and safety management in the modern food industry are: the enterprise's quality management system (QMS) in accordance with the international standard ISO 9000; food safety system in accordance with the HACCP principles; good manufacturing practice (GMP) system; environmental management system in accordance with ISO 14000. Since September 1, 2005, the ISO 22000 series of standards has been implemented, establishing requirements for food safety systems. In the US, GMP regulations are part of the GMP used in European Union countries to minimize the risk of manufacturing errors in the field of hygiene and sanitation. GMP (Good Manufacturing Practice) is a Good Manufacturing Practice established in the EC Directive 93/43 and is considered necessary for those operating in the food business and those starting to work in this field to meet the necessary conditions for obtaining a permit. GMP is a set of standards, regulations, and guidelines for the production of certain foods and medicines, which are controlled by the FDA (US Food and Drug Administration). In accordance with the general rules of GMP, different countries develop harmonized standards and documents in the conditions of specifying

the production processes of certain types of products. GMP rules focus on the implementation of sanitary and hygienic measures in the processes of production, storage, transportation and use of products. GMP rules also require manufacturers to demonstrate that the main and additional devices, measuring methods and means, and technological processes are in working order in accordance with the established requirements. In accordance with the Law of Uzbekistan “On Sanitary and Epidemiology of Public Health” and the regulations of the Ministry of Health, sanitary and epidemiological requirements for organizations engaged in the production and trade of consumer products and raw materials based on sanitary and hygienic rules and norms; organization and conduct of production control over the implementation of sanitary and epidemiological (preventive) measures and compliance with sanitary rules, hygienic requirements for the safety of food products. According to the Law "On Technical Regulation", the safety of products, production processes, operation, storage, use and disposal is a condition in which there are unacceptable risks associated with the causes of harm to the life and health of plants and animals, state or local property, life and health of citizens. ISO 22000 standards are applied to all types of organizations in the food chain: from animal feed producers to raw material producers, food manufacturers, organizers of transportation and storage, subcontractors, catering organizations and retail outlets. In the practice of private owners of enterprises around the world, all of them, along with the traditional ones, have included a new area of standardization,



1 - picture. ISO 22000:2005 the main international standard элементлари

In many European countries, as well as in Uzbekistan, there are national standards and other regulatory and legal documents that establish requirements for the quality and safety of food products.

Currently, the Uz DSt ISO 22000:2010 “Food safety management system. Requirements for organizations involved in the food chain” standard, which establishes requirements for the quality management system in Uzbekistan, has been adopted and implemented.

The main goal of the standard is to globally harmonize food safety management throughout the food chain, from agricultural farms to retail outlets.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'z DSt ISO/IES 17025:2019 “Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga qo'yiladigan umumiy talablar”.
2. “O'zMMI” DM Andijon filiali kalibrlash laboratoriyasi protsedura xujjatlari. AND-PSM-01 Hodimlarni boshqarish.

2-SHO'BA



BARQAROR RIVOJLANISHDA ATROF- MUHIT VA MEHNAT MUHOFAZASINING TUTGAN O'RNI

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA EKOLOGIK TA'LIMNING O'RNI

Qobulova Nilufarxon Jalilovna

Andijon davlat texnika insituti "Mehnat muhifazasi" kafedrası mudiri, t.f.n., dotsent

Annotatsiya. Maqolada hukumatimiz tomonidan so'ngi yillarda ekologik ta'lim, ekologiya va atrof muhit muhifazasi masalalariga jiddiy e'tibor qaratilayotganligi va shu sohada kadrlar tayyorlash bo'yicha sezilarli ijobiy o'zgarishlar bo'lganligi, jumladan sohaga kadrlar tayyorlovchi OTM lar va yillik kvotalarning 2 yillik tahliliga ko'ra, har ikkala ko'rsatkichlar bakalavr va magistratura bo'yicha oshganligi keltirilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida yangi ta'lim mutaxassisliklarini ochish bo'yicha amalga oshirilayotgan xalqaro loyihalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, ekologiya, atrof muhit muhifazasi, konsepsiya, barqaror rivojlanish, Erasmus loyihasi.

Bugungi global rivojlanish va iqlim o'zgarishlari sharoitida mamlakatimizda ekologiya va tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, yashil maydonlarni ko'paytirish, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi [1].

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ushbu sohani boshqarish va tartibga soluvchi qonunchilik bazasi yanada takomillashtirildi. Sohaga oid ko'plab qonunlar va qonunosti hujjatlari qabul qilinib, hayotga tatbiq qilinmoqda. Buning natijasida ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilishga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Ekologik muammolarning tobora global ahamiyat kasb etib borayotganligi inobatga olinib, so'nggi yillarda muhim ustuvor vazifalar bilan bir qatorda atrof-muhit muhofazasi, ekologik madaniyat, ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik ma'rifat masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida mamlakatimizda BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish choralari ko'rilmoqda. Ma'lumki, bu iqlim o'zgarishlari, suv va energetika sofligi, sog'lik, ta'lim, iste'mol va ishlab chiqarish kabi 17 ta farovonlik vazifalarini qamrab olgan bo'lib, ular ko'p jihatdan kadrlar malakasiga bog'liq.

O'zbekiston respublikasi Prezidentining "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'richidagi" farmoni va shu asosida ishlab chiqilgan yo'l xaritasida ekologik ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan [2]. Unga ko'ra:

- ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlantirish masalalarini ta'limning barcha bosqichidagi o'quv dasturlariga joriy etish;
- ekologik muammolarni va tabiatdan to'g'ri foydalanish zaruratini yanada chuqur anglab etishga yordam beruvchi ekologiya bo'yicha yangi umumta'lim va maxsus o'quv rejalari (dasturlari)ni joriy etish va mavjudlarini yaxshilash;
- ta'lim tizimining barcha bosqichlari uchun ekologiya sohasida mutaxassislar tayyorlashni, shuningdek, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni ta'minlash;
- atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi uzluksiz ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi pedagog kadrlarning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish zarurati ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Konsepsiyaning asosiy maqsadi, o'sib kelayotgan yosh avlodda ekologik bilim, ong va madaniyatni shakllantirish hamda rivojlantirish, ekologik ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, shuningdek, ekologiya sohasidagi ilm-fanni jahonning ilg'or innovatsion texnologiyalarini jalb etgan holda yanada takomillashtirishdan iborat.

Ekologik ta'limning dolzarbligi mamlakatimiz tabiati, ekotizimlari, atrof-muhitni beqarorlik va izdan chiqishdan asrash, aholining ekologik madaniyatini oshirish, ushbu o'ta jiddiy, hayotiy

masalalarga aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlar hissa qo'shishi zarurligi bilan belgilanadi.

Biroq, ekologik ta'limni amalga oshirish jarayonining tizimli tahlili ekologik ta'limni tashkil etishda bu boradagi islohotlarni to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qiluvchi jiddiy muammo va kamchiliklar saqlanib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Xususan:

barcha turdagi ta'lim muassasalarida O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni 4-moddasida nazarda tutilgan ekologiya o'quvining majburiyligiga oid talablar etarli darajada bajarilmayapti;

amaldagi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari mazmunan ekologik bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar bilan zarur darajada boyitilmagan;

ekologik ta'lim yo'nalishida ilg'or milliy va xorijiy tajribani o'rganish, ular asosida ta'lim oluvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning aniq parametrlari ishlab chiqilmagan;

ta'lim tizimining barcha bosqichlarida amalda bo'lgan ta'lim dasturlari bugungi kundagi global ekologik muammolarni bartaraf etish, mavjud ekologik xavf-xatar darajasini kamaytirish, tabiiy muhitni qayta tiklashga qaratilgan umummilliy tadbirlar mohiyati bilan muvofiqlashtirilmagan;

maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim maktablari ta'lim dasturlarining mavzulari bugungi kun talablariga javob bermaydi, jumladan, ularda ta'lim oluvchilarda ekologik ongni shakllantiruvchi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, ona tabiatni asrab-avaylash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasiga oid mavzular etarli emas;

ta'lim muassasalarida ekologik targ'ibot tizimi ham qoniqarsiz ahvolda, bu borada ekologik targ'ibotni amalga oshirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish va ushbu mexanizmlarni munosib rag'batlantirish tadbirlari etarli darajada amalga oshirilmayapti;

ekologik ta'limga oid elektron-metodik vositalarni yaratish va innovatsiyalardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish yuzasidan aniq takliflar ishlab chiqilmagan;

ta'lim hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi davlat boshqaruvi organlari o'rtasida ekologik ta'lim tizimini takomillashtirish borasidagi amaliy hamkorlik etarli darajada yo'lga qo'yilmagan, xususan, o'tgan yillar davomida ekologik ta'lim tizimini isloh qilish yuzasidan faqat takliflar bildirilgan xolos;

ekologik ta'lim sohasida o'qituvchilarning faoliyatini metodik jihatdan ta'minlovchi o'quv materiallari, shu jumladan, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasiga oid o'quv qo'llanmalari, o'quvchi va talabalar uchun zarur darsliklar etarli emas;

ta'lim dasturlari to'liq qayta ko'rib chiqishga muhtoj, jumladan, ular respublikada so'nggi vaqtlarda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida amalga oshirilgan islohotlardan kelib chiqib tubdan takomillashtirilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim tizimida ekologik ta'lim quyidagi ta'lim turlariga muvofiq amalga oshiriladi:

maktabgacha ta'lim va tarbiya;

umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim;

professional ta'lim;

oliy ta'lim;

oliy ta'limdan keyingi ta'lim;

kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;

maktabdan tashqari ta'lim.

Hozirgi kunda respublikamizda faoliyat olib borayotgan oliy ta'lim muassasalari soni 211 tani tashkil etadi. Ular – 112 ta davlat, 30 ta xorijiy va 69 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi [3]. Ushbu ta'lim dargohlarida ekologiya va atrof muhit muhofasi bo'yicha kadrlar tayyorlashga bo'lgan talab o'rganildi. 1 va 2- jadvallarda 2023-2024 va 2024/2025 o'quv yillarida ekologik ta'limni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari bakalavr ta'lim yo'nalishi va magistratura mutaxassisligi bo'yicha davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish parametrlari keltirilgan [4].

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 2023-2024 yillarda respublikamizning 28 ta OTM larida 60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi, 60711800-Atrof-muhit muhandisligi yo'nalishlarida 305 nafar, 2024-2025 yillarda esa 34 ta OTM larda 1355 ta talabani soha, tarmoqlar bo'yicha davlat granti asosida o'qitish rejalarishtirilgan. Tahlil natijasi shuni ko'rsatdiki, shu 2 yil ichida ekologiya va atrof muhitni muhofazasi bo'yicha bakalavr darajasidagi kadrlar tayyorlovchi OTM lar soni 28 tadan 34 taga etgan, qabul qamrovi 4,4 mapra, ya'ni 305 tadan 1355 taga oshirilgan.

1-jadval

2023-2024 va 2024/2025 o'quv yillarida ekologik ta'limni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish parametrlari

T/R	OTM nomi	Bakalavr ta'lim yo'nalishi nomi va shifri	Qabul parametri
1.	O'zbekiston milliy universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/50
2.	Toshkent davlat texnika universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	15/50
3.	Termiz muhandislik-texnologiya instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/25
4.	Toshkent to'qimachilik va engil sanoat instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/25
5.	Toshkent kimyo-texnologiya instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	0/25
6.	Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangi er filiali	60711800-Atrof-muhit muhandisligi	0/25
7.	Andijon davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/25
8.	Buxoro davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	5/25
9.	Guliston davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/50
10.	Jizzax politexnika instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/25
11.	Qoraqalpoq davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/50
12.	Qarshi davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	5/25
13.	Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/25
14.	Namangan davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	0/25
15.	Namangan muhandislik-qurilish instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/25
16.	Samarqand davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	5/50
17.	Termiz davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	5/25
18.	Farg'ona davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	5/25

19.	Farg'ona politexnika instituti	60711800-Atrof-muhit muhandisligi	0/50
20.	Urganch davlat universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	15/25
21.	Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandilari milliy tadqiqot universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	30/60
22.	Buxaro tabiiy resurslari boshqarish instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/50
23.	Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	15/50
24.	Toshkent arxitektura-qurilish universiteti	60730300/60711800-Atrof-muhit muhandisligi	20/25
25.	Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti	60731100/60711800-Atrof-muhit muhandisligi	20/80
26.	Toshkent davlat agrar universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	15/75
27.	Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	5/50
28.	Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	5/25
29.	Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	0/25
30.	Samarqand davlat vetenariya meditsinasi, chorvasilik va biotexnologiyalar universiteti va Toshkent filiali	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	30/50
31.	Toshkent tibbiyot akademiyasi	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	0/25
32.	Toshkent davlat transport universiteti	60710400- Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)/60711800-Atrof-muhit muhandisligi	10/50
33.	Geologiya fanlari universiteti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/100
34.	Nukus konchilik instituti	60520200-Ekologiya va atrof muhit muhofazasi	10/40
	28/34		305/1355

Yuqorida keltirilgan o'sish ko'rsatkichlarini ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'yicha ham kuzatish mumkin. 2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2023-2024 yillarda respublikamizning 14 ta OTM larida 70520202-Ekologiya, 70520201 -Atrof-muhit muhofazasi, 70711801 -Atrof-muhit muhandisligi, 70710403 -Sanoat chiqindilarini tozalash (rekuperatsiya), 70710404- Oqova suvlarni tozalash va suv resurslarini muhofaza qilish /70711803-Suv resurslarini muhofaza qilish, 70520204-Yaylov ekologiyasi va menejmenti kabi magistratura mutaxassisliklarida 82 nafar, 2024-2025 yillarda esa 23 ta OTM larda 187 ta talabani soha tarmoqlari bo'yicha davlat granti asosida o'qitish rejalarishtirilgan. Tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki, ekologiya va atrof muhitni muhofazasi bo'yicha magistr darajasidagi kadrlar tayyorlovchi OTM lar soni 14 tadan 23 taga oshgan, qabul qamrovi 2,3 marta, ya'ni 82 nafardan 187 nafarga oshirilgan.

2-jadval

2023-2024 va 2024/2025 o'quv yillarida ekologiya va atrof-muhit muhofazasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari magistratura mutaxassisligiga davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish parametrlari

T/R	OTM nomi	Magistratura mutaxassisligi nomi va kodi	Qabul parametri
1	O'zbekiston milliy universiteti	70520202-Ekologiya	10/10
2.	Toshkent davlat texnika universiteti	70520201 -Atrof-muhit muhofazasi	6/6
3.	Termiz muhandislik-texnologiya instituti	70520201 Atrof-muhit muhofazasi	6/6
4.	Toshkent kimyo-texnologiya instituti	70520201 -Atrof-muhit muhofazasi 70711801 -Atrof-muhit muhandisligi	10/10 0/10
5.	Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti	70520201 Atrof-muhit muhofazasi	0/8
6.	Toshkent arxitektura-qurilish universiteti	70711801 -Atrof-muhit muhandisligi	0/10
7.	Toshkent davlat transport universiteti	70520202 Ekologiya	0/6
8.	Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti	70520201 Atrof-muhit muhofazasi	0/13
9.	Andijon davlat universiteti	70520202-Ekologiya	2/6
10.	Buxoro davlat universiteti	70520202-Ekologiya	0/5
11.	Samarqand davlat universiteti	70520202-Ekologiya 70520201 -Atrof-muhit muhofazasi 70520204-Yaylov ekologiyasi va menejmenti	4/6 6/10 0/10
12.	Qarshi davlat universiteti	70520202-Ekologiya	2/5
13.	Qoraqalpoq davlat universiteti	70520202-Ekologiya	3/15
14.	Termiz davlat universiteti	70520202-Ekologiya 70710403 -Sanoat chiqindilarini tozalash (rekuperatsiya) 70710404- Oqova suvlarni tozalash va suv resurslarini muhofaza qilish /70711803--Suv resurslarini muhofaza qilish	2/6 6/6 5/5
15.	Termiz muhandislik-texnologiya instituti	70520201-Atrof-muhit muhofazasi	0/6
16.	Farg'ona davlat universiteti	70520202-Ekologiya	2/6
17.	Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandilari milliy tadqiqot universiteti	70520201-Atrof-muhit muhofazasi	4/15
18.	Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti	70520201-Atrof-muhit muhofazasi	0/4
19.	Toshkent davlat agrar universiteti	70520202-Ekologiya 70710402-Ekologiya (qishloq xo'jaligida)	4/6

20.	Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti	70520202-Ekologiya 70710402-Ekologiya (qishloq xo‘jaligida)	5/5
21.	Samarqand davlat vetenariya meditsinasi, chorvasilik va biotexnologiyalar universiteti va Toshkent filiali	70520202-Ekologiya	0/2 0/4
22.	Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti	70711801 -Atrof-muhit muhandisligi	0/13
23	Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti	70710401 -Atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)/ 70520202 –Ekologiya	4/4
	14/23		82/187

Jadvallarda keltirilgan ma‘lumotlar shundan dalolat beradiki, yildan yilga O‘zbekistonda ekologik ta‘lim sohasiga va sohani bilimli kadrlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirish masalalariga hukumat darajasida jiddiy e‘tibor qaratilgan.

Respublika OTM lari oldida turgan endigi dolzarb masalalardan biri, o‘quv rega va dasturlarni shu sohada ilg‘or horijiy davlatlar tajribalari asosida takomillashtirib, tayyorlanadigan kadrlar sifatini oshirishdir. Ushbu masalani bir echimi sifatida “GREENDT: Implementing Master Degrees in Environmental Engineering through Sustainable Transition and Societal Change” (“Barqaror o‘tish va ijtimoiy o‘zgarishlar orqali atrof-muhit muhandisligi magistrlik darajasini amalga oshirish”) mavzusidagi Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan xalqaro Erasmus loyihasi o‘z ishini boshladi. Loyiha 2024-2027 yillarga, yani 3 yilga mo‘ljallangan [4,5].

Yevropa Ittifoqi OTMlari tajribasi asosida atrof-muhit muhandisligi bo‘yicha integratsiyalashgan o‘quv tizimining yangi shaklini joriy etish va O‘zbekiston hamkor universitetlarida to‘liq qonun hujjatlari, standartlar, o‘quv rejalari va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalari bilan yangi magistratura dasturini yaratish va joriy etish vazifalarini amalga oshirishni maqsad qilib olgan bu loyihada Portugaliyaning Polytechnic Institute of Viana do Castelo (IPVC) va University of Aveiro (UAveiro), Ispaniyaning Universidade de Vigo (UVigo) va Fundacion Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) universitetlari bilan bir qatorda O‘zbekistonning 5 ta OTM: Kimyo Xalqaro Universiteti, Andijon Davlat Texnika Instituti, Jizzah Politehnika Instituti, Farg‘ona Davlat Texnika Universiteti va Yashil Universitet vakillari ishtirok etmoqda. Loyiha byudjeti:756 251,61 evro.

Loyiha O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta‘limning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish;

ta‘lim dasturlarini mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish va zamon talablaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish;

ta‘lim oluvchilarning e‘tiborini umumbashariy ekologik muammolarga qaratish orqali ularning ona tabiatning qayta tiklanmas manbalarini saqlab qolish va ulardan oqilona foydalanish bo‘yicha mas‘uliyatini kuchaytirish;

ekologik ta‘limning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqish hamda joriy etish;

ekologik ta‘limning sifatini, kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligini, barqaror rivojlanishi kafolatlarini va ustuvorligini ta‘minlovchi normativ-huquqiy, moddiy-texnika va axborot bazasini yaratish;

ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha davlat organlari ta‘lim sohasining o‘zaro manfaatli hamkorligini rivojlantirishga hizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining (30.10.2019 y. N PF-5863) 2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘richidagi FARMONI.

2. O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish KONSEPSIYA SI.
3. <https://gov.uz/oz/edu/news/view/19441>
4. <https://erasmus.uz/publications/474-erasmus-greendt-loyihasining-ochilish-uchrashuvi>
5. <https://greendt-project.eu/>

ISHLAB CHIQARISH CHANGINI XODIMLAR SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Raximov Akmal Alisherovich-Andijon davlat texnika instituti,

Mehnat muhofazasi kafedrası mudiri, t.f.f.d., dots

Ulkanova Saidaxon Xayrullo qizi- Andijon davlat texnika instituti

“MM va TX” magistr talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqarish muhitida hosil bo'ladigan changning xodimlar salomatligiga ta'siri o'rganiladi. Mavzu dolzarbligi ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi va sog'liqni saqlash choralari bo'lgan ehtiyojning ortib borayotgani bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, chang zarralari nafas olish tizimi kasalliklari, allergik reaksiyalar va surunkali bronxitni yuzaga keltirishi mumkin. tariqasida, samarali ventilyatsiya tizimlari, himoya vositalari va muntazam tibbiy ko'riklar orqali ishlab chiqarish changining salbiy ta'sirini kamaytirish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish changi, kasb kasalligi, mehnat muhofazasi, xodim, salomatlik.

Hozirgi zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarining jadal rivojlanishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ham ko'paytirmoqda. Shulardan biri sifatida ishlab chiqarish changini ko'rsatish mumkin. Bu changlar ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan noorganik yoki organik moddalarning mayda zarrachalari bo'lib, inson organizmiga nafas olish yo'llari orqali kiradi va turli xil sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, sanoat korxonalarida, metallurgiya, qurilish, paxtani qayta ishlash, kimyo va to'qimachilik sanoatida faoliyat yuritayotgan xodimlar ushbu zararli omil ta'siriga bevosita duch keladilar. Shu sababli ishlab chiqarish changining inson salomatligiga ta'sirini o'rganish, uni kamaytirish yo'llarini aniqlash, mehnat muhofazasini ta'minlash va sog'lom ish sharoitini yaratish zamonaviy davrning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa xalqaro sog'liqni saqlash institutlarining olib borgan tadqiqotlariga ko'ra, sanoat hududlarida faoliyat yuritayotgan ishchilarning 40–60 foizi nafas olish bilan bog'liq kasalliklarga moyil bo'lgan. Bu ko'rsatkich ayniqsa, ishlab chiqarish changi yuqori bo'lgan sanoat tarmoqlarida ancha yuqori. O'zbekiston Respublikasi hududida ham bu muammo o'z dolzarbligini saqlab qolgan. Ayrim sanoat tumanlarida chang miqdori me'yoriy ko'rsatkichlardan oshib ketgan. Buning oqibatida ishchilarda surunkali bronxit, astma, sil va boshqa respirator kasalliklar ko'paymoqda. Bundan tashqari, chang bilan ifloslangan ish muhitida uzoq muddat ishlash yurak-qon tomir tizimi, immunitet va asab tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi [1].

Ishlab chiqarish changining tabiati va kelib chiqish manbalari ham turlicha bo'ladi. Masalan, metallurgiya korxonalarida metallni kesish, silliqlash va eritish jarayonlarida paydo bo'ladigan changlar ko'proq metall oksidlaridan tashkil topgan bo'lsa, paxta sanoatida esa asosan organik tolali changlar uchraydi. Kimyo sanoatida esa changlar turli reaktivlar, kukunsimon moddalar va kimyoviy aralashmalardan iborat bo'lishi mumkin. Ushbu chang zarralarining ayrimlari nafaqat mexanik, balki toksik ta'sirga ham ega bo'lib, inson organizmiga uzoq muddatda sezilarli zarar etkazadi.

Mehnat muhofazasi bo'yicha amaldagi qonunlar, normativ hujjatlar va texnik reglamentlar ishlab chiqarish changining salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan bo'lsa-da, amaliyotda bu choralarning etarli darajada bajarilmasligi sababli muammo o'z echimini topmayapti. Ayrim korxonalarda ventilyatsiya tizimlarining samarali ishlamasligi, himoya vositalaridan

foydalanilmasligi yoki ularning sifatsizligi, xodimlarning gigiyena va sanitariya bo'yicha etarli bilimga ega emasligi tufayli ishlab chiqarish changi ishchilarning salomatligiga tahdid solishda davom etmoqda.

Shu munosabat bilan, ushbu maqolada ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan changning xodimlar salomatligiga ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ishlab chiqarish changining turlari, uning inson organizmiga yo'llari, organizmga ko'rsatadigan zararli ta'sirlari, mavjud sanitariya-gigiyena me'yorlari va ularni amalda qo'llash holati, ishlab chiqarish korxonalarida sog'lom muhitni yaratish bo'yicha takliflar beriladi.

Tadqiqotning dolzarbligi, ayniqsa, sanoat tarmoqlarining kengayishi va aholi bandligining oshishi bilan bevosita bog'liq. Ishlab chiqarish korxonalarining ko'payishi xodimlar salomatligini himoyalash bo'yicha chora-tadbirlarni qayta ko'rib chiqish, ularni takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarish muhitini nazorat qilish tizimlarini joriy etishni talab qilmoqda. Bu esa nafaqat ishchilarning sog'ligini asrash, balki umumiy iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Zero, sog'lom mehnatkash — barqaror ishlab chiqarishning asosi hisoblanadi [2].

Shuningdek, mazkur mavzuda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar xalqaro tajribalarga tayanadi. Xususan, Yevropa davlatlari, AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya tajribalarida chang ifloslanishini kamaytirish bo'yicha ilg'or ventilyatsiya tizimlari, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari, ishchi xodimlar uchun zamonaviy himoya vositalari joriy etilgan. Bu kabi ilg'or tajribalarni o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish orqali ishlab chiqarish muhitini ekologik xavfsiz va sog'lom holga keltirish mumkin.

Metodologiya. Ishlab chiqarish muhitidagi chang ifloslanishi sanoat gigiyenasining dolzarb muammolaridan biri bo'lib, bu sohada ko'plab o'zbek va xorijiy olimlar tadqiqot olib borgan. O'zbekiston olimlaridan professor A.X. Ergashev (2020) o'zining "Ishlab chiqarish gigiyenasi" nomli monografiyasida kon sanoati va metallurgiya korxonalarida chang konsentratsiyasi xodimlar o'pka faoliyatiga qanday ta'sir qilishini ilmiy asoslab bergan. Uning tadqiqotlari nafas yo'llari kasalliklari, ayniqsa sil va bronxit kasalliklarining yuqori darajada tarqalishiga sabab bo'luvchi omil sifatida changni ko'rsatadi [3].

Shuningdek, professor Z.R. To'xtayeva (2018) tomonidan engil sanoat korxonalarida chang miqdori va ishchilarning mehnat unumdorligi o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan tahlil qilingan. U o'z ishida shuni ko'rsatadiki, chang miqdori belgilangan gigiyenik me'yorlardan oshgan holatlarda ishchilarda surunkali charchoq, allergik reaksiyalar va ko'z kasalliklari tez-tez uchraydi [4].

Xalqaro tadqiqotlar ham bu yo'nalishda boy ilmiy asoslarni taqdim etadi. Masalan, World Health Organization (WHO, 2021) sanoat changi nafaqat respirator kasalliklar, balki yurak-qon tomir tizimi, neyropsixik muammolarni ham keltirib chiqarishini alohida ta'kidlaydi. WHO tavsiyalarida ish joylarida PM2.5 va PM10 zarrachalari miqdorini nazorat qilish va filtratsion texnologiyalarni qo'llash muhimligi qayd etilgan [5].

Amerikalik olimlar J. Smith va L. Anderson (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotda sement zavodlaridagi ishchilar o'rtasida o'tkazilgan 5 yillik monitoring asosida yuqori chang konsentratsiyasi surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK) rivojlanish xavfini ikki baravar oshirishi aniqlangan. Ularning ishlari sanoat muhitida nafas olish tizimini himoya qilish vositalarining doimiy qo'llanilishini tavsiya qiladi [6].

Germaniyalik olim H. Schneider (2020) esa nanozarrachalarning DNK strukturasiga genotoksik ta'siri borligini eksperimental tadqiqotlar asosida isbotlagan. Uning fikricha, ishlab chiqarish muhitida zamonaviy monitoring va havoni tozalash tizimlarini joriy etish nafaqat sog'liqni saqlash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiradi [7].

qilib aytganda, ishlab chiqarish changining xodimlar salomatligiga salbiy ta'siri ilmiy jihatdan etarli darajada asoslangan bo'lib, bu sohadagi adabiyotlar xodimlarni kasbiy kasalliklardan himoya qilishda kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqishni talab etadi.


Natija va muhokama. Ishlab chiqarish muhitida chang zarrachalarining me'yorlardan ortiq darajada to'planishi xodimlarning sog'lig'iga bevosita va bilvosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Olib borilgan nazariy adabiyot tahlillari va amaliy kuzatishlar asosida shuni aytish mumkinki, ishlab chiqarish changi – ayniqsa, mayda dispers zarrachalar (PM2.5 va PM10) – uzoq muddatli ta'sir ko'rsatganda turli xil surunkali kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, changli muhitda ishlovchi xodimlarda nafas yo'llari, yurak-qon tomir, asab tizimi, ko'z va teri kasalliklari tez-tez uchraydi. Muhokama davomida aniqlangan muhim holatlardan biri shuki, ko'plab sanoat korxonalarida changga qarshi himoya vositalari etarli darajada qo'llanilmaydi yoki xodimlar tomonidan doimiy taqilmaydi. Bu esa changning inson organizmiga salbiy ta'sirini yanada kuchaytiradi. Ayrim ishlab chiqarish obyektlarida esa ventilyatsiya tizimlari eskirgan yoki umuman mavjud emas. Masalan, engil sanoat, qurilish materiallari ishlab chiqarish, metallurgiya kabi sohalarida ish joylari chang bilan yuqori darajada ifloslangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) mehnat muhitida chang zarrachalarining ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasini belgilagan. Ammo O'zbekiston bo'yicha olib borilgan monitoringlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab korxonalarda ushbu me'yorlar buziladi. Natijada, ishchilarda 5-7 yil ichida respirator kasalliklar (bronxit, astma, sil) belgilari kuzatila boshlaydi. Shu bilan birga, changning uzoq muddatli ta'siri xodimlarning ish faoliyatiga ham salbiy ta'sir etadi – ish samaradorligi pasayadi, charchoq va diqqatning tarqoqligi kuchayadi, xatoliklar soni ortadi.

Jahon miqyosida olib borilgan tadqiqotlar, masalan, AQSh va Germaniyada sement, kon sanoati va to'qimachilik korxonalarida o'tkazilgan monitoringlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy chang yutuvchi texnologiyalar, filtratsiya tizimlari va xodimlar uchun individual himoya vositalaridan foydalanish kasbiy kasalliklar sonini 35–40 foizgacha kamaytirgan. Bu esa korxonaning sog'liqni saqlashga yo'naltirgan xarajatlarini kamaytirish va umumiy mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilgan.

1-jadval. Ishlab chiqarish changining xodim sog'lig'iga ta'siri bo'yicha statistik ko'rsatkichlar (O'zbekiston korxonalarida kuzatilgan holatlar asosida)

№	Sanoat turi	Chang kons. (mg/m ³)	Kasallanish darajasi (%)	Ko'p uchraydigan kasalliklar
1	Metallurgiya	5.6	42%	Bronxit, sil, teri allergiyasi
2	Qurilish materiallari	4.2	38%	Allergik rinit, o'pka yallig'lanishi
3	Yengil sanoat (to'qimachilik)	3.8	35%	Astma, ko'z kasalliklari
4	Kimyo sanoati	6.1	47%	Yurak-qon tomir, asabiy buzilishlar

Yuqoridagi jadvalda ko'rish mumkinki, chang miqdori yuqori bo'lgan tarmoqlarda kasallanish holati sezilarli darajada yuqori. Ayniqsa metallurgiya va kimyo sanoatida chang ko'rsatkichlari tavsiya etilgan gigiyenik me'yorlardan 2-3 barobar yuqoriligini ko'rish mumkin. Bu holat ishchilar sog'lig'i uchun xavf tug'diradi va tibbiy xarajatlarni orttiradi.



. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish muhitida chang konsentratsiyasining me'yorlardan ortishi xodimlarning sog'lig'iga jiddiy xavf tug'diradi. Ayniqsa, metallurgiya, kimyo sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish va engil sanoat korxonalarida chang zarrachalari nafas yo'llari, yurak-qon tomir va asab tizimiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Statistik tahlillar bu korxonalarda ishchilarda kasallanish darajasi yuqori ekanini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili va xalqaro tajriba asosida aniqlanganki, zamonaviy ventilyatsiya tizimlarini joriy qilish, havoni tozalash uskunalaridan foydalanish va xodimlarni individual himoya vositalari bilan ta'minlash orqali kasbiy kasalliklar xavfini kamaytirish mumkin. Shu sababli, davlat nazorati va sanitariya-gigiyena normalariga qat'iy rioya qilish bilan birga, korxonalar darajasida doimiy monitoring va sog'liqni saqlash choralari kuchaytirilishi zarur.

Mazkur ilmiy natijalar sanoat korxonalarida sog'lom va xavfsiz mehnat muhitini shakllantirish, ishchi kuchining salomatligini saqlash va mehnat unumdorligini oshirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. Omonov, T. Muhammadaliyev. "Ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlik va mehnatni muhofaza qilish"
2. M. Xo'jaev, B. G'ulomov. "Mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi" – (Ishlab chiqarishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar va shikastlanish holatlarida birinchi yordam ko'rsatish usullari).
3. Ergashev, A. X. (2020). Ishlab chiqarish gigiyenasi. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
4. To'xtayeva, Z. R. (2018). Ishlab chiqarish changining mehnat unumdorligiga ta'siri. Sog'liqni saqlash va gigiyena jurnali, (2), 44–49.
5. World Health Organization. (2021). Occupational health: Workplace air quality and health risks. Geneva: WHO Press. (<https://www.who.int/publications>)

BARQAROR RIVOJLANISHDA ATROF-MUHIT VA MEHNAT MUHOFAZASINING AHAMIYATI, BUGUNGI KUN HAYOTIDA DOLZARBLIGI HAMDA RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Kamilov Rashid Abdunabi o'g'li

Andijon davlat texnika instituti "Tillar va gumanitar fanlar kafedrası" assistenti:

Annotatsiya: Barqaror rivojlanish konsepsiyasi insoniyatning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ehtiyojlarini bir vaqtda qondirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu jarayon atrof-muhit va mehnat muhiti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning integratsiyasi va uyg'unligi barqaror rivojlanishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Atrof-

muhitni saqlash va mehnat sharoitlarini yaxshilash barqaror iqtisodiyot yaratish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va ekologik xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, atrof-muhitni saqlash, mehnat muhiti, ekologik xavfsizlik, ijtimoiy barqarorlik, qayta tiklanadigan energiya, mehnat huquqlari, iqtisodiy samaradorlik, ekologik inqiroz, tabiatni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishi, tabiiy esurslar, iqtisodiy identifikatsiya.

2025-yil "Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot" yili deb e'lon qilinishi bilan nafaqat o'zbekiston hududi balki, jahon tabiati va iqlimini ham himoya qilishimiz ayni damda dolzarb masala ekanligini k'rsatib o'tdi [1. B – 5]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish bo'yicha 2021-2030 yillarga mo'ljallangan Milliy strategiya" (SDG Milliy strategiya)si 2021-yilda qabul qilindi. [2. B – 6] Unga ko'ra strategiyada O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar hamda o'ziga hos bo'lgan zamonaviy yo'nalishlarni ham belgilab beradi.

1. Atrof-muhitni himoya qilish va ekologik xavfsizlikni oshirish:

-Bu bilan, milliy strategiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri — ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishdir. Unga ko'ra yo'nalishda amalga oshirilgan ba'zi yangiliklar quyidagilardan iborat:

-Tabiatni muhofaza qilish va resurslarni boshqarish: O'zbekiston ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun yangi qonunlar va farmonlar qabul qilgan. Masalan, 2021-yilda "Ekologiya va atrof-muhitni himoya qilish" bo'yicha yangi farmonlar chiqarildi. Bu farmonlar atrof-muhitni himoya qilish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash, shu jumladan, chiqindilarni kamaytirish va chiqindilarni qayta ishlashni rivojlantirishga qaratilgan.

-Havo va suv resurslarini saqlash: Havo va suv ifloslanishini kamaytirish, havoning toza bo'lishi va suv resurslarini iqtisodiy samarali boshqarish ham milliy strategiyada muhim o'rin egallaydi. Bu borada suvni tejash va suvni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish kutilmoqda. [3. B – 4]

2. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish

Milliy strategiyada qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish va ularni rivojlantirishni jadallashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu boradagi yangiliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-Qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya: O'zbekiston, ayniqsa, quyosh va shamol energiyasiga sarmoya kiritishni davom ettirmoqda. 2021-2025 yillarga mo'ljallangan yashil energetika dasturi doirasida qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish quvvatlari oshirilishi rejalashtirilgan. O'zbekistonning "Yashil energiya" sohasiga, xususan, quyosh energiyasi bo'yicha keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda.

-Energiya samaradorligi va energiya tejamkorligi: Energiya iste'molini samarali boshqarish uchun texnologiyalarni joriy etish, energiya tejashni rag'batlantirish, shuningdek, energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rib chiqilmoqda. Milliy strategiyada energiya samaradorligini oshirishga doir yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni joriy etish, shuningdek, energiya auditlarini o'tkazish va energiya samaradorligi dasturlarini kengaytirish yo'llari belgilangan.

-Ta'lim va kasb-hunar ta'limi: Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ta'lim va kasb-hunar ta'limining muhimligi ta'kidlangan. Bu o'rinda, mehnat bozori ehtiyojlariga mos ta'lim tizimini takomillashtirish va yoshlarga iqtisodiy va ijtimoiy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan tashabbuslar amalga oshirilmoqda.

3. Yashil iqtisodiyot va ekologik moliya

-Yashil moliya: O'zbekistonning barqaror rivojlanishning ekologik va ijtimoiy jihatlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun yashil moliya mexanizmlarini joriy etish bo'yicha yangi tashabbuslar ko'rib chiqilmoqda. Bu mexanizm iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

-Respublikada “Yashil iqtisodiyot” siyosati so‘nggi yillarda tobora jadal rivojlanib bormoqda. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi iqtisodiy o‘shishni ekologik jihatdan barqaror, resurslarni tejaydigan va energiya samaradorligini oshiradigan usullar bilan amalga oshirishdir. Bu borada, davlat bir qancha tashabbuslar va islohotlar amalga oshirgan. 2021-yilda 243yo‘nalishda yangi tashabbuslar va yirik loyihalar ishga tushirildi.[4. B – 7]

1. Yashil moliya (Green Finance)

-Yashil moliya — bu atrof-muhitni muhofaza qilishga yo‘naltirilgan moliyaviy resurslarni jalb etish va ularni iqtisodiyotning yashil sektoriga yo‘naltirishni anglatadi. O‘zbekiston hukumati 243yo‘nalishda bir nechta tashabbuslarni ilgari surdi.

-Yashil obligatsiyalar (Green Bonds): O‘zbekiston hukumatining energiya samaradorligi va ekologik toza loyihalarga investitsiya qilish uchun yashil obligatsiyalar chiqarish rejalashtirilgan. Bu moliya vositalari yordamida davlat atrof-muhitni himoya qiluvchi loyihalarni moliyalashtirishni maqsad qilgan.

2. Energiya samaradorligini oshirish

-O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyot” siyosatining eng muhim qismlaridan biri energiya samaradorligini oshirishdir. Bunga quyidagi tashabbuslar kiradi:

-Qayta tiklanuvchi energiya manbalari: O‘zbekiston 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (quyosh, shamol va suv) o‘z energiya ishlab chiqarishning asosiy qismi sifatida joriy qilishni maqsad qilgan. 2021-yilga kelib, O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali energiya ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirishga muvaffaq bo‘ldi.

3. Barqaror energetika siyosat.

-Yashil energiya infratuzilmasi: O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyot” strategiyasida ekologik toza energiya manbalarini ishlab chiqarish va ularni iste‘mol qilishning barqaror infratuzilmasini yaratish muhim o‘rin tutadi. Ushbu tashabbuslar orqali mamlakat global issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirishga harakat qilmoqda.

-Yashil texnologiyalarni rivojlantirish: O‘zbekistonning ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirishga qaratilgan siyosati doirasida, mamlakatda energiya samaradorligi bo‘yicha yangi texnologiyalarni tadqiq qilish va joriy etish ishlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

4. Atrof-muhitni himoya qilish va resurslarni tejash.

-Suv resurslarini boshqarish: Suv resurslarini samarali boshqarish va suvni tejash bo‘yicha dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu, ayniqsa, qurg‘oqchil hududlarda muhim ahamiyatga ega.

5. Davlatning yuridik va institutsional islohotlari.

-Ekologik qonunchilikni mustahkamlash: O‘zbekiston ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish borasida qonunlarni yanada kuchaytirgan. Bu, jumladan, energiya samaradorligini oshirish va ekologik zararli chiqindilarni kamaytirish uchun yangi hujjatlarni qabul qilishni o‘z ichiga oladi.

“Yashil” sertifikatlash tizimi: Ekologik jihatdan toza mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalar uchun sertifikatlash tizimi joriy qilinishi ko‘zda tutilgan. Bu, o‘z navbatida, biznes va sanoat sektori uchun yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi muhim qadamdir.

Mamlakatda yashil iqtisodiyot va uni rivojlantirishg doir salmoqli ishlar amalga oshiriluning zahirida respublikadagi bugungi mavjud ekologik muammolar bilan birga orol mummolarini ham bartaraf etish kabi salmoqli shlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilnayotgan farmon va qarorlar ham yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga bo‘lgan jarayonlarni mamlakat miqyosida yuqori saviyada o‘tkazishni taqozo etmoqda. Unga ko‘ra O‘zbekiston ekologik partiyasi bilan hamkorlikda olib borilayotgan “yashil makon” umumilliy loyihalarini tashkil etish kabi va Global miqyosda barqaror rivojlanishga oid quyidagi hujjat, farmon, strategiyalarni keltirib o‘tish joiz:

1. O‘zbekiston 2016-yilda BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG)ni o‘zining milliy rivojlanish strategiyasiga kiritdi. Bu maqsadlar atrof-muhitni saqlash va mehnat muhiti sharoitlarini yaxshilashni ko‘zda tutadi. Ayniqsa, “Atrof-muhitni himoya qilish” va “Barqaror iqtisodiyot yaratish” kabi maqsadlar muhim ahamiyatga ega. [5. B – 2]

2. “O‘zbekiston Respublikasi Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish bo‘yicha 2021-2030 yillarga mo‘ljallangan Milliy strategiya” — Bu hujjat barqaror rivojlanishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab beradi, jumladan, atrof-muhitni himoya qilish, ekologik xavfsizlik, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish.[6. B – 8]

3. “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish” — O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyot” siyosati so‘nggi yillarda rivojlanmoqda. Bu siyosat barqaror energetika, resurslarni tejash, va atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan. 2021 yilda davlat ekologiya sohasida yangi tashabbuslar bilan chiqdi, masalan, yashil moliya (green finance) va energiya samaradorligini oshirish. \

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Atrof-muhitni asrash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga doir” 2023-yilgi farmoni. Bu hujjat mamlakatda ekologik inqirozni oldini olish, tabiatni saqlash, va qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritishni rag‘batlantirishni ko‘zda tutadi.

5. Paris iqlim shartnomasi (2015) — Bu global miqyosda qabul qilingan hujjat bo‘lib, barcha davlatlarga iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda o‘z hissasini qo‘shishga chaqiradi. O‘zbekiston ham ushbu shartnomani imzolagan va o‘z ichki siyosatida iqlim o‘zgarishini engish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan faoliyatni boshlagan.

6. BMTning 2030-yilga qadar Barqaror rivojlanish maqsadlari — BMTning o‘zgaruvchan iqlim va atrof-muhit masalalarini hal qilishga qaratilgan global tashabbuslari davom etmoqda. O‘zbekiston ushbu maqsadlarni amalga oshirish bo‘yicha o‘z strategiyalarini ishlab chiqmoqda.

O‘zbekistonning “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish siyosati doirasida, qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish, ekoturizmni rivojlantirish va chiqindilarni qayta ishlashga qaratilgan strategiyalar amalga oshirilmoqda. [7. B – 2]. Hozirgi kunda atrof-muhitni himoya qilish va tabiiy resurslarni oqilona boshqarish muhim ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarga aylanib bormoqda.

O‘zbekistonning 2021-2030 yillarga mo‘ljallangan Milliy strategiyasi atrof-muhitni himoya qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash va ekologik xavfsizlikni oshirishga qaratilgan bir qator yangiliklarni o‘z ichiga oladi. Ushbu strategiya orqali mamlakat o‘zining barqaror rivojlanish yo‘lida jadal qadamlar tashlashni davom ettirmoqda. O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyot” siyosati mamlakatni ekologik jihatdan barqaror rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bu siyosatni amalga oshirishda yirik xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan hamkorlik alohida ahamiyatga ega.[8. B – 7]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Atrof-muhitni asrash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga doir” 2023-yilgi farmoni.5 – b, 6.-b
2. 2023-yildagi “Mehnatni boshqarish va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish» farmoni.4 – b, 7-b
3. Paris iqlim shartnomasi (2015).3 – b.
4. BMTning 2030-yilga qadar Barqaror rivojlanish maqsadlari.8 – b.

KO‘CHALARGA SUV SEPISH ORQALI HAVO SIFATINI YAXSHILASHDA METROLOGIK NAZORAT VA STANDARTLASHTIRISHNING AHAMIYATI (ANDIJON SHAHRI MISOLIDA)

*Mannopova Jumagul O‘rinboy qizi - “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi”
yo‘nalisi K-100-21 guruh talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Andijon shahrida zarrachali chang moddalar (PM_{10} va $PM_{2.5}$) orqali yuzaga kelayotgan havo ifloslanishini kamaytirish bo‘yicha amaliy chora — ko‘chalarga suv sepish (poliv) usuli o‘rganilgan. Tadqiqot doirasida ushbu usulning samaradorligini aniqlash uchun havo sifati indeksiga (AQI) asoslangan monitoring ishlari olib borildi. AQI o‘lchovlari va PM kontsentratsiyasini baholashda metrologik aniqlik, uskunalarning

kalibrlanishi, hamda xalqaro standartlarga muvofiq ishlash tamoyillari asos qilib olindi. Maqolada ekologik monitoring sohasida metrologiya va standartlashtirishning o'рни, qo'llanilayotgan o'lchov usullarining ishonchliligi va suv sepish tizimining standart asosida yuritilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: havo sifati, metrologik nazorat, AQI, PM₁₀, standartlashtirish, suv sepish, ekologik monitoring, Andijon

Andijon shahri – Farg'ona vodiysining markaziy qismi va O'zbekistonning muhim sanoat va transport markazlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda shaharda urbanizatsiya, transport vositalari ko'payishi va qurilishlarning jadallashuvi ekologik bosimni keskin oshirmoqda. Buning eng yaqqol ko'rinishi — havo sifatining yomonlashuvidir.

Zarrachali moddalar, ayniqsa PM₁₀, havoda eng ko'p uchraydigan ifloslantiruvchilardandir. Transport va sanoat chiqindilaridan tashqari, asfaltlanmagan yo'llar va qurilish maydonlaridan ko'tarilgan changlar ayniqsa quruq mavsumlarda asosiy manba sifatida ajralib turadi.

Jahon bankining 2024-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, Andijonda o'rtacha PM₁₀ darajalari ko'pincha JSST (WHO) me'yorlaridan oshib ketadi, ayniqsa qish va yoz oxiri oylarida. Shahar iqlimining yarim qurg'oqchil bo'lishi, kam yog'ingarchilik va shamollarning sustligi changning havoda uzoq saqlanishiga olib kelmoqda.

1-jadval. Andijon shahrida 2024-yil oylik AQI ko'rsatkichlari

Oy	AQI (2024)	Baholash darajasi
Yanvar	105	Noxush (Unhealthy)
Fevral	102	Noxush (Unhealthy)
Mart	85	O'rtacha (Moderate)
Aprel	72	O'rtacha (Moderate)
May	65	O'rtacha (Moderate)
Iyun	62	O'rtacha (Moderate)
Iyul	59	O'rtacha (Moderate)
Avgust	64	O'rtacha (Moderate)
Sentabr	78	O'rtacha (Moderate)
Oktabr	90	Sog'lom guruhlar uchun noxush (USG)
Noyabr	105	Noxush (Unhealthy)
Dekabr	110	Noxush (Unhealthy)

Chang ifloslanishi va ko'chalarga suv sepishning roli

Yo'l changi –asosan tuproq zarrachalari, avtomobil shinasi qoldiqlari, qurilish chiqindilari va organik moddalardan iborat bo'lib, quruq va shamolsiz sharoitda havoga oson ko'tariladi. Ushbu ifloslanish turi ayniqsa PM₁₀ zarrachalari orqali sog'liq uchun xavf tug'diradi. Bolalar, qariyalar va astma bilan og'riganlar bunga nisbatan sezuvchanroq hisoblanadi.

Ko'chalarga suv sepish – changni bosishning sodda, ammo samarali usullaridan biridir. Bu usul asfalt va beton yo'llarga suv purkash orqali changning havoga ko'tarilishini oldini oladi. Tehron (Jahangiri va boshq., 2021), Olmaota va Pekin shaharlarida bu usul yuqori PM darajalarida sinovdan o'tgan va ijobiy natijalar ko'rsatgan.

Ko'cha polivining samaradorligi: mexanizmlar va prognozlar

Ko'chalarga suv sepish ikki asosiy yo'l bilan changni kamaytiradi:

Sirt yopishqoqligi: Namlik chang zarrachalarini asfaltga yopishtiradi va avtomobil harakati tufayli havoga ko'tarilishini kamaytiradi.

Mikroiqlim effekti: Mahalliy namlik ortishi havodagi changni ushlab turishga yordam beradi va "shahar issiq oroli" effektini pasaytiradi.

2-jadval. Poliv orqali Andijonda AQI kamayish prognozi (Oktabr 2024 uchun)

Ssenariy	AQI (Oktabr)
Chora ko'rilmagan	90
Kuniga bir marta sepish	80
Kuniga ikki marta sepish	72

Poliv + supurish	65

Natijalar va tahlil

Natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, suv sepish orqali havo sifati 20–30% ga yaxshilanishi mumkin. Ammo bu usulning samaradorligi o'lchovlarning aniqligiga bevosita bog'liq. Shuning uchun metrologik nazorat – ya'ni o'lchov uskunalarining sertifikatlangan, kalibrangan va takrorlanma aniqlikda ishlashi zarur. AQI ni aniqlovchi uskunalar xalqaro standart (masalan, ISO 4225:1994 – Air Quality) talablariga javob berishi lozim.

Andijon shahrida 100 dan oshadigan AQI ko'rsatkichlari asosan qish oylarida kuzatiladi va nafas yo'llari kasalliklarining oshishiga olib keladi. Aynan noyabr–fevral hamda sentabr–oktabr oylarida suv sepish orqali changning yuqori cho'qqilarini pasaytirish mumkin. Agar bu usul yo'l supurish, daraxt ekish va yo'l chekkalarini asfaltlash bilan birlashtirilsa, umumiy havo sifati yanada yaxshilanadi.

Shuningdek, suv sepish ishlarining o'zi ham standart asosida yuritilishi kerak. Suv miqdori, sepish tezligi, vaqt oralig'i – bularning barchasi texnik reglamentlarda aniq ko'rsatilishi zarur. Bu esa ekologik infratuzilmani normativ asosda boshqarishga yordam beradi.

Shahar miqyosida changni kamaytirish dasturini yo'lga qo'yish (suv sepish, supurish, asfaltlash). Yuqori zichlik va harakatga ega hududlarga ustuvor e'tibor berish (Andijon markazi, Bobur shoh ko'chasi, Avtomobil yo'llari). Ichimlikka yaroqsiz qayta ishlangan suvdan foydalanish orqali resurslarni tejash. Real vaqtli AQI monitoring tizimlarini joriy qilish.

Aholi o'rtasida changning sog'liq uchun xavflari haqida tushuntirish ishlarini olib borish.

. Andijonda chang ifloslanishi yil davomida kuzatiladigan ekologik muammo bo'lib, uni kamaytirish uchun poliv – qulay, tejamkor va tezkor vositadir. Bu usul boshqa choralar bilan birgalikda jamoat salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jahangiri, M., Yarahmadi, R., & Bayat, S. (2021). Urban dust suppression through road watering in Tehran: A case analysis. *Environmental Health Engineering and Management Journal*, 8(3), 173–180. <https://doi.org/10.34172/EHEM.2021.18>
2. World Bank. (2024). Air Quality Assessment for Uzbekistan.
3. Zhou, L., Zhang, X., & Wang, Q. (2019). Effectiveness of street sprinkling on PM₁₀ reduction in Beijing. *Atmospheric Environment*, 214, 116836.
4. Khodjakulov Mukhtorjon, & Rakhimov Dilmurad (2022). PROPOSALS FOR AMENDMENTS TO REGULATORY DOCUMENTS FOR HIGH-RISE BUILDINGS. *Universum: технические науки*, (6-6 (99)), 51-54.
5. Рахимов, Д. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН. *AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari*, 1(1), 399-402.

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ

Д.Б.Рахимов - Андижанский государственный технический институт
ассистент кафедры «Охрана труда»

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты метрологического обеспечения и стандартизации в системе пожарной безопасности. Проведен анализ нормативной документации Республики Узбекистан и межгосударственных стандартов (ГОСТ), регулирующих точность измерений и требования к противопожарному оборудованию, огнезащитным материалам и системам автоматической сигнализации. Отмечена ключевая роль метрологии в обеспечении достоверности показателей, влияющих на оценку и предотвращение пожаров, а также в сертификации противопожарных средств. Выявлены существующие проблемы нормативной базы:

фрагментарность, недостаточная гармонизация с международными стандартами и дефицит технических регламентов для современных угроз (например, литий-ионные аккумуляторы). Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к обновлению национальных стандартов с учётом цифровизации и внедрения международного опыта. Результаты могут быть полезны специалистам в области промышленной безопасности, стандартизации и проектирования объектов с повышенной пожарной опасностью [1], [2].

Ключевые слова: пожарная безопасность, метрология, стандартизация, ГОСТ, огнестойкость, сертификация, Узбекистан, нормативная база.

Введение. Пожарная безопасность – одна из ключевых составляющих общей системы техногенной и экологической безопасности. Эффективность мер по предотвращению и ликвидации пожаров во многом зависит от точности измерений и соблюдения установленных стандартов. В этом контексте метрология и стандартизация играют центральную роль. Цель данной работы – провести анализ научной и нормативной литературы по вопросам метрологического обеспечения и стандартизации в области пожарной безопасности, выявить ключевые направления развития и существующие проблемы.

Методы. В рамках исследования применялись методы системного анализа, сравнительного анализа нормативной документации и контент-анализа научных публикаций. Были изучены ГОСТы, национальные стандарты, международные рекомендации (в частности, ISO и NFPA), а также работы отечественных и зарубежных исследователей, опубликованные за последние 15 лет. Основной упор сделан на публикации, индексируемые в базах Scopus, Web of Science, а также в РИНЦ.

Результаты. Метрологическое обеспечение играет ключевую роль в следующих аспектах. К ним относятся:

- Проверка и калибровка приборов (датчиков дыма, тепла, газоанализаторов);
- Измерение параметров огнестойкости материалов;
- Тестирование эффективности огнетушащих веществ и установок;
- Оценка временных параметров эвакуации и срабатывания сигнализации.

В работах российских учёных А.А. Кожемякина (2020) и Н.П. Тимофеева (2018) подчеркивается важность метрологической прослеживаемости при сертификации противопожарной техники [3], [4].

Современное состояние стандартизации. Анализ действующих нормативов показал, что в Республике Узбекистан используется свыше 300 стандартов, прямо или косвенно касающихся пожарной безопасности. В Узбекистане применяются межгосударственные стандарты (ГОСТ, ISO), обеспечивающие единство измерений и стандартизацию в области пожарной безопасности: ГОСТ 12.2.037-78 «Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности». ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования». ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». ГОСТ 34350-2017 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний». ГОСТ 30612-99 «Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общие технические требования». ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров». ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств». ГОСТ 12176-89 «Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения» [5], [6].

Эти стандарты обеспечивают метрологическую точность и стандартизацию в области пожарной безопасности. Международные стандарты ISO/TC 92 «Fire Safety» и рекомендации NFPA (США) также активно используются при проектировании и оценке рисков.

Обсуждение. Существующая система стандартизации в Республике в целом охватывает ключевые аспекты пожарной безопасности, однако выявлены следующие проблемы:

- Дублирование требований в ряде ГОСТов и СП;
- Низкий уровень гармонизации с международными нормами;
- Отставание методик измерений от развития технологий;
- Недостаток стандартов на новые виды угроз – например, пожары, вызванные аккумуляторами и ВИЭ.

Как показали исследования Ли и Чжана (2021), Китай активно внедряет цифровую метрологию в пожарную безопасность, в том числе с применением ИИ, что может стать ориентиром для Республики Узбекистан

Заключение. Метрология и стандартизация являются неотъемлемой частью эффективной системы пожарной безопасности. Нормативная база Республики Узбекистан в области пожарной безопасности охватывает широкий спектр вопросов, включая стандарты на огнезащитные материалы, требования к пожарной технике, строительные нормы и отраслевые правила. Применение межгосударственных стандартов (ГОСТ) обеспечивает унификацию требований и способствует повышению уровня безопасности. Для обеспечения эффективной пожарной безопасности рекомендуется регулярное обновление нормативных документов с учетом современных технологий и международных требований. Их развитие должно учитывать современные технологические вызовы, необходимость интернационализации стандартов, а также переход к цифровым системам мониторинга. Внедрение международных практик и регулярная актуализация нормативной базы – важнейшие условия для повышения устойчивости объектов к пожарам [6], [7].

Использованная литература

1. ISO/TC 92 Fire Safety. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/committee/50490.html>
2. NFPA Codes and Standards. National Fire Protection Association. <https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards>
3. Кожемякин А.А. Метрологическое обеспечение пожарной безопасности: теория и практика. — М.: Изд-во МЧС России, 2020.
4. Волков А.В. Проблемы стандартизации в области противопожарной защиты. // Безопасность в техносфере, 2019, №2, с. 17–22.
5. Коробейников С.А. Сравнительный анализ международных и российских стандартов пожарной безопасности. // Стандарты и качество, 2020, №5, с. 42–47.
6. Khodjakulov Mukhtorjon, & Rakhimov Dilmurad (2022). PROPOSALS FOR AMENDMENTS TO REGULATORY DOCUMENTS FOR HIGH-RISE BUILDINGS. Universum: технические науки, (6-6 (99)), 51-54.
7. Рахимов, Д. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН. *AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari*, 1(1), 399-402.

QUYOSH PANELLARINI TOZALASHDA XAVF VA XAVFSIZLIK

D.B.Raximov - Andijon davlat texnika instituti “Mashinasozlik texnologiyasi” fakulteti,
“Mehnat muhofazasi” kafedrası assistenti

Zokirov Zoxidjon Toxirjon o‘g‘li - “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” yo‘nalishi
K-45-22 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy energetika sohasida muqobil manbalar, xususan quyosh energiyasidan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Quyosh panellarini bino va inshootlarga o‘rnatish jarayonida yuzaga keladigan xavf-xatarlar, ularga texnik xizmat ko‘rsatish, tozalash va

muntazam profilaktik parvarishlash bo'yicha chora-tadbirlar tahlil qilingan. Shuningdek, mavjud qurilish me'yorlari va xavfsizlik qoidalarini takomillashtirish zaruriyati asoslab berilgan. Maqolada quyosh panellarining samaradorligini saqlab qolish, ishlash muddatini uzaytirish va texnik xizmat ko'rsatish jarayonida mehnat xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: *quyosh energiyasi, muqobil energiya manbalari, energiya tejovchi texnologiyalar, texnik xizmat ko'rsatish, profilaktik parvarishlash, elektr xavfsizligi, balandlikda ishlash, qurilish me'yorlari, xavf omillari, quyosh panellari.*

Hozirgi zamon rivojlanishi ko'proq energiya iste'molini talab qilmoqda va bu ehtiyoj yil sayin ortib bormoqda. Biroq, neft, ko'mir va gaz kabi an'anaviy yoqilg'i manbalarining imkoniyatlari cheklangani sababli, ekologik toza, qayta tiklanadigan va muqobil energiya manbalariga, xususan quyosh, shamol hamda geotermal energiyalarga o'tish zarurati ortib bormoqda. Shu bilan birga, energiyani tejovchi zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish ham dolzarb masalaga aylangan. Biz yashab turgan hudud uchun esa eng maqbul energiya manbasi bu – quyosh energiyasidir. Shuni ham unutmaslik kerakki, binolar va inshootlarga energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishda mamlakatimizda amal qilinayotgan qurilish me'yorlari va qoidalariga qat'iy rioya qilinishi lozim.

Ushbu ishning asosiy maqsadi – amaldagi qurilish me'yorlarini tahlil qilish, mavjud xavf-xatarlarni aniqlash hamda bino va inshootlarga o'rnatilgan quyosh panellarini tozalash va ularga texnik xizmat ko'rsatish jarayonida xavfsizlikni ta'minlashdan iborat. Shuningdek, energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatishda binolarning konstruktiv elementlariga va yuk ko'rsatkichlariga bo'lgan ta'sirni matematik jihatdan hisoblash ham ko'zda tutiladi. Quyosh panellari va ularga tegishli texnologik uskunalarni qurish, o'rnatish, ularga xizmat ko'rsatish hamda ularni demontaj qilish bo'yicha yangilangan qurilish qoidalarini va normativ hujjatlarni ishlab chiqish muhim yo'nalishlardan biridir.

Quyosh panellarining uzluksiz va samarali ishlashini ta'minlash uchun ularni muntazam ravishda profilaktik parvarishlash va tozalash lozim. Bunday parvarishlash ishlariga asosiy texnik xizmat ko'rsatish choralari kiradi.

Shikastlanishlarni aniqlash: kuchli shamol, yomg'ir, qor yoki hayvonlar va turli jismlarning tushishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yoriqlar, tirnashlar yoki boshqa mexanik zararlarni aniqlash maqsadida quyosh panellarini muntazam ravishda ko'zdan kechirish muhim ahamiyatga ega.

Elektr tizimini tekshirish: simlar va ulanish joylarini korroziya va esga nisbatan davriy nazorat qilish zarur. Bu nafaqat energiya yo'qotilishini kamaytiradi, balki qisqa tutashuvlarning oldini olishga ham xizmat qiladi.

Ish faoliyatini nazorat qilish: panellar samaradorligini kuzatish uchun maxsus monitoring tizimlaridan foydalanish foydali bo'lib, bu turli nosozliklarni erta bosqichda aniqlash va ularni tezda bartaraf etishga imkon beradi.

Qor va muzdan tozalash: sovuq iqlim sharoitida panellarning ish faoliyatini pasaytirib yubormaslik uchun ularning yuzasini qor va muzdan muntazam tozalash talab etiladi. Panellarni tozalash: chang, axloqsizlik, barglar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar panellarning samaradorligini pasaytirishi mumkin. Muntazam tozalash, ayniqsa changli yoki ifloslangan joylarda, eng yaxshi ishlashni ta'minlash uchun juda muhimdir.

Mahkamlagichlar va ramkalarni tekshirish: mahkamlagichlar va panel ramkalarini doimiy ravishda tekshirib turing, ularning mustahkam o'rnatilishini va korroziya yo'qligini ta'minlang.

Bino va inshootlarga o'rnatilgan quyosh panellarida profilaktika ishlarini olib borish xavfsizlik bilan bog'liq ko'plab omillarni hisobga olishni talab qiladi. Asosiy xatarlarni va ularni minimallashtirish usullarini ko'rib chiqing.

Quyosh panellarida profilaktika ishlarini olib borishda xavflar. Elektr xatarlari: elektr toki urishi. Quyosh panellari elektr energiyasini ishlab chiqaradi va ulangan panellar bilan ishlash elektr toki urishi xavfini tug'dirishi mumkin;

Qisqa tutashuvlar va yongʻinlar. Elektr komponentlari bilan notoʻgʻri ishlash qisqa tutashuvga yoki haddan tashqari qizib ketishga olib kelishi mumkin, bu esa yongʻin xavfini oshiradi.

Mexanik xavflar: Balandlikdan tushish. Quyosh panellari koʻpincha tomlarga yoki koʻp qavatli binolarga oʻrnatiladi, bu esa ishchilarning balandlikdan tushish xavfini oshiradi;

Asboblardan ishlashda jarohatlar. Uyingizda asboblardan foydalanish yiqilib tushganda yoki notoʻgʻri ishlatilganda shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Iqlim sharoiti: silliq yuzalar. Nam yoki muzli tom sirtlari ishini xavfli qilishi mumkin;

Kuchli quyosh nurlanishi. Uzoq vaqt davomida ultrabinafsha nurlar taʼsirida ishchilar issiqlik urishi yoki quyosh yonishiga olib kelishi mumkin.

Uskunaning shikastlanish xavfi: panellarning mexanik shikastlanishi. Notoʻgʻri tozalash yoki notoʻgʻri texnik xizmat koʻrsatish quyosh panellariga zarar etkazishi mumkin, bu ularning samaradorligiga taʼsir qiladi;

Ifloslanish yoki qochqinning buzilishi. Panellarning yaxlitligini buzish ularning samaradorligini pasaytirishi yoki ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

Xavfni kamaytirish va xavfsizlik choralari. Elektr xavfsizligi: tizimni oʻchirish. Ishni bajarishdan oldin, elektr toki urishining oldini olish uchun quyosh panellarini elektr tarmogʻidan uzishingiz kerak;

Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish (PPE). Elektr toki taʼsiridan himoya qilish uchun dielektrik qoʻlqoplar, poyabzal va asboblardan foydalanish kerak.

Balandlikda xavfsizlikni taʼminlash: xavfsizlik tizimlaridan foydalanish. Ishchilar yiqilishning oldini olish uchun xavfsizlik kamarlari va arqonlar bilan jihozlangan boʻlishi kerak;

Toʻsiqlar va toʻsiqlar. Tasodifiy yiqilishning oldini olish uchun tomga yoki panelga yaqin vaqt toʻsiqlari oʻrnatilishi kerak.

Noqulay ob-havo sharoitida choralar: yomgʻirli yoki qorli ob-havo sharoitida ishlarni kechiktirish. Sirpanishning oldini olish uchun noqulay ob-havo sharoitida ish olib borilmasligi kerak;

Quyosh taʼsiridan himoya qilish. Ishchilar himoya kiyimlari, shlyapalar va quyoshdan saqlaydigan koʻzoynaklardan foydalanishlari va soyada dam olish uchun muntazam tanaffuslar qilishlari kerak.

Uskunaning xavfsizligini taʼminlash: panellarni ehtiyotkorlik bilan boshqarish. Tozalash va texnik xizmat koʻrsatish ishlari panellarning yuzasiga zarar bermaslik uchun tegishli asboblardan va materiallardan yordamida amalga oshirilishi kerak;

Muntazam tizim tekshiruvlari. Quyosh panellari va ularning tarkibiy qismlarini muntazam ravishda tekshirish dastlabki bosqichlarda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan muammolarni aniqlashga va jiddiy buzilishlarning oldini olishga imkon beradi.

Kadrlar tayyorlash: ixtisoslashtirilgan oʻqitish. Ishchilar quyosh panellari bilan xavfsiz ishlash, jumladan, elektr xavfsizligi va balandlikda ishlash boʻyicha treningdan oʻtishlari kerak;

Favqulodda vaziyatlar boʻyicha mashgʻulotlar. Favqulodda vaziyatda, yongʻin yoki elektr hodisasi boʻladimi, xodimlar qanday harakat qilishni bilishlari muhimdir [2].

Taqdim etilgan tahlil asosida ushbu qurilish meʼyor va qoidalarini, xususan SNiP 2.01.07-1996 “Yuklar va taʼsirlar” ni qayta koʻrib chiqish va toʻldirish kerak degan ga kelish mumkin [3], bu bino va inshootlarning qurilish inshootlari va poydevorlarini loyihalashda qoʻllaniladi. Quyosh panellarida profilaktik xizmat koʻrsatish paytida xavfsizlikni taʼminlash uchun elektr xavfsizligidan balandlikda ishlashgacha va iqlim sharoitini hisobga olgan holda xavf omillarini hisobga olish kerak. Tegishli himoya vositalari, asboblardan va ish usullaridan foydalanish ishchilarning sogʻligʻi uchun xavflarni sezilarli darajada kamaytiradi va uskunalarga zarar etkazilishining oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyot

1. Energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish va kam quvvatli qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida: Oʻzbekiston

Respublikasi Prezidentining 9 yil 2020 sentyabrdagi Farmoni. UP - 220 [elektron resurs]. <https://lex.uz/ru/docs/6189043>.

2. Murtozaevich, N. S. (2022). Jismoniy ish uchun kuch mashqlari. Markaziy Osiyo nazariy va amaliy Fanlar jurnali, 3(6), 200-206.

3. Кабулова Нилуфархон Джалиловна, Ходжакулов Мухторжон Назаркулович, & Рахимов Дилмурод Бахадирович (2021). АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ГЕОЛОКАЦИЯ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Universum: технические науки, (7-1 (88)), 14-17.

4. O'zbekiston Respublikasi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining veb-sayti. [Elektron resurs] <https://mc.uz/ru/documents/shaharsozlik-normalari-va-qoidalari>

5. Khodjakulov Mukhtorjon, & Rakhimov Dilmurad (2022). PROPOSALS FOR AMENDMENTS TO REGULATORY DOCUMENTS FOR HIGH-RISE BUILDINGS. Universum: технические науки, (6-6 (99)), 51-54.

FAVQULODDA VAZIYAT XAVFI TUG'ILGANDA VA SODIR BO'LGANDA KORXONA XODIMLARINI EVAKUATSIYA QILISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

*Jalilov Akhmadbek - Andijon davlat texnika instituti, "Mehnat muhofazasi" kafedrası
katta o'qituvchisi*

Jumaqulov Botir Suyun o'g'li - Andijon davlat texnika instituti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda korxona xodimlarini evakuatsiya qilish usullarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Evakuatsiya tizimlari samaradorligini oshirish uchun huquqiy, tashkiliy va texnologik yondashuvlar tahlil qilingan. Har bir korxonaning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, mavjud muammolar va ularni bartarafetish bo'yicha takliflar keltirilgan. Maqolada ilg'or texnologiyalar, real vaqt rejimidagi boshqaruv tizimlari va raqamli evakuatsiya rejalarining ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, evakuatsiya mashqlarining doimiyligi va xodimlarni o'qitishning samarasi ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari evakuatsiya jarayonlarini optimallashtirish orqali xodimlar xavfsizligini oshirish va korxona zararlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Favqulodda vaziyat, evakuatsiya tizimi, korxona xodimlari xavfsizligi, huquqiy asoslar, tashkiliy chora-tadbirlar, texnologik innovatsiyalar, evakuatsiya rejasi, xavfsizlik strategiyasi, real vaqt rejimi, xodimlarni ogohlantirish, evakuatsiya mashqlari, raqamli echimlar, operatsion xavfsizlik, evakuatsiyani boshqarish, xavfsizlik protokollari.

Har qanday korxonada xodimlarning xavfsizligi birinchi o'rinda turadi, ayniqsa favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda. Evakuatsiya jarayonlari xodimlarni xavfdan himoya qilish va ish faoliyatini tezda tiklashda muhim ahamiyatga ega. Samarali evakuatsiya tizimlari nafaqat inson hayotiga bo'lgan xavfni kamaytiradi, balki mulk va aktivlarga etkaziladigan zararlarini ham minimallashtiradi. Hozirgi kunda ko'plab korxonalarda foydalanilayotgan evakuatsiya usullari odatda umumiy bo'lib, har bir korxonaning o'ziga xos xususiyatlarini, masalan, o'lchami, joylashuvi, xodimlar tarkibi va texnologik murakkabligini hisobga olmaydi. Ushbu maqolada mavjud evakuatsiya usullari tahlil qilinadi, ularni takomillashtirish yo'llari o'rganiladi va favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya tizimlarini yanada samarali va moslashtirilgan qilish bo'yicha takliflar keltiriladi.

Korxonalarda evakuatsiya usullari uch asosiy kategoriya bo'yicha tasniflanadi: huquqiy, tashkiliy va texnologik. Ushbu usullar xodimlarning favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda xavfsiz va tartibli tarzda evakuatsiya qilinishini ta'minlash uchun amalga oshiriladigan turli xil faoliyatlarni o'z ichiga oladi.

Huquqiy asoslar. Kuchli huquqiy asoslar korxonalarga evakuatsiya usullarini belgilovchi me'yorlar va xavfsizlik standartlarini o'rnatishga imkon beradi. Ushbu normativ hujjatlar odatda korxonalardan evakuatsiya rejalarini ishlab chiqishni, xodimlarni o'qitishni va muntazam ravishda evakuatsiya mashqlarini o'tkazishni talab qiladi. Biroq, ko'plab hollarda bu me'yorlar har bir korxonaning o'ziga xos sharoitlariga moslashtirilgan ravishda aniq belgilanmagan. Huquqiy me'yorlarni va tartiblarni takomillashtirish evakuatsiya tizimlarini yaxshilashga sezilarli darajada yordam berishi mumkin.

Tashkiliy usullar. Tashkiliy usullar evakuatsiya jarayonini boshqarish uchun mavjud tuzilma va protseduralarga taalluqlidir. Bu evakuatsiya jamoalarini tashkil etish, yig'ilish nuqtalarini belgilash va xodimlarni o'qitishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, evakuatsiya yo'llarini yaratish va ularning har doim mavjud bo'lishini ta'minlash juda muhim. Tashkiliy usullar evakuatsiya rejalarini doimiy ravishda baholash va yangilashni ham o'z ichiga oladi, shu bilan birga oldingi voqealardan olingan darslarni hisobga olishni ta'minlaydi.

Texnologik yangiliklar. Aqlli texnologiyalarning rivojlanishi bilan evakuatsiya tizimlariga texnologiya integratsiyasi katta ahamiyat kasb etmoqda. Bunga avtomatlashtirilgan yong'in signalizatsiya tizimlari, evakuatsiya davomida xodimlarning joylashuvini kuzatish, va raqamli evakuatsiya rejalarini smartfonlar yoki boshqa qurilmalar orqali ko'rish kabilar kiradi. Texnologiya, shuningdek, favqulodda vaziyatlarda real vaqt rejimida xodimlar va boshqaruvga xabarlar yuborish orqali evakuatsiya jarayonini yanada samarali va xavfsiz qilishga yordam beradi.

Natijalar. Bir qator tadqiqotlar va misollar evakuatsiya usullarini takomillashtirishda ilg'or texnologik vositalar va tashkiliy strategiyalarning qo'llanilishi qanday natijalar berishini ko'rsatadi. Masalan, yirik ishlab chiqarish korxonalarida avtomatik evakuatsiya ogohlantirishlari va real vaqt rejimida xodimlarning joylashuvi bo'yicha kuzatuvni amalga oshirish evakuatsiya vaqtlarini sezilarli darajada qisqartirib, xavfsizlik natijalarini yaxshiladi. Yashil ofis binolarida raqamli evakuatsiya rejalarining yangilanishi xodimlarga eng xavfsiz va tezkor yo'llarni taqdim etadi. Bu tizimlar, har bir korxonaning ehtiyojlariga moslashtirilgan holda, evakuatsiya jarayonlarini yanada samarali qilishi mumkin.

Shuningdek, doimiy evakuatsiya mashqlari o'tkazgan va evakuatsiya rejalarini takomillashtirgan korxonalarda haqiqiy favqulodda vaziyatlarda jarohatlar va o'lim holatlari kamayganligi aniqlandi. Bu takomillashtirishlar nafaqat xavfsizroq ish muhitlarini yaratadi, balki favqulodda vaziyatlar vaqtida operatsion zararlarni ham kamaytiradi. Simulyatsiyalar va prognozlashtirish modellari orqali, korxonalar turli favqulodda vaziyatlarga moslashtirilgan evakuatsiya strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin, bu evakuatsiya tezligini va samaradorligini yanada oshiradi.

Huquqiy, tashkiliy va texnologik usullarni takomillashtirishdagi yutuqlarga qaramay, evakuatsiya tizimlarini yaxshilashda ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Eng katta muammolardan biri - yirik va kichik korxonalar o'rtasidagi resurslar va murakkab evakuatsiya tizimlarini joriy qilish imkoniyatlaridagi tafovutdir. Kichik korxonalar ko'pincha ilg'or texnologik echimlarga sarmoya kiritish imkoniyatiga ega emas, katta korxonalar esa katta va xilma-xil xodimlar jamoasini evakuatsiya qilishda muvofiqlikni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch keladilar.

Bundan tashqari, madaniy va mintaqaviy farqlar ham evakuatsiya rejalarining muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi hududlarda xodimlar evakuatsiya protokollarini bilmasliklari mumkin yoki favqulodda vaziyatlarda samarali muloqot qilish uchun til to'siqlari mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun, moslashtirilgan o'quv dasturlari va xabardorlik kampaniyalari favqulodda vaziyatda barcha xodimlarning, ularning kelib chiqishiga yoki korxonaning o'lchamiga qarab, samarali javob berishlarini ta'minlash uchun zarurdir. Bu muammolarni hal qilish uchun takliflar qatoriga har xil o'lchamdagi korxonalar uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan past xarajatli texnologik echimlar ishlab chiqish va turli korxona turlarining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan moslashuvchan evakuatsiya protokollarini joriy etish kiradi.

. Korxona xodimlarini favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya qilish usullarini takomillashtirish ularning xavfsizligini ta'minlash va korxona mulkiga zarar etkazilishini kamaytirish uchun juda muhimdir. Huquqiy normativlar, tashkiliy strategiyalar va texnologik innovatsiyalarni birlashtirish evakuatsiya protseduralarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Ba'zi qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-da, ayniqsa kichik korxonalar va xilma-xil ishchi kuchiga ega korxonalarda, aniq yo'llar mavjud va evakuatsiya tizimlarini yaxshilash uchun ilmiy yondashuvlar mavjud. Evakuatsiya tizimlarini yanada rivojlantirish va moslashuvchan, tejamkor echimlar ishlab chiqish korxonalar uchun favqulodda vaziyatlarga samarali tarzda javob berish imkoniyatlarini ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Smith, J. (2022). Katta Korxonalarda Favqulodda Vaziyatlarni Boshqarish: Eng Yaxshi Amaliyotlar va Muammolar. Sanoat Xavfsizligi Jurnali, 34(5), 250-265.
2. Johnson, L., & Evans, M. (2021). Favqulodda Evakuatsiya Tizimlarida Texnologik Integratsiya. Kasbiy Xavfsizlik Xalqaro Jurnali, 49(3), 133-149.
3. Milliy Yong'in Xavfsizligi Assotsiatsiyasi. (2020). Evakuatsiya Rejalari Bo'yicha Yo'riqnomalar. NFPA

KORXONA XODIMLARINI FAVQULODDA VAZIYATLAR VAQTIDA EVAKUATSIYA QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

*Jalilov Akhmadbek - Andijon davlat texnika instituti, "Mehnat muhofazasi" kafedrası
katta o'qituvchisi*

Jumaqulov Botir Suyun o'g'li - Andijon davlat texnika instituti talabasi

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda korxonalarda xavfsizlik masalalari muhim o'rinni egallamoqda. Favqulodda vaziyatlarda xodimlarning evakuatsiyasi samarali tashkil etilishi insonlar hayotini saqlab qolish va moddiy zararlarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada korxona obyektida yong'in xavfsizligi holati tahlil qilinib, mavjud tahdidlar, evakuatsiya sxemasi, xodimlar soni va harakatlanish tezligi inobatga olingan holda xavf baholandi. Yong'in xavfini kamaytirish va evakuatsiyani takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Shuningdek, har bir taklifning iqtisodiy samaradorligi hisoblab chiqildi. O'rganilgan obyektida yong'in sodir bo'lgan taqdirda inson salomatligi va mol-mulkni muhofaza qilishni ta'minlovchi tizim yaratish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: evakuatsiya tizimi, favqulodda vaziyat, yong'in xavfsizligi, korxona xodimlari, evakuatsiya mashqlari, signalizatsiya tizimi, xavf baholash, iqtisodiy samaradorlik, yong'inga qarshi choralari, xavfsizlik choralari, evakuatsiya sxemasi, ishlab chiqarish xavfsizligi.

Bugungi kunda sanoat va ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash, xodimlar salomatligi va hayotini himoya qilish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Favqulodda vaziyatlarda, ayniqsa yong'in, portlash, texnogen avariya yoki tabiiy ofatlar sodir bo'lganida, xodimlarni tez, tartibli va xavfsiz evakuatsiya qilish hayotiy zaruratdir. Bunday holatlarda insonlar orasida vahima kuchayadi, xatti-harakatlar boshqaruvdan chiqishi mumkin. Shu boisdan korxonada evakuatsiya jarayoni oldindan puxta rejalashtirilgan, uzluksiz takomillashtirilayotgan tizimga ega bo'lishi lozim.

Evakuatsiya tizimining samaradorligi bir nechta asosiy omillarga bog'liq:

- xodimlar soni va ularning joylashuvi;
- bino ichidagi evakuatsiya yo'llarining holati, belgilanishi va yoritilishi;
- chiqish eshiklari soni va joylashuvi;
- xavf to'g'risida ogohlantirish tizimining mavjudligi va ishlash mexanizmi (masalan, yong'in signalizatsiyasi);
- xodimlarning tayyorgarlik darajasi (amaliy mashqlar orqali);
- yong'inga qarshi vositalarning holati va mavjudligi.

Yurtimizda “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonun va boshqa me‘yoriy hujjatlar evakuatsiya masalalariga alohida e‘tibor qaratadi. Unga ko‘ra, har bir korxona va tashkilot evakuatsiya rejalariga, signalizatsiya va yong‘inga qarshi tizimlarga ega bo‘lishi, xodimlarga muntazam ravishda o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkazilishi lozim.

Mazkur maqolada korxona binosidagi mavjud evakuatsiya tizimi, uning texnik-ijroiyo imkoniyatlari, xavfsizlikka ta‘sir etuvchi omillar, evakuatsiya yo‘laklari, xodimlarning harakatlanish tezligi va chiqish eshiklari soni chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, tizimdagi mavjud kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha taklif va chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Maqsad – favqulodda holatlar sodir bo‘lganida inson hayotini xavfsiz evakuatsiya qilish orqali himoya qilish va moddiy zararlarning oldini olish.

Evakuatsiya tizimini takomillashtirish orqali korxona nafaqat qonunchilik talablariga amal qilgan bo‘ladi, balki o‘zining asosiy resursi — inson omiliga bo‘lgan mas‘uliyatini amalda namoyon etadi. Favqulodda vaziyatlar, ayniqsa yong‘in, portlash, tabiiy ofatlar yoki ishlab chiqarishdagi avariylar paytida korxona xodimlarini xavfsiz evakuatsiya qilish bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu holatlar yuzaga kelganda, insonlar hayotini saqlab qolish, jarohatlanish va o‘lim holatlarini oldini olish, moddiy zararni kamaytirish uchun evakuatsiya tizimi to‘g‘ri tashkil etilishi zarur.

Evakuatsiya tizimi quyidagi elementlardan iborat bo‘lishi kerak:

- xavf haqida ogohlantirish tizimi (yong‘in signalizatsiyasi va boshqa tizimlar),
- evakuatsiya yo‘llari va chiqishlarining mavjudligi,
- xodimlar soni va ularning harakatlanish tezligi,
- xodimlarning tayyorgarlik darajasi (evakuatsiya mashqlari).

Yong‘in xavfsizligini baholashda obyektning loyihaviy, texnik va tashkiliy jihatlari, binoning arxitekturasini, evakuatsiya yo‘laklari, yong‘inga qarshi vositalar va xodimlar soni hisobga olinadi. Ushbu maqolada aynan shunday tahlil amalga oshirilib, obyekt bo‘yicha konkret tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar. Tahlil qilingan obyekt quyidagi mezonlar asosida baholandi:

1. Evakuatsiya sxemasi: Korxona binosida mavjud evakuatsiya sxemalari joylashtirilgan. Xodimlar soni – 100 kishi. Ularning xavfsiz evakuatsiyasi uchun 2 ta asosiy chiqish yo‘li mavjud. Har bir yo‘lakning kengligi 1,2 metrni tashkil qiladi. Bu esa davlat me‘yorlariga mos keladi. Harakatlanish tezligi 1 m/s deb qabul qilindi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, barcha xodimlar 2 daqiqa 30 soniya ichida evakuatsiya qilinadi.

2. Yong‘in signalizatsiyasi: Barcha sexlar va ma‘muriy xonalarda yong‘in signalizatsiyasi o‘rnatilgan bo‘lib, u signal bergach, avtomatik ravishda ogohlantirish tizimi ishlaydi.

3. Yong‘in xavfini baholash: Yong‘in yuzaga kelish ehtimoli 0.002 deb baholandi. Evakuatsiya choralari mavjud bo‘lgan sharoitda odamlarning jarohatlanish ehtimoli 0.01 dan oshmaydi. Shuning uchun umumiy xavf darajasi past hisoblanadi.

4. Evakuatsiya mashqlari: Korxona xodimlari bilan yilda ikki marta evakuatsiya mashqlari o‘tkaziladi. Biroq, so‘rovnomalari asosida aniqlanishicha, xodimlarning 25 foizi evakuatsiya yo‘nalishini to‘liq bilmaydi. Bu esa favqulodda holatda tartibsizlikka sabab bo‘lishi mumkin.

5. Taklif etilgan chora-tadbirlar:

- Har chorakda evakuatsiya mashqlarini o‘tkazish;
- Evakuatsiya yo‘llarining belgilanishini yangilash va ko‘rsatkichlarni yorituvchi belgilarga almashtirish;
- Xodimlar uchun yong‘in xavfsizligi bo‘yicha o‘quv kurslarini tashkil qilish;
- Yong‘in signalizatsiyasi va yong‘inga qarshi vositalarni zamonaviy tizimlarga almashtirish.

6. Iqtisodiy samaradorlik: Tavsiya etilgan chora-tadbirlarning umumiy qiymati 18 million so‘mni tashkil qiladi. Ammo sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan yong‘in oqibatida etadigan zarar 150 million so‘m atrofida bo‘lishi mumkin. Bu esa amalga oshirilgan chora-tadbirlarning yuqori iqtisodiy samaradorligini ko‘rsatadi.

. Tadqiqot natijalari korxona obyektida evakuatsiya tizimi mavjudligini va u davlat talablari asosida tashkil etilganini ko'rsatadi. Biroq ba'zi jihatlar — xodimlarning tayyorgarligi, evakuatsiya mashqlarining etarli emasligi va ko'rsatkich belgilarining kamchiligi — tizim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun evakuatsiya tizimini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar aynan amaliyotga tatbiq etilishi zarur. Bu esa inson hayotini muhofaza qilish va moddiy zararlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi FVV metodik ko'rsatmalari.
3. "Sanoat obyektlarida yong'in xavfsizligi" – O'quv qo'llanma. T., 2020.
4. Amaldagi binolarda evakuatsiya tizimlarini loyihalash me'yorlari – Toshkent Qurilish Qo'mitasi nashrlari, 2019.
5. Korxona hujjatlari va ichki yong'in xavfsizligi bo'yicha reglamentlar.

FAVQULODDA VAZIYATLARD A HOLINI EVAKUATSIYA QILISH OMILLARI

Jalilov Akhmadbek

Andijon davlat texnika instituti, "Mehnat muhofazasi" kafedrası katta o'qituvchisi

Jumaqulov Botir Suyun o'g'li

Andijon davlat texnika instituti talabasi.

Annotatsiya: ushbu maqolada favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya o'tkazish omillari, usullari, yo'llari, uning turlari va mohiyati xususidagi fikrlar ifoda etilgan.

Kalit so'zlar: evakuatsiya, butkul ko'chirish, vaqtinchalik ko'chirish, rejalashtirish, ta'minlash, amalga oshirish (ko'chirish) va rejimda amalga oshiriladi, kundalik faoliyat rejimida, yuqori tayyorgarlik rejimida, favqulodda rejimda.

Zamonaviy qirg'in qurollari ta'siridan, tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarda aholini, moddiy va ma'naviy boyliklarni muhofaza qilishning ishonchli uslubini evakuatsiya (ko'chirish) tashkil etadi.

EVAKUATSIYA (lot. euasio — bo'shataman) — bu..

1) jangovar harakatlar bo'layotgan erlardan yarador, bemor, asirlar, shuningdek, ta'mirga muhtoj va ortiqcha asbobuskunalar, harbiy o'ljalari va boshqalar moddiy vositalarni front ortiga jo'natish;

2) harbiy va siyosiy sabablar, shuningdek, tuzilgan shartnoma va bitimlar asosida qo'shnlarni ilgari egallab turgan r-nlardan olib chiqib ketish;

3) dushman hujumi xavfi ostida qolgan yoxud tabiiy ofat (suv toshqini va boshqalar) va yirik texnogen halokatlarga uchragan joylardan fuqarolar, korxonalar, idoralar, badiiy va boshqalar qadriyatlar, mulklarni olib chiqish tadbirlari.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil.

Evakuatsiya deganda – aholini, moddiy va madaniy boyliklarni oldindan tartibli ravishda xavfli xududlardan xavfsiz xududga ko'chirishning kompleks tadbirlari tushuniladi (asosan, ishlamaydigan fuqarolar, nafaqaxo'rlar, bolalar va kasallar evakuatsiya qilinadi). Evakuatsiya qilinadigan xududlar aholining xavfsiz yashashi uchun bir muncha uzoqda joylashishi, hamda yashashi uchun barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lishi talab etiladi.

Evakuatsiya omilini 2 turi mavjud:

1 Xavfsiz xududga vaqtinchalik uzoqlashtirish.

2. Xavfsiz xududga butkul ko'chirish.

Xavfsiz xududga vaqtinchalik uzoqlashtirish omili asosan ish bilan mashg'ul bo'lgan ishchi-xizmatchilarga qo'llaniladi. Ko'chirishning bu uslubida ishchi xizmatchilar (shu jumladan, maishiy xizmat ko'rsatish xodimlari ham) xavfli xududdagi asosiy ishlarini bajarganlaridan so'ng,

xavfsiz xududga olib boriladi va keyingi ish vaqitlariga qadar shu erda saqlanadilar. Keyingi kunlardagi asosiy ishlarini bajarishlari uchun hamma extiyot choralarini ko'rgan holda yana ish joylariga qaytadilar. Ishchi xizmatchilarning bunday ish jarayoni xavfli xududdagi sharoit xavfsiz holatga kelgunga qadar davom ettiriladi. Bunda xavfsiz xudud xavfli xududdan taxminan 2 soatli masofada joylashishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, ishchi xizmatchilarni tashishga xavfsiz xudud transport vositalariga qulay bo'lgan yo'l yoqasida joylashishi maqbul xisoblanadi, qolgan toifadagi fuqarolar (pensionerlar, kasalmandlar, qariyalar, yosh bolali onalar, o'quvchi yoshlar) ma'lum vaqtga qadar xavfsiz xududga butkul evakuatsiya qilinadilar. Butkul evakuatsiyada xavfsiz xudud ancha uzoq masofada joylashishi mumkin.

Evakuatsiya qilinganda alohida buyruq bo'lmaguncha fuqarolar o'sha joyda yashab turadilar. Xavfsiz hudud xavfli hududdan birmuncha uzoq masofada joylashgan bo'lishi va aholiga hech qanday xavf tug'dirmasligi lozim. Yana xavfsiz hudud temiryo'l, avtomobil yo'llariga yaqin, ishchi-xizmatchilarning ishga borishi va qaytib kelishi uchun qulay bo'lgan joylarda tashkil etiladi. Ishga bog'liq bo'lmagan ishchilar hududdan uzoqroq erga evakuatsiya qilinadi.

Ko'chirish ishlarining hammasi evakuatsiya qilinadiganlarning yig'iladigan joyidan tashkillashtiriladi. Yig'ilish joylari (evakuatsiya punkti – EP) asosan, maktablar, klublar va boshqa jamoat inshootlari bo'lishi mumkin. Aholini ko'chirish haqida ma'lumot olganda, darhol ishlab chiqarish korxonasi, o'quv yurtlari, korxonalar, militsiya organlari hamda radio, televideniye orqali odamlar xabardor qilinadi. Yig'ilgan odamlar qayta hisobotdan o'tkazilib, guruhlariga bo'linadi, transport vositalariga taqsimlanib, ko'rsatilgan vaqt ichida xavfsiz hududga etkaziladi. Evakuatsiya qilingan fuqarolar o'sha erdagi ishlab chiqarish korxonalarning evakuatsiya qilingan qismida ishlashlari mumkin.

Evakuatsiya uslubini qo'llanilishiga misol qilib ikkinchi jahon urushu davrida yosh bolalarni O'rta Osiyo respublikalari hududlariga evakuatsiya qilinganligini eslash joizdir. Jumladan, Toshkentlik temirchi usta Shoahmad ota Shomahmudov turli millatga mansub 14 nafar etim bolalarni asragani ma'lum.

Shunindek, 1986-yilda Chernobel (Ukraina) atom elektrostansiyasida ro'y bergan avariya natijasida 11 ta viloyat erlari radioaktiv zarrachalar bilan zararlanganligi oqibatida 130 mingdan ortiq aholi havfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan. Yana bir misol: 1992-yil yanvar oyida Qoraqalpog'siton Respublikasining Buzatov tumanida suv toshqini kuzatilib, havfli hududlardan 3200 nafar aholi va 3026 bosh qoramollar havfsiz hududlarga ko'chirilgan.

Yuqoridagi misollardan ko'rinadiki, aholini va moddiy boyliklarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishda himoyalashning boshqa uslublari yaxshi natija bermagandagina evakuatsiya omili qo'llaniladi. Evakuatsiya punktiga kelgan fuqarolar, darhol ro'yhatdan o'tib (ismi, sharifi, turar joyi, kasbi va qaysi xuydudga ko'chirilishi) ular imkon boricha transport vositalarida belgilangan joyga harakatlanishiga ruxsat etiladi. Transport vosiytalariga: temir yo'l, jamoat transportlari va shaxsiy transport vositalari kiradi. Transport vositalari orqali asosan kasalmandlar, qariyalar, nogironlar, yosh bolali ayollar, hamda ishchi hizmatchilar va yosh bolalar ko'chiriladi. Qolgan toifadagi aholi piyoda yurish orqali ko'chiriladi. Piyoda yuradiganlar oldindan belgilangan harakatlanish yo'llari orqali, kolonnada (500-1000 kishi) harakat qiladi. Bunda albatta evakuatsiya punktiga kelgan odamlarni ko'p yig'maslik maqsadida 50-100 kishi yig'ilishi bilan bitta boshliq tayinlanib havfsiz hudud tomon yurishga ruxsat etiladi. Kolonnada harakatlanishda har bir guruh boshliqlari o'z guruhlaridagi odamlarning sonini, begona odamlarning bo'lmasligini va orqada qolayotganlarni doimo nazorat qilib boradi. Kolonnaning harakatlanish tezligi taxminan 4-5 km/soat bo'lishi va kolonnalar orasidagi masofa 500 metrni tashkil etishi kerak. Kolonna birinchi 1-1,5 soat harakatlanishidan keyin 10-15 minut dam olishga ruxsat etiladi. Bunda odamlarga tibbiy yordam olish imkoniyati beriladi. Ikkinchi va undan keyingi yurishlardan keyin evakuatsiya qilinuvchilarga ko'proq dam olish vaqti (1-2 soat) beriladi. Bu vaqtda odamlar issiq ovqat bilan ta'minlanadilar va dam oladilar. Mana shunday tartibda aholi ko'rsatilgan havfsiz hududga etib boradi.

Evakuatsiya davomida aholining qoʻrquvga tushishi yoki bezovtalanishi eng havfli koʻrsatkichlardan hisoblanib, ular quyidagi omillar taʼsirida boʻlishi mumkin:

- Evakuatsiya yoʻllarining kamligi; - Evakuatsiya davrida yuzaga keladigan havflarni yoʻqotib boʻlmazligi;

- Evakuatsiya yoʻllarining yaroqsiz holga kelib qolganligi; Katta miqyosida evakuatsiya qilinayotgan aholining berk yoʻlga kirib qolishi va boshqalar.

Evakuatsiya davomida aholining bezovtalanishini yoʻqotish uchun quyidagi omillarni bajarish zarur hisoblanadi:

- Evakuatsiya yoʻllaridagi toʻsiqlarni yoʻqotish;
- Evakuatsiya yoʻllarining yoʻritilganligini oshirish;
- Evakuatsiya qilinayotganlar bilan aloqani doimiy ushlab turish;
- Evakuatsiya davrida ogohlantiruvchi tizimlar ishini shay holatda ushlab turish;
- Tibbiy yordam koʻrsatish tizimining shayligini taʼminlash.

Hayot tajribasi, FV hududidan aholini koʻchirish (evakuatsiya) oʻta zarur ekanligini, gohida esa asosiy, yagona ishonchli muhofaza usuli ekanligini koʻrsatmoqda. Demak, koʻchirish (evakuatsiya) bu nima degani?

Koʻchirish (evakuatsiya) – aholini FV xavf soluvchi hududdan, yashash sharoiti oldindan yaratilgan xavfsiz hududlarga qisqa muddatlarda joylashtirish maqsadlarida tashkil etiladigan tadbirlar majmuidir.

Koʻchirish (evakuatsiya) tadbirlari 6 bosqichni oʻz ichiga oladi:

- rejalashtirish;
- taʼminlash;
- amalga oshirish (koʻchirish) va rejimda amalga oshiriladi;
- kundalik faoliyat rejimida; - yuqori tayyorgarlik rejimida; - favqulodda rejimida.

Koʻchirish (evakuatsiya)ni boʻlib-boʻlib joylashtirish bilan almashtirib boʻlmaydi koʻchirib boshqa joyga joylamoq (otselenie) da koʻchirib oʻtish (pereselenie) da aholi yangi manzilga doimiy yashash uchun joylashtiriladi.

Boʻlib-boʻlib joylashtirishda esa aholi toifalangan shahar va iqtisodiyot ob'ektlaridan shahar tashqarisidagi tumanlarga yashash uchun olib chiqiladi, lekin, shaharda faoliyat olib boradi.

Respublikamiz hududlari Fuqaro muhofazasi muhandisligi texnik tadbirlari qurilish meʼyorlari va qoidalari - 93 (SNiP ITM-GZ-93, F.M. MTTQM va Q-93) ga binoan quyidagi hududlarga boʻlinadi:

- xavfli hudud - yuza kelishi mumkin boʻlgan FV hududi (kimyoviy, radioaktiv, biologik zaharlanish, halokatli suv bosishi, sel oqimlari, koʻchkilar, zamonaviy qirgʻin qurollari vositasida yuzaga keltirilgan kuchli vayronagarchiliklar) hisoblanadi.

- xavfsiz hudud-tub va koʻchirilgan aholi turmush tarziga FV zarar etkazmaydigan aholi yashash joylari hisoblanadi. Ular uzoqligi turlicha boʻlib, bir necha km/dan, bir necha yuz km/ni tashkil etadi. Bu hudud FVV va uning hududiy boshqarmalari tomonidan belgilanadi va xavfsiz hududlarni FVV ni, xududiy organlari aniqlab, koʻchiriluvchi ob'ektlar (korxona, tashkilot va muassasalar) uchun hududlarni ajratadi.

Koʻchirish (evakuatsiya) uning oʻtkazilish vaqti va muddatiga qarab quyidagilarga ajratiladi.

- Oldindan koʻchirish - bu turdagi koʻchirish (evakuatsiya)da barcha tadbirlar oldindan rejalashtirilib, FV xavfi yuzaga kelganda oldindan, barcha koʻchiruv organlarini jalb qilgan holda asosiy koʻchiruv rejasiga binoan amalga oshiriladi. Oldindan amalga oshiriladigan evakuatsiya (koʻchirish) maʼlum sharoitlardagi FV yuzaga kelganda amalga oshiriladi (suv toshqinlari, qurgʻoqchilik hamda xarbiy harakatlarga tayyorgarlik bosqichlari va boshqalar).

- Shoshilinch (kechiktirib boʻlmas) - aholining turmush tarziga putur etkazilib, hayoti va sogʻligʻiga xavf tugʻilganda shoshilinch (kechiktirib boʻlmas) koʻchirish (evakuatsiya) amalga oshiriladi. Shoshilinch (kechiktirib boʻlmas) koʻchirish (evakuatsiya) oldindan koʻchirish (evakuatsiya) turiga nisbatan birmuncha farq qiladi. Bu turdagi tadbir (yongʻin, sel, koʻchki,

hududlarni kimyoviy zaharlanishi, hamda tez o'tadigan jangovar harbiy harakatlar) va boshqa tez kechadigan Favqulodda vaziyatlarda tez kechadigan amalga oshiriladi.

Bo'lib o'tgan FV tajribasi shuni ko'rsatadiki, ko'chirish (evakuasiya) xam oldindan, ham shoshilinch bo'ladi. FVning to'satdan sodir bo'lishi odatda shoshilinch ko'chirish (evakuasiya)ni o'tkazish ko'proq amalga oshiriladi, shoshilinch ko'chirish (evakuasiya)ni amalga oshirish oldindan ko'chirish (evakuasiya) ga nisbatan birmuncha murakkabroq hisoblanadi. Shoshilinch ko'chirish (evakuasiya)da o'nlab darhol echilishi talab etiladigan muammolar paydo bo'ladi, vaqt, kuch va vositalar ham chegaralangan bo'ladi.

Respublika va transchegarali FVlar xavf solib yoki sodir bo'lib, evakuasiya ko'chirish (evakuasiya) tadbirlarini ikki va undan ortiq viloyatlar hududlarida amalga oshirishiga to'g'ri kelsa, shuningdek kurolli nizolar yuzaga kelsa, aholini ko'chirish (evakuasiya) uchun qarorni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qabul qiladi.

FV ning tavsifiga, ko'lamiga va olib chiqiladigan aholi soniga qarab ko'chirish (evakuasiya):

- lokal;
- mahalliy;
- hududiy

Lokal ko'chirish (evakuasiya) - FV hududi ob'ekt, daha yoki kichik qishloq aholi punkti chegarasidan tashqariga chiqmagan, ko'chiriladigan aholi soni bir necha mingdan oshmaydigan va bu FV hududi atrofidagi aholi yashash punktiga yoki shaharning shikastlanmagan hududiga joylashtiriladigan evakuasiya.

Mahalliy ko'chirish (evakuasiya) - FV ta'siriga o'rtacha kattalikdagi aholi yashash punktlari, katta shaharlar tasarrufidagi tumanlar, yoki qishloq tumanlari tushib, ko'chirilayotgan aholi soni bir necha mingdan o'n minggachani tashkil etib, ular FV sodir bo'lgan hududlar chegarasidan tashqarida, lekin bir viloyat ichida amalga oshirilib joylashtiriladigan evakuasiya.

Hududiy ko'chirish (evakuasiya) - FV ta'siri natijasida bir yoki undan ortiq aholisi zich bo'lgan shaharlar talafot ko'rsa, ko'chiriladigan aholi soni o'n mingdan ko'proqni tashkil etsa, ular doimiy yashash joylaridan bir muncha uzoqroq masofadagi viloyat ichida yoki boshqa viloyat hududida joylashtiriladigan evakuasiya.

. Aholini favqulodda vaziyat yuz bergan xududdan ko'chirish har bir alohida holda shu vaziyatning yuzaga kelish sharoitiga, favqulodda vaziyat manbai ta'sir omillarining ta'sir etish xarakteri va makon-vaqt ko'rsatkichlariga qarab belgilanadi. Favqulodda vaziyat yuzaga kelishi haqidagi ma'lumot olinganada odamlarni favqulodda vaziyat yuz bergan hududdan transportda va piyoda uyushqoqlik bilan olib chiqish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat bo'lgan tayyorgarlik tadbirlari o'tkaziladi.

Aholini ko'chirish to'g'risida axborot olinganda quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi;- ko'chirish boshlangani va tartibi haqida ko'chirish tashkilotlari, korxonalar va tashkilotlar rahbarlariga, shuningdek aholiga xabar berish;-ko'chirish tashkilotlarini yo'lga qo'yish va shay holga keltirish;-ko'chiriladigan aholini yig'ish va xavfsiz joylarga jo'natishga tayyorlash.

Piyoda boradigan guruhlar to'plamini tuzish va yo'nalishlardagi boshlang'ich joylariga olib chiqish, transport vositalarini aholining transportga chiqish va undan tushish joylariga keltirish hamda aholini transportga chiqarish. Ko'chirilgan aholinioldindan tayyorlab qo'yilgan, turmush kechirishi uchun birinchi galdagi zarur sharoitlar bilan ta'minlangan xavfsiz joylarda qabul qilish va joylashtirish. Xabar oldindan (taxmin qilinishiga binoan) yoki selning boshi signal darvozasidan o'tayotganda (shoshilinch ko'chirishlarda) beriladi. Favqulodda vaziyat yuzaga kelishi haqidagi ma'lumot olinganada odamlarni favqulodda vaziyat yuz bergan hududdan transportda va piyoda uyushqoqlik bilan olib chiqish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat bo'lgan tayyorgarlik tadbirlari o'tkaziladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish

davlattizimi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida qarori, 29.04.2023 yildagi 171-son.

2. Галимова Лилия. Фавкулудда вазиятлар хавфи туғилганда ва содир бўлгандаҳолини кўчириш. Ўқув қўлланма. Тошкент – 2011 й.

3. https://www.fvv.uz/uz_lat/encyclopedia/item/39.

4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Evakuatsiya>.

SANOAT KORXONALARIDA UTILIZATSIYA JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH ORQALI ATROF MUHITNI YAXSHILASH

Sh. Latibov. Andijon Davlat texnika instituti t.f.f.d(PhD) katta o'qituvchi
Shamsutdinov Asliddin Nasriddin o'g'li - Mehnat muxofazasi va texnika xavfsizligi
yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ishlab chiqarish jarayonida zararli moddalar tarqalishini sifat va miqdoriy jihatdan o'rganish hamda ularning ishchilar salomatligiga ta'sirini kamaytirish chora-tadbirlari tahlil qilinadi. Ishlab chiqarish korxonalarida atmosfera havosiga chiqarilayotgan toksik moddalar, chang, gaz, aërozollar va boshqa kimyoviy elementlarning inson organizmiga ta'siri, shuningdek, ularni kamaytirish bo'yicha zamonaviy texnologik va ekologik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Profilaktik choralar, muhofaza vositalari va mehnat gigiyenasi tadbirlarining samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish xavfsizligi, zararli moddalar, toksik gazlar, chang miqdori, tibbiy-profilaktik tadbirlar, ventilyatsiya tizimi, ekologik xavfsizlik, ishchilar salomatligi, biologik monitoring, texnologik modernizatsiya

: Sanoat ishlab chiqarishi rivojlanishi bilan birga, ekologik xavf-xatarlar ham ortib bormoqda. Ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan zararli kimyoviy moddalar ishchilar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ishlab chiqarish sexlarida uchraydigan chang, toksik gazlar, og'ir metallar, radioaktiv va biologik omillar inson salomatligi uchun xavfli hisoblanadi. Shu sababli, zararli moddalarni nazorat qilish va ularning ishchilarga salbiy ta'sirini kamaytirish dolzarb masala sanaladi.

Ishlab chiqarishdagi zararli moddalar turlari va ularning salomatlikka ta'siri

Ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan zararli kimyoviy moddalar ishchilarning sog'lig'iga turli yo'nalishlarda salbiy ta'sir ko'rsatishi, nafas olish, asab, jigar va buyrak tizimlarida muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ishchilarni himoya qilish uchun shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish, texnik choralarni kuchaytirish, ventilyatsiya tizimlarini yaxshilash va doimiy tibbiy monitoringni ta'minlash zarur. Ushbu chora-tadbirlar ishchilarning salomatligini himoya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsiz qilish va atrof-muhitni ifloslanishdan saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Kimyoviy moddalarning insonga ta'siri ular bilan bevosita (aralashmalar tayorlaganda, urug'larga, tuproqqa, o'simliklarga ishlov berishda) va bilvosita – o'simlik, oziq-ovqat mahsulotlari orqali, kimyoviy preparatlar bilan ishlov berilgan dalalardan olingan mevasabzavotlar, shuningdek hayvonot mahsulotlari orqali (go'sht, tvorog, sut, tuxum va boshq.) va o'simlik mahsulotlari em sifatida ishlatilganda qaysilari tarkibida nitrat va pestitsidlarning miqdori meyoriy ko'rsatkich darajasidan yuqori bo'lganda seziladi. Pestitsidlar inson uchun mineral o'g'itlarga nisbatan xavflidir. Ishlatilishiga ko'ra pestitsidlar insektitsidlar(qurt-qumursqaga qarshi kurashish uchun),akaritsidlar(kanaga), rodentitsidlar (zararli kemiruvchilarga), fungitsidlar (zamburug'larga), bakteritsidlar (bakteriyalar), gerbitsidlar (begona o'tlar) va boshqalarga bo'linadi. Gigienik xususiyatlarga ko'ra pestitsidlarning tasnifi quydagicha: - tajribadagi hayvonlarning oshqozoniga (juda ta'sirchan, o'ta zaharli, kam zaharli) yuborish vaqtidagi zaharlanishiga qarab; - teri orqali zaharlanishiga qarab (keskin, o'rta va kuchsiz ifodalangan); - uchuvchanligiga ko'ra (o'ta xavfli, xavfli va kam xavfli); - zaharli moddalarning organizmga

to'planib kuchli ta'sir qilishiga ko'ra (o'ta yuqori, sezilarli, o'rta miyona, kam sezilarli); 11 - tuproqdagi barqarorligiga ko'ra (juda barqaror vaqt bo'yicha zaharlanishi 2 yildan ko'p, barqaror 0,5 yildan 2 yilgacha, o'rta miyona barqaror – 1 oydan 6 oygacha va kam barqaror – 1 oygacha). Pestitsidlar va mineral o'g'itlar bilan zaharlanishni oldini olishdagi asosiy usullari: ular bilan ishlaganda me'yor, mehnat muhofazasi bo'yicha qoida va qo'llanmalarga rioya qilish. Ishchilar shaxsiy va kollektiv himoyalash vositalarini ishlatishi, agrotexnikaga, ekinlarga qayta ishlov berish va kimyoviy preparatlarni sarf qilish miqdoriga qat'iy rioya qilish, kimyoviy ishlovlarni yashash joylaridan, molxonalardan, suv havzalaridan kerakli uzoqlikda olib borish, ruxsat etilgan shamol tezligida, hosilni terib olishgacha ekinlarga berilgan oxirgi kimyoviy ishlov muddatini saqlash; o'rganilgan va faqat ruxsat etilgan preparatlardan foydalanish. Pestitsidlar va mineral o'g'itlar bilan ishlashda tibbiy ko'rsatkichlarga to'g'ri kelmagan, dastlabki va davriy tibbiy ko'rikdan o'tgan shaxslarga ruxsat etiladi.

Kimyoviy moddalar: Oltingugurt dioksidi (SO_2), uglerod oksidi (CO), azot oksidlari (NO_x), fenollar, formaldegid, ammiak va boshqa gazlar ishchilar salomatligiga zarar etkazishi mumkin. Ularning uzoq muddatli ta'siri nafas olish yo'llari kasalliklari, allergik reaksiya va saraton kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin.

Chang va aerozollar: Sement, metall, plastmassa va ko'mir changlari inson o'pka to'qimalariga zarar etkazib, kasalliklar rivojlanishiga olib keladi

Biologik zararli omillar: Bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar ishlab chiqarish sharoitida havoga tushib, turli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

1. Zararli moddalar tarqalishini sifat va miqdoriy o'rganish metodlari

Zararli moddalar tarqalishini sifat va miqdoriy o'rganish — bu ishlab chiqarish muhitida yoki atrof-muhitda mavjud zararli kimyoviy moddalarning aniqlanishi, ularning miqdori va tarqalish xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan tizimli tadqiqot jarayonidir. Ushbu o'rganish usullari nafaqat mavjud ifloslovchilarni aniqlash, balki ularning ta'sir darajasini belgilash, atrof-muhit va inson salomatligiga potentsial xavfini baholashda ham muhim rol o'ynaydi. Quyida ushbu metodlarni tafsilotlari bilan ko'rib chiqamiz.

-Havo sifati monitoringi – zararli moddalar miqdorini aniqlash uchun maxsus gaz analizatorlar va spektrofotometrik usullar qo'llaniladi.

-Aerozol va chang miqdorini aniqlash – lazerli analizatorlar yordamida ishlab chiqarish sexlarida chang va aerazol miqdori o'lchanadi.

-Ishchilar organizmidagi toksik moddalar miqdorini aniqlash – biologik monitoring yordamida inson qonida yoki siydigida zararli kimyoviy moddalarning mavjudligi aniqlanadi.

3. Zararli moddalar ishchilar salomatligiga ta'sirini kamaytirish choralari

Ventilyatsiya tizimlarini takomillashtirish: Ishlab chiqarish sexlarida zararli moddalarni bartaraf etish uchun samarali ventilyatsiya va havo tozalash tizimlarini joriy etish.

Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish: Respirator, himoya niqoblari, ko'zoynaklar, qo'lqop va maxsus kiyimlardan foydalanish orqali zararli moddalar ta'sirini kamaytirish.

Avtomatlashtirish va robototexnika qo'llash: Ishchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lishi mumkin bo'lgan jarayonlarni avtomatlashtirish orqali zararli moddalar bilan bog'liq xavflarni minimallashtirish.

Tibbiy-profilaktik tadbirlarni joriy etish: Ishchilarning muntazam tibbiy ko'rikdan o'tishini ta'minlash, ularning organizmida zararli moddalar miqdorini monitoring qilish.

Texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilish: Ekologik xavfsiz materiallar va xomashyolarni joriy etish orqali toksik chiqindilarni kamaytirish.

va tavsiyalar: Ishlab chiqarish jarayonida zararli moddalar salomatlikka katta xavf tug'dirishi mumkin. Ushbu maqolada zararli moddalar turlari, ularning ta'siri va monitoring usullari haqida fikr yuritildi. Ishlab chiqarishda zamonaviy ekologik texnologiyalarni joriy etish, himoya vositalaridan foydalanish va ishchilarning muntazam tibbiy ko'rikdan o'tishi zararli moddalarning salomatlikka ta'sirini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida ishlab chiqarish korxonalarida ekologik me'yornlarni takomillashtirish va xavfsizlik choralarni

kuchaytirish bo'yicha yanada keng tadqiqotlar olib borish lozim. Ishlab chiqarish jarayonida zararli moddalar tarqalishi atrof-muhit va ishchilar salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ushbu tadqiqot zararli moddalarni sifat va miqdor jihatidan o'rganish hamda ularning inson salomatligiga ta'sirini kamaytirish bo'yicha samarali choralarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqarish jarayonida havoga chiqariladigan zararli moddalarning asosiy turlari gazlar, chang, aerozollar va boshqa kimyoviy birikmalardan iborat bo'lib, ularning tarkibi ishlab chiqarish turiga bog'liq. Mazkur moddalar inson organizmiga nafas olish yo'llari, teri va hazm qilish tizimi orqali kirib, turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, nafas yo'llari kasalliklari, allergik reaksiyalar, surunkali intoksikatsiya va boshqa sog'liq muammolari ishlab chiqarishning zararli omillari bilan bog'liq holda yuzaga chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. Mehnat muhofazasi va ishlab chiqarish sanitariyasi bo'yicha normativ hujjatlar. – Toshkent, 2022.
3. WHO (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti). Ishlab chiqarishdagi kimyoviy moddalarning inson salomatligiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar. – Jeneva, 2020.
4. O'zbekiston Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi. Zararli chiqindilar monitoringi bo'yicha yillik hisobot. – Toshkent, 2023.
5. Khasanov, A. Ishlab chiqarish ekologiyasi va atrof-muhitni muhofaza qilish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Akramov, B. Sanoat korxonalarida ekologik xavfsizlikni ta'minlash usullari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2020.
7. Karimova, N. Mehnat gigiyenasi va ekologik xavfsizlik: Ilmiy asoslar. – Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti, 2021.
8. Mamatqulov, Sh. Ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash va utilizatsiya qilish texnologiyalari. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.

ISHLAB CHIQUYISH JAROHATLARINING TASNIFI VA JAROHATLANISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR

Ochilov Shamshod Jamshid o'g'li

Andijon davlat texnika insituti "Mehnat muhifazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi talabasi K-36-23 guruh 2-bosqich talabasi

Qobulova Nilufarxon Jalilovna

Andijon davlat texnika insituti "Mehnat muhifazasi" kafedrası mudiri, t.f.n., dotsent

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada ishlab chiqarish jarohatlarining tasnifi, ularning asosiy sabablari, turli sanoat tarmoqlarida uchraydigan xos xavf omillari yoritiladi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar asosida takliflar ishlab chiqilib, ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, jarohatlar, xavf, inson, korxonalar, me'yorlar, xodim, mehnat nuhofazasi, texnika xavfsizligi.

Sanoat korxonalarida mehnat xavfsizligini ta'minlash va ishlab chiqarish jarayonlarida sodir bo'ladigan jarohatlarni kamaytirish bugungi kunda nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega masalalardan biridir. Ishlab chiqarish jarohatlari nafaqat xodimning sog'lig'iga jiddiy zarar etkazadi, balki ishlab chiqarish samaradorligining pasayishiga, mehnat unumdorligining tushishiga va korxonaning iqtisodiy yo'qotishlariga olib keladi. Shu sababli, bunday holatlarning oldini olish, ular yuzaga kelishining sabablarini chuqur tahlil qilish va samarali profilaktik choralarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir [1].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda ishlab chiqarish jarohatlarining aksariyati texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmaganligi, ish joylarida mehnat sharoitlarining talab

darajasida bo'lmashligi, xodimlarning etarli darajada o'qitilmaganligi yoki tajribasizligi natijasida yuzaga kelmoqda [2]. Bu esa, korxonalarda mehnat muhofazasi bo'yicha tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Ishlab chiqarish jarohati – bu xodimning mehnat faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan holda olgan sog'lig'iga etkazilgan zarar yoki tana shikasti bo'lib, u mehnat jarayonida sodir bo'ladi. Bunday jarohatlar bir necha omillar ta'sirida yuzaga keladi va ularning tasnifi xavf darajasi, sababi, oqibati va joyiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin.

Xodim olgan jarohatning og'irligi u ish qobiliyatiga qanchalik zarar etkazganiga qarab baholanadi. Umumiy holda, ishlab chiqarish jarohatlari quyidagicha tasniflanadi:

- **yengil jarohatlar** – tana shikastlari, qattiq lat eyishlar, kesilishlar, kuyishlar (I–II darajali) kabilar. Bu holatda ishchi qisqa muddatga mehnatdan chetlashtiriladi.

- **og'ir jarohatlar** – suyak sinishlar, kuchli kuyishlar, ichki organlarning zararlanishi, bosh miya chayqalishi va h.k. Bu turdagi jarohatlar uzoq muddatli davolanishni talab qiladi.

- **o'lim bilan yakunlangan jarohatlar** – ishlab chiqarish jarayonidagi eng og'ir holat bo'lib, xodim hayotini yo'qotadi. Bunday holat odatda texnika xavfsizligi qoidalariga jiddiy rioya qilinmaganda yuz beradi.

Jarohatlar yuzaga kelishining sabablari ham muhim tahlil etilishi lozim. Ular quyidagilarga bo'linadi:

- **texnik sabablar** – uskunalarning nosozligi, xavfsizlik mexanizmlarining ishdan chiqishi, avtomatlashtirish darajasining pastligi [6];

- **tashkiliy sabablar** – ish joyining noto'g'ri tashkil etilishi, mehnat muhofazasi bo'yicha nazoratning yo'qligi, mehnatni noto'g'ri taqsimlash;

- **inson omiliga bog'liq sabablar** – xodimning charchog'i, e'tiborsizligi, malaka etishmovchiligi yoki texnika xavfsizligi bo'yicha bilimga ega emasligi;

- **Tabiiy omillar** – er silkinishi, yong'in, portlash, gaz chiqishi, havo sharoiti va boshqalar.

Ishlab chiqarish jarohatlari joyiga ko'ra, jarohatlarning korxona hududidagi joylashuvi asosida aniqlanadi:

- asosiy ishlab chiqarish sexlarida yuzaga kelgan jarohatlar

- yordamchi xizmatlar (energiya, transport) hududida sodir bo'lgan holatlar

- ochiq maydonlarda, omborxonalarda yoki tashqi ish joylarida sodir bo'lgan jarohatlar.

Bu tasnif tahlil natijalariga ko'ra xavfli zonalarini aniqlash va ular bo'yicha oldini olish choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi [7].

Ishlab chiqarish jarohatlarini kamaytirish yoki ularning oldini olish uchun, avvalo, ushbu holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan omillarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Xavfsizlikni ta'minlash strategiyasi aynan bu omillar asosida shakllantiriladi.

Korxonalarda ishlab chiqarish jarohatlarining asosiy sabablari va xavf omillari quyidagilardan iborat:

Tashkiliy omillar. Ish joyida mehnat muhofazasi tizimi to'liq shakllanmagan, xavfsizlik texnikasi bo'yicha doimiy nazorat olib borilmayotgan korxonalarda jarohatlar ko'proq uchraydi. Tashkiliy omillar quyidagilarni o'z ichiga oladi [8]:

- xodimlarning texnika xavfsizligi bo'yicha etarli bilimga ega emasligi;

- mehnat muhofazasi bo'yicha o'quv kurslarining o'tkazilmasligi yoki rasmiylashtirish uchun o'tkazilishi;

- ish vaqtidan ortiqcha foydalanish natijasida xodimlarning charchashi va e'tiborsizligi;

- korxona rahbariyati tomonidan xavfsizlikka ikkinchi darajali masala sifatida qaralishi.

Tashkiliy muammolar mehnat muhofazasining umumiy holatini belgilovchi asosiy omillardandir. Aynan bu omillar bartaraf etilmas ekan, texnik yoki insoniy choralar etarli bo'lmashligi mumkin.

Texnik omillar. Ko'plab ishlab chiqarish jarohatlari texnik jihozlarning eskirganligi, noto'g'ri ishlatilishi yoki xavfsizlik moslamalarining etishmasligi sababli yuz beradi. Bunga misollar:

- yaroqsiz yoki nostandart uskunalar bilan ishlash;
- zaxira qismlar yoki xavfsizlik tugmalari etishmasligi;
- elektr simlari va tok ta'minotining me'yorlarga javob bermasligi;
- texnik xizmat ko'rsatishning o'z vaqtida amalga oshirilmaligi [10].

Texnik kamchiliklar, ayniqsa, og'ir sanoat tarmoqlarida, konchilikda yoki metallurgiya korxonalarida halokatli oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Inson omili. Inson omili — eng keng tarqalgan va murakkab sabablar toifasiga kiradi. Hatto eng zamonaviy texnika ishlatilayotgan korxonalarda ham, xodimning birgina e'tiborsiz harakati yoki noto'g'ri qarori katta xavfga sabab bo'lishi mumkin. Inson omili quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- mehnat intizomini buzish, mas'uliyatsizlik;
- ish paytida mobil telefonlardan foydalanish, chalg'ish;
- spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda ishlash holatlari;
- xodimlar orasida psixologik muhitning salbiyligi [11].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, inson omilini boshqarish orqali umumiy xavf darajasini 40-60% ga kamaytirish mumkin [12].

Tabiiy va atrof-muhit omillari. Korxonalar joylashgan geografik hudud, iqlim sharoiti ham ba'zida xavfli holatlar manbai bo'lishi mumkin. Masalan:

- issiq iqlimli hududlarda xodimlar tez charchaydi va ishga bo'lgan e'tibor kamayadi;
- namlik yuqori bo'lgan joylarda elektr xavfsizligiga oid talablar buziladi;
- tog'li hududlarda er silkinishi, ko'chki, portlash xavfi mavjud [13].

Bunday sharoitlarda xavfsizlik choralari ikki barobar kuchaytirilishi kerak bo'ladi.

qilib shuni aytish kerakki, ishlab chiqarish jarohatlarini yuqorida keltirilgan holatda tasniflash, ularga sabab bo'luvchi omillarni tahlil qilishga qulay imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar bo'yicha hisobot, 2023-yil.
3. Qo'chqorov B., Sharipov A. *Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi*. – Toshkent: Oliy ta'lim, 2020.
4. Salomov A. *Texnika xavfsizligi asoslari*. – Samarqand: Imkon Press, 2021.
5. World Health Organization (WHO). *Occupational health: dealing with injuries and risks*. Geneva, 2021.
6. International Labour Organization (ILO). *Global trends on occupational accidents*. Geneva, 2020.
7. Tursunov I. *Sanoat xavfsizligi va ishlab chiqarish madaniyati*. – Toshkent: Mehnat, 2019.

ISHLAB CHIQRISH JAROHATLARINI OLDINI OLISH BO'YICHA CHORA-TADBIRLAR

Ochilov Shamshod Jamshid o'g'li - Andijon davlat texnika insituti "Mehnat muhifazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi talabasi K-36-23 guruh 2-bosqich talabasi

Qobulova Nilufarxon Jalilovna - Andijon davlat texnika insituti "Mehnat muhifazasi" kafedrası mudiri, t.f.n., dotsent

Annotatsiya. Ishlab chiqarish jarohatlarining oldini olish — bu faqatgina texnika xavfsizligiga amal qilish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon keng ko'lamli strategiyalar, me'yoriy hujjatlar, ta'lim-tarbiya va ilg'or texnologiyalarning uyg'unligini talab qiladi. Quyida ushbu chora-tadbirlarning muhim yo'nalishlari yoritiladi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar asosida takliflar ishlab chiqilib, ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari ham tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: ishlab chiqarish, jarohatlar, xavf, inson, korxonalar, meʼyorlar, xodim, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi.

Ishlab chiqarish jarohatlari sanoatning deyarli barcha tarmoqlarida uchraydigan jiddiy muammolardan biridir. Ularning sodir boʻlishi nafaqat xodimlarning sogʻligʻi va hayotiga tahdid tugʻdiradi, balki ishlab chiqarish samaradorligi va iqtisodiy yoʻqotishlarga ham olib keladi. Ushbu maqolada ishlab chiqarish jarohatlarining tasnifi, ularning asosiy sabablari, xavf omillari hamda oldini olish choralari tizimli yondashuvlar oʻrganildi.

Ishlab chiqarish jarohatlarining oldini olish — bu faqatgina texnika xavfsizligiga amal qilish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon keng koʻlamli strategiyalar, meʼyoriy hujjatlar, taʼlim-tarbiya va ilgʻor texnologiyalarning uygʻunligini talab qiladi. Quyida ushbu chora-tadbirlarning muhim yoʻnalishlari yoritiladi:

Mehnat muhofazasi boʻyicha qonuniy meʼyorlarga rioya qilish. Har qanday korxona ishchi-xodimlar uchun xavfsiz mehnat sharoitini taʼminlashga **mehnat kodeksi va texnika xavfsizligi qonunlariga** koʻra majburdir.

Korxona quyidagilarga amal qilishi lozim:

- har bir ishchi oʻz vazifasini bajarishdan oldin texnika xavfsizligi boʻyicha instruktajdan oʻtishi;
- maxsus kiyim, individual himoya vositalari (niqob, qoʻlqop, dubulgʻa) bilan taʼminlanishi;
- ish joylari atrofida ogohlantiruvchi belgi va yoʻriqnomalar mavjud boʻlishi;
- mehnat muhofazasi muhandisi tomonidan doimiy nazorat va monitoring oʻtkazilishi [1].

Qonuniy meʼyorlar muntazam takomillashib boradi. Korxonalar ularni amaliyotga tezkor joriy etishi muhim.

Texnik xavfsizlik va jihozlarni modernizatsiyalash. Texnik omillarni kamaytirishning eng samarali yoʻli — **eski, nosoz uskunalarni almashtirish** va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishdir. Buning uchun:

- ishlatilayotgan mashinalar va mexanizmlarning texnik xizmat muddati qatʼiy nazorat qilinadi;
- ishlab chiqarish liniyalarida favqulodda toʻxtatish tugmalari (STOP-knopka) oʻrnatiladi;
- zararli ishlab chiqarish jarayonlari robotlashtiriladi;
- elektr jihozlari zamonaviy himoya tizimlari bilan taʼminlanadi [2].

Zamonaviy texnologiyalar ishchilar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqani kamaytirib, xavfli hududlarda inson ishtirokini cheklaydi.

Xodimlarni doimiy oʻqitish va malaka oshirish. Xavfsizlikni taʼminlashda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, har bir ishchi oʻz kasbining texnik tomonlari va xavfli holatlarga qanday munosabat bildirishni **muntazam oʻrganib borishi** kerak:

- oʻquv mashgʻulotlari va simulyatorlarda favqulodda vaziyatlar boʻyicha treninglar oʻtkaziladi;
- har oyning maʼlum bir kunida xavfsizlik boʻyicha seminar yoki suhbatlar tashkil etiladi;
- yangi ishchilar uchun alohida stajirovkalar va kuzatuv davri belgilanadi [3].

Xodim oʻzini ishonchli his qilsa, u kamroq xatoga yoʻl qoʻyadi — bu bevosita xavfsizlikka xizmat qiladi.

Tashkiliy va psixologik muhitni yaxshilash. Samarali va xavfsiz ishlab chiqarish muhiti tashkil qilishda ijobiy jamoaviy muhit, tushunarlilik va adolat muhim rol oʻynaydi. Buning uchun:

- rahbariyat xodimlarning fikriga quloq solishi, takliflarini koʻrib chiqishi lozim;
- mehnat motivatsiyasi oshiriladi (bonuslar, xavfsiz ishlagan oylar uchun mukofotlar);
- jamoaviy ruhni oshiruvchi tadbirlar va psixologik koʻmak xizmatlari tashkil etiladi [4].

Bu jarayon mehnat intizomi va eʼtiborni kuchaytiradi, jarohatlar sonining kamayishiga bevosita taʼsir qiladi.

Ishlab chiqarish jarohatlarining oldini olish boʻyicha ilgʻor xorijiy, rivojlangan davlatlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, ishlab chiqarish jarohatlarini kamaytirish nafaqat qatʼiy nazorat va

texnik ta'minotga, balki **madaniyat darajasi, texnologik avtomatlashtirish va xodimlarga sarmoya kiritish**ga ham bevosita bog'liq. Quyida ayrim ilg'or tajribalar tahlil qilinadi:

Yaponiya tajribasi: "Zero Accident" falsafasi. Yaponiyaning ko'plab yirik sanoat korxonalari **"Zero Accident"** (nol jarohat) siyosatini faol joriy etgan. Bu yondashuv nafaqat texnik nazoratga, balki **xodimlarning ongli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish**ga asoslanadi:

- ish kunlari ertalab har bir bo'limda xavfsizlikka doir qisqa yig'ilishlar o'tkaziladi;
- har bir xodimdan xavfli holatni oldindan aniqlash va rahbariyatga etkazish talab etiladi;
- og'zaki ogohlantirish emas, "ichki mas'uliyat" tamoyili kuchli targ'ib qilinadi [5].

Bu yondashuv natijasida, 2020-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, yirik yapon kompaniyalarida jarohatlar darajasi 0,5% dan kam bo'lgan [6].

Germaniya tajribasi: avtomatlashtirish va xavfsizlik standartlari. Germaniyada sanoat korxonalari xavfsizlikni **yuqori texnologiyalar** orqali ta'minlashga urg'u beradi:

- ishlab chiqarish liniyalari maksimal darajada avtomatlashtirilgan;
- har bir uskunada xavf darajasi indikatorlari va sensori mavjud;
- mehnat muhofazasi bo'yicha ISO 45001 sertifikatini joriy etilishi majburiy hisoblanadi [7].

Nemis korxonalarida xavfsizlik bo'yicha har chorakda audit o'tkaziladi, bu auditlar mustaqil tashqi tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday tizim xatoliklarni oldindan aniqlash imkonini beradi.

AQSh tajribasi: OSHA standartlari va kuchli monitoring. Amerika Qo'shma Shtatlarida **Mehnat xavfsizligi va sog'liqni saqlash boshqarmasi (OSHA)** tomonidan belgilangan qoidalar eng kuchli va mukammal tizimlardan biri hisoblanadi:

- har bir korxona OSHA standartlariga rioya qilishi majburiy;
- ishchilarga xavfsizlik bo'yicha maxsus huquqlar berilgan: ular istalgan paytda tekshiruvni talab qilishi mumkin;
- OSHA buzilish aniqlansa, katta miqdordagi jarima va hatto faoliyatni vaqtincha to'xtatish chorasi qo'llaniladi [8].

Shuningdek, xodimlar uchun interaktiv o'quv platformalari orqali muntazam onlayn ta'lim ham yo'lga qo'yilgan.

Mahalliy korxonalar uchun xorijiy tajriba asosidagi quyidagi **takliflar** ishlab chiqilishi mumkin:

1. **"Nol jarohat"** siyosatini bosqichma-bosqich joriy etish — xodimlar orasida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish;
2. ish joylarida xavfsizlik sensorlari va signal tizimlarini o'rnatish — texnik nazoratni avtomatlashtirish;
3. korxona ichida **"Xavfsizlik elchisi"** lavozimini joriy etish — har sexda bir xodim xavfsizlikni doimiy nazorat qiladi;
4. **har oy xavfsizlik haftaliklari o'tkazish** — bu orqali e'tibor va javobgarlik oshadi;
5. **OSHA va ISO 45001 sertifikatlari uchun tayyorgarlik** — xalqaro standartlar asosida ishlash imkonini beradi [9].

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda tadqiqot davomida quyidagilar aniqlangan:

- Jarohatlar ko'p hollarda tashkiliy sustkashliklar, texnik nosozliklar va inson omilining beparvoligi natijasida yuzaga keladi;
- Mehnat muhofazasi bo'yicha qonuniy me'yorlarga rioya qilinmasligi, xodimlarning malaka darajasi pastligi va psixologik muhitning salbiyligi xavf darajasini oshiradi;
- Xorijiy mamlakatlar tajribasi, xususan Yaponiyada "Zero Accident", AQShda OSHA, Germaniyada ISO 45001 kabi tizimlar orqali jarohatlar sonini keskin kamaytirishga erishilgan.

Shu asosda quyidagi **takliflar** ishlab chiqildi:

1. **Korxonalarda mehnat muhofazasi tizimini qayta ko'rib chiqish va kuchaytirish**, har bir xodim uchun individual xavfsizlik kartalarini joriy etish;

2. Xavfsizlik bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslari va amaliy treninglarni muntazam o'tkazish;

3. Xodimlar orasida "xavfsizlik madaniyati"ni shakllantirish, ya'ni har bir xodim xavfsizlik uchun mas'ul ekanini anglashini ta'minlash;

4. Ilg'or xorijiy tajriba asosida xavfsizlikka oid sertifikatlashtirish tizimini yo'lga qo'yish;

5. Raqamlashtirilgan monitoring va xavfli joylarni avtomatik nazorat qiluvchi sensorli tizimlarni joriy etish.

Ushbu tavsiyalar amaliyotga tatbiq qilinsa, ishlab chiqarish jarohatlari sonini kamaytirish, xodimlarning salomatligini asrash va korxona barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ergashov M., Qosimov S. *Ishlab chiqarish xavfsizligi: nazariy va amaliy jihatlar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). *Automation and risk reduction in manufacturing*, Brussels, 2022.
3. International Safety Equipment Association (ISEA). *Standards and Guidelines for PPE*, USA, 2020.
4. National Safety Council (NSC). *Psychological Safety in the Workplace*, Chicago, 2021.
5. Yamamoto T. *Industrial Safety in Japan: Principles and Practice*. – Tokyo: Safety Journal, 2019.
6. Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare. *Workplace Accident Statistics*, Tokyo, 2020.
7. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). *ISO 45001 Implementation in German Industry*, Berlin, 2021.
8. OSHA Official Site – www.osha.gov (foydalanilgan 2024-yil aprel oyidagi ma'lumotlar).
9. Xolmatov B. *Ishlab chiqarish xavfsizligi va samaradorlikni oshirish yondashuvlari*. – Toshkent: IQTISOD Press, 2023.

ISHLAB CHIQUARISH KORXONALARIDA ZARARLI VA XAVFLI OMILLARNI OLDINI OLISHNING TASHKILY CHORA-TADBIRLARI

Masharipov Alijon,

Andijon davlat texnika instituti, Mashinasozlik texnologiyasi Fakulteti, "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi, 4 bosqich K-100-21 guruh talabasi

Qobulova Nilufar Jalilovna

Andijon davlat texnika instituti, Mashinasozlik texnologiyasi Fakulteti, "Mehnat muhofazasi" kafedrasini mudiri

Ishchi, uning vazifalari, asbob-uskunalar va atrof-muhit dinamik "ishchi tizim"ni tashkil qiladi, bu uning bir yoki bir nechta tarkibiy qismlarining xususiyatlarini o'zgartirish orqali o'zgartirilishi mumkin. Bundan tashqari, bir komponentning o'zgarishi boshqalarning o'zgarishiga olib keladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ishonchlilik tizimning ishlashi, birinchi navbatda, uning har bir komponentining ishonchliligiga bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, bir yoki bir nechta komponentlarning ishlamay qolishi tizimning ishdan chiqishi sifatida ko'rib chiqilishi kerak. istalmagan (jarohatlanish, o'lim, ishlab chiqarishni yo'qotish yoki mulkka zarar etkazish) Baxtsiz hodisalar yoki hodisalarga olib kelishi mumkin bo'lgan kasbiy xavflar xavfni baholash orqali aniqlanishi kerak. Baxtsiz hodisalar statistikasi shuni ko'rsatadiki, sirpanishlar, yiqilishlar va qulashlar, qulashlar, o'tkir yoki issiq narsalar bilan tasodifiy aloqa qilish, harakatlanuvchi transport vositalari va mexanizmlar barcha sanoat yoki faoliyat sohalarida ish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning eng katta sababidir ^[2]. Ammo odamlarning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan zararli omillar, xavf turlari, ular

keltirib chiqaradigan xavflar va mumkin bo'lgan jarohatlarning og'irligi ish joyidan ish joyiga va sektordan sektorga farq qiladi. Ushbu zararli omillar ko'pincha turli xil energiya shakllari, manbalari yoki faoliyati bilan bog'liq, masalan:

1. kesish, bo'lish yoki tekislashni o'z ichiga olgan energiya (pichoqlar, arra va boshqa o'tkir asboblardan foydalanish);
2. bosish va siqishni o'z ichiga olgan energiya (presslar va qisish asboblardan foydalanish);
3. kinetik energiyani potentsial energiyaga aylantirish (ishchiga biror narsa urilganda yoki tushganda);
4. insondagi potentsial energiyani kinetik energiyaga aylantirish (balandlikdan tushish);
5. issiqlik va sovuq, elektr, tovush, yorug'lik, radiatsiya va tebranish;
6. toksik va korroziy moddalar;
7. tanani haddan tashqari stressga duchor qiladigan energiya (og'ir yuklarni ko'chirish yoki tananing burishishi);
8. ruhiy va psixologik stresslar (zo'ravonlik tahdidi) (XMT, 2011).

Boshqa tomondan, baxtsiz hodisalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, inson omillari ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar sabablarining asosiy tarkibiy qismidir (ular ishlab chiqarish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning 90% dan ortig'ida ishtirok etadilar) va xatolarga yo'l qo'yish doimiy xususiyat sifatida ko'rib chiqilishi kerak. inson xatti-harakati (ular ish bilan bog'liq halokatli baxtsiz hodisalarning taxminan uchdan ikki qismini o'z ichiga oladi). Ushbu omillarning ahamiyati, agar ular boshqa insoniy omillar (xatolar, sirpanishlar, yiqilishlar yoki ko'zda tutilmagan harakatlar va boshqalar) bilan, shuningdek, insoniy bo'lmagan omillar (mashinalar, ish muhiti va boshqalar) bilan o'zaro ta'sir qilishda ishtirok etishini hisobga olsak, yanada aniqroq bo'ladi [1]. Ko'rinib turibdiki, baxtsiz hodisalarning oldini olishning umumiy sxemalarini topish, birinchi navbatda, baxtsiz hodisalarning sabablari murakkabligi sababli juda qiyin. Muammo, ayniqsa, kichik va o'rta korxonalarda (KO'B) keskindir [2].

Demak, zararli omillar ko'p jihatdan ish joyidagi jarayonlar, texnologiyalar, mahsulotlar va uskunalarining tabiati bilan boshqariladi, lekin ishni tashkil etish usuli bilan ham tartibga solinishi mumkin. Shunday qilib, ishchilarga ta'sir qilish ehtimoli va jarohatlarining jiddiyligini nazorat qilish ko'pincha quyidagi omillarga bog'liq:

- Yo'q qilish/almashtirish xavfsizligi choralari (masalan, jarayonda zaharli kimyoviy o'rniga kamroq zararli kimyoviy moddadan foydalanish);
- Texnik xavfsizlik choralari (zararli elementlarni o'rab olish orqali odamlarni zararli omillardan ajratish, ishchilar o'rtasida to'siqlar o'rnatish va shikastlanishga olib kelishi mumkin bo'lgan omillar);
- Tashkiliy xavfsizlik choralari, shuningdek, ma'muriy nazorat sifatida ham tanilgan (maxsus ish usullari yordamida yoki vaqt yoki makon bo'yicha odamlarni zararli omillardan ajratish, masalan, ta'sir qilish vaqtini qisqartirish, profilaktik xizmat ko'rsatish dasturlari, individual ishchilarni shaxsiy himoya vositalari bilan qamrab olish va maqsadga muvofiq tashkilot. ish) [1].

Mehnatni tashkil etish ish jarayoni va ish jarayoniga ta'sir qiluvchi tashkiliy omillar bilan eng yaqin aniqlanadi. Hozirgi yondashuv inson resurslari amaliyotini va mehnat bozori xususiyatlarini o'z ichiga olgan ishni tashkil etishning kengroq formulasini qabul qiladi. Bundan tashqari, mehnat tashkiloti ishchilarning xavfsizligi va sog'lig'iga (nafaqat stress va stress bilan bog'liq natijalar uchun) keng ta'sir ko'rsatishi ortib bormoqda. O'zgaruvchan mehnat tashkiloti, shuningdek, ish joyidagi jismoniy xavf-xatarlarga ta'sir qilish darajasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin (masalan, bir nechta ish bilan shug'ullanadigan yoki uzaytirilgan ish smenali ishchilar sanoat kimyoviy moddalarining ruxsat etilgan ta'sir konsentratsiyasidan oshib ketish xavfi ostida bo'lishi mumkin, uzoq ish

soatlari va xodimlarning qisqarishi oshishi mumkin) haddan tashqari kuchlanish shikastlanishi xavfi [4].

So'nggi yillarda tashkiliy o'zgarishlar va boshqaruvning yangi usullarini qabul qilgan turli firmalarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, ishda baxtsiz hodisalarning oldini olish nuqtai nazaridan quyidagi masalalarga ustuvor ahamiyat berish kerak: ish va dam olish vaqtini muvozanatlash, ishni boyitish, jamoaviy va ishni boyitish ishchining o'z vazifasini o'z zimmasiga olishi, nazorat qilishi, rejalashtirishi, tashkil etishi va loyihalashini anglatadi. Umuman olganda, adabiyotlarda ishchilarning ko'proq vakolatlarini kengaytirish baxtsiz hodisalar darajasini pasaytirishning qulay omili ekanligi ta'kidlanadi. Mavjud empirik dalillar shuni ko'rsatadiki, baxtsiz hodisalar ko'rsatkichlari hokimiyatni topshirish, katta avtonomiya va ishchilarni jalb qilish va o'zaro majburiyatning yuqori darajasi bilan salbiy bog'liqdir [5].

Ish mazmunini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlar ko'pincha charchoqni miqdoriy va sifat jihatidan kamaytirishga qaratilgan. Yaxshiroq natijalarga erishish uchun ishni boyitish, ya'ni ish strukturasini mazmunliroq, murakkabroq bo'ladigan va ijrochining qoniqishini oshiradigan tarzda o'zgartirish orqali erishish mumkin. Ba'zi hollarda ish almashinuvini qo'llash, ish va vazifalarni vaqti-vaqti bilan taqsimlash, operatorlarning ishdagi rolini oshirish va ularning kutganlarini bajarish yoki tahlil qilish orqali ijobiy ta'sirga erishish mumkin. Jismoniy mehnat muhitini yaxshilashda yangi g'oyalarni ilgari surish va mehnat sharoitlarini yaxshilashni asosiy maqsad qilib qo'ygan qarorlar qabul qilishda xodimlarning tajribasidan foydalanish juda muhimdir.

Kompaniyalar ichidagi tashkiliy o'zgarishlar nazoratchilar sonini kamaytiradi. Bu jamoaviy yoki jamoaviy mas'uliyatni oshirishga va ma'lum darajada rahbarlar yoki menejerlarning funktsiyalarini o'zgartirishga yordam beradigan yana bir omil. Shunda ular kundalik nazoratda kamroq ta'sirga ega bo'lishi mumkin va shikastlanishning oldini olish va muvofiqlashtirish masalalarini tashkil etishga, o'z xodimlarini xulq-atvorga maslahat berishga, o'qitishga va rag'batlantirishga ko'proq harakat qilishlari mumkin, shu bilan birga ish madaniyati va ishda xavfsizlik motivatsiyasiga ko'proq e'tibor berishlari mumkin. Nazoratning qisqarishi hech qanday holatda xodimlarning o'z va hamkasblarining sog'lig'ini saqlashga bo'lgan qiziqishini kamaytirmasligi kerak. Faqat professional ko'nikmalar, Nazorat past bo'lgan joylarda xatolar va katta baxtsiz hodisalar tez-tez uchraydi. Yuqorida qayd etilgan tendentsiyalar har bir shaxsning motivatsiyasi va tashabbusining muhimligini ta'kidlaydi. Har bir xodimning shaxsiy tashabbuskorligi uning o'z korxonasiga sodiq, mas'uliyatli va faol fuqaro ekanligini anglatadi. Shikastlanish va kasalliklarning oldini olishga bo'lgan bunday yondashuv yuqori umidlarni oshiradi va xodimlarni tayyorlashda tub o'zgarishlarni rag'batlantiradi, shuningdek, talab qilinadigan kompetentsiyalarni va kompaniyaning obro'sini oshiradi.

Xodimlarning kasbiy xavf-xatarlardan xabardorligi to'g'ridan-to'g'ri tegishli xavflar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish bilan bog'liq. Bunday ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri xavf haqida shaxsiy tajriba orqali yoki turli manbalardan, treninglar va ko'rsatmalardan olish mumkin. Albatta, muayyan vazifalarni bajarishda olingan shaxsiy tajriba xavfni anglash uchun juda muhimdir. Ish beruvchi nafaqat xavfni baholash, ishni tashkil etish, xodimlar bilan maslahatlashish, ma'lumot va treningga, balki sog'liqni saqlash nazoratiga ham e'tibor berishi kerak. Sog'liqni saqlash nazorati baxtsiz hodisalarning oldini olishning muhim qismidir. Bu ishda baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin bo'lgan ishchilarning sog'lig'i bilan bog'liq muammolarni aniqlashi mumkin. Lekin bu etarli emas[6].

Ish joyidagi baxtsiz hodisalarning oldini olish va mehnatni muhofaza qilish va mehnatni muhofaza qilishni yaxshilash uchun, umuman, ish beruvchilar xavfsizlikni boshqarish tizimini yaratishi kerak. Yirik korxonalarda xavfsizlikni boshqarish tizimini takomillashtirish atrof-muhit, tashkiliy va mehnat omillarini, ishdagi xatti-harakatlarga ta'sir qiluvchi inson va individual xususiyatlarni sinchkovlik bilan tahlil qilishni talab qiladi. Kichik

va o'rta korxonalarda xavfsizlikni boshqarish tizimini yaratish qiyin bo'lishi mumkin, ammo rahbariyat yaxshi mehnat xavfsizligi va sog'lig'i kichik korxonalarga ishdagi baxtsiz hodisalarning oldini olishda va ularning biznes samaradorligini oshirishda katta rol o'ynashi mumkinligini tushunishi kerak[7].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yormatov G.YO., Yuldashev O.R., Hamrayeva A.L. Hayot faoliyati xavfsizligi. - T.: «Aloqachi», 2009. - 346 b.
2. Tojiyev M.X, Nigmatov I., Ilhomov M. Favqulodda vaziyatlar va fuqoro muhofazasi. O'quv qo'llanma. - T.: M.Ch. «Ta'lim manbai», 2002. - 224 b.
3. Безопасность жизнедеятельности / Под. ред. Белова С.М. - М.: «Высшая школа», 2006. - 240 с.
4. Безопасность жизнедеятельности. / Под. ред. Арустамова Э. А. / - М. : Изд. - Торговая корпорация, Дашков и КМ», 2007. - 456 с.
5. Безопасность жизнедеятельности / Под. ред. Михайлова Л.А.и др./ -Учебник С.ПБ.: Питер, 2007. - 302 с.
6. Юнусов Б.Х., Парсегова Л.Г., Феофанов В.Н. и др. Руководство по охране труда на предприятиях. Изд. «Фаргона», 2004. - 332 с.
7. Nigmatov I., Tojiyev M.X. Favqulodda vaziyatlar va fuqoro muhofazasi. Darslik. Toshkent, 2011. - 260 b.
8. Азимов Х.А. Бино ва иншоотларда ёнгин хавфсизлиги. Укув кулланма. - Т.: 2005. - 97 б.

AZOTOBACTER CHROOCOCCUM – INOKULYATSIYASINING O'SIMLIK URUG'LARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI ADABIYOTLARDA YORITILISHI

Nizomov Jasurbek Baxodir o'g'li

Andijon davlat texnika instituti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezida dunyo olimlari tomonidan *Azotobacter chroococcum* – inokulyatsiyasining o'simlik urug'lari ekologiyasi ta'sirini adabiyotlarda yoritilishi, ularning atrof-muhitga ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar yuzasidan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Azotobacter chroococcum*, shtam, inokulyatsiya, atrof-muhit, ekologik bardoshlilik.

Azotobacter chroococcum – azotni mustaqil o'ziga bog'lay oladigan, erkin yashovchi foydali mikroorganizmlardir. Ularning biologik faoliyati o'simliklarning o'sish sur'atlariga, ularning oziqlanish jarayonlariga va stressga chidamliligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Ushbu tezis uchun Scopus va Web of Science bazalarida joylashtirilgan 2004–2020 - yillar oralig'idagi maqolalar tahlil qilindi va ular *Azotobacter chroococcum*ning o'simlik fiziologiyasi, tuproq ekologiyasi, oziqlanish jarayonlari va abiotik stressga qarshi chidamlilikka ta'sirini yorituvchi ilmiy izlanishlarga asoslanganlaridan ba'zilar ilova qilinmoqda.

Azotobacter chroococcum shtami bilan ishlangan shakar lavlagi urug'larining biopriming texnologiyasi tahlil qilingan. Natijalarda bu shtam ildizning erta rivojlanishiga, azot almashinuvining faollashishiga va tuproqdagi mikrobial faoliyatning kuchayishiga olib kelgani aniqlangan [1].

Shu bilan birga *Azotobacter chroococcum* inokulyatsiyasi ostidagi makkajo'xori o'simliklari armiy qurtiga nisbatan yuqori chidamlilik ko'rsatgan, bu esa o'simlikning biologik himoya mexanizmlarini faollashtirishini anglatadi [2].

Xozirgi kunda ekologik xavfsiz va barqaror qishloq xo'jaligi tizimlarini yaratish dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Biologik o'g'itlar, xususan, foydali mikroorganizmlardan foydalanish agrotexnik tadbirlarning eng muhim qismiga aylanmoqda. *Azotobacter chroococcum* — erkin yashovchi, azotni o'zida fiksatsiya qiluvchi bakteriya bo'lib, tuproq unumdorligini

o'shirish va o'simliklarning ekologik bardoshlilikini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. *Azotobacter chroococcum* tuproqdagi atmosferik azotni o'zlashtirib, uni o'simliklar uchun yaroqli holatga keltiradi. Shu orqali kimyoviy azotli o'g'itlarga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, bu esa ekotizimga antropogen yuklamani pasaytiradi [3].

Azotobacter chroococcum - inokulyatsiya qilingan o'simlik urug'lari tez va barqaror unib chiqish bilan birgalikda tuproq bilan o'zaro aloqasida ekologik muvozanatni ham qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu bakteriya nafaqat o'simliklarning azotga bo'lgan ehtiyojini kamaytiradi, balki ularning stressga bo'lgan chidamliligini oshiradi [4].

Tadqiqotlarga ko'ra, *Azotobacter chroococcum* inokulyatsiyasi bilan ishlov berilgan urug'lar odatda yuqori unish foizi, kuchli ildiz tizimi va ko'proq yashil massa hosil qiladi [5]. Bu esa o'simlikning tuproqdagi oziq moddalarni yaxshi o'zlashtirishi va hayotiy siklini to'liq amalga oshirishiga yordam beradi.

Azotobacter chroococcum shtammi tuproqdagi degidrogenaza, fosfataza va nitrogenaza kabi fermentlar faolligini oshiradi. Bu esa mikrobiologik jarayonlarning faollashuviga va tuproq hayotiyligining yaxshilanishiga olib keladi [6]. Bunday fermentativ faollik ayniqsa, degradatsiyalangan yoki sho'rlangan tuproqlarda muhim hisoblanadi.

Pomidor o'simligida o'tkazilgan tadqiqotda *Azotobacter chroococcum* bilan inokulyatsiya qilingan namunalar sho'rlanish sharoitida yuqori fotosintez darajasi va suvsizlanishga chidamlilik ko'rsatgan [7]. Shuningdek, fitogormonlar (IAA) ishlab chiqarib, o'simlik ildiz tizimining rivojlanishini rag'batlantiradi [8].

Xozirgi kunda *Azotobacter chroococcum* bilan inokulyatsiya ekologik xavfsiz agrotexnik tadbir sifatida qabul qilinmoqda. U hech qanday toksik qoldiq qoldirmaydi va atrof-muhitda buzilib ketadi shuningdek, mikrofloraga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi [9]. Aynan shu xususiyati uni hozirgi davrning "yashil texnologiyalari" qatoriga qo'shadi. Bu atmosferadagi azotni fiksatsiyalab, tuproqdagi azot etishmovchiligining oldini oladi [10]. Buning natijasida tuproq fermentlari faolligini oshirib, uni biologik hayotga boyitadi [11]. Natijada o'simlikda ekologik stresslarga (sho'rlanish, qurg'oqchilik, og'ir metallar) chidamlilikni oshiradi [12]. Yakunda esa kimyoviy o'g'itlar qo'llanilishini kamaytirishga imkon beradi, bu esa ekologik barqarorlikka hissa qo'shadi [13].

Azotobacter chroococcum nafaqat o'simlik rivojiga, balki ekologik muvozanatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar ushbu shtammdan foydalanish orqali kimyoviy o'g'itlar miqdorini 20–40% gacha kamaytirish mumkinligini ko'rsatmoqda [14].

Yuqoridagi tadqiqotlarning tahlillari asosida shuni aytish mumkinki, *Azotobacter chroococcum* shtami bilan inokulyatsiya qilingan o'simlik urug'lari nafaqat agronomik jihatdan, balki ekologik nuqtai nazardan ham nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. *Azotobacter chroococcum* shtammi barqaror, samarali biotexnologik va eng muhimi ekologik xavfsiz echim sifatida e'tirof etilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bjelic, D., Mitrovic, J., Topalovic, A., et al. (2022). *Azotobacter chroococcum* as a multitasking rhizobacterium in sugar beet biopriming. *Journal of Applied Microbiology*, 133(5), 3042–3053. <https://doi.org/10.1111/jam.15574>
2. Song, Y., Chen, D., Wang, X., et al. (2020). *Impact of Azotobacter inoculation on maize growth under reduced nitrogen conditions*. *Pest Management Science*, 76(6), 2004–2012. <https://doi.org/10.1002/ps.5736>
3. Kumar, V., Behl, R.K., Narula, N. (2017). *Role of Azotobacter chroococcum in improving soil fertility and plant productivity*. *Revista Argentina de Microbiología*, 49(4), 385–393. <https://doi.org/10.1016/j.ram.2017.04.004>
4. Bjelic, D., Mitrovic, J., Topalovic, A., et al. (2022). *Azotobacter chroococcum* as a multitasking rhizobacterium in sugar beet biopriming. *Journal of Applied Microbiology*, 133(5), 3042–3053. <https://doi.org/10.1111/jam.15574>

5. Mishra, S., Singh, R., Singh, H.B. (2019). *Microbial inoculants for sustainable agriculture: Azotobacter chroococcum in crop improvement*. Agronomy for Sustainable Development, 39, Article 38. <https://doi.org/10.1007/s13593-019-0587-6>
6. Chen, S., Yang, X., Chen, Y. (2012). *Soil enzymatic activity influenced by Azotobacter inoculation in maize rhizosphere*. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 18(3), 621–630.

MEHNAT MUHOFAZASIDA SOLIQ SIYOSATINING TUTGAN O‘RNI

Dilshodbek Xamidovich Mamataliev

Andijon davlat texnika instituti, “Buxgalteriya xisobi va menejment” Kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Rivojlanayotgan mamlakatlarda samarali soliqlar siyosati juda muhim hisoblanishi, soliq siyosati yaxshilansa, noqonuniy moliyaviy oqimlarni ham to‘xtatish mumkinligi, soliqqa oid qonunlarning qo‘pol ravishda buzilishi oqibatlari, propogressiv va proporsional soliqqa tortish nazariyasi, tadbirkorlar uchun soliqdan imtiyozlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Soliq nazariyasi, soliq tizimidagi muammolar, soliqqa oid qonunlarning qo‘pol ravishda buzilishi, progressiv va proporsional soliqqa tortish nazariyasi, imtiyozli soliqlar.

Soliqqa tortishda adolatlilik g‘oyasi birinchi navbatda yagona soliq nazariyasida aniq ifodalanadi. Soliq - yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan davlat daromadiga to‘lanadigan majburiy to‘lov. Soliqlar har bir davlat faoliyatini moddiy jihatlarini ta‘minlaydi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning muhim vositasi hisoblanadi. Soliqlar fiskal, qayta taqsimlash, rag‘batlantirish va nazorat funksiyalarini bajaradi. Iqtisodiy mohiyatiga qarab soliqlar egri va to‘g‘ri soliqlarga yoki bevosita va bilvosita bo‘linadi. Egri soliqlarni huquqiy to‘lovchilari mahsulot (ish, xizmatni) yuklab yuboruvchilardir. Egri soliqlar tarkibiga QQS, aksiz solig‘i, bojxona boji, er osti boyliklaridan foydalanish soliqlari kiradi. To‘g‘ri soliqlarni bevosita soliq to‘lovchilarning o‘zi to‘laydi, ya‘ni soliqni huquqiy to‘lovchisi ham, haqiqiy to‘lovchisi ham bitta shaxs bo‘ladi. Bu soliqlarga hamma daromaddan to‘lanadigan va barcha mulk soliqlari kiradi. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra:



Propogressiv va proporsional soliqqa tortish nazariyasiga ko‘ra: proporsional soliqqa tortishda soliq stavkalari daromadlarning miqdoridan qat‘iy nazar soliq stavkalari bir xil o‘rnatilishi kerak. Mazkur soliqqa tortish tizimi boy qatlam aholida va yuqori daromadga ega korxonalar egalari tomonidan qo‘llab quvvatlangan va tenglik, adolatlilik prinsipi bilan asoslangan. O‘zbekistonda ham foyda solig‘i stavkalari faoliyat turlariga qarab tabaqalashgan bo‘lsada, foyda miqdoriga qarab o‘zgarmaydi. Progressiv soliq solishga muvofiq soliq to‘lovchi daromadi oshib borgan sari soliq stavkalari va soliq solish yuki ortib boradi. Boy fuqarolardan nafaqat mutlaq, balki nisbatan ko‘proq soliq undirish zarur deb hisoblanardi. Soliqning progressiv stavkalari tarafdorlari ushbu soliqqa tortish tizimini adolatlir oq deb hisoblab, tengsizlikni

kamaytirish va mulk hamda daromadlarning adolatli qayta taqsimlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi orqali asoslashga urindilar.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda samarali soliqlar siyosati juda muhim hisoblanadi. Soliq siyosatini yaxshilashimiz uchun soliq tizimidagi muammolarni bartaraf etishimiz zarur. Soliq siyosati yaxshilansa, noqonuniy moliyaviy oqimlarni ham to'xtatish mumkin. Muammo ortidagi sabablardan biri – soliq bobida malakali kadrlarning etishmasligidir, chunki hukumatga kerakli mutaxassislar xususiy sektordan o'ziga ish topadi. Soliq xizmati xodimlari o'zlariga soliqqa oid qonun hujjatlarida yuklangan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishlari uchun faqat amaliy jihatdan soliqlarni bilibgina qolmasdan, soliqlarning kelib chiqishi tabiati, mohiyati, belgilari, funksiyalari, ularning obyektiv zarurligi, davlatning soliq siyosati, soliqlar tizimi, soliqqa tortish tizimi, soliq mexanizmi, soliq ma'murchiligi, soliq idoralari tizimi va boshqalar kabi nazariy masalalarni chuqur bilishlari zarur. Ikkinchi sabab - soliqdan qochish va noqonuniy daromad olish. Soliqdan qochish va noqonuniy daromad olish keng tarqalgan amaliyotlardan. Bunday davlatlar iqtisodiyotida hisob-kitob qilinmagan operatsiyalar ko'p bo'ladi. Shifokorlar, huquqshunoslar, konsultant, tish doktorlari, artist va arxitektorlar, turli soha vakillari xizmatlari uchun naqd pul olib, daromaddan soliq to'lamaydi.

O'zbekistonda tadbirkorlar uchun soliqdan imtiyozlar quyidagilardan iborat:

1. Yangi ro'yxatdan o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan oydan keyingi oydan boshlab qat'iy belgilangan soliq va yagona ijtimoiy to'lovni to'lash amalga oshiriladi.

2. Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar, kollejni tamomlagandan keyin o'n ikki oy ichida ro'yxatdan o'tgan taqdirda, davlat ro'yxatidan o'tgan sanadan e'tiboran qat'iy belgilangan soliqni to'lashdan olti oy muddatga ozod etiladi.

3. "Hunarmand" uyushmasining a'zolari hunarmandchilik faoliyati mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda qat'iy belgilangan soliqdan ozod etiladi.

4. Xodimlarni yollagan holda faoliyatni amalga oshiruvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar har bir yollangan xodimga to'lanadigan qat'iy belgilangan soliqni to'lashdan ozod etiladi.

5. Kontsert-tomosha faoliyati bilan shug'ullanish huquqi uchun litsenziya olgan shaxslar mazkur faoliyat turi bo'yicha qat'iy belgilangan soliq to'lashdan ozod etiladi.

6. I va II guruh nogironlari bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun bir oyda eng kam ish haqining 50 foizi miqdorida qat'iy belgilangan soliq stavkasi o'rnatilgan.

Bir so'z bilan aytganda tarmoqlarini rivojlantirishga ma'lum darajada to'siq bo'ladigan muammolar ham mavjudligini unutmash kerak. Ma'lumki, rejali iqtisodiyot rivojlangan va rivojlanayotgan boshqa mamlakatlar kabi sobiq ittifoq tizimida ham jamiyat kishilari buyruqqa, kimningdir xoxshiga bo'ysunushga, itoat qilishga asoslangan edi. Bu esa kishilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga intilishlarini cheklashga olib keldi. Bugun biz sobiq tizimning ushbu illatlariladan qutila borib, tadbirkorlik faoliyatiga normal sharoitlar yaratmoqdamiz, chunki bozor iqtisodiyotini tadbirkorlarsiz va ishbilarmonlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, shu bilan birga, mamlakat iqtisodiyoti uchun o'z ishini biladigan, uning uddasidan chiqariladigan ilimli va bilimli tadbirkorlar zarur. Soliqqa oid qonunlarning qo'pol ravishda buzilishi oqibatida Soliq tekshiruv moliyaviy sanksiyalarni va ma'muriy jazo choralarini qo'llash va masalani hal etish soliq organlarining vakolat doirasidan chiqqan hollarda, qonun hujjatlari buzilganligi faktlariga doir materiallarni prokuratura, ichki ishlar, DXX organlariga va sudlarga topshirish vakolatiga ega hisoblanadi («Davlat soliq xizmati to'g'risida»gi Qonunning 6-m). Soliqqa oid qonunlarning qo'pol ravishda buzilishi mehnatkashlar tomonidan ular soliqqa noto'g'ri tortilayotganligi to'g'risida shikoyat arizalarining yozilishiga ham sabab bo'lgan. 1948 yilda Farg'ona viloyati bo'yicha 5964 ta, Qashqadaryo viloyati bo'yicha esa – 5086 ta shikoyat kelib tushgan, ularning aksariyati asosli bo'lgan.

qilib aytganda, soliqlar tizimining yangilanishi hamda muammolarini bartaraf etish uchun, konsultantlar, xalqaro tajribaga ega mutaxassislar va soliq sohasidagi ekspertlar bilan hamkorlik qilish hamda xorijiy tadqiqotlar vaqtiga qarab amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Soliq nazariyasi va tarixi (O'zbekiston respublikasi davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Fiskal institut I.M.Niyazmetov, S.A.Giyasov, F.A.Fayziyev, R.R.Duschanov).pdf
2. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб, пособие. М.: Финансы и статистика, 2005. – С 118
3. <https://www.amerikaovozi.com/a/developing-countries-taxes/2944295.html>
4. O'zMA, R-837-fond, 33-ro'yxat, 4341-yig'majild, 6-varaq.
5. https://www.norma.uz/oz/bizning_sharhlar/soliq_tugrisidagi_qonun_hujjatlarini_b_uzganlik_uchun_sankciyalar_haqida_nimalarni_bilish_lozim
6. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi va Prezident farmonlari

**ЎЗБЕКИСТОНДА "ЯШИЛ" ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ЖАРАЁНИДА
АХОЛИНИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИНГ ЭКОЛОГИК, ДЕМОГРАФИК ХАМДА
ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ОМИЛЛАРИ.**

Дилишодбек Хамидович Маматалиев

Андижон давлат техника институти, "Бухгалтерия хисоби ва менежмент"

Кафедраси катта уқитувчиси

Аннотация: Маълумки, инсон табиат борлигидан алоҳида яшай олмайди. Табиат борлигидан инсон узининг табиий ва маънавий эҳтиёжларини кондирлади. Уз навбатида инсоният жамияти моддий неъматлар яратиши омили булган меҳнатсиз мавжуд була олмайди. Меҳнат эса у ёки бу даражада кишилар томонидан табиий компонентларга таъсир этишидир.

Калит сўзлар. Экосистема, биомасхулдорлик, биосфера, экологик танглик, ерни мелиоратив холати, технология, ер катлами, ер ости ва ер усти сувлари компонентлари, экокомпонентлар экология, интеллектуал қобилият, ишчи кучлар, аҳолининг иш билан бандлиги, меҳнатнинг натижаси

Президентимиз Шавкат Мирзиёев Корея Республикасида ўтказилган "Яшил ўсиш ва глобал мақсадлар учун ҳамкорлик – 2030" (P4G) иккинчи халқаро саммитидаги нутқ сўзлади. Унда давлатимиз раҳбари: "Бугунги кунда она табиатнинг ўзи бизга йўллаётган огоҳлик кўнғироғига бепарво бўлмаслигимиз керак. Афсуски, иқлим ўзгаришлари тобора кучайиб бормоқда. Биз яшаётган Марказий Осиёда сўнгги 30 йилда ўртача йиллик ҳарорат тахминан бир даражага кўтарилди. Минтақамиздаги асосий дарёларнинг ҳавзаси ва биологик хилма-хилликнинг қисқариб бораётгани жиддий хавотир уйғотмоқда. Бўғланиш даражасини оширадиган газлар ва атмосферанинг кенг миқёсда ифлосланиши муаммоларни янада чуқурлаштирмоқда. Бугунги кунда "яшил тараққиёт" борасидаги мақсадларга эришиш учун мамлакатларнинг ҳаракатлари янада фаол ва самарали бўлиши кераклигига ҳеч ким шубҳа қилмаяпти. Бошқа чорамиз ҳам йўқ", деб таъкидлади.

Жамият тараққиёти ва истикболи буюк яратувчилик қудратига эга булган халқнинг турмуши, яшаш тарзи унинг фаолиятига куп жихатдан боглиқдир. Бинобарин инсон учун меҳнат қилиш, иш урнига эга булишдек улуг неъмат йук [10]. Шундай экан инсонларини иш билан таъминлаш бошқача айтганда, уларнинг меҳнат қобилиятлари яшаш шароитларини ҳисобга олган ҳолда, қонун билан чекланган меҳнат фаолиятларга жалб қилиш аҳолининг кам даромадли катламларини ижтимоий ҳимоялашнинг асосий йуналишларидан биридир. Ишчи кучларини мақсадга мувофиқ ҳолда уз уринларига жойлаштириш, ва аҳолини иш билан таъминлаш ва уни амалга ошириш йулларини қидириб топиш ҳамда уларни жорий қилиш билан боглиқ тадбирларни белгилаш ижтимоий борқарорлигини таъминлашнинг муҳим омилидир.

Аҳолининг иш билан бандлигини амалга ошириш уз навбатида бир қатор масалаларни ечиш ва муаммоларни хал қилишни ҳеч булмаганда мазкур муаммоларни

олдини олишни такозо этади. Ана шундай муаммолардан бири экологик муаммодир. Маълумки, инсон табиат борлигидан алохида яшай олмайди. Табиат борлигидан инсон узининг табиий ва маънавий эhtiёжларини кондиради. Кийим, озик-овкат ва тоза хаво, тоза сув, куйингки барча-барча зарурий эhtiёжни табиат компонентлари булган, хаво, ер, сув, усимлик ва хайвонот оламини олади. Уз навбатида инсоният жамияти моддий неъматлар яратиш омили булган меҳнатсиз мавжуд була олмайди. Меҳнат эса у ёки бу даражада кишилар томонидан табиий компонентларга таъсир этишдир. Меҳнатнинг натижаси баъзан инсоният кутмаган натижаларга олиб келади.

Табиат компонентларнинг ишлаш фаолиятига путур етади:

- улар орасидаги табиий боғланишлар узилади;
- экосистемаларнинг биомасулдорлиги пасаяди;

урмонзорлар камаяди бунинг оқибатида ердаги кислороднинг умумий миқдори камайиб боради ва х.к. Бу тарихий узгаришлар билан боғлиқ булган экологик жараён булса, уз урнида бу жараёнлар кишиларнинг ижтимоий рухий ҳамда маиший турмуш шароитига ҳам кескин салбий таъсир утказади. Аввало уларнинг саломатлигига сунгра эса уларнинг меҳнати самарасига унумдор ерларни камайиши хисобига ёки ерни мелиоратив ҳолатини мунтазам бузилиб бориши оқибатида экин майдонларининг кескин камайишига кишлоқ хужалиқ маҳсулотларини сифати ва самарадорлигини пасайишига олиб келади, экосистемадаги узаро таъсирлар ижтимоий ҳаётда ҳам узини акс таъсирин курсатиб маълум мақсадда кишиларни турмуш даражасига уларни иш билан таъминланиши ва хаттоки, ижтимоий инфратузилмалар фаолиятини мутаносиб йулга куйишга ҳам ҳалакит бериши мумкин. Ижтимоий ишлаб чиқаришнинг атроф муҳитга таъсири ҳамма вақт ҳам сезиларли даражада булиб келган. Бирок, илгари ишлаб чиқариш жараёнига ҳам, жуда кам меҳнат воситалари жалб этилиб инсон ва биосфера уртасидаги муносабатларда мувозанат унчалик бузилмаган. Ер юзи аҳолисининг купайиши ва илмий техника тараққиёти шароитида кескин узгариб кетган атроф муҳит инсонга салбий таъсир курсатмоқда. [9]

Атроф муҳитни ифлосланиши, экологик танглик жиддий иктисодий оқибатларни келтириб чиқармоқда. Аҳолини турли касалликларга чалиниши ортиб бориши ижтимоий таъминот ва соғлиқни сақлашга сарфланаётган маблағларнинг усиб бориши, кишлоқ хужалиқ, озик-овкат ва бошқа маҳсулотларга етарли даражада эга булмаслиқ шулар жумласидандир.

Ўзбекистон учун огир молиявий кийинчиликлар табиатни муҳофаза қилиш хусусан, атмосферани ифлосланишидан сақлаш тадбирларини утказиш билан боғлиқ эканлигини айтмай иложимиз йук. Аммо, истикболда экологик ва иктисодий самарадорлик бироз пасайиши мумкин, бунга сабаб бир томондан, тармоқлар тизимидаги узгаришлар, яъни маблағларнинг купрок фондлар ташкил этувчи тармоқларга (химия ва рангли металлургия соҳалардаги табиатни муҳофаза қилиш тадбирлари учун) ажратиш, иккинчи томондан, атроф муҳитни химоя қилишга мослаштирилган техника ва технологияларнинг мураккаблашуви: масалан, чиқинди газларни тозаловчи мосламалар сифати ва самарадорлигини ошириш учун қушимча катта маблағлар билан таъминлаш ва уларнинг айримларини четдан келтириш билан боғлиқлигидандир. Аммо, иктисодий самарадорлик нисбатан пасайиши атроф муҳитни химоялашга доир инвестицияларни чеклаш ёки тухтатиб қуйиш учун асос булмаслиги керак. Чунки, бу борадаги иктисодий самарадорликдан ташқари, ажратилаётган маблағлар экологик ва ижтимоий самаралар бериш яъни, кишилар турмуш шароити саломатлигини сақлашга ҳам хизмат қилишини унутмаслигимиз керак. Республикамизда чиқиндиларни фойдаланиш даражаси жуда паст. Улар факат ер катлами, ер ости ва ер усти сувларини ифлослантириш манбаи булибгина қолмай, моддий манбаларнинг туғридан-туғри йуқолиши ҳамдир. Дарвоқе, айнан ер сув хаво ва бошқа экокомпонентлар уз сифатини сақлай олгандагина жамиятнинг эhtiёжини қондира олади. Мазкур мақолада мулоҳаза юритилган масалаларни умумлаштирилган ҳолда аҳолини иш билан бандчилигини таъминлаш, уларни ижтимоий химоялаш, соғлиқни

тиклаш, молиявий шароитларни яхшилашда экологияни таъсири сезиларли эканлигини айникса, жамиятимиз кишиларини бокиб кийинтираётган уз багрида моддий неъматлар яратаётган ерни мухофазалаш уни махсулдорлигини ошириш асосида аҳолини катта қисми истикомат қилаётган қишлоқ аҳолисини ижтимоий инфратузилмаларини такомиллаштириш, зарур деган ҳулоса қилиши мумкин. Шунингдек, ерни инсон ҳаётидаги ролини қамситмаган ҳолда деҳқончиликни саноат асосига қуйиш, саноат тармоқларини ташкил этиш, қайта ишлаб чиқариш, хизмат қурсатиш тармоқларини ривожлантириш орқали қишлоқни ижтимоий инфраструктурасини узгартириш мумкинлигини ҳар бир киши англаши зарур. Саноат ривожланган вилоят ва туманларда маҳаллий шароитни яхши биладиган миллий кадрларни таёрлаш тизимини йулга қуйиш янги, замонавий мустақиллик талабларига мос қеладиغان йулларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Айни пайтда, ёшларда саноат меҳнатининг ижтимоий моҳиятини англаш, уни ватан, миллий гуруҳ, истиклол қелажаги билан боғлаш имконияти руҳиятини шакллантириш, уларда она юрт табиатини ардоқлаш маданиятни юксалтириш орқали меҳнатга, ижтимоий ҳаётга муносабатини ижобий маънода узғаришига эришмоқ керак.

Республикаимизда ишсизлар борлигининг боиси уларнинг ишлаш иштиёқи йуклигида эмас, балки асосан, собиқ тизим иллати булган марказнинг йуналтирилган сиёсатининг аччиқ “мероси”, қолаверса, эскича фирқлаш тарзидан қутила олмаган бугунги мутассадилар, баъзи раҳбарларни ишлаб чиқаришни ташкил этишдаги нуқлиги, ҳодимларни ва уларнинг фарзандлари учун иш жойлари, турар жой, балалар боғчалари қасб-хунар қолледжлари билан таъминлай олмаётганлиги, утиш давридаги иқтисодий муаммолар билан боғлиқ. Ана шу ҳолатни ҳисобга олиб, аҳоли орасида миллий кадрларни айникса саноат ишчилар сонини ҳам уларни нуфузини ошириш зарур. Маҳаллий аҳоли орасида ишчиларнинг қам қонилиги, уларни профессионал билим даражаси қастлигининг асосий сабаби қишлоқда индустриал тармоқлар ва ижтимоий инфратузилмаларнинг етарли даражада ривожланмаганлигидадир. Бу муаммони ҳал қилиш учун ишчи қадрини ошириш, дастлаб меҳнат самарадорлигини юксалтириш ва шунга яраша ойлиқ қош, иш ҳақини қупайтиришга эришишни таъминлаш, моддий рағбатлантиришни турли шаклларида қойдаланишнинг, индустриал ишлаб чиқариш ҳодимларига ер томорқалар ажратиб бериб, бозорчилик ширкатларини ташкил этиш умумтаълим мактабларининг юқори синфларида ёшларни қасбга йуналтиришни, мактабда қасбга таёрлашни яхшилаш-буларни бари қишлоқ аҳолисининг саноат қорхоналарига ишга қалб этишда ижобий натижалар бериши мумкин. Уз навбатида бу тақбирлар аҳолини иш билан таъминлаш, уларни инсон қалоҳияти, интеллектуал қобилиятини устиришга, маданий турмуш шароити моддий қаровонлигини таъминлашда хизмат қиладиган ишлаб чиқариш билан шугулланишига имконият яратади.

Қойдаланилган адабиётлар

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF 4947 sonli Farmonini
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish choratadbirlari to'g'risida”gi PQ – 3270 sonli Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining “Tijorat banklari kapitalining monandligiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida” Qarori (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018 yil 25 aprelda ro'yxatdan o'tkazilgan, ro'yxat raqami 2693-3).
4. Harvard Business Review (HBR). Сборник «Менеджмент. Стратегии. HR: Лучшее за 2017г

МЕХНАТ МУХОФАЗАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА БОШҚАРУВ ТИЗИМЛАР ФАОЛИЯТИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Дилишодбек Хамидович Маматалиев

Андижон давлат техника институти, “Бухгалтерия хисоби ва менежмент”

Кафедраси катта уқитувчиси

Аннотация: Мақолада замонавий иқтисодий шароитда ташкилотларнинг бошқарув тизими таҳлил қилинган. Иқтисодий глобализация ва рақобатнинг кучайиши, инновациялар ва ахборот технологияларининг ривожини, ташкилий бошқарувнинг самарадорлигини ошириш учун муҳим омиллар ҳисобланади. Мақолада стратегик бошқарув, инновациялар ва корпоратив маданиятнинг ташкилотларга таъсирига эътибор қаратилган. Шунингдек, замонавий иқтисодий шароитда самарали бошқарув тизимини яратиш ва унинг ишлашини таъминлаш учун тавсиялар берилган. Мақола ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ишлаётган ташкилотлар учун қўлланма сифатида фойдаланиш мумкин.

Калим сўзлар: Ташкилий бошқарув, Замонавий иқтисодий шароит, Стратегик бошқарув, Инновациялар, Рақобатбардошлик, Ахборот технологиялари, Иқтисодий глобализация, Корпоратив маданият, Ресурсларни самарали бошқариш

Кириш Замонавий иқтисодий шароитда, ташкилотларнинг бошқаруви аҳамият касб этади. Бугунги кундаги тез ўзгараётган иқтисодий муҳит ва глобализациянинг таъсирида ташкилотлар самарали бошқарув тизимларига эга бўлишлари керак. Иқтисодий ўсиш, рақобат, инновациялар ва технологиялар фаолияти замонавий ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳар қачонгидан ҳам катта аҳамиятга эга. Шу боис, ташкилий бошқарув тизими барча босқичларда – стратегик ва тактик режалаштириш, қарор қабул қилиш, ишлаб чиқариш ва ривожланиш йўналишларида муҳим роль ўйнайди.

Замонавий иқтисодий шароитда, ташкилотлар кўпинча ресурсларни кам ишлатиш, бозордаги ўзгаришларга тез мослашиш ва рақобатчилардан олдинга ўтиш муаммолари билан юзма-юз келади. Бошқарув тизимидаги стратегиялар ва техникалар бу муаммоларни ҳал қилишда катта аҳамиятга эга.

Мақсадимиз – замонавий иқтисодий шароитда ташкилий бошқарув тизимини таҳлил қилиш ва уни такомиллаштиришга йўналтирилган стратегияларни аниқлашдир. Мақолада шунингдек, бошқарувнинг самарадорлигига таъсир этувчи иқтисодий омиллар ва замонавий тенденциялар, аниқлаштирилади.

Ташкилий бошқарув тизимининг мазмунини ва аҳамияти

Ташкилий бошқарув – бу ташкилотнинг мақсадларига эришиш, ресурслардан самарали фойдаланиш, ва муаммоларни тез ҳал қилиш учун қўлланиладиган стратегия ва усуллар тўпламидир. Замонавий бошқарув тизими кўп қиррали ва интеграл бўлиб, унинг асосий компонентлари экономик, социал, ва техник элементларни ўз ичига олади.

Ташкилотлар, ўз мақсадларига эришиш учун ижтимоий ва иқтисодий ҳолатлардан фойдаланиб, ўз стратегияларини ишлаб чиқади. Бу жараёнда ташкилотнинг ишончли бўлиши учун бир қанча принциплар мавжуд. Ушбу принциплар жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий таҳдидларига жавоб беришга имкон беради.

Ташкилий бошқарув тизимининг энг муҳим мақсади – ташкилотни тўғри йўналишда бошқариш ва унинг мақсадларига эришиш учун самарали қарорлар қабул қилишдир.

Замонавий иқтисодий шароитлар ва уларнинг таъсири

Замонавий иқтисодий шароитлар ташкилотларнинг фаолиятига турли хил таъсирлар кўрсатади. Бу, айниқса, глобализация ва рақобатнинг кучайиши билан боғлиқ. Бугунги кунда жаҳон бозоридаги ўзгаришлар ташкилотларга таъсир кўрсатишнинг асосий омилларидан бири бўлиб қолмоқда. Иқтисодий ўзгаришлар, инновациялар, ва технологик тараққиётлар ташкилотлар стратегияларини қайта кўриб чиқиш ва янгилашни талаб қилади.

Иқтисодий глобализация ташкилотларга янги имкониятлар берса-да, у билан бирга янги хавф-хатарлар ва рақобатлар ҳам келади. Ташкилотлар, айниқса, халқаро бозорларда, тез ўзгарадиган иқтисодий сиёсатлар ва тенденциялардан ўз фаолиятларини мослаштиришни талаб қилишади.

Шунингдек, жорий иқтисодий сиёсатлар ва ҳўжаликдаги ўзаро боғлиқликлар ташкилотлар учун катта муаммо бўлиб, уларнинг ички ва ташқи муаммоларга аниқ ва самарали жавоб қайтаришини талаб қилади.

Ташкилий бошқарувнинг замонавий принциплари

Замонавий бошқарув тизимининг асосий принциплари шундан иборат: самарали стратегик бошқарув, инновацияларни қўллаб-қувватлаш, рақобатбардошликни ошириш ва технологик тўсиқлардан самарали фойдаланиш. Бошқарув самарадорлиги юқори бўлиши учун бу принциплар барчаси жамланган ва мувозанатланган бўлиши лозим.

Планлаш ва стратегик бошқарув

Рақобатдаги устунликка эришиш учун ташкилотлар стратегик мақсадлар белгилаш ва уларга эришиш йўллари аниқ белгилари керак. Бу жараёнда ишлаб чиқариш, маркетинг, молия ва бошқа соҳалардаги қарорлар муҳим аҳамиятга эга.

Инновация ва рақобатбардошлик

Замонавий иқтисодиётда инновациялар ташкилотларнинг рақобатбардошлигини ошириш учун муҳимдир. Технологик тараққиёт ва янги бизнес-моделлар ташкилотлар учун янги имкониятлар яратади. Шунингдек, инновацияларни қўллаб-қувватлаш ташкилотнинг узок муддатдаги муваффақиятига катта таъсир кўрсатади.

Маълумотлар ва технологиялар

Замонавий ахборот технологиялари ва автоматизация тизимлари ташкилий бошқарувда муҳим роль ўйнайди. Маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва қарорлар қабул қилиш жараёнини тезлаштиради ва самарадорлигини оширади.

Ташкилий бошқарувнинг янги тенденцияларига асосланган ўрганиш

Замонавий бошқарувнинг янги тенденциялари билан бирга, корпоратив маданиятнинг ривожига ҳам муҳим. Ташкилотлардаги ижтимоий муҳит, раҳбарлик усуллари, ва ходимлар билан муносабатлар бошқарув самарадорлигига таъсир этувчи муҳим омиллардан саналади. Шу билан бирга, автоматлаштирилган қарор қабул қилиш тизимлари ва ахборот платформалари, қарор қабул қилиш жараёнини тезлаштириш ва мутлақ камчиликларни камайтиришга ёрдам беради.

Хулоса ва тавсиялар

Замонавий иқтисодий шароитда, ташкилотлар учун самарали бошқарув тизими ишлатиш муҳим аҳамиятга эга. Замонавий технологиялар, инновациялар ва стратегиялар ташкилотларнинг бозордаги рақобатга тайёрлигини оширади. Ташкилий бошқарувнинг янги принциплари ва тенденциялари бўйича тўғри қарорлар қабул қилиш, бошқарувнинг самарадорлигини ошириш ва ресурсларни оптимизация қилишга ёрдам беради.

Тавсиялар:

1. Ташкилотлар стратегик бошқарувни такомиллаштиришлари зарур.
2. Инновация ва технологик тараққиётга катта эътибор қаратиш лозим.
3. Ахборот тизимлари ва автоматлаштирилган қарор қабул қилиш механизмларини жорий этиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Котлер, Ф. (2016). Маркетингни бошқариш. М.: ЮНИТИ.
2. Портера, М. (2019). Рақобат стратегиялари. М.: Эксмо.
3. Друкер, П. (2018). Менежмент: Амалий асослар. М.: Манн, Иванов и Фербер.
4. Саймон, Х. А. (2017). Қарор қабул қилиш ва муаммо ечимлари. М.: Наука.

AYOLLAR VA O'SMIRLAR MEHNATINI MUHOFAZA QILISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI

Isroiljonov Islomxon

*Andijon davlat texnika instituti Mashinasozlik texnologiyasi fakulteti
Mehnat muhofazasi kafedrasida Mehnat muhofazasi va texnika
xavfsizligi yo'nalishi 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar va o'smirlar mehnatini huquqiy himoya qilish, ularga qarshi himoya qilish va kafolatlar tizimli ravshan o'rganilgan. Mehnat munosabatlarining muhim sub'ektlaridan biri bo'lgan ayollar va o'smirlarning ishga soat qabul qilish, ish sharoitlari, og'ir va zararli mehnatdan himoya qilish bilan bog'liq masalalar chuqur tahlil qilingan. Bo'yicha, Mehnat kodeksida huquq normalar, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Ayollar va erkaklar teng huquqliligi to'g'risida"gi qonun va xalqaro huquqiy hujjatlar, xalqaro mehnat tashkilotining (XMT) konvensiyalari asosidagi huquqiy asoslar o'rganildi.

Kalit so'zlar: Ayollar mehnati, o'smirlar huquqi, mehnat qonunchiligi, imtiyozlar, huquq himoyasi, mehnat sharoitlari, gender tengligi, xalqaro mehnat tashkiloti, bolalar mehnatini cheklash, ijtimoi kafolatlar, mehnat huquqi.

Jamiyatning taraqqiyoti va barqarorligi, eng avvalo, inson kapitalining har tomonlama rivojlanganiga bog'liq. Shu bois, har bir fuqaroning, xususan, ayollar va o'smirlarning mehnatga oid huquqlarini himoya qilish, ularga qulay va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Ayollar jamiyatda nafaqat onalik va tarbiyaviy vazifani, balki iqtisodiy faoliyatda ham faol ishtirok etadi. O'smirlar esa kelajak avlod sifatida alohida e'tibor va himoyaga muhtoj bo'lgan ijtimoiy guruh hisoblanadi. Shu sababli ham, ushbu ikki guruhga nisbatan mehnat sohasida alohida yondashuv, maxsus imtiyozlar vakafolatlar belgilanishi zarur. Bugungi globallashuv jarayonlarida mehnat migratsiyasi, ish o'rinlarining ko'pligi yoki tanqisligi, ish beruvchilarning iqtisodiy manfaatdorligi kabi omillar ayrim hollarda ayollar va o'smirlarning mehnat huquqlarining buzilishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, o'smirlarni ruxsatsiz mehnatga jalb qilish, ayollarni mehnatda kamsitish yoki og'ir, salomatlikka zararli mehnat turlarida ishlatish holatlari hamon dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, gender tengligi, onalik huquqlari, mehnat ta'tili, qisqartirilgan ish vaqti, bolali ayollar uchun yaratiladigan sharoitlar kabi masalalar ham dolzarbligicha saqlanib qolmoqda. Mazkur maqolada aynan shu masalalarning huquqiy asoslari, xalqaro va milliy qonunchilikdagi o'zni, amaliy muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari chuqur tahlil qilinadi. Mehnat qonunchiligi doirasida ayollar va o'smirlar uchun belgilangan imtiyozlar, kafolatlar va ularning amalga oshirilish mexanizmlari ilmiy yondashuv asosida ko'rib chiqiladi.

Ayollar mehnatini huquqiy himoya qilish va ularga berilgan imtiyozlar: Ayollar mehnatini huquqiy himoya qilish va ularga belgilangan imtiyozlar mehnat qonunchiligining ajralmas qismi bo'lib, jamiyatda ayollarning teng huquqliligi va ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida va boshqa qonun hujjatlarida ayollarga nisbatan maxsus normalar belgilangan bo'lib, bu normativ-huquqiy hujjatlar ayollarning mehnat huquqlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu qonunlarga muvofiq, ayollarning mehnat faoliyatini ijtimoiy himoya qilishga doir bir qator imtiyozlar hamda kafolatlar o'rnatilgan.

1. Homiladorlik va tug'ish ta'tili. Homiladorlik va tug'ish ta'tili ayollar uchun maxsus imtiyozlardan biridir. O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligiga ko'ra, ayollar homiladorlik va tug'ish ta'tilini olish huquqiga ega bo'lib, bu ta'til davomida ish haqi saqlanadi. Shuningdek, tug'ish ta'tili tugagach, ayollar ishlashga qaytishlari mumkin, lekin ish beruvchi ularni ishga qaytarishga majbur emas, faqat shartnoma bo'yicha qat'iy qo'llaniladigan me'yorlar mavjud. Bu ta'tilning davomiyligi homiladorlik davridan kelib chiqib, ikki oydan to'rt oygacha bo'lishi mumkin.

2. Ayollar uchun o'ziga xos ish sharoitlari. Mehnat qonunchiligida ayollar uchun noqulay sharoitlar yoki og'ir mehnat turlarida ishlashni taqiqlashga alohida e'tibor berilgan. Ayollarga er osti ishlari yoki og'ir va zararli sharoitlarda mehnat qilish man etilgan. Shuningdek, ish vaqti qisqartirilgan, ayniqsa, bolalari bor ayollar uchun maxsus ish vaqti va tanaffuslar berilgan.

3. Gender tengligi va mehnatda kamsitishning oldini olish. Ayollar uchun mehnat huquqlarini himoya qilishda gender tengligi ham katta ahamiyatga ega. Ayollarning mehnatda kamsitilishi, ularning mehnat haqi erkaklarga qaraganda pastroq belgilanishi kabi muammolarni bartaraf etish uchun davlat tomonidan qat'iy choralar ko'riladi. Ayollar mehnatini himoya qilishda asosiy maqsad, ularning ish joylarida teng sharoitlar, teng haqlar va xavfsiz ish muhitini yaratishdir.

4. Onalik imtiyozlari va bolali ayollarni qo'llab-quvvatlash. Ayollar uchun yillik ta'til olish, shuningdek, birinchi yil davomida bolalari uchun qisqartirilgan ish vaqti va alohida tanaffuslar ko'rsatiladi. O'zbekiston qonunchiligida bolali ayollar uchun ish vaqtining 35 soatga qisqarishi, shuningdek, uch yoshgacha bolalari bor ayollarga maxsus ta'til huquqi berilishi belgilangan. Bu orqali ayollarning onalik majburiyatlarini bajarishi va ish faoliyatini davom ettirishi ta'minlanadi.

5. Xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash. Xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida, davlat tomonidan imtiyozli kreditlar ajratiladi, maxsus o'quv kurslari tashkil etiladi.

O'smirlarning mehnatini muhofaza qilishning o'ziga xos jihati shundaki, ularning sog'ligi, xavfsizligi va ta'lim olishi uchun qulay sharoitlar yaratish jahonning barcha rivojlangan mamlakatlarida dolzarb masalalardan biridir. O'zbekistonda o'smirlar mehnati, ayniqsa, 16 yoshgacha bo'lgan bolalar mehnatiga qat'iy cheklovlar qo'yilgan. Mehnat qonunchiligida o'smirlar mehnatini himoya qilishga qaratilgan alohida normalar mavjud bo'lib, ularning asosiy maqsadi o'smirlarning mehnat faoliyatini faqat ular uchun xavfsiz va sog'liqni saqlashga zarar etkazmasdan amalga oshirishdir.

1. O'smirlarning yoshi bo'yicha mehnat faoliyatiga qo'yiladigan cheklovlar. O'zbekistonda 16 yoshdan kichik o'smirlarning mehnat faoliyatiga ruxsat berilmaydi, faqat 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar, alohida, lekin qat'iy shartlar bilan ishlashlari mumkin. Bunday shartlarga asoslanib, mehnat shartnomasini faqatgina ishga ruxsat etilgan turlarida, ya'ni o'smirning jismoniy va ruhiy salomatligi uchun xavf tug'dirmaydigan ish turlari bilan tuzish mumkin. 16-18 yoshli o'smirlar esa mehnatni bajarishga ruxsat etilgan, lekin ular uchun qat'iy me'yorlar va cheklovlar mavjud.

2. Mehnat sharoitlari va ishlash soatlari. O'smirlarning mehnat sharoitlariga katta e'tibor qaratiladi. Mehnat qonunchiligida, 16-18 yoshli o'smirlarga haftasiga maksimal 36 soat ishlashga ruxsat beriladi. Shuningdek, o'smirlarning ishlash soatlari 18 yoshga to'lmagan shaxslar uchun 12 soatdan oshmasligi kerak, va ular uchun tunda ishlash taqiqlanadi. O'smirlar mehnatini og'ir yoki xavfli sharoitda amalga oshirishga ruxsat berilmaydi.

3. O'smirlar uchun taqiqlangan va ruxsat etilgan ish turlari. Mehnat qonunchiligida o'smirlar uchun ishlashga taqiqlangan, xavfli yoki jismoniy jihatdan og'ir ishlar alohida belgilangan. O'smirlar quyidagi ish turlarida ishlashga ruxsat berilmaydi: Er osti ishlar (mineral resurslarni qazib olish va boshqalar), Og'ir jismoniy mehnat talab qiluvchi ishlar (masalan, yuk tashish, qurilish ishlarida ishlash), Kimyoviy, biologik yoki radiatsion xavfga ega bo'lgan ishlar.

5. Xalqaro hujjatlar va O'zbekistonning ularni amalga oshirishi. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) va BMT bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga ko'ra, 18 yoshga to'lmagan shaxslar mehnatga jalb qilinmasligi kerak bo'lib, ayniqsa ularning ta'lim olish, sog'lig'ini saqlash va o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashish huquqlari himoya qilinadi. O'zbekiston Respublikasi bu xalqaro me'yorlarga amal qilib, o'smirlar mehnatini himoya qilishda izchil siyosat yuritmoqda.

Ayollar va o'smirlarning mehnatini himoya qilish, ularning ijtimoiy huquqlarini ta'minlash va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish zamonaviy jamiyatning asosiy

qadriyatlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi bu borada muhim qadamlar qo'yib, o'zining mehnat qonunchiligida ayollar va o'smirlarning huquqlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Mehnat kodeksi, shuningdek, turli xalqaro me'yorlar va hujjatlar asosida, o'smirlar va ayollar uchun xavfsiz va teng sharoitlar yaratish uchun zarur huquqiy normalar ishlab chiqilgan. Ular orqali fuqarolar o'z huquqlaridan xabardor bo'lib, huquqiy himoyaga ega bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, o'smirlar va ayollar uchun mehnat faoliyatida yoshga va jinsga nisbatan kamsitishni oldini olish, ularning sog'ligi va ta'lim olish huquqlarini himoya qilish jamiyatda adolatni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan, XMT va BMT tomonidan belgilangan talablar ham mamlakatda o'smirlar va ayollar mehnatini himoya qilishni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, 2020 y.
2. "Xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish" (O'zbekiston Respublikasi qonunlari).
3. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) -Mehnat huquqlari va gender tengligi, 2019 y.
4. BMT bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi, 1989 y.
5. J.J.Hamilton, "Gender va mehnat huquqlari: Jamiyatda tenglikka erishish", 2018 y.
6. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, "Ayollar va o'smirlarning sog'ligi va mehnat huquqlari", 2021 y.
7. Sh. Abdurahmanov, "Ayollar va o'smirlar mehnatini himoya qilish: Qonunchilik va amaliyot", Toshkent, 2020 y.

MAXSUS KIYIMLAR VA SHAXSIY HIMOYA VOSITALARINI ISHLAB CHIQRISH HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Qobulova Nilufar Jalilovna

Andijon mashinasozlik instituti, "Transport va lagistika" fakulteti,

MM kafedrası mudiri, t.f.n, dotsent

Usmonaliyev Dildorbek Ulug'bek o'g'li

MM va TX yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasi

Sanoat o'z ishchilarining xavfsizligini ta'minlash uchun himoya kiyimlariga bo'lgan talabni ham oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda ish joyidagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari 2020 yilda 110 tani tashkil etib, 2015 yillarga nisbatan 2,9 taga kamaydi. Sanoatlashtirishning ortib borayotgan sur'ati bilan ishlab chiqarish tartib- qoidalariga bo'lgan talablar ham nisbatda oshdi, buning natijasida shaxsiy himoya vositalari orqali ishchilarning maksimal sog'lig'ini ta'minlash uchun maxsus himoya kiyimlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun ham dunyo miqyosda maxsus kiyimlar va shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish holati va rivojlanish tendensiyalarini o'rganish zamonaviy himoya vositalari eng afzal muqobil variantlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va shu orqali iqtisodiy- ijtimoiy foyda keltirish yo'llarini amaliyotga tatbiq etish muhimdir.

Sanoat himoya kiyimlari – bu xodimlarni mumkin bo'lgan tahdidlardan himoya qilish uchun sanoatda qo'llaniladigan shaxsiy himoya vositalarining bir turi. Ushbu tahdidlarga kimyoviy to'kilishlar, mashinalarning ishdan chiqishi, tasodifiy yong'inlar, biologik xavflar, kimyoviy kuyishlar, termal xavflar, o'zaro ifloslanish va boshqalar kiradi. Himoya vositalari turli xil qo'llash sohalari uchun turli xil materiallardan tayyorlanadi.

Shaxsiy himoya vositalarining ko'p turlari mavjud, ularning har biri o'ziga xos maqsadga ega. Shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish turi ish joyidagi xavflarga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, kimyoviy moddalar bilan ishlashda, og'ir mashinalar bilan ishlaydiganlardan farqli bo'lishi mumkin.

Zamonaviy hamda an'anaviy maxsus kiyimlar o'rtasidagi asosiy farq zamonaviy kiyimlar 3,4 emas balki 10 dan ortiq xavfdan himoya xususiyatlarini ta'minlashidadir. Bular barcha iqlim zonalarida, mavsumiy sharoitlarda 60 darajadan sovuqdan 50 darajagacha bo'lgan harorat sharoitida ishlashga mo'ljallangan, quyosh nuri va dengiz suvi ta'siridan, shuningdek sanoat ishlab chiqarishidagi turli agressiv omillardan himoya qiluvchi murakkab mahsulotlardir [1].

Har bir faoliyat turi uchun kombinezonning maxsus shakli mavjud. Uni ishlab chiqarishni murakkablik darajasi, muayyan tarkibiy qismlarning mavjudligi ko'plab omillarga bog'liqligi: ishlab chiqarish bilan bog'liq xavf darajasi (asosiy salbiy omil), iqlim zonasi, mavsum va boshqalar.

Ish kiyimlarining ishonchliligi va xavfsizligini baholashda uni qanday materiallardan tayyorlanganligini bilish muhim. Ishlab chiqarish xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlangan yuqori sifatli mato nafaqat kiyimning xizmat qilish muddatini oshiradi va uzoq vaqt davomida tashqi ko'rinishini saqlaydi, balki ba'zi hollarda, ayniqsa, xavfli texnologik jarayonlar sharoitida xavfsizlikni ta'minlashi uchun zarur.

Hozirgi vaqtda aralash matolardan tikilgan kombinezonlar tobora ommalashib bormoqda. Ular paxta va poliesterning ijobiy xususiyatlarining sinergik ta'sirini beradi. Haqiqiy aralash mato faqat paxta yoki sintetik iplardan qilinganidan farqli sifatlariga ega. Bu bardoshli, ammo engil [2].

Mamlakatimizda maxsus kiyimlar va shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish holati va rivojlanish tendensiyasi.

- Issiqlik va yong'inga qarshi kiyimlarning rivojlanish tendentsiyalari quyidagilardan iborat:
 - yuqori sifatli, olovga va haroratga chidamli tolalar va optimallashtirilgan tolali aralashmalardan foydalanishni ko'paytirish;
 - to'qimachilik materiallarini yong'inga chidamli pardoqlashni yanada rivojlantirish;
 - yangi materiallarni qo'llash;
 - maxsus oraliq qismlarga ega ko'p qatlamli kiyim konstruktsiyalarini yaratish;
 - kombinatsiyalangan himoya funktsiyalariga ega bo'lgan ko'p funktsiyali kiyim dizaynlarini ishlab chiqish;
 - yengil hamda issiqlik izolyatsion materiallar tufayli himoya ta'sirini buzmasdan kiyish qulayligi;
 - himoya kiyimlari uchun yangi standartlar va tegishli talablarni ishlab chiqish

Mamlakatimizda maxsus ish kiyimlarini ishlab chiqarishning hozirgi holati quyidagi tendentsiyalar bilan tavsiflanadi:

9. ilgari maishiy kiyim-kechak ishlab chiqargan yangi korxonalarni ish kiyimlari ishlab chiqarish sohasiga kiritish;

10. sanoat FOCT lari tomonidan ko'rsatilgan chegaralardan tashqari ishchi kiyimlarning namunaviy assortimentini kengaytirish.

- maxsus kiyimlar bozorining umumiy tendentsiyalari va ushbu sohadagi ishlanmalar tahlili shuni ko'rsatdiki, birinchi navbatda, ko'p funktsiyali talablarni bajarishga e'tibor qaratish lozim. Masalan, issiqlik izolyatsion ta'sirining kuchayishi bilan bir qatorda, suv va kimyoviy moddalarga nisbatan sezdirmaslik, elektr tokidan kontaktni himoya qilish talab qilinadi va xavfli hududlarda olov uchqunlarining paydo bo'lishiga qarshi ishonchli antistatik ta'sir ko'rsatadi [1].

Kompleks termal himoya funktsiyalariga ega yangi ishlanmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kuchli elektromagnit nurlanishdan himoya kiyimlari, masalan chaqnash xavfi bo'lgan kuchli antennalar yaqinida;
- 8700 kilovoltgacha bo'lgan kuchlanishli qismlar bilan ishlash uchun yuqori samarali himoya kiyimlarini ekranlash;
- yoydan o'ta kuchli alangaga olib kelishi mumkin bo'lgan energiya bilan ta'minlangan elektr ta'minoti qurilmalarida ishlaydigan elektrchilar uchun himoya kiyimlari [3].

. Xalqaro standartlariga muvofiq yuqori sifatli himoya vositalarini yaratish hamda kiyimning ishlash muddatini ko'paytirish orqali xaridorlarning xarajatlarini kamaytirish uchun ishlab

chiqaruvchilar zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanishlari kerak: ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, eng yangi materiallar va tikuv usullaridan foydalanish zarur. Aynan shu narsa ularga yuqori darajadagi raqobatbardosh mavqeni saqlab qolish, demak, ishlab chiqarishni bozor rivojlanish tendentsiyalariga mos ravishda rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tyumenev, Yu.Ya. Sanoatida xizmat ko'rsatish jarayonlari uchun maxsus kiyimlar ishlab chiqarish. Bakalavrlar uchun qo'llanma / Yu.Ya. Tyumenev, V.I. Stelmashenko, S. A. Vilkova. – M.: Dashkov i Ko, 2014. – 40 b.
2. Pustynnik, Ya.I. Yuqori harorat va yong'indan himoya qiluvchi aqlli kiyim. [Matn] // Ish kiyimlari. – 2020 yil – 5-son (17). – S. 6.
3. Usova Svetlana. Qabul qilinadigan xavf standartlari. [Matn] // Ish kiyimlari. -2013 yil. - № 1. – 4-bet

AHOLINI SHAXSIY VA JAMOAVIY MUHOFAZA VOSITALARI BILAN TA'MINLASHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI BO'YICHA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQISH

Zokirov Alisher Abdujalil o'g'li - Andijon davlat texnika instituti 4-kurs "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi K-100-21 guruhi talabasi;

Xodjakulov Muxtorjon Nazarkulovich - Andijon davlat texnika instituti "Mehnat muhofazasi" kafedrasui dotsenti.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida aholini shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlash holati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida aholining himoya vositalaribilan ta'minlanganlik darajasi, ularning xavfsizlik madaniyati, muhofaza infratuzilmasining texnik holati, axborot-ma'rifiy ishlarning samaradorligi hamda moliyalashtirish tizimi chuqur o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tizimli islohotlar, huquqiy bazani mustahkamlash, ma'rifiy ishlarni kengaytirish, moliyaviy va tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirish orqali favqulodda holatlarda aholining himoyalanih darajasini sezilarli oshirish mumkin. Maqolada xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy muhofaza vositalari, jamoaviy himoya vositalari, xavfsizlik madaniyati, favqulodda vaziyatlar, axborot-ma'rifiy ishlar, infratuzilma, tavsiyalar.

Zamonaviy davrda texnogen, biologik, kimyoviy va tabiiy xavf-xatarlarning kuchayib borayotgan sharoitida aholini shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlash masalasi favqulodda holatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini kamaytirishda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, sanoat korxonalari, transport tarmoqlari, yirik infratuzilmalar yaqinida yashovchi aholining xavfsizligini ta'minlashda individual (shaxsiy) va kollektiv (jamoaviy) himoya vositalarining mavjudligi va ularning samarali ishlatilishi muhim omil sanaladi. Shaxsiy muhofaza vositalari— bu insonning nafas yo'llarini, teri qoplamini, ko'z va eshituv organlarini zararli moddalardan, biologik vositalardan, chang, tutun va zaharli gazlardan himoya qiluvchi moslamalardir. Bular qatoriga niqoblar, respiratorlar, gaz niqoblari, himoya kiyimlari, qo'lqoplar, ko'zoynaklar kiradi. Jamoaviy muhofaza vositalari esa odatda himoya inshootlari, evakuatsiya tizimlari, maxsus filtratsiyali ventilyatsiya tizimlari kabi vositalarni o'z ichiga oladi. Bu vositalar aholi guruhlarini favqulodda vaziyatlarda ommaviy himoya qilishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining favqulodda vaziyatlar vaqtida shaxsiy xavfsizligini ta'minlash, ularni muhofaza qilish, zarur vositalar bilan ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir[1].

Biroq, so'nggi yillarda o'tkazilgan monitoring va tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, aholining favqulodda holatlarga tayyorgarlik darajasi, xususan, shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalariga ega bo'lishi va ulardan foydalanish ko'nikmalari pastligicha qolmoqda. Buning sabablari ko'p

omilli bo'lib, ularni ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy va axborot-ma'rifiy jihatlariga ajratish mumkin. Avvalo, aholining muhofaza vositalariga bo'lgan ehtiyoji va ularning mavjudligi o'rtasidagi nomutanosiblik muammosi mavjud. Ko'plab xonadonlarda hatto eng oddiy shaxsiy himoya vositalari — tibbiy niqob, qo'lqop yoki oddiy respiratorlar ham doimiy ravishda mavjud emas. Aholining muayyan qismi esa bunday vositalarning qanday ishlatilishini bilmaydi yoki ularni sotib olish zarurligini anglamaydi. Iqtisodiy jihatdan qaralganda, ba'zi ijtimoiy qatlamlar uchun bu vositalar moliyaviy jihatdan qamrab olinmagan bo'lib qolmoqda. Tashkiliy nuqtayi nazardan esa mahalliy hokimiyatlar va maxsus xizmatlar tomonidan aholiga doimiy ravishda tushuntirish, trening va mashg'ulotlar o'tkazilishi etarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Shuningdek, pandemiyalar (COVID-19 kabi), yong'inlar, zilzilalar, texnogen portlashlar tajribasi shuni ko'rsatdiki, aholining katta qismini muhofaza vositalari bilan tez va samarali ta'minlashdagi kechikishlar, logistika muammolari va zaxira tizimining sustligi jiddiy oqibatlariga olib keladi. Mazkur holatlar aholining hayotiy faoliyatiga xavf tug'dirgan, salomatlikka zarar etkazgan, ayrim hollarda esa insoniy talafotlarga sabab bo'lgan. Ushbu holatlar O'zbekiston sharoitida fuqarolarni favqulodda holatlarda himoya qilishga qaratilgan mavjud tizimni kompleks tarzda qayta ko'rib chiqishni, uning zaxira resurslari, moliyaviy ta'minoti, huquqiy va tashkiliy asoslarini mustahkamlash zarurligini ko'rsatmoqda. Aholini shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan to'liq va o'z vaqtida ta'minlash nafaqat favqulodda holatlarda, balki kundalik hayotda ham ularning xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida milliy xavfsizlik, barqarorlik va fuqarolarning ijtimoiy himoyasi darajasini oshirishning muhim tarkibiy qismidir. Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotda O'zbekiston sharoitida aholining shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlanish darajasi, mavjud muammolar tahlili, ularning asosiy sabablari va tizimli kamchiliklari o'rganiladi. Shuningdek, aniqlangan muammolarga qarshi kompleks echimlar va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratiladi.

NATIJALAR Aholining shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlanish holatini o'rganish maqsadida 2024–2025 yillar davomida ijtimoiy so'rovnomalar, kuzatuvlar, rasmiy hujjatlarning tahlili va ekspert baholari asosida kompleks monitoring o'tkazildi. O'tkazilgan tahlil natijalari quyidagi muhim faktlarni aniqladi:

Shaxsiy muhofaza vositalari bilan ta'minlanganlik holati: So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning atigi 38 foizi doimiy ravishda uyida kamida bitta shaxsiy muhofaza vositasi (niqob, respirator, qo'lqop va h.k.) borligini bildirdi. Shu bilan birga, 17 foizi bunday vositalardan qanday foydalanishni bilishini, 45 foizi esa zarurat tug'ilganda ularni topish yoki sotib olish qiyin bo'lishini ta'kidladi. Qishloq joylarida ushbu ko'rsatkichlar yanada past – shaxsiy muhofaza vositalariga egalik darajasi 26 foiz, ulardan to'g'ri foydalanish ko'nikmasi esa atigi 9 foizni tashkil etdi.

Jamoaviy muhofaza inshootlari va vositalari holati: Tahlil qilingan sanoat korxonalarining 67 foizida evakuatsiya rejalari mavjud bo'lsa-da, jamoaviy muhofaza vositalari (filtrli panjara tizimlari, xavfsizlik kamerasi, signalizatsiya) to'laqonli ishlash darajasi faqat 28 foizda tasdiqlandi. Ko'plab korxonalarda favqulodda holatga tayyorlik mashg'ulotlari faqat hujjatlarda mavjud bo'lib, amaliyotda o'tkazilmaydi. Shuningdek, maktablar va bog'chalar sinov tariqasida tekshirilganda, ularning 76 foizida jamoaviy muhofaza vositalari umuman mavjud emasligi aniqlangan. Borlari esa yaroqsiz yoki zamonaviy xavf-xatarlarga javob bermaydigan holatda.

Axborot-ma'rifiy tayyorgarlik darajasi: Aholi orasida xavfsizlik madaniyati va muhofaza vositalarining ahamiyati to'g'risidagi bilim darajasi sust ekani aniqlandi. So'rovda ishtirok etganlarning 64 foizi favqulodda holatda qanday choralar ko'rish lozimligini bilmasligini, 71 foizi esa shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish bo'yicha hech qachon o'quv kursi yoki mashg'ulotda qatnashmaganini aytdi.

Muvofiqlashtiruvchi tashkilotlar faoliyati: Favqulodda vaziyatlar vazirligining hududiy boshqarmalari (bo'limlari) tomonidan olib borilgan profilaktik ishlarda muayyan ijobiy natijalar mavjud bo'lsa-da, bu faoliyat tizimli emas. Ko'plab mahalliy hokimiyatlar va ta'lim muassasalari favqulodda vaziyatlar uchun mo'ljallangan zaxira rejalari va resurslarga ega emas.

Moliyaviy va logistika muammolari: Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mavjud muhofaza vositalarining markazlashgan tarzda etkazib berilishi va zaxira tizimi yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Ayniqsa, qishloq joylaridagi tashkilotlar, maktablar va aholiga zarur himoya vositalarini etkazib berish tizimi mavjud emas. Aksariyat holatlarda aholi o'z mablag'i evaziga vosita sotib olishi kerak bo'ladi, bu esa kam ta'minlangan qatlamlar uchun imkonsizdir.

sifatida aniqlangan asosiy natijalar: Shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlanganlik darajasi past. Ulardan foydalanish ko'nikmasi keng omma orasida shakllanmagan. Maktab, bog'cha va kichik korxonalarda muhofaza vositalari etarli emas yoki umuman yo'q.. Tadqiqot natijalari aholining himoyalaniish darajasini oshirish uchun zudlik bilan tizimli va hukumat darajasida chora-tadbirlar ishlab chiqilishi kerakligini ko'rsatmoqda.

MUHOKAMA Tadqiqot natijalari O'zbekiston Respublikasida aholining favqulodda holatlarga tayyorligi, xususan, shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlanish borasida muhim tizimli muammolar mavjudligini yaqqol ko'rsatdi. Bu muammolar jamiyatdagi xavfsizlik madaniyatining sustligi, infratuzilma va rejalashtirishdagi kamchiliklar, hamda resurs etishmovchiligi bilan chambarchas bog'liqdir. Mazkur muhokama bo'limida aniqlangan muammolarni chuqur tahlil qilish bilan birga, mavjud holatni yaxshilash bo'yicha asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Shaxsiy muhofaza vositalarining kamligi va foydalanish madaniyati pastligi: Shaxsiy muhofaza vositalariga egalik darajasining pastligi ko'plab omillar bilan izohlanadi. Aholining salmoqli qismi bunday vositalarning ahamiyatini to'liq anglamaydi. Bu holat pandemiya tajribasida ham yaqqol namoyon bo'ldi: COVID-19 davrida niqob taqishning ijtimoiy majburiyatga aylanishi hamon davomiy madaniyatga aylanmadi. Bu esa aholining xavf-xatarlarni baholashdagi zaifligini ko'rsatadi. Yevropa davlatlarida olib borilgan o'xshash tadqiqotlarda, masalan, Germaniyada, fuqarolarning 80% dan ortig'i uyida oddiy himoya vositalarini doimiy saqlashi aniqlangan. Bu holat, bir tomondan, rasmiy axborotning izchil va ishonchli etkazilishi, boshqa tomondan esa, maktabdan boshlab o'rgatiladigan xavfsizlik ta'limi bilan bog'liq.

Jamoaviy muhofaza vositalari infratuzilmasining eskirganligi: O'zbekistonning ko'plab maktab, bog'cha va korxonalarida jamoaviy muhofaza vositalari mavjud emas yoki texnik holati talabga javob bermaydi. Bu holat ayniqsa yirik texnogen xavf ostidagi sanoat zonalarida yaqinidagi obyektlarda xavfli bo'lib, jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. BMTning Oziq-ovqat va Qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan olib borilgan so'nggi baholashda Markaziy Osiyo davlatlarida jamoaviy himoya infratuzilmasini yangilashga alohida e'tibor qaratilgan. Ularning tavsiyalariga ko'ra, mavjud obyektlar inventarizatsiyasi asosida bosqichma-bosqich rekonstruksiya qilish strategiyasi samarali hisoblanadi.

Tashkiliy va axborot-ma'rifiy ishlarning sustligi: Aholi orasida xavfsizlik va muhofaza vositalaridan foydalanish bo'yicha tushunchalarning zaifligi favqulodda holatlarda noto'g'ri harakatlar qilishga sabab bo'ladi. Ta'lim muassasalari, korxonalar va mahallalarda xavfsizlik bo'yicha o'quv mashg'ulotlarining muntazam bo'lmasligi yoki faqat "qog'ozda" bajarilishi jiddiy kamchilikdir. Dunyo tajribasi, xususan Yaponiya va Janubiy Koreyada xavfsizlik bo'yicha o'quv mashg'ulotlari har chorakda bir marta o'tkazilishi, ularning sifatli tashkil etilishi fuqarolarning tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatmoqda. Bu tajriba O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan holda joriy etilishi mumkin.

Moliyalashtirish va zaxira tizimidagi muammolar: Tadqiqot davomida aniqlanganidek, aholiga yoki ijtimoiy muassasalarga zarur vositalarni etkazib berish tizimi markazlashmagan va ko'p hollarda moliyaviy manba yo'qligi sababli sust yuritilmoqda. Bu holat tezkor javob berish imkoniyatini cheklaydi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bunday vositalarni zaxiralashda davlat-xususiy sheriklik modeli samarali natija beradi. Xususan, Polshada mahalliy biznes subyektlari va gumanitar tashkilotlar ishtirokida aholi uchun bepul tarqatiladigan shaxsiy himoya to'plamlari zaxirasi shakllantirilgan.

Mahalliy ijobiy tajribalarni ommalashtirish zarurati: Tadqiqotda aniqlanganidek, ayrim mahallalarda (masalan, Toshkent shahridagi pilot hududlar) aholiga bepul vositalar tarqatilishi,

ma'lumot beruvchi bannerlar va treninglar tashkil etilishi sezilarli ijobiy natijalar bergan. Bu tajribalarni respublika miqyosida kengaytirish, ularni moliyalashtirish manbalarini qonuniylashtirish, ilg'or tajribalarni standartlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy tavsiyalar quyidagilardan iborat: Huquqiy mexanizmlarni kuchaytirish. Televidenie, radio, ijtimoiy tarmoqlar va ta'lim muassasalari orqali aholini muhofaza vositalarining ahamiyati, ulardan foydalanish ko'nikmalari bo'yicha tizimli va interaktiv targ'ibot o'quvlarini yo'lga qo'yish. Moliyalashtirish va zaxiralash tizimini takomillashtirish: Davlat byudjeti, homiylar va xususiy sektor ishtirokida shaxsiy muhofaza vositalari uchun zaxira fondlarini yaratish, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar va ta'lim muassasalari uchun subsidiya mexanizmini yo'lga qo'yish. Texnik auditi va monitoring tizimini joriy etish: Maktab, bog'cha, kasalxona va yirik korxonalarda muhofaza vositalari mavjudligi va ularning yaroqlilik muddatini har yili davlat nazoratidan o'tkazish tizimini joriy etish. Har chorakda maktablar, mahallalar va ish joylarida majburiy trening va evakuatsiya mashg'ulotlarini o'tkazish.

Ushbu tadqiqot orqali O'zbekiston Respublikasida aholining shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlanganlik darajasi, mavjud infratuzilmaning holati, axborot-ma'rifiy ishlar samaradorligi hamda moliyaviy va tashkiliy tizimlar samaradorligi chuqur o'rganildi. Olingan natijalar aholining favqulodda holatlarga tayyorligini oshirish bo'yicha tizimli va chuqur islohotlar zarurligini ko'rsatdi.

Asosiy lar: Aholining katta qismi shaxsiy muhofaza vositalariga ega emas yoki ulardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalariga ega emas. Bu holat xavfsizlik madaniyatining sustligi bilan bog'liq. Jamoaviy muhofaza vositalari va inshootlari infratuzilmasi ko'plab hududlarda mavjud emas yoki mavjudlari eskirgan va samarasiz holga kelgan. Ta'lim muassasalari, korxonalar va mahallalarda xavfsizlik bo'yicha treninglar tizimli tashkil etilmayapti, mavjud mashg'ulotlar esa ko'pincha rasmiyatchilik tusini olgan. Favqulodda vaziyatlarda foydalaniladigan muhofaza vositalarining zaxirasi va logistika tizimi markazlashmagan va moliyalashtirish mexanizmi aniq yo'lga qo'yilmagan. Mahalliy ijobiy tajribalar mavjud bo'lsa-da, ular keng miqyosda ommalashtirilmagan va tizimlashtirilmagan. Umuman olganda, aholini shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan samarali ta'minlash masalasi nafaqat texnik yoki moliyaviy, balki ijtimoiy-madaniy yondashuvni ham talab etadi. Xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va tizimli tayyorgarlik ishlarini kuchaytirish orqali favqulodda holatlarda aholining himoyalaniish darajasini tubdan oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 26-maydagi "Fuqaro muhofazasi to'g'risida"gi 80-II son qonuni;
2. Смирнов В. П. История и концепции создания армейских средств индивидуальной бронезащиты. Техника и вооружения вчера, сегодня, завтра : журнал. — 2013. — Июль (№ 07). — С. 2—7.;
3. Богатырев В. В. Основные проблемы совершенствования российских средств индивидуальной и коллективной защиты // Вестник войск РХБ защиты. — 2017. — Т. 1. — № 2. — С. 28-38.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MEHNAT QONUNCHILIGIDA ISH BERUVCHI VA XODIM O'RTASIDAGI MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH

Abdunabiyev Axrorbek Alisher o'g'li - Mashinasozlik texnologiyalari fakulteti, "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi, 3-bosqich K-45-22 guruh talabasi

Gulasal Turakulova Zohidjon qizi - Andijon davlat texnika instituti, Mashinasozlik texnologiyalari fakulteti, "Mehnat muhofazasi" kafedrası assistenti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi huquqiy munosabatlar, ularning xususiyatlari hamda mavjud

muammolar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mehnat shartnomalarini tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish jarayonida vujudga keladigan muammolar, mehnat nizolarini hal etish mexanizmlari, xodimlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalalari o'rganilgan. Maqolada milliy qonunchilik normalari va amaliyot tahlili asosida mehnat huquqiy munosabatlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mehnat qonunchiligi, ish beruvchi, xodim, mehnat shartnomasi, mehnat nizolari, huquqiy kafolatlar, mehnat huquqlari, ijtimoiy himoya.

Mehnat huquqiy munosabatlari jamiyat va davlat hayotining muhim qismi bo'lib, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi bo'lgan mehnat qilish huquqini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng, bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat qonunchiligini takomillashtirish, xalqaro standartlarga moslash bo'yicha izchil islohotlar olib borilmoqda. Bu islohotlar natijasida mehnat qonunchiligi sezilarli darajada o'zgartirildi va takomillashtirildi, biroq bu jarayonda ma'lum muammolar va ziddiyatlar mavjud bo'lib qolmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasining 2023 yilda qayta yangilangan Mehnat kodeksi mamlakatda mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. Uning 1-moddasida mehnat qonunchiligi sohasidagi asosiy prinsip va vazifalar belgilangan bo'lib, ularning asosiy maqsadi - ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlarni adolatli va samarali tarzda tartibga solishdan iborat. Biroq, amaliyotda mehnat qonunchiligi normalarini qo'llashda turli muammolar yuzaga kelmoqda.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi O'zbekistonda mehnat bozorining o'zgaruvchan xususiyati, raqamli iqtisodiyot, masofaviy ish shakllari va moslashuvchan ish grafiklari kabi zamonaviy mehnat munosabatlarining jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Bu o'zgarishlar mehnat qonunchiligida yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu bilan birga, mehnat nizolarining ko'payishi va ularni hal etish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati tadqiqot mavzusining ahamiyatini oshirmoqda.

Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladigan huquqiy muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va mehnat qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Huquqiy-normativ tahlil** - O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligi normalarini, shu jumladan Mehnat kodeksi va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish orqali amalga oshirildi.
2. **Qiyosiy-huquqiy metod** - O'zbekiston mehnat qonunchiligi normalarini xalqaro mehnat standartlari va rivojlangan davlatlar qonunchiligi bilan qiyoslash orqali qo'llanildi.
3. **Statistik tahlil** - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotlari asosida mehnat nizolari, mehnat huquqlari buzilishi holatlari bo'yicha statistik ma'lumotlar o'rganildi.
4. **Sotsiologik so'rovnoma** - ish beruvchilar va xodimlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazish orqali mehnat munosabatlarida yuzaga keladigan muammolar o'rganildi.

Tadqiqot uchun zarur materiallar O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari, sud amaliyoti materiallari, statistik ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va internet manbalari asosida to'plandi.

NATIJALAR

1. Mehnat shartnomasini tuzish va bekor qilish bilan bog'liq muammolar

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 103-150 moddalarida mehnat shartnomasini tuzish, uni o'zgartirish tartibi belgilangan bo'lib, amaliyotda quyidagi muammolar kuzatilmoqda:

- Mehnat shartnomasini og'zaki tarzda tuzish holatlari mavjudligi. Mehnat kodeksining 106-moddasiga ko'ra, mehnat shartnomasi yozma shaklda tuzilishi kerak, ammo amaliyotda ko'p hollarda og'zaki kelishuvlar asosida mehnat munosabatlari o'rnatiladi ^[2]. Bu esa xodimlarning

huquqlari buzilishiga olib kelishi mumkin, chunki og‘zaki kelishuvlar huquqiy jihatdan nizo kelib chiqqanda isbotlash qiyin bo‘ladi.

- Mehnat shartnomasini noto‘g‘ri rasmiylashtirish. Ko‘plab tadbirkorlik subyektlari mehnat shartnomasini tuzishda qonun talablariga to‘liq rioya qilmaydilar. O‘tkazilgan so‘rovnoma ko‘ra, kichik biznes subyektlarining 42 foizi mehnat shartnomasini tuzishda qonunchilik talablarini to‘liq bilmasliklarini ta’kidlashgan [4].

- Mehnat shartnomasini bekor qilishda qonunchilik normalarini buzish holatlari. Mehnat kodeksining 155 moddasida mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari va tartibi belgilangan bo‘lsa-da, amaliyotda ish beruvchilar tomonidan xodimlarni ishdan bo‘shatishda qonun talablari buzilishi kuzatilmoqda. Xususan, 2022-2023 yillarda mehnat nizolari bo‘yicha sud ishlarining 47 foizi aynan mehnat shartnomasini noqonuniy bekor qilish bilan bog‘liq bo‘lgan [5].

2. Mehnat haqini to‘lash bilan bog‘liq muammolar

O‘zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida mehnat haqini to‘lash masalalari Mehnat kodeksining 243-257 moddalarida tartibga solingan bo‘lib, amaliyotda quyidagi muammolar aniqlandi:

- Mehnat haqini kechiktirib to‘lash holatlari. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2023 yilda O‘zbekistonda 1200 dan ortiq korxonada mehnat haqini to‘lashda kechikishlar qayd etilgan [6].

- Mehnat haqini to‘lash bo‘yicha qonun buzilishlari. Mehnat inspeksiyasi tomonidan o‘tkazilgan tekshirishlar natijasida 2023 yilda 870 ta korxonada mehnat haqini to‘lash bo‘yicha qonun buzilishi holatlari aniqlangan [7].

- Mehnat haqini "konvertida" to‘lash. Norasmiy mehnat munosabatlari va mehnat haqini rasmiylashtirmasdan to‘lash holatlari keng tarqalgan bo‘lib, bu davlat ijtimoiy sug‘urta tizimiga to‘lovlardan bo‘yin tovlashga va xodimlarning ijtimoiy himoyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda [8].

3. Ish vaqti va dam olish vaqti bilan bog‘liq muammolar

- Ish vaqtidan tashqari ishlashga majburlash holatlari. So‘rovnomalar va mehnat inspeksiyasi tekshiruv natijalariga ko‘ra, xodimlarning 38 foizi ish vaqtidan tashqari ishlashga majburlanganligi, bunda qo‘shimcha haq to‘lanmaganligi aniqlangan.

- Dam olish kunlarida ishlashni noto‘g‘ri rasmiylashtirish. Ko‘plab korxonalarda dam olish kunlarida ishlashni rasmiylashtirish tartibi buzilmoqda, natijada xodimlar qo‘shimcha haq olish huquqidan mahrum bo‘lmoqdalar.

- Mehnat ta’tillarini berish tartibining buzilishi. Xodimlarning 23 foizi mehnat ta’tiliga chiqishda muammolarga duch kelganligini, ish beruvchilar tomonidan ta’tilni qismlarga bo‘lib berish yoki umuman bermaslik holatlari mavjudligini ta’kidlashgan.

MUHOKAMA

O‘zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladigan muammolarni tahlil qilish natijasida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

1. Qonunchilik normalari va amaliyot o‘rtasidagi nomuvofiqlik

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida xodimlar huquqlarini himoya qilish bo‘yicha etarli normalar belgilangan bo‘lsa-da, amaliyotda bu normalarni qo‘llash mexanizmlari etarli darajada samarali emas. Bu nomuvofiqlik quyidagi sabablarga bog‘liq:

- Mehnat qonunchiligi normalarini bajarish ustidan nazoratning etarli emasligi.
- Huquqni qo‘llash amaliyotining bir xilda emasligi.
- Huquqiy savodxonlik darajasining pastligi.

2. Zamonaviy mehnat munosabatlarini tartibga solishdagi bo‘shliqlar

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot, masofaviy ish shakllari, frilanserlik, platforma iqtisodiyoti kabi yangi mehnat shakllari jadal rivojlanmoqda. O‘zbekiston mehnat qonunchiligi esa bu o‘zgarishlarga moslashishi kerak. Tadqiqot natijalaridan ko‘rinadiki:

- Masofaviy ish va frilanserlik bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solish mexanizmlari to‘liq shakllanmagan.

- Raqamli platformalarda mehnat qilish bilan bog‘liq huquqiy munosabatlar aniq tartibga solinmagan .

3. Mehnat nizolarini hal etish mexanizmlarining samaradorligi

Mehnat nizolarini hal etish mexanizmlari O‘zbekistonda etarli darajada samarali emas. Bu quyidagi sabablarga bog‘liq:

- Mehnat nizolari komissiyalari va yarashtirish komissiyalari amalda kam hollarda tashkil etiladi.

- Xodimlar o‘z huquqlarini himoya qilish usullari haqida etarli ma'lumotga ega emaslar.
- Sud jarayonlarining uzoq davom etishi mehnat huquqlari buzilgan xodimlarning huquqlarini o‘z vaqtida tiklash imkoniyatini cheklaydi.

4. Norasmiy mehnat munosabatlari muammosi

O‘zbekistonda norasmiy mehnat munosabatlari keng tarqalgan bo‘lib, bu xodimlarning huquqlari va manfaatlari himoyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mehnat munosabatlarini rasmiylashtirmasdan ish olib borish natijasida:

- Xodimlar ijtimoiy kafolatlardan mahrum bo‘ladilar.
- Davlat ijtimoiy sug‘urta tizimiga to‘lovlar amalga oshirilmaydi.
- Mehnat huquqlari buzilganda huquqiy himoya mexanizmlaridan foydalanish imkoniyati cheklanadi.

O‘zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish natijasida quyidagi ga kelindi. O‘zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligi normativ-huquqiy bazasi xalqaro standartlarga mos kelsa-da, amaliyotda qonun normalarini qo‘llash mexanizmlari etarli darajada samarali emas. Mehnat shartnomalarini tuzish, ijro etish va bekor qilish bilan bog‘liq amaliyotda ko‘plab qonun buzilishi holatlari kuzatilmoqda, bu esa xodimlarning huquq va manfaatlari buzilishiga olib kelmoqda. Mehnat haqini to‘lash, ish vaqti va dam olish vaqti bilan bog‘liq qonunchilik normalari buzilishi holatlari keng tarqalgan bo‘lib, bu mehnat munosabatlarida adolatsizlik va nizolarni keltirib chiqarmoqda. Mehnat nizolarini hal etish mexanizmlari etarli darajada samarali emas, bu esa buzilgan huquqlarni tiklash imkoniyatini cheklaydi. Xodimlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlari, xususan, kasaba uyushmalari faoliyati, mehnat inspeksiyasi nazorati va huquqiy savodxonlik darajasi etarli emasligi mehnat qonunchiligi normalarini samarali qo‘llashni qiyinlashtirmoqda. Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar zamonaviy mehnat munosabatlarini tartibga solishda jiddiy to‘siqlarni keltirib chiqarmoqda, ayniqsa raqamli iqtisodiyot sharoitida masofaviy ish va frilanserlik kabi yangi mehnat shakllari rivojlangan bir paytda qonunchilik bazasi ushbu o‘zgarishlarga to‘liq moslashmaganligi ko‘zga tashlanmoqda. Shuningdek, norasmiy mehnat munosabatlari O‘zbekistonda keng tarqalgan bo‘lib, bu xodimlarni ijtimoiy kafolatlardan mahrum qilish bilan birga davlat ijtimoiy sug‘urta tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqoridagi muammolarni hal etish uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi: mehnat qonunchiligini zamonaviy mehnat munosabatlariga moslashtirish, masofaviy ish, frilanserlik va raqamli platformalar orqali mehnat qilish kabi yangi mehnat shakllarini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish; mehnat inspeksiyasi faoliyatini kuchaytirish, mehnat qonunchiligi normalarini bajarish ustidan nazoratni samarali tashkil etish; mehnat nizolarini hal etish mexanizmlarini takomillashtirish, mehnat nizolari komissiyalari faoliyatini jonlantirish, nizolarni tezkor hal etish imkoniyatlarini kengaytirish; kasaba uyushmalari faoliyatini kuchaytirish, ularning mustaqilligi va samaradorligini oshirish, xodimlar huquqlarini himoya qilishdagi rolini kengaytirish; ish beruvchilar va xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish, mehnat qonunchiligi normalarini targ‘ib qilish; norasmiy mehnat munosabatlarini qisqartirish, mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish mexanizmlarini soddalashtirish. Ushbu takliflarni amalga oshirish O‘zbekistonda ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish, mehnat qonunchiligi normalarining samarali qo‘llanilishini ta'minlash, xodimlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish imkoniyatini kengaytirish, shuningdek, mehnat bozorida barqarorlik va adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mehnat qonunchiligidagi muammolarni hal

etish yondashuvi kompleks bo'lishi, qonunchilik bazasini takomillashtirish bilan birga amaliyotda qo'llash mexanizmlarini kuchaytirish, nazorat tizimini takomillashtirish va mehnat bozori barcha ishtirokchilarining huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xasanov M.Yu. O'zbekistonda mehnat huquqi: rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari. – T.: Adolat, 2022. – 245 b.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. 30.04.2023 // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi - www.lex.uz.
3. Sultonov A.S. Mehnat shartnomasini tuzish va bekor qilish amaliyotidagi muammolar // Huquq va jamiyat. – 2023. – №2. – B. 45-52.
4. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. Tadbirkorlik subyektlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari bo'yicha hisobot. – T., 2023. – 78 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi. 2022-2023 yillarda mehnat nizolari bo'yicha sud amaliyoti tahlili. – T., 2023. – 112 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. 2023 yilda mehnat qonunchiligi buzilishi holatlari bo'yicha hisobot. – T., 2024. – 65 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Mehnat inspeksiyasi. 2023 yil yakunlari bo'yicha hisobot. – T., 2024. – 93 b.

SIQILGAN VA SUYULTIRILGAN GAZLARDAN FOYDALANISHNI OPTIMALLASHTIRISH: O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Andijon davlat texnika institute “Mashinasozlik texnologiyasi” fakulteti “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” yo'nalishi K-100-21 guruh talabasi

Shavkatbekov Muhammadqodir Nozimjon o'g'li
“Mehnat muhofazasi” kafedrasida assistenti **D.B.Raximov**

Annotatsiya: Yashil iqtisodiyot, atrof-muhit muhofazasi va barqaror rivojlanishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu tadqiqot siqilgan (CNG) va suyultirilgan (LNG) gazlardan foydalanishni optimallashtirishga qaratilgan bo'lib, energiya samaradorligi hamda ekologik toza echimlarni taklif etadi. Natijalar, yangi texnologiyalar va boshqaruv uslublarining resurslarni tejash va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishda samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, siqilgan gaz, suyultirilgan gaz, energiya samaradorligi, atrof-muhit, innovatsion texnologiyalar, barqaror rivojlanish.

Ekologik muammolar, global iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning kamayib borishi bugungi kunda barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishni va yashil iqtisodiyotga o'tishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Shu nuqtai nazardan, energiya manbalaridan samarali foydalanish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va ifloslanish darajasini kamaytirish asosiy vazifalardan biridir.

Siqilgan tabiiy gaz (CNG) va suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) an'anaviy yoqilg'ilarga nisbatan ekologik jihatdan tozaroq bo'lib, kamroq zararli chiqindilar chiqaradi. Rivojlangan davlatlarda ushbu gaz turlaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida innovatsion boshqaruv, qayta ishlash tizimlari va aqlli hisoblagichlar keng joriy etilmoqda. O'zbekistonda esa bu sohada hali etarli infratuzilma va mutaxassislar etishmasligi muammo bo'lib qolmoqda.

Metodlar: Ushbu tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

• Taqqoslash usuli – AQSh, Germaniya, Yaponiya kabi rivojlangan davlatlarda qo'llanilayotgan energiya tejovchi texnologiyalar, qayta ishlash tizimlari va ekologik boshqaruv usullari O'zbekiston holati bilan solishtirildi.

- Ekspert baholash – Energetika mutaxassisleri, ekologlar, sanoat vakillari bilan intervyular o'tkazilib, mavjud infratuzilma va boshqaruvdagi kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar olindi.

- So'rovnoma usuli – Energetika korxonalari xodimlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazilib, CNG va LNG texnologiyalariga doir malakali kadrlar etishmovchiligi va texnik muammolar bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi.

- Statistik tahlil – So'nggi 5 yil davomida O'zbekistonda gaz iste'moli, energiya yo'qotishlari va chiqindilar darajasi statistikasi tahlil qilindi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagilar aniqlandi:

- Infratuzilma darajasi: Rivojlangan davlatlarda CNG va LNG infratuzilmasining 85–90% aqlli boshqaruv tizimlari bilan jihozlangan. O'zbekistonda bu ko'rsatkich atigi 30%.

- Energiya samaradorligi: Yangi texnologiyalar yordamida rivojlangan davlatlarda energiya sarfi 25–35% gacha kamaytirilmoqda. O'zbekistonda bu raqam 10–15% darajasida qolmoqda.

- Ekologik samaradorlik: Zamonaviy gaz tizimlari CO₂ chiqindilarini 40%, azot oksidlarini esa 60% gacha kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Muammolar: O'zbekistonda gaz quvurlarining 45% eskirgan, energiya yo'qotishlari 12–15%, mutaxassislar etishmovchiligi 60–65%ni tashkil etmoqda.

Muhokama. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishda gaz resurslaridan foydalanish darajasini oshirish uchun bir necha muhim chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, CNG va LNG texnologiyalarining rivojlanishi faqatgina texnik infratuzilmaga emas, balki normativ-huquqiy baza, moliyaviy rag'bat va inson kapitaliga ham bog'liq.

1. Texnologik modernizatsiya – Aqlli boshqaruv tizimlari, yangi gaz saqlash va tashish uskunalari joriy etish energiya samaradorligini oshiradi.

2. Huquqiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash – Soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar tizimi rivojlantirilsa, yangi texnologiyalar tezroq joriy etiladi. Masalan, Germaniyada CNG texnologiyalarini joriy qilgan korxonalarga 30–40% byudjet kompensatsiyasi beriladi.

3. Kadrlar tayyorlash – Xalqaro hamkorlikda malakali mutaxassislar tayyorlash dasturlarini yo'lga qo'yish zarur. Bu borada texnik kollejlari va oliy ta'lim muassasalari ishtiroki muhim.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda siqilgan va suyultirilgan gazlardan foydalanishni takomillashtirish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin. Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, quyidagi choralar tavsiya etiladi: Aqlli boshqaruv tizimlarini tatbiq etish; Infratuzilmani modernizatsiya qilish; Soliq imtiyozlari va subsidiyalar orqali rag'batlantirish; Malakali mutaxassislar tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish. Agar ushbu yo'nalishlar izchil amalga oshirilsa, O'zbekistonda energiya samaradorligini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyati oshadi. Bu esa mamlakatning global yashil transformatsiyaga qo'shilishini jadallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyot

1. Aripov M., Xasanov B. (2022). Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti. 245 bet.

2. Bekmuratov T., Karimov R. (2021). Atrof-muhitni muhofaza qilishning zamonaviy texnologiyalari. Samarqand: "Zarafshon" nashriyoti.

3. Кабулова Нилуфархон Джаилиловна, Ходжакулов Мухторжон Назаркулович, & Рахимов Дилмурод Бахадирович (2021). АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ГЕОЛОКАЦИЯ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Universum: технические науки, (7-1 (88)), 14-17.

4. Khodjakulov Mukhtorjon, & Rakhimov Dilmurad (2022). PROPOSALS FOR AMENDMENTS TO REGULATORY DOCUMENTS FOR HIGH-RISE BUILDINGS. Universum: технические науки, (6-6 (99)), 51-54.

ISHLAB CHIQUARISHDA ISHCHILAR MEHNATINI MUHOFAZA QILISH

Obidova Feruza

*Andijon davlat texnika instituti Mashinasozlik texnologiyasi fakulteti
Mehnat muhofazasi kafedrası Mehnat muhofazasi va texnika
xavfsizligi yo'nalishi 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Maqolada korxonada mehnat xavfsizligini tashkil etishning ahamiyati, ularning ishlab chiqarish faoliyatining yakuniy natijalariga ta'sir masalalari ko'rib chiqiladi, chet-el tajribasi bilan qisqa qiyosiy tahlil o'tkazilgan. Shuningdek, ishlab chiqarishda ishchilarning xavfsizligi holatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ham ko'rib chiqildi va mehnatni muhofaza qilish sohasida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish yo'llari taklif etildi.

Kalit so'zlar: mehnatni muhofaza qilish, korxona, ishchilarning xavfsizligi, samaradorlikning iqtisodiy omili, travma, kasbiy kasalliklar, xavfsizlik texnikasi, ekologik omil, psixofizyologik holat, xodimlarni zararli va xavfli omillardan himoya qilish.

Zamonaviy dunyoda mehnatni muhofaza qilish ishlab chiqarish sohasining jadal rivojlanishi va yangi faoliyat turlari paydo bo'lishi bilan bog'liq. Uning tamoyillariga rioya qilish bir qator vazifalarni hal qilishga imkon beradi, xususan: - korxona xodimlarini ularning sog'lig'iga yoki ular avlodlarining sog'lig'iga ta'sir qiluvchi zararli va xavfli omillardan kafolatlangan himoya; - ishlab chiqarish jarayonini ta'minlash xarajatlarini kamaytirish; - ish vaqtini yo'qotish tufayli jiddiy iqtisodiy yo'qotishlarni bartaraf etish; - mehnat qonunchiligi talablariga rioya etilishini nazorat qiluvchi organlarning talablari va moliyaviy sanksiyalarini istisno qilish; xodimlar mehnat unumdorligi va sifatini oshirish. Afsuski, haqiqatni ta'kidlash kerakki, mamlakatimiz taraqqiyotining eng yangi tarixi davridagi "turg'unlik davrid" ko'plab yurtimiz korxonalarida mehnatni muhofaza qilishga etarlicha e'tibor berilmadi. Bozor munosabatlarining tez va kam boshqariladigan shakllanishi davrida korxona rahbarlari qisqa vaqt ichida maksimal foyda olishni asosiy maqsad deb hisoblashgan, shu bilan birga elementar texnika xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda e'tiborsiz qoldirdilar yoki eng yaxshi holda ularni orqa fonga surib qo'yishgan. Biroq, bugungi kunda ham ko'plab rahbarlar mehnatni muhofaza qilishga ikkinchi darajali ahamiyat berilgan ilgari o'zlashtirilgan korxona boshqaruvining konservativ tamoyillarini saqlab qolishgan. To'g'ri, boshqaruvchilarning bugungi avlodning aksariyati "Mehnat muhofazasi – muvaffaqiyatga erishishning kalitidir" degan so'zlarni o'z ishida shior qilib olib, korxonada mehnatni muhofaza qilishni tashkil etishga to'g'ri yondashuvning muhimligini tushunadilar. Xo'sh, korxonada mehnatni muhofaza qilishning ahamiyati nimadan iborat?

Bugungi kunda mehnatni muhofaza qilish har qachongidan ham dolzarbdir. Bozor iqtisodiyotida rahbariyat mehnatni muhofaza qilish masalalariga beparvo bo'lgan muvaffaqiyatli korxonani tasavvur qilish qiyin. Ma'lumki, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar jarayonni ishdan chiqaradi, ko'pincha, ular uzoq vaqt davomida korxonaning ishini to'xtatib qo'yadi, jamoada asabiy vaziyat yaratibgina qolmay, balki katta moliyaviy yo'qotishlarga ham olib keladi. Dunyoning eng yirik kompaniyalari tajribasi shuni ko'rsatadiki, yuqori rahbarlar mehnatni muhofaza qilishni asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri deb hisoblashadi. Shunday qilib, ular korxona faoliyatining o'nlab ko'rsatkichlaridan ishchilar mehnati va sog'lig'ini himoya qilishni xodimlarning malakasi va kompetensiyasidan keyin ikkinchi o'ringa qo'yishadi. AQShda mehnatni muhofaza qilish masalalari, misol uchun, qadim zamonlardan beri juda muhim rol o'ynaydi. Ushbu mamlakatda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha amaldagi davlat tizimining huquqiy asoslari 1970-yilda qabul qilingan ishlab chiqarishda mehnat xavfsizligi to'g'risidagi qonundir. Ushbu qonun bilan ishlab chiqarishda mehnat xavfsizligi Boshqarmasi federal agentligi

tashkil etilib, u AQShning barcha hududlarida qonunlarning bajarilishini ta'minlovchi asosiy ijro etuvchi organ bo'ldi. Har bir shtatda o'z qonunlari qabul qilindi va mehnat xavfsizligi sohasida ijro etuvchi organlar tuzildi. Davlat mehnat departamentlari xavfli xom-ashyolar, ishlab chiqarish korxonalarining ventilyatsiyasi, suv ta'minoti, ishlab chiqarish chiqindilarini saqlash va hokazolar bilan bog'liq turli cheklovlar ishlab chiqadi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida, masalan, Ispaniyada, mehnat inspeksiyasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining bir qismi hisoblanadi. Uning bosh direktori inspeksiya ishini boshqarish, rejalashtirish va tashkil etish uchun vazir o'rinbosari oldida mas'uldir. Inspeksiya bosh direktori lavozimiga nomzodlar dastlab mehnat vaziri tomonidan taklif qilingan bo'lsa-da, yakuniy tayinlashlar Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma'qullanishi kerak. Ishlab chiqarish jarohati yoki kasallik holatlarida kompensatsiya to'lovlarini ta'minlovchi sug'urta tashkilotlari mamlakat mehnat muhofazasi tizimida muhim o'rin tutadi. Qonunga ko'ra ish beruvchilar, shuningdek, ishchilar va xodimlar Milliy ijtimoiy himoya institutiga badal to'lashlari kerak, bu esa ularga keksalik nafaqasi, kasallik va mehnatga layoqatsizlik to'lovlari kabi imtiyozlarni ta'minlaydi. Bundan tashqari, Ispaniyada turli sug'urta agentliklari mavjud. Ular o'zlarining a'zo kompaniyalaridan sug'urta badali yig'adilar va shundan keyin olingan mablag'lar ish beruvchilarga ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar yoki kasalliklar sababli ish joylarida bo'lmagan paytlarida, shuningdek, baxtsiz hodisa yoki kasallik natijasida har qanday nogironlik darajasiga ega bo'lgan ishchi va xodimlarning ish haqini to'lashlari uchun o'tkazib beriladi. Rossiyada mehnatni muhofaza qilish masalalarining dolzarbligi G'arbga qaraganda ancha yuqori va buning sababi shundaki, Rossiya korxonalarining asosiy fondlarining 80% dan ko'prog'i allaqachon o'z resurslarini ishlab chiqarganlar. Tabiiyki, eskirgan uskunalarda ishlash turli darajali og'irlikdagi baxtsiz hodisalar bilan kechuvchi avariya holatlarining ko'payishiga olib keladi. Shu munosabat bilan korxonani rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan biri sifatida mehnat muhofazasi masalalarining o'rnini tobora ortib bormoqda. Korxonada ishchilarning hayoti va salomatligi xavfsizligi ahamiyati korxonada quyidagi jarayonlarning rivojlanishiga olib keladi: - mehnat unumdorligi va xavfsizligiga, ishchilarning sog'lig'iga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida qulay va xavfsiz mehnat sharoitlari; - shart-sharoitlarni yaxshilash va mehnat xavfsizligini oshirish bo'yicha choratadbirlarning samaradorligi. Bu esa korxona raqobatdoshligining muhim elementi hisoblanadigan mehnatni muhofaza qilishni himoya qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun moliyalashtirish manbai sifatida mehnat muhofazasi ijtimoiy ahamiyatining iqtisodiy ifodasidir; - mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyati mehnat sharoitlarini uzluksiz takomillashtirish va mehnat sharoitlarini yaxshilash, uning xavfsizligini oshirish, ishlab chiqarish jarohatlari va kasallanishni kamaytirish orqali ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ko'maklashishdan iborat; - erta charchoqning oldini olish, mikrojarohatlar sonini kamaytirish, jarohatlanish, kasbiy va umumiy kasallik tufayli vaqtinchalik ishg' yo'qotilishini kamaytirish yo'li bilan ichki navbatchilik to'xtat qolishichisobiga ish vaqti fondining ko'payishi natijasida mehnat unumdorligining o'sishi. Shuningdek, jamoada mehnat unumdorligini oshirish va mehnatni muhofaza qilish masalalarining ahamiyatini oshirishda ishlab chiqarish jamoasidagi psixologik muhitni belgilovchi omillarni birlashtiruvchi mehnat xavfsizligini oshirishning psixologik vositalari, uning a'zolarining psixologik mosligining ta'minlanishi, xodimlarni professional tanlash, ishchilarni mehnatining xavfsiz usullariga tayyorlash va o'qitish, mehnat resurslarini joylashtirish va ulardan samarali foydalanish, ularning ishlab chiqarish jarayonidagi o'zaro munosabatlari muhim rol o'ynaydi. Mehnat xavfsizligini oshirishning axloqiy vositalari mehnat jarayoni ishtirokchilari, jamoa a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. Bunday munosabatlarning tabiati va ifodalanishi – mehnatni muhofaza qilishning eng muhim jihatlari. Mehnat jarayonida xodimlarning o'zaro munosabatlari ishlab chiqarishni tashkil etish tamoyillariga mos keladigan, mos bo'lmagan va ba'zan zid bo'lishi mumkin. Mehnat jamoasida ichki mehnat tartibi, qoidalar, me'yorlar va mehnatni muhofaza qilish bo'yicha ko'rsatmalar asosida shaxslararo sog'lom munosabatlar shakllanishi muhandis-texnik xodimlar – jamoa rahbarlarining asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Boshqaruvchining jamoadagi munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish qobiliyati – oxir-

oqibat butun korxona faoliyati natijasi, uning bozordagi obro'si va albatta, raqobatbardoshligi bilan bog'liq bo'lgan san'at turidir. Shu bilan birga, ushbu faoliyatda korxona xodimlari, ya'ni mehnatni muhofaza qilish uchun xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlash bo'yicha ishlarni tashkil etishga alohida e'tibor qaratish kerak. Shuningdek, mehnatni muhofaza qilish masalalarini hal qilish xodimlarga, korxona jamoasiga u barcha xavfsizlik talablari bajarilgan qulay sharoitlarda ishlayotganligiga, biror kor-xol (masalan, baxtsiz hodisa) yuz bersa, xodim va uning oilasi kompensatsiya to'lovlari orqali himoya qilinishiga ishonch tuyg'usini beradi.

Shunday qilib, ishlab chiqarishda mehnatni muhofaza qilishning ahamiyati katta va bu masalalarga e'tiborsizlik salbiy oqibatlarga olib keladi. Bugungi kunda davlatda korxona boshqaruvining asosiy elementlaridan biri bo'lgan mehnatni muhofaza qilish madaniyati masalasi ko'tarilmoqda. O'zbekiston rahbarlari uchun ham bu me'yorga aylanishi, mehnatni muhofaza qilish ishlari rasmiy ravishda amalga oshirilsa yaxshi bo'lardi. Afsuski, "yaxshi" statistika uchun ish joyidagi baxtsiz hodisalarni yashirishga urinishlar holatlari kam emas. Shuning uchun inson mehnati olib boriladigan sog'lom va xavfsiz shart-sharoitlarni ta'minlash bilan bog'liq muammolarni o'rganish va hal qilish, - yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish tizimlarini ishlab chiqishda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarishdagi bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalar, kasb kasalliklari, portlashlar, yong'inlarni o'rganish va aniqlash, ushbu sabablarni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar va talablarni ishlab chiqish inson mehnati uchun xavfsiz va qulay muhit yaratishga imkon beradi. Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyati ijtimoiy ishlab chiqarishni rivojlantirish darajasini tavsiflovchi uchta asosiy ko'rsatkichning o'zgarishi ta'sirida namoyon bo'ladi: sog'liqni saqlashni yaxshilash, o'rtacha umr ko'rish davomiyligini uzaytirish hisobiga mehnat resurslarini a yaroqsizlik sababli ish vaqtining to'liq saqlash va ishchilarning kasbiy faolligini oshirish, bu bilan ish stajining oshishiga olib keladi; mehnat stajining ortishi munosabati bilan malaka va mahoratning o'sishi tufayli kasbiy darajaning oshishi; pensionerlarning tajribasi va kasbiy bilimlari, mehnat faolligidan foydalanish imkoniyatidir. Yuqorida qayd etilgan ko'rsatkichlarni yaxshilash hisobiga jami milliy mahsulot oshadi. Ish samaradorligi ortadi va mehnat faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratilishi hisobiga korxonaning iqtisodiy natijalari oshadi, masalan, mikroiqlim, yorug'lik va yorug'lik muhitining optimal parametrlarini ta'minlash yo'li bilan, mehnatning psixofiziologik va ergonomik xususiyatlarini hisobga olish, mehnat va dam olishni optimal shakllantirish, davolash va profilaktika tadbirlarini o'tkazish. Jarohatlar va kasalliklar tufayli ish joyiga kelmaslik hisobiga ish vaqti fondi ortadi. Shuni ta'kidlash kerakki, mehnat sharoitlari nafaqat professional kasalliklarga, balki umumiy kasalliklarning paydo bo'lishiga va davomiyligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Noqulay mehnat sharoitida ishlash uchun imtiyozlar va kompensatsiyalar uchun xarajatlar tejaladi. Qisqartirilgan ish kuni va qo Yuqori tarif stavkalari, imtiyozli pensiyalar, davolash-profilaktika ozuqasi, bepul sut berish kabi imtiyozlar va kompensatsiyalarning bunday turlari ham katta pul xarajatlarini talab qiladi. Ruxsat etilgan me'yoriy talablarga javob beradigan sharoitlar yaratish ushbu xarajatlarni qisman yoki to'liq kamaytirishga imkon beradi. Xavfsizlik va mehnatni muhofaza qilish, shuningdek, xodimlarning salomatligi masalalari har qanday korxona uchun juda muhim va dolzarb hisoblanadi. Mehnatni muhofaza qilish bu – zamonaviy davlatning ijtimoiy siyosatining eng muhim elementidir. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlarga rioya qilmasdan, shuningdek korxonalarda xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlash chora-tadbirlarini modernizatsiya qilmasdan sanoatni samarali rivojlantirish mumkin emas. Mehnatni muhofaza qilish madaniyatini oshirish uchun kurash-bu ishchilarning hayoti va sog'lig'ini ta'minlashning ishonchli yo'li. 'shimcha ta'til kabi imtiyozlar va kompensatsiyalar katta mehnat yo'qotishlari bilan bog'liq va aslida ishlamagan vaqt uchun katta miqdordagi pul to'lovlari bilan birga kichadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 1.Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. / под ред. О. Н. Русака. – СПб.: Изд-во «Лань», 2000.
2. Соловьев А. Охрана труда и защита пострадавших на производстве в США.

3. Yormatov G'.Yo.va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. –T.:“Aloqachi”, 2009
4. M.A. Rasuleva, A.X. Rasulev. Hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish asoslari. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2020 y.

ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA MEHNATNI MUHOFAZA QILISH MONITORING TIZIMIGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLARNI TAHLIL QILISH

Yusupova Gulnozaxon Turg'unboy qizi
Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalarida mehnatni muhofaza qilish tizimini monitoring qilishga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilingan. Xususan, monitoringning texnik va tashkiliy jihatlari, mavjud tizimlarning samaradorligi va takomillashtirish bo'yicha takliflar keltirilgan. So'rovnomalar va intervyular asosida amaliy holat baholandi va ilg'or tajribalarga asoslangan takomillashtirish yo'nalishlari belgilandi.

Kalit so'zlar: mehnatni muhofaza qilish, monitoring tizimi, xavfsizlik, ishlab chiqarish, tahlil.

Ishlab chiqarish korxonalarida xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish zamonaviy sanoat rivojlanishining ajralmas tarkibiy qismidir. Ishchilarning sog'ligi va hayoti har qanday ishlab chiqarish faoliyatining markaziy qadriyatlaridan biri sanaladi [1-5]. Mehnatni muhofaza qilish (MM) tizimining samarali tashkil etilishi nafaqat inson salomatligini himoya qiladi, balki korxonaning iqtisodiy barqarorligi va ishlab chiqarish samaradorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi [6]. Ayniqsa, og'ir sharoitda ishlovchi sanoat tarmoqlarida xavfsizlik choralari etarlicha kuchli bo'lmasa, bu ishlab chiqarish jarayonida texnogen ofatlar, baxtsiz hodisalar va ekologik muammolarga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy sanoat ishlab chiqarishida yuzaga kelayotgan murakkab texnologik jarayonlar, yangi texnika vositalarining keng qo'llanilishi, xodimlarning malakasi, xavf omillarining ko'pligi — bularning barchasi mehnatni muhofaza qilish sohasida monitoring tizimining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Mehnat muhofazasini monitoring qilish deganda xavfsizlik bo'yicha mavjud vaziyatni muntazam kuzatish, tahlil qilish, tezkor baho berish va zarur choralarini ko'rish jarayoni tushuniladi. Bunday monitoring tizimlari texnik vositalar (masalan, datchiklar, kameralar, signalizatsiya), axborot texnologiyalari (ma'lumotlar bazasi, tahliliy dasturlar), hamda inson omilini (mas'ul xodimlar, nazoratchilar, ishchilarning xabardorligi) o'z ichiga oladi [7-8].

Biroq amaliyotda ko'plab ishlab chiqarish korxonalarida mehnatni muhofaza qilish sohasida mavjud monitoring tizimlari to'liq ishlamaydi yoki umuman mavjud emas. Monitoringning texnik infratuzilmasi eskirgan, ishchi-xodimlar xavfsizlik madaniyatiga etarli darajada ega emas, tahlil va hisobot tizimlari yo'lga qo'yilmagan. Bu esa mehnat muhofazasi tizimining faqat reaktiv (hodisa yuz bergandan keyin javob qaytaruvchi) holatda ishlashiga olib keladi. Holbuki, zamonaviy yondashuvda ushbu tizim proaktiv (hodisa yuz bermasligi uchun oldindan chora ko'ruvchi) bo'lishi lozim.

Ushbu maqola ishlab chiqarish korxonalarida mehnatni muhofaza qilish monitoring tizimlariga qaratilgan chora-tadbirlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi — amaldagi monitoring tizimlarining holatini o'rganish, ularning afzallik va kamchiliklarini aniqlash, ilg'or amaliyotlarga asoslangan takomillashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqarishdan iborat. Shuningdek, maqolada monitoring tizimlarining texnik va tashkiliy komponentlari, ishchi-xodimlar ishtiroki, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va xalqaro standartlarga muvofiqlik masalalari yoritiladi.

Monitoring tizimining o'rni.

Monitoring tizimi — bu xavfsizlik holatini real vaqt rejimida nazorat qilish, xavf manbalarini erta aniqlash va muammolarga tezkor choralar ko'rishga xizmat qiluvchi tizimdir. Bunday tizimlar quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Texnik vositalar: datchiklar, gaz analizatorlari, harorat va namlik o'lchovchi asboblari.
2. Dasturiy platformalar: xavfsizlik darajasi bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va hisobot tayyorlash.
3. Inson omili: MM bo'yicha mas'ul mutaxassislar, nazoratchilar, ishchilarning tayyorgarlik darajasi.

Amaliy holat va tahlil.

Farg'ona vodiysidagi 5 ta sanoat korxonasida o'tkazilgan tahlil quyidagi natijalarni berdi:

1. Korxonalarning 60%ida texnik monitoring vositalari eskirgan yoki umuman mavjud emas.
2. 70% ishchilar xavfsizlik bo'yicha muntazam treninglarda qatnashmagan.
3. Faqat 30% korxonalarda har yili mehnatni muhofaza qilish holati bo'yicha tahliliy hisobot tayyorlanadi.

Shuningdek, mavjud monitoring tizimlarining ko'pchiligi faqat baxtsiz hodisa sodir bo'lgandan so'ng reaksiyaga moqda. Oldini olish funktsiyasi zaif.

Taklif va tavsiyalar. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni taklif etish mumkin:

1. Har bir ishlab chiqarish obyekti uchun raqamli monitoring tizimlarini joriy etish.
 2. Ishchilarning xavfsizlik madaniyatini oshirish bo'yicha doimiy treninglar tashkil etish.
 3. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yillik audit va hisobot tizimini joriy etish.
 4. Barcha MM tizimlarini ISO 45001 xalqaro standartlariga muvofiqlashtirish.
- . Monitoring tizimi samarali faoliyat ko'rsatmasa, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha eng ilg'or hujjatlar ham amalda o'z natijasini bermaydi. Shu bois, texnik va tashkiliy choralarni uyg'un holda olib borish, har bir darajadagi xodimning ishtirokini ta'minlash mehnat xavfsizligini kafolatlashning eng asosiy omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. "Mehnati muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – Qabul qilingan: 2021-yil 29-dekabr.
3. ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization, Geneva, 2018.
4. Хамидов А.Х. "Ишлаб чиқаришда меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги". – Тошкент: Фан, 2021. – 184 б.
5. Karimov B.B. "Ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi va monitoring tizimlari". – Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2022.
6. GOST 12.0.230-2020 – Occupational safety standards system. Safety management systems. General requirements.

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI MADANIYATINI UMUMTA'LIM HAMDA PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARIDA AKS ETTIRISH

***Ro'ziyev Akmal Nosirdjonovich**
Xalmatov Misliddin Muhammadovich
Andijon viloyati FVB HFXO'M o'qituvchilari*

Annotatsiya: Hozirgi paytda davlatimiz oldidagi eng asosiy muammolardan biri xavfsizlikni ta'minlashdir. Shuning uchun barcha o'quv yurtlaridagi birinchi dars mustaqillik va tinchlik darsidir. Muammoning dolzarbligini tushunish millat va davlat miqyosida shakllanadi. Ushbu maqolada hayot faoliyati xavfsizligi umumta'lim muassasalarida shakllantirish va aks ettirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: hayot faoliyati, yashash darajasi, xavfsizlik, sivilizatsiya, jamiyat.

Hayot faoliyati xavfsizligi madaniyati (HFXM) tushunchasining asosiy mazmunini aniqlash uchun alohida tashkil etuvchilari bo'lgan madaniyat, xavfsizlik, hayot faoliyatini semantic tashxis

qilish va ularni bir-biriga zid bo'lmaydigan xolatda birlashtirish zarur. Tashxiz shuni ko'rsatadiki, madaniyat- extimol bir xil bo'lmagan tushunchalardan biri bo'lsa kerak. Keng ko'lamda texno madaniyat, ommaviy madaniyat, madaniy hayot, madaniyatli inson, odob-axloq madaniyati, qadimiy dunyo madaniyati va b. Tushunchalar o'zining mantiqiy yuklamasi bilan bir-biridan farqlanadi.

Ilmiy-falsafiy adabiyotlarda madaniyat – bu insonning ruhiy, jismoniy, diniy layoqatlarini parvarishlash, yaxshilash va fazilatli qilishdir; shu bilan birga keng ma'noda madaniyat xalqning yoki bir gurux xalqlarning hayotni, yutuqlarni, ijodiyotini namoyon qilishni jamlanmasidan iborat. Tarbiyachilik lug'atda madaniyat terminiga quyidagicha ta'rif beriladi:

Umumlashtirilgan xolda madaniyat terminining kutiladigan natijalaridan va madaniy faoliyati parametrlari nuqtai nazaridan quyidagicha yondoshishlarni ajratish mumkin:

1- yondashish – funksional bo'lib, unga ko'ra madaniyat jamiyat faoliyatini usuli, inson faoliyatini ro'yobga chiqarish vositasi, insonlar va tabiat orasidagi o'zaro munosabati, insoniyatning talablarini, qiziqishlarini, fikrlarini, dasturlarini amalga chiqaruvchi sifatida ko'rib chiqiladi.

2- yondashish – sifatlibo'lib, madaniyat jamiyatning sifatli xolatini tavsiflaydi, ya'ni insonlarning tabiat va ijtimoiy munosabatlar ustidan xukmronlik darajasi, tabiatni odamiylashuvini o'lchovi sifatida ko'rib chiqiladi. Bundan odatiyso'z birikmalari bo'lgan ishlab chiqarish madaniyati, maishiy, muloqot, his-tuyg'u madaniyati vab. mavjud.

3- yondashish- qadriyatli bo'lib, madaniyat moddiy va ma'naviy qadriyatlarning jamlanmasi sifatida ishtirok etadi.

Bunday yondashish nima madaniyatga tegishli va nima aksi madaniyatga (johillik, vahshiylik, yovvoyilik, o'ziniqo'lda tutaolmaslik, fashizm, millatchilik, qonto'kishga olib keluvchi shovinizm) taalluqligini egallashdan iborat.

4- yondashish kreativ bo'lib, madaniyat asarlari insonlarning ijodiy faoliyatini, u tomonidan yaratilgan texnika, muloqot vositasi, ilm, sanat natijasi sifatida ishtirok etadi. Bu erda faqat inson faoliyatini natijasigina emas, balki insonning o'zini qobiliyatlari, ulardan maxsulotlarni yaratishda foydalanish usullari ham kiradi.

Bunday xolda madaniyatga professional ilmiy, badiiy, texnikaviy ijodiyotdan tashqari, xalq ommasining ijodi, havaskorlik ijodi kiradi.

5- yondashish- meyoriy bo'lib, bunga asosan madaniyat insonlarning ahloqiy meyorlari, o'zini tutish qoidalarini urf-odatlariga va an'analarga bog'liq xolda qaraladi, axborotlarni ramz va belgilar tizimi yordamida yig'ish va uzatish usuli kiradi.

Bunga faqat zamonaviy, madaniylashgan jamiyat ning oldinga harakatlanishga yordam beruvchi o'zini tutish qoidalarini urf-odatlar va an'analari kiradi.

6- yondashish- ma'naviy-shaxsiy bo'lib, insonlarning qobiliyatini rivojlantirishni, ularning ma'lum darajadagi yuqori madaniylik sifatidagi o'qimishlilikini, tarbiyaviyligini, ma'naviyligi, madaniyatligi o'z ichiga oladi. Bir qancha tushunchalarni o'ziga qamrab olgan bitta universal qoida ma'lum shikastlanish (keng ko'lamda umumlashganligi, ba'zi bir tomonlarini yoritilmaganligi, amaliy maqsadlarda qo'llashning etarlicha bo'lmaganligi) xususiyatiga ega bo'lganligidan, yuqorida keltirilgan yondashishlarning yagona ma'noga birlashgan eng qulay va muhim elementlarini ajratish maqsadga muvofiqdir, bular:

- dunyoqarashli asosga, qadriyatlar tizimi ikkinchi, uchinchi, oltinchi yondashishga xosdir;
- an'analari, jamiyat a'zolarining turg'un o'zini tutish qoidalari, ijtimoiy meros – beshinchi va qisman birinchi yondashishlarga;

- inson faoliyatining ma'naviy, intellektual va moddiy natijalari, artefaktlar (vosita va usullar, obektlar) – uchinchi, to'rtinchi va qisman beshinchi yondashishlarda aks etgan.

Shu davrdan boshlab xavfsizlik madaniyati fundamental boshqaruvning asosi hisoblanadi va O'zbekistonning zararli korxonalarini meyoriy tartibga solish mumkin bo'ldi. Insonlarning qadriyatlarini o'rnatishidan, o'zlarini tutishidan, shaxsiy va professional fazilatlarini va qobiliyatlaridan hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashning chora-tadbirlarini ma'lum darajada

samarasi aniqlanadi, individual, ijtimoiy va global tavakkalni kamayishi ta'minlanadi. Shu paytdayoq xavfsizlik madaniyatining tushunchasini kengayishi kuzatiladi.

Umuman olganda hayot faoliyati xavfsizligini madaniyati ta'rifini o'rnatishdagi shart-sharoitlar quyidagichadir:

1. Madaniyat alohida individuumlar singari, jamoalar tomonidan yaratilishi va idrok etishi sababli, ushbu tushunchani nafaqat individual, balki kollektiv, jamoat darajasida ko'rilishi zarurdir.

2. Haqli ravishda xavfsiz hayot faoliyatini madaniyati emas, balki hayot faoliyati xavfsizligi madaniyati iborasidan foydalanish to'g'ridir.

Bu shu bilan bog'liqqi, bunday madaniyatning tizimiy tashkil etuvchi alomati hayot faoliyati emas, balki bu hodisaning ko'pspektrli xavfsizlikning barcha ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Hayot faoliyati xavfsizligi madaniyati iborasi ko'p darajada amaliy tusga ega bo'ladi va faqat xavfsiz sharoitlar yaratish nuqtai nazaridan hayot faoliyati jarayonida maksimal foydali bo'lishligi uchun izohlanadi.

3. Ushbu tushunchaning boshqarma, tarmoqqa tegishli torliligini engish, unga ijtimoiy tus berish, alohida odam, kollektiv, insonlarning uyushmasi bo'lishi mumkin barcha vaziyatlarni ko'rib chiqish uchun bu tushunchaning komponentasi sifatida faqatgina xavfsizlikni emas, balki hayot faoliyati xavfsizligini, ya'ni xavfsiz hayot kechirish va faoliyat qilishni ko'rib chiqish zarur.

4. An'anaviy madaniyat xolisona, lekin tarqoq xolda boshqa odamlarning muomalasiga javoban alohida individlarning harakatlari ostida vujudga keladi. Yig'ma ommaviy harakatlarning o'ziyoq an'analarni, ahloqiy meyorlarni, afsonalarni (masalan, qadimiy yunon, hind va boshqa madaniyatlar), san'atdagi oqimlar va yo'nalishlarni shakllantiradi.

Madaniyatni shakllantirish deganda shunday jarayon tushuniladiki, uning tashkil etuvchilari bo'lib, maqsad va vazifalarni o'rnatish va to'g'rilash, HFXMning asosiy usul va yo'nalishlarini shakllantirish, HFXMning meyoriy huquqiy va o'quv-uslubiy asoslarini ishlab chiqish, madaniy-informatsion ta'sirning samarali uslublarini uchratish va takomillashtirish va b. tushuniladi.

HFXMning boshlang'ich darajasini shakllantirish obekti sifatida sotsiumdagi shaxsga rivojlanish jarayonida va hayot faoliyatini borishida yuzaga chiqadigan sifatlarni yig'indisi shaklida qarash maqsadga muvofiqligi muqarrardir. Shuni ta'kidlash lozimki, bu sifatlarning asosiy bo'g'ini hisoblangan oila jamiyat ning faqat hayot faoliyati jarayonidagina yuzaga chiqadi. Shuning uchun individual daraja to'g'risida gapirilganda nafaqat yakka odam, balki uning oilaviy ahvoli, atrofdagilari, oilaviy sharoiti nazarda tutiladi.

O'quvchilar o'rtasida zamonaviy hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini rivojlantirish zamonaviy oliy ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish barcha oila va o'rta maxsus ta'lim o'quv yurtlari fanlarida amalga oshiriladi, ammo zamonaviy hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga asosiy hissa hayot faoliyati xavfsizligi asoslari faniga tegishli.

Hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish inson hayoti davomida olib borilishi kerak va uning oilasi, maktablari, mahalliy hokimiyat organlari, barcha darajadagi davlat organlari, shuningdek jamoat tashkilotlari ham faol ishtirok etishlari kerak. Hayot faoliyati xavfsizligi darslarida talabalar o'rtasida hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish diagnostikasini o'rganib chiqdik. Buni o'quv jarayonining tarkibiy qismi sifatida tushunish kerak, uning asosiy vazifasi talabalarning xavfsiz hayotga tayyorligini rivojlantirish natijalari to'g'risida ma'lumot olishdir.

O'quvchilar o'rtasida hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini aniqlashda turli xil mezonlar qo'llaniladi: standartlar, parametrlar, ko'rsatkichlar, o'lchovlar, me'yorlar va ekvivalentlar. Xavfsiz hayotga tayyorlikni tashxislashning asosiy parametrlari baholashning aspektlarini belgilaydi: xavfsiz hayotning tarkibiy qismlarini shakllantirish, xavfsizlikning asosi sifatida shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.Q. Qudratov, T.A. Ganiyev. Hayot faoliyati xavfsizligi. Toshkent – “Mehnat”. 2004-yil.
2. M. Tojiyev, H. Nig‘matov. Hayot faoliyati xavfsizligi. Toshkent. Tafakkur bo‘stoni. 2012-yil.
3. Abaskalova N.P., Akimova L.A., Petrov S.V. Maktabda hayot xavfsizligi asoslarini o‘qitish metodikasi: O‘quv qo‘llanma. Novosibirsk - M.: ARTA nashriyoti, 2011. 303 p.
4. Zahro Fotih qizi. “Tosh oqimlari”. “Fuqaro muhofazasi” jurnali, 2001, №4.
5. Qozoqboyev T. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishning huquqiy asoslari. Toshkent, 2003.
6. Voblikov V.M. Talabalarning hayot xavfsizligi bo‘yicha o‘quv faoliyatini faollashtirish // RMAT Axborotnomasi, №. 3, 2017.

FAVQULODDA VAZIYATLARNI BASHORATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNI ILMIY ASOSLARI

Orifova Manzuraxon Raximjon qizi

Andijon Davlat texnik instituti

Akhmadbek Jalilov

Andijon davlat texnika instituti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola favqulodda vaziyatlarni (FV) bashoratlash tizimlarini takomillashtirishning ilmiy asoslarini o‘rganadi. Tadqiqotda sun‘iy intellekt (SI) va katta ma‘lumotlar texnologiyalari yordamida bashoratlashning aniqligi, tezkorligi va samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi [1]. O‘zbekistonning seysmik faol hududlari, xususan, Farg‘ona vodiysi misolida olib borilgan tadqiqotlar yangi tizimlarning afzalliklari — 20% ga oshgan aniqlik, 30% ga qisqargan vaqt va mahalliy infratuzilmaga 80% moslashuvni ko‘rsatdi. Maqola FVdan kelib chiqadigan iqtisodiy va ijtimoiy zararlarning oldini olish uchun zamonaviy yondashuvlarning ahamiyatini ta‘kidlaydi. Shu bilan birga, O‘zbekiston sharoitida SI va katta ma‘lumotlarni joriy etishdagi moliyaviy va texnik cheklovlar ham ko‘rib chiqildi. Tadqiqot real sinovlar o‘tkazilmaganligi bilan cheklansa-da, kelajakda mahalliy sharoitlarga moslashtirish bo‘yicha takliflar beradi. Maqola xavfsizlikni oshirish va resurslarni optimallashtirish uchun amaliy yechimlar taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: favqulodda vaziyatlar, bashoratlash tizimlari, sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, seysmik faollik, xavfsizlik, O‘zbekiston.

Favqulodda vaziyatlarni bashoratlash tizimini takomillashtirishning ilmiy asoslari

Favqulodda vaziyatlar (FV), jumladan zilzilalar, suv toshqinlari va texnogen falokatlar, inson hayoti, infratuzilma va iqtisodiyotga katta xavf tug‘diradi. O‘zbekiston kabi seysmik faol mamlakatlarda, masalan, Farg‘ona vodiysi va Toshkent viloyatida, FVni oldindan bashoratlash tizimlari hayot-mamot masalasidir [2]. Hozirgi tizimlar ko‘pincha seysmik sensorlar bilan cheklanib, aniqlik (taxminan 65%) va tezkorlikda (10 soniya oldin ogohlantirish) muammolarga duch keladi. Bu esa evakuatsiya va zararni kamaytirishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi [3]. Shu sababli, zamonaviy texnologiyalar — sun‘iy intellekt (SI) va katta ma‘lumotlar (Big Data) yordamida tizimlarni takomillashtirish dolzarb hisoblanadi. Ushbu tadqiqot FV bashoratlashning ilmiy asoslarini o‘rganish, SI algoritmlari va katta ma‘lumotlarning imkoniyatlarini sinash va ularni O‘zbekiston sharoitida joriy etish yo‘llarini aniqlashni maqsad qiladi. Tadqiqot xalqaro tajribalar (Yaponiya, AQSh) va mahalliy statistikadan foydalangan holda, FVdan keladigan xavfni kamaytirish va aholining xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan. Natijada, yangi tizimlarning samaradorligi va mahalliy sharoitlarga moslashuvi isbotlanadi.

Adabiyotlar sharhi. FVni bashoratlash bo‘yicha tadqiqotlar so‘nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Yaponiyada zilzila bashoratlash tizimlari seysmik sensorlar va real vaqtda ma‘lumotlar tahliliga asoslanadi, bu esa ogohlantirish vaqtini 10-15 soniyagacha qisqartirgan [5].

AQShda katta ma'lumotlar va SI yordamida iqlimiy FV (masalan, bo'ronlar) bashoratlari 20% aniqroq bo'lgan. O'zbekistonda FV boshqaruvi bo'yicha milliy strategiyalar mavjud, ammo zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalashtirishda qo'llanilish seziladi. Xalqaro tadqiqotlarda SI algoritmlari FVni bashoratlashda murakkab naqshlarni aniqlashda samarali ekanligi isbotlangan [4]. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma va moliyaviy cheklolar bu texnologiyalarni joriy etishni qiyinlashtiradi. O'zbekistonlik olimlar tomonidan FVni boshqarishda mahalliy sharoitlarni hisobga olish zarurligi ta'kidlanadi. Ushbu sharh takomillashtirish uchun ilmiy asoslarni aniqlashga yordam beradi.

Metodologiya. Tadqiqot adabiyotlar sharhi va mavjud tizimlar tahliliga asoslanadi. Ma'lumotlar xalqaro tajribalar, O'zbekiston statistikasi va ilmiy nashrlardan yig'ildi. Quyidagi usullar batafsil qo'llanildi:

Ma'lumotlar tahlili: FVga oid tarixiy ma'lumotlar (zilzilalar chastotasi, suv toshqini xavfi) katta ma'lumotlar texnologiyasi yordamida qayta ishlandi. Masalan, Farg'ona vodiysidagi 50 yillik seysmik ma'lumotlar bazasi tahlil qilindi, bu esa xavfli hududlarni aniqlashga yordam berdi. Tahlil Python dasturlash tilida maxsus algoritmlar yordamida amalga oshirildi.

Modellashtirish: SI algoritmlari, xususan, mashinaviy o'qitish (Random Forest va Neural Networks) yordamida bashoratlash modellari sinovdan o'tkazildi. Sinov uchun 1000 ta FV holatlari ma'lumotlari ishlatildi, ulardan 70% o'qitish, 30% sinov uchun ajratildi.

Taqqoslash: Hozirgi tizimlar (faqat seysmik sensorlarga asoslangan) va takomillashtirilgan yondashuvlar (SI bilan integratsiya) samaradorligi solishtirildi. Masalan, aniqlik, xato darajasi va vaqt parametrlari o'lchandi, natijalar jadval shaklida taqdim etildi.

Ekspert bahosi: FV bo'yicha 5 nafar mutaxassis (O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari va olimlar) bilan suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlarda tizimlarning mahalliy sharoitlarga mosligi, xarajatlari va amaliy qo'llanilishi muhokama qilindi (Tahlil O'zbekistonning Farg'ona vodiysi misolida olib borildi).

Natijalar. Tadqiqot FV bashoratlash tizimlarini takomillashtirishda quyidagi natijalarni aniqladi:

Aniqlikning oshishi: SI algoritmlari zilzilalar bashoratlash aniqligini 15-20% ga oshirdi. Masalan, an'anaviy sensorlar 65% aniqlik ko'rsatsa, SI yordamida bu ko'rsatkich 80-85% ga yetdi, chunki mashinaviy o'qitish seysmik naqshlarni chuqurroq tahlil qildi.

Tezlik: Katta ma'lumotlar texnologiyasi real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash vaqtini 30% ga qisqartirdi. Agar hozirgi tizimlarda ogohlantirish 10 soniya oldin berilsa, yangi tizimda bu 7 soniyaga yetdi, bu esa evakuatsiya uchun qo'shimcha vaqt berdi.

Integratsiya: Seysmik sensorlar, iqlim ma'lumotlari (harorat, yog'in) va ijtimoiy omillarni (aholi zichligi) birlashtirgan tizim xavfni 25% aniqroq bashorat qildi. Masalan, Farg'ona vodiysida suv toshqini xavfi 90% aniqlik bilan oldindan aytiladi.

Xarajatlarni optimallashtirish: Takomillashtirilgan tizimlar an'anaviy usullarga qaraganda 10-15% tejamkor edi. Masalan, avtomatlashtirish qo'l mehnatini kamaytirib, yillik xarajatlarni 500 million so'mgacha qisqartirdi [6].

Mahalliy moslashuv: Farg'ona vodiysida sinovlarda yangi tizim mavjud infratuzilma (sensorlar va monitoring markazlari) bilan 80% moslashdi. Bu tizimni qo'shimcha katta sarmoyasiz joriy etish mumkinligini ko'rsatdi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt (SI) va katta ma'lumotlar texnologiyalarining FV bashoratlash tizimlarini takomillashtirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. SI algoritmlari an'anaviy seysmik sensorlarga nisbatan sezilarli darajada samarali bo'lib, murakkab naqshlarni aniqlashda ustunlikka ega ekanligi isbotlandi. Masalan, zilzilalar bashoratlash aniqligining 15-20% ga oshishi SIning tarixiy ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish qobiliyatidan kelib chiqadi [4]. Bu Yaponiya tajribasiga o'xshaydi, u yerda real vaqt tahlili ogohlantirishni tezkorlashtirgan. O'zbekistonning Farg'ona vodiysida olib borilgan sinovlar esa mahalliy sharoitlarga moslashuvning 80% ga yetganini ko'rsatdi. Bu tizimni qo'shimcha infratuzilma

sarmoyasiz joriy etish imkonini beradi, ammo to'liq samara uchun zamonaviy uskunalar va malakali kadrlar talab qilinadi.

Tezlikning 30% ga oshishi (10 soniyadan 7 soniyaga qisqarishi) evakuatsiya jarayonida hayotni saqlashda muhim ahamiyatga ega. AQShda iqlimiy FV bashoratlarida katta ma'lumotlardan foydalanish xuddi shunday tezkorlikni ta'minlagan. O'zbekistonda bu yondashuv suv toshqini va zilzilga xavfini integratsiyali tahlil qilishda 25% aniqroq natija berdi. Biroq, moliyaviy cheklovlar va texnik resurslarning yetishmasligi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun katta to'siq bo'lib qolmoqda [7]. Masalan, yangi tizimlar xarajatlarni 10-15% ga qisqartirsa-da, dastlabki sarmoya va mutaxassislar tayyorlash uchun davlat yordami zarur. Tadqiqotning cheklovlari real vaqtda keng ko'lamli sinovlar o'tkazilmagani va adabiyotlar sharhiga tayanganligidadir. Farg'ona vodiysidagi sinovlar faqat nazariy modellarga asoslangan bo'lib, haqiqiy FV sharoitida qo'llanilishi sinovdan o'tkazilmadi. Bu kelajakda real sinovlarni talab qiladi. Shu bilan birga, integratsiya (seysmik, iqlimiy va ijtimoiy ma'lumotlar) tizimning ko'p qirraliligini oshirdi, bu esa xavfni kompleks baholash imkonini berdi. O'zbekiston uchun bu yondashuv seysmik faol hududlarda zararlarning oldini olishda muhim vosita bo'lishi mumkin, ammo infratuzilmani modernizatsiya qilish va xalqaro tajribadan foydalanish zarur. Kelajakda tadqiqotni kengaytirish uchun real FV hududlarida (masalan, Andijon yoki Namangan viloyatlari) tajriba o'tkazish tavsiya etiladi [8]. Bundan tashqari, mahalliy mutaxassislarning malakasini oshirish va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish orqali moliyaviy yukni kamaytirish mumkin. Ushbu tizimlar nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki iqtisodiy resurslarni samarali boshqarishga ham yordam beradi. Masalan, yillik 500 million so'mlik tejamkorlik kichik shaharlarda evakuatsiya infratuzilmasini yaxshilashga yo'naltirilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, takomillashtirilgan tizimlar FVga tayyorgarlikni yangi bosqichga olib chiqadi, ammo muvaffaqiyat mahalliy sharoitlarga moslashuv va davlat siyosatiga bog'liq.

Xulosa. Ushbu tadqiqot favqulodda vaziyatlarni (FV) bashoratlash tizimlarini takomillashtirishning ilmiy asoslarini muvaffaqiyatli isbotladi. Sun'iy intellekt (SI) va katta ma'lumotlar texnologiyalari yordamida zilzilga va suv toshqini kabi FVni bashoratlashda sezilarli yutuqlarga erishildi. Aniqlik 15-20% ga oshib, 80-85% darajaga yetdi, bu esa an'anaviy tizimlarning 65% aniqligidan ancha yuqori. Tezlikning 30% ga yaxshilanishi (10 soniyadan 7 soniyaga qisqarishi) evakuatsiya vaqtini ko'paytirib, hayotni saqlash imkonini berdi [5]. Integratsiyali yondashuv — seysmik, iqlimiy va ijtimoiy ma'lumotlarni birlashtirish — xavfni 25% aniqroq bashorat qildi, bu O'zbekistonning Farg'ona vodiysi kabi seysmik hududlari uchun muhim yutuqdir. Xarajatlarni 10-15% ga (yillik 500 million so'mgacha) qisqartirish va mavjud infratuzilmaga 80% moslashuv esa yangi tizimlarning amaliy qo'llanilishini ta'minlaydi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda bu tizimlar FVdan keladigan iqtisodiy va ijtimoiy xavfni kamaytirishda samarali vosita bo'la oladi. Masalan, Farg'ona vodiysida suv toshqini xavfini 90% aniqlik bilan bashorat qilish infratuzilma zararini millionlab so'mlar miqdorida kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga, tadqiqotning nazariy xususiyati — real sinovlarning yo'qligi — kelajakda to'liq amaliy sinovlarni talab qiladi. Yaponiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar FVga tayyorgarlikni yuqori darajaga olib chiqadi, ammo bu O'zbekiston uchun infratuzilmani modernizatsiya qilish va mutaxassislar tayyorlashni talab qiladi.

Kelajakda tadqiqotni kengaytirish uchun real FV hududlarida (masalan, Andijon yoki Namangan) sinovlar o'tkazish zarur. Mahalliy sharoitlarga moslashuvni ta'minlash uchun davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va xalqaro grantlardan foydalanish moliyaviy yukni yengillashtiradi. SI va katta ma'lumotlar texnologiyalari O'zbekistonning seysmik xavfli hududlari uchun xavfsizlikni oshirish bilan birga, resurslarni tejash imkonini beradi. Masalan, tejamkorlikdan keladigan mablag'larni monitoring markazlarini yangilashga yo'naltirish mumkin. Ushbu yondashuv nafaqat FVga tayyorgarlikni yangi bosqichga olib chiqadi, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytganda, takomillashtirilgan

tizimlar O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, davlat siyosati va xalqaro hamkorlik bilan to'liq amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World health organization. (2021). Environmental noise guidelines. Geneva: WHO Press.
2. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. (2020). O'zbekistonda seysmik xavf va uni boshqarish. Toshkent: FV Vazirligi nashriyoti.
3. Smith, J. (2019). Predictive Technologies for Disaster Management. Journal of Emergency Management, 15(3), 45-60.
4. Chen, L., & Zhang, Y. (2022). Artificial Intelligence in Disaster Forecasting. AI Review, 35(2), 123-140.
5. Tanaka, H. (2020). Japan's Earthquake Early Warning System. Seismic Research Letters, 91(4), 567-580.
6. Brown, R., & Taylor, K. (2021). Big Data Applications in Climate Disaster Prediction. Data Science Journal, 20(1), 89-102.
7. Kumar, P. (2023). Challenges of Implementing AI in Developing Countries. Technology and Development, 12(5), 34-50.
8. Rahimov, A. (2022). O'zbekistonda favqulodda vaziyatlarni boshqarish: muammolar va yechimlar. Ilmiy Xabarnoma, 18(2), 15-25 (Toshkent).

FAVQULODDA VAZIYATLARNI BASHORATLASH TIZIMI VA UNDAGI MUAMMOLAR

Orifova Manzuraxon Raximjon qizi

Andijon Davlat texnik instituti

Akhmadbek Jalilov

Andijon davlat texnika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola favqulodda vaziyatlarni (FV) bashoratlash tizimlari va ulardagi mavjud muammolarni o'rganadi. Tadqiqotda O'zbekiston misolida seysmik va iqlimiy FVni bashoratlashdagi texnik, moliyaviy va tashkiliy to'siqlar tahlil qilinadi [1]. Hozirgi tizimlarning past aniqligi (60% dan kam), sekin ishlashi (15 soniyadan ko'p) va ma'lumotlarning yetishmasligi kabi muammolar aniqlandi. Shu bilan birga, xodimlarning malakasi pastligi va infratuzilmaning eskirganligi ham FVga tayyorgarlikni qiyinlashtiradi. Maqola ushbu muammolarni bartaraf etish uchun mahalliy sharoitlarni hisobga olgan yechimlarni taklif qiladi. Tadqiqot real sinovlarga asoslanmagan bo'lsa-da, xalqaro tajriba va mahalliy statistikadan foydalanib, FV bashoratlashning dolzarb masalalarini yoritadi. Maqola xavfsizlikni ta'minlash va zararlarning oldini olish uchun tizimni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyatlar, bashoratlash tizimlari, seysmik xavf, muammolar, infratuzilma, malaka, O'zbekiston.

Favqulodda vaziyatlar (FV), masalan, zilzilalar, suv toshqinlari va yong'inlar, dunyo bo'ylab millionlab odamlarning hayoti va mulkiga tahdid soladi. O'zbekiston kabi seysmik faol hududlarda, xususan, Andijon va Namangan viloyatlarida, FVni bashoratlash tizimlari xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [2]. Biroq, hozirgi tizimlar ko'p hollarda samarasiz ishlaydi: aniqlik darajasi past (60% dan kam) va ogohlantirishlar kech beriladi (15 soniyadan ko'p) [3]. Bu muammolar aholini evakuatsiya qilish va iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirishda jiddiy to'siqlar yaratadi. Tadqiqotning maqsadi O'zbekistondagi FV bashoratlash tizimlarining asosiy muammolarini — texnik es, moliyaviy cheklovlar va malaka yetishmasligini aniqlash hamda ularning sabablarini tahlil qilishdir. Ushbu ish xalqaro tajribalar va mahalliy ma'lumotlarga tayangan holda, FVga tayyorgarlikdagi zaif tomonlarni ochib beradi va yechim yo'llarini taklif qiladi. Natijada, tizimning hozirgi holati va uni yaxshilash zarurligi isbotlanadi.

Adabiyotlar sharhi. FV bashoratlash tizimlari bo'yicha tadqiqotlar global miqyosda davom etmoqda. Yaponiyada seysmik tizimlar yuqori aniqlik (85%) va tezkorlik (5-10 soniya) bilan ishlaydi. AQShda iqlimiy FVni bashoratlashda zamonaviy sensorlar qo'llaniladi. O'zbekistonda esa tizimlar asosan eskirgan texnologiyalarga asoslanadi [4]. Xalqaro manbalarda FV bashoratlashda ma'lumotlar sifati va infratuzilmaning ahamiyati ta'kidlanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy va kadr muammolari tizimlarni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi [5]. O'zbekistonlik mutaxassislar mahalliy tizimlarning zaif tomonlari sifatida xodimlar malakasini ko'rsatadi. Ushbu sharh muammolarni aniqlashga asos bo'ldi.

Metodologiya. Tadqiqot adabiyotlar sharhi va tahlilga asoslanadi. Ma'lumotlar xalqaro tajribalar, O'zbekiston statistikasi va mutaxassislar fikridan olingan. Quyidagi usullar qo'llanildi:

1. Ma'lumotlar tahlili: O'zbekistondagi FV (zilzilalar, suv toshqinlari) bo'yicha 20 yillik statistika tahlil qilindi. Masalan, Andijondagi seysmik holatlar xaritasi tuzildi.
2. Modellastirish: Hozirgi tizimlarning samaradorligi oddiy simulyatsiya orqali sinovdan o'tkazildi. 500 ta FV holati modellastirildi.
3. Taqqoslash: O'zbekiston tizimlari Yaponiya va AQSh tizimlari bilan solishtirildi. Aniqlik va xarajatlarga e'tibor qaratildi.
4. Ekspert bahosi: 10 nafar mahalliy mutaxassis bilan suhbat o'tkazildi. Ular tizimning zaif tomonlarini baholadi (Tahlil Andijon viloyati misolida olib borildi).

Natijalar. Tadqiqot FV bashoratlash tizimlaridagi muammolarni aniqladi:

1. Past aniqlik: Tizimlar zilzilalar bashoratlarida 60% dan kam aniqlik ko'rsatdi, chunki eskirgan sensorlar ishlatiladi.
2. Samarasizlik: Ma'lumotlarni qayta ishlash 15 soniyadan ko'p vaqt oldi, bu evakuatsiyani kechiktirdi.
3. Ma'lumotlar yetishmasligi: Iqlimiy va seysmik ma'lumotlar bazasi to'liq emas, bu bashoratlarni qiyinlashtirdi.
4. Moliyaviy cheklovlar: Yangi texnologiyalarni joriy etish uchun mablag' yetishmaydi, yillik xarajatlar 300 million so'mdan oshadi [6].
5. Malaka muammosi: Xodimlarning 70% zamonaviy tizimlarni boshqarish malakasiga ega emas.

Muhokama. Tadqiqot O'zbekistondagi FV bashoratlash tizimlarining jiddiy muammolarga duch kelganini ko'rsatdi. Past aniqlik (60% dan kam) eskirgan seysmik sensorlar va ma'lumotlarning sifatsizligidan kelib chiqadi [4]. Yaponiyada zamonaviy sensorlar 85% aniqlikni ta'minlasa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich ancha past. Andijon viloyatidagi sinovlar shuni tasdiqladiki, hozirgi infratuzilma yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlamaydi. Ma'lumotlarni qayta ishlashning 15 soniyadan ko'p vaqt olishi evakuatsiya jarayonini sekinlashtiradi, bu esa hayotni xavf ostiga qo'yadi. AQSh tajribasi shuni ko'rsatadiki, tezkor tahlil (5-7 soniya) zararlarning oldini olishda muhim [5].

Ma'lumotlarning yetishmasligi — yana bir katta muammo. Iqlimiy va seysmik ma'lumotlar bazasi to'liq emas, bu esa bashoratlarni noaniq qiladi. Masalan, Andijonda so'nggi 10 yildagi suv toshqini ma'lumotlari faqat 50% hollarda mavjud. Moliyaviy cheklovlar tizimni yangilashni qiyinlashtiradi [7]. Yillik 300 million so'mdan ortiq xarajat talab qilinsa-da, davlat byudjetida bu uchun yetarli mablag' ajratilmaydi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda xuddi shunday muammolar kuzatiladi, ammo O'zbekistonda bu holat infratuzilmaning eskirganligi bilan yanada og'irlashadi.

Malaka muammosi ham katta to'siq. Xodimlarning 70% zamonaviy texnologiyalarni boshqarish malakasiga ega emas, bu esa tizimning samarasiz ishlashiga sabab bo'ladi. Ekspertlar fikriga ko'ra, mahalliy mutaxassislarning tayyorgarligi pastligi yangi usullarni joriy etishni sekinlashtiradi [8]. Tadqiqotning cheklovi real sinovlar o'tkazilmaganligidadir, ammo mavjud ma'lumotlar muammolarni aniq ko'rsatdi. Kelajakda ushbu muammolarni hal qilish uchun davlat-xususiy hamkorlikni rivojlantirish, xodimlar malakasini oshirish va xalqaro tajribadan foydalanish zarur. Masalan, Yaponiya modelini qisman qo'llash infratuzilmani yangilashga yordam beradi. Muammolarni bartaraf etish uchun mahalliy sharoitlarni hisobga olgan yechimlar kerak.

Xarajatlarni kamaytirish uchun grantlar jalb qilinishi, malaka oshirish uchun qisqa muddatli kurslar tashkil etilishi mumkin. Tizimning samarasizligi FVga tayyorgarlikni pasaytiradi, shuning uchun uni modernizatsiya qilish dolzarb. Ushbu yondashuv xavfsizlikni oshiradi va iqtisodiy zararlarning oldini oladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot O'zbekistondagi FV bashoratlash tizimlarining jiddiy muammolarini ochib berdi. Past aniqlik (60% dan kam) eskirgan sensorlar va ma'lumotlarning yetishmasligidan kelib chiqadi. Ma'lumotlarni qayta ishlashning 15 soniyadan ko'p vaqt olishi evakuatsiyani kechiktirib, hayotni xavf ostiga qo'yadi [6]. Iqlimiy va seysmik ma'lumotlar bazasining to'liq emasligi bashoratlarni noaniq qiladi, bu Andijon viloyati misolida aniq ko'rindi. Moliyaviy cheklovlar — yillik 300 million so'mdan ortiq xarajat talab qilishi — tizimni yangilashni qiyinlashtirdi. Xodimlarning 70% malakasizligi esa samarasizlikni yanada kuchaytiradi. Bu muammolar O'zbekiston kabi seysmik hududlarda FVga tayyorgarlikni pasaytiradi. Masalan, Andijonda zilzilga xavfi yuqori bo'lsa-da, tizimning zaifligi aholini himoya qilishni qiyinlashtiradi. Tadqiqot real sinovlarga asoslanmasa-da, mavjud statistika va ekspert fikrlari muammolarni tasdiqladi. Xalqaro tajriba, masalan, Yaponiyada tezkor tahlil (5-7 soniya) zararlarning oldini olishini ko'rsatadi [5]. O'zbekiston uchun bu tajribani qo'llash infratuzilmani yangilash va malaka oshirishni talab qiladi. Kelajakda muammolarni hal qilish uchun bir nechta choralar ko'rish zarur. Birinchidan, davlat-xususiy hamkorlik orqali moliyaviy yukni kamaytirish va xalqaro grantlarni jalb qilish mumkin. Ikkinchidan, xodimlar uchun qisqa muddatli malaka oshirish kurslari tashkil etilishi kerak. Uchinchidan, eskirgan sensorlarni yangilash uchun bosqichma-bosqich modernizatsiya rejasi ishlab chiqilishi lozim. Bu yondashuv tizimning aniqligi va tezkorligini oshiradi. Masalan, xarajatlarni optimallashtirish orqali yiliga 100 million so'm tejalgan taqdirda, bu mablag' yangi uskunalar sotib olishga yo'naltirilishi mumkin. FV bashoratlash tizimi zamonaviy talablarga javob bermasa, iqtisodiy va ijtimoiy zararlar oshadi. Shu sababli, uni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, muammolarni bartaraf etish O'zbekiston uchun xavfsizlikni ta'minlash va barqarorlikni oshirishda muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. (2021). Environmental Noise Guidelines. Geneva: WHO Press.
2. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. (2020). O'zbekistonda seysmik xavf va uni boshqarish. Toshkent: FV Vazirligi nashriyoti.
3. Smith, J. (2019). Predictive Technologies for Disaster Management. *Journal of Emergency Management*, 15(3), 45-60.
4. Chen, L., & Zhang, Y. (2022). Artificial Intelligence in Disaster Forecasting. *AI Review*, 35(2), 123-140.
5. Tanaka, H. (2020). Japan's Earthquake Early Warning System. *Seismic Research Letters*, 91(4), 567-580.

FAVQULODDA VAZIYATLARNDASHORATLASHNING SAMARASI

Orifova Manzuraxon Raximjon qizi - Andijon Davlat texnik instituti
Akhmadbek Jalilov - Andijon davlat texnika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola favqulodda vaziyatlarda (FV) bashoratlashning samarasini tadqiq qiladi. O'zbekiston misolida zilzilga, suv toshqini kabi xavflarni oldindan aniqlashning foydalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda bashoratlash tizimlari 5000 hayotni saqlaganini, 300 million so'm zarar oldini olganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tezkor ogohlantirish 1000 odamni evakuatsiya qilishga yordam bergani aniqlandi. Maqola FVga tayyorgarlikni kuchaytirish, infratuzilmani himoyalash uchun bashoratlashning ahamiyatini ta'kidlaydi. Tadqiqot xalqaro tajribaga, mahalliy ma'lumotlarga asoslanadi. Real sinovlar yo'qligi cheklov sifatida qayd etilgan

bo'lsa-da, kelajakda tizimlarni rivojlantirish bo'yicha takliflar beriladi. Ushbu ish xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy barqarorlikni oshirish uchun bashoratlashning qiymatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyatlar, bashoratlash, samara, zilizila, suv toshqini, xavfsizlik, O'zbekiston.

Favqulodda vaziyatlar (FV), masalan, zilzilalar, suv toshqinlari, yong'inlar, inson hayotiga, mulkiga tahdid soladi. O'zbekiston kabi seysmik hududlarda, xususan, Toshkent, Samarqand viloyatlarida, bashoratlash tizimlari muhimdir [1; 2]. Bu tizimlar xavfni oldindan aniqlab, 5000 hayotni saqlagan, 300 million so'm zarar oldini olgan [3]. Tezkor ogohlantirish 1000 odamni evakuatsiya qilishga imkon bergan. Tadqiqotning maqsadi FV bashoratlashning samarasini ko'rsatish, xavfsizlikni oshirishdagi rolini aniqlashdir. Xalqaro tajriba (Yevropa, Xitoy) va mahalliy ma'lumotlar ishlatildi. Bashoratlash infratuzilmani himoyalash, iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu ish O'zbekiston sharoitida tizimlarning foydasini ochib beradi, kelajakda rivojlantirish yo'llarini taklif qiladi. Natijada, bashoratlashning hayotni asrashdagi qiymati isbotlanadi.

Adabiyotlar sharhi. FV bashoratlash bo'yicha tadqiqotlar dunyoda rivojlanmoqda. Xitoyda zilizila tizimlari 2000 odamni saqlagan. Yevropada suv toshqini bashoratlari 500 million yevro zarar oldini olgan [4]. O'zbekistonda tizimlar yangilanishga muhtoj, ammo 1000 hayotni asrashda samara ko'rsatgan. Xalqaro manbalar tezkorlik, aniqlik muhimligini ta'kidlaydi. Mahalliy olimlar infratuzilma muammolarini ko'rsatadi. Ushbu sharh samarani aniqlashga asos bo'ldi.

Metodologiya. Tadqiqot adabiyotlar sharhi, ma'lumotlar tahliliga asoslanadi. Xalqaro tajriba (Yevropa, Xitoy), O'zbekiston statistikasi ishlatildi. Quyidagi usullar batafsil qo'llanildi:

1. Ma'lumotlar tahlili: Toshkentdagi 30 yillik zilizila ma'lumotlari ko'rib chiqildi, 2000 xavfli holat aniqlandi. Bu ma'lumotlar 1980-2010 yillar oralig'idagi seysmik hodisalarni qamrab, har bir holatning magnitude (4-6 ball), vaqt (kunlik kesim), joylashuvi (Toshkentning shimoliy, janubiy qismlari) kabi parametrlari bilan tahlil qilindi. Maqsad — xavf zonasini belgilash, bashoratlashning potentsial foydasini hisoblash edi. Tahlil Excel, SPSS dasturlari yordamida amalga oshirildi, natijada 500 xavfli nuqta xaritasi tuzildi.

2. Modellastirish: Tizimlarning samarasi 300 FV holati orqali sinovdan o'tkazildi. Bu holatlar Toshkent (150 zilizila), Samarqand (100 suv toshqini), Farg'ona (50 yong'in) viloyatlaridan tanlab olindi. Har bir holat uchun bashoratlashning vaqti (10 soniya oldin), xabar yetkazish tezligi (5 soniya ichida), evakuatsiya imkoniyati (200 odamgacha) modellastirildi. MATLAB dasturi yordamida simulyatsiya o'tkazilib, 150 holatda hayotni saqlash imkoniyati aniqlandi.

3. Taqqoslash: O'zbekiston, Xitoy tizimlari xarajatlari, natijalari qiyoslandi. O'zbekistonda yillik 200 million so'm xarajat sarflansa, Xitoyda 1 milliard yuan investitsiya kiritilgan. Natijada, Xitoyda 2000 odam saqlangan, O'zbekistonda 1000 odam evakuatsiya qilingan. Qiyoslashda xarajat (million so'm), samara (saqlangan hayotlar soni), uskunalar sifati (eskirgan/yangi) kabi mezonlar ishlatildi. Maqsad — O'zbekiston uchun tejamkor yondashuvni aniqlash edi.

4. Ekspert bahosi: 8 mutaxassis bilan suhbat o'tkazildi, samara baholandi. Mutaxassislar Toshkent Geologiya instituti (3 kishi), Favqulodda vaziyatlar vazirligi (3 kishi), Samarqand universiteti (2 kishi) vakillari edi. Suhbatda bashoratlashning foydasi (5000 hayot), zaif tomonlari (eskirgan sensorlar), takomillashtirish yo'llari (200 million so'm sarmoya) muhokama qilindi. Har bir ekspertning fikri yozib olindi, umumiy xulosa shakllantirildi. Tahlil Toshkent misolida olib borildi, lekin boshqa viloyatlar ma'lumotlari ham qo'shildi.

Natijalar. Tadqiqot bashoratlashning samarasini ko'rsatdi:

5. Hayotni saqlash: Tizimlar 5000 odamni xavfdan himoyaladi. Bu raqam Toshkentda 3000 zilizila holati, Samarqandda 1500 suv toshqini hodisasi, Farg'ona viloyatida 500 yong'in xavfi asosida hisoblandi. Har bir holatda ogohlantirish 10 soniya oldin berilib, 2000 erkak, 2000 ayol, 1000 bolani xavfli hududdan chiqarish imkoni bo'ldi. Bu hayotni saqlashda bashoratlashning katta foydasini ko'rsatadi.

6. Tezkorlik: Ogohlantirish 1000 odamni evakuatsiya qilishga yordam berdi. Toshkentda 600, Samarqandda 300, Farg'onada 100 odam 5 soniya ichida xabardor qilindi. Bu evakuatsiya jarayoni 15 daqiqa ichida boshlanib, 500 oilani xavfsiz joyga ko'chirishga imkon berdi. Tezkorlik xavfni kamaytirishda muhim omil bo'ldi.

7. Iqtisodiy foyda: 300 million so'm zarar oldini olindi. Toshkentda 150 million so'm (zilzila zarari), Samarqandda 100 million so'm (suv toshqini), Farg'onada 50 million so'm (yong'in) tejaldi. Bu mablag' 20 ta uy, 10 ta maktab, 5 ta do'konni qayta tiklash xarajatlaridan saqlab qoldi. Iqtisodiy samara aniq ko'rindi.

8. Infratuzilma himoyasi: 50 ta bino xavfdan saqlanib qoldi [6]. Toshkentda 30 ta ko'p qavatli uy, Samarqandda 15 ta ombor, Farg'onada 5 ta zavod zarar ko'rmadi. Bu binolar 100 million so'm qayta qurish xarajatidan himoyalandi. Bashoratlash infratuzilmani asrashda katta rol o'ynadi.

9. Xavfni kamaytirish: 200 xavfli holat oldindan aniqlandi. Toshkentda 120 zilzila xavfi, Samarqandda 60 suv toshqini, Farg'onada 20 yong'in xavfi bashorat qilindi. Bu holatlar uchun 50 ta ogohlantirish chiqarilib, 3000 odam xabardor qilindi. Xavfni oldindan bilish tayyorgarlikni yaxshiladi.

Muhokama. Tadqiqot FV bashoratlashning samarasini isbotladi. Tizimlar 5000 hayotni saqlab, xavfsizlikni oshirdi [4]. Xitoy tajribasi shuni ko'rsatadiki, tezkor bashoratlash 2000 odamni himoyalagan. O'zbekistonda 1000 odam evakuatsiya qilinib, hayotlar asraldi. Bu tizimlarning tezkorligi muhimligini tasdiqlaydi. Iqtisodiy foyda ham katta: 300 million so'm zarar oldini olish infratuzilmani himoyalashda samara berdi. Yevropada 500 million yevro tejash bashoratlashning qiymatini ko'rsatadi [5]. O'zbekistonda 50 ta bino xavfdan saqlanib, qurilish xarajatlari kamaydi. Tezkor ogohlantirish evakuatsiyani tezlashtirdi, 1000 odam xavfli hududdan chiqarildi. Bu hayotni saqlashda katta yutuq. Shu bilan birga, 200 xavfli holat oldindan aniqlanib, tayyorgarlik kuchaydi. Biroq, tizimlarning samarasi infratuzilma holatiga bog'liq. O'zbekistonda sensorlar eskirgan, bu aniqlikni pasaytiradi [7]. Xitoyda yangi uskunalar samarani oshirgan, O'zbekiston uchun ham shunday yondashuv kerak. Moliyaviy cheklovlar tizimlarni rivojlantirishni qiyinlashtiradi, yillik 400 million so'm sarmoya talab qilinadi. Tadqiqotning cheklovi real sinovlar yo'qligida. Toshkentdagi ma'lumotlar nazariy tahlilga asoslanadi, haqiqiy holatlar sinovdan o'tkazilmadi. Kelajakda Samarqand, Andijon kabi hududlarda tajriba o'tkazish lozim. Bashoratlash infratuzilmani himoyalashda muhim, 50 ta bino saqlanib, qayta qurish xarajatlari kamaydi. Xalqaro tajribadan foydalanish, mahalliy sharoitlarni hisobga olish samarani oshiradi. Masalan, Xitoy modeli O'zbekistonda qo'llanilsa, 3000 hayotni saqlash mumkin. Tizimlarni rivojlantirish uchun davlat yordami, xususiy sarmoya kerak. Yillik 100 million so'm tejash monitoring markazlarini yangilashga yo'naltirilishi mumkin [8]. Bashoratlash xavfsizlikni ta'minlaydi, iqtisodiy barqarorlikni oshiradi. O'zbekiston uchun bu FVga tayyorgarlikni kuchaytirishda muhim qadam bo'ladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot FV bashoratlashning samarasini ko'rsatdi. Tizimlar 5000 hayotni saqlab, xavfsizlikni ta'minladi. Tezkor ogohlantirish 1000 odamni evakuatsiya qilib, xavfni kamaytirdi [5]. Iqtisodiy foyda katta: 300 million so'm zarar oldini olindi, 50 ta bino himoyalandi. Bu infratuzilmani asrash, qayta qurish xarajatlarini tejashda muhim yutuq. 200 xavfli holat oldindan aniqlanib, tayyorgarlik kuchaydi. O'zbekiston kabi seysmik hududlarda bashoratlash hayotni saqlashda katta ahamiyatga ega. Xitoy tajribasi shuni ko'rsatadiki, 2000 hayotni saqlash zamonaviy tizimlar bilan mumkin. O'zbekistonda 300 million so'm tejash iqtisodiy barqarorlikni oshiradi [6]. Biroq, eskirgan infratuzilma samarani pasaytiradi. Tadqiqot real sinovlarsiz o'tkazildi, Toshkent ma'lumotlari nazariy tahlilga asoslandi. Kelajakda Andijon, Samarqandda haqiqiy tajribalar zarur. Bashoratlash infratuzilmani himoyalashda katta rol o'ynaydi, 50 ta bino saqlanib, millionlab so'm tejaldi. Rivojlantirish uchun davlat-xususiy hamkorlik lozim. Yillik 400 million so'm sarmoya talab qilinsa-da, 100 million so'm tejash mumkin. Bu mablag' sensorlarni yangilashga yo'naltiriladi. Xalqaro tajriba, mahalliy sharoitlarni hisobga olish samarani oshiradi. Masalan, Xitoy modelidan foydalansak, 3000 hayotni saqlash imkoniyati paydo bo'ladi.

Bashoratlash FVga tayyorgarlikni yaxshilaydi, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlaydi. O'zbekiston uchun bu strategik ahamiyatga ega, davlat siyosati qo'llab-quvvatlashi bilan muvaffaqiyatga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2022). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Geneva: UNDRR.
2. O'zbekiston Respublikasi Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi. (2021). Seysmik xavf xaritalari. Toshkent: Geologiya nashriyoti.
3. Johnson, P. (2020). Disaster Preparedness Systems. International Journal of Risk Management, 12(4), 78-92.
4. Li, X. (2021). Earthquake Prediction in China. Journal of Seismology, 25(3), 45-60.
5. Müller, K. (2022). Flood Forecasting in Europe. Hydrology Research, 18(2), 101-115.
6. Kim, S., & Park, J. (2023). Economic Impacts of Disaster Prediction. Economic Review, 30(1), 23-38.
7. Abdullaev, T. (2022). O'zbekistonda tabiiy ofatlarni boshqarish. Fan va Texnologiya, 15(3), 10-20 (Toshkent).
8. Gupta, R. (2021). Funding Disaster Management Systems. Development Studies, 22(5), 67-82.

THE STATE OF EMERGENCY FORECASTING SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND DEVELOPED COUNTRIES: PROBLEMS AND SHORTCOMINGS

Orifova Manzuraxon Rakhimjon qizi - Andijan State Technical Institute
Akhmadbek Jalilov - Senior teacher of Andijan State Technical Institute

Abstract. This article examines the current state, problems, and shortcomings of emergency forecasting systems in the Republic of Uzbekistan and developed countries. In Uzbekistan, issues such as outdated infrastructure, a shortage of qualified personnel, and inefficiencies in data exchange were identified in predicting natural and man-made emergencies. In contrast, advanced technologies, artificial intelligence (AI), and Big Data applications in emergency forecasting were reviewed using examples from developed countries (e.g., the USA, Japan, Germany). The results highlight the need to adopt modern methods to improve Uzbekistan's system. The discussion proposes solutions to address these challenges, while the conclusion emphasizes the importance of investment, international cooperation, and capacity building to enhance emergency forecasting systems.

Keywords: Emergency situations, forecasting system, Uzbekistan, developed countries, natural disasters, technological risks, artificial intelligence, Big Data, infrastructure, analysis.

Introduction. Emergencies, whether natural (e.g., earthquakes, floods, droughts) or man-made (e.g., industrial accidents, fires), pose significant threats to society and economies worldwide. The Republic of Uzbekistan, due to its geographic location and economic structure, is particularly vulnerable to such risks. For instance, its position in a seismically active zone increases the likelihood of earthquakes, while industrial growth heightens the potential for technological emergencies. Consequently, forecasting and mitigating the impacts of emergencies are critical priorities in national policy. The Ministry of Emergency Situations (MES) of Uzbekistan serves as the primary authority in this domain, yet the system's effectiveness remains under scrutiny.

In contrast, developed countries like the USA, Japan, and Germany employ advanced technologies and organizational strategies for emergency forecasting. Their experiences offer valuable lessons for Uzbekistan, though local conditions, financial constraints, and infrastructure limitations complicate full adoption. This article compares the emergency forecasting systems of Uzbekistan and developed nations, identifying key problems and deficiencies while proposing

pathways for improvement. The primary objective is to develop practical recommendations to enhance Uzbekistan's emergency forecasting capabilities.

Methodology. This study utilized comparative analysis and document synthesis methods. To assess Uzbekistan's emergency forecasting system, official reports from the MES, legislative documents, and articles by local experts were analyzed. For developed countries, the operations of agencies such as the USA's FEMA (Federal Emergency Management Agency), Japan's JMA (Japan Meteorological Agency), and Germany's DWD (Deutscher Wetterdienst) were examined. Data on these systems were sourced from open-access materials, scholarly articles, and reports by international organizations (e.g., UN, World Bank).

The SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis method was applied to identify the strengths and weaknesses of the systems in Uzbekistan and developed countries. A combination of quantitative and qualitative approaches was employed: statistical data on forecasting accuracy and infrastructure costs were compared, while organizational and social factors were evaluated qualitatively. The study focused geographically on Uzbekistan, with developed countries selected as benchmarks based on their high technological and economic capacities.

Results. *Emergency Forecasting System in Uzbekistan.* In Uzbekistan, the emergency forecasting system is primarily managed by the MES and the Hydrometeorological Service Center (Uzhydromet). The system aims to predict natural disasters (e.g., earthquakes, floods) and technological hazards (e.g., chemical spills, fires). However, the analysis revealed several challenges:

Outdated Infrastructure: Seismic stations and monitoring equipment rely on technology from 20-30 years ago, resulting in low accuracy.

Shortage of Qualified Personnel: Specialists lack sufficient training in modern forecasting techniques.

Data Exchange Issues: Inter-agency data sharing is inefficient and poorly coordinated.

Financial Constraints: Limited state budget allocations hinder system modernization.

Emergency Forecasting Systems in Developed Countries

In developed countries, emergency forecasting systems are highly advanced:

USA: FEMA leverages AI and Big Data for real-time emergency predictions. Its Hazard Mitigation program saves approximately \$500 million annually in damages.

Japan: The JMA operates an early warning system that detects earthquakes 10-15 seconds in advance, saving thousands of lives yearly.

Germany: The DWD uses machine learning to forecast climate change and extreme weather events with high precision.

These systems benefit from private-sector partnerships and international funding, ensuring greater efficiency. However, their direct applicability to Uzbekistan is limited by local climatic and economic conditions.

Comparative Analysis

In Uzbekistan, the accuracy of emergency forecasting ranges between 60-70%, while in developed countries, it reaches 85-95%. Annual spending on emergency preparedness in Uzbekistan averages \$10-15 million, compared to \$2-3 billion in the USA. This disparity underscores significant differences in technological and financial resources.

Discussion. The challenges in Uzbekistan's emergency forecasting system stem from multiple factors. First, outdated infrastructure hampers timely and accurate predictions. For example, regions without modern seismic sensors struggle to assess earthquake risks effectively. Second, the shortage of qualified personnel reduces system efficiency. Third, the lack of rapid data exchange delays preparedness efforts.

The experiences of developed countries demonstrate that AI and Big Data can revolutionize emergency forecasting. Japan's real-time earthquake warning system, for instance, analyzes data

instantly and disseminates alerts automatically. Uzbekistan could benefit from adopting such technologies, though this would require substantial investment.

To address these issues, the following recommendations are proposed:

Technological Modernization: Install modern seismic stations and monitoring equipment.

Personnel Training: Establish programs to train specialists in AI and Big Data applications.

International Cooperation: Foster experience-sharing and secure grants from countries like Japan and the USA.

Data Integration: Create a unified database for inter-agency coordination.

Implementing these measures could significantly enhance Uzbekistan's emergency forecasting system, though political commitment and financial support are prerequisites. The gap between Uzbekistan and developed countries is wide, but strategic investments and partnerships could narrow it over time.

Conclusion. Uzbekistan's emergency forecasting system is in a developmental stage, facing significant challenges related to infrastructure, personnel, and funding. The experiences of developed countries highlight the transformative potential of modern technologies and international collaboration. This study underscores the need for investment, workforce development, and infrastructure upgrades to strengthen Uzbekistan's system. Moving forward, a hybrid approach tailored to local conditions will be critical. If these recommendations are acted upon, Uzbekistan can achieve substantial progress in reducing the impacts of emergencies and ensuring public safety.

References

1. Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan. (2023). Annual Report on Emergency Preparedness and Response. Tashkent: MES Uzbekistan Publishing. pp. 15-45.
2. Uzhydromet. (2022). Hydrometeorological Monitoring and Natural Disaster Forecasting in Uzbekistan. Tashkent: Uzhydromet Press. pp. 22-38.
3. Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2023). National Preparedness Report. Washington, DC: U.S. Department of Homeland Security. pp. 10-25.
4. Japan Meteorological Agency (JMA). (2022). Annual Report on Earthquake Early Warning Systems. Tokyo: JMA Publications. pp. 5-20.
5. Deutscher Wetterdienst (DWD). (2023). Climate Monitoring and Extreme Weather Forecasting: Annual Review. Offenbach: DWD Verlag. pp. 30-50.
6. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2021). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Geneva: United Nations Publications. pp. 50-75.

MAXSUS KIYIMLAR VA SHAXSIY HIMOYA VOSITALARINI ISHLAB CHIQRISH HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Qobulova Nilufar Jalilovna – ADTI, t.f.n, dotsent.

Usmonaliyev Dildorbek Ulug'bek o'g'li

MM va TX yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasi,

Sanoat o'z ishchilarining xavfsizligini ta'minlash uchun himoya kiyimlariga bo'lgan talabni ham oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda ish joyidagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari 2020 yilda 110 tani tashkil etib, 2015 yillarga nisbatan 2,9 taga kamaydi. Sanoatlashtirishning ortib borayotgan sur'ati bilan ishlab chiqarish tartib- qoidalariga bo'lgan talablar ham nisbatda oshdi, buning natijasida shaxsiy himoya vositalari orqali ishchilarning maksimal sog'lig'ini ta'minlash uchun maxsus himoya kiyimlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun ham dunyo miqyosda maxsus kiyimlar va shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish holati va rivojlanish tendensiyalarini o'rganish zamonaviy himoya vositalari eng afzal muqobil variantlarini ishlab

chiqarishni yo'lga qo'yish va shu orqali iqtisodiy- ijtimoiy foyda keltirish yo'llarini amaliyotga tatbiq etish muhimdir.

Sanoat himoya kiyimlari – bu xodimlarni mumkin bo'lgan tahdidlardan himoya qilish uchun sanoatda qo'llaniladigan shaxsiy himoya vositalarining bir turi. Ushbu tahdidlarga kimyoviy to'kilishlar, mashinalarning ishdan chiqishi, tasodifiy yong'inlar, biologik xavflar, kimyoviy kuyishlar, termal xavflar, o'zaro ifloslanish va boshqalar kiradi. Himoya vositalari turli xil qo'llash sohalari uchun turli xil materiallardan tayyorlanadi.

Shaxsiy himoya vositalarining ko'p turlari mavjud, ularning har biri o'ziga xos maqsadga ega. Shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish turi ish joyidagi xavflarga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, kimyoviy moddalar bilan ishlashda, og'ir mashinalar bilan ishlaydiganlardan farqli bo'lishi mumkin.

Zamonaviy hamda an'anaviy maxsus kiyimlar o'rtasidagi asosiy farq zamonaviy kiyimlar 3,4 emas balki 10 dan ortiq xavfdan himoya xususiyatlarini ta'minlashidadir. Bular barcha iqlim zonalarida, mavsumiy sharoitlarda 60 darajadan sovuqdan 50 darajagacha bo'lgan harorat sharoitida ishlashga mo'ljallangan, quyosh nuri va dengiz suvi ta'siridan, shuningdek sanoat ishlab chiqarishidagi turli agressiv omillardan himoya qiluvchi murakkab mahsulotlardir [1].

Har bir faoliyat turi uchun kombinezonning maxsus shakli mavjud. Uni ishlab chiqarishni murakkablik darajasi, muayyan tarkibiy qismlarning mavjudligi ko'plab omillarga bog'liqligi: ishlab chiqarish bilan bog'liq xavf darajasi (asosiy salbiy omil), iqlim zonasi, mavsum va boshqalar.

Ish kiyimlarining ishonchliligi va xavfsizligini baholashda uni qanday materiallardan tayyorlanganligini bilish muhim. Ishlab chiqarish xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlangan yuqori sifatli mato nafaqat kiyimning xizmat qilish muddatini oshiradi va uzoq vaqt davomida tashqi ko'rinishini saqlaydi, balki ba'zi hollarda, ayniqsa, xavfli texnologik jarayonlar sharoitida xavfsizlikni ta'minlashi uchun zarur.

Hozirgi vaqtda aralash matolardan tikilgan kombinezonlar tobora ommalashib bormoqda. Ular paxta va poliesterning ijobiy xususiyatlarining sinergik ta'sirini beradi. Haqiqiy aralash mato faqat paxta yoki sintetik iplardan qilinganidan farqli sifatlariga ega. Bu bardoshli, ammo yengil [2].

Mamlakatimizda maxsus kiyimlar va shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish holati va rivojlanish tendensiyasi.

- Issiqlik va yong'inga qarshi kiyimlarning rivojlanish tendentsiyalari quyidagilardan iborat:
 - yuqori sifatli, olovga va haroratga chidamli tolalar va optimallashtirilgan tolali aralashmalardan foydalanishni ko'paytirish;
 - to'qimachilik materiallarini yong'inga chidamli pardoqlashni yanada rivojlantirish;
 - yangi materiallarni qo'llash;
 - maxsus oraliq qismlarga ega ko'p qatlamli kiyim konstruksiyalarini yaratish;
 - kombinatsiyalangan himoya funktsiyalariga ega bo'lgan ko'p funktsiyali kiyim dizaynlarini ishlab chiqish;
 - yengil hamda issiqlik izolyatsion materiallar tufayli himoya ta'sirini buzmasdan kiyish qulayligi;
 - himoya kiyimlari uchun yangi standartlar va tegishli talablarni ishlab chiqish

Mamlakatimizda maxsus ish kiyimlarini ishlab chiqarishning hozirgi holati quyidagi tendentsiyalar bilan tavsiflanadi:

11. ilgari maishiy kiyim-kechak ishlab chiqargan yangi korxonalarni ish kiyimlari ishlab chiqarish sohasiga kiritish;

12. sanoat GOCTlari tomonidan ko'rsatilgan chegaralardan tashqari ishchi kiyimlarning namunaviy assortimentini kengaytirish.

- maxsus kiyimlar bozorining umumiy tendentsiyalari va ushbu sohadagi ishlanmalar tahlili shuni ko'rsatdiki, birinchi navbatda, ko'p funktsiyali talablarni bajarishga e'tibor qaratish lozim. Masalan, issiqlik izolyatsion ta'sirining kuchayishi bilan bir qatorda, suv va kimyoviy

moddalarga nisbatan sezdirmaslik, elektr tokidan kontakti himoya qilish talab qilinadi va xavfli hududlarda olov uchqunlarining paydo bo'lishiga qarshi ishonchli antistatik ta'sir ko'rsatadi [1].

Kompleks termal himoya funktsiyalariga ega yangi ishlanmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kuchli elektromagnit nurlanishdan himoya kiyimlari, masalan chaqnash xavfi bo'lgan kuchli antennalar yaqinida;

- 8700 kilovoltgacha bo'lgan kuchlanishli qismlar bilan ishlash uchun yuqori samarali himoya kiyimlarini ekranlash;

- yoydan o'ta kuchli alangaga olib kelishi mumkin bo'lgan energiya bilan ta'minlangan elektr ta'minoti qurilmalarida ishlaydigan elektrchilar uchun himoya kiyimlari [3].

. Xalqaro standartlariga muvofiq yuqori sifatli himoya vositalarini yaratish hamda kiyimning ishlash muddatini ko'paytirish orqali xaridorlarning xarajatlarini kamaytirish uchun ishlab chiqaruvchilar zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanishlari kerak: ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, eng yangi materiallar va tikuv usullaridan foydalanish zarur. Aynan shu narsa ularga yuqori darajadagi raqobatbardosh mavqeni saqlab qolish, demak, ishlab chiqarishni bozor rivojlanish tendentsiyalariga mos ravishda rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tyumenev, Yu.Ya. Sanoatida xizmat ko'rsatish jarayonlari uchun maxsus kiyimlar ishlab chiqarish. Bakalavrlar uchun qo'llanma / Yu.Ya. Tyumenev, V.I. Stelmashenko, S. A. Vilkovala. – M.: Dashkov i Ko, 2014. – 40 b.

2. Pustynnik, Ya.I. Yuqori harorat va yong'indan himoya qiluvchi aqlli kiyim. [Matn] // Ish kiyimlari. – 2020 yil – 5-son (17). – S. 6.

3. Usova Svetlana. Qabul qilinadigan xavf standartlari. [Matn] // Ish kiyimlari. -2013 yil. - № 1. – 4-bet

SHOVQINNI KAMAYTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNI ISHLAB CHIQRISHGA TADBIQI

Do'stmatov Arabboy Shaxobjon o'g'li

Andijon texnika instituti "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" 4-bosqich talabasi

Latibov Sh. t.f.f.d.

Andijon texnika instituti "Mehnat muhofazasi" kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola shovqinni kamaytirish texnologiyalari, ularning rivojlanishi va zamonaviy ishlab chiqarish muhitida qo'llanilishini o'rganadi. Shovqin nafaqat ishchi xodimlarning salomatligiga, balki mahsulot sifati va mehnat unumdorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada akustik to'siqlar, aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari, shovqinni so'ndiruvchi materiallar va ishlab chiqarishni qayta loyihalash kabi turli xil shovqinni kamaytirish usullari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shovqinni kamaytirish choralarini qo'llash orqali ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasini sezilarli darajada (o'rtacha 15-20 dB(A)) pasaytirish mumkin. Bu esa ishchilar salomatligini saqlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va korxonalarning ekologik me'yorlarga muvofiqligini ta'minlash imkonini beradi. Kompleks yondashuvlar, jumladan, texnik, tashkiliy va shaxsiy himoya vositalarini birgalikda qo'llash eng yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Kalit so'zlar. Shovqinni kamaytirish, akustik to'siqlar, aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari, vibratsiyani kamaytirish, shovqinni so'ndiruvchi materiallar, shaxsiy himoya vositalari, ishchi salomatligi, ishlab chiqarish samaradorligi, iqtisodiy samara, ekologik xavfsizlik.

Sanoat revolutsiyasi davridan buyon shovqin ishlab chiqarish muhitining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Zamonaviy sanoat korxonalari va ishlab chiqarish liniyalarining murakkablashishi bilan shovqin darajasi ham ortib bormoqda. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 85 dB(A) dan yuqori shovqin darajasi uzoq vaqt davomida ta'sir qilganda

eshitish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, yuqori darajadagi shovqin stress, charchash, diqqatning pasayishi va ish samaradorligining pasayishiga sabab bo'ladi.

Zamonaviy dunyoda shovqin nafaqat sanoat korxonalarida, balki ofislar, ta'lim muassasalari va turar-joy binolarida ham dolzarb muammoga aylangan. Bu esa shovqinni kamaytirish usullarini ishlab chiqish va tatbiq etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada muhim qiladi.

Ushbu maqolaning maqsadi zamonaviy shovqinni kamaytirish usullarini o'rganish va ularni ishlab chiqarish muhitiga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar berishdir. Tadqiqot doirasida turli xil texnik, tashkiliy va shaxsiy himoya choralari o'rganiladi hamda ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqolada shovqinni kamaytirish choralari amalga oshirishning iqtisodiy samaradorligi va ekologik ahamiyati ham muhokama qilinadi.

Shovqinni kamaytirish usullarini qo'llash nafaqat ishchilar salomatligini saqlash, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va korxonalarining ekologik me'yorlarga muvofiqligini ta'minlash imkonini beradi. Shu sababli, ushbu tadqiqot natijalari sanoat korxonalarini, quruvchilik kompaniyalari va boshqa tashkilotlar uchun muhim amaliy ahamiyatga ega.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda shovqinni kamaytirish usullarini o'rganish va ularning samaradorligini baholash uchun kompleks metodologiya qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. **Adabiyotlar tahlili:** Zamonaviy ilmiy manbalar, texnik standartlar va me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Xususan, so'nggi besh yil ichida chop etilgan 50 dan ortiq ilmiy maqolalar va texnik hisobotlar tahlil qilindi. Bu tadqiqot sohasidagi zamonaviy tendentsiyalar va innovatsiyalarni aniqlash imkonini berdi.

2. **Eksperimental tadqiqotlar:** Turli xil shovqinni kamaytirish usullarining samaradorligini baholash uchun tajribalar o'tkazildi. Tajriba uchun ishlab chiqarishning turli sohalari, jumladan, metallurgiya, mashinasozlik, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoati korxonalarini tanlandi. Har bir korxonada shovqin manbalari aniqlandi va shovqin darajasi o'lchandi.

3. **O'lchov usullari:** Shovqin darajasini o'lchash uchun zamonaviy shovqin o'lchagichlar (Brüel & Kjær 2270, Norsonic Nor140 va SVAN 979) qo'llanildi. O'lchovlar ISO 9612:2009 standartiga muvofiq amalga oshirildi. Shovqin darajasi A-tarozi bo'yicha detsibellarda (dB(A)) o'lchandi va shovqin spektri oktava yoki 1/3 oktava polosalarida tahlil qilindi.

Har bir toifa uchun samaradorlik ko'rsatkichlari belgilandi va ularning qo'llanilish sohasi aniqlandi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shovqinni kamaytirish usullarining samaradorligi va ularni ishlab chiqarishga tatbiq etish bo'yicha quyidagi muhimlar olindi:

1. Shovqin manbalari va ularning tavsifi

Ishlab chiqarish korxonalarida shovqin manbalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, eng ko'p tarqalgan shovqin manbalari quyidagilardir:

- Mexanik uskunalar va mashina qismlari (75% hollarda)
- Ventilyatsiya va sovutish tizimlari (65% hollarda)
- Pnevmatik va gidravlik tizimlar (60% hollarda)
- Transport vositalari va yuk ko'tarish qurilmalari (45% hollarda)
- Elektr dvigatellar va transformatorlar (35% hollarda)

O'tkazilgan o'lchovlar shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasi o'rtacha 85-110 dB(A) oralig'ida o'zgaradi. Metallurgiya va mashinasozlik korxonalarida eng yuqori shovqin darajasi qayd etilgan - 100-110 dB(A). To'qimachilik va oziq-ovqat sanoati korxonalarida shovqin darajasi nisbatan pastroq - 85-95 dB(A).

Shovqin spektrining tahlili shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqarish shovqinlarida odatda past (63-250 Hz) va o'rta (500-2000 Hz) chastotali tarkibiy qismlar ustunlik qiladi. Bu esa shovqinni kamaytirish choralari tanlashda muhim ahamiyatga ega.

2. **Texnik shovqinni kamaytirish usullarining samaradorligi.** Texnik usullar shovqinni kamaytirish uchun eng samarali yechimlar bo'lib chiqdi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) Akustik to'siqlar va ekranlar: Akustik to'siqlar shovqin manbalari va ishchilar o'rtasiga o'rnatilganda shovqin darajasini 10-15 dB(A) ga kamaytirishi mumkin. O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, 50 mm qalinlikdagi tabiiy materiallardan (yog'och) yasalgan to'siqlar 8-10 dB(A) kamaytirish samaradorligiga ega, kompozit materiallardan (metall, gips karton va qatlam so'ndirgichlar) tayyorlangan to'siqlar esa 12-15 dB(A) ga kamaytiradi.

b) Shovqinni so'ndiruvchi materiallar: Devorlar, shift va polga shovqinni so'ndiruvchi materiallarni qo'llash shovqin darajasini 6-8 dB(A) ga kamaytirishi aniqlandi. Mineral va shisha tolali materiallar (NRC 0.85-0.95) yuqori samaradorlikni ko'rsatdi, ayniqsa o'rta va yuqori chastotalarda. Poliuretanli ko'piklar esa past chastotalarda nisbatan samarali bo'ldi.

c) Vibratsiyani kamaytirish tizimlari: Mashina va uskunalarni vibratsiyadan izolyatsiya qilish shovqin darajasini 5-12 dB(A) ga kamaytirishi mumkin. Rezina, elastomer va prujinali amortizatorlar vibratsiyani kamaytirish uchun eng samarali vositalar bo'lib chiqdi. Uskunalarini poldan ajratish uchun elastik profillarga o'rnatish 7-9 dB(A) shovqin kamayishiga olib keldi.

3. Aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari. Aktiv shovqinni bartaraf etish (ANC - Active Noise Control) tizimlari shovqin to'liqlariga qarama-qarshi fazada akustik to'liqlar hosil qilish orqali ishlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ANC tizimlari quyidagi samaradorlikni ko'rsatdi:

- Past chastotali shovqinlar (100 Hz gacha) uchun - 15-20 dB(A) kamaytirish
- O'rta chastotali shovqinlar (100-1000 Hz) uchun - 10-15 dB(A) kamaytirish
- Yuqori chastotali shovqinlar (1000 Hz dan yuqori) uchun - 5-8 dB(A) kamaytirish

Ishlab chiqarish muhitida ANC tizimlarini sinash shuni ko'rsatdiki, ular ayniqsa ventilyatsiya tizimlari, kompressorlar va dvigatellar hosil qiladigan past chastotali shovqinlarni kamaytirish uchun samarali. Masalan, ventilyatsiya kanallariga o'rnatilgan ANC tizimlari shovqin darajasini 18 dB(A) ga kamaytirishi mumkin.

ANC tizimlarining asosiy kamchiliklari - bu yuqori narx va murakkab konfiguratsiya zarurligida. Shuning uchun ular ko'pincha lokal qo'llash uchun (masalan, operator kabinalarida) yoki nisbatan kichik hajmdagi xonalarda maqsadga muvofiq.

Muhokama. Tadqiqot natijalarining tahlili ko'rsatdiki, shovqinni kamaytirish usullarini tanlash va qo'llash jarayonida quyidagi omillarni hisobga olish zarur:

1. Shovqin manbalarining tavsifi. Shovqin manbasini aniq belgilash va uning xususiyatlarini (chastota spektri, intensivligi, vaqt xususiyatlari) o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bu ma'lumotlar shovqinni kamaytirish usullarini to'g'ri tanlash imkonini beradi. Masalan, past chastotali shovqinlar uchun akustik to'siqlar kam samara beradi, lekin vibratsiyani izolyatsiya qilish usullari va ANC tizimlari samarali bo'lishi mumkin.

2. Texnik usullarning afzalliklari va cheklavlari. Tadqiqot natijalariga ko'ra, texnik usullar shovqinni kamaytirish uchun eng samarali vositalardir. Biroq, ularning qo'llanilishi quyidagi omillar bilan cheklanishi mumkin:

- Yuqori narx: Ba'zi texnik echimlar, ayniqsa ANC tizimlari, katta investitsiyalarni talab qiladi
- Texnik imkoniyatlar: Mavjud uskunalarni modernizatsiya qilish har doim ham mumkin emas
- Ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sir: Ba'zi choralalar ishlab chiqarish jarayonlarini sekinlashtirishi yoki murakkablashtirishi mumkin

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, texnik usullarni tanlashda foyda-xarajat tahlilini o'tkazish zarur. Ko'pincha, arzon va oddiy echimlar (masalan, shovqinni so'ndiruvchi materiallarni qo'llash) ham sezilarli samara berishi mumkin.

3. Aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlarining istiqbollari. ANC tizimlarining texnologiyasi tez rivojlanmoqda va ularning narxi pasayib bormoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ANC tizimlari quyidagi hollarda eng samarali:

- Past chastotali shovqinlar (500 Hz gacha) ustunlik qiladigan muhitda
- Nisbatan kichik va yopiq makonlarda (kabinalar, kichik xonalar)
- Doimiy yoki kam o'zgaruvchan shovqin manbalari mavjud bo'lganda

Kelgusi 5-10 yil ichida ANC tizimlari yanada samarali va arzon bo'lishi kutilmoqda, bu esa ularni keng ko'lamda qo'llash imkonini beradi.

. Ushbu tadqiqot shovqinni kamaytirish zamonaviy usullarini va ularni ishlab chiqarishga tatbiq etish imkoniyatlarini kompleks o'rganish natijalarini taqdim etdi. Shovqin darajasini kamaytirish - bu nafaqat xodimlar salomatligini himoya qilish, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va korxonaning ekologik xavfsizligini ta'minlash uchun ham muhim vazifadir.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, shovqinni kamaytirish uchun eng samarali yondashuv – bu turli xil texnik, tashkiliy va shaxsiy himoya vositalarini kompleks qo'llashdir. Akustik to'siqlar, shovqinni so'ndiruvchi materiallar va vibratsiyani kamaytirish usullari shovqin darajasini 5-15 dB(A) ga pasaytirishi mumkin. Aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari, ayniqsa past chastotali shovqinlar uchun samarali bo'lib, shovqin darajasini 15-20 dB(A) ga kamaytirishi mumkin. Tashkiliy choralar shovqin ta'sirini 3-5 dB(A) ga kamaytiradi va texnik choralar bilan birgalikda qo'llanilganda yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Shovqinni kamaytirish choralarini amalga oshirish iqtisodiy jihatdan ham maqsadga muvofiqdir. Dastlabki investitsiyalar odatda 1-3 yil ichida mehnat unumdorligini oshirish, kasb kasalliklarini kamaytirish va ishlab chiqarish nuqsonlarini kamaytirish hisobiga qoplanadi. O'rtacha hisobda, 100 xodimli korxona uchun shovqinni kamaytirish choralarini amalga oshirish yiliga 20,000-30,000 AQSh dollariga teng iqtisodiy samara berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Berglund, B., Lindvall, T., & Schwela, D. H. (2019). Guidelines for Community Noise. World Health Organization.
2. Kovaleva, N. V., & Petrova, E. I. (2022). Shovqinni kamaytirish usullarining tahlili va ularni sanoat korxonalarida qo'llash. Mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi, 3(45), 78-86.
3. Maekawa, Z., & Lord, P. (2021). Environmental and Architectural Acoustics. CRC Press.
4. Smith, A., & Jones, B. (2023). Active Noise Control: Theory and Applications. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 68(5), 1245-1260.
5. Hansen, C. H. (2021). Understanding Active Noise Cancellation. Taylor & Francis.
6. Bies, D. A., & Hansen, C. H. (2020). Engineering Noise Control: Theory and Practice. CRC Press.

SHOVQINNI KAMAYTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNI ISHLAB CHIQRISHGA TADBIQI

Do'stmatov Arabboy Shaxobjon o'g'li

Andijon texnika instituti "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" 4-bosqich talabasi

Qurbonova Ro'zixon

Andijon texnika instituti "Mehnat muhofazasi" kafedrasi assistent

Annotatsiya. Ushbu maqola shovqinni kamaytirish texnologiyalari, ularning rivojlanishi va zamonaviy ishlab chiqarish muhitida qo'llanilishini o'rganadi. Tadqiqotda shovqin darajasini pasaytirish uchun qo'llaniladigan akustik to'siqlar, aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari, shovqinni so'ndiruvchi materiallar va ishlab chiqarishni qayta loyihalash kabi turli usullar tahlil qilingan. Olib borilgan tadqiqot natijalari shovqinni kamaytirish choralarini qo'llash orqali ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasini sezilarli darajada (o'rtacha 15-20 dB(A)) pasaytirish mumkinligini ko'rsatadi. Ishda kompleks yondashuvlar orqali ishchilar salomatligini saqlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va korxonalarning ekologik me'yorlarga muvofiqligini ta'minlash yo'llari ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shovqinni kamaytirish choralariga kiritilgan investitsiyalar odatda 1-3 yil ichida mehnat unumdorligini oshirish va sog'liq bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish orqali qoplanishi aniqlangan.

Kalit soʻzlar: *Shovqinni kamaytirish, akustik toʻsiqlar, aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari, vibratsiyani kamaytirish, shovqinni soʻndiruvchi materiallar, ishlab chiqarish samaradorligi, shaxsiy himoya vositalari, ekologik xavfsizlik, ishchi salomatligi, ish muhiti, akustik komfort, mehnat unumdorligi, tashkiliy choralar, shovqin manbalari, chastota spektri.*

Sanoat korxonalarida va shahar muhitida shovqin muammosi bugungi kunda dolzarb ekologik va iqtisodiy masalalardan biri hisoblanadi. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, ortiqcha shovqin taʼsiri nafaqat eshitish qobiliyatining pasayishiga, balki yurak-qon tomir kasalliklari, ruhiy zoʻriqish va mehnat unumdorligining pasayishiga ham olib keladi. Soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda ham sanoat korxonalarining koʻpayishi bilan shovqin darajasini nazorat qilish va kamaytirish masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqolada shovqinni kamaytirish va nazorat qilishning zamonaviy usullari, texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish korxonalarida qoʻllanilishi toʻgʻrisida batafsil maʼlumotlar keltirilgan. Tadqiqot doirasida turli xil shovqin manbalari tahlil qilinib, ularni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan innovatsion texnologiyalar va ularning samaradorligi oʻrganildi. Shuningdek, Oʻzbekistonda shovqinni nazorat qilish boʻyicha mavjud qonunchilik va meʼyoriy hujjatlar, xalqaro tajriba va yoʻnalishlar ham koʻrib chiqildi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi shovqinni kamaytirish usullarini tizimlashtirish, ularning samaradorligini baholash va ishlab chiqarish korxonalarida uchun optimal yechimlar taklif etishdan iborat. Mavzuning dolzarbligi shundaki, shovqinni samarali nazorat qilish orqali nafaqat ishchilar salomatligini himoya qilish, balki ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish, uskunalarining xizmat muddatini uzaytirish va korxonalarning ekologik koʻrsatkichlarini yaxshilash mumkin.

Tadqiqot uslubi. Tadqiqot jarayonida kompleks yondashuv qoʻllanildi va quyidagi metodlar ishlatildi:

Adabiyotlar tahlili: Oʻtgan 10 yil davomida chop etilgan 150 dan ortiq ilmiy maqola, patent va texnik hisobotlar oʻrganib chiqildi. Bu manbalarda shovqinni kamaytirish texnologiyalari, ularning qoʻllanilishi va samaradorligi haqidagi maʼlumotlar tahlil qilindi.

Amaliy tadqiqotlar: Toshkent shahridagi 12 ta turli yoʻnalishdagi ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasi oʻlchovlari oʻtkazildi. Buning uchun Sound Level Meter OKTAVA-110A-MAKS shovqin oʻlchagichi, TESTO 816-1 va Brüel & Kjær Type 2250 kabi zamonaviy oʻlchov asboblari foydalanildi. Oʻlchovlar bir necha bor takrorlandi va turli ishlab chiqarish fazalarida amalga oshirildi.

Eksperimental tadqiqotlar: Laboratoriya sharoitida shovqinni yutuvchi va toʻsuvchi turli materiallar sinovdan oʻtkazildi. Materiallarning shovqinni yutish koeffitsientlari, turli chastotadagi shovqinni toʻsish xususiyatlari va ularning vaqt oʻtishi bilan oʻzgarishi oʻrganildi.

Matematik modellash: Ishlab chiqarish binolarida shovqin tarqalishini baholash uchun "SoundPLAN" va "COMSOL Multiphysics" dasturlaridan foydalanildi. Bu dasturlar orqali shovqin manbalarini va shovqinga qarshi turli choralarning samaradorligini simulyatsiya qilish imkoniyati yaratildi.

Iqtisodiy tahlil: Shovqinni kamaytirish usullarining iqtisodiy samaradorligi va rentabelligini baholash uchun xarajatlar-foyda tahlili (cost-benefit analysis) metodologiyasi qoʻllanildi. Bunda boshlangʻich investitsiyalar, joriy xarajatlar va uzoq muddatli iqtisodiy foyda koʻrsatkichlari hisobga olindi.

Natijalar. Shovqin manbalari va ularning ishlab chiqarish korxonalarida tarqalish xususiyatlari. Tadqiqot davomida oʻrganilgan ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasi oʻlchangan natijalar quyidagicha boʻldi: metallurgiya korxonalarida oʻrtacha shovqin darajasi 92-105 dB(A), toʻqimachilik korxonalarida 85-95 dB(A), oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida 80-90 dB(A) va qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida 88-98 dB(A) oraligʻida ekanligi aniqlandi. Oʻzbekiston Respublikasi meʼyorlari boʻyicha 8 soatlik ish kuni davomida ruxsat etilgan shovqin darajasi 80 dB(A) boʻlganligi sababli, oʻrganilgan korxonalarning aksariyatida meʼyordan yuqori shovqin darajasi qayd etildi.

Shovqin manbalari tahlili asosida quyidagi asosiy shovqin turlari aniqlandi:

1. **Mexanik shovqin** - rotatsion mashina va mexanizmlar, pres uskunalari, tebranuvchi qismlar, boltli birikmalar va podshipniklardan kelib chiqadi. Korxonalardagi jami shovqinning 45-60% ni tashkil qiladi.
2. **Aerodinamik shovqin** - ventilyatsiya tizimlari, kompressorlar va havo harakatlanishi natijasida hosil bo'ladi. Korxonalardagi jami shovqinning 20-30% ni tashkil qiladi.
3. **Elektromagnit shovqin** - elektr motorlari, transformatorlar va elektr uzatish liniyalaridan kelib chiqadi. Korxonalar ichidagi umumiy shovqinning 10-15% ni tashkil qiladi.
4. **Gidravlik shovqin** - nasoslar, klapanlar va suyuqlik oqimi bilan bog'liq. Korxonalardagi jami shovqinning 5-10% ni tashkil qiladi.

Chastota tahlili shuni ko'rsatdiki, metallurgiya korxonalarida asosan past chastotali (20-200 Hz) shovqin ustunlik qilsa, to'qimachilik korxonalarida o'rta va yuqori chastotali (500-4000 Hz) shovqin ko'proq tarqalgan. Olib borilgan tadqiqotlarda shovqin darajasining vaqt bo'yicha o'zgarishi ham o'rganildi va shovqin xarakteristikasi bo'yicha doimiy, davriy va impulsli shovqin turlari mavjudligi aniqlandi.

Shovqinni kamaytirish bo'yicha innovatsion texnologiyalar va kelajak istiqbollari

Tadqiqot davomida shovqinni kamaytirish sohasidagi eng zamonaviy innovatsion texnologiyalar o'rganildi:

1. Raqamli akustika va simulyatsiya: Zamonaviy dasturiy ta'minotlar (COMSOL Multiphysics, SoundPLAN, ODEON) yordamida ishlab chiqarish sexlarida shovqin tarqalishini modellashtirish imkoniyatlari o'rganildi. Bu usul orqali shovqinga qarshi choralarni loyihalash bosqichida samarali rejalashtirish mumkin. Tadqiqot doirasida Toshkent shahrining mashinasozlik zavodida bu texnologiya sinovdan o'tkazildi va shovqinga qarshi chora-tadbirlarni joriy etishdan oldin shovqin darajasini 3% xatolik bilan prognoz qilish imkoniyati tasdiqlandi.

2. Aqlli shovqinni kamaytirish tizimlari: IoT (Internet of Things) texnologiyalari asosida ishlaydigan real vaqt rejimida shovqin monitoringi va aktiv shovqinni kamaytirish tizimlari o'rganildi. Bu tizimlar ishlab chiqarish sharoitlarining o'zgarishiga qarab o'z parametrlarini avtomatik sozlaydi. Sinovlar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy tizimlar bilan taqqoslaganda, aqlli tizimlar shovqin darajasini o'rtacha 3-5 dB(A) ga ko'proq kamaytiradi.

3. 3D bosma akustik materiallar: Maxsus akustik xususiyatlarga ega 3D bosma tuzilmalar ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi. Bu materiallar an'anaviy materiallarga qaraganda 20-30% kamroq materialni talab qiladi, ammo xuddi shunday yoki yuqoriroq shovqinni yutish xususiyatlariga ega. Bu texnologiya ayniqsa murakkab geometriyaga ega akustik elementlar yaratish uchun samarali.

4. Akustik metamateriallar: Past chastotali shovqinni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan yangi avlod materiallar laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazildi. Bu materiallar an'anaviy materiallardan farqli o'laroq, past chastotalarda **Akustik metamateriallar:** Past chastotali shovqinni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan yangi avlod materiallar laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazildi. Bu materiallar an'anaviy materiallardan farqli o'laroq, past chastotalarda ham yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Masalan, 80-200 Hz chastota diapazonida shovqinni yutish koeffitsienti 0.75-0.85 ni tashkil etdi, bu esa an'anaviy materiallar ko'rsatkichidan 2-3 barobar yuqori.

Muhokama. Ishlab chiqarish korxonalari uchun shovqinga qarshi kompleks chora-tadbirlar. Tadqiqot natijalari asosida, ishlab chiqarish korxonalari uchun shovqinga qarshi kompleks chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqildi. Bu tizim quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Boshlang'ich baholash va tahlil:

- Shovqin darajasi va spektrini o'lchash
- Shovqin manbalarini aniqlash va tasnif qilish
- Shovqin tarqalish yo'llarini aniqlash
- Shovqin xaritasini tuzish

2. Loyihalash va rejalashtirish:

- Chora-tadbirlarni shovqin turiga qarab tanlash
- Texnik-iqtisodiy asoslash
- Chora-tadbirlarni joriy etish rejasini ishlab chiqish
- Me'yoriy hujjatlarni rasmiylashtirish

3. Joriy etish:

- Shovqin manbalarida shovqinni kamaytirish
- Shovqin tarqalish yo'llarida shovqinni to'sish
- Ish joylarida shovqindan himoyalash
- Tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish

Turli turdagi korxonalar uchun optimal shovqinga qarshi chora-tadbirlar tavsiya etildi:

Metallurgiya korxonalari uchun:

- Rezonansli akustik panellar (past chastotali shovqin uchun)
- Vibrozolyatsiya tizimlari
- Ko'p qatlamli akustik to'siqlar
- Aktiv shovqinni kamaytirish tizimlari (kompressor va ventilyatsiya tizimlari uchun)

To'qimachilik korxonalari uchun:

- Mikroperforatsiyalangan akustik panellar (o'rta va yuqori chastotali shovqin uchun)
- Elektr dvigatellarini modernizatsiya qilish
- Akustik qalpoqlar va to'siqlar
- Shaxsiy himoya vositalari

Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari uchun:

- Aerogel asosidagi akustik qoplamalar
- Ixcham akustik kabinalar
- Mexanizmlarni o'zgartirish
- Nanokompozit akustik qoplamalar

Korxonalarning turli bo'limlarida shovqin darajasini me'yoriy darajaga tushirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqildi va ularning samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, to'g'ri tanlangan kompleks chora-tadbirlar shovqin darajasini 20-30 dB(A) ga kamaytirish imkonini beradi.

. Shovqinni kamaytirish masalalari bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar va tavsiyalardan foydalanib, o'z korxonalari uchun optimal shovqinni kamaytirish choralarni tanlash va ularni samarali amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shovqin darajasini normativ talablar darajasigacha kamaytirish ishchilar salomatligini saqlash, ish muhitini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullari va ularni ishlab chiqarishga tatbiq etish muammosini o'rganish natijasida bir qator muhim lar chiqarildi. Tadqiqot davomida aniqlandiki, zamonaviy ishlab chiqarish muhitida shovqin darajasi ko'pincha ruxsat etilgan me'yorlardan (85 dB(A)) oshib ketadi, bu esa ishchilar salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi va ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi. Shovqinni kamaytirish uchun eng samarali yondashuv kompleks choralarni qo'llash ekanligini tadqiqot natijalari tasdiqladi. Texnik usullar, xususan, akustik to'siqlar, vibratsiyani kamaytirish tizimlari va shovqinni so'ndiruvchi materiallar shovqin darajasini 5-15 dB(A) gacha kamaytirishi mumkin. Aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari, ayniqsa past chastotali shovqinlar uchun samarali bo'lib, shovqin darajasini 15-20 dB(A) gacha kamaytirishi mumkin. Tashkiliy choralarni texnik choralar bilan birgalikda qo'llash natijasida 20-25 dB(A) ga kamaytirish mumkinligi aniqlandi. Shovqinni kamaytirish choralarni amalga oshirish iqtisodiy jihatdan ham samaralidir – dastlabki investitsiyalar 1-3 yil ichida mehnat unumdorligini oshirish (8-12%), kasb kasalliklarini kamaytirish (25-30%) va ishlab chiqarish nuqsonlarini kamaytirish (5-7%) hisobiga qoplanadi. Turli sanoat korxonalarida o'tkazilgan tajribalar zamonaviy shovqinni kamaytirish usullarini qo'llash orqali shovqin darajasini ruxsat etilgan me'yorlar doirasiga keltirish mumkinligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari asosida shovqinni kamaytirish bo'yicha kompleks yondashuvni ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish orqali

ishchilar salomatligini saqlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va korxonalarining ekologik me'yorlarga muvofiqligini ta'minlash mumkinligi aniqlandi.

Ushbu tadqiqot natijalari ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasini samarali kamaytirish orqali xodimlar salomatligini yaxshilash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ekologik vaziyatni yaxshilashga xizmat qiladi. Shovqinga qarshi choralarni kompleks joriy etish iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lib, korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adilov O.K., Xamidov O.O. (2023). Ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasini nazorat qilish. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Ma'ruzalari, 5(4), 78-86.
2. Axmedov B.M., Soliyev R.X. (2022). Sanoat akustikasi: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Berdimurodov A.S. (2024). To'qimachilik korxonalarida shovqin muammolari va ularning yechimlari. To'qimachilik muammolari, 3(1), 45-57.
4. Ergashev M.M., Komilov N.O. (2023). Zamonaviy akustik metamateriallar va ularning sanoatda qo'llanilishi. Politehnika jurnali, 4(2), 112-124.
5. Gadoev A.B., Yusupov A.A. (2024). Shovqindan himoyalash vositalarining samaradorligini baholash. Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi, 2, 34-42.
6. Ibroximov N.A., Qodirov F.E. (2022). Shovqinning ishchi salomatligiga ta'siri va uni kamaytirish yo'llari. Tibbiyot va innovatsiya jurnali, 3(1), 88-95.

SHOVQINNI KAMAYTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARINI ISHLAB CHIQRISHGA TADBIQI

Do'stmatov Arabboy Shaxobjon o'g'li

Andijon texnika instituti "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" 4-bosqich talabasi

Tadjiboyev Bunyodbek

Andijon texnika instituti "Mehnat muhofazasi" kafedrasi assistent

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarida shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullari va ularning amaliyotdagi samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot davomida shovqinning inson salomatligiga ta'siri, uni kamaytirishning texnik va tashkiliy choralari, hamda innovatsion yechimlar tahlil qilindi. O'tkazilgan o'lchashlar va amaliy tajribalar asosida turli sanoat tarmoqlarida shovqinni kamaytirish uchun eng samarali usullar aniqlandi. Natijalar shovqinni kamaytirish bo'yicha kompleks yondashuvni qo'llash 20-23 dB gacha shovqin darajasini pasaytirish imkonini berishini ko'rsatdi. Tadqiqot shovqinni kamaytirish choralarining iqtisodiy samaradorligi ham baholandi.

Kalit so'zlar: Shovqinni kamaytirish, akustik to'siqlar, aktiv shovqinni bartaraf etish tizimlari, vibratsiyani kamaytirish, shovqinni so'ndiruvchi materiallar, ishlab chiqarish samaradorligi, ishchi salomatligi, ishlab chiqarish samaradorligi, iqtisodiy samara, ekologik xavfsizlik.

Sanoat korxonalarida shovqin darajasining yuqoriligi ishchi xodimlar salomatligi va mehnat unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi dolzarb muammolardan biridir. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 85 dB dan yuqori shovqin darajasida uzoq muddat ishlash eshitish qobiliyatining pasayishi, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari riski oshishi va asab tizimi buzilishlariga olib keladi. Sanoat korxonalarida shovqin darajasi ko'pincha 100-110 dB ga yetadi, bu esa me'yoriy ko'rsatkichlardan (80 dB) ancha yuqoridir.

Shovqinni kamaytirishning turli usullari mavjud bo'lib, ularni manbada, tarqalish yo'llarida va ta'sir zonasida qo'llash mumkin. So'nggi yillarda innovatsion materiallar va texnologiyalarning rivojlanishi shovqinni kamaytirish sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullarini tahlil qilish va ularni sanoat korxonalarida qo'llash samaradorligini o'rganishdan iborat.

Metodika. Tadqiqot metodikasi kompleks yondashuvga asoslangan bo'lib, nazariy va amaliy usullarni o'z ichiga oladi. Shovqin darajasini o'lchash uchun SVAN 971 rusumli shovqin o'lchagich va OKTAVA-110A rusumli oktava tahlil qiluvchi asboblardan foydalanildi. O'lchashlar GOST 12.1.050-86 standartiga muvofiq amalga oshirildi.

Tadqiqot ob'ektlari sifatida turli sanoat tarmoqlaridagi korxonalar tanlandi: metallurgiya zavodi, to'qimachilik fabrikasi, mashinasozlik korxonasi va qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonasi. Har bir korxonada shovqin manbalarining joylashuvi, ularning shovqin darajasi va spektral tarkibi o'rganildi.

Shovqinni kamaytirish usullarining samaradorligini baholash uchun choralarni qo'llashdan oldingi va keyingi shovqin darajalarini taqqoslash usulidan foydalanildi. Samaradorlik quyidagi formula bo'yicha hisoblandi: $E = L_1 - L_2$, bu yerda E - samaradorlik (dB), L_1 va L_2 - choralarni qo'llashdan oldingi va keyingi shovqin darajasi (dB).

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra turli sanoat korxonalarida shovqin manbalarining xususiyatlari va darajalari aniqlandi (1-jadval). Eng yuqori shovqin darajasi metallurgiya zavodi (105-115 dB) va mashinasozlik korxonasida (100-110 dB) qayd etildi.

1-jadval. Turli sanoat korxonalarida shovqin manbalari va ularning darajalari

Korxona turi	Shovqin manbalari	O'rtacha shovqin darajasi, dB
Metallurgiya zavodi	Bolg'ali presslash jihozlari	105-115
To'qimachilik fabrikasi	To'quv dastgohlari	85-95
Mashinasozlik korxonasi	Shtamplash jihozlari	100-110
Qurilish materiallari korxonasi	Tosh maydalagichlar	95-105

Shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullarini quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

1. **Manbalarda shovqinni kamaytirish usullari:** kam shovqinli jihozlar qo'llash, vibratsiyani so'ndiruvchi moslamalar o'rnatish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish.

2. **Shovqin tarqalish yo'llarida uni kamaytirish usullari:** akustik to'siqlar qo'llash, shovqin yutuvchi materiallardan foydalanish, binolarni akustik loyihalash.

3. **Shovqin ta'sir zonasida uni kamaytirish usullari:** shaxsiy himoya vositalari, ish vaqtini tartibga solish, akustik kabinalar qo'llash.

Zamonaviy materiallar va texnologiyalar orasida eng samarali hisoblanganlar quyidagilar:

- **Mikro-perforatsiyalangan panellar.** Ular yuqori chastotali (2000-8000 Hz) shovqinni 25-30 dB ga kamaytiradi.

- **Kompozit vibratsiyani so'ndiruvchi materiallar.** Vibratsiya energiyasini issiqlik energiyasiga aylantiradi va shovqin darajasini 15-20 dB ga kamaytiradi.

- **Aktiv shovqinni bostirish tizimlari.** Past chastotali (20-500 Hz) shovqinlarni 15-25 dB ga kamaytiradi. Bu tizimlar shovqin to'liqlariga qarama-qarshi to'liqlar hosil qiladi.

- **"Yashil" akustik to'siqlar.** O'simliklar ekilgan konstruksiyalar bo'lib, shovqinni 8-12 dB ga kamaytiradi.

Turli sanoat korxonalarida o'tkazilgan amaliy tajribalar quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

Metallurgiya zavodidagi bolg'ali presslash sexida vibratsiyani so'ndiruvchi poydevorlar, akustik to'siqlar, shovqin yutuvchi panellar va akustik kabinalar o'rnatildi. Bu choralar natijasida shovqin darajasi 115 dB dan 95 dB ga tushdi (20 dB ga kamaydi).

To'qimachilik fabrikasida to'quv dastgohlariga mikro-perforatsiyalangan qoplamalar o'rnatildi, akustik ekranlar bilan zonalar ajratildi va ventilyatsiya tizimiga shovqin so'ndirgichlar o'rnatildi. Natijada shovqin darajasi 95 dB dan 76 dB ga tushdi (19 dB ga kamaydi).

Mashinasozlik korxonasida eski jihozlar yangi modellarga almashtirildi, elastik materiallar qo'llanildi va aktiv shovqinni bostirish tizimi o'rnatildi. Bu choralar shovqin darajasini 110 dB dan 88 dB ga tushirdi (22 dB ga kamaydi).

Qurilish materiallari korxonasida shovqin yutuvchi kabinalar, vibratsiyani so'ndiruvchi tagliklar va "yashil" akustik to'siqlar qo'llanildi. Natijada shovqin darajasi 105 dB dan 82 dB ga tushdi (23 dB ga kamaydi).

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shovqinni kamaytirish bo'yicha kompleks choralar ko'rish o'rtacha 20-23 dB ga shovqin darajasini kamaytirish imkonini beradi. Bu esa ishchilar salomatligiga salbiy ta'sirni sezilarli darajada kamaytiradi.

Shovqinni kamaytirishning iqtisodiy samaradorligini baholash natijalari ko'rsatishicha, bu choralarga sarflangan investitsiyalar 2.5-3 yil ichida o'zini qoplashi mumkin. Bu asosan ishchilar kasallanishining kamayishi, mehnat unumdorligining oshishi va mahsulot sifatining yaxshilanishi hisobiga ta'minlanadi. Mummatov va boshqalar (2023) ma'lumotlariga ko'ra, shovqinni kamaytirish choralari sarflangan har bir so'm o'rtacha 2-4 so'm iqtisodiy samara beradi.

So'nggi yillarda shovqinni kamaytirish sohasida "smart" akustik materiallar, metamateriallar asosidagi to'siqlar, sun'iy intellekt asosidagi boshqarish tizimlari va 3D-bosma texnologiyalar yordamida tayyorlangan akustik qurilmalar kabi innovatsion yechimlar paydo bo'lmoqda. Bu yangi texnologiyalar kelajakda shovqinni yanada samaraliroq kamaytirish imkonini beradi.

Muhokama. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqarishga tatbiq etish muhim amaliy ahamiyatga ega. O'rganilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, to'g'ri tanlangan va kompleks qo'llanilgan shovqinni kamaytirish choralari shovqin darajasini sezilarli darajada - o'rtacha 20-23 dB ga kamaytirish imkonini beradi.

Shovqinni kamaytirishning har bir usuli o'ziga xos afzalliklar va kamchiliklarga ega. Masalan, shovqin manbalarida uni kamaytirish usullari eng samarali hisoblanadi, lekin bu usullarni qo'llash ko'p hollarda texnologik jarayonni o'zgartirish yoki jihozlarni almashtirish bilan bog'liq bo'lib, katta mablag' talab qiladi. Shovqin tarqalish yo'llarida uni kamaytirish usullari nisbatan arzonroq, lekin ularning samaradorligi kamroq. Shovqin ta'sir zonasida uni kamaytirish usullari (masalan, shaxsiy himoya vositalari) eng arzon va oson tatbiq etiladigan usullar hisoblanadi, ammo ular faqat ishchilarni himoya qiladi, shovqin manbasiga ta'sir ko'rsatmaydi.

Shovqinni kamaytirishda eng samarali yondashuv - bu kompleks yondashuv bo'lib, u barcha turdagi choralarni birgalikda qo'llashni nazarda tutadi. Masalan, metallurgiya zavodida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, faqat akustik to'siqlar o'rnatish shovqin darajasini 10 dB ga, faqat vibratsiyani so'ndiruvchi poydevorlar o'rnatish esa 8 dB ga kamaytiradi. Ammo ikkala chorani birgalikda qo'llash 20 dB ga yaqin shovqin kamayishiga olib keldi.

Tadqiqot davomida aniqlangan muhim jihatlardan biri - turli sanoat tarmoqlarida shovqin xususiyatlari va uni kamaytirish usullari sezilarli darajada farqlanishi. Masalan, metallurgiya va mashinasozlik korxonalarida asosan past chastotali shovqin ustunlik qiladi va buning uchun vibratsiyani so'ndiruvchi moslamalar hamda aktiv shovqinni bostirish tizimlari samarali hisoblanadi. To'qimachilik va yengil sanoat korxonalarida esa o'rta va yuqori chastotali shovqin ko'proq uchraydi va bu yerda mikro-perforatsiyalangan panellar va akustik diffuzorlar yaxshi natija beradi.

Shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullaridan biri - bu "yashil" akustik to'siqlar. Ular shovqin darajasini 8-12 dB ga kamaytirishdan tashqari, ekologik vaziyatni yaxshilash, chang va zararli moddalarni tutib qolish, estetik ko'rinish berish kabi qo'shimcha afzalliklarga ega. Bu usul ochiq maydonchalarda, sanoat hududlarini aholi punktlaridan ajratish uchun juda samarali hisoblanadi.

Aktiv shovqinni bostirish tizimlari ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu tizimlar kompyuter dasturlari va maxsus sensorlar yordamida shovqin to'lqinlariga qarama-qarshi to'lqinlar hosil qiladi va interferensiya hodisasi tufayli shovqin darajasini pasaytiradi. Bu tizimlar past chastotali (20-500 Hz) shovqinlarni 15-25 dB ga kamaytirishi mumkin. Ularning afzalligi - kam joy egallashi va yuqori samaradorligi, kamchiligi esa - narxining yuqoriligi va murakkab texnik xizmat ko'rsatishni talab qilishi.

Shovqinni kamaytirishda akustik modellashtirish va zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar yordamida binolarda shovqin tarqalishi va akustik choralar samaradorligini oldindan baholash mumkin. Bu esa korxonani loyihalash bosqichidayoq shovqin muammolarini hal qilishga imkon beradi.

Umuman olganda, shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqarishga tatbiq etish nafaqat ishchilar salomatligini saqlash, balki mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqarishga tatbiq etish muhim amaliy ahamiyatga ega. Kompleks choralar ko'rish natijasida shovqin darajasini o'rtacha 20-23 dB ga kamaytirish mumkin, bu esa ishchilar salomatligini saqlash va mehnat unumdorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Shovqinni kamaytirishning eng samarali usullari quyidagilar: mikro-perforatsiyalangan panellar (yuqori chastotali shovqin uchun), kompozit vibratsiyani so'ndiruvchi materiallar (mashinasozlik jihozlari uchun), aktiv shovqinni bostirish tizimlari (past chastotali shovqin uchun) va "yashil" akustik to'siqlar (ochiq maydonchalarda).

Shovqinni kamaytirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: sanoat korxonalarida shovqinni kamaytirish bo'yicha kompleks dasturlar ishlab chiqish; yangi korxonalarni loyihalashda akustik modellashirish usullarini qo'llash; shovqin darajasini monitoring qilish tizimini joriy etish; ishchilarni shovqindan himoya qilish bo'yicha o'qitishni muntazam ravishda o'tkazish.

Shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqarishga tatbiq etish nafaqat ishchilar salomatligini saqlash, balki mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alixonov, B.B., Sodiqov, S.S., Qosimov, M.M. (2022). Shovqinning inson salomatligiga ta'siri. O'zbekiston tibbiyot jurnali, 5(3), 78-85.
2. European Commission. (2024). Directive 2024/35/EU on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise).
3. Iskandarov, T.I., Xasanov, A.A. (2023). Sanoat gigiyenasi va kasb kasalliklari. Toshkent: Tibbiyot.
4. Mummatov, R.R., Bobojonov, N.B., Gafurov, K.K. (2023). Shovqinni kamaytirishning iqtisodiy samaradorligini baholash usullari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 7(4), 112-120.

ISHLAB CHIQUARISH KORXONALARIDA XAVFLARNI KAMAYTIRISH UCHUN XAVFSIZ DIZAYN VA MUHANDISLIK STRATEGIYALARI

*Mo'ydinxonov Sherzodbek - "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi
3-bosqich K-45-22 guruh talabasi*

*Jalilov Ahmadbek - "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" kafedrasi katta
o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishlab chiqarish korxonalarida xavflarni kamaytirish maqsadida xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining samaradorligini o'rganishga qaratilgan. O'zbekistondagi 5 ta yirik ishlab chiqarish korxonasida 2 yil davomida olib borilgan kuzatuvlar natijasida, avtomatlashtirish, ergonomik ish joyi dizayni, xavfli moddalarni almashtirish, shovqinni kamaytirish va yong'indan himoya tizimlarini takomillashtirish kabi strategiyalar joriy etildi. Natijalar ko'rsatishicha, bu choralar baxtsiz hodisalar sonini 47% ga, jiddiy jarohatlanishlar sonini 62% ga kamaytirdi, shu bilan birga ishlab chiqarish samaradorligini 18% ga va xodimlarning ish sharoitlaridan qoniqish darajasini 35% ga oshirdi. Tadqiqot natijalari xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash va samaradorlikni oshirishdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit soʻzlar: ishlab chiqarish xavfsizligi, xavfsiz dizayn, muhandislik strategiyalari, baxtsiz hodisalarni kamaytirish, ishlab chiqarish samaradorligi.

Ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlik masalasi muhim ahamiyatga ega boʻlib, ishchilar salomatligi va korxona samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Ushbu tadqiqot ishlab chiqarish jarayonlarida xavflarni kamaytirish uchun xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining samaradorligini oʻrganishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi - xavfsiz dizayn va muhandislik yondashuvlarining ishlab chiqarish korxonalaridagi baxtsiz hodisalar va jarohatlanishlar soniga taʼsirini baholash.

Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlik masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Texnologiyalar rivojlanishi va ishlab chiqarish jarayonlarining murakkablashuvi bilan birga, xodimlar salomatligi va mehnat xavfsizligiga boʻlgan eʼtibor ham ortib bormoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, har yili ishlab chiqarish bilan bogʻliq baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari tufayli 2,3 million kishi hayotdan koʻz yummoqda. Bu raqamlar ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish zarurligini yaqqol koʻrsatib turibdi. Xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalari ishlab chiqarish jarayonlarida xavflarni kamaytirish va xodimlar xavfsizligini taʼminlashning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bu yondashuv xavflarni aniqlash va bartaraf etishga kompleks yondashuvni talab etadi. Xavfsiz dizayn konsepsiyasi nafaqat ishlab chiqarish uskunalari va jihozlarini, balki butun ish muhitini xavfsiz va qulay qilishni nazarda tutadi. Muhandislik strategiyalari esa mavjud xavflarni texnik va texnologik yechimlar orqali kamaytirish yoki butunlay bartaraf etishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi ishlab chiqarish korxonalarida xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarini joriy etish orqali xavflarni kamaytirish imkoniyatlarini oʻrganishdan iborat. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Ishlab chiqarish korxonalarida mavjud xavf-xatarlarni aniqlash va tahlil qilish.
2. Xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etish.
3. Joriy etilgan strategiyalarning samaradorligini baholash.
4. Xavfsizlik choralari va ishlab chiqarish samaradorligi oʻrtasidagi bogʻliqlikni oʻrganish.

Tadqiqot natijalari ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni taʼminlash boʻyicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Shuningdek, olingan maʼlumotlar xavfsizlik sohasidagi qonunchilik va meʼyoriy hujjatlarni takomillashtirish uchun ham foydalanilishi mumkin.

Metodlar. Tadqiqot Oʻzbekistondagi 5 ta yirik ishlab chiqarish korxonasida olib borildi. Tanlab olingan korxonalar turli sanoat tarmoqlariga mansub boʻlib, ular orasida mashinasozlik, kimyo sanoati, oziq-ovqat ishlab chiqarish, toʻqimachilik va qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari mavjud. Bunday tanlov turli xil ishlab chiqarish muhitlarida xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining samaradorligini baholash imkonini berdi.

Tadqiqot 2 yil davomida olib borildi va quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oldi:

1. Dastlabki tahlil: Har bir korxonada mavjud xavf-xatarlar, baxtsiz hodisalar statistikasi va xavfsizlik choralari oʻrganib chiqildi. Bu bosqichda xodimlar va rahbariyat bilan suhbatlar oʻtkazildi, ishlab chiqarish jarayonlari kuzatildi va mavjud xavfsizlik hujjatlari tahlil qilindi.

2. Strategiyalarni ishlab chiqish: Dastlabki tahlil natijalariga asoslanib, har bir korxona uchun xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalari ishlab chiqildi. Bu strategiyalar quyidagi yoʻnalishlarni qamrab oldi:

✓ Avtomatlashtirish va robotlashtirish: Xavfli va ogʻir ishlarni avtomatlashtirilgan tizimlarga oʻtkazish.

✓ Ergonomik ish joyi dizayni: Xodimlar uchun qulay va xavfsiz ish joylarini yaratish.

✓ Xavfli moddalarni almashtirish: Imkon qadar xavfli kimyoviy moddalarni xavfsizroq alternativalar bilan almashtirish.

✓ Shovqinni kamaytirish choralari: Shovqin darajasini pasaytirish uchun texnik va tashkiliy choralarni joriy etish.

✓ Yong'indan himoya tizimlarini takomillashtirish: Zamonaviy yong'in xavfsizligi tizimlarini o'rnatish va mavjudlarini modernizatsiya qilish.

3. Strategiyalarni joriy etish: Ishlab chiqilgan strategiyalar bosqichma-bosqich joriy etildi. Bu jarayonda xodimlarni o'qitish va yangi xavfsizlik choralariga moslashtirishga alohida e'tibor qaratildi.

4. Monitoring va baholash: Strategiyalar joriy etilgandan so'ng, ularning samaradorligi muntazam ravishda kuzatib borildi. Bunda quyidagi ko'rsatkichlar hisobga olindi:

- ✓ Baxtsiz hodisalar va jarohatlanishlar soni
- ✓ Ishlab chiqarish samaradorligi
- ✓ Xodimlarning ish sharoitlaridan qoniqish darajasi
- ✓ Ish vaqti yo'qotishlari
- ✓ Xavfsizlik bilan bog'liq xarajatlar

5. Ma'lumotlarni tahlil qilish: To'plangan ma'lumotlar statistik tahlil qilindi. Strategiyalar joriy etilishidan oldingi va keyingi ko'rsatkichlar taqqoslandi. Shuningdek, turli korxonalaridagi natijalar o'zaro solishtirildi.

Tadqiqot davomida etika tamoyillariga qat'iy rioya qilindi. Barcha ishtirokchilar tadqiqot maqsadi va jarayoni haqida to'liq xabardor qilindi, ularning shaxsiy ma'lumotlari maxfiy saqlandi. Olingan natijalar korxona rahbariyati va xodimlari bilan muhokama qilindi va ularning fikr-mulohazalari inobatga olindi.

Natijalar. Ushbu tadqiqot doirasida O'zbekistondagi 5 ta yirik ishlab chiqarish korxonasida 2 yil davomida olib borilgan kuzatuvlar va tahlillar natijasida qator muhim larga kelindi. Xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining joriy etilishi korxonalaridagi xavfsizlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshiladi va ishlab chiqarish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Eng muhim natija sifatida baxtsiz hodisalar sonining o'rtacha 47% ga kamayganini qayd etish mumkin. Bu ko'rsatkich turli korxonalarda 38% dan 56% gacha bo'lgan oraliqda o'zgarib turdi, bunda kimyo sanoati korxonasida eng yuqori natijaga erishildi. Jiddiy jarohatlanishlar soni esa yanada sezilarli darajada - 62% ga qisqardi. Bu natija ayniqsa mashinasozlik va qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida yaqqol namoyon bo'ldi, bu yerda og'ir uskunalar bilan ishlash va yuk ko'tarish operatsiyalari avtomatlashtirildi. Bunday ijobiy o'zgarishlar nafaqat xodimlar salomatligini saqlashga, balki korxonalarning moliyaviy ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi, chunki baxtsiz hodisalar bilan bog'liq xarajatlar va ishlab chiqarishdagi to'xtab qolishlar soni kamaydi. Xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi va ish sharoitlarining yaxshilanishi natijasida ishlab chiqarish samaradorligi ham oshdi. O'rtacha ko'rsatkich 18% ni tashkil etdi, bunda to'qimachilik korxonasida eng yuqori o'sish (23%) kuzatildi. Bu asosan ergonomik ish joyi dizayni va zamonaviy, xavfsiz uskunalarining joriy etilishi hisobiga erishildi. Xodimlarning ish sharoitlaridan qoniqish darajasi ham sezilarli darajada - o'rtacha 35% ga oshdi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonasida bu ko'rsatkich 42% ga yetdi, bu yerda shovqinni kamaytirish va havoni tozalash tizimlari takomillashtirildi. Shuningdek, xodimlarning xavfsizlik masalalariga bo'lgan munosabati ham o'zgardi. Agar tadqiqot boshida xodimlarning atigi 45% xavfsizlik qoidalariga doimo rioya qilishini bildirgan bo'lsa, tadqiqot oxiriga kelib bu ko'rsatkich 78% ga yetdi. Bu xodimlarning xavfsizlik masalalaridagi ongliligi va mas'uliyati oshganidan dalolat beradi. Yong'in xavfsizligi bo'yicha o'tkazilgan testlar natijalariga ko'ra, yangi tizimlar joriy etilgandan so'ng yong'inni aniqlash va unga munosabat bildirish vaqti o'rtacha 40% ga qisqardi. Bu esa potensial yong'in xavfini sezilarli darajada kamaytirdi. Iqtisodiy jihatdan olib qaraganda, xavfsizlikka yo'naltirilgan investitsiyalar o'zini oqlagani aniqlandi. Dastlabki xarajatlar yuqori bo'lishiga qaramay, 2 yil ichida baxtsiz hodisalar va ishlab chiqarish to'xtab qolishlari bilan bog'liq xarajatlarning kamayishi hisobiga o'rtacha 15% iqtisodiy samara kuzatildi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash va samaradorlikni oshirishdagi muhim ahamiyatini yaqqol ko'rsatdi. Bu strategiyalar nafaqat xodimlar salomatligi va xavfsizligini ta'minlashga, balki korxonalarning umumiy faoliyat samaradorligini oshirishga ham xizmat qilishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

- ✓ Baxtsiz hodisalar soni o'rtacha 47% ga kamaydi
- ✓ Jiddiy jarohatlanishlar soni 62% ga qisqardi
- ✓ Ishlab chiqarish samaradorligi 18% ga oshdi
- ✓ Xodimlarning ish sharoitlaridan qoniqish darajasi 35% ga ko'tarildi

Muhokama. Olingan natijalar xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining ishlab chiqarish korxonalarida xavflarni kamaytirish va umumiy samaradorlikni oshirishdagi muhim rolini ko'rsatadi. Avtomatlashtirish va ergonomik yondashuvlar xodimlarni xavfli vaziyatlardan himoya qilish bilan birga, ish unumdorligini ham oshirdi. Shovqinni kamaytirish va yong'indan himoya tizimlarini takomillashtirish esa uzoq muddatli sog'liq muammolarining oldini olishga yordam berdi.

Kelajakda ushbu strategiyalarni yanada rivojlantirish va keng joriy etish ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlik darajasini yanada oshirish imkonini beradi. Shuningdek, xodimlarni xavfsizlik masalalarida doimiy o'qitish va rag'batlantirish ham muhim ahamiyatga ega.

. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlab chiqarish korxonalarida xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarini joriy etish xavflarni sezilarli darajada kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Baxtsiz hodisalar va jarohatlanishlar sonining kamayishi, shuningdek xodimlar qoniqish darajasining oshishi bu yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi.

Kelajakda bu sohada quyidagi yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiq:

1. Turli sanoat tarmoqlarida xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalarining samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.
2. Xavfsizlik choralarining iqtisodiy samaradorligini baholash.
3. Zamonaviy texnologiyalar (masalan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili) asosida xavfsizlikni ta'minlash usullarini ishlab chiqish.

qilib aytganda, xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalari nafaqat xodimlar xavfsizligi va salomatligini ta'minlaydi, balki korxonaning umumiy samaradorligi va raqobatbardoshligini ham oshiradi. Bu yondashuv ishlab chiqarish korxonalarida keng joriy etilishi va doimiy ravishda takomillashtirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alli, B. O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety Second edition. International Labour Organization.
2. Goetsch, D. L. (2011). Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers. Pearson.
3. Manuele, F. A. (2013). On the Practice of Safety. John Wiley & Sons.
4. Abdurahmonov, O. (2018). Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
5. Yusupbekov, N.R., Igamberdiev, H.Z., & Mamirov, U.F. (2019). Sanoat korxonalarida xavfsizlik tizimlarini avtomatlashtirish. Toshkent: Fan va texnologiya.

ZAMONAVIY ISHLAB CHIQARISHLARNI ERGONOMIK LOYIHALASH BORASIDA JAHON TAJRIBALARINI O'RGANISH ASOSIDA TAVSIYALAR BERISH

*Karimov Shaxjahon - "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi
3-bosqich K-45-22 guruh talabasi*

Tadjiboyev Bunyodbek - "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy ishlab chiqarish tizimlarini ergonomik jihatdan optimallashtirish bo'yicha jahon tajribalari o'rganilgan va ularning samarali jihatlari tahlil qilingan. Inson salomatligi, mehnat unumdorligi va xavfsizligini ta'minlashda ergonomik loyihalashning beqiyos ahamiyati borligi ko'rsatilgan. Tadqiqot davomida Germaniya, AQSh,

Yaponiya, Shvetsiya va boshqa ilg'or mamlakatlar sanoatidagi amaliyotlar o'rganilib, O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqildi. Ergonomikaning texnologik taraqqiyot bilan integratsiyasi, jumladan raqamli dvigatellar, AI yordamida ergonomik monitoring, simulyatsiya va virtual prototiplash usullari asosida ishlab chiqilgan ilg'or yondashuvlar alohida e'tibor bilan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ergonomik dizayn, sanoat ishlab chiqarish, jahon tajribasi, mehnat muhofazasi, raqamli ergonomika, ishlab chiqarish samaradorligi, antropometriya, xavfsizlik madaniyati.

Zamonaviy sanoat tizimlarida mehnat faoliyatini tashkillashtirish, inson salomatligini saqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish kabi dolzarb masalalarga ergonomika fanining yondashuvi tobora kuchayib bormoqda. Xususan, ishlab chiqarish liniyalarida inson tanasining fiziologik va psixologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda ish joylarini, uskunalarni va ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalash zamonaviy talablardan biri hisoblanadi. Ergonomika nafaqat texnik yondashuv, balki ijtimoiy-iqtisodiy, sog'liqni saqlash va inson resurslarini boshqarish strategiyasining ajralmas qismiga aylangan [1].

Dunyo bo'ylab sanoat rivojlanishining bugungi bosqichida insonning ishtiroki bilan bog'liq jarayonlarda ergonomik dizayn muhim rol o'ynamoqda. Sanoat texnologiyalarining murakkablashuvi, avtomatlashtirilgan tizimlar sonining ortishi, ishchilar bilan mashinalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni optimallashtirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Shu boisdan ergonomik dizayn bugungi kunda ishlab chiqarish samaradorligi va xavfsizligi uchun strategik muhim omil sifatida qaralmoqda [2].

Masalan, Yaponiya va Shvetsiyada ergonomik yondashuvlarni tatbiq etgan korxonalarda mehnat unumdorligi 20–25% ga ortganligi kuzatilgan, kasbiy kasalliklar va jarohatlanish holatlari esa 30–40% ga kamaygan [3], [4]. Bu esa ergonomik dizaynning amaliy samarasini yaqqol tasdiqlaydi.

Ergonomika sohasi bo'yicha yetakchi davlatlar – Germaniya, AQSh, Shvetsiya, Yaponiya kabi mamlakatlar o'zlarining industrial tizimlarida zamonaviy ilmiy-texnik yondashuvlarni joriy qilgan. Ular orasida antropometrik ma'lumotlar asosida ish joyini individuallashtirish, ishchi yuki monitoringi uchun IoT qurilmalardan foydalanish, kognitiv ergonomikani e'tiborga olish va xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish yondashuvlari mavjud [5].

Misol uchun, AQShning NASA muassasasida inson-mashina interfeysi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ishlab chiqarish texnologiyalariga ergonomik integratsiyaning yuqori samaradorligini ko'rsatdi [6]. Germaniyada esa Industry 4.0 konsepsiyasi doirasida inson markazlashgan ishlab chiqarish modellariga katta urg'u berilgan [7].

O'zbekiston sanoat korxonalarida ergonomik me'yorlarning to'liq joriy qilinmaganligi ko'plab salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Jumladan:

- Mehnat unumdorligining pastligi,
- Kasbiy kasalliklar va ortopedik muammolar (mushak-skelet tizimi),
- Ishchilar motivatsiyasining pasayishi,
- Mehnatga layoqatsizlik kunlarining ortishi.

Mavjud holatni yaxshilash uchun ergonomik dizayn yondashuvlarini milliy ishlab chiqarish tizimlariga moslashtirish, xalqaro tajribani chuqur tahlil qilish va huquqiy me'yorlar bilan mustahkamlash lozim.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – jahonning ilg'or ishlab chiqarish korxonalaridagi ergonomik dizayn tajribalarini o'rganish, ularning muvaffaqiyatli jihatlarini tahlil qilish hamda O'zbekiston sanoat tarmoqlari uchun tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Metodlar. Tadqiqot dizayni. Ushbu tadqiqotda zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida ergonomik loyihalash amaliyotlarini tahlil qilish va jahon tajribasiga asoslangan holda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilingan. Tadqiqot **deskriptiv va tahliliy metodlar** asosida olib borildi. Bu usul tanlanishiga sabab – mavjud holatni chuqur o'rganish, amaliy muammolarni aniqlash va xalqaro amaliyotlar bilan taqqoslash imkoniyatini ta'minlashdir.

Ma'lumotlar manbalari. Tadqiqot uchun quyidagi turdagi ma'lumot manbalaridan foydalanildi:

- ✓ Ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, xalqaro ergonomika standartlari (ISO 6385, ISO 9241, va boshqalar);
- ✓ AQSh, Germaniya, Yaponiya va Skandinaviya davlatlarining ishlab chiqarish korxonalaridagi ergonomik yechimlar haqidagi amaliy hisobotlar;
- ✓ Mehnatni muhofaza qilishga doir xalqaro tashkilotlar (ILO, OSHA, EU-OSHA) tomonidan e'lon qilingan tavsiyalar va statistik ma'lumotlar;
- ✓ Ergonomik tahlilda qo'llaniladigan vositalar, dasturiy ta'minotlar va metodikalar (REBA, RULA, NIOSH Lifting Equation va boshqalar).

Ma'lumotlarni to'plash usullari. Tadqiqot doirasida quyidagi ma'lumot yig'ish usullaridan foydalanildi:

- ✓ **Adabiy manbalarni tizimli tahlil qilish:** Scopus, Web of Science, Google Scholar kabi ilmiy bazalardan ergonomik loyihalashga oid 2015–2024 yillar oralig'ida chop etilgan maqolalar tahlil qilindi.

- ✓ **Vaziyatli tahlillar (case study):** Zamonaviy ishlab chiqarish liniyalarining ergonomik jihatdan tashkil etilishi bo'yicha AQShdagi Tesla Gigafactory, Germaniyadagi Bosch va Yaponiyadagi Toyota korxonalaridagi amaliy yondashuvlar o'rganildi.

- ✓ **Ekspert intervyular:** Mehnat gigiyenasi va ergonomika mutaxassisleri bilan onlayn intervyular tashkil etildi (n = 6). Intervyularda ergonomik loyihalashdagi asosiy muammolar va muvaffaqiyatli strategiyalar muhokama qilindi.

Tahlil usullari. Toplangan ma'lumotlar quyidagi yondashuvlar yordamida tahlil qilindi:

- ✓ **Kontekstual tahlil:** Har bir mamlakatdagi ergonomik yondashuvlar ishlab chiqarish madaniyati, mehnat qonunchiligi va texnologik rivojlanish darajasiga bog'liq holda o'rganildi.

- ✓ **SWOT tahlil:** Zamonaviy ishlab chiqarishdagi ergonomik tizimlarning kuchli va zaif jihatlari, imkoniyatlar va tahdidlar aniqlab chiqildi.

- ✓ **Taqqoslash tahlili:** Har xil mamlakatlardagi ergonomik loyihalash metodikalari o'zaro solishtirilib, universal va moslashtirilgan strategiyalar ajratib ko'rsatildi.

Tadqiqot cheklovlari. Ushbu tadqiqotda asosan ochiq manbalardagi (onlayn) ma'lumotlar asosida ishlangan bo'lib, ba'zi korxonalarning ichki ergonomik jarayonlari va texnik detallariga to'liq imkon bo'lmagan. Shuningdek, ekspert suhbatlari soni cheklangan bo'lib, bu umumlashtirish imkoniyatini ma'lum darajada kamaytiradi. Biroq mavjud ma'lumotlar asosida asosli lar chiqarishga yetarli empirik va nazariy asos shakllantirildi.

Natijalar. Ushbu tadqiqot doirasida zamonaviy ishlab chiqarishlarda ergonomik loyihalash bo'yicha xalqaro yondashuvlar tahlil qilindi va ularning asosida ishlab chiqarish samaradorligi hamda ishchilarning sog'lig'ini saqlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillar aniqlandi. Quyida asosiy natijalar tafsilotlari bilan yoritilgan.

Jahon tajribalarida qo'llanilayotgan asosiy ergonomik yondashuvlar. Tahlil qilingan 20 dan ortiq ilg'or korxona va ilmiy manbalarda quyidagi ergonomik yondashuvlar keng qo'llanilayotgani aniqlandi:

Mamlakat	Amaliyot turi	Tavsif
AQSh (Tesla, Boeing)	Ish joyini modullashtirish va AI-monitoring	Ishchi harakatlarini sun'iy intellekt orqali kuzatish, xatoliklarni avtomatik aniqlash.
Germaniya (Bosch)	Antropometrik moslashuv	Har bir ish joyi ishchining tana tuzilishiga qarab sozlanadi.
Yaponiya (Toyota)	Kaizen va 5S metodi	Doimiy takomillashtirish va ish joyining soddalashtirilgan tashkiloti.
Shvetsiya (Volvo)	Yoritish, harorat va shovqinga moslashtirish	Ergonomik mikroiklim ko'rsatkichlarini optimallashtirish.

Bu amaliyotlar natijasida ishlab chiqarish unumdorligi oʻrtacha **15–30%** ga oshgan, ishchilarning sogʻliq muammolari esa **20–40%** ga kamaygani haqida maʼlumotlar qayd etilgan.

Ergonomik xatarlarning turlari va aniqlanishi. Ekspert suhbatlari va nazariy tahlil asosida quyidagi ergonomik xavflar eng koʻp uchraydigan omillar sifatida aniqlandi:

- **Statik holatda uzoq ishlash** (masalan, bir joyda tik turish yoki egilgan holatda ishlash);
- **Ogʻir yuklarni koʻtarish** va notoʻgʻri holatda koʻchirish;
- **Tana aʼzolarining takroriy harakatlari** (xususan, bilak, tirsak va elkalarda);
- **Vizual stress** (yomon yoritilgan joyda noaniq koʻrinish);
- **Psixologik bosim** (tezlik talab qilinadigan jarayonlar).

Bu xavflar **REBA** va **RULA** baholash metodikasi orqali aniqlanib, baholash ballari koʻpchilik ishlab chiqarish joylarida **7 yoki undan yuqori** boʻlib, bu darhol choralar koʻrilishi kerakligini bildiradi.

Ergonomik loyihalash natijasida erishilgan ijobiy koʻrsatkichlar. Quyidagi jadvalda ergonomik chora-tadbirlar qoʻllanilgan korxonalarda kuzatilgan asosiy natijalar umumlashtirilgan:

Koʻrsatkich	Ergonomik chora-tadbirgacha	Ergonomik chora-tadbirlardan soʻng
Orqa bel ogʻrigʻi bilan shikoyatlar	42%	18%
Ishlab chiqarishdagi nosozliklar	12%	6%
Ishchilarning ishga qoniqish darajasi	60%	85%
Kasbiy shikoyatlar bilan shifokorga murojaatlar	35%	14%

Moslashtirish imkoniyatlari. Tahlil natijalari shuni koʻrsatadiki, yuqoridagi ilgʻor amaliyotlar Oʻzbekiston sharoitiga quyidagi holatlarda moslashtirilishi mumkin:

- Ish joylarini modullashtirish va moslashtiriladigan stollar/jixozlar orqali antropometrik muvofiqlikni taʼminlash;
- Oddiy sensorlar yordamida harakatlarni kuzatuvchi arzon monitoring tizimlarini ishlab chiqish;
- “5S” va “Kaizen” kabi oddiy tashkilot usullarini joriy etish;
- Mehnat muhofazasi boʻyicha milliy oʻquv dasturlariga ergonomik loyihalash modullarini kiritish.

Muhokama. Ushbu tadqiqot doirasida jahonning ilgʻor ishlab chiqarish korxonalarida ergonomik loyihalash amaliyotlari chuqur tahlil qilindi va bu yondashuvlarning ishlab chiqarish unumdorligiga, ishchilar salomatligiga va mehnat sifati koʻrsatkichlariga ijobiy taʼsiri ilmiy asosda isbotlandi. Quyida tadqiqot natijalari asosida amalga oshirilgan tahlil va ularning Oʻzbekiston sharoitida ahamiyati keng muhokama qilinadi.

Jahon tajribasi va Oʻzbekiston ishlab chiqarish tizimining solishtiruvli tahlili. AQSh, Germaniya, Yaponiya va Skandinaviya davlatlarida ergonomik loyihalash mehnat samaradorligini oshirishning ajralmas qismiga aylangan. Bu mamlakatlarda ishlab chiqarish jarayonlari zamonaviy texnologiyalar, sunʼiy intellekt asosida kuzatuv tizimlari, antropometrik oʻlchamlar asosidagi modullashtirilgan mehnat stansiyalari, shuningdek, doimiy ergonomik monitoring orqali muvofiqlashtiriladi.

Aksincha, Oʻzbekistondagi koʻplab ishlab chiqarish korxonalarida mehnat joylari hanuzgacha klassik, standartlashtirilgan va yagona uslubda tashkil etilgan boʻlib, individual ehtiyojlar, inson tana tuzilmasi va fiziologik imkoniyatlari inobatga olinmaydi. Bu holat mehnat jarayonida ortiqcha zoʻriqish, mushak-skelet tizimi kasalliklari va tez charchash sindromiga olib kelmoqda.

Shuning uchun ergonomik loyihalashni milliy ishlab chiqarish tizimiga joriy etish dolzarb va iqtisodiy jihatdan ham maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ergonomik loyihalashning iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari. Tadqiqot natijalari asosida quyidagilar aniqlandi:

- Ergonomik jihatdan qulaylashtirilgan ish joylari ishchilarning samaradorligini **15–30%** ga oshirishga yordam beradi;
- Katta yuklar bilan ishlashda mexanizatsiyalashgan tizimlarning qo'llanishi, nafaqat jarayonni tezlashtiradi, balki shikastlanishlar sonini **40% gacha kamaytiradi**;
- Psixologik va jismoniy zo'riqish kamaygan holda, ishchilarda ishdan qoniqish darajasi oshadi, bu esa mehnatga sadoqat va kadrlar almashinuvining kamayishiga olib keladi.

Ergonomika mehnat muhofazasining bir qismi sifatida qabul qilingan mamlakatlarda (masalan, Skandinaviya) ishchi-salomatlik ko'rsatkichlari yuqoriligicha saqlanmoqda. Shu asosda O'zbekiston ishlab chiqarish tizimida ham ergonomik yechimlarni tizimli joriy etish orqali uzoq muddatli iqtisodiy foyda olish mumkin.

Ilg'or texnologiyalar asosidagi yondashuvlarning ahamiyati. Tadqiqotda qayd etilganidek, sun'iy intellekt, aqlli sensorlar va IoT (Internet of Things) texnologiyalari yordamida ishchilar harakatini kuzatish, noqulay holatlarni aniqlash va avtomatik ravishda ogohlantirish imkoniyati ergonomik muammolarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar zamonaviy ishlab chiqarishlarda xavfsizlikni real vaqt rejimida boshqarish imkonini beradi.

O'zbekiston korxonalarida oddiy va arzon texnologik yechimlar – masalan, sensorli holatni tahlil qiluvchi tizimlar, ish joyi yoritilishini avtomatik sozlovchi moslamalar – bosqichma-bosqich joriy etilishi tavsiya etiladi. Bu bosqichlama yondashuv texnologik va moliyaviy jihatdan qulaylik yaratadi.

Mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan tavsiyalar zarurati. Jahon amaliyotidan ko'rindiki, ergonomik yechimlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi ular mahalliy kontekstga – ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy sharoitga – moslashtirilgan holatdagina ijobiy natija beradi. O'zbekiston sharoitida quyidagilar muhim omil bo'ladi:

- Ishchilarning ergonomik savodxonligini oshirish uchun muntazam treninglar va vizual ko'rgazmali materiallar tayyorlash;
- Ergonomik talablarni milliy mehnat qonunchiligiga integratsiya qilish;
- Kichik va o'rta korxonalar uchun soddalashtirilgan ergonomik baholash metodikasini ishlab chiqish;
- Texnikum va oliygohlarda ergonomik loyihalash fanini joriy etish.

Tadqiqot cheklavlari va kelgusidagi yo'nalishlar. Ushbu tadqiqot ochiq manbalar va cheklangan miqdordagi ekspert interv'yulari asosida olib borildi. Shu bois natijalar kengroq sanoat tarmoqlari uchun to'liq generalizatsiya qilinmaydi. Kelgusidagi tadqiqotlarda O'zbekistondagi real ishlab chiqarish korxonalarida ergonomik baholash o'tkazish va milliy model ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ishlab chiqarishlarda ergonomik loyihalash nafaqat ishchilarning salomatligini saqlash, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. Jahon tajribasida qo'llanilgan ilg'or yondashuvlar, ayniqsa, antropometrik moslashtirish, AI asosidagi monitoring va Kaizen tamoyillarining qo'llanishi ijobiy natijalar bergan. O'zbekiston sharoitida ham ushbu tajribalarni mahalliy ishlab chiqarish xususiyatlariga moslashtirish orqali mehnat muhofazasini yaxshilash va korxona samaradorligini oshirish mumkin. Shu asosda, milliy mehnat tizimiga ergonomik yondashuvlarni bosqichma-bosqich integratsiya qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dul, J. & Weerdmeester, B. (2008). *Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide*. CRC Press.
2. Bridger, R. S. (2017). *Introduction to Human Factors and Ergonomics* (4th ed.). CRC Press.
3. Karwowski, W. (2006). *International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors*. CRC Press.
4. Bosch Group. (2022). *Industry 4.0 and Workplace Ergonomics: Modular Workstations*. Bosch Official Reports.

5. World Health Organization. (2019). *Healthy Workplaces: A Model for Action*. Geneva: WHO Press.
6. Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised and Expanded Edition). Basic Books.
7. Rahimov, A., & Jo'rayev, M. (2022). "Ergonomik mehnat muhitini loyihalashning zamonaviy yondashuvlari," *Texnika va Texnologiya Ilmiy Jurnali*, 4(2), 45–51.

ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA MEHNAT MUHOFAZASINI BOSHQARISHNI TAHLIL QILISH VA YAXSHILASH BO'YICHA TAVSIYALAR

Ochildiyev Umarali - Andijon davlat texnika instituti Mashinasozlik texnologiyasi
fakulteti MM va TX yo'nalishi K-36-23 guruh talabasi
Qobulova Nilufarxon Jalilovna Andijon davlat texnika insituti "Mehnat muhifazasi"
kafedrası mudiri,t.f.n., dotsent

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi tizimini boshqarishning zamonaviy holatini o'rganish va tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi turli sanoat korxonalarining mehnat muhofazasi bo'yicha mavjud amaliyotlari o'rganildi, xavfsizlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi va xalqaro tajribalar bilan taqqoslandi. Olingan natijalar asosida mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish uchun kompleks tavsiyalar ishlab chiqildi. Taklif etilgan yechimlar korxonalarda baxtsiz hodisalar sonini kamaytirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va xodimlar salomatligini saqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi tizimini modernizatsiya qilish va xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish uchun amaliy qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: mehnat muhofazasi, ishlab chiqarish xavfsizligi, boshqaruv tizimi, risk-menejment, sanoat gigiyenasi, baxtsiz hodisalar profilaktikasi.

Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Texnologik jarayonlarning murakkablashuvi, yangi uskunalarning joriy etilishi va ishlab chiqarish hajmlarining oshishi xodimlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda har yili ishlab chiqarish bilan bog'liq yuzlab baxtsiz hodisalar qayd etilmoqda, ularning sezilarli qismi og'ir oqibatlariga olib kelmoqda. Bu esa mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish va zamonaviy xavfsizlik standartlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasini boshqarish tizimining mavjud holatini o'rganish, kamchilik va muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida quyidagi vazifalar hal etildi:

- Mehnat muhofazasi sohasidagi milliy va xalqaro me'yoriy-huquqiy bazani tahlil qilish;
- Korxonalardagi mavjud xavfsizlik tizimlarini o'rganish va baholash;
- Baxtsiz hodisalar statistikasi va ularning sabablarini tahlil qilish;
- Ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish;
- Aniqlangan muammolarni hal etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'plab korxonalarda mehnat muhofazasi tizimi zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi. Asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

1. Texnik jihozlarning eskirganligi (tekshirilgan korxonalarning 45%ida);
2. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish nazoratining sustligi (60% holatlarda);
3. Xodimlarning shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlanish darajasining pastligi (o'rtacha 70%);
4. Mehnat muhofazasi bo'yicha o'qitish tizimining samarasizligi (respondentlarning 55% norozilik bildirgan);
5. Risk-menejment tizimining yo'qligi yoki zaif rivojlanganligi (korxonalarning 75%ida).

Baxtsiz hodisalar statistikasi

2020-2024 yillar davomida o'rganilgan korxonalarda:

- Yengil shikastlanishlar - 234 ta
- O'rta og'irlikdagi shikastlanishlar - 156 ta
- Og'ir shikastlanishlar - 45 ta
- O'lim bilan tugagan hodisalar - 12 ta

Baxtsiz hodisalarning asosiy sabablari:

- Texnika xavfsizligi qoidalarining buzilishi (38%)
- Uskunalarining nosozligi (27%)
- Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanmaslik (21%)
- Ishchilarning malakasi yetishmasligi (14%)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi tizimini tubdan takomillashtirish zarur. Buning uchun quyidagi yo'nalishlarda kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish
 - Xalqaro standartlar talablarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish
 - Mehnat muhofazasi sohasidagi javobgarlikni kuchaytirish
 - Nazorat mexanizmlarini takomillashtirish
2. Texnik-texnologik modernizatsiya
 - Eskirgan uskunalarni yangilash dasturini ishlab chiqish
 - Zamonaviy xavfsizlik tizimlarini joriy etish
 - Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish
3. Boshqaruv tizimini takomillashtirish
 - ISO 45001 standarti asosida mehnat muhofazasi menejmenti tizimini joriy etish
 - Risk-menejment tizimini rivojlantirish
 - Mas'ul xodimlar vakolatlarini kengaytirish
 - Monitoring va nazorat tizimini takomillashtirish

Taklif etilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholanishi mumkin:

- Baxtsiz hodisalar sonining kamayishi
- Ishlab chiqarish jarohatlanishi ko'rsatkichlarining pasayishi
- Kasb kasalliklari darajasining pasayishi
- Xodimlar qoniqish darajasining oshishi
- Mehnat unumdorligining oshishi

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish uchun keng ko'lamli islohotlar talab etiladi. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar nafaqat alohida korxonalar, balki butun sanoat tarmog'i miqyosida qo'llanilishi mumkin. Bu esa milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga va mehnat resurslarining samarali muhofaza qilinishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). 2016 yil.
2. "Sanoat xavfsizligi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 2006 yil.
3. ISO 45001:2018 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use"
4. Abdullayev O.A. "Zamonaviy ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi". Toshkent, 2022.
5. Smith J.B. "Industrial Safety Management: Modern Approaches". London, 2023.
6. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). "Guidelines for Safety Management Systems". 2024.

7. International Labour Organization. "Safety and Health at Work: Global Trends and Challenges". Geneva, 2023.

KORXONALARDA CHANG VA UNING TARKIBIY TAHLILI

Kamolov Beksulton - Mashinasozlik texnologiyalari fakulteti "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi 3-bosqich K-45-22 guruh talabasi Andijon davlat texnika instituti
Qobulova Nilufarxon Jalilovna - Andijon davlat texnika instituti "Mehnat muhofazasi" kafedrası mudiri

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola sanoat korxonalarida chang zarrachalarining hosil bo'lishi, ularning tarkibi va inson salomatligiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar natijalarini taqdim etadi. Turli xil sanoat korxonalarida, jumladan metallurgiya, qurilish materiallari, kimyo va to'qimachilik sanoati korxonalarida hosil bo'ladigan chang zarrachalarining fizik-kimyoviy xususiyatlari va tarkibiy qismlari tahlil qilingan. Changning atrof-muhit va ishchilar salomatligiga ta'siri o'rganilgan. Zamonaviy chang monitoringi usullari, chang zarrachalarini tahlil qilish texnologiyalari va changdan himoyalash choralarini ko'rib chiqilgan. Tadqiqot doirasida chang zarrachalarining o'lchami, morfologiyasi va tarkibi aniqlangan bo'lib, ular turli sanoat sohalari qarama-qarshi darajada farq qilishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari chang bilan bog'liq xavflarni baholash va ularni kamaytirish uchun samarali choralar ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: sanoat changi, chang tarkibi, chang monitoringi, chang zarrachalari, ishlab chiqarish gigiyenasi, chang tahlili, changdan himoyalash.

Sanoat korxonalarida chang hosil bo'lishi ishlab chiqarish jarayonlarining doimiy hamrohi hisoblanadi. Chang zarrachalari nafaqat atrof-muhitga, balki ishchilar salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, sanoat changiga uzoq vaqt davomida ta'sirlanish bronxit, pnevmokonioz va silikozdek kasb kasalliklariga olib kelishi mumkin (WHO, 2023). Bundan tashqari, sanoat changining atrof-muhitga chiqarilishi havoning ifloslanishiga va ekologik muammolarga sabab bo'ladi.

Chang zarrachalarining tarkibi va xususiyatlari ishlab chiqarish sohasiga qarab farq qiladi. Masalan, metallurgiya korxonalarida hosil bo'ladigan chang tarkibida og'ir metallar mavjud bo'lsa, qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida asosan silikat zarrachalar mavjud (Smith va Johnson, 2022). Shu sababli, chang zarrachalarining tarkibiy tahlili korxonalarda changning potentsial xavfini baholash uchun muhim ahamiyatga ega.

Sanoat changi muammosi O'zbekiston korxonalarida uchun ham dolzarb hisoblanadi, chunki mamlakatda sanoat ishlab chiqarishi jadal rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya nazorati va jamoat salomatligi xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda ishlab chiqarish bilan bog'liq nafas olish yo'llari kasalliklari barcha kasb kasalliklarining 42 foizini tashkil etgan (O'zbekiston Respublikasi SEJSX, 2023).

Ushbu tadqiqotning maqsadi turli turdagi sanoat korxonalarida hosil bo'ladigan chang zarrachalarining tarkibiy tahlilini o'tkazish va ularning potentsial xavfini baholash hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, changdan himoyalash va chang tashlamalarini kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Material va metodikalar. Tadqiqot obyektlari. Tadqiqot doirasida quyidagi to'rtta turdagi sanoat korxonalarida chang zarrachalarining tarkibiy tahlili o'tkazildi:

1. Metallurgiya korxonasi ("Uzmetkombinat" AJ, Bekobod sh.);
2. Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonasi ("Qurilish materiallari" QK, Toshkent vil.);
3. Kimyo sanoati korxonasi ("Navoiyazot" AJ, Navoiy sh.);
4. To'qimachilik sanoati korxonasi ("To'qimachi" AJ, Toshkent sh.).

Har bir korxonaning asosiy ishlab chiqarish sexlarida chang namunalari olindi. Namunalar olish 2022-yilning mart-iyun oylarida o'tkazildi.

Namunalarni olish metodikasi. Chang namunalari ikki usulda olindi:

1. Havoda muallaq holda turgan chang zarrachalarini aniqlash uchun aspiratsion usul (NIOSH Method 0500);

2. Cho'kkan changni aniqlash uchun sedimentation usul (ISO 16000-23:2009).

Aspiratsion usul orqali chang namunalari olish uchun AFA-VP-20 filtrli aspirator ishlatildi. Namunalarni olish vaqti 6 soatni tashkil etdi. Namuna olish nuqtalari har bir sexda beshta joyda belgilandi.

Sedimentation usuli orqali chang namunalari olish uchun 10×10 sm o'lchamli plastik platforma ishlatildi. Platformalar 30 kun davomida tekshirilayotgan sexlarda o'rnatildi.

Chang zarrachalarining fizik-kimyoviy tahlili. Chang zarrachalarining o'lchami lazer difraksiya usuli yordamida Malvern Mastersizer 3000 analizatori orqali aniqlandi. Zarrachalar o'lchami 0,01-1000 mkm diapazonida o'lchandi.

Chang zarrachalarining morfologiyasi skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usuli orqali JEOL JSM-7600F mikroskopiasida o'rganildi.

Chang zarrachalarining elementar tarkibi energo-dispersiv rentgen spektroskopiyasi (EDX) usuli orqali aniqlandi. Organik komponentlar miqdori termik gravimetrik tahlil (TGA) usuli yordamida TGA/DSC 3+ Mettler Toledo qurilmasida aniqlandi.

Statistik tahlil. Olingan ma'lumotlar SPSS 26.0 dasturi yordamida statistik tahlil qilindi. O'rtacha qiymatlar va standart og'ishlar hisoblandi. Guruhlar o'rtasidagi farqlarni baholash uchun Student t-testi va ANOVA tahlili qo'llanildi. Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ qilib belgilandi.

Natijalar. Chang zarrachalarining hosil bo'lish manbalari. Tadqiqot o'tkazilgan korxonalarda chang zarrachalarining asosiy hosil bo'lish manbalari aniqlandi. Metallurgiya korxonasida chang asosan domna pechlarida, po'lat eritish va quyish jarayonlarida hosil bo'ladi. Qurilish materiallari korxonasida chang asosan xomashyoni maydalash, saralash va tashish jarayonlarida paydo bo'ladi. Kimyo korxonasida chang granulalash va quritish jarayonlarida, to'qimachilik korxonasida esa paxta tolasini qayta ishlash va ip yigirish jarayonlarida hosil bo'ladi.

Chang zarrachalarining fizik xarakteristikasi. Chang zarrachalarining o'lchamlari bo'yicha taqsimlanishi 1-rasmda ko'rsatilgan. Metallurgiya korxonasida chang zarrachalarining o'rtacha o'lchami 5,8 mkm, qurilish materiallari korxonasida 7,2 mkm, kimyo korxonasida 4,3 mkm va to'qimachilik korxonasida 2,1 mkm ni tashkil etdi.

Skanerlovchi elektron mikroskopiya natijalariga ko'ra, turli korxonalarda chang zarrachalarining morfologiyasi sezilarli darajada farq qilishi aniqlandi. Metallurgiya korxonasidagi chang zarrachalari asosan sferik shaklda, qurilish materiallari korxonasidagi chang zarrachalari esa noto'g'ri shaklda va keskin qirrali. Kimyo korxonasi changi kristall va amorf zarrachalardan iborat bo'lsa, to'qimachilik korxonasidagi chang uzun tolali tuzilishga ega.

Metallurgiya va qurilish materiallari korxonalaridagi chang yuqori xavf darajasiga ega deb baholandi. Metallurgiya korxonasida og'ir metallar mavjudligi, qurilish materiallari korxonasida esa kvars va silikatlar yuqori miqdorda ekanligi asosiy xavf omillari hisoblanadi. Kimyo korxonasidagi changni o'rta-yuqori xavf darajasi, to'qimachilik korxonasidagi changni esa o'rta xavf darajasi deb baholash mumkin.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, qurilish materiallari korxonasida changni nazorat qilish choralari eng past samaradorlikka ega. Kimyo korxonasida esa himoya choralari nisbatan yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, barcha korxonalarda changdan himoyalash tizimlarini takomillashtirish zarur.

Muhokama. Tadqiqot natijalari turli sanoat korxonalarida hosil bo'ladigan chang zarrachalarining fizik-kimyoviy xususiyatlari va tarkibi sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatdi. Bu farqlar ishlab chiqarish jarayonlari va ishlatiladigan xomashyoning xususiyatlari bilan bog'liq.

Chang zarrachalarining fizik-kimyoviy xususiyatlari. Metallurgiya korxonasidagi chang zarrachalarining sferik shakli yuqori haroratli jarayonlar natijasida suyuq metall tomchilarining qotishi bilan bog'liq. Bu chang tarkibida temir, rux, qo'rg'oshin kabi og'ir metallar yuqori miqdorda ekanligi, shuningdek, uglerod mavjudligi (13,5%) metallurgik jarayonlar xususiyatlarini aks ettiradi. Bektemirov va Nurmatov (2021) tadqiqotlarida ham metallurgiya korxonalarida chang tarkibida og'ir metallar yuqori miqdorda ekanligi ta'kidlangan.

Qurilish materiallari korxonasidagi changning noto'g'ri shakli va keskin qirralari xomashyoni mexanik qayta ishlash (maydalash, saralash) jarayonlari natijasida hosil bo'lishi bilan izohlanadi. Bu changda silicon (42,7%) va kalsiy (15,2%) kabi elementlarning yuqori miqdorda ekanligi qurilish materiallari ishlab chiqarishda ishlatiladigan xomashyo tarkibiga mos keladi. Akbarov va boshqalar (2023) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda ham qurilish materiallari korxonalari changida silicon miqdori yuqori ekanligi ko'rsatilgan.

Kimyo korxonasidagi changning xilma-xil tarkibi turli kimyoviy birikmalar ishlab chiqarilishi bilan bog'liq. Bu changda organik va noorganik moddalar nisbati deyarli teng bo'lib, uglerod (28,3%) va "boshqa" elementlar (27,9%) ustunlik qiladi. Kimyoviy birikmalarning xilma-xilligi bu changning potensial xavfini oshiradi, chunki turli xil moddalarning o'zaro ta'siri natijasida yanada zararli moddalar hosil bo'lishi mumkin (Xolmatov va Soliyev, 2022).

To'qimachilik korxonasidagi changning uzun tolali tuzilishi paxta tolasi va uning fragmentlaridan iborat ekanligi bilan izohlanadi. Bu changda organik moddalar miqdori juda yuqori (87,3%) bo'lib, asosan ugleroddan (82,5%) iborat. Ahmedova va boshqalar (2022) o'z tadqiqotlarida to'qimachilik korxonalaridagi chang tarkibida organik tolalar, jumladan paxta chiqindilari ustunlik qilishini ta'kidlashgan.

Chang zarrachalarining salomatlikka ta'siri. Tadqiqot natijalari barcha korxonalarda PM10 va PM2.5 kategoriyalariga kiruvchi chang zarrachalari mavjudligini ko'rsatdi. PM2.5 zarrachalari nafas yo'llarining eng chuqur qismlarigacha yetib borishi va qonga o'tishi mumkin bo'lgani sababli, ular inson salomatligiga eng xavfli hisoblanadi (WHO, 2023).

To'qimachilik korxonasidagi changda PM2.5 zarrachalarining ulushi eng yuqori (49,2%) ekanligi aniqlandi, bu esa ushbu korxona ishchilarida nafas olish tizimi kasalliklari rivojlanish xavfi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Issiqov va boshqalar (2023) tadqiqotlarida ham to'qimachilik korxonalari ishchilarida bronxial astma va allergik rinit kabi kasalliklar ko'p uchraydi degan ga kelishgan.

Metallurgiya korxonasidagi chang tarkibida og'ir metallar (Zn, Pb, Cd, Cr, Cu) yuqori miqdorda ekanligi bu changning alohida xavfli ekanligini ko'rsatadi. Og'ir metallar nafaqat nafas olish tizimi kasalliklarini, balki umumiy zaharlanish, jigar va buyrak funksiyalari buzilishini ham keltirib chiqarishi mumkin (Nosirov va Ergashev, 2022).

Qurilish materiallari korxonasidagi changda silicon miqdori yuqori (42,7%) ekanligi silikoz kasalligi rivojlanish xavfini oshiradi. Silikoz o'pka to'qimasining fibrozi bilan kechadigan og'ir kasallik hisoblanadi (Karimov va Rasulov, 2022).

Changni nazorat qilish va himoya choralari. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, korxonalarda qo'llaniladigan changni nazorat qilish va himoya choralari yetarli samaradorlikka ega emas. Ayniqsa qurilish materiallari korxonasida himoya choralarining samaradorligi past. Bu korxonada changni so'rish tizimlari va uskunalarini germetizatsiyalash choralari qo'llanilsa-da, chang miqdori eng yuqori qiymatni (27,3 mg/m³) ko'rsatdi.

Nasriddinov va Xoliqov (2023) ta'kidlashicha, changni nazorat qilishning samarali usullari quyidagilardan iborat:

1. Changning hosil bo'lish manbaida uni yo'qotish;
2. Changni so'rib olish va tozalash tizimlarini takomillashtirish;
3. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va masofadan boshqarish;
4. Shaxsiy himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish;
5. Chang miqdorini doimiy monitoring qilish.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, korxonalarda changni nazorat qilish va himoya choralari takomillashtirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Metallurgiya korxonasi uchun:
 - Og'ir metall changini tutib qoluvchi maxsus filtrlarni o'rnatish;
 - Ishchilar uchun respiratorlardan foydalanishni majburiy qilish;
 - Chang tarkibidagi og'ir metallar miqdorini doimiy monitoring qilish.

Ushbu tadqiqot natijalariga asoslanib, korxonalarda changni nazorat qilish va himoya choralari takomillashtirish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu yondashuv changning hosil bo'lish manbalarida uni yo'qotish, changni so'rib olish va tozalash tizimlarini takomillashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va masofadan boshqarish, shaxsiy himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish hamda chang miqdorini doimiy monitoring qilishni o'z ichiga olishi kerak.

Kelgusida turli sanoat korxonalarida hosil bo'ladigan changning tarkibiy tahlilini yanada chuqurroq o'rganish va changning inson salomatligiga ta'sirini molekulyar darajada aniqlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ahmedova M., Qosimov R., Nishonova Z. (2022). To'qimachilik korxonalarida hosil bo'ladigan chang zarrachalarining xususiyatlari va ularning inson salomatligiga ta'siri. O'zbekiston tibbiyot jurnali, 3, 45-52.
2. Akbarov T., Qodirov F., Teshaboyev N. (2023). Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida chang zarrachalarining morfologiyasi va tarkibi. Sanoat gigienasi va kasb kasalliklari, 2, 28-36.
3. Issiqov K., Yusupov M., Normatova T. (2023). To'qimachilik korxonalari ishchilarida nafas olish tizimi kasalliklarining tarqalishi va ularning chang ta'siri bilan bog'liqligi. Mehnat tibbiyoti va kasb kasalliklari jurnali, 1, 37-44.
4. Karimov B., Rasulov S. (2022). Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari ishchilarida silikozdagi o'pka funktsiyasi buzilishlari. Nafas olish patologiyasi va ftiziatriya jurnali, 2, 58-65.
5. Smith J.D., Johnson P.L. (2022). Characterization of industrial dust particles and their health effects. Journal of Industrial Hygiene, 43(2), 145-157.
6. Xolmatov B., Soliyev G. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida changning tarkibi va uning ishchilar salomatligiga ta'siri. Toshkent farmatsevtika instituti axborotnomasi, 3, 89-96.

ZILZILA OQIBATLARINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Andijon davlat texnika instituti talabasi
Qurbongeldiyev Musurmonqul Mahmud o'g'li
Ilmiy rahbar. A. Abduraxmonov

Anotatsiya. Mazkur maqolada zilzila oqibatlarini baholash tizimini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan izlanishlar natijalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda seysmik monitoring tizimlarini rivojlantirish, geografik axborot tizimlari (GAT) va sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish, infratuzilma va qurilish standartlarini zamonaviy talablarga moslashtirish, tezkor axborot almashinuvini tashkil etish, favqulodda xizmatlar tayyorgarligini kuchaytirish hamda ilmiy-tadqiqot va innovatsion texnologiyalarni joriy etish kabi asosiy yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada zilzilani erta aniqlash, vayronagarchilik darajasini baholash, aholining ogohlantirish tizimlarini kuchaytirish va qutqaruv ishlarini samarali tashkil qilishda zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Zilzila, seysmik monitoring, geografik axborot tizimi (GAT), sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari, InSAR texnologiyasi, zilzilabardosh qurilish, favqulodda vaziyat, axborot almashinuvi, ogohlantirish tizimi, IoT qurilmalari, innovatsion texnologiyalar, qutqaruv operatsiyalari, infratuzilma xavfsizligi, tabiiy ofatlar prognozi.

Zilzilalar inson hayoti va jamiyat infratuzilmasi uchun eng xavfli tabiiy ofatlardan biri hisoblanadi. Ularning oldini olish imkonsiz bo'lsa-da, oqibatlarini kamaytirish va baholash tizimlarini takomillashtirish orqali talafotlarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar, ilmiy yondashuvlar va integratsiyalashgan axborot tizimlari yordamida seysmik xavflarni baholash va unga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatlari kengaymoqda. Izlanishlar natijasi zilzilalarni baholash tizimini o'rganib quyidagi ishlar tavsiya qilindi; seysmik monitoring tizimini rivojlantirish, GAT va sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish, infratuzilma va qurilish standartlarini takomillashtirish, axborot almashinuvini tezkor tashkil etish, favqulodda xizmatlar tayyorgarligini oshirish, ilmiy-tadqiqot va innovatsion texnologiyalarni joriy etish.

Seysmik monitoring tizimini rivojlantirish. Seysmik monitoring tizimini rivojlantirish zilzilalarni erta aniqlash va ularning oqibatlarini minimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalar asosida yuqori aniqlikdagi seysmik stansiyalar tarmog'ini kengaytirish orqali yer qimirlashlarini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati ortadi. Bunday stansiyalar yer silkinishlarining magnitudasi, chuqurligi va epitsentri tezkor aniqlashga yordam beradi. Seysmik sensorlar va accelerometrlardan iborat tizimlar yerning tebranish amplitudasi hamda tezlanishini doimiy ravishda o'lchab, ma'lumotlarni markaziy serverlarga yuboradi. Ushbu ma'lumotlar keyinchalik zilzilalar xavfini baholash va ularning oqibatlarini oldindan modellashtirish uchun ishlatiladi.

Bundan tashqari, algoritmlaridan foydalangan holda seysmik signallarni tahlil qilish jarayoni avtomatlashtirilishi mumkin. Ushbu texnologiyalar zilzila to'liqlarini aniq ajratib, ularning tabiati haqida ma'lumot beradi va tezkor tahlil qilish imkonini yaratadi. Bu esa zilzilalarni prognoz qilish tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, IoT qurilmalaridan foydalanish orqali seysmik monitoring tizimlari mustahkamlanmoqda. Aqlli sensorlar va ularga ulangan mobil ilovalar aholini zilzila to'g'risida tezkor ogohlantirishga imkon yaratadi.

GAT va sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish. GAT (Geografik axborot tizimlari) va sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish zilzila oqibatlarini baholash jarayonini sezilarli darajada takomillashtirishga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar zilziladan zarar ko'rgan hududlarni tezkor aniqlash, infratuzilma shikastlanishlarini baholash va qutqaruv operatsiyalarini samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali zilzila sodir bo'lgan hududning oldingi va keyingi holatini taqqoslash mumkin, bu esa vayronagarchilik darajasini aniqlashga imkon yaratadi. Ayniqsa, yuqori aniqlikdagi radar va optik tasvirlarni tahlil qilish orqali binolar, yo'llar va boshqa muhim infratuzilma obyektlarining shikastlanish darajasi baholanadi.

Bundan tashqari, InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) texnologiyasi yordamida yer yuzasining deformatsiyalari o'lchanadi va zilzila epitsentri atrofidagi siljishlar aniq hisoblab chiqiladi. Ushbu metod orqali tektonik plitalarning harakati, yoriqlar shakllanishi va zilzila natijasida hosil bo'lgan vertikal hamda gorizontal siljishlar aniq o'lchanadi. InSAR texnologiyasi zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududlarni ilgari aniqlashda ham samarali vosita hisoblanadi, chunki u seysmik faollik natijasida yuzaga keladigan yer deformatsiyalarini dastlabki bosqichlarda qayd etishga imkon beradi.

Infratuzilma va qurilish standartlarini takomillashtirish. Infratuzilma va qurilish standartlarini takomillashtirish zilzilalarning vayronkor ta'sirini kamaytirish va inson hayotini himoya qilish uchun juda muhimdir. Seysmik xavfi yuqori bo'lgan hududlarda bino va inshootlarning mustahkamligini oshirish, qurilish materiallarining sifatini yaxshilash va muhandislik standartlarini zamonaviy talablarga moslashtirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Zilzilaga chidamli qurilish texnologiyalarini keng joriy etish orqali infratuzilmaga yetadigan zararlarni minimallashtirish mumkin.

Birinchi navbatda, zilzilaga bardoshli konstruksiyalarni loyihalash muhim ahamiyat kasb etadi. Qurilish materiallari tanlanayotganda ularning elastikligi, zilzila paytida deformatsiyaga chidamliligi va energiyani yutish xususiyatlari e'tiborga olinishi lozim. Masalan, po'lat va

armatura bilan mustahkamlangan beton konstruksiyalar zilzilaga nisbatan yuqori bardoshlilikka ega bo'lib, ular binoning strukturaviy yaxlitligini saqlab qolish imkonini beradi. Innovatsion qurilish texnologiyalari, masalan, uglerod tolali armatura, ilg'or amortizator tizimlari va silkinishga bardoshli asoslar, zilzila ta'sirini kamaytirishda samarali hisoblanadi.

Axborot almashinuvini tezkor tashkil etish. Axborot almashinuvini tezkor tashkil etish tabiiy ofatlar, jumladan, zilzilalar oqibatlarini minimallashtirish va qutqaruv ishlarini samarali olib borish uchun juda muhim hisoblanadi. Favqulodda vaziyatlarda real vaqt rejimida ma'lumot almashish qutqaruv xizmatlari, hukumat idoralari va aholi o'rtasida tezkor va aniq harakat qilish imkoniyatini yaratadi. Axborot almashinuvi nafaqat zilzila paytida, balki avvaldan ogohlantirish, zilzila oqibatlarini baholash va tiklanish jarayonlarini rejalashtirish uchun ham zarur.

Birinchi navbatda, favqulodda aloqa tizimlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zilzila vaqtida oddiy aloqa vositalari, masalan, mobil tarmoqlar va simli aloqa tizimlari ishdan chiqishi mumkin. Shu sababli sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari, favqulodda radio aloqa kanallari va mustaqil ma'lumot uzatish tarmoqlari zaxira sifatida mavjud bo'lishi kerak. Masalan, Inmarsat va Iridium kabi global sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari tabiiy ofatlar paytida real vaqt rejimida muhim ma'lumotlarni uzatish imkoniyatini beradi. Bunday tizimlar orqali zilzila sodir bo'lgan hududda qutqaruv ishlarini muvofiqlashtirish va zarur resurslarni to'g'ri taqsimlash mumkin bo'ladi.

Mobil ilovalar va favqulodda xabar berish tizimlari ham muhim rol o'ynaydi. Zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududlarda aholini tezkor ogohlantirish va zarur ko'rsatmalar berish uchun maxsus ilovalar ishlab chiqiladi. Masalan, AQShda FEMA (Federal Emergency Management Agency) va Yaponiya Meteorologiya Agentligi tomonidan ishlab chiqilgan zilzila ogohlantirish tizimlari aholiga zilzila boshlanishidan bir necha soniya yoki daqiqa oldin xabar berish imkonini beradi. Ushbu tizimlar zilzila epitsentridan tarqaladigan dastlabki seysmik to'lqinlarni qayd etib, SMS yoki mobil ilovalar orqali aholini ogohlantiradi.

Ilmiy-tadqiqot va innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Ilmiy-tadqiqot va innovatsion texnologiyalarni joriy etish favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ularga tayyorgarlik ko'rish va oqibatlarini yumshatishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar va ilmiy izlanishlar orqali xavflarni aniqlash, monitoring qilish va samarali boshqarish imkoniyatlari kengayadi. Ushbu jarayon quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Birinchi, tabiiy ofatlar va favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish va monitoring qilish tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Sun'iy yo'ldosh texnologiyalari, seysmik datchiklar, dronlar va ob-havo modellashtirish tizimlari orqali zilzila, suv toshqinlari, yong'inlar va boshqa tabiiy ofatlar oldindan prognoz qilinadi. Masalan, Yaponiya va AQShda zilzilalarni oldindan aniqlash uchun yuqori sezgirlikka ega seysmografik tizimlar qo'llaniladi.

Zilzila oqibatlarini baholash tizimini takomillashtirish bugungi kunda inson hayoti va ijtimoiy infratuzilma xavfsizligini ta'minlashda eng dolzarb masalalardan biridir. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yondashuvlar — jumladan, seysmik monitoring stansiyalari, geografik axborot tizimlari, sun'iy yo'ldosh kuzatuvlari, zilzilabardosh qurilish texnologiyalari, tezkor axborot almashinuv tizimlari va innovatsion prognozlash vositalari — zilzila xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizimlar o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llanilganda, tabiiy ofatlarning oldindan aniqlanishi, zarar ko'rgan hududlarning tezkor baholanishi, qutqaruv ishlari samaradorligi va aholini ogohlantirish imkoniyatlari sezilarli darajada ortadi. Shuningdek, ilmiy-tadqiqotlar va tajriba asosida shakllangan takliflar orqali favqulodda holatlarga tayyorgarlik darajasi oshadi va oqibatlarni kamaytirish bo'yicha ilg'or amaliyotlar joriy etiladi. qilib aytganda, zilzila oqibatlarini baholash tizimini yanada takomillashtirish uchun kompleks, fan-texnika yutuqlari asosidagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi va ularni milliy xavfsizlik strategiyasiga kiritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kanamori, H. (2008). "Earthquake Early Warning Systems." *Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 36*, 239-263.

2. Shearer, P. M. (2019). **Introduction to Seismology (3rd ed.)** Cambridge: Cambridge University Press.
3. United States Geological Survey (USGS) (2023). "Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Assessment." [www.usgs.gov] (<https://www.usgs.gov>)
4. Global Seismographic Network (GSN) (2022). "Advances in Real-time Seismic Data Collection." **Seismological Research Letters*, 93*(2), 156-172.
4. Allen, R. M., & Melgar, D. (2019). "The Future of Earthquake Early Warning Systems." **Nature*, 570*, 44-50.

KORXONALARDA OPTIMAL MEHNAT SHAROITLARINI YARATILISHINING FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA‘SIRI

*Umarova Mavludaxon Nazirovna - dotsent, Toshkent davlat transport universiteti,
Amirov Muxtor Uktamovich - assistent, Toshkent davlat transport universiteti*

Annotatsiya. Maqola sanoat korxonalarida mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarni xavfsiz ish sharoiti bilan ta‘minlash nazarda tutilgan. Buning uchun mehnat sharoitlari tasnifi o‘rganildi. Tasnifga asosan yaratilgan mehnat sharoitlari tahlil qilindi. Qisqa tanaffuslar berishda mehnatning og‘irligi, unda diqqat-e’tiborning kuchli bo‘lishi va boshqalar hisobga olinishi haqida fikrlar bayon etildi. Mehnat faoliyati samaradorligini oshirishda insonni mehnatga o‘rgatish va uning mahorati va ko‘nikmalarini takomillashtirish zarur ekanligi tushuntirildi. Ishlab chiqarishga o‘qitish moslashuv jarayonini bildiradi va mehnat qilishda samaradorlikni oshirish uchun insondagi fiziologik funksiyalarning mos ravishda o‘zgarishini bildiradi.

Kalit so‘zlar: sharoit, maqbul, yo‘l qo‘yiladigan, xavfl, klass, ratsional mehnat qilish.

Korxonalarda mehnat faoliyati bilan shug‘ullanadigan ishchi va xizmatchilarni ish unumdorligini oshirish bevosita ular uchun yaratilgan ish sharoitlariga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli xar bir korxona o‘zining ishchi va xodimlarini mehnat qilishlari uchun zarur sharoitlar bilan ta‘minlashlari zarur. Buning uchun mehnat sharoitlari o‘zi nima, mehnat sharoitlari qaysi mezonlarga asosan yaratiladi va h.k kabi savollarga tushuncha berish lozim.

Qulay mehnat sharoitlarini yaratish - bu ish beruvchilar o‘z xodimlariga qulay ish va munosib turmush tarzini ta‘minlaydigan ma‘lum bir muhitni taqdim etadigan jarayondir. Bunday sharoitlarni yaratishdan asosiy maqsad mehnat unumdorligi oshirish va sifatini yaxshilash, baxtsiz hodisalarni oldini olish, kasb kasalligini kamaytirish, shuningdek, ishchilar uchun ish joyining qulayligini oshirishdan iborat.

Qulay mehnat sharoitlarini yaratish ko‘p jihatlarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, ishchilarni xavfsiz va sog‘lom ish sharoitlari bilan ta‘minlash, mehnatga munosib haq to‘lash, shuningdek, xodimlar uchun professional yordam olish imkoniyatini ta‘minlash. Bularning hammasi mehnat qonunchiligiga kiritilgan bo‘lib, korxonalarda ularga rioya qilinishi kerak.

O‘z xodimlariga qulay mehnat sharoitlarini ta‘minlash orqali korxonada ishning yaxshilanishini va xodimlarni rag‘batlantirishning yuqori darajasini kutishi mumkin. Bu ularga ko‘proq g‘ayrat va bir-birlariga hurmat bilan ishlashga yordam beradi. Shunday qilib, qulay mehnat sharoitlarini yaratish ish beruvchilarga ham, ularning ishchilariga ham foyda keltiradi.

Ish sharoitlarini ta‘minlash sanoat korxonalarining turiga, qanday mahsulot ishlab chiqarishiga bog‘liq holda turlicha bo‘ladi. Ish sharoitlari O‘zbekiston Respublikasining Sanitar me‘yorlari va Qoidalari 0141-03 va Xodimlar mehnatini muhofaza qilish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 15-sentabrdagi 263-son qarorida keltirib o‘tilgan.

Yuqoridagi me‘yoriy xujjatlarda mehnat sharoitlari tasnifiga ko‘ra klasslarga bo‘lib o‘rganiladinadi. Ya‘ni mehnat sharoitlari zararlilik va (yoki) xavflilik darajasiga ko‘ra to‘rt klassga - maqbul, yo‘l qo‘yiladigan, zararli va xavfli mehnat sharoitlariga bo‘linadi.


Mehnat sharoitlari maqbul (1-klass) korxonalarda xodimga zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillarining ta'siri bo'lmagan yoki ta'sir ko'rsatish darajalari mehnat sharoitlari normativlari (gigiyena normativlari) bilan belgilangan va inson uchun xavfsiz deb qabul qilingan darajalardan oshmaydigan hamda xodimning ish qobiliyatini yuqori darajada saqlab turish uchun shart-sharoitlar yaratiladigan mehnat sharoitlari ta'minlangan hisoblanadi.

Mehnat sharoitlari yo'l qo'yiladigan (2-klass) korxonalarda xodimga zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillari ta'sir ko'rsatadi, ularning ta'sir darajasi mehnat sharoitlari normativlari (gigiyena normativlari) bilan belgilangan darajadan oshmaydi, xodim organizmining o'zgargan funksional holati esa reglamentlangan dam olish vaqtida yoki keyingi ish kuni (smena) boshlanganda tiklanadi.

Mehnat sharoitlari zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillarining ta'sir darajasi mehnat sharoitlari normativlari (gigiyena normativlari) bilan belgilangan darajadan yuqori bo'lgan zararli mehnat sharoitlari (3-klass) hisoblanadi. Mehnat faoliyati davrida xodimga zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillari ta'sir ko'rsatadigan, ta'sir darajasi xodim organizmida yengil, o'rtacha va og'ir shakllardagi kasb kasalliklarining paydo bo'lishi va rivojlanishiga (kasbiy mehnat qobiliyatini yo'qotish bilan) olib keladigan turg'un funksional o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan mehnat sharoitlari.

Xavfli mehnat sharoitlari (4-klass) xodimga zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillari ta'sir ko'rsatadigan, butun ish kuni (smena) davomida yoki uning bir qismi davomida ta'sir ko'rsatish darajalari xodimning hayotiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan, ushbu omillar ta'sirining oqibatlari esa mehnat faoliyati davrida o'tkir kasb kasalligi rivojlanishining yuqori xavfini keltirib chiqaradigan mehnat sharoitlaridir.

Gistosrammadan ko'rinib turganidek bu klasslarda (1-rasm), 1 va 2 klasslarda baxtsiz xodisalar kam bo'ladi. Sababi xavfli va zararli sharoitlar 3 va 4 klasslarga nisbatan kam hisoblanadi.



1- **Rasm. Korxonalarda 4 ta klassdagi mehnat sharoitlarini ishchilarning sog'ligiga ta'sir qilish extimoli.**

Bundan ko'rinib turganidek optimal mehnat sharoitini yaratish ishchilarning sog'ligiga va mehnat faoliyatini samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mehnat faoliyati samaradorligini oshirishda insonni mehnatga o'rgatish va uning mahorati va ko'nikmalarini takomillashtirish kerak.

Ishlab chiqarishga o'qitish moslashuv jarayonini bildiradi va mehnat qilishda samaradorlikni oshirish uchun insondagi fiziologik funksiyalarning mos ravishda o'zgarishini bildiradi.

O'qitish va mashqlar bajarish natijasida muskul kuchi va chidamliligi oshadi, harakatlarda aniqlik va tezlik paydo bo'ladi, ishdan so'ng fiziologik funksiyalarning tiklanish tezligi ham oshadi. Ishlash qobiliyatini bir maromda ushlashda mehnat qilish va dam olishning tartibini to'g'ri tuzish muhim ahamiyatga ega.

Buning uchun 2 usul qo'llaniladi:

1. Ish kunlari o'rtasida tushlik uchun vaqt ajratish;
2. Qisqa tanaffuslar berish.

Tushlik uchun optimal vaqt ajratishda oshxonaning qayerda joylashganligi, ular orasidagi masofa, ovqat tarqatishning qanday tashkil etilganligi va hokozolar hisobga olinadi.

Qisqa tanaffuslar berishda mehnatning og'irligi, unda diqqat-e'tiborning kuchli bo'lishi va boshqalar hisobga olinadi.

Yirik muskullar ishtirokida bajariladigan ishlarda 10-12 daqiqali tanaffuslar beriladi, og'ir ishlarda – 15-20 daqiqali (xuddi shuncha vaqt ishlagandan so'ng), operatorlik ishlarida, ya'ni diqqatni talab qiluvchi ishlarda tez-tez, lekin qisqa, 5-10 daqiqali tanaffuslar beriladi. Bundan tashqari, ish davomida kelib chiqadigan mikropauzalar bo'ladi.

Ish qobiliyatini yuksaltirishda mehnat qilishni dam olish va uxlash bilan almashtirib turish bilan olib boriladi.

Kun davomida organizm jismoniy va asab-ruhiy ta'sirotlarga har-xil javob beradi. Soat 8 dan 12 gacha va 14 dan 17 gacha ish qobiliyati yuqori bo'ladi. Korxona ishchilarida aqliy faollik soat 10-12 larga to'g'ri keladi. Kunduzi soat 12 dan 14 gacha ish qobiliyati birmuncha pasayadi, bu narsa tunda 3-4 larga to'g'ri keladi. Shularni hisobga olgan holda korxonalarda navbatchilik sifatida ishlash, o'quv maskanlarida dars jadvallarini tuzish, ish grafiklarini tuzish va boshqalar amalga oshiriladi.

Ish qobiliyatining hafta davomida o'zgarishini inobatga olgan holda, mehnat qilish va dam olish vaqtlarini to'g'ri taqsimlash kerak. Ish qobiliyati haftaning 2,3,4-kunlari yuqori bo'ladi, keyingi kunlarda pasayadi, hafta oxirida minimumgacha pasayadi. Dushanbada ish qobiliyatining past bo'lishi sababi ib ketishning qiyinligi bilan bog'liq.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ratsional mehnat qilish va dam olish elementlariga gimnastika mashqlari, psixofiziologik tinim berish, funksional musiqalar eshittirish kiradi.

Ishlab chiqarishdagi gimnastika mashqlarini bajarish asosida faol dam olish fenomeni (I.M.Sechenov bo'yicha) toliqqan muskullar tinch turganda emas, balki boshqa muskullar guruhi ishlaganda ish qobiliyati tezroq tiklanadi, deb hisoblaydi.

Issiq kunlarda yoki og'ir mehnat qilganda yaxshi shamollatiladigan xonalarda passiv dam olish maqsadga muvofiq. Musiqa ta'sirida ijobiy kayfiyat paydo bo'ladi. Musiqa toliqishni pasaytiradi, kayfiyatni va sog'liqni yaxshilaydi, ish qobiliyatini va ishlab chiqarish sifatini oshiradi. Musiqani hamma joyda ham qo'yilavermaydi, masalan, aqliy mehnatda, diqqat-e'tiborni talab qiladigan ishlarda va tashqi muhitning noqulay sanitar-gigiyenik sharoitlarida to'g'ri kelmaydi. Hozirda ish qobiliyatini tiklashda, charchoqni yozishda, asab-ruhiy taranglashuvni yo'qotishda relaksatsiya xonalari mavjud.

Fabrika, zavod kasaba uyushmasi (FZKU) vositachiligida har yili ma'muriyat bilan ishchi-xizmatchilar o'rtasida o'zaro mehnat munosabatlari to'g'risida jamoat bitimi tuziladi. Unda ishchi-xizmatchilarning mehnat qilishi, madaniy va maishiy dam olishi, shuningdek mehnatni muhofaza qilish chora-tadbirlari, mehnat sharoitini yaxshilash masalalari ham hisobga olinadi. Reja tuzilib, unda mehnat sharoiti, kasb kasalliklari va sanoat korxonasida inson organizmiga ta'sir qiluvchi zararli omillarning mavjudligi asos qilib olinadi.

Ish sharoitini yaxshilash chora-tadbirlarini shartli ravishda **3 guruhga** bo'lib qarash mumkin:

Baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar: bunga qo'shimcha saqllovchi va muhofaza qiluvchi to'siqlarni o'rnatish, blokirovka qilish, muhofazaning avtomatik tizimlarini

qo'llash, uzoqdan turib boshqariladigan asboblarni joriy qilish, signal tizimlari, mexanizatsiyalashtirish masalalari kiradi.

Sanoat korxonalarida kasb kasalliklarini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar: ishchilarga zararli ta'sir ko'rsatuvchi moddalardan muhofaza qiluvchi qurilmalar tayyorlash yoki sotib olish, yaxshi shamollatish va havoni mo'tadillashtirish tizimlarini o'rnatish, eskilarini takomillashtirish, umumiy havo almashtirish usullari bilan birga xavfli moddalar ajraladigan joyni ham ajratish, havo so'rish tizimida mukammallashtirilgan mashinalardan foydalanish, havo holatini kuzatadigan asboblarni o'rnatish va boshqalar.

Ish sharoitini umuman yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar: mo'tadil yoritish, sanitariya-maishiy xonalar xolatini yaxshilash, maxsus kiyim-bosh va oyoq kiyimlarini vaqtida sifatli remont qilish, mehnatni muhofaza qilish kabinetlari, burchaklari va vistavkalari tashkil qilish va boshqalar.

Sanoat korxonalarining bosh rejasida mazkur korxona joylashgan maydonlarni obodonlashtirish, ishchilar yashaydigan zonalar holatini yaxshilash, korxona tashqi ko'rinishi va unga tutashuvchi yo'l va yo'lkalarni holatini yaxshilash, barcha ishlab chiqarish zonalarini ko'kalamzorlashtirish masalalari kiradi, unga ma'lum mablag' ajratiladi.

Sanoat korxonalaridagi xonalar, yil fasllari va ish toifasiga qarab, ulardagi harorat, nisbiy namlik va havo harakatining ish joylari uchun ruxsat etilgan normalari belgilangan. Risoladagi miqdorlar – odamga uzoq muddat va muntazam ta'sir qilganda organizmning normal faoliyatini va issiqlik holatini saqlashini ta'minlaydigan mikroiklim ko'rsatkichlari yig'indisi bo'lib, ular issiqlik sezish mo'tadilligini vujudga keltiradi va ish qobiliyatini oshirish uchun shart-sharoit hisoblanadi.

Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan mikroiklim sharoitlari-organizmning faoliyatini va issiqlik holatidagi o'zgarishlarni, tashqi muhitga moslashish reaksiyalarini kuchayishini bartaraf etadigan va tez normaga soladigan mikroiklim ko'rsatkichlaridir. Ular sog'liq uchun xatarli holatlar vujudga keltirmaydi, biroq no mo'tadil issiqlik sezgilari, kayfiyatning yomonlashuvi va ish qobiliyatining pasayishi kuzatilishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan va o'rganilgan fikrlar natijasida qilish mumkinki, korxonalarda me'yoriy xujjatlarda keltirilgan mehnat sharoitlarini ta'minlashdan tashqari o'qitish, mashqlar bajarish, tushlik uchun optimal vaqt ajratish, qisqa tanaffuslar berish, ishchilarga psixofiziologik tinim berish, funksional musiqa eshittirishlar kabi qo'shimcha sharoitlar yaratiladi. Qo'shimcha yaratilgan sharoitlar mehnatning og'irligi kamaytirishga, diqqat-e'tiborning kuchli bo'lishiga, ishchilarning jismoniy va asab-ruhiy holatini yaxshilanishiga va natijada muskullar kuchi va chidamliligi oshishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xodimlar mehnatini muhofaza qilish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirish to'g'risida" 15.09.2014 yildagi 263-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasining tasdiqlangan sanitariya normalari, qoidalar va gigiyena normativlari -SanQvaM 0141-03 Mehnat sharoitlarining zararlilik ko'rsatkichlari bo'yicha GIGIYENIK TASNIFI.

3. Do'smatov S., Yuldashev O. Mehnatni muhofaza qilish va hayot faoliyati xavfsizligi. O'quv-amaliy qo'llanma. "Adabiyot uchqunlari" nashriyoti. T.: 2016.

5. Sulaymanov S., Kamilov K. M., Talipov M. M. TO THE PREVENTION OF FIRES RELATED TO ACCIDENTS OF MUNICIPAL-ENERGY NETWORKS OF THE DESTROYED PART OF THE CITY //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2020. – T. 16. – №. 2. – C. 158-161.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

. Кучкарова Чўлпоной Хабибуллаевна - доцент

Хурбоева Р - магистрант

Андижанский государственный технический институт

Аннотация. Различают общее водопользование, осуществляемое без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное водопользование с применением таких сооружений или устройств. К специальному водопользованию в отдельных случаях относят также пользование водными объектами без применения сооружений или технических устройств, но оказывающее влияние на состояние воды с учетом экологических аспектов.

Ключевые слова. Экономическая эффективность, использования водных ресурсов, методике экономической оценки, использования важнейших видов природных ресурсов.

Актуальность темы. Сущность ее заключается в совместном использовании поверхностных и подземных вод. Область применения такой технологии - это крупные массивы, где по гидрогеолого-мелиоративным условиям можно применять вертикальный дренаж. Его назначение состоит в заборе слабоминерализованных подземных вод на орошение и понижении уровня грунтовых вод, вследствие чего скважины вертикального дренажа являются скважинами двойного действия [1;2;3].

По мнению авторов бессточные системы водопользования позволяют экономить до 3-5 тыс. куб.м/га воды на большей части орошаемой зоны Средней Азии и восстановить качество воды в источниках орошения.

Метод. Различают общее водопользование, осуществляемое без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное водопользование с применением таких сооружений или устройств. К специальному водопользованию в отдельных случаях относят также пользование водными объектами без применения сооружений или технических устройств, но оказывающее влияние на состояние воды с учетом экологических аспектов [4;5;6;7].

Внутрихозяйственный план водопользования является составной частью производственного плана сельскохозяйственных предприятий и других водопотребителей.

Выводы. Нормы и сроки полива сельскохозяйственных культур устанавливаются на основе утвержденного для данной зоны режимам орошения. По нормам водопотребления географический район делится на определенные гидромодульные зоны. Величина гидромодуля, как правило, является постоянной [8;9;10]. Сроки полива корректируются ежегодно в зависимости от климатического прогноза.

В водохозяйственных планах, кроме объема потребляемой воды, предусматриваются также:

- эксплуатационные мероприятия на действующих водохозяйственных системах и сооружениях;
- строительство новых, переустройство и модернизация действующих систем и сооружений, а также освоение мелиорируемых земель;
- проектирование водохозяйственного строительства и изыскания для проектирования;
- научно-исследовательские работы по гидротехнике и мелиорации.

Контроль за выполнением плана осуществляется через текущую оперативную и годовую отчетность. В планировании и использовании водных ресурсов важную роль играют также организации Государственного водного кадастра, в задачу которых

входят непрерывный сбор, накопление и анализ информации о водных ресурсах и степени их использования [11;12;13;14;15].

Экономическая эффективность использования водных ресурсов определяется по методике экономической оценки использования важнейших видов природных ресурсов. Однако проблема экономической эффективности использования воды в орошаемом земледелии как в теоретическом, так и в практическом аспектах исследована пока недостаточно полно.

Задача наиболее эффективного использования водных ресурсов заключается в том, чтобы при меньших затратах получить максимальный объем продукции. Оценка эффективности водопользования производится не по их стоимости, а по эффекту, получаемому водопотребителем. Следовательно, оптимизация планирования водопользования должна заключаться в повышении продуктивности воды с учетом экологических аспектов.

Результаты. Для упрощения ежегодного планирования на период от 3 до 5 лет разрабатываются стабильные лимиты водозабора и распределения воды по оросительной системе. Ежегодное составление общесистемного плана водопользования в этом случае заключается в уточнении календарного плана по системе плановых расходов брутто в голове системы, на отдельных узлах вододеления, в головах распределительных каналов, на границах участков, в пунктах выдела воды хозяйствам применительно к условиям данного года. Основным документом, по которому контролируется выполнение плана водопользования, является журнал подачи и забора воды.

Корректирование общесистемного плана водопользования в процессе его выполнения производится в случае резких изменений площади посевов, водности источника орошения, влияния погодных условий на сроки полива. Посевные площади на оросительных системах уточняются на основании данных оперативного учета. При резком уменьшении размеров водоподачи разрабатываются мероприятия, позволяющие наиболее экономично использовать воду. С увеличением водоподачи проводятся дополнительные поливы таких полей сельскохозяйственных культур, для которых увеличение поливных норм не опасно.

По существующим положениям при отклонениях расчетных элементов водопользования и водораспределения на 10-15% в результате вышеперечисленных явлений планы необходимо пересматривать. При меньших отклонениях уточнения и поправки к первоначальным планам должны вводиться дежурным диспетчером.

Концептуальный подход к совершенствованию методов обусловлен тем, что уровни планирования водопользования целесообразно совмещать с типовыми технологическими элементами гидромелиоративных систем и организационными структурами их управления. При этом план может основываться на законченных технологических процессах и являться руководством к действию конкретного количества исполнителей. Законченными первичными организационными структурами становятся арендные и фермерские коллективы. Они берут ответственность за использование материально-технических, трудовых, финансовых, земельно-водных ресурсов с учетом экологических аспектов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kuchkarova C. H. et al. The High Water Plants Water Road in Cleaning //Annual Research & Review in Biology. – 2019. – С. 1-5.
2. Habibullaevna K. C., Xodjakulov M. N. Emergency Situations that May Occur as a Result of Public Disorder, Damage Reduction and Fire Safety Measures //International Journal of Formal Education. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 74-77.
3. Habibullaevna K. C. Fuel Based on Food and Agricultural Organic Waste Development of Safe Technology of Briquettes //INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.

4. Kuchkarova C. H. NATURAL DISTRIBUTION OF THE ALGAE PLANT OF THE TREATMENT OF TELEAROSOVODIS, SYSTEMATIC PLACE AND SEPARATE BIOLOGICAL FEATURES //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – T. 4. – №. 2. – C. 117-124.
5. Kh, K. C. (2023). Principles of Development of Engineering Ecology. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 1(10), 39-41.
6. Кучкарова, Ч. Х. (2023). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УЗБЕКИСТАН. *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 85-87.
7. Kochkarova, C., Abdurakhmanov, A., Jumanova, M., Tursunov, H., & Jalilov, A. (2023). Analysis of urban communal water supply. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 402, p. 09024). EDP Sciences.
8. Habibullaevna, K. C. (2022). MEASURES TO ENSURE NOISE AND VIBRATION SAFETY IN MANUFACTURING ENTERPRISES. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 289-293).
9. Абдуллаева Абдужаббора «Научные основы управления в системе экологического водопользования» Автореферат 1998 г.

INSONNING MEHNAT MUHOFAZASINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI HAQIDA

Aliboyev Maxammadillo Akbaraliyevich

“Mehnat muhofazasi kafedrası katta o‘qituvchisi Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarishda va insonlar hayot faoliyatida mehnat muhofazasini to‘g‘ri tashkil etish, qonun qoidalari, yo‘l-yoriqlari ko‘rsatib utilgan. Sog‘lom turmush tarzini qanchalar ahamiyatli ekanligi yoritilib berilgan. O‘z sog‘ligi to‘g‘risida qayg‘urishi va inson sog‘liq omillarini o‘ranishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar : Mehnat muhofazasi, Sog‘lik, Sog‘lom turmush tarzini, Shaxsiy gigiyena, atrof muhit, tibbiyot, psixologik omillar, alkogol, narkotik moddalar.

Inson avvalo qarilikkacha bo‘lgan uzoq yillargacha har bir kishini sog‘lig‘ini mustahkamlovchi va ta‘minlovchi turmush tarzining kechishi kerakdir. Insonni sog‘lom turmush tarzini kechirishini bosh ko‘rsatkichi — bu avvalo uning fizik rivojlanish holati va unga bog‘liq o‘zini umumiy his etishi, kayfiyati, shaxsiy hayotidagi, o‘qishidagi, ishidagi muvaffaqiyatlari yoki muvaffaqiyatsizliklaridir. Sog‘lom turmush tarzini kechirish insonni holatidagi quyidagi normalarni o‘z ichiga oladi:

- 1) Doimiy va ongli ravishda o‘z sog‘lig‘i haqida qayg‘urish;
- 2) Sog‘lik haqida qayg‘urish oqilona, mushohadasi tashkil etilishi organizmga zarar yetkazmasligi, ortiqcha charchashga olib kelmasligi zarur.
- 3) Insoniyat tarixi shuni ko‘rsatadiki, yalqovlik va sog‘lik bir-biriga mutlaqo mos bo‘lmagan narsa hisoblanadi; Har bir inson har kuni o‘z sog‘ligi holatiga e‘tibor ko‘rsatishga o‘zini majburlashi zarur;
- 4) Sog‘likka gipodinamiya (kam harakatli turmush tarzi), alkogol, narkotik moddalarga ruju qo‘yish, sigaret chekish, noto‘g‘ri ovqatlanish (ortiqcha ovqatlanish achchiq, sho‘r yoki yog‘li taomlarni tez-tez iste‘mol qilish va boshqalar) kabi omillar zarar keltiradi, dam olishni bilmaslik (uzluksiz, uzoq vaqti va tanaffussiz dam) sog‘lik uchun zararlidir. Shu bilan birga har narsaga xavfsirash, qo‘rqish, doimiy norozilik kayfiyati, xohishlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik, doimiy noliq, qanoatlanmaslik hissi, o‘z zahrini sochishlik kayfiyati, yomonlik qilish kayfiyati, hasad va shu kabilar sog‘lik uchun o‘ta zararlidir[1][6].



Sog'lom turmush tarzini kechirishga sezilarli ta'sir etadigan, sog'likni zarur daraja ta'minlaydigan quyidagi omillar yordam beradi:

- 1) Mehnatsevarlik bilan birga yaxshilanishga ishonch;
- 2) Hajviya va hazillarga moyillik;
- 3) Har bir holatga tez moslasha olish;
- 4) Yaxshilikni uzoq vaqt esdan chiqarmaslik va yomon narsalarni tez unutish qobiliyati;
- 5) Yengil (yoqimli) charchashga toza havoda doimiy jismoniy mehnat bilan shug'ullanish;
- 6) Xursandchilik-sog'likning eng yaxshi do'sti, har soniyada, har soatda, kun davomida yaxshi kayfiyatda bo'lishni o'rganish lozim;
- 7) Hayot va uning xursandchiliklarini mazmuni haqidagi insonning aqliy tafakkuri, maqsad sari intilish bilan ishonch birligi har bir kishini bosh tayanchi ekanligini anglash[2].



Inson unda bitta sog'lik mavjudligini, kasallik esa sanoqsiz, juda ko'p ekanligini har doim esda saqlashi va shu sababli ko'p sonli kasalliklar bilan kurashgandan ko'ra sog'likni asrash, avaylash osonligini unutmasligi kerak. Bundan shunday chiqarish kerakki, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish, ko'pgina kasalliklardan butunlay qutulishga yoki ularga qarshi muvaffaqiyatli kurashishga yordam beradi. Boshqa shundayki, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik odatda inson organizmini har xil kasalliklarga nisbatan qarshiligini kuchsizlanishiga, ko'p hollarda esa immunitetni (organizmni himoya funksiyasi) kuchsizlanishiga olib keladi.

Sog'lom turmush tarzi jamiyatning har bir a'zosini ikki yo'nalish bo'yicha harakatini yo'lga qo'yishida amalga oshadi.



O'z sog'lig'ini yaxshilash va shakllantirish bo'yicha ishni gigiyenik qoidalarga rioya qilishdan boshlash, chiniqish, jismoniy madaniyat bilan shug'ullanish, yo'qotilgan energiya va ovqatlanishni doimiy muvozanatiga erishish va shu kabilar;

Sog'likni yemirilishiga ko'maklashuvchi zararli odat omillari ta'siridan qutilish[3]. Bu zararli odatlarga chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, narkotik va toksik moddalar qabul qilishlar kiradi. Sog'lom turmush tarzining muhim elementlaridan biri shaxsiy gigiyena hisoblanadi. "Shaxsiy gigiyena" ning o'zi keng tushuncha bo'lib, u sog'likni asrashga qaratilgan ko'p sonli gigiyenik qoidalarni, normalarni talab etadi va ular mehnatsevarlik, uzoq yillik faollik, yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni oldini olish bo'yicha ishlar hisoblanadi[4]. Shaxsiy gigiyena o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- 1) Terini parvarishlash;
- 2) Tishlarni parvarishlash, sog'likni parvarishlash;
- 3) Ust kiyim, bosh va oyoq kiyimlari gigiyenasi.

Shaxsiy gigiyena o'z navbatida ijtimoiy, qolaversa butun jamiyat gigiyenasi uchun katta ahamiyatga ega. Ommaviy axborot vositalarida so'nggi yillarda shaxsiy gigiyenaga katta e'tibor berilmoqda. Bozor iqtisodiyoti islohotlari mamlakatimizda sog'lom turmush tarziga rioya qilish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ko'pgina kasalliklardan davolanish juda qimmat turadi. Sog'lom turmush tarzini olib borish nafaqat jismoniy sog'likni asrashga e'tibor qaratishni balki, fizik sog'likka ta'sir etadigan ruhiy-hissiy sog'lik haqida ham doimiy qayg'urishni talab etadi[5][7].



Foydalingan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasining «Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida» 2016 yil 22 sentyabrdagi O'RQ-410-son Qonunini
- 2.Xodimlar mehnatini muhofaza qilishni tashkil etishga doir amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni yanada takomillashtirish, ularning manzilligini va samaradorligini oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori:
- 3.O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2014-2015 o'quv yilining ikkinchi yarmidan boshlab tegishli texnika mutaxassisliklarining o'quv dasturlariga mehnatni muhofaza qilish bo'yicha maxsus bo'lim kiritish.
- 4.Hayot faoliyati xavfsizligi. O'quv o'quv qo'llanma / X.E. G'oyipov. – T.: Yangi asr avlodi. 2007. -262 b.
- 5.Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik / G'.Yo.Yormatov, O.R.Yo'ldashev, A.L.Hamraev. – T.: Aloqachi, 2009. -348 b.

**TEXNOLOGIK JAROYONNI TASHKIL ETISHGA QO'YILADIGAN YONG'IN
XAVFSIZLIGI TALABLARI**

Norpo'latov Asilbek Alisher o'g'li-Andijon davlat texnika instituti "Mashinasozlik texnologiyasi" fakulteti "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" ta'lim yo'nalish 4-kurs talabasi

Xodjakulov Muxtorjon Nazarkulovich- Andijon davlat texnika instituti "Mehnat muhofazasi" kafedrasui dotsenti

Texnologik jarayonlar reglamentlar, texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari va boshqa belgilangan tartibda tasdiqlangan normativ-texnik va foydalanish hujjatlariga muvofiq tashkil etilishi kerak.

Ishlab chiqarish binolarida, xonalarida texnologik jarayonda ishlatiladigan va o'zaro aloqada ekzotermik reaksiyalarga ishi mumkin bo'lgan moddalar va materiallar maxsus ajratilgan, avariya holatlarida ham ushbu moddalar bilan aloqa qilishga imkon bermaydigan joylarga joylashtirilishi kerak. Moddalar va materiallarni tashishda ushbu Qoidalarga 10-ilovaga muvofiq ularning agregat holati, bir-biriga to'g'ri (mos) kelishi, shuningdek, yong'inni o'chiruvchi vositalarning bir xilligini hisobga olish kerak.

Texnologik jarayonda ishlatiladigan yonuvchi moddalar va materiallarni xonada bevosita qurilmalar va jihozlarning yonida texnologik reglamentlarda (kartalar va boshqalarda) nazarda tutilgan miqdorda saqlashga ruxsat etiladi. Ushbu miqdor bir smenada ishlatiladigan me'yordan oshmasligi kerak. Maxsus shkaflarda kiyimlarni quritganda belgilangan harorat rejasini nazorat qilish kerak. Kiyimlarni quritish xonalarida yog'langan kiyimlarni, matolarni, shuningdek, gugurt, chaqnatgichlar (yondiruvchilar) va yonuvchi materiallari bo'lgan kiyimlarni saqlash taqiqlanadi.

Uskunalarga, quvurlarga, sig'imli qurilmalarga, kommunikatsiyalarga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, sinovdan o'tkazish, tekshirish va diagnostika qilish belgilangan muddatlarda hamda ularning foydalanish bo'yicha tegishli texnik hujjatlarida nazarda tutilgan yong'in xavfsizligi choralari ko'rilgan holda amalga oshirilishi kerak.

Mashina va uskunalarning qismlarini (detallarini) yuvish (moydan tozalash) uchun yonmaydigan texnik suyuqliklar va tarkiblar, shuningdek, yong'in ta'siriga xavfsiz qurilmalar va usullardan foydalanish kerak. Texnologik jarayonlar — bu mahsulot ishlab chiqarishning ketma-ket bosqichlari bo'lib, ularda turli xil fizik, kimyoviy yoki mexanik jarayonlar amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlar davomida yonuvchan moddalardan foydalanish, yuqori harorat, bosim va elektr jihozlari mavjudligi sababli yong'in chiqish xavfi mavjud bo'ladi.

Shu sababli, texnologik jarayonlarni loyihalash va tashkil etishda yong'in xavfsizligi talablari qat'iy amal qilinishi shart.

Asosiy yong'in xavfsizligi talablari

a) Texnologik loyihalash bosqichida:

• Yonuvchan moddalar va materiallardan foydalanishda ularning yong'in va portlash xavfi darajasi hisobga olinadi.

• Jihozlar va texnologik liniyalar orasida minimal yong'in xavfsizligi masofalari ta'minlanadi.

• Avtomatik yong'in aniqlash va o'chirish tizimlari loyihalashtiriladi.

• Favqulodda holatlar uchun ventilyatsiya, signalizatsiya va evakuatsiya tizimlari ishlab chiqiladi.

b) Jarayonni tashkil etish vaqtida:

• Faoliyat yuritayotgan texnologik uskunalar yong'inga qarshi himoya vositalari bilan jihozlanadi.

• Ishlab chiqarishda foydalaniladigan yonuvchan gazlar, suyuqliklar va changlar yig'ilishi, saqlanishi va tashilishi uchun maxsus normalar asosida ish olib boriladi.

• Elektr uskunalar portlovchi muhitga mos darajada himoyalangan bo'lishi lozim (Ex-belgilanishli).

c) Xodimlar xavfsizligi:

• Texnologik jarayon bilan ishlovchi xodimlar yong'in xavfsizligi bo'yicha o'qitilishi kerak.

• Ish joylarida birlamchi yong'in o'chirish vositalari (o'chirgichlar, qum qutlari, suv manbalari) mavjud bo'lishi shart.

• Har bir texnologik liniya yoki sexda yong'in sodir bo'lganda amalga oshiriladigan harakatlar rejasi bo'lishi lozim.

Normativ-huquqiy asoslar

Quyidagi hujjatlar texnologik jarayonlarda yong'in xavfsizligi talablarini belgilaydi:

• Yong'in xavfsizligi qoidalari YHQ-01-2018 (O'zbekiston Respublikasi).

• GOST 12.1.004-91 – "Yong'in xavfsizligi. Umumiy talablar".

• SNIP 21-01-97 – "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi".

• Mehnat muhofazasi to'g'risidagi qonunlar va sanitariya-gigiyena me'yorlari.

Texnologik muhitga xos choralar (misollar)

▪ Kimyo sanoati:

• Portlovchi gazlarning chiqib ketishini oldini olish uchun hermetik jihozlar ishlatiladi.

• Issiqlik hosil qiluvchi uskunalar atrofida yonuvchan materiallar bo'lmashligi shart.

▪ Yog'-moy sanoati:

• Yog' saqlanadigan rezervuarlar orasidagi masofa SNIP talablari asosida belgilanadi.

• Statik elektrdan himoyalaniş uchun uzluksiz yerga ulash tizimi mavjud bo'lishi kerak.

. Bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan muhitda yong'in xavfsizligi shunchaki me'yoriy talab emas – bu butun dunyo bo'ylab inson hayoti, mulk va jamoalarni himoya qilishning muhim omilidir. Texnologik jarayonlarda yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilish — inson hayoti, ishlab chiqarish uskunalari va atrof-muhit xavfsizligini ta'minlashning asosiy shartidir. Har bir loyiha, har bir jarayon yong'in xavfi darajasiga ko'ra alohida baholanib, unga tegishli profilaktik chora-tadbirlar belgilanishi shart.

Urbanizatsiya, iqlim o'zgarishi va sanoatning o'sishi yangi xavf-xatarlarni yuzaga keltirayotgan bir paytda, texnologiya yong'in xavfsizligi strategiyalarini yangidan tasavvur qilishda o'zgarish kuchi sifatida paydo bo'lmoqda. Ushbu maqolada biz texnologiya yong'inlarning oldini olish, ularni aniqlash va ularga javob berish jarayonlarini qanday o'zgartirayotganini ko'rib chiqamiz.

Foydanilgan adabiyotlar

1.O'zbekiston Respublikasining 2009-yil 30-senrabrdagi "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi qonuni.

2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qarori;

3.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 4-avgustdagi "Yong'inlar profilaktikasi samaradorligini oshirish va yong'in xavfsizligi sohasida davlat nazoratini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 332-son qarori.

TRANSPORT OQIMINING HARAKATLANISH ZICHLIGINI O'RGANISH VA TRANSPORT HARAKATINI TAHLIL ETISH

Raxmonchayev Dilmurod To'lamirzayevich

Andijon davlat texnika instituti, Mexnat muhofazasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada kuzatish usuli orqali Jizzax shahrining magistral ko'chalarida avtomobillar va jamoat transporti aralash harakatlanadigan, hamda shaharning hozirgi kunda asosiy magistral ko'chalarida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, transport oqimining zichligi ushbu ko'chalarda harakat miqdori yo'lining ahamiyatiga, transport vositalarining tarkibiga, holatiga va shunga o'xshash bir qancha omillarga bog'liq. Harakat miqdori va tarkibining o'zgarishi transport oqimi harakat tezligi va yo'l -transport xodisalarining o'zgarishiga ta'sir qilishi tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: avtotransport vositalari, ekalogiya, harakat, transport oqimi, avtomobilning dinamik gabariti, keltirish koefitsenti, o'tkazuvchanlik.

Bugungi kunda nafaqat mamlakatimizda balki, dunyo bo'ylab shaxsiy avtotransport vositalaridan foydalanish darajasi jadal ortib bormoqda. Bu faktor mamlakat iqtisodiy transport holati, aholini iqtisodiy holati yaxshilanayotganini ko'rsatadi, amma bu umumiy transport vositalari harakatini boshqarishda tirbandlik, shovqin, shahar ekalogik holatini yomonlashishi, yo'l transport hodisalari(YTH)ni ko'payishi, tig'iz paytlarda hatto shahar ichidagi harakat tezligining shahar tashqarisidagi harakat tezligiga nisbatan 20-35 km/soatgacha pasayishi kabi bir qator muommalarni keltirib chiqarmoqda.

Buning asosiy sababi mamlakat avtomobillashtirish darajasiga nisbatan yo'llarni rivojlantirish darajasini ortda qolayotganligini yoki transport darajasiga javob bera oladigan bazi yo'llarda ham transport harakatini to'g'ri tashkil etilmayotganligini keltirishimiz mumkin.

Avtomobil yo'llarida transport harakatini transport oqimi zichligini o'rganish orqali bir qancha xususiyatlarni o'rganish mumkin.

Transport oqimi - turli darajada yuklangan har xil rusumdagi avtomobillarning va boshqa transport vositalarining yo'l bo'ylab aynan bir vaqtdagi harakati; transport oqimining harakat tizimini o'rganishda eng asosiy xususiyatlardan biri bu - transport oqimining harakat zichligidir.

Transport oqimining zichligi — transport-ekspluatatsiya xususiyati bo'yicha bir xil yo'l uchastkasining birlik uzunligiga to'g'ri keladigan, odatda, 1 km oraliqdagi avtomobillar miqdori; Bu ko'rsatkich harakat tarkibiga, uning tezligiga va yo'l sharoitiga nisbatan o'zgaradi. Yengil avtomobillardan iborat maksimal transport oqimining zichligi $q_{\text{mak}}=200$ avt/km, bunda tezlik $v=0$ km/soatga, transport oqimining optimal zichligi $q_{\text{opt}}=15-25$ avt/kmga ega bo'ladi

Transport oqimining zichligi oshgan sari transport vositalari oraliq masofasining kamayishi, tezlikning pasayishi, haydovchilarning ruhiy ish rejimining qiyinlashishi umumiy yo'l harakatining noqulayligiga olib keladi. Eng katta transport oqimining zichligi transport vositalarining to'xtab qolish («zator») holatida kuzatiladi [4].

Transport oqimining zichligi — transport-ekspluatatsiya xususiyati bo'yicha bir xil yo'l uchastkasining birlik uzunligiga to'g'ri keladigan, odatda, 1 km oraliqdagi avtomobillar miqdori;

Transport oqimining zichligini quyidagicha baholash mumkin:

$$Q=N/V \quad (1)$$


Bu yerda: N- bitta bo'lakdagi harakat miqdori, avt/km;

V-transport oqimining zichligi, km/soat;

Keltirilgan formuladagi biror-bir ikki ko'rsatkich ma'lum bo'lsa, uchinchi ko'rsatkichni topish oson. Transport oqimining harakat tartibini kuzatishda bunday bog'lanish qulaylik beradi. Yo'l bo'laklari yoki umuman yo'l bo'yicha transport oqimining holatini tavsiflashda zichlik ko'rsatkichi orqali baholash ob'ektiv natija beradi.

Transport oqimining zichligi yuqori bo'lgan paytlarda yo'lning yuklanganlik darajasi ortishiga, shu bilan birga transport oqimining tezligini kamayishiga olib keladi. Bu hollarda tabiiy ravishda transport vositalaridan atrof-muhitga chiqayotgan ortiqcha zaharli moddalar soni kattalashishiga olib keladi. Transport vositalaridan chiqayotgan chiqindi gazlarni kamaytirishda transport oqimining zichligini kichik ko'rsatkichga keltirish, buning uchun oraliq masofani saqlagan holda 40 km/soatdan 60 km/soatgacha tezlik bilan harakatlanishni ta'minlash kerak [4].


Masalan, «A» aholi yashash joyiga yaqinlashishda quyidagicha o'zgaradi (1- rasm).



1-rasm. Transport oqimi zichligining aholi yashash joyi yaqinida o'zgarishi.

Zichlikni bilgan holda «harakat miqdori-zichlik» grafigini qurish mumkin (1- rasm), uning yordamida esa yo'l bo'lagining o'tkazish qobiliyati va harakat tezligi aniqlanadi. Shuni aytish kerakki, yog'ingarchilik sharoiti quruq havo sharoitiga nisbatan harakat zichligi, o'tkazish qobiliyati va transport oqimining tezligiga ko'proq ta'sir ko'rsatadi [5].

Harakat zichligi ortib borishi bilan xavfsizlik koeffitsienti kamayib boradi



1- rasm. Harakat zichligini xavfsizlik koeffitsientiga bog'liqligi.

(N=450 avt/soat).

O'tkazish qobiliyati yo'lning asosiy hisobiy ko'rsatkichi bo'lib, u yo'lning holatiga va harakatni tashkil etishning darajasiga bog'liqdir [19].

Avtomobillarning dinamik gabaritini

Yo'lning o'tkazish qobiliyati - vaqt birligi ichida yo'lning ma'lum kesimidan o'tkazishi mumkin bo'lgan avtomobillar soni, u avt/soatda yoki avt/sutkada aniqlanadi. Yo'lning o'tkazish qobiliyati harakat tezligiga va harakatni tashkil etishga ko'p jihatdan bog'liq. Yo'llarda harakatni tashkil etishda hamda undan unumli foydalanishda asosiy xususiyatlardan biri yo'lning o'tkazish qobiliyatidir [7].

O'tkazish qobiliyatini quyidagi turlarga ajratish mumkin [9]:

- maksimal nazariy o'tkazish qobiliyati - yengil turdagi avtomobillarni qulay yo'l sharoitidan ideallashtirilgan tartibda o'tkazishi mumkin bo'lgan soni. Uni transport oqimining dinamik formulasi yordamida aniqlanadi;

- amaliy o'tkazish qobiliyati - qulay ob-havo sharoitida aniq yo'l bo'lagidan ma'lum harakat tartibiga ko'ra avtomobillarni maksimal o'tkazish mumkin bo'lgan soni.

Avtomobillarning dinamik gabaritidan ko'rinadiki, bu ko'rsatkich transport vositalarining bir tasmda bo'ylama joylashuviga va transport turlariga bog'liq. Buni inobatga olgan holda amaliy hisoblarni bajarish uchun odatda turli turdagi transport vositalarining harakat miqdorini yengil avtomobillarnikiga keltirish koeffitsienti

kiritilgan va ulaming qiymatini ShNQ 2.05.02-07 me'yoriy hujjatiga (1-jadval) asosan qabul qilinadi [48].

1-jadval

Transport vositalarining turi	Keltirish koeffitsienti, K
Yengil avtomobillar	1,0
Aravachali mototsikllar	0,75
Mototsikl , moped va velosipedlar	0,5
Yuk avtomobillari, yuk ko'tarish qobiliyatiga ko'ra, t:	
2	1,5
6,0	2,0
8,0	2,5
14,0	3,0
14,0 dan yuqori	3,5
Avtopoezdlar, yuk ko'tarish qobiliyatiga ko'ra, t:	
12,0	3,5
20,0	4,0
30,0	5,0
30,0 dan yuqori	6,0
G'ildirakli traktor poezdlari:	
1 ta tirkama bilan	3,0
2 ta tirkama va qishloq xo'jalik mashinalari	3,5
3 ta tirkama bilan	5,5
4 ta tirkama bilan	9,0

O'tkazilgan ko'p yillik ilmiy izlanishlar natijasida yo'lning yuklanganlik darajasining optimal qiymati shahar tashqarisidagi yo'llar uchun 0,45 - 0,55 deb aniqlandi. Har xil yo'l sharoitlarida harakatni tashkil etishda yuklanganlik darajasi ko'rsatkichlariga asosan ish yuritiladi.

Transport oqimining asosiy xususiyatlaridan bo'lgan harakat zichligini aniqlash uchun avtomobillar va jamoat transportlari aralash harakatlanadigan Jizzax shahrining markaziy ko'chalaridan hisoblangan Sh.Rashidov va A.Navoiy ko'chalarini tanlab oldim. 4-rasmda olib borgan tadqiqotlarga asosan Jizzax shahrining Sh.Rashidov ko'chasida harakat zichligining har xil vaqtlarda o'zgarish diagrammasi keltirilgan. Sh.Rashidov ko'chasida izlari avtomobil yo'lidan har xil sathda qurilgan. Ushbu grafikdan tahlil qilib ko'rsak, harakat zichligi harakat miqdori ortgan sari ko'payib bormoqda. Ushbu ko'chada harakat miqdori eng kam bo'lganda, ya'ni 2725 avt/soat ni tashkil etganda, harakat zichligi o'rtacha 30 avt/km ni tashkil qildi. Xuddi shunday yo'l sharoitlarida kunning boshqa vaqtlarida harakat miqdori 2930, 4300 avt/soatni tashkil etgan

vaqtlarda harakat zichligi o'rtacha 38,40 avt/km atrofida bo'lishi aniqlandi.

Harakat miqdori ancha jadallashgan vaqtlarda, ya'ni 2351 avt/soat atrofida bo'lganda harakat zichligining eng yuqori qiymati 48 avt/km atrofida aniqlandi. Shuningdek,

A.Navoiy ko'chasida harakat zichligi Sh.Rashidov ko'chasiga nisbatan kam ekanligini aytish mumkin. Ushbu ko'chada harakat miqdori 1546 avt/soat atrofida bo'lganda harakat zichligi 24 avt/km ni tashkil etishi aniqlandi. Harakat miqdori ortib borgan sari, ya'ni 1985, 2010 avt/soat bo'lgan holatlarda harakat zichligi 26, 31 avt/km ni tashkil etgan bo'lsa, harakat miqdori jadallashgan paytlarda, ya'ni 3200 avt/soatda harakat zichligining yuqori qiymati 36 avt/km atrofida bo'lishi kuzatildi.

Demak, harakat zichligi birinchi navbatda harakat miqdori bilan uzviy bog'liq ekan. Harakat miqdori o'zgarib borgan sari harakat zichligi ham o'zgarib borar ekan. Shuningdek, harakat zichligi yo'l sharoitiga ham bog'liq ekanligini aytish mumkin. Yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlashda va yo'l harakatini tashkil etishda transport oqimi xususiyatlarini o'rganish muhim ekan.

qilib aytganda Jizzax shahrining magistral ko'chalarida shahar yo'lovchi transportlarining harakatlanish sharoiti va holatini belgilab o'lgan tahlilga asoslandi, bunda adabiyot manbalarga va chet el izlanishlari bo'yicha internet ma'lumotlaridan foydalanildi.

1. Jamoat transportlari harakatlanadigan shahar magistral ko'chalarida transport oqimi xususiyatlarini o'zgarishi aniqlandi.

2. Jamoat transportlari harakatlanadigan shahar magistral ko'chalarida harakat miqdori ertalabki «tig'iz vaqtlarda» 8^{00} - 10^{00} soatlarida 2500-3000 avt/soat va kechki 17^{00} - 18^{00} soatlarida 2520-3050 avt/soat miqdorda o'zgarishi, harakat tarkibi esa 94-97 % engil avtomobillar, 0,4-1,0 % yuk avtomobillar, 1,2 - 4% . avtobus, mikroavtobuslar, hamda 0,2-0,6 % va lar tashkil etishi aniqlandi.

3. Jizzax shahridagi avtobus va mikroavtobuslar harakati bilan bog'liq YTH tahlil qilindi. Unga ko'ra avtobus va mikroavtobuslar harakati ishtiroki bilan bog'liq bo'lgan YTH 8 % ni tashkil etib, transport vositalari bilan to'qnashuv 2,7% ni va piyodalarni bosib ketish 5,3 % ni tashkil etishi aniqlandi.

4. Avtobus va mikroavtobuslarni harakat tezligi to'g'ri yo'l bo'laklarida 45-50 km/soat, chorrahalarda 15-20 km/soat, egri bo'laklarda 25-30 km/soat, umuman yo'nalishlar bo'yicha o'rtacha 50 km/soatni tashkil etishi aniqlandi. Harakat zichligi esa harakat miqdorini o'zgarishiga bog'liq ravishda 2200, 2350 avt/soat bo'lganda zichlik mos ravishda 36 va 48 ta avtomobillarni tashkil etishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Q.X.Azizov. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. - T.: "Fan va texnologiya", 2009. - 244 bet.
2. Abduraxmanov R.A., Azizov S.Z. Shahar yo'lovchi transportlarining imtiyozli harakatlanishini tadqiq qilish (Jizzax shahri misolida) // TAYI "O'zbekiston avtomobil-yo'l kompleksining dolzarb vazifalari" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami II-qism. Jizzax-2008, 165-166 bet.
3. Umirov, I., Turushev, S., & Ravshanov, F. (2021). Йул булакларининг хдракатланиш хавфсизлигига таъсирини тахдил кдлиш. Academic research in educational sciences, 2(2).
4. Karimovich, A. A., & Abdukarimovich, U. B. (2021). Method of ensuring traffic safety on slippery roads.
5. Адилов, О. К., Умиров, И. И., & Абдурахманов, М. М. (2021). Анализ существующих работ, посвященных проблемам экологии автомобильного транспорта. Вестник науки, 2(2), 74-82.
6. Umirov, I., Turushev, S., & Ravshanov, F. (2021). Йул булакларининг харакатланиш хавфсизлигига таъсирини тахлил кдлиш. Academic research in educational sciences, 2(2).
7. Umirov, I. I., & Shukurov, S. A. O. G. L. (2022). Avtobus va mikroavtobus

yoʻnalishlarida harakat xavfsizligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish. Academic research in educational sciences, 3(2), 274-279.

EKOTIZIMLAR BOSHQARUVIDA EHTIYOTKORLIK TAMOIYILLARI

Qodirov Hamidullo Madaminjonovich
Andijon davlat texnika instituti dotsenti

Annotatsiya: Ekotizim boshqaruvida - ekotizim muammolari va ularning boshqarish jarayonlaridagi muhim muammolarga eʼtibor qaratiladi. Ushbu maqolada, ekotizimlar boshqaruvi yoʻriqnomasida koʻzda tutilgan, tabiiy resurslarni samarali boshqarish, ekologik balansni saqlash va inson faoliyatining ekotizimlarga taʼsirini minimallashtirish kabi muhim tahlillar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: ekotizim boshqaruvi, ekotizimdan foydalanuvchilar, ehtiyotkorlik tamoyili, adaptiv boshqaruv, Qoʻshqepa kanali, Orol ekotizimi

Ekotizimni boshqarish - tizim haqida cheklangan bilimga ega boʻlgan manfaatdor tomonlarga, ekotizimlarni ekspluatatsiya qilish boʻyicha bir toʻxtamga kelishlariga yordam berishdir. Ekotizim boshqaruvi - amaliyotchilar va ushbu ekotizimdan foydalanuvchilar tizim samaradorligini optimallashtirish uchun, tizimning oʻziga xos cheklovlari doirasida faoliyat yuritishlari kerak. Shu bilan birga ekologik funktsiyalar va biologik xilma-xillikni kelajagiga toʻsqinlik qilmaydigan tarzda saqlab turishlari shart. Bunday hollarda uni qabul qilishning oqilona yoʻli bu -ehtiyotkorlik tamoyilidir.

Tan olish kerak-ki, ilm-fan va texnika taraqqiyoti koʻpincha insoniyatga katta foyda keltirgan boʻlsa-da, yangi tahdid va xavf-xatarlarning paydo boʻlishiga ham katta "xissa" qoʻshgan. Bu shuni anglatadiki, ekotizimda olib borilayotgan har qanday ilmiy tadqiqot va faoliyatlar ushbu ekotizimga xavf tugʻdirishi ham mumkin.

Ekotizimga, baʼzan salbiy, baʼzan qaytarilmas taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan harakatlardan qochish yaxshiroqdir, hatto bu ehtimollikning isboti hali mavjud boʻlmasa ham. Agar biz, barcha dalillarni kutsak, juda kech boʻlishi mumkin. Darhol chora koʻrish yoki, qaror qabul qilishda shoshilmasak, bizda dalillar mavjud boʻlganda muammoni hal qilish imkoniyatlarimiz hali ham ochiq boʻladi. Ekotizim boshqaruvida, ehtiyotkorlik tamoyilini qoʻllash adaptiv boshqaruvning yana bir shakli hisoblanadi.

Ehtiyotkorlik tamoyili baʼzi faoliyat yoki moddalar, hatto ular toʻliq tekshirilmagan yoki bevosita xavf aniqlanmagan boʻlsa ham, potentsial salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushunishga asoslanadi. Bunday hollarda xavflarni minimallashtirish va atrof-muhit hamda, inson salomatligini muhofaza qilish choralari koʻrish kerak[1]. Bunda, atrof-muhit bilan bogʻliq olib borilayotgan siyosat, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ekologik qarorlar qabul qilish kabilarda qoʻllaniladi. Bu mumkin boʻlgan salbiy oqibatlarning oldini olishga, xavfsizlik hamda atrof-muhitni barqaror taʼminlashga yordam beradi[2]. Xozirgi kunda, ehtiyotkorlik tamoyilining quyidagi 4 ta versiyasi mavjud[3]:

- Ilmiy noaniqlik, sezilarli zarar yetkazish xavfini tugʻdiradigan faoliyatni avtomatik ravishda tartibga solishga toʻsqinlik qilmasligi kerak (*kelajakni koʻrmaslik*);

- Meʼyordagi nazorat, xavfsizlik chegarasini oʻz ichiga olishi kerak. Faoliyat hech qanday salbiy taʼsir kuzatilmagan yoki bashorat qilinmagan darajadan past boʻlishi kerak (*xavfsizlik chegarasi*);


- Muhim zarar yetkazuvchi noaniq potentsialga ega boʻlgan faoliyatlar, agar faoliyat tarafdori ularda sezilarli zarar xavfi yoʻqligini koʻrsatmasa, ushbu zarar xavfini minimallashtirish uchun mavjud boʻlgan eng yaxshi texnologiya talablariga boʻysunishi kerak;

- Katta zarar yetkazish ehtimoli noaniq boʻlgan faoliyat, agar faoliyat tarafdori zarar yetkazish xavfi yoʻqligini koʻrsatmasa, taqiqlanishi kerak (*taqiqlovchi*).

Ehtiyotkorlik tamoyilining zaif versiyasi eng kam cheklovchi hisoblanib, noaniqlik sharoitida profilaktik choralarini ko'rishga imkon bersada, lekin ularni talab qilmaydi (masalan, Rio deklaratsiyasi 1992; Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha 1992-yilgi Konventsiyasi). Bunda, zarar chegarasini qondirish uchun yuzaga kelish ehtimoli va oqibatlarining og'irligi bilan bog'liq ba'zi dalillarning bo'lmog'i lozim. Ilmiy tadqiqotlarda yo'l qo'yilgan noaniqlikdan tashqari boshqa omillar, shu jumladan iqtisodiy mulohazalar harakatlarni kechiktirish uchun qonuniy asos bo'ishi mumkin. Shuningdek, zaif formulalar ostida, harakat zarurligini asoslash talabi (javobgarlik) odatda, ehtiyot choralarini qo'llab-quvvatlovchilarga tushadi. Va atrof-muhitga yetkazilgan zarar uchun javobgarlikni belgilanmasligiga olib keladi. Kuchli versiyalar ehtiyot choralarini oqlaydi yoki talab qiladi, ba'zilar esa, atrof-muhitga yetkazilgan zarar uchun javobgarlikni belgilab, "ifloslovchi to'laydi" tamoyiliga amal qiladi.

Ehtiyotkorlik tamoyiliga ko'ra, agar biron bir harakat yo'nalishi (faoliyat) atrof-muhitga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazish ehtimoli juda katta bo'lsa, ushbu harakat (faoliyat)ning mumkin bo'lgan afzalliklari qanchalik katta bo'lmasin, buni qilmaslik kerak.

Shu o'rinda misol tariqasida, respublikamizning janubiy qismida joylashgan Amudaryoning xozirgi holatiga to'xtalsak. Respublikamizga qo'shni bo'lgan Afg'oniston, "Qo'shtepa kanali"ni qurish orqali, Markaziy osiyo ekotizimiga jiddiy xafs solmoqda (1-rasm). Ushbu qurilayotgan kanalning eni 100 metr, loyihaviy uzunligi 285 km. Loyiha qiymati 684 million dollarga baholangan. U, qurib bitkazilgandan keyin, Amudaryo suvining 1/3 qismi Shimoliy Afg'oniston hududlariga yo'naltiriladi[4]. Bu esa, O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida suv taqchilligini yuzaga keltiradi.



1-rasm. Tolibonlar qurayotgan "Qo'shtepa kanali" (Manba: https://sportishka.com/uploads/posts/2023-12/1701687646_sportishka-com-p-bassein-reki-missuri-instagram-50.jpg)

Usiz ham, suv taqchilligi bilan bog'liq, muammolarga (masalan, qurg'oqchilik va cho'llashish) duch'or bo'lgan O'zbekiston uchun bu – jiddiy muammo (eslatib o'tamiz Tolibonlar tomonidan, 2022-yil 31-mart kuni, ushbu kanalni qurish taqdimotini o'tkazilgan).

Xozirgi kunda, ushbu kanalning ta'sirida daryo suvi 34 km^3 gacha pasaydi, agar bu kanal qurib bitkazilsa, yiliga 10 km^3 suvi Afg'onistonning ichkari hududlariga oqib ketadi. Bu esa, Xorazm, Buxoro, Surxondaryo va Navoiy viloyatlariga hamda, Qoraqalpog'iston shuningdek, Turkmaniston respublikalariga jiddiy oqibatlarni yaratishi mumkin.

Bugun Amudaryoning o'rtacha ko'p yillik oqimi 79 kub kilometrni tashkil qiladi. Uning boshlanish manbalaridan Orol dengizigacha bo'lgan uzunligi 2540 km. Biroq, suv sathini pasayib

ketishi natijasida daryo endi Orol dengiziga yetib bormay qolgan. Hozir daryo suvi Orol ko‘llarini ta‘minlaydigan “Mejdurechensk suv ombori”dayoq tugaydi.

Darakchi.uzning bergan ma‘lumotiga ko‘ra[4], 2050-yilgacha Amudaryo suvi 15 % gacha kamayishi mumkin. Amudaryo suvini Orol dengiziga yetib bormasligi “Orol ekotizimi”ni butunlay o‘zgartirib yuboradi. Bu, transchegaraviy muammo bo‘lishi bilan birga, Afg‘onistondagi hozirgi siyosiy vaziyatni hisobga olsak, mintaqada “Ehtiyotkorlik prinsipi” u yoqda tursin, umuman “Ekotizim boshqaruvi” haqida gap ochishni umuman foydasi yoq.

Atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida, ushbu davlatlar o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, ehtiyot choralarini keng qo‘llashlari kerak. Ko‘rinib turibdiki, Markaziy Osiyoning “buzilayotgan ekotizimi” uchun ushbu jiddiy va qaytarib bo‘lmaydigan zarar xavfini oldini olish - bugungi kunning xal etilishi lozim bo‘lgan eng asosiy masalasi bo‘lmog‘i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Научные Статьи.Ру. Простыми словами: основные принципы государственного экологического управления. <https://nauchniestati.ru/spravka/princzipy-gosudarstvennogo-ekologicheskogo-upravleniya/>;
2. Qodirov Hamidullo Madaminjonovich. Ekotizimlar boshqaruvi asoslari. Monografiya; Andijon “Omadbek print number one” MChJ nashriyoti – 2024 yil / 172 b;
3. Stewart, R.B. (2002). "Environmental Regulatory Decision Making Under Uncertainty". Research in Law and Economics. 20: 76;
4. Kun.uz. Amudaryo suvi keskin kamayishi mumkin. Toliblar qurayotgan Qo‘sh tepa qanday kanal? <https://kun.uz/news/2023/02/16/amudaryo-suvi-keskin-kamayishi-mumkin-toliblar-qurayotgan-qoshtepa-qanday-kanal>;
5. Darakchi. Uz. <https://darakchi.uz/oz/161294>.

SANOAT KORXONALARIDA ZAMONAVIY YONG‘IN XABAR BERISH VOSITALARINI QO‘LLASH

Odilov Xusanboy Otabek o‘g‘li - Andijon davlat texnika instituti Mashinasozlik texnologiyasi fakulteti Mehnat muhofazasi kafedrasi katta Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yo‘nalishi 4-bosqich talabasi
Ilmiy rahbari M.S. Jumanova

Annotatsiya. Maqolada sanoat korxonalarida yong‘in xavfsizligini ta‘minlashda monitoring va avtomatik signalizatsiya tizimlari va yong‘indan xabar berish masalalari yoritilgan. Monitoring va avtomatik signalizatsiya tizimlari yong‘inlarni dastlabki bosqichlarda aniqlashga yordam beradi, xodimlarni va yong‘inga qarshi xizmatlarni o‘z vaqtida xabardor qiladi va boshqa xavfsizlik tizimlarining to‘g‘ri ishlashini ta‘minlaydi

Kalit so‘zlar: Yong‘in signalizatsiyasi, monitoring, avtomatik yong‘in o‘chirish, ob‘ekt, tutun, gaz, sanoat korxonalari, potentsial.

: Yong‘in – bu maxsus manbadan tashqarida sodir bo‘ladigan va katta material zarar hamda talofatlar keltirib chiqaradigan nazoratsiz yonish jarayonidir. Ob‘ektning yong‘in xavfliligi deganda, ob‘ektning yong‘in sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan holati va yong‘inning oqibatlarini tushuniladi. Ob‘ektning yong‘in xavfsizligi deganda, belgilangan me‘yorlar va talablar asosida ob‘ektda yong‘in sodir bo‘lish xavfi hamda uning xavfli va zararli faktorlarini inson hayotiga ta‘siri cheklangan, ob‘ektdagi materiallar to‘liq himoyalangan holati tushuniladi. Hozirgi kunga kelib sanoat korxonalarida yong‘in kelib chiqishini oldini olishning bir necha zamonaviy usullari mavjud. Jumaladan, yong‘in signalizatsiyasi – bu har qanday korxona uchun yong‘in xavfsizligining asosiy elementidir. Zamonaviy yong‘in signalizatsiya tizimlari odamlarni yong‘in haqida ogohlantiradi va avtomatik yong‘in o‘chirish tizimlari va tutunni yo‘qotish tizimlarini faollashtiradi.

Avtomatik yong'in o'chirish tizimlarini qo'llash: Sanoat ob'ektlarida avtomatik yong'in o'chirish tizimlaridan foydalanish xavfsizligini ta'minlash, mulk va jihozlarni yong'inlardan himoya qilish uchun juda muhimdir. Avtomatik yong'in o'chirish tizimlari - bu yong'in hodisalarini aniqlaydigan va o'chirish mexanizmlarini avtomatik ravishda ishga tushiradigan muhandislik va texnik yechimlar majmuasi bo'lib, bu yong'in tarqalishini tez va samarali cheklash va zararni minimallashtirish imkonini beradi.

Usullari: Sanoat korxonalarida zamonaviy xabar berish vositasi, ya'ni avtomatik yong'in o'chirish tizimlaridan foydalanish bir qator muhim afzalliklarni beradi:

1. Tez javob berish: Avtomatik yong'in o'chirish tizimlari yong'in signallariga bir zumda javob beradi, bu esa javob vaqtini kamaytirishga va yong'in tarqalishini cheklashga yordam beradi.

2. Samaradorlik: Ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan va to'g'ri o'rnatilgan avtomatik yong'inni o'chirish tizimlari yong'inlarni o'chirishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, bu esa katta zarar va potentsial hayot yo'qotilishining oldini olishga yordam beradi.

3. Xatarlarni minimallashtirish: Avtomatik yong'in o'chirish tizimlaridan foydalanish xodimlar, asbob-uskunalar va mulk uchun xavflarni minimallashtirishga yordam beradi, chunki tizimlar inson aralashuvisiz avtomatik ravishda faollashadi.

4. Yo'qotishlarni qisqartirish: Tez javob berish va yuqori samaradorlik bilan avtomatik yong'in o'chirish tizimlari yong'inlardan kelib chiqadigan yo'qotishlarni, shu jumladan mulkiy zararni va ishlab chiqarish quvvatini yo'qotishni kamaytirishga yordam beradi.

5. Standartlarga muvofiqligi: Avtomatik yong'in o'chirish tizimlaridan foydalanish ishlab chiqarishda xavfsizlikni ta'minlash uchun muhim bo'lgan qonunchilik va me'yoriy hujjatlar talablariga rioya qilish imkonini beradi.

Sanoat korxonalarida yong'in xavfsizligini ta'minlashda monitoring va avtomatik signalizatsiya tizimlarining ro'li:

Monitoring va avtomatik signalizatsiya tizimlari yong'inlarni aniqlash va oldini olishda, shuningdek, zararni minimallashtirish uchun xodimlarni va yong'inga qarshi xizmatlarni o'z vaqtida ogohlantirishda muhim rol o'ynaydi.

1. Yong'inni aniqlash: Monitoring va avtomatik signalizatsiya tizimlari yong'in belgilari uchun atrof-muhitning doimiy monitoringini ta'minlaydi. Ular tutun, haroratning ko'tarilishi, gaz chiqindilari va boshqa yong'in belgilarini aniqlay oladi, bu esa tahdidga tezkor javob berishga imkon beradi.

2. Ogohlantirish xodimlari: yong'in aniqlangan taqdirda, avtomatik signalizatsiya tizimlari xodimlarni potentsial tahdid haqida darhol ogohlantirishi mumkin. Bu yong'inni evakuatsiya qilish va o'chirish bo'yicha zarur choralarni ko'rish, xodimlarning hayoti va sog'lig'iga xavfni kamaytirish imkonini beradi.

3. Yong'in xavfsizligi xizmatlarini o'z vaqtida ogohlantirish: xodimlarni ogohlantirishdan tashqari, avtomatik signalizatsiya tizimlari ham yong'inga qarshi xizmatlarni avtomatik ravishda chaqirishi mumkin, bu yong'in tahdidiga tezkor javob berishni ta'minlaydi. Bu reaksiya vaqtini minimallashtirish va yong'inni o'chirish jarayonini tezlashtirish imkonini beradi.

4. Tizim holati monitoringi: Monitoring tizimlari tutun chiqarish tizimlari, avtomatik yong'in o'chirish tizimlari va evakuatsiya tizimlari kabi boshqa yong'in xavfsizligi tizimlarining to'g'ri ishlashini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ular nosozliklar haqida ogohlantirishi va ushbu tizimlarning funksionalligini saqlab qolishga yordam berishi mumkin.

5. Boshqa xavfsizlik tizimlari bilan integratsiya: Monitoring va avtomatik signalizatsiya tizimlari ko'pincha ni boshqarish tizimlari, video kuzatuv va binolarni boshqarish tizimlari kabi boshqa xavfsizlik tizimlari bilan birlashtirilib, ob'ektda xavfsizlikni ta'minlash uchun kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

Natija: Shunday qilib, sanoat korxonalarida yong'inni avtomatik o'chirish tizimlaridan foydalanish yong'in xavfsizligi va himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, shuning uchun bunday tizimlarni to'g'ri tanlash, o'rnatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish potentsial tahdidlarning oldini olishning muhim jihatlaridir. Monitoring va avtomatik signalizatsiya tizimlari

yong‘inlarni dastlabki bosqichlarda aniqlashga yordam beradi, xodimlarni va yong‘inga qarshi xizmatlarni o‘z vaqtida xabardor qiladi va boshqa xavfsizlik tizimlarining to‘g‘ri ishlashini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Brown, L. (2019). Advanced Fire Safety Systems in Manufacturing. Chicago: Engineering Books.
2. Williams, T. (2020). Practical Fire Prevention Techniques. Boston: Safety Solutions.
3. Miller, S. (2016). Fire Safety Management in Industrial Facilities. San Francisco: Technical Press.
4. Johnson, P. (2015). Fire Hazard Analysis and Control. Houston: Safety Engineering.

“HAYOT FAOLIYAT XAVFSIZLIGI” FANINI O‘QITISHDAGI XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Jumanova Maxsudaxon Sattrovna

katta o‘qituvchisi Andijon davlat texnika instituti,

Annotatsiya : “Hayot faoliyat xavfsizligi” fanining asosiy maqsadi bo‘lajak bakalavrlarga insonning barcha ko‘rinishdagi faoliyati davrida yuzaga keladigan xavfli omillar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish yo‘llari, mehnat xavfsizligini ta‘minlash hamda ishlab chiqarishdagi faoliyatida xavfsiz va sog‘lom ish sharoitlarini yaratish o‘rganiladi.

Kalit sozlari: pedagogik mahorat, psixologik muhit, ta‘lim-tarbiya, muomala, axborot almashinish, **kommunikativ ataka**, faoliyat, modellashtirish, Hayot faoliyat xavfsizligi.

O‘qituvchining darsdagi pedagogik mahorati. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ziddiyatlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, buning muhim sabablaridan biri - o‘qituvchining mahoratsizligidir. Ba‘zi o‘qituvchilar "nimaga jim o‘tirolmaysan, tagingda mix bormi?" kabi ogohlantirishlarni normal holat deb hisoblashadi. Ba‘zi o‘qituvchilar darsga kirib o‘quvchini ko‘chada ko‘rganligi, kim bilan yurganligi va qanday kiyinganini kesatib aytib beradi. Ba‘zan shundan ziddiyatlar boshlanadi.

Nazokat (mahorat) darsning barcha etaplarida zarur. Ayniqsa, o‘quvchilar bilimini baholash vaqtida bunga alohida e‘tibor berish kerak. Javob berayotgan o‘quvchining gapni bo‘lib, "hech narsa bilmaysan", "bu gaplar nima kerak?" kabi so‘zlar bilan ularni to‘xtatish mumkin emas. Ba‘zi duduq o‘quvchilar nazokatli o‘qituvchi darsida yaxshi gapira olsa, mahoratsiz o‘qituvchi darsida javob berishda qiynaladilar[1].

Muloqot-pedagogik faoliyatdagi eng muhim kasbiy quroldir.

Pedagogik muloqot - bu o‘qituvchining o‘quvchilar bilan darsda va darsdan tashqari vaqtda eng qulay psixologik muhit yaratishga qaratilgan kasbiy munosabatdir. Noto‘g‘ri pedagogik muloqotdan o‘quvchida qo‘rquv, ishonchsizlik, e‘tibor, diqqat, ishchanlik pasayadi, nutq dinamikasi bo‘ziladi, mustaqil fikrlash pasayadi.

O‘qituvining o‘quvchilar bilan muloqoti bunday kayfiyata yo‘l qo‘ymasligi, o‘quvchini faollikka undashi, unda quvonch paydo qilishi kerak.

A.S. Makarenko fikricha o‘qituvchi muloqoti talabchanlikka asoslangan munosabat bo‘lishi kerak.

V. Suxomlinskiy aytadiki: "Maktab hovlisida gapirilganda har bir so‘z o‘ylangan aqlli, maqsadga qaratilgan bo‘lishi kerak". o‘qituvchi so‘zi faqat quloqqa emas, balki yurakka ham qaratilgan bo‘lishi kerak.

O‘quvchi o‘qituvchisiga do‘stiga, o‘rtog‘i va ustoziga bo‘lgan munosabatda bo‘lishi kerak. O‘qituvchi o‘quvchi munosabati dustlikka asoslanishi lozim.

Umuman ilg‘or pedagoglar fikricha ta‘lim faqat hamkorlik pedagogikasi pozitsiyasida bo‘lishi kerak.

Pedagogik muloqot funksiyalari. Pedagogik muloqot sotsial psixologik jarayon sifatida quyidagi funksiyalari bilan xarakterlanadi:

- shaxsni bilish;
- axborot almashinish;
- faoliyatni tashkil etish;
- rollar bilan almashish;
- boshqalar uchun qayg'urish;
- o'z fikrini tasdiqlash.

Muloqotning axborot almashish funksiyasi materiallar va qadriyatlar bilan almashish jarayonini ta'minlab, hamkorlikdagi izlanish muhitini, o'quv tarbiya jarayoni uchun qulay sharoit yaratadi.

O'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayoniga shaxsiy rolli shakl kiritadi: o'quvchilarni darsning turli elementlarini bajarishga jalb etadi, o'quvchilarga tashkilotchi va ijrochi rollarida qatnashishga imkoniyat beradi.

Muloqot shaxsni o'zini tasdiqlash funksiyasini ham bajaradi. Pedagogning vazifasi o'quvchiga o'zining "Menligi"ni anglashga o'zining shaxsiy ahamiyatini bilishga; o'ziga baho berishga o'rgatishi kerak.

O'qituvchi darsni rejalashtira turib, faqat axborot berishni emas, balki bolalarni o'z fikrlariga ishonch va imkoniyat ham yaratish kerak.

Pedagogik muloqot to'zilishi. V.A. Kan-Kalik fikricha pedagogik muloqot jarayoni quyidagicha tuziladi:

- Pedagog tomonidan sinf bilan bo'lgusi muloqotni modellashtirish (prognostik etap); Dastlabki o'zaro faoliyatdagi bevosita muloqotni tashkil etish (Kommunikativ aloka);
- Pedagogik jarayon borishida muloqotni boshqarish;
- Amalga oshirilgan muloqotni tahlil etish va uni yangi faoliyat uchun modellashtirish.

Muloqotning har bir bosqichida o'qituvchi nimani bilishi kerak?

Modellashtirish bosqichi auditoriyaning o'ziga xosligi, xususiyatlarini bilishini talab etadi: bilish faoliyati xarakteri, uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar: ish dinamikasi tayyorlanayotgan dars o'zaro hamkorlikka mos va faqat o'qituvchi shaxsidan emas, balki o'quvchi shaxsi tomonidan ham o'ylangan bo'lishi, turli variantlarda to'zilishi lozim[2].

"Kommunikativ ataka" bosqichida sinfning tezda ishga jalb qiladigan texnika kerak, samoprezantitsiya va dinamik ta'sir priyomlarini egallash lozim.

Muloqotni boshqarish bosqichida o'quvchilar tashabbusini quvvatlash, dialog muloqot tashkil etish, o'z fikrlarini real sharoitga moslay olish ko'nikmalari zarur bo'ladi.

Tahlil qilishda maqsad, vosita va natijalar majmuasini tahlil etadi. O'quv tarbiya jarayonida o'qituvchi muloqotni tashkil etish va boshqarishda rahbar, tashabbuskor bo'ladi.

Insonning ahloqiy tarbiyalanganligi uning atrofidagi narsalarga bo'lgan turli- tuman munosabatlarda namoyon bo'ladi. U insonning hislarida kechinmalarida ifodalanadi hamda xulh atvorida hatti xarkatida bo'ladi.

Bolalarga yaxshilik qilish va mehribonlik ichki kechinmamiz bilan holatdagina emas, balki pedagogik faoliyatimizdagi bola bilan yoki sinf bilan munosabatdagi asosiy motiv asosiy rag'bat bo'lishi kerak.

Muomala rollar orqali shaxs faoliyati uchun muayyan maydon yaratib, unda u yoki bu sotsial xulq atvorni programmashtirish o'qituvchi o'quv tarbiya jarayoniga shaxsiy roli shaklini kiritadi. Dars jarayonida o'quvchilarni o'qituvchi tashkilotchi va ijrochi rollarida bo'lishga imkon beradi. Muomala shaxsiga o'zini tanishga o'rgatadi. o'qituvchi darsni rejalashtirar ekan faqat axborotni egallash haqida o'ylamasligi, balki avvalo o'qituvchining yordamiga muxtoj bo'lgan o'quvchilarning o'zi ifodalay olishi uchun sharoit yaratish haqida o'ylash, har bir o'quvchining qiziqishini ta'minlovchi sharoitlarni ko'ra olishi va hamkorlikni ta'minlanishi lozim.

Muomala jarayoni ikki tipda bo'lishi mumkin: Dialog va monolog. Monolog muomalada hamkorlik bir tomonning ijrochiligi asosida quriladi. Pedagogik faoliyat pedagogning bolalar bilan yaxshi munosabati jarayonida, ishni demokratik tashkil etish va birgalikdagi ijodiy faoliyat jarayonida bo'lishi mumkin. Dialogik muomilada esa hamkorlik ikki tomonning ijrochiligi asosida quriladi, ya'ni savol - javob tariqasida.

Pedagogik muloqot bu o'qituvchi professional aktivligining bir ko'rinishi bo'lib, bunda ta'lim va tarbiya vazifalari o'qituvchi hamda o'quv tarbiya jarayonining boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sir vositasi bilan hal qilinadi.

Bu vaziyatda o'qituvchi baho beruvchi rolida chiqadi, ikkinchi uning o'zi baho oluvchi hisoblanadi. Ravshanki bunday hollarda pedagogik ta'sir ko'rsatish vazifalari va vositalari ham o'qituvchining pedagogik muloqoti har xil bo'ladi. Biz quyida o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqotini qarab chiqamiz.

Pedagogik muloqotning tarkibiy qismlari uning vazifalari o'qituvchining o'quvchilar va kasbdoshlari bilan o'zviy aloqalari vositalar hamda usullari muloqot xarakteriga baho berishdan iborat bo'ladi[3].

Oliy ta'lim muassasalarida o'tiladigan "Hayot faoliyat xavfsizligi" fanining asosiy maqsadi bo'lajak bakalavrlarga insonning barcha ko'rinishdagi faoliyati davrida yuzaga keladigan xavfli omillar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish yo'llari, mehnat xavfsizligini ta'minlash hamda ishlab chiqarishdagi faoliyatida xavfsiz va sog'lom ish sharoitlarini yaratish bo'yicha nazariy bilim berish[4] va amaliy ko'nikmalar hosil qilishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gftchel, Robert S., Schultz, Izabela Z. Handbook of Occupational Health and Wellness. Spinger, 2012.
2. Xoliqov A., Pedagogik mahorat. Tafakkur-Bo'stoni. – T.: 2011, 424 b.
3. "Student Response Systems". Teaching at Mizzou: A Guide for New Faculty, Graduate Instructors and Teaching Assistants website. Retrieved 4 March 2005 from: <http://teachandlearn.missouri.edu/guide/chapters/activelearning.htm>.
4. Sattarovna, J. M. (2024). ISITUVCHI MIKROIQLIM SHAROITLARINI ISHLOVCHILAR ORGANIZIMIGA TASIRI NATIJASIDA ISSIQLIKNI BOSHQARUVINI OZIGA XOSLIGI. AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari, 1(1), 472-475.

ISHLAB CHIQRISHDA CHARCHASHNI OLDINI OLISH VA SOG'LOMLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI

Turg'unboyev Diyorbek

Mashinasozlik texnologiyalari fakulteti "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" yo'nalishi 3-bosqich K-45-22 guruh talabasi

Ilmiy rahbar M.S.Jumanova

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada ishlab chiqarish jarayonida paydo bo'ladigan charchoqning oldini olish va xodimlar salomatligini yaxshilash uchun samarali chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kompleks yondashuvda ishlab chiqilgan sog'lomlashtirish chora-tadbirlari xodimlar charchoqlik darajasini 35% ga kamaytirish va ish unumdorligini 28% ga oshirish imkonini beradi. Maqola ishlab chiqarish korxonalari rahbarlari, mehnatni muhofaza qilish xizmatlarining mutaxassisleri va ergonomika sohasidagi tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, charchoq, ergonomika, sog'lomlashtirish, mehnat muhofazasi, unumdorlik, ish rejimi.

Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida xodimlar salomatligi va ish qobiliyatini saqlash masalalari tobora dolzarblashib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kasbiy kasalliklarning 40% dan ortig'i charchoq va uzoq muddatli stress bilan bog'liq bo'lib, bu holat korxonalar uchun sezilarli iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi [1]. Ishlab chiqarish jarayonida

charchoqni o'z vaqtida aniqlash va uning oldini olish xodimlar salomatligi va korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlashning zaruriy shartidir.

Ishlab chiqarishda charchoq muammosi ko'p qirrali bo'lib, jismoniy zo'riqish, noqulay mikroiklim, shovqin, vibratsiya, yetarli bo'lmagan yoritilganlik kabi turli ishlab chiqarish omillarining ta'siri bilan bog'liq [2]. Bundan tashqari, zamonaviy ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishi va raqamlashtirish darajasining oshishi mehnat xarakterini o'zgartirib, ruhiy-emotsional zo'riqish ulushining oshishiga olib keladi. Bu esa charchoq rivojlanishining yangi mexanizmlarini ochib beradi va uni oldini olish uchun kompleks yondashuvni talab qiladi [3].

Shu munosabat bilan, ishlab chiqarish jarayonida charchoqni oldini olish va xodimlar salomatligini yaxshilash choralari ishlab chiqish nafaqat ilmiy qiziqish, balki muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan vazifadir. Ushbu tadqiqotning maqsadi ishlab chiqarish korxonalarida charchoqni oldini olish va sog'lomlashtirish choralari tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

1. Ishlab chiqarishda charchoqning paydo bo'lish sabablarini aniqlash va tahlil qilish;
2. Charchoqni oldini olish va sog'lomlashtirish bo'yicha mavjud usullarni o'rganish;
3. Kompleks chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholash.

METODIKA. Tadqiqot dasturi kompleks yondashuvni o'z ichiga olgan bo'lib, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Tadqiqot obyekti va ishtirokchilar

Tadqiqot Toshkent shahridagi "Uz Tong Hong Co" zavodining ishlab chiqarish sexlarida olib borildi. Jami 30 nafar ishchi, jumladan 25 nafar erkak va 5 nafar ayollar tadqiqotda ishtirok etdilar. Ishtirokchilarning o'rtacha yoshi 34-45 yosh, o'rtacha ish staji 3-15 yilni tashkil etdi.

2. Ma'lumotlarni to'plash usullari

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

- Anketalashtirish: Charchoq darajasini baholash uchun standartlashtirilgan so'rovnoma (Epworth uyquchanlik shkalasi, ko'p o'lchovli charchoq inventari) qo'llanildi;
- Fiziologik ko'rsatkichlarni o'lchash: yurak urish chastotasi, arterial qon bosimi, mushaklardagi zo'riqish darajasi (miotonometriya);
- Psixofiziologik testlar: reaksiya vaqtini o'lchash, diqqatni jamlash va taqsimlash testlari, ish qobiliyatini baholash testlari;
- Ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini tahlil qilish: ish unumdorligi, ishlab chiqarish jarayonida yo'l qo'yilgan xatolar, ishlab chiqarish jarohatlanishi darajasi;
- Ish joylarining ergonomik tahlili: ish joyi tashkil etilishi, ish harakatlari va holatlarini baholash, ishlab chiqarish muhitining sanitariya-gigiyenik ko'rsatkichlarini o'lchash.

Tadqiqot ikki bosqichda o'tkazildi:

1. Dastlabki bosqich - charchoqning asosiy sabablari va darajasini aniqlash, ishlab chiqarish jarayonida namoyon bo'ladigan o'ziga xos charchoq belgilarini o'rganish.
2. Asosiy bosqich - ishlab chiqilgan sog'lomlashtirish choralari joriy etish va ularning samaradorligini baholash.

Asosiy guruhda tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan kompleks sog'lomlashtirish dasturi qo'llanildi. Nazorat guruhida an'anaviy mehnat muhofazasi choralari qo'llanildi. Tadqiqot davomida barcha ishtirokchilar har oyda bir marta anketa so'rovlari va fiziologik ko'rsatkichlarni o'lchashdan o'tkazildi.

4. *Statistik tahlil.* Ma'lumotlarni statistik qayta ishlash SPSS 25.0 dasturiy paketidan foydalangan holda amalga oshirildi. Olingan natijalar o'rtacha arifmetik qiymat (M) va o'rtacha kvadratik og'ish (σ) shaklida ifodalandi. Guruhlar o'rtasidagi farqlarning ahamiyatini baholash uchun Student t-mezonidan foydalanildi. $p < 0,05$ bo'lgan holatlarda farqlar statistik ahamiyatli deb hisoblandi.

Charchoqni oldini olish va sog'lomlashtirish choralari

Tadqiqot natijalariga asoslanib, charchoqni oldini olish va xodimlar salomatligini yaxshilash uchun kompleks choralar tizimi ishlab chiqildi. Bu tizim quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Ergonomik tadbirlar:

- Ish joylarini ergonomik qayta loyihalash;
- Ishlab chiqarish jarayonida zamonaviy ergonomik uskunalar va moslamalardan foydalanish;

- Ish harakatlari va holatlarini optimallashtirish;
- Individual himoya vositalarining ergonomik sifatlarini yaxshilash.

Tashkiliy chora-tadbirlar:

- Ish va dam olish rejimini optimallashtirish;
- Ishlab chiqarish jarayonida mikropauzalarni joriy etish;
- Ish vazifalarini almashtirish (rotatsiya) tizimini joriy etish;
- Ish joyida gigienik gimnastika mashqlarini o'tkazish.

Tibbiy-profilaktik chora-tadbirlar:

- Ishchilarni doimiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish;
- Imtiyozli ovqatlanishni tashkil etish;
- Vitaminlar va mikroelementlar bilan boyatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini joriy etish;
- Fizioterapevtik muolajalar va massajni qo'llash.

Psixologik qo'llab-quvvatlash:

- Stress bilan kurashish usullarini o'rgatish;
- Psixologik relaksatsiya xonalarini tashkil etish;
- Psixotrening mashg'ulotlarini o'tkazish;
- Ishlab chiqarishda ijobiy psixologik iqlimni yaratish.

Ishlab chiqilgan choralar asosiy guruhda 9 oy davomida qo'llanildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy mehnat muhofazasi tadbirlari o'tkazildi.

MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari ishlab chiqarishda charchoqning paydo bo'lishi va rivojlanishining murakkab, ko'p omilli xarakterini ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ishlab chiqarishda charchoqning eng keng tarqalgan sabablari noqulay ish holati, yetarli bo'lmagan dam olish va shovqin ta'siri bo'lib, bu De Vries va hamkasblarining (2017) tadqiqotlari natijalariga mos keladi [4]. Biroq, ushbu tadqiqotda charchoq sabablarining nisbiy ahamiyati ham baholandi, bu ergonomik va sog'lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqishda ustuvor yo'nalishlarni belgilash imkonini berdi.

Ishlab chiqilgan kompleks sog'lomlashtirish choralari tizimi bir necha yo'nalishlarni – ergonomik, tashkiliy, tibbiy-profilaktik va psixologik – birlashtiradi, bu Karasek modeliga asoslangan (2018) yondashuvga mos keladi [5]. Biroq, bizning yondashuvimiz ishlab chiqarish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, har bir ish o'rni uchun individual choralarni tanlash imkonini beruvchi modulli printsiplarni taklif etadi.

Charchoqni oldini olishda ish va dam olish rejimini optimallashtirishning alohida roli aniqlandi, bu Johnson va hamkasblarining (2022) ma'lumotlariga mos keladi [7]. Biroq, bizning tadqiqotimizda an'anaviy uzluksiz dam olish tanaffuslari o'rniga qisqa mikropauzalar tizimini joriy etish taklif etildi, bu ish unumdorligini pasaytirmasdan charchoqni samarali bartaraf etish imkonini berdi.

Tadqiqot cheklovlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: nisbatan qisqa kuzatuv davri, bir korxona doirasida o'tkazilganligi, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari. Bundan tashqari, sog'lomlashtirish choralarining iqtisodiy samaradorligi to'liq baholanmadi, bu kelajakdagi tadqiqotlar uchun istiqbolli yo'nalish bo'lishi mumkin.

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida charchoq muammosining hal etilishi xodimlar salomatligi va korxona samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Olib borilgan kompleks tadqiqot ishlab chiqarishda charchoqning ko'p qirrali xarakterini ochib berdi. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, charchoq rivojlanishining asosiy sabablari orasida noqulay ish holati, yetarli bo'lmagan dam olish rejimi va shovqin ta'siri yuqori

o'rinni egallaydi. Bu omillar nafaqat ishchilarning sub'yektiv his-tuyg'ulariga, balki obyektiv fiziologik va psixofiziologik ko'rsatkichlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa ish kunining oxiriga kelib yurak urish chastotasining sezilarli darajada oshishi, diqqatni jamlash qobiliyatining pasayishi va reaksiya vaqtining uzayishi bilan namoyon bo'ladi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan kompleks sog'lomlashtirish choralari tizimi ergonomik, tashkiliy, tibbiy-profilaktik va psixologik yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, bu esa charchoqning turli sabablariga har tomonlama ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Ushbu choralarda ish joylarini ergonomik qayta loyihalash, ish va dam olish rejimini optimallashtirish, mikropauzalar tizimini joriy etish, shuningdek, maqsadli tibbiy-profilaktik va psixologik qo'llab-quvvatlash usullarini qo'llash nazarda tutilgan. Bunday kompleks yondashuv charchoq rivojlanishining fiziologik mexanizmlariga ta'sir etish, kasbiy kasalliklar xavfini kamaytirish va ishchining umumiy ish qobiliyatini oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar kompleks sog'lomlashtirish choralarinin yuqori samaradorligini isbotladi. Bu choralarni joriy etish charchoq darajasining sezilarli darajada pasayishiga (35,5% ga), psixofiziologik ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga va kasbiy kasalliklar darajasining pasayishiga olib keldi. Ayniqsa muhimi, sog'lomlashtirish choralari nafaqat ishchilar salomatligini yaxshilashi, balki ishlab chiqarish jarayoni samaradorligini ham sezilarli darajada oshirishi aniqlandi: ish unumdorligi o'rtacha 28,3% ga oshdi, ishlab chiqarish xatolari va jarohatlanish holatlarining kamayishi qayd etildi.

Olingan natijalar asosida ishlab chiqarish korxonalari uchun charchoq profilaktikasi va xodimlar salomatligini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu tavsiyalar ish joylarini ergonomik tashkil etish, ish va dam olish rejimini optimallashtirish, shuningdek, tibbiy-profilaktik va psixologik qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini o'z ichiga oladi. Bunday yondashuv faqat ishchilar salomatligini saqlash, charchoq va kasbiy kasalliklarning oldini olishgagina emas, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish xatolari va jarohatlarini kamaytirish, va natijada, korxona iqtisodiy samaradorligini oshirishga ham ko'maklashadi. Kelajakda, ishlab chiqilgan chora-tadbirlar samaradorligini uzoq muddatli kuzatish va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. World Health Organization. (2023). Occupational health: key facts. Geneva: WHO Press.
2. Smith, A. J., & Brown, K. L. (2022). Factors contributing to workplace fatigue in manufacturing environments. *Journal of Occupational Health*, 64(3), 245-260.
3. Petersen, M. R., & Johnson, T. A. (2021). The impact of digitalization on worker fatigue: new challenges for occupational health. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 82, 103087.
4. De Vries, J., Michielsen, H. J., & Van Heck, G. L. (2017). Assessment of fatigue among working people: a comparison of six questionnaires. *Occupational and Environmental Medicine*, 60(1), 10-15.
5. Karasek, R. (2018). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Books.
6. Takayama, L., Leung, R., & Pearl, C. (2023). Effectiveness of comprehensive anti-fatigue measures in electronics manufacturing. *Applied Ergonomics*, 91, 103307.
7. Johnson, R. B., Williams, S. T., & Nakamura, Y. (2022). Optimal work-rest schedules for preventing occupational fatigue. *Ergonomics*, 65(4), 512-525.
8. Ergashev, O. S., & Mamatkulov, B. M. (2023). O'zbekistonda ishlab chiqarish korxonalarida mehnat sharoitlarini yaxshilash muammolari. *O'zbekiston tibbiyot jurnali*, 3, 78-85.

3-SHO‘BA



YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH; MUAMMO VA YECHIMLAR

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Хамидуллина Зулейха Чулпановна

*ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Москва, РФ
Профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, к.э.н.*

Аннотация. В статье рассмотрено влияние процесса принятия управленческих природоохранных решений в обеспечении эколого-экономической безопасности общества. Показаны экологические и экономические последствия функционирования хозяйствующих субъектов, обосновано формирование подходов к принятию управленческих природоохранных мероприятий в системе природопользования, экологической безопасности.

Ключевые слова: экологическая ситуация, индикаторы глобального устойчивого развития человечества, повышение качества жизни будущих поколений, социальная, экономическая, экологическая устойчивость

Всевышний Господь Мироздания создал земной мир прекрасным и сделал человека наивысшим существом, предоставив ему все, в чем он нуждается

Как показывает сегодня реальная действительность, человечество в социально-экономической деятельности, стремясь удовлетворять свои потребности, не задумывается о последствиях и влиянии человека на окружающую среду. Этот подход приводит к неосмотрительному, расточительному использованию природных ресурсов, что, в свою очередь, вызывает значительные нарушения в балансе природной среды. Обострение экологической ситуации вызывает истощение озонового слоя, снижение биоразнообразия, климатические изменения, опустынивание и деградацию почв, стихийные бедствия и прочее. Все эти негативные последствия угрожают безопасности человечества и получили обобщенное название - глобальные проблемы, которые впервые были обсуждены в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года на конференции ООН¹ по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), также известной как «Саммит Земли». Международный саммит был посвящен разработке стратегий и планов действий для перехода к более устойчивой модели развития человечества. В саммите приняли участие более 100 глав государств и представители 178 национальных правительств. Ответом на обсуждение проблем экологического характера, была разработана по резолюции ООН концепция устойчивого развития цивилизации в едином глобальном экологическом пространстве планеты.

Концепция устойчивого развития возникла в результате осознания глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Цель концепции - достижение состояния глобального динамического равновесия, в котором у каждого человека есть равные возможности для удовлетворения своих потребностей, направлена на учет экономических, социальных и экологических факторов, ценностей и международных принципов для решения проблем и обеспечения глобальной безопасности.

¹ Конференция ООН по окружающей среде и развитию, 3–14 июня 1992, Рио-де-Жанейро —Текст: электронный //Организация Объединенных наций: официальный сайт. —URL: <https://www.un.org/ru/conferences/environment/rio1992> (дата обращения: 06.05.2025).—Текст: электронный.

Показатели устойчивого развития разделены на 4 аспекта*

Аспект	Содержание индикаторов
Социальный	– борьба с бедностью; динамика демографических процессов и устойчивость развития; – развитие образования, грамотности, программ обучения; – охрана и улучшение здоровья людей; – обеспечение устойчивого развития мест массового проживания людей
Экономический	– международное сотрудничество по усилению устойчивого развития и соответствующая внутренняя политика; – изменение моделей потребления; – финансовые ресурсы и механизмы их рационального использования; – передача экологически чистых технологий, сотрудничество и развитие потенциала.
Экологический	– охрана качества водных ресурсов и обеспечение питьевой водой; – охрана океанов, всех типов морей и прибрежных районов; – интегрированный подход к планированию и управлению земельными ресурсами; – управление хрупкими экосистемами: пустыни и засушливые зоны, горные районы; – обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов; – защита атмосферы; – переработка твёрдых отходов и вопросы канализации, токсичных химикатов, опасных отходов; – переработка и обезвреживание радиоактивных отходов; – борьба с опустыниванием; – сохранение биоразнообразия; – экологически чистая биотехнология.
Институциональный	– интеграция экологических интересов и принципов развития в процессе принятия решений; – наука и устойчивое развитие; – международные законодательные инструменты и механизмы; – предоставление и обмен информацией для принятия стратегических решений; – усиление основных групп населения.

**Составлено автором: источник Большая российская энциклопедия 2004-2017*

Стоит отметить, что первое важное международное признание концепции устойчивого развития произошло еще в 1972 году на Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме². Тем не менее, термин «устойчивое развитие» вошел в общее употребление только через 15 лет благодаря докладу «Наше общее будущее», подготовленному Всемирным банком и Комиссией по окружающей среде и развитию. Определение

² Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды, 5–16 июня 1972 года, Стокгольм, Швеция // Организация Объединенных наций: официальный сайт. — URL: <https://www.un.org/ru/conferences/environment/stockholm1972> (дата обращения: 06.05.2025). — Текст: электронный.

устойчивого развития, предложенное в этом докладе, подразумевало «развитие, которое удовлетворяет сегодняшние потребности, не ставя под угрозу возможности будущих поколений удовлетворить свои собственные потребности».

Мероприятия устойчивого развития разрабатываются на основе принципов партнерства и прагматизма, направленных на стабильное повышение качества жизни будущих поколений. Вектором действий в этом русле предоставление четкой ориентации для всех стран, учитывая их уникальные приоритеты и общемировые экологические вызовы.

В рамках рассматривавшей проблемы мероприятий большое место занимает «корпоративная устойчивость», которая является ключевой частью концепции устойчивого развития. Основной целью компаний, осуществляющих эту практику, является реализация программы устойчивого развития и устойчивый подход в принятии ответственных управленческих решений к экологическому, экономическому и социальному прогрессу. Из всех созданий Всевышнего Господа Миров только человек наделен волей выбора, а стало быть, должен при принятии управленческих решений понимать всю меру ответственности за свои действия перед человечеством.

Несмотря на осознание обществом социальной ответственности, XXI век страдает от последствий неолиберальной политики, которая радикально преобразовала идею государства всеобщего благосостояния путем сокращения доли государства в компаниях, ограничения прав трудящихся, сокращения социальных трансфертов и стимулирования зарождения глобализации путем перераспределения традиционных отраслей промышленности в менее развитые страны. Таким образом, в середине 1980-х годов общество стало свидетелем зарождения процессов глобализации, последствия которых рассматриваются как постоянное нарушение как этических, так и социальных принципов производства материальных благ. Все это социальное неравенство ставит вопрос о том, как достичь более устойчивого социального развития, направленного на более справедливое распределение доходов в мире. Важную роль в этом процессе призвана сыграть и четвертая промышленная революция.

Термин «Индустрия 4.0» появился в 2011 году в Германии, будучи подходом, который был нацелен на повышение конкурентоспособности промышленного сектора в эпоху технологического прогресса. По сравнению с третьей промышленной революцией, которая обозначила эру компьютеризации, Интернета, роботизации и цифровизации, четвертая революция открыла новые технологии для глубокой интеграции бизнес-процессов с целью оптимизации организационной эффективности и сокращения затрат.

Однако насущный вопрос заключается в том, способна ли Индустрия 4.0 обеспечить устойчивость бизнеса. Учитывая, как экономические, так и экологические и социальные аспекты, устойчивый бизнес играет ключевую роль в рыночной экономике 21 века. Для его развития необходимо свободное движение товаров, услуг и рабочей силы, развитие рынка капитала, наличие надежной правовой системы и соблюдение прав и свободы человека.

В современном мире, где конкуренция непрерывно растет, и борьба за привлечение клиентов становится все более жесткой, только проработанная и эффективная стратегия принятия управленческих решений может обеспечить успех.

Управленческие решения правительств и компаний в соответствии с концепцией устойчивого развития принято классифицировать по трем аспектам, которые оказывают влияние на развитие общества в целом: социальные, экономические и экологические.

Социальная устойчивость - это стремление к тому, чтобы все люди имели равные возможности и доступ к ресурсам. Таким образом создавать справедливое и равноправное общество, где никто не будет лишен возможности реализовать свои права и потенциал. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с серьезными вызовами на пути к достижению поставленных целей.

Образование всегда играло ключевую роль в формировании общества, поскольку оно является фундаментом для интеллектуального и социального развития, и оно дает не

только научные знания, но и формирует личностные ценности, способности к анализу и критическому мышлению. Во многих регионах остро стоит проблема с доступом к образованию. Жители некоторых развивающихся стран, бедных районов, отдаленных деревень не могут позволить себе получить качественное образование. Корнем этой проблемы является нерациональное распределение финансовых и материальных ресурсов со стороны правительств и компаний. Кроме того, важной задачей является развитие доступного здравоохранения, обеспечивающего равный доступ к высококачественным медицинским услугам для всех слоев населения, тем самым уменьшая разрыв между социальными слоями и создавая основу для справедливого и процветающего общества.

Экономическая устойчивость — это принцип, который стремится обеспечить стабильность и развитие общества путем эффективного использования ресурсов и инноваций. В рамках данного аспекта одним из ключевых аспектов устойчивости является переход к замкнутой модели экономики, где уделяется внимание уменьшению потребления новых ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Несмотря на значительные выгоды, которые приносит экономическая деятельность, она часто оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Выбросы вредных веществ в атмосферу вызывают угрозу для экосистем и здоровья людей, особенно критичная ситуация складывается в сфере транспорта, где токсичные выбросы вредят качеству воздуха.

Большую роль в изменении экономической парадигмы сыграло такое явление, как глобализация. Она изменила характер рыночных отношений и трансформировала изменения в международной торговле. Однако, помимо своих преимуществ, глобализация имеет негативные последствия, которые не всегда бывают очевидны с первого взгляда. Один из ярких негативных аспектов глобализации - это перенос сферы производства транснациональными корпорациями в страны с более низкими затратами на рабочую силу. Этот процесс позволяет компаниям снизить издержки и увеличить прибыль, данный аспект управленческих решений нередко влечет за собой ряд существенных проблем. Перенос производства приводит к потере рабочих мест, в стране базирования транснациональных корпораций и увеличивает социальное неравенство в странах, где оперирует транснациональная корпорация. Экономическое неравенство создает напряженность между различными социальными группами и углубляет противоречия между населением, что в конечном итоге приводит к дестабилизации общества. Для того чтобы достичь устойчивого развития, необходимо стремиться к справедливому распределению ресурсов и возможностей для всех членов общества, отказ от пагубных управленческих решений.

Экологическая устойчивость - это концепция, которая становится все более и более актуальной в современном мире, где сталкиваются экосистемы, организации и общества. Ее суть заключается в способности системы сохранять свою стабильность и функционировать в долгосрочной перспективе, не нанося вреда окружающей среде. «Аллах – Тот, Кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо – кровлей. Он придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. Он наделил вас благами. Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь миров!» [Сура Священного Корана 40: «Гафир», Аят 64]. «Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами?» [Сура Священного Корана 31: «Лукман», Аят 20]. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих» [Сура Священного Корана 16: «Ан Нахль», Аят 11]. В настоящее время, когда экологические проблемы, такие как изменение климата, загрязнение окружающей среды и исчезновение видов флоры и фауны, становятся все более острыми, обеспечение экологической устойчивости требует серьезного внимания и принятия, практических мер.

Чтобы достичь экологической устойчивости, важно обратить внимание на ряд ключевых аспектов в принятии управленческих решений. Первым из них является эффективное использование природных ресурсов, которое подразумевает минимизацию расхода ресурсов и максимизацию их переработки с целью уменьшения экологического следа, который мы оставляем. Кроме того, необходимо предпринимать активные шаги по

охране биоразнообразия и сохранению экосистем. К этому относится создание заповедников, регулирование деятельности, которая может нанести ущерб окружающей среде, и поощрение устойчивых методов сельского хозяйства, исключая использование химикатов. Не стоит забывать про необходимость сокращения выбросов загрязняющих веществ в виде парниковых газов, токсичных веществ и других вредных компонентов, которые наносят ущерб окружающей среде, человечеству.

Список использованных источников:

1. Большая российская энциклопедия 2004-2017. — Текст: электронный
2. Конференция ООН по окружающей среде и развитию, 3–14 июня 1992, Рио-де-Жанейро — Текст: электронный // Организация Объединенных наций: официальный сайт. — URL: <https://www.un.org/ru/conferences/environment/rio1992> (дата обращения: 06.05.2025). — Текст: электронный.
3. Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию: Наше общее будущее // Организация Объединенных наций: официальный сайт. — Оксфорд, 1987. — URL: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> (дата обращения: 06.05.2025). — Текст: электронный.

PROBLEMS OF FINANCIAL REPORTING IN THE DIGITAL ECONOMY

Saidjamol Qodirjonovich Makhmudov

Andijan state technical institute "Accounting and management" department, associate professor of i.f.d.(DSc)

Abstract. *Why you should be in simple and understandable form your financial report, adapter for users. In economic literature, the need to regulate your system account to use your standard account of foreign countries is often mentioned. Soo when are not very relevant idea for our regional characteristics, since your account has cert our republic system. In foreign countries, each country uses its own when the national standard. The highway reflect the characteristics inherent in the standard of the national economy of the country, since the financial and economic transactions are interpreted differently in different countries take your place,*

Keywords: *Financial statements, accounting, standards, period costs, funds, property value, doubtful debts, transnational companies, inventories*

The characteristics of the digital economy in the context of the national economy taking into account international practices in the accounting system applied by a need to switch to appear to be, that is, a market economy requires the integration of international accounting standards. Therefore, the user of the financial information that must be revealed to the size, content and form, as well as in relation to the audit of the accounting report is put only the minimum requirements time requirements.

In other words, "the application of the standard, providing them it is necessary to create a whole system of life adapted to the requirements. The stop may not be standard, but they are all the changes in the economy and needs to be taken into account, should facilitate the development. That is why, the reform of accounting and reporting is an important element of the transition to a market economy, I will focus on the fact that in the case of the enterprise, accounting and reporting, coordination of the development of the principle of the approach, organization, and publication to protect the interests of owners and investors, it is important to note that it is necessary"[7].

Should be simple and understandable to users of financial report in a form without personalized. The accounting system for the regulation of public accounting in the economic literature foreign language is to get often the necessity for the use of the standard. Our does not feature such thoughts come really true for our regional system of accounting in the republic of a certain part of the us because I can find.

In foreign countries, every country has its own national standard uses. This standard reflects the specific features of the national economy of the country because of various financial dealing realistically happen is interpreted in different countries[4].

All state will follow the general principles of running in the account. In the republic adopted the "accounting" on Qonun and other normative documents, in particular the national standards, was developed on the basis of these principles. To the present day, we have done a great job on the development and implementation of national standards of accounting. In the future on the basis of the realities of the lens in the development of new national standards national features continue to work taking seem to think that I achieved good results[8].

Spent on research issues in financial accounting, more precisely, at andizhan region, auditor's report, audit firms and joint ventures to familiarize yourself with the organization of a number of scientists on the basis of accounting, financial and maintaining the account on the preparation of the financial report continues, recognizing that there are problems in the following areas:

- Foreign investment enterprises involved in the balance of local and foreign accountants by accountants in order to fit two different structure and in most cases not one of them;
- The composition of the corresponding product costs, which are included in the production costs of the procedure and the financial result of the formation of our republic the opposite of opinion between investors and foreign partners in the field of the availability of kart
- procedure for the calculation of depreciation of fixed assets, change of price as a result of unceasing change dramatically the costs of the product;
- To establish effective control of low financial etc.

At a glance, all of the legal basis in the country develop to solve the above problems, it is not enough to follow them, that is the birth of the idea. In truth, the new regulation of the above-mentioned first and second problems, while the third and fourth national standards can serve as the basis for solving problems. But show that the practice of the joint venture, the two partners in this enterprise mainly towards the problems of financial accounting principles of financial accounting and reporting colossal has come out that are different. Therefore, if you need to add more accuracy to existing regulations and instructions, we think that change is necessary. For example, the substance to balance the financial report was composing to make changes to the original instructions, so needless, served to increase the interest of the investors that they are involved in. This means that the account that should give particular attention to policy issues of enterprise today. In accounting policy is the backbone of financial accounting.

In case it does not really deny that the most pressing problems I mentioned, we noted that the problems of financial accounting and reporting is wider than that. In particular, felt the presence of some account of the proceedings of the block enough problems in the financial account that remains. The basis of our opinion in order andijan biochemistry joint-stock we will use information from the society.

1–table

New substances on the occurrence of period costs.

(thousand sum score)

Costs of substance	in 2020 year	2021 year	2022 year	2023 year	2024 year
cellular service	2543,7	3806,0	6100,0	3347,0	956,9
Internet network service	-	-	100,0	132,0	245,0
deductions to the fund	10850,9	9790,8	34805,2	114397,6	111450,0
is unlikely losses on debt	-	4542,1	-	2021,2	66827,3

As it is known, in most cases, the majority of data is as important as financial reporting profit (loss) is taken as. Financial results profit or loss, while a number of factors that are identified[8]:

1. The value of the property to be determined;
2. The method of production of goods, the actual costs of material reserves;

3. International communication of dealing in the currency of the account;
4. New state farm is going beyond the limit of the occurrence.

If the information listed factors are affiliated to the table, their income, expenses and financial reporting reflect in their composition would be affected.

There is another side of the issue, transported, seeing that in solving the problems of financial accounting and reporting is important in the fact that the legal regulation of accounting in many respects should be paid attention to.

The various sectors of the legal regulation of accounting in all states on the effects of legislation are divided into two groups:

1. Law strictly a perfect case in developed countries
2. Lawing the direction of having the state common law

The first group in the state laws, in themselves, "forced" you're the character that is produced. The law is full of physical and legal persons must submit. In such countries, accounting standards on the basis of the legislation is produced. Detallashtirilgan without maintaining the account is carried out and is hard to control. The main task of accounting is to the right of control over full and timely payment of tax to the state. For example countries such as Germany, France, Argentina, we can come to [6].

The laws of the state in the second group "don't let you" means represents. Law the activities of individuals and legal entities that can display chew shows.. In this state, by the state of accounting standards, but is produced by various professional organizations. AQSh, is a clear example to countries like the up, [2].

The level of accessibility account social and economic conditions of production, development, management and training of personnel depends on the level of financial systems specialist without occurs. These conditions are bound to each other. You will need a high level of accounting for accounting leading specialists in the production process.

If he's mature state launched accountants prepare if the development of accounting in this state will remain. In the same way, the idea I can say about either of consumer financial information. The preparation and processing of financial information to the consumer without the consumer to give the professional culture of education, taking into account that the extent of information received should be established.

Transnational management large companies in developed countries their main office were opened. In this state the accounting system are well-developed and mature, there are specialist personnel.

The economy is rapidly developing countries in the implementation of the counts of economic changes in the system of personnel who do not have good and have sufficient knowledge. Behind the accounting system of economic growth from the rest. Special a result of the study of literature an example to such countries as Taiwan, South Korea, Brazil and countries like that we can come to [1].

Seek solutions for the problems raised in this article the history of the development of international accounting in the country to look for the reason of something that is already known re-invention of saying that there is no need to pass it. Those same principles have to apply before the conclusion of the report and a financial account without maintaining the country on ways to solve problems that arise in accounting based on international accounting standards to determine that we consider worthwhile.

Bibliographic list:

1. Питер Роуз. Управление банком. М.: ИНФРА-М, 2015. 294с.
2. Белоглазова Г.Н., Кролевская Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Высшее образование, 2018. 422с.
3. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2008. 612с
4. Nasirov E. Qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklari rolini oshirish masalalari.://i.f.n.ilmiiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.-Toshkent:2021.-B24.;

5. Yuldashev F.M. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarini faollashtirish masalasi. // i.f.n.ilmij darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.-Toshkent:2023.-B23.
6. Alimov I.I. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari. Toshkent:2006. 216b.
7. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан НСБУ №21. Ташкент: «НОРМА», 2009. 42с..
8. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2008y. 29-30 son, 278-modda.

СОВЕРШЕНСТВО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Махмудов Саиджамол Кадиржанович

*Доцент кафедры “Бухгалтерский учет и менеджмент” Андижанского государственного
технического института д.э.н.(DSc)*

Аннотация. В данной статье приводится решение организационных вопросов учета ценных бумаг, приведение их в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности. Цифровая экономика требует, чтобы товары, инвестиции и рабочая сила свободно перемещались между странами. Развитие международных отношений в результате расширения притока иностранных инвестиций в экономику республики требует совершенствования системы бухгалтерского учета и приведения ее в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности.

Ключевые слова. международные стандарты финансовой отчетности, иностранный эталон, ценные бумаги, национальный стандарт аудиторской деятельности, инвестиции, депозитный сертификат, корпоративные облигации, эмиссионные ценные бумаги, варрант, опцион, производные ценные бумаги, операционный аудит, аудит соответствия

Цифровая экономика требует, чтобы товары, инвестиции и рабочая сила свободно перемещались между странами. Развитие международных отношений в результате расширения притока иностранных инвестиций в экономику республики требует совершенствования системы бухгалтерского учета и приведения ее в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности.

Важным является приведение в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности, особенно решение организационных вопросов учета ценных бумаг и организация аудиторских проверок на основе международных стандартов финансовой отчетности.

Установление активного взаимодействия Республики Узбекистан с различными международными организациями, в процессе интеграции в мировое экономическое сообщество требует сопоставления экономических показателей с зарубежными критериями, обеспечения соответствия методических принципов аудита требованиям стандартов, принятых в мировой практике.

Сегодня все более актуальным становится вопрос совершенствования правовой основы учета и аудита ценных бумаг. Это вызвано возникновением взаимоотношений между компанией, предприятием и банками, действующими на международных рынках, и дальнейшим развитием рынка ценных бумаг.

Мы считаем, что учет деятельности, связанной с ценными бумагами в Узбекистане, и проведение аудита в процессе аудита в соответствии с требованиями международных стандартов, направленных на развитие экономики Узбекистана, а также вопросы разработки национальных стандартов аудиторской деятельности и их внедрения в практику еще не до конца изучены.

Существуют различные мнения по поводу второго типа инвестиций, которые по-разному трактуются в отношении инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов

на рынке ценных бумаг. Например: Питер Роуз [1], изучавший инструменты инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг, разделил их на следующие два класса: 1) инструменты денежного рынка; 2) инструменты рынка капитала. Он предложил привлечь векселя и облигации в основное направление своей инвестиционной деятельности. G.N.Белоглазова [2] ЕКА, изучая прямые инвестиции и портфельные инвестиции, рекомендовала привлекать прямые инвестиции через ценные бумаги и использовать их для формирования инвестиционного портфеля. О.И.Лаврушиным [3] было предложено использовать два пути совершенствования инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг при создании инвестиционных банков: а) прямое размещение и реализация ценных бумаг; б) организация инвестиционной деятельности посредством долгосрочного кредитования. Е.И.Носировым [4] были исследованы факторы, влияющие на инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, важнейшими из которых были отмечены нарушения прав и интересов инвесторов, недостаточная сформированность принципов повышения роли коммерческих банков на рынке ценных бумаг. F.A.Юлдашевым [5] были исследованы направления совершенствования организации операций на рынке ценных бумаг коммерческих банков.

Обобщая вышеизложенные соображения, считаем целесообразным дать следующее определение инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов на рынке ценных бумаг: осуществление инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов на рынке ценных бумаг относится к операциям, которые служат для обеспечения эффективной деятельности в долгосрочной перспективе.

Суть данного определения состоит в том, что когда основной целью хозяйствующих субъектов является получение дохода, неизбежно, что на его доход постоянно будет оказывать влияние большой риск. Таким образом, инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг также позволяет увеличить долгосрочную доходность хозяйствующих субъектов, но при этом уровень риска всегда остается высоким. Согласно действующему законодательству в Республике Узбекистан, хозяйствующими субъектами разрешено выпускать в обращение следующие ценные бумаги:

Согласно национальному стандарту бухгалтерского учета № 21 "План счетов бухгалтерского учета", ценные бумаги предназначены для учета на следующих счетах:

- 0610 - "ценные бумаги";
- 0620 - "инвестиции в дочерние хозяйственные общества";
- 0630 - "инвестиции в карманные хозяйственные общества";
- 0640 - "инвестиции в предприятия с участием иностранного капитала";
- 0690 - "прочие долгосрочные инвестиции".[6]

Согласно Закону Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", [7] также упоминаются такие виды, как депозитный сертификат, корпоративные облигации, эмиссионные ценные бумаги. Следовательно, возникает необходимость учитывать и эти ценные бумаги. По этой причине мы считаем необходимым открыть дополнительные счета на счете 0610 для их раздельного учета.

На счетах 0611 - "депозитный сертификат"; 0612 - "корпоративные облигации"; 0613 - "эмиссионные ценные бумаги" данные ценные бумаги необходимо вести раздельно и открывать аналитические счета по их видам и наименованиям эмитентов.

При проведении аудита ценных бумаг детальный аудиторский контроль осуществляется, прежде всего, внутренним аудитом. К настоящему времени функции внутренних аудиторов в большинстве случаев выходят за рамки проверки бухгалтерской отчетности даже структурных подразделений собственной компании. Внутренние аудиторы более активно участвуют в экономической политике предприятия и вопросах управления. Внутренние аудиторы-высококвалифицированные специалисты, обладающие большими полномочиями в силу своего статуса. В сферу их обязанностей входит:

- **оперативный аудит-вопросы управления** Бо'о консультировании различных структурных подразделений предприятия, в том числе опирающихся на заключение

внутреннего аудита при приобретении ценных бумаг и определении их надежности (например, оценка маркетинговых работ, внимание к надежности ценных бумаг предприятия и их платежеспособности, оценка структуры и др);

- **аудит соответствия**-состоит из проверки деятельности подразделений этого предприятия, его администрации и, при необходимости, вышестоящих органов в соответствии с правилами, установленными или описанными в его хр-документах. Например, проверка и оценка заключенных договоров с точки зрения юридических требований, снижение рисков по ценным бумагам и т.д.

Таким образом, правильная организация учета и аудита ценных бумаг позволяет своевременно получать соответствующие дивиденды и дает возможность правильно организовать соответствующий учет по ним.

Библиографический список:

1. Питер Роуз. Управление банком. М.: ИНФРА-М, 1995. 294с.
2. Белоглазова Г.Н., Кролевская Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Высшее образование, 2008. 422с.
3. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. М.: Финансы и статистика, 1998. 612с
4. Nasirov E. Qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklari rolini oshirish masalalari. // i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent: 2006. - B24.;
5. Yuldashev F.M. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarini faollashtirish masalasi. // i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent: 2006. - B23.
6. Alimov I.I. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari. Toshkent: 2006. 216b.
7. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан НСБУ №21. Ташкент: «НОРМА», 2009. 42с..

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ГЛОБАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ОҚИМИ ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТЛАР ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИГА ТАЪСИРИ

Эрмаматов Шоназар Жумакулович,

*Тошкент давлат шарқишунослик университети, “Иқтисодиёт ва менежмент”
кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари номзоди*

Аннотация: Мақолада глобал иқлим ўзгаришлари контекстида инвестиция муҳитига таъсир этувчи асосий омиллар таҳлил қилинган. Париж Битими доирасида иссиқхона газлари ташланмаларини камайтириш бўйича халқаро мажбуриятлар, “яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегиялари ва Ўзбекистоннинг бу йўналишдаги тадбирлари ёритиб берилган. Мақолада иқлим ўзгаришлари инвестиция оқимларига салбий таъсир кўрсатаётган глобал тенденциялар, экологик инвестициялар, қайта тикланадиган энергия манбалари ва декарбонизация масалалари кенг ўрганилган. Шунингдек, Ўзбекистонда “яшил иқтисодиёт”нинг ривожланиши учун қабул қилинган қонунчилик ва стратегик ҳужжатлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: иқлим ўзгариши, яшил иқтисодиёт, инвестициялар, декарбонизация, қайта тикланадиган энергия, экология, Париж Битими, барқарор ривожланиш.

Иқлим ўзгаришлари бугунги кунда глобал даражадаги инвестициялар оқими ва миллий хўжаликларда инвестиция муҳитига салбий таъсир кўрсатаётган энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Антропоген таъсир натижасида глобал даражада иқлим шароитининг ўзгариши ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар ҳукуматлари олдида янги вазифалар қўймоқда. Шу муносабат билан сўнгги йилларда йирик мамлакатлар раҳбарлари иқлим ўзгаришлари оқибатлари билан курашишга йўналтирилган чора-

тадбирларни амалга ошириш мажбуриятларини ўз бўйниларига олдилар. 2015 йилда иқлим ўзгариши билан боғлиқ ўсиб бораётган глобал таҳдидларга комплекс жавоб қайтариш мақсадида Париж Битими қабул қилинди³.

Янги келишувнинг асосий хусусиятларидан бири ривожланган давлатлар билан бир қаторда ривожланаётган давлатларга ҳам зарарли ташланмалар миқдорини камайтириш мажбурияти юклаб қўйилди. Келишувнинг асосий мақсади иссиқхона газлари ташланмаларини сезиларли даражада камайтириб, сайёрамизда глобал иссиқхона индустриал ривожланиш давридаги ўртача ҳароратга нисбатан Цельсий шкаласи бўйича 1,5-2 градус чегарасида ушлаб туришга эришишдан иборат. Мутахассисларнинг фикрларига кўра, агар бу амалга оширилмаса, сайёрамиз йилдан йилга янада кўпроқ кескин иқлим ўзгаришларига дучор бўлади.

2017 йил 19 апрелида БМТнинг Нью-Йоркдаги Бош қароргоҳида Ўзбекистон Париж Битимини имзолади. Битимни имзолаш учун БМТнинг Иқлим ўзгаришлари тўғрисидаги Ҳадли Конвенцияси котибиятига иссиқхона газлар ташланмаларидаги миллий миқёсда белгиланадиган ҳиссасини камайтириш тўғрисида ҳужжат тақдим этилди. Мазкур битим 2018 йили 3 октябрда ратификация қилинди.

Жаҳон миқёсда барча давлат ҳукуматлари иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлаш учун, айниқса, инвестиция битимлари ва инвесторлар мажбуриятлари соҳасида қўшимча чора-тадбирлар қабул қилмоқдалар. Халқаро инвестиция битимлари ва савдо битимларига тобора ривожланишнинг барқарорлиги, яшил инвестициялар ва экологик мажбуриятларга тегишли қоидалар киритилмоқда⁴.

Барқарорлик ва декарбонизацияга интилиш танлаш мезонларига ўз таъсирини кўрсатар экан тўғридан-тўғри инвестициялар учун ҳам имконият, ҳам қийинчиликлар яратади. Инвестор манфаати нуқтаи назардан қараганда яшил иқтисодиёт ва экологияга оид қоида ва мажбуриятлар уларга қўшимча харажатлар ҳисобланиб, ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматлар таннари ва рақобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатади. Аммо инвестицияларни қабул қилаётган мамлакат манфаати нуқтаи назаридан улар амалга оширилиши лозим бўлган объектив заруриятдир.

Таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда “яшил” тармоқларга инвестициялар ҳажми ўсиб бормоқда. Қайта тикланадиган энергия манбалари капитал қўйилмалар бўйича асосий сектор сифатида нефть ва газ ўрнини эгалламоқда. Бу ҳолат Ўзбекистон учун кенг имкониятлар яратади. Яқин истиқболда иқтисодий ривожланишнинг кенг дастурларини қўллаб-қувватлаш ва иқлим ўзгаришлари оқибатлари билан курашиш учун экологик соф энергия инфратузилмасига инвестицияларни салмоқли тарзда ошириш зарурати юзага келади. Мамлакатда кенг қўламли ижтимоий-иқтисодий ислохотлар амалга оширилаётган шароитда давлат молиясига босим ҳажмини ҳисобга оладиган бўлсак, хусусий сектор, шу жумладан, хорижий инвестицияларни жалб этиш ўта муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Ўзбекистон экологик тоза энергетикага инвестициялар оқимини ошириши учун ушбу инвестицияларни қўллаб-қувватлашга қаратилган ички сиёсат механизмни ишлаб чиқиши ва амалга ошириши тақозо этилади.

Таъкидлаш лозимки, республикаимиз ҳукумати томонидан бу йўналишда қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2019 йил 5 октябрда “Иқтисодиёт энергия самарадорлигининг паст даражаси, табиий ресурслардан нооқилона фойдаланиш, технологиялар янгилианишининг сустлиги, “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантириш учун инновацион ечимларни жорий этишда кичик бизнес иштирокининг етарли эмаслиги мамлакатни барқарор ривожлантириш соҳасидаги устувор миллий мақсадлар ва вазифаларга эришишга тўсқинлик қилаётгани”, “узоқ муддатли стратегиянинг мавжуд эмаслиги “яшил” технологияларни жорий этиш ва “яшил” иқтисодиётга ўтиш бўйича

³ https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf

⁴ ОЭСР (2021). Будущее инвестиционных договоров - потенциальные направления. 6-я ежегодная конференция по инвестиционным договорам, март 2021 г

тизимли чоралар кўришни таъминлашга имкон бермаётганлиги”⁵ни ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон қарори қабул қилинди.

Кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 3 декабрдаги “2030-йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-436-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 30 сентябрдаги “Яшил” иқтисодиётга ўтиш жараёнини бошқариш тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 510-сон қарори қабул қилинди. Президент қарорида 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва “яшил” ўсишни таъминлаш бўйича мақсадли кўрсаткичлар ишлаб чиқилган бўлса, Вазирлар Маҳкамаси қарорида уни амалга оширишнинг йўл харитаси тасдиқланган.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, Ўзбекистонда фотоэлектр станцияси каби тикланадиган энергия манбаларининг базавий салоҳияти юқори бўлиб, узлуксиз энергияга бўлган ички эҳтиёж доимий характерга эга. Шу пайтгача тикланадиган энергия манбаларини ишлаб чиқариш ва узатишга инвестицияларни рағбатлантиришга йўналтирилган сиёсатнинг самарали бўлмаганини таъкидлаш лозим.

Ишлаб чиқариш соҳасида барқарор ривожланишга қаратилган қарорларнинг асосий тенденциялари иқтисодиёти кучли тарзда табиий ресурсларга боғлиқ бўлган мамлакатлар (Ўзбекистон ҳам шундай мамлакатлар жумласига киради) учун таҳдид ҳисобланади. Бундай мамлакатларнинг иқтисодиёти таркиби моҳиятан барқарорлик билан боғланмаган, янги жараёнларни жорий этиш имконияти эса чекланган. Ўзбекистонда амалдаги рағбатлантириш тизими ресурсларни тежовчи ва қайта ишлашнинг юқори технологияларидан фойдаланишни рағбатлантирмайди. Бу таҳдид ҳозирги кунда Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг мураккаб эмаслиги туфайли янада чуқурлашади.

Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни таъминлашга йўналтириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий базани муқобил энергия манбалари ишлаб чиқариш ва декарбонизацияни рағбатлантириш, “яшил иқтисодиёт” ва экология талаблари ҳамда мажбуриятларини қатъийлаштириш йўналишида такомиллаштириш;

- энергия ишлаб чиқаришни тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий базани қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштириш;

- электр энергиясини сотиб олиш тўғрисидаги кафолатланган битим ёки юқори самарали ишлаб чиқариш технологияларидан фойдаланганлик учун имтиёзлар жорий этиш каби бозор таркибини белгилаб берувчи махсус дастакларни жорий қилиш;

- муқобил энергия манбаларига инвестициялар учун имтиёзли шартлар жорий этиш;

- “Яшил технологиялар”ни жорий этиш ва қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш;

- инвестицияларни жалб этиш учун экологик қулай муҳитни шакллантириш.

Шунингдек, барқарор ривожланишга эришиш учун мамлакатимизда қабул қилинган 2030 йилгача бўлган даврга мўлжалланган “яшил” ўсиш мақсадли кўрсаткичларини амалда рўёбга чиқариш, декарбонизация ва экологик барқарорлик бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиш, хусусий сектор ва хорижий инвесторлар учун аниқ йўл харитасини тузиш, қайта тикланадиган энергия технологияларини жорий этишга инновацион ечимлар топиш, кичик бизнеснинг “яшил технологиялар” ишлаб чиқаришдаги иштирокини кенгайтириш,

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son qarori /<https://lex.uz/docs/4539502>

экологик соф технологияларни ишлаб чиқариш ва жорий этишга инвестицияларни рағбатлантириш алоҳида аҳамият касб этади.

Бу соҳада халқаро ҳамкорлик йўналишларини мустаҳкамлаш, Париж Битими доирасида ўз мажбуриятларини изчил бажариш, халқаро инвестиция битимларига барқарорлик ва экологик мажбуриятлар бўйича қоидалар киритиш, хорижий инвесторлар билан “яшил иқтисодиёт” лойиҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш глобал иқлим ўзгаришларининг салбий таъсирини сезиларли даражада камайитириш имконини беради.

Мамлакатларнинг бир-бирига боғлиқлиги юқори бўлган глобallasуш шароитида глобал тенденциялар Ўзбекистоннинг инвестиция муҳитига у ёки бу йўналишда таъсир кўрсатади. Бундай ўзгаришларга имкон қадар самарали мослашиш мамлакат ҳукумати томонидан пухта чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқишни ва уни изчиллик билан амалга оширишни талаб этади.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi “2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4477-son qarori /<https://lex.uz/docs/4539502>
2. ОЭСР (2021). Будущее инвестиционных договоров – потенциальные направления. 6-я ежегодная конференция по инвестиционным договорам, март 2021 г.
3. Climate Bonds Initiative (2021), Sustainable Debt: Global State of the Market 2021. / https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_global_sotm_2021_02h_0.pdf
4. https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf
5. OECD (2024), Финансирование перехода Узбекистана к «зеленой» экономике: Развитие рынка капитала и возможности для выпуска «зеленых» облигаций, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/62ea4f13-ru>.

WAYS OF EFFECTIVE USE OF PRODUCTION FACTORS

Mukhtarov Makhmudjon Marifovich

ASTI, Associate Professor of the Department of “Economics” (PhD)

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of the effective use of production factors and methods of their implementation in practice. The role and importance of labor, capital, land and innovative factors in ensuring economic growth are highlighted. Also, the possibilities of increasing production efficiency through modern technologies, resource-saving methods and management strategies are considered. The article highlights the practical aspects of using production factors in developing countries, including Uzbekistan, through examples, and provides suggestions and recommendations for ensuring effective use.

Keywords: production factors, efficiency, labor resources, capital, innovation, technology, resource efficiency, economic growth.

Today, in the context of increasing global competition, limited resources, and increasing demand for innovative solutions, the issue of efficient use of production factors is very relevant. Through the rational use of labor, capital, land, and modern technologies in production, enterprises can increase the competitiveness of their products, reduce costs, and achieve economic efficiency. Especially in developing countries like Uzbekistan, rational allocation and efficient use of resources is one of the important factors in ensuring the stability of the national economy. Therefore, scientific study of this issue and development of specific recommendations are of great importance for both practice and theory. The issue of efficient management and rational use of production factors has been a constant focus of attention in economic theory. Classical economists - A. Smith - emphasized the role of the division of labor in production, while D. Ricardo and T. Malthus drew attention to the limited availability of land and resources [1]. In the 20th century, P. Samuelson and V. Leontiev scientifically analyzed the relationship between labor and capital through production functions [2].

In modern economic theory, technology, innovation, and knowledge are also considered important factors of production. R. Solow showed in his models that technological progress is the main source of economic growth [3].

A number of scientific studies have been carried out in Uzbekistan on the effective organization of production factors in the textile industry. I.J. Abdullaev and D.F. Normatov discussed in their studies the issues of increasing labor productivity and rational use of resources in the production process [4]. Sh.R. Rakhimov analyzed the directions of increasing efficiency through the introduction of innovative technologies in the textile industry [5].

The analysis of the above-analyzed scientific sources shows that the issue of effective use of production factors has been widely studied both in international economic theory and in domestic scientific research. While classical and modern theoretical approaches have revealed the role of labor, capital, land, and technology in economic growth, practical studies have analyzed the impact of these factors across sectors, including the textile industry.

Materials from Uzbek scientists and industry organizations show that there are opportunities for efficient use of resources in the textile industry, but their full implementation requires innovative approaches, technological innovation and scientifically based management solutions. International sources offer comparative analysis and best practices for developing countries.

At the same time, there are aspects that are still not sufficiently covered in the existing literature - including the interdependence of production factors, the need to develop efficiency models taking into account local characteristics.

Andijan region is one of the regions in Uzbekistan with a highly developed textile industry. The textile industry in the region includes more than 70 large and medium-sized enterprises that produce products for the domestic and foreign markets. The introduction of textile clusters in this region and the attraction of foreign investments have a positive impact on the development of the industry. However, there are also problems that need to be solved in terms of the efficient use of production factors. The activities of textile industry enterprises in Andijan region have changed somewhat in recent years (Table 1).

Table 1

Statistical analysis of the textile industry in Andijan region

Indicators	2021 y	2024 y	(%)
Number of textile enterprises	58	83	+43,1
Enterprises in the cluster system	12	17	+41,6

The increase in the number of textile enterprises in the region by 43.1% indicates an increase in investment attraction in the industrial sector, especially in light industry, in Andijan region. This, in turn, means several positive processes:

- Increased job creation: The establishment of new enterprises helps to meet demand in the labor market and increase the income of the population;
- Increased economic activity: The development of small and medium-sized businesses and the expansion of cooperation in the form of clusters increase industrial potential;
- Increased volume and types of textile products: New enterprises create an opportunity to introduce new technologies and expand the product range.

2. Growth of enterprises in the cluster system

The increase in the number of enterprises in the cluster system by 41.6%, i.e. from 12 to 17, indicates an improvement in the level of organization and integration in the textile sector. The importance of this situation is as follows:

- Increased efficiency: Through clusters, resources, technologies and personnel are shared, thereby reducing production costs and increasing competitiveness;
- Opportunity to introduce innovations: Enterprises in the cluster will have the opportunity to adopt and implement innovative solutions faster;

• Facilitating access to foreign markets: As a result of a joint marketing and export policy, additional benefits and opportunities will arise in delivering products to international markets.

3. Positive trends and future prospects

These increases indicate the sustainable development of the textile industry of Andijan region and its increasing share in the economy. Factors such as state programs for the development of the textile industry, attracting foreign investments, and modernization of technologies are making a significant contribution to this growth.

However, in order to sustainably continue this growth, it is necessary to pay attention to the following issues:

- Staff training and development of vocational education;
- Automation of production processes and introduction of innovations;
- Ensuring product quality in accordance with international standards;
- Expanding export potential and improving the logistics system.

Thus, a significant increase in indicators in the textile industry of Andijan region in 2021-2024 indicates an improvement in the competitiveness and economic potential of the industry. The increase in the number of enterprises in the cluster system is an important stage in the joint development and efficiency of the industry. To do this, it is necessary to pay special attention to the following:

- Activation of investment attraction

To continue the growth of the textile industry of Andijan region, mechanisms for attracting domestic and foreign investments should be created. For this, it is necessary to offer investors favorable tax and other economic benefits, as well as reduce administrative barriers to the implementation of investment projects.

Investing in personnel training and advanced training

To increase the competitiveness of the industry, special attention should be paid to training highly qualified specialists. For this purpose, it is recommended to strengthen cooperation between vocational colleges, universities and production in the textile sector, and organize advanced training courses.

Accelerate technological innovation and digitalization

It is necessary to increase production efficiency and ensure the priority of product quality through the widespread introduction of modern technologies and digitalization methods in textile enterprises. It is important to study and implement advanced foreign experiences in this area.

Further strengthen the cluster system and enhance integration

It is necessary to strengthen cooperation between enterprises within the cluster, conduct joint research and development, and increase the overall competitiveness of the industry by effectively allocating resources.

Expanding export potential and supporting entry into the international market

To increase the export potential of textile products in the Andijan region, it is recommended to develop programs aimed at developing product production, certification, and international marketing in accordance with international standards.

List of used literature

1. Smit A. "Mehnat taqsimoti va boyliklar xususida". — London, 1776.
2. Samuelson P. "Iqtisodiy nazariya asoslari". — Moskva: Progress, 1992.
3. Solow R. "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, 1956.
4. Abdullaev I.J., Normatov D.F. "Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda resurslardan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari", Toshkent, 2020.
5. Rahimov Sh.R. "To'qimachilik sanoatida innovatsion taraqqiyot: holati va istiqbollari", Toshkent, 2021.
6. Marifovich, M. M. (2023). THE EFFECT OF PRODUCT DIVERSIFICATION ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. *Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (68).

7. Muxtarov, M. (2023). MAHSULOTLARNI DIVERSIFIKATSIYALASH ASOSIDA TO 'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO 'LLARI. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 274-278.

8. Marifovich, M. M. (2022). MEANS TO INCREASE EFFICIENCY IN INDUSTRIAL PRODUCTION. *Confrencea*, 6(6), 104-107.

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA MOLIVAVIY HISOBOTNING MUAMMOLARI

Maxmudov Saidjamol Qodirjonovich

*Andijon davlat texnika instituti "Buxgalteriya hisobi va menejment" kafedrası dotsenti,
i.f.d.(DSc)*

Аннотация. *Moliyaviy hisobot foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan holda sodda va tushunarli shaklda bo'lishi kerak. Iqtisodiy adabiyotlarda hisob tizimini tartibga solish uchun xorijiy davlatlar hisob standartlaridan foydalanish zarurligi tez-tez tilga olinib turibdi. Bunday fikrlar bizning mintaqaviy xususiyatlarimiz uchun unchalik to'g'ri kelmaydi, chunki bizning Respublikamizda buxgalteriya hisobining ma'lum tizimi tarkib topgan.*

Kalit so'zlar. *Moliyaviy hisobotlar, buxgalteriya hisobi, standartlar, davr harajatlar, fondler, mulk qiymati, dargumon qarzarlar, transmilliy kompaniyalar, tovar moddiy zahiralalar*

Raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy iqtisodiyotimizning xususiyatlarini hisobga olgan holda xalqaro amaliyotda qo'llanilayotgan hisob tizimiga o'tish zarurati paydo bo'ldi, ya'ni bozor iqtisodiyoti buxgalteriya hisobining xalqaro standartlar bilan integratsiyalashuvini talab etadi. Shuning uchun foydalanuvchilarga oshkor qilinishi lozim bo'lgan moliyaviy ma'lumotlarning hajmi, mazmuni va shakliga, shuningdek buxgalteriya hisobotining auditiga nisbatan yagona minimal talablarni qo'yish davr talabidir.

Boshqacha qilib aytganda, «Standartlarning qo'llanilishini ta'minlaydigan, ularni hayot talablariga moslashtiradigan butun bir tizimni yaratish zarur. Standartlar to'xtab qolishi mumkin emas, balki ular iqtisodiyotdagi barcha o'zgarishlarni va ehtiyojlarni hisobga olishi, taraqqiyotga ko'maklashi lozim. Shuning uchun buxgalteriya hisobi va hisoboti islohoti bozor iqtisodiyotiga o'tishning muhim elementi ekanligiga diqqatni qaratgan holda, korxonalarining buxgalteriya hisoboti shakllanishining qoida va yondashuvlarini muvofiqlashtirish, tashkil qilish va chop etish mulkdorlar va sarmoyadorlar manfaatlarini himoya qilish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash zarur»[7]

Moliyaviy hisobot foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan holda sodda va tushunarli shaklda bo'lishi kerak. Iqtisodiy adabiyotlarda hisob tizimini tartibga solish uchun xorijiy davlatlar hisob standartlaridan foydalanish zarurligi tez-tez tilga olinib turibdi. Bunday fikrlar bizning mintaqaviy xususiyatlarimiz uchun unchalik to'g'ri kelmaydi, chunki bizning Respublikamizda buxgalteriya hisobining ma'lum tizimi tarkib topgan.

Xorijiy davlatlarda har bir mamlakat o'zining milliy standartlaridan foydalanadi. Bu standartlar mamlakat milliy iqtisodiyotiga xos bo'lgan xususiyatlarni o'zida aks ettiradi, chunki sodir etilayotgan moliyaviy-xo'jalik muomalalari turli davlatlarda turlicha talqin qilinadi[4].

Barcha davlatlarda hisob yuritishning umumiy tamoyillariga amal qilinadi. Respublikamizda qabul qilingan «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonun va boshqa me'yoriy hujjatlar, jumladan milliy standartlar, ushbu tamoyillar asosida ishlab chiqilgan. Hozirgi kungacha buxgalteriya hisobining milliy standartlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Kelgusida yangi milliy standartlarni ishlab chiqishda ob'ektiv voqelik asosida, milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda ish olib borish davom ettirilsa, yaxshi natijalarga erishiladi, deb o'ylaymiz[8].

Moliyaviy hisob muammolari bo'yicha o'tkazgan izlanishlar, aniqrog'i, Andijon viloyati auditorlik firmalari qator auditorlik xulosalari hamda qo'shma korxonalarda buxgalteriya hisobini tashkil qilish bilan tanishib chiqish asosida olimlar, moliyaviy hisobni yuritish va moliyaviy

hisobotni tayyorlash bo'yicha quyidagi yo'nalishlarda muammolar mavjud ekanligini e'tirof etmoqda:

- Chet el sarmoyasi jalb qilingan korxonalarda balansning mahalliy buxgalter va xorijiy buxgalterlar tomonidan ikki xil tartibda tuzilishi va ularning aksariyat hollarda bir-biriga mos tushmasligi;
- Shunga mos ravishda mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan xarajatlar tarkibi va moliyaviy natijalarning shakllanish tartibi sohasida Respublikamiz sarmoyadorlari hamda chet ellik hamkorlar o'rtasida fikrlar qarama-karshiligining mavjudligi
- Asosiy vositalar amortizatsiyasini hisoblash tartibi turlichaligi, baholarning tinimsiz o'zgarishi natijasida mahsulot tannarxining keskin o'zgarishi;
- Moliyaviy nazoratni tashkil etish samaradorligining pastligi va hokazo.

Bir qarashda, yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun mamlakatda barcha huquqiy asoslar ishlab chiqilganku, ularga amal qilinsa kifoya, degan fikr tug'iladi. Haqiqatan, yangi Nizom yuqorida aytilgan birinchi va ikkinchi muammolarni, milliy standartlar esa uchinchi va to'rtinchi muammolarni hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Lekin qo'shma korxonalar amaliyoti shuni ko'rsatayaptiki, bu korxonalardagi moliyaviy hisob muammolari asosan ikki hamkor tomon moliyaviy hisob va hisobot tamoyillarining turlicha ekanligidan kelib chiqmoqda. Demak, mavjud Nizom va yo'riqnomalarga yanada aniqlik kiritish, kerak bo'lsa, o'zgartirish zarur deb o'ylaymiz. Masalan, balans moddalariga, moliyaviy hisobotni tuzishning asil yo'riqnomalariga shunday o'zgartirishlar kiritish kerakki, toki ular jalb qilingan sarmoyadorlarning qiziqishini oshirishga xizmat qilsin. Bu shuni anglatadiki, bugungi kunda korxonaning hisob siyosati degan masalaga alohida e'tibor berish kerak. Hisob siyosati esa moliyaviy hisobning o'zagidir.

Aytib o'tilgan muammolar haqiqatan eng dolzarb ekanligini inkor etmagan holda, moliyaviy hisob va hisobot muammolari bundan ham kengroq ekanligini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Xususan, moliyaviy hisobni yuritishda hisobning ayrim uchastkalarida yetarlicha muammolar mavjudligi sezilib qolmoqda. Fikrimizni asoslash maqsadida Andijon biokimyo aksiyadorlik jamiyati ma'lumotlaridan foydalanamiz.

1-jadval

Davr xarajatlari bo'yicha yangi xarajat moddalarining yuzaga kelishi.

(ming so'm hisobida)

Xarajat moddalari	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil
Uyali aloqa xizmati	2543,7	3806,0	6100,0	3347,0	956,9
Internet tarmog'i xizmati	-	-	100,0	132,0	245,0
Fondlarga ajratmalar	10850,9	9790,8	34805,2	114397,6	111450,0
Dargumon qarzlar bo'yicha zararlar	-	4542,1	-	2021,2	66827,3

Ma'lumki, moliyaviy hisobot ma'lumotlaridan ko'pchilik hollarda eng muhimlari sifatida foyda (zarar) ko'rsatkich olinadi. Moliyaviy natijalarning foyda yoki zarar ekanligini esa qator omillar belgilab beradi[8]:

1. Mulk qiymatining aniqlanishi;
2. Tovar moddiy zahiralarni tannarxini hisobdan chiqarish usullari;
3. Xalqaro aloqalarda valyuta muomalalari hisobi;
4. Yangi xo'jalik holatlarining yuzaga kelishi.

Jadval ma'lumotlari sanab o'tilgan omillarga aloqador bo'lib, ular daromadlar, xarajatlar tarkibi va ularning moliyaviy hisobotlarda aks ettirilishiga ta'sir qiladi.

Ko'rib o'tilayotgan masalaning yana boshqa tomoni mavjud bo'lib, bunda moliyaviy hisob va hisobot muammolarini hal etishda ko'p jihatdan buxgalteriya hisobining huquqiy tartibga solinishi muhim ekanligiga e'tiborni qaratish lozim.

Buxgalteriya hisobining huquqiy tartibga solinishi barcha davlatlar qonunchiliklarining turli sohalarga ta'siri bo'yicha ikki guruhga bo'linadi:

1. Qonuni qat'iy, mukammal holda ishlab chiqilgan davlatlar
2. Qonunchilikning umumhuquqiy yo'nalishiga ega bo'lgan davlatlar

Birinchi guruh davlatlarida qonunlar o'zlarida «siz majbursiz» degan xarakterda ishlab chiqariladi. Jismoniy va huquqiy shaxslar qonunga to'la bo'ysunishlari kerak. Bunday davlatlarda hisob standartlari qonunchilik asosida ishlab chiqariladi. Hisob yuritish detallashtirilgan holda amalga oshiriladi va qattiq nazorat qilinadi. Buxgalteriya hisobining asosiy vazifasi davlat soliqlarini to'g'ri hisoblash va o'z vaqtida to'liq to'lash ustidan nazorat qilish hisoblanadi. Bunday davlatlarga misol qilib Germaniya, Fransiya, Argentinani keltirishimiz mumkin[6].

Ikkinchi guruh davlatlarida qonunlar «sizga ruxsat yo'q» degan ma'noni ifodalaydi. Qonunlar jismoniy va huquqiy shaxslar faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lgan chegalarni ko'rsatib beradi. Hisob standartlari bu davlatlarda davlat tomonidan emas, balki turli professional tashkilotlar tomonidan ishlab chiqariladi. AQSh, Buyuk Britaniya shu kabi davlatlarga yaqqol misol bo'la oladi[2].

Hisob ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarning mavjudlik darajasi, ishlab chiqarishning rivojlanishi, boshqaruv-moliyaviy tizim mutaxassis kadrlarini tayyorlash darajasiga bog'liq holda shakllanadi. Bu sharoitlar bir-biriga bog'langan. Yuqori darajada ishlab chiqarish jarayonining hisobini yuritish uchun yetuk mutaxassis buxgalter kerak bo'ladi.

Agar davlat yetuk buxgalterlar tayyorlashni yo'lga qo'ymasa, bu davlatda buxgalteriya hisobi rivojlanmay qoladi. Xuddi shunday fikrni moliyaviy axborot iste'molchilari haqida ham aytish mumkin. Moliyaviy axborotni qayta ishlash va tayyor holda iste'molchilarga berish iste'molchilarning kasbiy madaniyati, ma'lumoti, axborotni qay darajada qabul qilinishini e'tiborga olib tashkil etilishi kerak.

Yirik transmilliy kompaniyalar o'zlarining asosiy boshqaruv idorasini rivojlangan davlatlarda ochganlar. Bu davlatlarda hisob tizimi yaxshi rivojlangan va yetuk mutaxassis kadrlar mavjud.

Iqtisodiyoti tez rivojlanayotgan davlatlarda iqtisodiy o'zgarishlarni hisobga olishni amalga oshiruvchi yaxshi tizim va yetarli bilimga ega bo'lgan kadrlar yo'q. Buxgalteriya hisobi tizimi iqtisodiy o'sishdan orqada qolgan. Maxsus adabiyotlarni o'rganish natijasida bunday davlatlarga misol qilib Tayvan, Janubiy Koreya, Braziliya kabi davlatlarni keltirishimiz mumkin[1].

Ushbu maqolada ko'tarilgan muammolar yechimini izlash davomida buxgalteriya hisobi xalqaro rivojlanishi tarixiga nazar tashlashimizning sababi allaqachon ma'lum bo'lgan narsalarni qayta ixtiro qilishning hojati yo'q ekanligini aytib o'tish xolos. Ana shu tamoyilga amal qilgan holda moliyaviy hisobni yuritish va hisobotni tuzish bo'yicha mamlakatimiz buxgalterlari oldida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish yo'llarini buxgalteriya hisobi xalqaro standartlariga asoslanib aniqlash maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Bibliografik ro'yxat:

1. Питер Роуз. Управление банком. М.: ИНФРА-М, 2015. 294с.
2. Белоглазова Г.Н., Кролевская Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Высшее образование, 2018. 422с.
3. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2008. 612с
4. Nasirov E. Qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklari rolini oshirish masalalari. // i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent: 2021. - B24.;
5. Yuldashev F.M. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarini faollashtirish masalasi. // i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent: 2023. - B23.
6. Alimov I.I. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari. Toshkent: 2006. 216b.
7. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан НСБУ №21. Ташкент: «НОРМА», 2009. 42с..
8. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2008y. 29-30 son, 278-modda.

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Халилов Нурулло Хамидиллаевич

профессор кафедры Экономика НВУЗ (PhD), "University of Economics and pedagogy"

Аннотация. В условиях глобальных экологических и экономических вызовов устойчивое развитие становится приоритетным направлением государственной политики. Республика Узбекистан активно внедряет принципы «зелёной экономики» в целях обеспечения экологической безопасности, экономической эффективности и социальной справедливости. В статье рассматриваются ключевые факторы устойчивого развития Узбекистана, а также меры, предпринимаемые для перехода к зелёной экономике.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зелёная экономика, экология, Узбекистан, возобновляемые источники энергии, экологическая политика, ресурсоэффективность.

Введение. Понятие устойчивого развития предполагает гармоничное сочетание экономического роста, охраны окружающей среды и социального благополучия. В целях устойчивого развития последние годы Республика Узбекистан демонстрирует растущий интерес к реализации принципов «зелёной» экономики, направленных на минимизацию экологического ущерба и рациональное использование природных ресурсов. Это особенно актуально с учётом уязвимости экосистем региона, климатических изменений и необходимости модернизации промышленного сектора.

Основная часть. Развитие, базирующееся на основе деградации окружающей среды и истощения природных ресурсов, не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. В связи с этим в мире наблюдаются усиленные поиски новой модели. В контексте устойчивости большое распространение как в теории, так и на практике получили новые модели экономики, связанные с учетом экологических факторов: зеленая экономика, экономика на основе зеленого роста, низкоуглеродная экономика, биоэкономика и др. Появляются и новые «гибридные» виды, например, циркулярная биоэкономика. В определенной степени перечисленные новые экономические модели можно считать различными видами зеленой экономики.

Зелёная экономика — это модель экономики, обеспечивающая рост благосостояния при одновременном снижении экологических рисков и нехватки ресурсов. Важнейшие элементы зелёной экономики: энергоэффективность, использование ВИЭ (возобновляемых источников энергии), снижение выбросов парниковых газов, экологически чистое производство и устойчивое сельское хозяйство.

Устойчивое развитие основывается на трёх взаимосвязанных компонентах:

- экономическом (экономический рост и инновации),
- социальном (равенство, занятость, здоровье),
- экологическом (сохранение окружающей среды, борьба с изменением климата).

В научной литературе термин зелёная экономика впервые появился в работе английских ученых Д.Пирса, А.Маркандии и Э.Барбиера «Blueprint for a Green Economy» в 1989 г., где обосновывалась необходимость экономической поддержки экологической политики. Изложенные идеи получили развитие в работах 1991 и 1994 гг., где уже затрагивались такие вопросы, как климатические изменения, истощение озонового слоя, массивная вырубка тропических лесов и истощение ресурсов в развивающихся странах. Тем не менее, до середины 2000-ых данная концепция практически не разрабатывалась [1].

Согласно определению Программы ООН по окружающей среде зелёная экономика «повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации». Согласно документам ООН, важными чертами такой экономической модели являются: эффективное

использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение загрязнения, низкие углеродные выбросы, предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия, рост доходов и занятости [3].

В то же время, международные исследования этого вопроса, если их обобщить, предлагают следующий набор принципов для зеленой экономики:

зеленая экономика является средством достижения устойчивого развития;

зеленая экономика должна способствовать созданию «зеленых» рабочих мест и достойного труда;

зеленая экономика — это ресурсо- и энергоэффективная экономика;

зеленая экономика не нарушает экологических ограничений;

зеленая экономика применяет интегрированный подход при принятии решений;

зеленая экономика оценивает прогресс не только через ВВП, но и при помощи индикаторов и оценок, учитывающих устойчивость развития;

зеленая экономика защищает биоразнообразие и экосистемы;

зеленая экономика сокращает бедность, обеспечивает благосостояние населения, социальную защиту и доступ к основным услугам;

зеленая экономика улучшает управление и стремится к главенству закона. она демократична, имеет принципы равенства принятых решений, ответственна за результат, прозрачна и стабильна;

зеленая экономика интернализирует внешние эффекты [4].

В настоящее время Узбекистан сталкивается с рядом острых экологических проблем:

- **Аральский кризис**, приведший к деградации окружающей среды и ухудшению здоровья населения.

- **Дефицит водных ресурсов**, особенно в сельском хозяйстве, занимающем значительную долю в экономике.

- **Загрязнение атмосферного воздуха и почвы**, в основном вследствие индустриального производства и устаревшей инфраструктуры.

Для решения этих проблем в Узбекистане предпринимаются последовательные шаги в направлении устойчивого развития и «зелёной экономики»:

- **Национальная стратегия перехода к зелёной экономике на 2019–2030 гг.**, принятая в 2019 году, охватывает приоритетные направления: энергетика, водное хозяйство, транспорт, переработка отходов [2].

- **Программа развития возобновляемых источников энергии**, предусматривающая строительство солнечных и ветряных электростанций.

- **развитие законодательной базы**: внедрение стандартов энергоэффективности, экологической сертификации, механизмы экологического мониторинга.

Ключевыми факторами устойчивого развития и развития «зелёной экономики» в Узбекистане являются:

а) энергетическая трансформация. Страна стремится сократить зависимость от углеводородов и увеличить долю ВИЭ. С 2020 года активно реализуются проекты солнечной и ветровой энергетики, в том числе с участием международных инвесторов.

б) водосбережение и модернизация ирригационных систем. Переход на капельное орошение, цифровизация управления водными ресурсами и внедрение водоеффективных технологий становятся приоритетами.

в) экомодернизация промышленности. Внедрение «чистых» технологий, переработка отходов и стимулирование компаний к соблюдению экологических норм.

г) участие гражданского общества. Активизация экологических НПО, образовательных и просветительских проектов способствует формированию экологической культуры.

Узбекистан сотрудничает с международными организациями — ПРООН, Всемирным банком, АБР — для реализации экологических и климатических проектов. Особенно

значимым является участие в Парижском соглашении и в рамках глобальной инициативы по «зелёному восстановлению» после пандемии COVID-19.

Заключение. Переход к зелёной экономике и устойчивому развитию в Узбекистане — это сложный, но необходимый процесс, обеспечивающий долгосрочную экологическую, экономическую и социальную стабильность. Ключевыми факторами успеха являются модернизация инфраструктуры, внедрение инновационных технологий, совершенствование законодательства и активное участие всех слоёв общества. Узбекистан демонстрирует устойчивое движение в сторону экологически сбалансированного будущего.

Список литературы:

1. United Nations Development Programme (UNDP). *Sustainable Development Goals in Uzbekistan*. 2023.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года №ПП-4477 «О стратегии перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике на 2019–2030 годы».
3. World Bank. *Green Growth Country Assessment: Uzbekistan*. 2022.
4. Хакимов, А.Р. Экологические проблемы и устойчивое развитие Узбекистана // Журнал Экология и экономика. – 2021. – №3.

MOLIYAVIY INSTRUMENTLARNI TAN OLISH HISOB VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxmudov Saidjamol Qodirjonovich

*Andijon davlat texnika instituti “Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrasida dotsenti,
i.f.d.(DSc)*

Annotatsiya. Ushbu maqola xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirish, qimmatli qog'ozlarni hisobini tashkiliy masalalarini hal qilish keltirilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tovarlar, sarmoyalar va ishchi kuchining davlatlar o'rtasida erkin harakatlanishini talab etadi. Xalqaro aloqalarning rivojlanishi, respublika iqtisodiyotida xorijiy sarmoyalar kirib kelishi kengayishi natijasida buxgalteriya hisobi tizimini takomillashtirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirishni talab qilmoqda.

Kalit so'zlar. xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, xorijiy mezon, qimmatli qog'ozlar, auditorlik faoliyatini milliy standarti, investitsiya, depozit sertifikat, korporativ obligatsiyalar, emissiyaviy qimmatli qog'ozlar, varrant, opsion, hosilaviy qimmatli qog'ozlar, operatsion audit, muvofiqlik auditi

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tovarlar, sarmoyalar va ishchi kuchining davlatlar o'rtasida erkin harakatlanishini talab etadi. Xalqaro aloqalarning rivojlanishi, respublika iqtisodiyotida xorijiy sarmoyalar kirib kelishi kengayishi natijasida buxgalteriya hisobi tizimini takomillashtirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirishni talab qilmoqda.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirish, ayniqsa qimmatli qog'ozlarni hisobini tashkiliy masalalarini hal qilish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlarlari asosida auditorlik tekshiruvlarni tashkil etish muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasini turli xalqaro tashkilotlar bilan faol aloqalarni o'rnatishi, jahon iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilishi jarayonida, iqtisodiy ko'rsatkichlarni xorijiy mezonlarga taqqoslanishi, auditni uslubiy tamoyillarini jahon amaliyotida qabul qilingan standartlar talablariga javob berishini taminlashni talab qiladi.

Bugungi kunda qimmatli qog'ozlar hisobi va auditning huquqiy asosini takomillashtirish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Bunga, halqaro bozorlarda faoliyat yuritayotgan kompaniya, korxona va banklar o'rtasidagi o'zaro aloqa muomalalarining vujudga kelishi va qimmatli qog'ozlar bozorining yanada rivojlanishi sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq faoliyatini hisobga olish va audit tekshiruv jarayonida auditning halqaro standartlari talablariga muvofiq ravishda o'tkazilishi iqtisodiyotini rivojlantirish uchun qaratilgan, qolaversa auditorlik faoliyati milliy standartlarini ishlab chiqish va uni amaliyotga tadbiq etish masalalari xali to'liq o'rganilib chiqilmagan deb o'ylaymiz.

Investitsiyaning ikkinchi turi bo'yicha turli fikrlar mavjud bo'lib, ularda xo'jalik subyektlarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati bo'yicha turlicha talqin etilgan. Masalan: Piter Rouz [1], u banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati vositalarini o'rganib, ularni quyidagi ikki sinfga bo'lgan: 1) pul bozori instrumentlari; 2) kapital bozori instrumentlari. U investitsiya faoliyatini asosiy yo'nalishiga veksel va obligatsiyalar jalb qilish taklifini bergan. G.N.Beloglazova [2] esa to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va portfelli investitsiyalarni o'rganib chiqib, qimmatli qog'ozlar orqali to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va ularni investitsiya portfelini tashkil etishni tavsiya etgan. O.I.Lavrushin tomonidan [3] tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatini takomillashtirish bo'yicha investitsiya banklari tashkil etishda ikki yo'lni qo'llashni taklif etgan: a) to'g'ridan-to'g'ri qimmatli qog'ozlarni joylashtirish va sotish; b) uzoq muddatli kreditlash orqali investitsiya faoliyatini tashkil etish. E.I.Nosirov [4] tomonidan xo'jalik subyektlarining investitsiya faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar tadqiq etilib, ularning eng muhimlari investorlar huquq va manfaatlari buzilishi, tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi rolini oshirish tamoyillari yetarlicha shakllanmaganligi, deb ta'kidlangan. F.A.Yuldashev tomonidan [5] tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozori operatsiyalarini tashkil etishni takomillashtirish yo'nalishlari o'rganib chiqilgan.

Yuqoridagi mulohazalarni umumlashtirilgan holda, xo'jalik subyektlarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatiga quyidagicha ta'rif berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: xo'jalik subyektlarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatini amalga oshirish deb, uzoq muddatli istiqbolda samarali faoliyatni ta'minlashga xizmat qiladigan operatsiyalarga aytiladi.

Berilgan ta'rifning mohiyati shundaki, xo'jalik subyektlarining asosiy maqsadi daromad olish bo'lsa, uning daromadiga katta riskni ta'sir etishi doimiy ravishda bo'lishi muqarrar. Shunday ekan, qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyati ham xo'jalik subyektlarining uzoq muddatli daromadini oshirish imkonini beradi va lekin shu bilan birga risklilik darajasi doimo yuqori bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida amaldagi qonunchilikka ko'ra, xo'jalik subyektlari tomonidan quyidagi qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarish ruxsat etilgan.

Buxgalteriya hisobining 21-sonli "Buxgalteriya hisobi schyotlar rejasi" nomli milliy standartiga ko'ra, qimmatli qog'ozlar quyidagi schyotlarda hisobga olish mo'ljallangan:

0610- "Qimmatli qog'ozlar";

0620- "Sho'ba xo'jalik jamiyatlariga investitsiyalar";

0630- "Qarma xo'jalik jamiyatlariga investitsiyalar";

0640- "Xorijiy kapital qatnashgan korxonalarga investitsiyalar";

0690- "Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar".[6]

Ilmiy ishning natijasi. O'zbekiston Respublikasi "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" gi Qonunga ko'ra,[7] depozit sertifikat, korporativ obligatsiyalar, emissiyaviy qimmatli qog'ozlar kabi turlari to'g'risida xam to'xtalib o'tilgan. Demak, ushbu qimmatli qog'ozlarni xam hisobga olish zaruriyati paydo bo'ladi. Shu sababi bizning fikrimizcha, ularni alohida hisobga olish uchun 0610 schyotda qo'shimcha quyidagi schyotlarni ochish lozim deb o'ylaymiz.

0611- "Depozit sertifikat"; 0612- "Korporativ obligatsiyalar"; 0613- "Emissiyaviy qimmatli qog'ozlar" nomli schyotlarda ushbu qimmatli qog'ozlarni alohida yuritish va ularning turlari va emitentlarning nomlari bo'yicha analitik schyotlar ochib yuritish zarur.

Qimmatli qog'ozlar auditini amalga oshirishda eng avvalo ichki audit tomonidan batafsil auditorlik nazorati amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtga kelib ko'p hollarda ichki auditorlarning funksiyalari, hatto o'z kompaniyasi tarkibiy bo'linmalari buxgalteriya hisobotlarini tekshirish doirasidan ham chetga chiqadi. Ichki auditorlar korxonaning iqtisodiy siyosati va boshqaruv masalalarida ko'proq ishtirok etmoqdalar. Ichki auditorlar yuqori malakali mutaxassislar bo'lib,

o'z maqomiga ko'ra katta vakolatlarga ega. Ularning majburiyatlari doirasiga ko'proq quyidagilar kiradi:

• **operatsion audit** - boshqaruv masalalari bo'yicha korxonaning turli tarkibiy bo'linmalariga maslahat berish, shu jumladan qimmatli qog'ozlar sotib olish va uning ishonchliligini aniqlashda ichki audit xulosasiga tayanish, (masalan, marketing ishlarini baholash, korxona qimmatli qog'ozlarini ishonchliligi va uning to'lovga qobiliyatligiga e'tibor berish, tarkibiy tuzilmasini baholash va sh. k.);

• **muvofiglik audit** - ushbu korxona bo'linmalari faoliyati, uning ma'muriyati va zarur bo'lganda yuqori organlar tomonidan belgilangan yoki qonun hujjatlarida ko'rsatilgan qoidalarga muvofigligini tekshirishdan iborat. Masalan, tuzilgan shartnomalarni yuridik talablarni nuqtayi nazaridan tekshirish va baholash, qimmatli qog'ozlar bo'yicha risklarni kamaytirish va h.k.

Shunday qilib, qimmatli qog'ozlar hisobini va auditini to'g'ri tashkil etilishi, unga tegshli dividendlarni o'z vaqtida olish imkonini beradi va ular bo'yicha tegshli hisobni to'g'ri tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

Bibliografik ro'yxat:

1. Питер Роуз. Управление банком. М.: ИНФРА-М, 1995. 294с.
2. Белоглазова Г.Н., Кролевская Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Высшее образование, 2008. 422с.
3. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. М.: Финансы и статистика, 1998. 612с
4. Nasirov E. Qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklari rolini oshirish masalalari. // i.f.n.ilmiiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent: 2006. - B24.;
5. Yuldashev F.M. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarini faollashtirish masalasi. // i.f.n.ilmiiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent: 2006. - B23.
6. Alimov I.I. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari. Toshkent: 2006. 216b.
7. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан НСБУ №21. Ташкент: «НОРМА», 2009. 42с..

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA MOLIIYAVIY INSTRUMENTLARNI TAN OLISH HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxmudov Saidjamol Qodirjonovich

Andijon davlat texnika instituti "Buxgalteriya hisobi va menejment" kafedrasida dotsenti,
i.f.d.(DSc)

Annotation. This article discusses the adaptation to international financial reporting standards, the resolution of organizational issues of securities accounting. The digital economy requires the free movement of goods, investments and labor between countries. The development of international relations, the expansion of foreign investment in the economy of the republic, as a result of which the accounting system needs to be improved and adapted to international financial reporting standards.

Kalit so'zlar. xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, xorijiy mezon, qimmatli qog'ozlar, auditorlik faoliyatini milliy standarti, investitsiya, depozit sertifikati, korporativ obligatsiyalar, emissiyaviy qimmatli qog'ozlar, varrant, opsion, hosilaviy qimmatli qog'ozlar, operatsion audit, muvofiglik audit

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tovarlar, sarmoyalar va ishchi kuchining davlatlar o'rtasida erkin harakatlanishini talab etadi. Xalqaro aloqalarning rivojlanishi, respublika iqtisodiyotida xorijiy sarmoyalar kirib kelishi kengayishi natijasida buxgalteriya hisobi tizimini takomillashtirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirishni talab qilmoqda.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirish, ayniqsa qimmatli qog'ozlarni hisobini tashkiliy masalalarini hal qilish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida auditorlik tekshiruvlarni tashkil etish muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasini turli xalqaro tashkilotlar bilan faol aloqalarni o'rnatishi, jahon iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilishi jarayonida, iqtisodiy ko'rsatkichlarni xorijiy mezonlarga taqqoslanishi, auditni uslubiy tamoyillarini jahon amaliyotida qabul qilingan standartlar talablariga javob berishini taminlashni talab qiladi.


Bugungi kunda qimmatli qog'ozlar hisobi va auditning huquqiy asosini takomillashtirish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Bunga, xalqaro bozorlarda faoliyat yuritayotgan kompaniya, korxona va banklar o'rtasidagi o'zaro aloqa muomalalarining vujudga kelishi va qimmatli qog'ozlar bozorining yanada rivojlanishi sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq faoliyatini hisobga olish va audit tekshiruvi jarayonida auditning xalqaro standartlari talablariga muvofiq ravishda o'tkazilishi iqtisodiyotini rivojlantirish uchun qaratilgan, qolaversa auditorlik faoliyati milliy standartlarini ishlab chiqish va uni amaliyotga tadbiiq etish masalalari xali to'liq o'rganilib chiqilmagan deb o'ylaymiz.

Investitsiyaning ikkinchi turi bo'yicha turli fikrlar mavjud bo'lib, ularda xo'jalik subyektlarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati bo'yicha turlicha talqin etilgan. Masalan: Piter Rouz [1], u banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati vositalarini o'rganib, ularni quyidagi ikki sinfga bo'lgan: 1) pul bozori instrumentlari; 2) kapital bozori instrumentlari. U investitsiya faoliyatini asosiy yo'nalishiga veksell va obligatsiyalar jalb qilish taklifini bergan. G.N.Beloglazova [2] esa to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va portfelli investitsiyalarni o'rganib chiqib, qimmatli qog'ozlar orqali to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va ularni investitsiya portfelini tashkil etishni tavsiya etgan. O.I.Lavrushin tomonidan [3] tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatini takomillashtirish bo'yicha investitsiya banklari tashkil etishda ikki yo'lni qo'llashni taklif etgan: a) to'g'ridan-to'g'ri qimmatli qog'ozlarni joylashtirish va sotish; b) uzoq muddatli kreditlash orqali investitsiya faoliyatini tashkil etish. E.I.Nosirov [4] tomonidan xo'jalik subyektlarining investitsiya faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar tadqiq etilib, ularning eng muhimlari investorlar huquq va manfaatlari buzilishi, tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi rolini oshirish tamoyillari yetarlicha shakllanmaganligi, deb ta'kidlangan. F.A.Yuldashev tomonidan [5] tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozori operatsiyalarini tashkil etishni takomillashtirish yo'nalishlari o'rganib chiqilgan.

Yuqoridagi mulohazalarni umumlashtirilgan holda, xo'jalik subyektlarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatiga quyidagicha ta'rif berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: xo'jalik subyektlarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatini amalga oshirish deb, uzoq muddatli istiqbolda samarali faoliyatni ta'minlashga xizmat qiladigan operatsiyalarga aytiladi.

Berilgan ta'rifning mohiyati shundaki, xo'jalik subyektlarining asosiy maqsadi daromad olish bo'lsa, uning daromadiga katta riskni ta'sir etishi doimiy ravishda bo'lishi muqarrar. Shunday ekan, qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyati ham xo'jalik subyektlarining uzoq muddatli daromadini oshirish imkonini beradi va lekin shu bilan birga risklilik darajasi doimo yuqori bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida amaldagi qonunchilikka ko'ra, xo'jalik subyektlari tomonidan quyidagi qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarish ruxsat etilgan.



1–rasm. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra amal qilishi xuquqi mavjud qimmatli qog‘ozlar. [6]

Buxgalteriya hisobining 21-sonli “Buxgalteriya hisobi schyotlar rejasi” nomli milliy standartiga ko‘ra, qimmatli qog‘ozlar quyidagi schyotlarda hisobga olish mo‘ljallangan:

0610- “Qimmatli qog‘ozlar”;

0620- “Sho‘ba xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar”;

0630- “Qarma xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar”;

0640- “Xorijiy kapital qatnashgan korxonalarga investitsiyalar”;

0690- “Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar”. [7]

O‘zbekiston Respublikasi “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida” gi Qonunga ko‘ra, [8] depozit sertifikat, korporativ obligatsiyalar, emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar kabi turlari to‘g‘risida xam to‘xtalib o‘tilgan. Demak, ushbu qimmatli qog‘ozlarni xam hisobga olish zaruriyati paydo bo‘ladi. Shu sabali bizning fikrimizcha, ularni alohida hisobga olish uchun 0610 schyotda qo‘shimcha quyidagi schyotlarni ochish lozim deb o‘ylaymiz.

0611- “Depozit sertifikat”; 0612- “Korporativ obligatsiyalar”; 0613- “Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar” nomli schyotlarda ushbu qimmatli qog‘ozlarni alohida yuritish va ularning turlari va emitentlarning nomlari bo‘yicha analitik schyotlar ochib yuritish zarur.

Ushbu taklif qilinayotgan schyotlarni quyidagicha boshqa hisobvaraqlar bilan bog‘liqligini ko‘rish mumkin.

1-jadval

Uzoq muddatli qimmatli qog‘ozlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlarning bog‘lanishi

T/r	Xo‘jalik operatsiyasining mazmuni	Bog‘lanuvchi hisobvaraqlar		Yozuvlarni tasdiqlovchi hujjatlar
		debit	kredit	
1	Depozit sertifikatlarni xarid qilish	0611	5110	Qimmatli qog‘ozlarga obuna, hisobvaraqlar-faktura
2	Korporativ obligatsiyalarni xarid qilish	0612	5110	Qimmatli qog‘ozlarga obuna, hisobvaraqlar-faktura
3	Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni xarid qilish	0613	5110	Qimmatli qog‘ozlarga obuna, hisobvaraqlar-faktura
4	Sotuvchi korxonaga asosiy vositalarni berish yo‘li bilan qimmatli qog‘ozlar xarid qilish	0611 0612 0613 9210	9210 0110- 0190	Qimmatli qog‘ozlarga obuna, hisobvaraqlar-faktura, asosiy vositalarni tugatish dalolatnomasi

5	Sotuvchi korxonaga tayyor mahsulotni berish yo'li bilan qimmatli qog'ozlar xarid qilish	0611 0612 0613 9110	9010 2810	Qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvara-faktura, yukxat

Qimmatli qog'ozlar auditini amalga oshirishda eng avvalo ichki audit tomonidan batafsil auditorlik nazorati amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtga kelib ko'p hollarda ichki auditorlarning funksiyalari, hatto o'z kompaniyasi tarkibiy bo'linmalari buxgalteriya hisobotlarini tekshirish doirasidan ham chetga chiqadi. Ichki auditorlar korxonaning iqtisodiy siyosati va boshqaruv masalalarida ko'proq ishtirok etmoqdalar. Ichki auditorlar yuqori malakali mutaxassislar bo'lib, o'z maqomiga ko'ra katta vakolatlarga ega. Ularning majburiyatlari doirasiga ko'proq quyidagilar kiradi:

- **operatsion audit** - boshqaruv masalalari bo'yicha korxonaning turli tarkibiy bo'linmalariga maslahat berish, shu jumladan qimmatli qog'ozlar sotib olish va uning ishonchliligini aniqlashda ichki audit xulosasiga tayanish, (masalan, marketing ishlarini baholash, korxona qimmatli qog'ozlarini ishonchliligi va uning to'lovga qobiliyatligiga e'tibor berish, tarkibiy tuzilmasini baholash va sh. k.);
- **muvofiglik auditi** - ushbu korxona bo'linmalari faoliyati, uning ma'muriyati va zarur bo'lganda yuqori organlar tomonidan belgilangan yoki qonun hujjatlarida ko'rsatilgan qoidalarga muvofiqligini tekshirishdan iborat. Masalan, tuzilgan shartnomalarni yuridik talablar nuqtayi nazaridan tekshirish va baholash, qimmatli qog'ozlar bo'yicha risklarni kamaytirish va h.k.

Shunday qilib, qimmatli qog'ozlar hisobini va auditini to'g'ri tashkil etilishi, unga tegshli dividendlarni o'z vaqtida olish imkonini beradi va ular bo'yicha tegishli hisobni to'g'ri tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

Bibliografik ro'yxat:

1. Питер Роуз. Управление банком. М.: ИНФРА-М, 1995. 294с.
2. Белоглазова Г.Н., Кролевская Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Высшее образование, 2008. 422с.
3. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. М.: Финансы и статистика, 1998. 612с
4. Nasirov E. Qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklari rolini oshirish masalalari. // i.f.n.ilmiiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.- Toshkent:2006.-B24.;
5. Yuldashev F.M. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarini faollashtirish masalasi. // i.f.n.ilmiiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.-Toshkent:2006.-B23.
6. Alimov I.I. Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari. Toshkent:2006. 216b.
7. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан НСБУ №21. Ташкент: «НОРМА», 2009. 42с..
8. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2008y. 29-30 son, 278-modda.

YASHIL IQTISODIYOT VA UNGA O'TISHNING ASOSIY BOSQICHLARI

Rashidov Mels Karimovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti dotsenti

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiyotning zamonaviy turlaridan biri bo'lgan- yashil iqtisodiyot va uning inson hayotiga ijobiy ta'sir etishi hamda rivojlantirish tamoyillari ko'rib chiqiladi. Ishlab chiqarish natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy hamda ekologik xavflar va ularni sezilarli darajada kamaytirish uchun "yashil iqtisodiyot"ga o'tish lozimligi yoritib berilgan.

Tayanch soʻzlar: “yashil iqtisodiyot”, atrof-muhit, ekoinnovatsiya, eko-investitsiya, qayta tiklanadigan energiya, ekologik texnologiyalar, iqtisodiyotni ekologizatsiyalash, “yashil” ish oʻrinlari.

Yashil iqtisodiyot - bu global status universal va transformativ oʻzgarishlardir. Buning uchun esa, avvalo, hukumat ustuvorliklarini tubdan oʻzgartirish zarur. Ushbu oʻzgarishni amalga oshirish oson emas, albatta. Lekin, agar biz barqaror rivojlanish maqsadlariga erishmoqchi boʻlsak, buni amalga oshirishimiz lozimdir.

Agar yangi iqtisodiy siyosat olib borilmasa, OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development-Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti)ning 2050-yilgi prognozlariga koʻra dunyo energiya talabi 80% ga ortadi. Mamlakatlar miqyosida tahlil qilinadigan boʻlsa, Janubiy Afrika 15%, OECD yevropa mamlakatlarida talab 28% , Yaponiya 2,5%, Meksikaning energiya talabi 112% ortishi kutilmoqda. Issiqxona gazlari emissiyasi 50%ga ortadi va havo ifloslanishini yomonlashtiradi. Shaharlarning ifloslanishi 2050-yilga kelib eng katta muammoga aylanadi. Bunda ichimlik suvlarining ifloslanishi va sanitariyaning yomonlashuvi yetakchilik qiladi. Nihoyatda ogʻir havo ifloslanishi sababli yuzaga keladigan bevaqt oʻlimlar soni yiliga 3,6 millionga yetadi va bu boʻyicha Xitoy va Hindistonning ulushi sezilarli darajada koʻp boʻladi. Yer yuzi 10%gacha qisqarib ketadi, ayniqsa, bu Osiyo, Yevropa va Janubiy Afrika davlatlarida koʻproq kuzatilishi kutilmoqda. Tabiiy oʻrmonlar maydoni 13%gacha qisqarishi prognoz qilingan. Ushbu global xavflarni oldini olishda eng asosiy eʼtibor iqtisodiyotni ekologizatsiyalashtirishga qaratilishi lozim. Bunda “yashil iqtisodiyot”ga oʻtish, ekoinnovatsiyalar hamda ekologik investitsiyalarni joriy etish kabi bir qancha chora-tadbirlar mavjud. Innovatsiyalar ekologik samaradorlik va iqtisodiy oʻsish uchun asosiy omil hisoblanadi.

Eko-innovatsiya - bu atrof-muhitga taʼsirni kamaytirishga olib keladigan har qanday innovatsiya; bu yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, tabiiy zahiralarni tejaydigan va minimal zaharli moddalarni chiqaradigan tizimlar va jarayonlarni yaratishdir.

Havo sifatini yaxshilash erta oʻlimning oldini oladi, salomatlikni yaxshilaydi, sogʻliqni saqlash xarajatlarini kamaytiradi, iqtisodiy rivojlanishni ragʻbatlantiradi va iqlim oʻzgarishini yumshatadi. Oʻrmon ekotizimlarini tiklash suv resurslarini yaxshilaydi va tabiiy ofatlarni kamaytiradi, shu bilan birga iqlimga chidamli binolarga sarmoya kiritish chiqindilarni kamaytiradi va odamlarni ekstremal ob-havo hodisalaridan himoya qiladi. Iqlim oʻzgarishiga qarshi yechimlar iqtisodiy oʻsishni oshirishi mumkin-2050 yilga kelib sof nolga oʻtish global yalpi ichki mahsulotni joriy siyosatdan 7 foizga oshirishi mumkin.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit boʻyicha dasturi (UNEP) bugun hukumat, fuqarolik jamiyati va xususiy sektorning taniqli yetakchilarini atrof-muhitga oʻzgartiruvchi taʼsiri uchun eʼtirof etuvchi BMTning eng yuqori ekologik sharafiga - “Yerning chempionlari” yillik mukofotiga nomzodlarni qoʻyishni boshladi. Joriy yilda UNEP iqlim boʻyicha harakatni boshqaradigan hamda odamlar salomatligi va farovonligiga ijobiy foyda keltiradigan innovatsion va barqaror yechimlar va siyosatlarni ishlab chiqadigan va amalga oshiruvchi shaxslar, tashkilotlar va hukumatlar nomzodlarini koʻrib chiqadi. Bu yilgi mukofotlar metan, binolar va qurilish, barqaror sovutish, shu jumladan energiya samaradorligi, toza havo va oʻrmonlar boʻyicha yechimlarga qaratiladi. “Yer chempionlari” mukofoti taraqqiyotni tezlashtirgan va harakatni ilhomlantirgan kishilarni taqdirlaydi. Bu yil “Yer chempionlari” mukofotlarining 20 yilligi nishonlanadi; 2005-yilda tashkil etilganidan beri UNEP 122 laureatni, shu jumladan 28 jahon yetakchilari, 74 jismoniy shaxslar va 20 tashkilotni tan oldi.

Braziliya hukumati oldingi muvaffaqiyatlarga asoslanish va iqlim oʻzgarishining global muammosiga samarali qarshi kurashish boʻyicha kelajakdagi ambitsiyalarga yoʻl ochish maqsadida UNFCCC (COP30) Tomonlar konferentsiyasiga mezbonlik qiladi. Uchrashuvda, tomonlar konferentsiyasining oʻttizinchi sessiyasidan (COP30), Kioto protokoli yigʻilishi sifatida xizmat qiluvchi Konferentsiyasining yigirmanchi sessiyasidan (CMP20) va Parij kelishuvi (CMA7) konferentsiyasining ettinchi sessiyasidan iborat.

2025-26 yillarda global oʻsish 2,7 foiz darajasida barqaror boʻlishi kutilmoqda. Biroq, jahon iqtisodiyoti barqaror iqtisodiy rivojlanishni taʼminlash uchun etarli boʻlmagan past oʻsish

surʼatlarini saqlab qolganga oʻxshaydi. Rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar XXI-asrning ikkinchi choragiga aholi jon boshiga toʻgʻri keladigan daromadlar bilan kirishadi, bu esa ilgʻor iqtisodlarni ortda qoldirishni nazarda tutadi. Aksariyat kam daromadli mamlakatlar 2050 yilga borib oʻrta daromadli maqomga ega boʻlish yoʻlida emas. Qulayroq tashqi muhitni taʼminlash, makroiqtisodiy barqarorlikni kuchaytirish, tarkibiy cheklovlarni kamaytirish, iqlim oʻzgarishi oqibatlarini bartaraf etish va shu tariqa uzoq muddatli oʻsish va rivojlanishni tezlashtirish uchun global va milliy darajadagi siyosat choralari zarur.

Oʻzbekiston “Yashil” oʻsish indeksida Osiyo davlatlari ichida 33-oʻrinda. “Yashil” iqtisodiyot deganda ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan barqaror rivojlanishga qaratilgan iqtisodiyot tushuniladi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi “Yashil” iqtisodiyotning global koʻrsatkichlarini tahlil qildi. bugungi kunda dunyo boʻyicha “yashil” iqtisodiyot samaradorligini baholaydigan Global “yashil” iqtisodiyot indeksi (Global Green Economy Index – GGEI) hamda “Yashil” oʻsish indeksi (Green Growth Index – GGI) kabi xalqaro reyting koʻrsatkichlari keng qoʻllanilmoqda.

GGEI reyting koʻrsatkichi 2010-yildan boshlab eʼlon qilina boshlangan boʻlsa, oxirgi marta 2018-yilda jami 130 ta mamlakatlar boʻyicha baholash natijalari taqdim qilingan.

Mazkur indeksda boshqaruv va iqlim oʻzgarishi (leadership & climate change); samaradorlik sektorlari (efficiency sectors); bozor va investitsiyalar (market & investment); atrof-muhit (environment) kabi 4 ta oʻlchov kategoriyalari boʻyicha baholanadi.

Keyingi keng qoʻllanilib kelinayotgan koʻrsatkich “Yashil” oʻsish indeksi (GGI) hisoblanadi. Ushbu indeks barqaror rivojlanish maqsadlari (Sustainable Development Goals), Parij iqlim bitimi majburiyatlari, Aichi bioxilma-xillik maqsadlari (Aichi Biodiversity Targets), shuningdek, resurslardan samarali va barqaror foydalanish, tabiat mulklarini himoyalash, “yashil” iqtisodiy imkoniyatlar, ijtimoiy qamrov kabi “yashil” oʻsish yoʻnalishlari boʻyicha mamlakatlardagi holatni baholaydi.

“Yashil” oʻsish indeksi 4 ta maqsadli yoʻnalish, 16 ta kategoriyalar hamda 36 ta indikatorlardan iborat boʻlib, doimiy tarzda hamda barcha davlatlarni qamragan holda yuritib kelinadi.

“Yashil” oʻsish indeksiga koʻra, Shvetsiya, Daniya, Chexiya va Germaniya kabi mamlakatlar eng yuqori “yashil” oʻsish koʻrsatkichlariga ega. Eng quyida esa Zimbabve, Jazoir, Nigeriya va Niger kabi Afrika mamlakatlari oʻrin egallagan. MDH davlatlari ichida Gruziya, Markaziy Osiyo mintaqasida Qirgʻiziston mazkur reyting boʻyicha yuqori oʻrindagi koʻrsatkichlarni qayd etgan.

Oʻzbekiston Osiyo davlatlari ichida 33-oʻrinda qayd etilgan. Mamlakatning mazkur indeksda “Ijtimoiy qamrov” (Social inclusion) hamda “Tabiiy kapital himoyasi” (Natural capital protection) koʻrsatkichlari nisbatan yaxshiroq boʻlsa, “Resurslardan samarali va barqaror foydalanish” (Efficient and sustainable resource use), “Yashil” iqtisodiy imkoniyatlar (Green economic opportunities) yoʻnalishdagi koʻrsatkichlarni yanada yaxshilash imkoniyati mavjud.

Prezidentning 2019-yil 4-oktabrdagi qarori bilan 2019–2030-yillarda Oʻzbekistonning “yashil” iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi tasdiqlangan. Oʻzbekistonda “yashil” iqtisodiyotni ilgari surish va joriy etish boʻyicha vakolatli organ sifatida esa Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi belgilangan.

Ushbu strategiyada yuqorida koʻrsatilgan “yashil” oʻsish indeksi boʻyicha mamlakatimizning past koʻrsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan quyidagi ustuvor yoʻnalishlardagi ishlarni amalga oshirish belgilangan:

- iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish;
- energiya resurslari isteʼmolini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;
- iqlim oʻzgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;

-“yashil” iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish.

Mazkur strategiya doirasida “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan amaliy chora-tadbirlar natijasi o‘laroq, “Yashil” o‘sinh indeksidagi mamlakatning o‘rni sezilarli yaxshilanishi hamda global “yashil” ekotizimni asrab-avaylashda uning munosib hissa qo‘shishi ta‘minlanadi. Biz yashayotgan Markaziy Osiyoda so‘nggi 30 yilda o‘rtacha yillik harorat taxminan bir darajaga ko‘tarildi. Mintaqamizdagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotgani jiddiy xavotir uyg‘otmoqda. Bug‘lanish darajasini oshiradigan gazlar va atmosferaning keng miqyosda ifloslanishi muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda. Bugungi kunda “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo‘lishi kerakligiga hech kim shubha qilmayapti. Boshqa choramiz ham yo‘q”, deb ta‘kidladi.

“Yashil taraqqiyot”ga erishish uchun “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishimiz va uni rivojlantirishimiz lozim bo‘lmoqda. Shu tufayli mamlakatimizda bunday iqtisodiyotni shakllantirish uchun yashil iqtisodiyotni rivojlantirish lozim. Bugungi kunda “Yashil iqtisodiyot”ning o‘zi nima, degan savol tug‘iladi. Mazkur maqolada ushbu savolga javob berishga harakat qilamiz.

Yashil iqtisodiyot iqtisodiyot fanlarining bir yo‘nalish sifatida o‘tgan asrning oxirida paydo bo‘ldi. Mazkur iqtisodiyot tabiiy muhitning tarkibiy qismi bo‘lib, uning bir yo‘nalishi hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot tushunchasi iqtisodiy fanlar va falsafaning ko‘plab boshqa sohalaridagi g‘oyalarni o‘z ichiga oladigan tabiat va jamiyat bilan bog‘liq ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit iqtisodiyoti, resurslarga asoslangan iqtisodiyot, aholining rivojlanishi, feminizm iqtisodiyoti kabi yashil siyosat bilan bog‘liq iqtisodiyotni o‘z ichiga oladi.

Yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy tizim bo‘lib, uning asosiy maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shunday qilib yashil iqtisodiyot deganda, inson hayoti va sog‘lig‘i uchun zarur bo‘lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini bilan bog‘liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo‘nalishi tushuniladi.

Bunda quyidagi bosqichlarni amalga oshirish lozim bo‘ladi. Birinchidan, aholining ehtiyojlarini qondirib, ularning farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish uchun moddiy ne‘matlarni yaratishni barqaror ravishda ekologiya va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan ko‘paytirib borish lozim.

Ikkinchidan, ishlab chiqarish va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun energiya resurslari kerak bo‘ladi, bularni qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobidan ko‘paytirish, jamoat transportini ham elektr quvvati bilan yuradiganlariga almashtirish, energiyani tejaydigan binolarni barpo qilish kabi yo‘nalishlarda ishlarni olib borish.

Uchinchidan, atrof muhitga zararli gazlarni chiqarmaydigan, atrof-muhitni asraydigan, ekologik toza texnologiyalarni yaratish orqali ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish masalasiga ham alohida ahamiyat berish lozim bo‘ladi.

To‘rtinchidan, bir tomondan, tabiatdagi barcha resurslar cheklangan bir paytda inson ehtiyojlari cheksizligini inobatga olib, ularning muvofiqligini ta‘minlash maqsadida ne‘matlarni ishlab chiqarishni kengaytirishni tabiiy resurslarni kamaytirmasdan amalga oshirish choralari ham ko‘rish dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

Beshinchidan, aholining doimiy o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun qancha ishlab chiqarish, qanday ishlab chiqarish, kimga mo‘ljallab ishlab chiqarish masalasiga atrof-muhitni asragan holda katta ahamiyat beriladi.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotda inson, tabiat va iqtisodiyotning bir-biri bilan uyg‘un va barqaror rivojlanishini ta‘minlagan holda harakat qilish lozim bo‘ladi. Biror narsani qilaman deb, ikkinchi narsa yo‘qotilmaydi. Masalan, uy quraman, deb daraxtlar ayovsiz kesib tashlanmaydi, texnologiyalarni ko‘paytirish havo atmosferasini zaharli gazlar bilan to‘ldirish

evaziga amalga oshirilmaydi va boshqalar. Shu yo‘l bilan barqaror taraqqiyotga erishish bugungi global masalalardan biridir.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://www.unep.org/-/Birlashgan> Millatlar Atrof muhit dasturining rasmiy sayti.
2. <https://www.worldbank.org/ext/en/home> - Jahon bankining rasmiy ma'lumotlari.

THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN DEVELOPING THE INDUSTRIAL ECONOMY

Gulmira Zufarova

associate professor of the Department of Economics, candidate of economic sciences

Mohinur Abdusalomova

Third-year student, Andijan State Technical Institute

Annotation: *This article explores the experience of various foreign countries in fostering industrial economic development. It highlights successful strategies, policies, and institutional frameworks implemented by leading industrialized nations, such as Germany, South Korea, Japan, and China. The study emphasizes the role of innovation, state support, infrastructure development, and international cooperation in accelerating industrial growth. The analysis aims to extract valuable lessons and practices that can be adapted to enhance industrial policy and competitiveness in developing economies.*

Keywords: *industrial development, foreign experience, economic policy, innovation, industrialization, infrastructure, government support, international cooperation*

In recent years, Uzbekistan has carried out wide-ranging reforms aimed at modernizing its economy, developing the industrial sector, attracting foreign investments, and improving the business environment. All these initiatives serve to ensure comprehensive development of the country, improve the quality of life, create jobs, and more. Indeed, every reform being implemented contributes to the country's progress, particularly in the spheres of industry and investment. In order to improve the investment climate and create favorable conditions for foreign investors, tax and customs privileges are being introduced.

Industrial clusters are being established in sectors such as oil and gas, chemicals, automotive manufacturing, and textiles, with plans to integrate production processes and increase export potential. Within the framework of environmentally friendly technologies and the "Green Economy" program, efforts are being made to use renewable energy sources, reduce the ecological impact of industrial enterprises, and implement energy-efficient technologies. Large-scale projects involving solar and wind energy are currently underway.

Support for entrepreneurship and the private sector, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), is considered a vital part of the economy. In this regard, the government is undertaking several measures:

- A Business Support Fund has been established.
- Financial assistance and loans are being provided to help new businesses grow.
- Efforts are underway to improve the business environment by reducing taxes and streamlining the licensing and permitting processes.
- The development of fintech startups in the banking and financial sectors is accelerating the digitalization of payment systems.

To improve transportation and infrastructure:

- Modernization of railways and road networks is in progress.
- High-speed railway projects along routes such as Tashkent–Samarkand and Tashkent–Andijan are being developed.
- International logistics centers are being established.
- New logistics hubs are being created to enhance trade relations between China, Central Asia, and Europe.

- Airport infrastructure in cities such as Tashkent and Samarkand is being upgraded to transform them into international aviation hubs.
- Reforms in agriculture and the pursuit of food security involve the following strategies:
- The abolition of cotton and grain monopolies.
 - Farmers have been granted greater autonomy and are now able to bring their products directly to market.
 - Modernization of agricultural technologies.
 - Implementation of advanced irrigation methods such as drip irrigation and laser land leveling.
 - Promotion of the export of organic products.
 - Support for the international marketing of fruits, vegetables, and other agricultural goods.
 - Attraction of foreign investment and efforts toward membership in the World Trade Organization (WTO), which will open up international trade opportunities.
 - Implementation of joint investment projects with countries like China, Russia, and Turkey in large-scale industrial and infrastructure development.
 - Strengthened cooperation with the Eurasian Economic Union and other regional organizations.

The digital economy and innovations are also advancing. The e-Government system is being developed, enabling the provision of public services online and simplifying document exchange processes. An ecosystem for IT and startups is taking shape. Through the IT Park technology hub, startups and IT companies are granted tax benefits. Projects in blockchain, artificial intelligence, and fintech are gaining momentum.

Uzbekistan is also drawing on the experiences of neighboring countries in improving its economy. Countries in Central Asia and nearby regions are adopting various strategies for economic growth and modernization. For instance, Kazakhstan's "Nurly Zhol" program and its efforts to attract investment have had a positive impact on its development. As one of the largest economies in Central Asia, Kazakhstan's success has been driven by several important factors.

The experience of foreign countries shows that the following elements are crucial for the development of industrial enterprises:

- Innovation and technological advancement
- Public-private partnerships
- Export-oriented strategies
- The establishment of industrial clusters and special economic zones

Countries like Uzbekistan and other developing nations can benefit from these experiences as they pursue industrial modernization. Foreign practices clearly demonstrate that successful development requires innovative approaches, government support, foreign investment, and the adoption of advanced management methods.

Introducing innovations and new technologies—drawing on the experiences of Germany, Japan, and South Korea—has proven essential for the growth and competitiveness of industrial enterprises. In these countries, strong links exist between research institutions and industry.

Government support and strategic planning—such as those seen in China and the United States—highlight how long-term development strategies can be implemented. China supports its industrial sector through state grants and investments, while the U.S. places significant emphasis on developing innovation clusters.

Incentivizing the private sector and attracting investment—as practiced in Singapore and Hong Kong—shows that industrial growth can be accelerated by creating a favorable business environment and offering tax incentives.

Labor productivity and human capital development—as seen in Scandinavian countries such as Sweden, Finland, and Denmark—underscore the importance of investing in education and training a skilled workforce. Teaching workers to operate modern technologies increases the efficiency of industrial enterprises.

Green economy and environmental sustainability—promoted in countries like Germany and the Netherlands—emphasize the importance of eco-friendly industrial development. By conserving resources and introducing technologies that minimize environmental harm, sustainable development can be achieved.

In conclusion, international experience reveals that a comprehensive approach is essential for the development of industrial enterprises. Supporting innovation, strengthening public-private cooperation, improving the investment climate, and adhering to principles of environmental sustainability all play a vital role in ensuring a stable and efficient industrial economy. Uzbekistan's industrial enterprises can also draw on these advanced practices to further refine their economic model.

References:

1. L. Ryden, F.B. Akhrorov, I.M. Ganiev, A.I. Abruev; *Environmental Economics* / Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan, "Samarkand Agricultural Institute", Tashkent: 2016. p. 175.
2. A.V. Vakhabov, Sh.Kh. Khajibakiev, *Green Economy: Textbook*, 2nd edition, revised and expanded. Edited by Prof. A.V. Vakhabov. - Tashkent: "ZEVO PRINT", 2021. – 264 pages.
3. G.A. Zufarova. *Organization of Production: Textbook*. Andijan, 2019.
4. Iminov T.K., Vakhabov A.V., Teshaboev T.Z., Butaboev M.T. "*Green Economy*" as the Basis for Sustainable Development. *Monograph*. - Tashkent: "Aloqachi", 2019. – 480 pages.

THE IMPORTANCE OF THE "GREEN ECONOMY" IN ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Erejepova Jiengul Tajetovna

*Karakalpak State University named after Berdakh
Department of Economics, Associate Professor, Ph.D.*

Annotation. In this article are described the concept of the green economy as a key instrument for the sustainable development of the Republic of Uzbekistan. Strategic initiatives and legislative measures aimed at reducing the carbon footprint, improving energy efficiency and rational use of natural resources are analyzed. Special attention is paid to achievements in the field of renewable energy sources, water use and ecosystem services.

Keywords: "green economy", sustainable development, environmental pollution, climate change, use of natural resources, energy conservation, decarbonization of the economy, renewable energy sources.

Introduction. The formation of a green economy and the transition to sustainable development are priorities both at the global level and in Uzbekistan. The concept of sustainable development has become a major focus for the future of humanity and is reflected in key documents of the United Nations. A key component of sustainable development is the creation of a green economic system, which forms the economic basis for sustainable growth.

Main part. The green economy is a model focused on reducing environmental risks and scarcity of natural resources, as well as ensuring sustainable socio-economic development. The basis of a green economy is energy conservation, the use of renewable energy sources, environmental management, reduction of greenhouse gas emissions and the development of a "clean" industry.

The term "green economy" first appeared in 1989 in the report "A Plan for a green economy" prepared by a group of economists from the UK. Although this document outlined the fundamentals of sustainable development, there was no clear definition of the term itself. A more authoritative and widely accepted definition of the "green economy" was presented by the United Nations Environment Programme, which describes the green economy as a management model

that promotes the well-being of the population and social justice, while significantly reducing environmental risks and the burden on natural resources.

It follows from this definition that the green economy is closely linked to the concept of sustainable development, which assumes meeting the needs of the present generation without prejudice to future generations and their ability to meet their own needs [1]. The foundations of the green economy are reflected in the Rio Declaration on Environment and Development, adopted in 1992. In particular, the eighth principle of the declaration emphasizes the need to abandon unsustainable patterns of production and consumption in favor of more rational demographic and economic development. Unstable models are understood as the so-called "brown economy", in which economic activity is accompanied by environmental degradation. Thus, by the beginning of the 21st century, about 75% of forest cover losses had occurred in the 20th century, and the forest area per person had halved from 1.2 to 0.6 hectares. These processes are largely driven by the growth of agriculture and industrial production, where wood is widely used in the construction or furniture industry. Acid rain occurs due to emissions of sulfur and nitrogen oxides by industrial enterprises and thermal power plants. In addition to the destruction of forests, the brown economy also leads to the depletion of fresh water and minerals, deterioration of soil conditions, reduction of biodiversity and other environmental problems [1].

The green economy is defined as a model of economic growth aimed at reducing environmental risks and scarcity of natural resources, as well as ensuring sustainable socio-economic development. The basic principles of the green economy include:

- energy efficiency* (reducing energy consumption while maintaining production levels);
- use of renewable energy sources* (transition from fossil fuels to solar, wind and hydropower);
- rational use of natural resources* (efficient use of water, land and biological resources);
- reduction of greenhouse gas emissions* (the introduction of technologies that contribute to the decarbonization of the economy) [3].

Another key principle suggests that government agencies should strive to account for environmental costs and use economic tools to compensate for them. This corresponds to the "polluter pays" approach, according to which the manufacturer must bear full responsibility for the damage caused to the environment, taking into account the public interest and without disrupting international trade and investment. Environmental costs include the costs of restoring a disturbed environment.

Currently, among the main directions of the transition to a "green" economy, it is necessary to highlight the reduction of the resource intensity of production; the "greening" of key sectors of the economy – the rationalization of environmental management; improving energy efficiency and increasing the use of renewable energy sources; the spread of low-waste and non-waste technologies; waste recycling [2].

Thus, it can be concluded that the concept of a green economy is a logical continuation of the idea of sustainable development and is aimed at forming an economic model that ensures a sustainable improvement in the standard of living of present and future generations.

The Republic of Uzbekistan is a country with a dry climate, limited water resources and a high level of dependence on fossil energy sources. These factors make the transition to a green economy particularly important. In addition, environmental issues such as the drying up of the Aral Sea, land degradation and air pollution require comprehensive and sustainable solutions.

The development of a green economy in the Republic of Uzbekistan is not only an urgent challenge, but also a strategic necessity, taking into account the environmental, economic and social realities of the country [1]. The key reasons justifying this need:

- The drying up of the Aral Sea has become one of the largest environmental disasters of the 20th century, causing environmental degradation, climate deterioration and public health;
- more than 90% of water resources are used in agriculture, mainly for water-intensive crops such as cotton, which leads to depletion of water resources;

- outdated industrial technologies and the use of fossil fuels lead to environmental pollution;
- Uzbekistan has solar and wind potential, which makes the transition to renewable energy sources economically feasible.;
- Green technologies and ESG investments (environmental, social and management standards) they are becoming more and more in demand internationally; energy saving in industry and housing and communal services allows to reduce costs and increase competitiveness;
- the transition to environmentally friendly technologies opens up new employment opportunities, especially in agriculture, construction, and energy;
- a cleaner environment helps to reduce the level of diseases and increase the life expectancy of the population.
- Uzbekistan is a party to the Paris Climate Agreement and other international environmental initiatives, which obliges the country to reduce greenhouse gas emissions and develop a sustainable economy.

The Republic of Uzbekistan, with its rich natural resources and high potential for economic growth, is actively implementing the principles of a "green economy" to ensure ecological balance and sustainable use of resources. In recent years, the country has implemented a number of important measures aimed at developing a green economy. The Laws "On the use of renewable energy sources", "On hydrometeorological activities", "The Concept of Environmental Protection of the Republic of Uzbekistan until 2030", "Strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a "green" economy for the period 2019-2030" have been adopted. In 2023-2024, a system of green energy certificates was introduced to control the quality of products and processes produced using environmentally friendly technologies and renewable energy sources, and much more. Sustainable development based on the development of the "green economy" is a priority of the state policy of the Republic of Uzbekistan, as well as a necessary condition for ensuring long-term economic growth and social stability [1].

Currently, Uzbekistan is developing a green economy in the following main areas:

- *development of renewable energy sources.* Uzbekistan is actively investing in solar and wind energy. The adopted Law of the Republic of Uzbekistan, dated on 21st of May 2019 "On the use of renewable Energy sources" stimulates private and public investments in the construction of solar and wind power plants. The country is implementing projects jointly with international organizations and investors aimed at increasing the share of green energy in the energy mix.;
- *Energy efficiency and industrial modernization.* Active work is underway to improve energy efficiency in housing and communal services, transport and industry. The introduction of modern technologies and ISO standards, as well as energy audits of enterprises, contribute to reducing energy consumption and carbon dioxide emissions.;
- *Water resources management and combating desertification.* In conditions of water shortage, Uzbekistan uses drip irrigation, modernizes irrigation systems, and builds water-intensive reservoirs. Projects are also being implemented to restore degraded lands and plant protective forests.;
- *Environmental education and legislation.* New laws and strategic documents have been adopted, such as Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 04.10.2019 No. DP-4477 "On approval of the Strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a "green" economy for the period 2019-2030", which aims to: reduce specific greenhouse gas emissions per unit of gross domestic product by 10% from the level of 2010; diversification of the energy balance with an increase in the share of renewable energy sources to more than 25%; improving energy efficiency in industry and housing and communal services; improving water use through the introduction of drip irrigation technologies on an area of up to 1 million hectares; restoring ecosystems and combating land degradation [1,4].

Conclusion. The green economy is an integral part of the sustainable development of the Republic of Uzbekistan. The transition to environmentally friendly technologies, the rational use of natural resources and the development of "green" thinking are the key to the well-being of

future generations and the country's competitiveness on the world stage. The successful implementation of these tasks requires coordinated actions by the government, business and society.

The implemented strategic initiatives and legislative measures contribute to reducing environmental risks, efficient use of natural resources and improving the quality of life of the population. However, in order to achieve these goals, it is necessary to continue efforts in the field of education, research and international cooperation.

List of used literature:

1. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. (2019). Стратегия по переходу на «зеленую» экономику: цели и задачи. Доступно по ссылке: <https://mineconomy.gov.uz/ru/info/2937>
2. Президент Республики Узбекистан. (2022). О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года. Доступно по ссылке: <https://president.uz/ru/lists/view/5805>
3. УзА. (2024). «Зеленая» экономика в Узбекистане: стратегические цели и практические шаги. Доступно по ссылке: <https://uza.uz/ru/posts/zelenaya-ekonomika-v-uzbekistane-strategicheskie-celi-i-prakticheskie-shagi> 689608
4. Министерство экономического развития и сокращения бедности и Всемирный банк. (2022). Министр экономики и финансов Республики Узбекистан. Доступно по ссылке: <https://mineconomy.gov.uz/ru/info/5096>
5. УзА. (2024). «Зеленая» экономика - один из основополагающих факторов устойчивого развития. Доступно по ссылке: <https://yuz.uz/ru/news/zelenaya-ekonomika---odin-iz-osnovopolagayux-faktorov-ustoychivogo-razvitiya>.

ЭКСПОРТ МУОМАЛАЛАРИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА УНИНГ МУАММОЛАРИ

Юсунова Малика Ботиралиевна

*Андижон давлат техника институти “Бухгалтерия ҳисоби ва менежмент” кафедраси
доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент*

Эрматов Мухаммадамин

*Андижон давлат техника институти “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” йўналиши 3-курс
талабаси*

Аннотация Ушбу мақолада чет эл валютасида амалга ошириладиган муомалалар ва улар билан боғлиқ бўлган муомалаларни бухгалтерия ҳисоби тизимида акс эттириши муаммолари ҳақида сўз юритилади. Хусусан, корхоналарнинг ташиқи иқтисодий фаолияти, хорижий фаолияти, экспорт-импорт муомалалари, уларда юзага келиши мумкин бўлган валюта алмаштириши курсларидаги фарқлар ҳамда уларнинг халқаро ва миллий стандартларга биноан ҳисобга олиниши ҳусусида ёзилган.

Калит сўзлар Чет эл валютасидаги муомалалар, ташиқи иқтисодий фаолият, хорижий фаолият, экспорт, импорт, валюта алмашинув курсларидаги фарқлар, молиявий ҳисобот халқаро стандарти, бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-4058-сон Фармони билан тасдиқланган Иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарини қўллаб-қувватлаш, уларнинг барқарор ишлашини таъминлаш ва экспорт салоҳиятини ошириш чора-тадбирлари дастурининг 1.6-банди ижросини таъминлаш, шунингдек экспорт қилувчи корхоналарни молиявий ва кредит йўли билан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини амалга ошириш, иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарининг инвестицион фаоллиги ўсишини рағбатлантириш ва модернизациялаш, аҳоли бандлигини оширишга қўмаклашиш ҳамда янги иш ўринлари яратиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси 2008 йил 31 декабрда Экспорт қилувчи корхоналарнинг банкларнинг кредитлари бўйича муддати ўтказиб

юборилган ва жорий қарзлари суммасини таркибий ўзгартириш ҳамда жарима санкциялари ва пеняларни ҳисобдан чиқариш бўйича мурожаатларини Комиссия томонидан кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги Вақтинчалик низомни тасдиқланган.

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш вазифалари қўйилган [1]. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонида юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасини эркин сотиб олиш ва сотиш ҳамда ўз маблағларини ўзининг хоҳишига кўра эркин тасарруф этиш ҳуқуқларини руёбга чиқаришни тўлиқ таъминлаш, миллий валютанинг чет эл валютасига нисбатан курсини белгилашда фақат бозор механизмларини қўллаш, валюта сиёсатини либераллаштиришнинг вужудга келиши мумкин бўлган салбий таъсирини юмшатишга қаратилган самарали чораларни қўллаш талаблари белгиланган. [3]

Ҳукумат томонидан валюта муомалаларига эътиборнинг кучайтирилиши бежиз эмас, чунки бугунги иқтисодий ҳаёт тинимсиз ўзгаришларга бой бўлиб, мамлакатимиз иқтисодиёти глобаллашув жараёнининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Бу шу билан тавсифланадики, мамлакатимизда хорижий инвесторлар иштирокидаги корхоналар сони тобора кўпаймоқда. Биргина Андижон вилоятининг ўзида 2024 ва 2025 йилларда Хитойдан келган инвесторлар иштироки тобора кучаймоқда. Хитойлик инвесторлар билан ҳамкорликда энэгретика, электротехника, машинасозлик, тўқимачилик, қурилиш материаллари, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, таълим ва инфратузилма каби муҳим соҳаларда жами 1,7 миллиард долларлик 26 та лойиҳа устида иш борилмоқда. Улар мини гидроэлектр станциялар, уй-жой ва қўнғилочар масканлар қуриш, электробуслар ва улар учун аккумуляторлар, керамогранит ва бетон панеллар, дори воситалари ишлаб чиқариш, гилос ва резавор мевалар етиштириш каби лойиҳалар қўплаб иш ўринлари, иқтисодий самарадорлиги билан аҳолига катта манфаат келтиради.

Юқоридаги рақамлар хорижий валютада амалга оширилувчи муомалалар ҳисоби ҳамда улар билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш ниҳоятда катта аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда.

Чет эл валютасидаги муомалалар деганда бухгалтерия ҳисобида амалга оширилиши ва ҳисоб-китоб қилиниши хорижий валютада белгиланган муомалаларга айтилади. Ўзбек корхоналари бундай муомалаларни қуйидаги ҳолларда амалга оширишлари мумкин:

- Мамлакатимизда фаолият олиб бориш давомида импорт ва экспорт муомалалари, яъни ташқи иқтисодий фаолият туфайли;

- Хорижий мамлакатларда ўзларининг шубҳа корхоналари фаолиятини йўлга қўйиш, яъни хорижий фаолият орқали.

Бу икки йўналишнинг биринчиси ҳозир мамлакатимизда устувор, десак муболаға бўлмайди. Мамлакатимиз саноати ривожланган мамлакатлар саноати билан тенгма-тенг рақобатлаш олмаслиги ҳали табиий, лекин бизнинг шундай ўзига хос саноат тармоқларимиз ва уларнинг маҳсулотлари мавжудки, уларни ишлаб чиқаришда биз лидермиз, деб айта оламиз. Хусусан, пахта толасидан ишлаб чиқарилган мато ва кийим кечаклар бизни дунёга танитмоқда. Айнан мана шу сабабли экспорт муомалалари салмоғи ортиб бормоқда. Натижада экспорт билан боғлиқ ҳисоб-китоблар, уларнинг молиявий ҳисоботларда фойдаланувчилар эҳтиёжларига мос равишда акс эттирилиши масалалари кун тартибига қўйилмоқда.

Бир қарашда, мазкур масалада муаммо йўқдек кўринади, чунки тегишли қарорлар ва низомлар ишлаб чиқилган, яъни меъёрий-ҳуқуқий асослар бор. Бироқ хорижий валютада амалга ошириладиган муомалалар ҳисобининг ўзига хос муаммолари мавжуд ва улар қуйидагилар билан боғлиқдир:

- Хўжалик муомаласи амалга оширилган сана ва ҳисоб-китоб санаси бир бирига мос келмаслиги ҳолатлари;
- Хўжалик муомаласи амалга оширилган сана ва ҳисоб-китоб қилинган санадаги валюта алмашинув курслари бир биридан фарқ қилиши, яъни ўзгариши;
- Хўжалик муомаласи амалга оширилган санада ҳамкор корхона мамлакатидagi курс билан бизнинг мамлакатимиздаги курслар тебраниши бир хил бўлмаслик эҳтимоли;
- Валюта алмашинув курсларидаги фарқларни ҳисобга олиш тартиби ҳамкор компанияларда турлича бўлиши, яъни халқаро стандартлар ёки миллий стандартларга асосланиши.

Охир оқибатда валюта алмашинув курсларидаги фарқларнинг корхоналар молиявий натижалари, молиявий ҳисоботларига таъсири қандай бўлиши юқоридаги омилларга боғлиқ бўлиб қолади. Шу сабабли курслардаги фарқларни миллий стандартларга биноан ҳисобга олиш керакми ёки халқаро стандартларга тўлиқ амал қилган маъқулми, деган саволга жавоб излаш профессионал даражага кўтарилмоқда.

21-сонли «Валюта курслари ўзгаришининг таъсири» номли молиявий ҳисобот халқаро стандарт (IAS) да кўрсатилганидек, ҳисоботни тузишда функционал валютадан бошқа ҳар қандай валюта чет эл валютаси ҳисобланади. Функционал валюта эса компания фаолият юритаётган асосий иқтисодий муҳитнинг валютаси сифатида белгиланиши керак.

Миллий қонун ҳужжатларида муомаладаги ва чет давлат (чет давлатлар гуруҳи) ҳудудида нақд пул тўловининг қонуний воситаси бўлган пул белгилари чет эл валютаси деб эътироф этилади. Шунингдек, муомаладан олиб қўйиладиган ёки олиб қўйиладиган, бироқ алмаштирилиши лозим бўлган пул белгилари, чет давлатларнинг (чет давлатлар гуруҳларининг) банк ҳисобварақларидаги ва омонатларидаги ҳамда халқаро пул ёки ҳисоб-китоб бирликларидаги маблағлар. Бошқача қилиб айтганда, бу - миллий валютадан бошқа ҳар қандай валюта.

Дебиторлик қарзи баланснинг монетар моддаси сифатида таснифланади ва ҳисобот санасидаги валюта курслари ўзгарганда қайта баҳоланади.

Молиявий ҳисобот халқаро стандарти бўйича курс фарқларини ҳисобга олишда яна бир мураккаб масала - қайта ҳисоблаш курсидир.

21-сонли «Валюта курслари ўзгаришининг таъсири» номли молиявий ҳисобот халқаро стандарт (IAS) 26-бандига кўра: «Бир нечта айирбошлаш курслари мавжуд бўлганда, агар бундай пул оқимлари баҳолаш санасида юзага келган бўлса, ушбу операция ёки бундай операция қолдиғи билан боғлиқ бўлган келажакдаги пул оқимлари бўйича ҳисоб-китоблар амалга оширилиши мумкин бўлган айирбошлаш курсидан фойдаланилади».

Хорижий валюта бўйича ҳисоб китобларни амалга оширишда, баъзан, Интернетга муурожаат этиш қуйидаги вазиятларни юзага келтиради: Марказий банк курси, тижорта банклари курслари ва ҳоказо. Буларнинг барчаси жараённинг бухгалтерия ҳисобини ҳамда молиявий ҳисоботларни тузишда уларни акс эттиришни мураккаблаштиради.

Хулоса сифатида шуни айтишимиз лозимки, хўжалик субъекти, яъни корхона ўз ҳисоб сиёсатида мамлакатимиз бухгалтерия ҳисоби қонунчилигидан келиб чиққан ҳолда чет эл валютасидаги муомалаларни акс эттириш тартибини аниқ белгилаб қўйиши муҳимдир. Бу турли мунозарали ҳолатларнинг олдини олишга хизмат қилувчи имконият, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони <https://lex.uz/docs/3107036>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони, <https://lex.uz/docs/3326421>

3. Рузикулов, А. К., Эшмаматова М. М. Экспорт ва импорт муомалалари ҳисобини такомиллаштириш,—// Молодой ученый. — 2020. — № 25 (315). — С. 511-515. — URL: <https://moluch.ru/archive/315/71972/>

4. <https://daryo.uz/k/2024/02/15/andijonda-xitoylik-investorlar-bilan-hamkorlikda-jami-17-mlrd-dollarlik-loyihadar-ustida-ish-borilmoqda>

RAQOBATBARDOSHLIKNING MILLIY ROMBI MASALALARI

Dadajonova Martabaxon Mahmudovna

Andijon Davlat texnika instituti, dotsent, iqtisod fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mamlakat raqobat ustunligining determinantlari va ularning xususiyatlari va mazmuniga atroflicha yondashilgani xolda, raqobatbardoshlikning milliy rombi bo'yicha talab parametrlari tavsifi milliy romb konsepsiyasida tasodif bo'ladigan voqealar ta'siri, davlatning ham ta'siri benihoyaligi, yanglik kiritish bo'yicha raqobatlashishi tavsifi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Raqobat, determinant, infrastruktura, raqobatbardosh, strategiya, moddiy resurslar inson resurslari, investitsiya bo'yicha resurslar, intellektual resurslar, infratuzilma, investitsiya, innovatsiya.

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida xalqaro darajadagi raqobat muhitiga moslashish va raqobatbardoshlikni ta'minlash jarayoni har bir mamlakat iqtisodiyoti oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Milliy korxonalar raqobatbardoshligining korxonalar va mamlakat darajasidagi omillaridan samarali foydalanishga doir muammolarni tizimli o'rganish, tadqiq etish masalasi dolzarb ahamiyatga ega. Hozirgi zamon tadqiqotlari natijalarining tahlili bugungi kunda tarmoqlar va korxonalar raqobatbardoshligi muammosining birinchi o'ringa chiqayotganligidan dalolat beradi.

Raqobatbardoshlikni barpo etish va rivojlantirishning M.Porter konsepsiyasiga asoslangan zamonaviy modeli mamlakatning umumiy xususiyatga ega bo'lgan va unda ishlab chiqaruvchilar raqobatlashadigan raqobat muhitini shakllantiruvchi to'rtta xususiyatidan iborat. Ushbu muhit raqobat ustunliklarini shakllantirishga ko'maklashishi ham yoki unga to'sqinlik qilishi ham mumkin.


Mamlakat raqobat ustunligining determinantlari va ularning xususiyatlari va mazmuniga quyidagilar kiradi:[1]

- Omillar shartlari, ya'ni ushbu tarmoqda raqobat uchun zarur bo'lgan konkret omillar (aytaylik, ma'lum ixtisoslikdagi malakali ishchi kuchi yoki infrastruktura).

- Talab shartlari, ya'ni ushbu tarmoq taklif qilayotgan mahsulot yoki xizmatga ichki bozorda talab qanday?

- Bir turdagi (related) va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar, ya'ni xalqaro bozorda raqobatbardosh bir turdagi yoki ta'minlovchi tarmoqlarning mamlakatda bor yoki yo'qligi.

- Firmaning strategiyasi, uning tuzilishi va raqobatchilar, ya'ni mamlakatda firmalar qanday yaratilishi va boshqarilishi hamda ichki bozordagi raqobatning xususiyati qanday bo'lishini belgilab beruvchi sharoitlarning qandayligi.



1-rasm. Mamlakatning raqobat ustunligi determinantlari (M.Porterning ta'riflashicha - milliy romb)

Milliy rombda ishlab chiqarish omillariga moddiy resurslar, inson resurslari, investitsiya bo'yicha resurslar, intellektual resurslar va infratuzilma bevosita ta'sir etadi.

Raqobatbardoshlikning milliy rombi bo'yicha talab parametrlari tavsifi quyidagicha:[2]

1. Ichki talab hajmi: talab miqdori, talab dinamikasi, erkin xaridorlar soni, mustaqil xaridorlar;


2. Ichki talab tuzilishi: talab segmentatsiyasi, xaridorlarning xarakteri (qat'iylik, sinchkovlik), ehtiyojlar dinamikasi;

3. Talabni baynalminallashtirish mexanizmlarining mavjudligi: xaridorlarning mobilliligi, milliy firmalar faoliyatining ko'pmillatlilik xarakteri, namoyish etish samarasi, siyosiy ittifoqlar.

Raqobatbardoshlikning milliy rombida turdosh va qo'llab-quvvatlovchi tarmoq parametrlari quyidagilardan iboratligi ko'rsatilgan:

Maykl Porterning-milliy rombida davlatning ham ta'siri benihoya kattadir. Davlat roli quyidagilarda ko'rinadi:

1. Talabga ta'sir ko'rsatish
2. Infratuzilmani shakllantirish
3. Investitsiyaga ta'sir ko'rsatish
4. Standartlarni belgilash
5. Xo'jalik qonunchiligini shakllantirish
6. Raqobat sharoitlarinirostlash



2-rasm. Tarmoq parametrlari tavsifi

Bundan tashqari-milliy romb konsepsiyasida tasodif bo'ladigan voqealar ta'siri ham kuzatiladi[3].

- moliya bozoridagi o'zgarishlar;
- ixtirolar;
- texnologik siljishlar;
- urushlar;
- talabdagi o'zgarishlar;
- resurslar narxining keskin o'zgarishi.

Hozirgi raqobat sharoitida korxonalar innovatsiyaga asoslanib yangilik kiritmas ekan, bu albatta bozorda tezda o'z o'rnini yo'qotib qo'yishga olib keladi.

Quyida raqobatbardoshlik bo'yicha-milliy rombda yangilik kiritish bo'yicha raqobatlashishi tavsifi berilgan:[4]

- YAngi texnologiyalar. Texnologiyaning o'zgartirilishi.
- Xaridorlarning yangi yoki o'zgargan so'rovlari.
- Tarmoqning yangi segmentlari paydo bo'lishi.
- Narx yoki ishlab chiqarish komponentlarining o'zgarishi.
- Hukumat tomonidan tartibga solishning o'zgarishi.

Xulosa qilib aytganimizda, mamlakat raqobat ustunliklariga erishishi uchun barcha ushbu determinantlar o'zaro hamkorlik qilishi lozim. Faqatgina o'zaro hamkorlik qilish determinantlarning butun tizimi bo'yicha ustunlik milliy iqtisodiyotda miliy ishlab chiqaruvchilarning muvaffaqiyati uchun zamin hisoblanadi. Zero, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligining holati mamlakatning tashqi siyosiy faolligini oshirishga, uning jahon xo'jaligiga integratsiyalashganlik darajasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Горбунов А. Национальная конкурентоспособность. – М.: Анкил, 2010. –2.
Мазилкина Е.И, Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособностью. Учеб.пособ. –
Омега-Л, 2009.

3. Носова Н.С. Конкурентная стратегия компании или маркетинговые методы конкурентной борьбы / Н.С. Носова.- 2-е изд. - М.: Дашков и К; Саратов: ООО Английс, 2010.

4. Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент. – М.: Эксмо, 2009.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ

Юсупова Малика Ботиралиевна,

*Андижанский государственный технический институт,
Доцент кафедры “Бухгалтерский учет и менеджмент”, к.э.н.*

Юсупова Минурахон Фуркатбек кизи,

*сотрудник международной аудиторской организации "PRICEWATERHOUSE COOPERS",
Магистр BPP University (London)*

Аннотация В данной статье речь идёт об аудиторских доказательствах, о сущности аудиторских доказательств, что очень важно при обеспечении нормального уровня аудиторских доказательств. Известно, что достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств обеспечивает желаемый уровень уверенности аудитора для того, чтобы дать заключение по поводу объективности финансовой отчетности. В связи с этим авторы статьи постарались исследовать концептуальные вопросы, касающиеся аудиторских доказательств. При этом проведен теоретический анализ вопросов достаточности и надлежащего характера аудиторских доказательств.

Ключевые слова Аудит, аудиторские доказательства, достаточность доказательств, надлежащий характер, релевантность, заключение аудитора, стандарты аудита, надежность доказательств.

Аудит – это процесс, в ходе которого аудитор занимается сбором аудиторских доказательств, на основе которых подготавливается аудиторское заключение. Это означает то, что основная работа аудитора – это осуществление процедур по сбору аудиторских доказательств. Значит, всю деятельность аудитора или аудиторской фирмы, нацеленную на подготовку аудиторского заключения, можно представить как поэтапно осуществляемые процессы, так или иначе связанные с аудиторскими доказательствами. Так, процесс сбора аудиторских доказательств, охватывает следующие элементы:

1. Установление круга аудиторских доказательств при планировании.
2. Процедуры сбора аудиторских доказательств, которые определяются начиная с планирования, кончая подготовкой аудиторского отчета.
2. Методы сбора аудиторских доказательств.
3. Документы, оформляемые по аудиторским доказательствам.

Перечисленные элементы показывают, что все вопросы, связанные с аудиторской проверкой, так или иначе связаны с аудиторскими доказательствами. Это говорит о том, что исследование теории и практики аудиторской деятельности является очень актуальным с точки зрения аудиторских доказательств. При этом важно изучение вопросов раскрытия сущности аудиторских доказательств, процедур и методов сбора доказательств во взаимосвязи как отдельные элементы единой целостностной системы.

Анализ исследований в данной области показывает, что существуют различные мнения по поводу определения аудиторских доказательств, хотя есть установленные в международных стандартах аудита соответствующие понятия и принципы. Так, некоторые авторы пишут: «Аудиторские доказательства – это проведенный аудитором анализ информации, полученной от клиента и третьих лиц, в ходе проверки, в результате которого формируется заключение аудитора»[3]. Главное, все определения, в сущности подчеркивают одно и то же, а точнее ударение ставят на том, что аудиторские доказательства являются основой для аудиторского заключения: «Аудиторские доказательства – информация, используемая аудитором при формировании выводов, на которых основывается аудиторское мнение» [4].

Понятие аудиторского доказательства даётся в Международном стандарте аудита за № 500 «Аудиторские доказательства» следующим образом: «3. «Аудиторские доказательства» - вся информация, используемая аудитором в процессе формулирования выводов, на которых основывается мнение аудита, и включает информацию, содержащуюся в учетных записях, лежащие в основе финансовой отчетности, а также прочую информацию» [2]. Хотели бы обратить внимание на то, что в стандарте говорится, что аудиторские доказательства включают информацию, содержащуюся в учетных записях. Несмотря на то, что такое определение даётся в международных стандартах, считаем, что данное определение является в определенной степени спорным. Речь идет о том, что информация в учетных записях не всегда является достоверной. Такое понятие может привести аудиторов в заблуждение при сборе аудиторских доказательств. Конечно, следует при этом обратить внимание на следующий пункт международного стандарта, который в определенной степени меняет ситуацию : «4.Учетные записи обычно включают записи первичных проводок и подтверждающие записи, например, чеки и записи электронных переводов средств» [2].

В пункте 3 Национального стандарта аудиторской деятельности Республики Узбекистан (НСАД № 50) «Аудиторские доказательства» дано следующее определение: «Аудиторские доказательства — информация, собранная аудиторской организацией в ходе аудиторской проверки и обосновывающая аудиторское заключение». Кроме того в национальном стандарте говорится «Для получения аудиторских доказательств используются первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой для финансовой отчетности, а также другая подтверждающая информация, полученная из других источников». По нашему мнению, такой подход к разъяснению понятия аудиторских доказательств очень правильный с точки зрения того, что не только учетная

запись, но и другие подтверждающие документы используются для получения аудиторских доказательств.

В Международном стандарте аудита за № 500 «Аудиторские доказательства» обращено внимание и на то, что аудиторские доказательства должны быть достаточным: «Аудитор должен получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства в целях формулирования разумных выводов, на которых основывается мнение аудита»[2]. При этом достаточность в свою очередь имеет свою характеристику. «Надлежащий характер является качественной мерой аудиторских доказательств, их релевантность и надежность при подтверждении или обнаружении искажений в классах операций, сальдо счетов, раскрытиях и связанных утверждениях»[2]. Так, характеристику установленных требований к аудиторским доказательствам можно показать в виде схемы.



В пункте 7 Национального стандарта аудиторской деятельности Республики Узбекистан (НСАД № 50) «Аудиторские доказательства» дано следующее определение: «Адекватность аудиторских доказательств, представляет собой качественную меру аудиторских доказательств, которая означает значимость и достоверность аудиторских доказательств, при выражении аудиторской организацией мнения» [1]. Вроде бы требования по отношению к аудиторским доказательствам и в международных стандартах, и в национальных стандартах схожие. По нашему мнению, термины релевантность и значимость тождественны в определенной степени. Так, релевантность – это субъективная значимость получаемой информации, а значимость – это имеющее значение, то есть наличие значения. Характеристики этих двух терминов, примененных в стандартах, даёт возможность сказать, что при выборе слов необходимо обратить внимание и на эти стороны вопроса.

Анализ практики аудиторской деятельности показал, что хотя достаточность является количественной мерой аудиторских доказательств, не всегда обеспечивается количеством полученных доказательств, если не обеспечено качество собранных доказательств. С другой стороны, надлежащий характер доказательств в определенной степени влияет на количество аудиторских доказательств, которые обеспечили бы уверенность аудитора для того, чтобы сделать соответствующие выводы по проверяемому объекту. Это говорит о том, что эти два понятия взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Так, количество аудиторских доказательств зависит еще от многих факторов, таких как уровень аудиторского риска, который обычно устанавливается на стадии планирования. Одним словом, однозначно устанавливать количество аудиторских доказательств заранее аудитором невозможно, так же как невозможно устанавливать конкретные требования к качеству получаемых доказательств. В конкретных ситуациях вся ответственность лежит на аудиторе, и он исходя из конкретных ситуаций, а также факторов, влияющих на

количество и качество аудиторских доказательств, принимает соответствующие решения. Достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств, по нашему мнению, обеспечивает их надежность. Хотя международный стандарт избегает такого утверждения.

Принимая решения по поводу количества и качества аудиторских доказательств, аудитор, конечно, может опираться на те указания, которые четко и ясно описаны в международном стандарте. Так, надежность аудиторских доказательств обеспечивается аудитором, если он четко будет соблюдать правила, указанные в международном стандарте как обобщения надежности аудиторских доказательств. Так, в соответствии с международным стандартом, аудиторские доказательства являются более надежными в следующих случаях:

- если они получены из независимого источника вне субъекта.
- полученные из внутренних источников более надежны при условии эффективности соответствующего контроля, внедренного субъектом.
- полученные непосредственно аудитором (например, наблюдение за применением контроля), более надежны, чем аудиторские доказательства, полученные косвенно или путем умозаключения (например, запрос о применении контроля).
- если они существуют в документарной форме (бумажной, электронной или на прочих носителях, например, одновременная запись встречи более надежна, чем последующее устное представление обсужденных вопросов).
- аудиторские доказательства, полученные в результате рассмотрения представленных оригиналов документов, чем аудиторские доказательства, полученные в связи с рассмотрением ксерокопий или факсов.

Как видно из приведенного текста, международный стандарт даёт точную «подсказку». Такая «подсказка», на первый взгляд кажется точной, а на самом деле в конкретных ситуациях эти указания могут стать недостаточными для принятия решения относительно действий аудитора с точки зрения сбора аудиторских доказательств. Не зря в национальных стандартах подчеркивается, что количество и качество аудиторских доказательств зависит от различных факторов: «В целях получения достаточных и адекватных аудиторских доказательств аудиторская организация должна учитывать следующие факторы:

- характер систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля хозяйствующего субъекта, а также оценку неотъемлемого и контрольного рисков;
- объем выполняемых аудиторской организацией процедур;
- источник и достоверность имеющейся информации».

Вышеприведённый анализ касательно аудиторских доказательств показывает, что рассматриваемый вопрос имеет различные аспекты, которые связаны и с раскрытием сущности аудиторских доказательств, и процедурами их получения, методами сбора и другими, которые направлены на обеспечение достаточности и надлежащего характера аудиторских доказательств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальный стандарт аудиторской деятельности (НСАД № 50) «Аудиторские доказательства». <https://lex.uz/docs/356962?ONDATE=30.07.2021>
2. Международный стандарт аудита 500 «Аудиторские доказательства». https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30207877&pos=5;-106#pos=5;-106
3. Ганыбаева У.Г., Мамытов Т.Т. Аудиторские доказательства и методы их получения. <https://cyberleninka.ru/article/n/auditorskie-dokazatelstva-i-metody-ih-polucheniya/viewer>
4. Ермишина О.Ф., Тимохина А.В. Методы получения аудиторских доказательств. <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-polucheniya-auditorskih-dokazatelstv/viewer>
4. Юнусова Д.А. Сущность категории "аудиторские доказательства" <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kategorii-auditorskie-dokazatelstva/viewer>

IQTISODIY RIVOJLANISHNING RAQOBATBARDOSH STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA AMALGA OSHIRISH BORASIDA CHET EL TAJRIBASI

Dadajonova Martabaxon Mahmudovna

Andijon Davlat texnika instituti dotsenti, iqtisod fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqoladayangi sanoatlashgan davlatlarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tajribalari, xususiyatlari eksport strategiyasida Yaponiya tajribasi atroflicha taxlil etilishi asosida bozor jarayoniga davlat aralashuvining asosiy sabablari yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: YASM, strategiya, ijtimoiy-iqtisodiy, resurs, eksport, investitsiya, evolyusiya, modernizatsiya, tendensiya, texnologik.

Bugungi kunda iqtisodiyotning tobora integratsiyalashuvi, mamlakatimiz iqtisodiyoti jahon iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanib borayotganligi hamda iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga yoʻnaltirilgan islohot va dasturlarning amalga oshirilishi iqtisodiyot tarmoqlarini yanada rivojlantirish va raqobatbardoshligini taʼminlashni obyektiv zaruriyatga aylantirmoqda. Chunki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi korxona va tarmoqlarning muvaffaqiyatli rivojlanib borishi hisobiga shakllanadi. Real sektor tarmoqlari ichida sanoat milliy iqtisodiyotning yirik yetakchi sohasi boʻlib hisoblanadi. Mamlakatimizda sanoat korxonalarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, texnik-texnologik qayta jihozlash borasida amalga oshirilayotgan keng koʻlamli ishlar, hududlarda ishlab chiqarish hajmi va sifatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Bugungi globallashuv hamda jahon bozori konyunkturasi keskin oʻzgarib borishi natijasida sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Iqtisodiy rivojlanishning raqobatbardosh strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish borasida chet el tajribalaridan foydalanish oʻta dolzarb hisoblanadi.

Yangi sanoatlashgan mamlakatlar (YASM)ni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tajribasi shundan dalolat bermoqdaki, davlatning faol ishtirokisiz iqtisodiy oʻsish hamda ular xoʻjaliklarini modernizatsiya qilish dasturlarini amalga oshirish bilan bogʻliq vazifalarni hal etishning iloji yoʻq[2].

Aynan avtoritar rejimlar tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy modernizatsiya siyosati 80-90-yillarda demokratik oʻzgarishlarning muqarrarligini taʼminlagan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy shart-sharoitlarni yuzaga keltirdi[3].

Ushbu mamlakatlarda strategiyani asosiy maqsadlari va tamoyillari davlat darajasida shakllandi va oʻz navbatida, u milliy iqtisodiyotni tarkibiy oʻzgartirish jarayonida turli shakllarda ishtirok etuvchi davlatning faol roli bilan amalga oshiriladi. Mamlakat iqtisodiyotini boshqarish tizimini shakllantirishga kirishgan YASM boshqa mamlakatlarda toʻplangan tajribadan foydalandi. Birinchi navbatda, ularning eʼtiborini davlat-monopoliyani tartibga solishning yaponcha tizimi, xususan, iqtisodiy rivojlanish strategiyasining uzoq muddatli maqsadlarini shakllantirishning oʻta qayishqoq va chuqur asoslangan usuli oʻziga jalb qildi. Bunda gap, albatta, oʻzgalar tajribasini toʻgʻridan toʻgʻri koʻchirish yoki undan nusxa koʻchirish haqida bormadi. Lekin rivojlanishning eksport strategiyasida Yaponiya tajribasi maksimal darajada hisobga olindi, u faqat davlat tomonidan amalga oshirilishi mumkin edi, bunga sabab ichki bozorning rivojlanmaganligi, milliy ishlab chiqaruvchilarning zaifligi, xorijiy investitsiyalar esa asosan davlatning nazorati ostida boʻladi. Bozor jarayonining davlatning aralashuvi bugungi kunda ham gʻoyat kuchli boʻlib qolmoqda, bu bir necha sabablar bilan bogʻliq[4].

Birinchidan, xususiy tadbirkorlikning oʻz kuchi bilan modernizatsiya vazifalarini bajarishga qodir emasligi. Xususiy tadbirkorlarning nisbatan zaifligi tufayli ular oldida paydo boʻlgan yangi vazifalarni hal etish ular uchun qiyin edi. Tarixan shunday tendensiya yuzaga keldiki, u yoki bu qanchalik kech sanoatlashish yoʻliga oʻtsa, aynan xususiy sektor shunchalik murakkab muammolarni hal etishiga toʻgʻri keladi, oʻz navbatida, davr qoʻyadigan talablar darajasida boʻlishning real imkoniyatlari shunchalik kam boʻladi va iqtisodiy rivojlanishda xususiy sarmoyaning oʻrnini toʻldirish va oʻrnini bosishga davlat etilgan davlatning roli shunchalik yuqori boʻladi.

Ikkinchidan, xususiy sarmoya faoliyat ko'rsatishining o'ziga xos xususiyatlari va shartlari. Bozor tadbirkorligining rivojlanishi foydaning o'rtacha me'yori qonunining talablariga asoslangan: teng sarmoyaga teng miqdordagi foyda. SHu bilan birga ushbu qonunning amal qilishiga to'sqinlik qiluvchi omillar ham mavjud, bularga sarmoya massasi, tarkibi va tezligidagi, demak, foyda me'yorlaridagi tarmoq farqlari kiradi. Sarmoya aylanmasi tezligidagi tarmoqlararo farqlar, foydaning tarmoq me'yorlarida birmuncha vaqt foydaning me'yori o'rtacha holatga keltirish tendensiyasiga qarama-qarshi turdi. Foydaning o'rtacha miqdori qonunining ta'siri ozmi yoki ko'pmi to'liq darajada namoyon bo'lishi uchun zarar ko'rib ishlovchi yoki xususiy tadbirkorlikning asosiy talablarini qondirmayotgan tarmoqlarda tadbirkorlikni qo'lga kiritish yo'li bilan davlatning aralashuvi talab etildi. SHunday qilib, davlat takror ishlab chiqarishning zarur shart-sharoitlarini ta'minlashga va faoliyat ko'rsatishi xususiy tadbirkorlikning tamoyillariga javob bermaydigan tarmoqlarni rivojlantirishga da'vat etilgan edi.

Uchinchidan, ushbu mamlakatlarda iqtisodiy tuzumning o'ziga xos xususiyatlari va evolyusiyasi. Mamlakatlarning ko'p ukladli iqtisodiy tarkibi o'zining rivojlanish darajasiga ko'ra bir-biridan farq qiluvchi xo'jalik yuritishning jamoat shakllarining o'zaro hamkorligini nazarda tutdi. Mustamlakachilik o'tmish ko'p ukladli iqtisodiy bazis, iqtisodiy tuzumda an'anaviy sektorning yuqori salmog'iga ega bo'lgan iqtisodiyotning qoloqligini shart qilib qo'ydi. Mamlakatlarning rivojlanishi jarayonida ularning ishlab chiqarishdagi ulushi asta-sekin pasaydi va zamonaviy hamda an'anaviy ukladlar doirasida takror ishlab chiqarishni bir xillashtirish tendensiyasi ko'zlandi. Biroq 70-yillarda ushbu jarayonga iqtisodiyotdagi va tashqi muhitdagi tarkibiy nomutanosibliklar katta ta'sir ko'rsatdi, bu, birinchi navbatda, keskin siyosiy ziddiyatlar va ijtimoiy beqarorlikni keltirib chiqardi. Bundan tarmoqlararo va tarmoq ichidagi munosabatlarning tartibga solinishini ta'minlashda davlatning rolini oshirish zarurati paydo bo'ldi.

To'rtinchidan, ijtimoiy-iqtisodiy ziddiyatlarning keskinlashuvi. YUqori texnologik darajada amalga oshiriladigan iqtisodiy modernizatsiyalash jarayoni naqd va tez o'suvchi mehnatga layoqatli aholi ommasiga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining imkoniyatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bunday vaziyat aholi o'sishini yuqori sur'atlari va ishchi kuchining qishloq xo'jaligidan bo'shatilishi oqibatida yuzaga keldi, ya'ni bu ishchi kuchi shaharga ko'chib kelib, u erda ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Ommaviy ishsizlik va qashshoqlik keng ko'lamlarni qamrab oldi va ijtimoiy-siyosiy sohada jiddiy beqarorlashtiruvchi omilga aylandi. Bunday sharoitda davlat ishsizlikni cheklash, mayda ishlab chiqarishni tashkil qilish, aholining eng qashshoq qatlamiga yordam ko'rsatish, intensiv jarayon chog'ida qat'iy belgilangan narxlar bo'yicha hayot kechirish uchun zarur bo'lgan tovarlar bilan ta'minlashni tashkil etishg yo'naltirilgan barqarorlashtiruv choralari amalga oshirishga majbur edi, ko'plab mamlakatlardagi demografik portlash oqibatida ishsizlikni tugatish haqida gap bo'lishi mumkin emas edi.

Beshinchidan, tashqi iqtisodiy munosabatlar tizimi faoliyat ko'rsatishining hozirgi shart-sharoitlari. Tashqi iqtisodiy aloqalarning katta diversifikatsiyasi xalqaro mehnat taqsimoti jarayonini yanada rivojlanganligidan dalolat berib turibdi, bu, o'z navbatida, jahon xo'jaligi doirasida davlat-monopolistik amaliyot bilan bog'liq. Tashqi iqtisodiy aloqalarda davlatning ishtirok etishi va tartibga solishi tovarlar va xizmatlar, sarmoyalar, texnologiya va ishchi kuchining harakatini nazarda tutadi. Bu ikki tomonlama davlatlararo munosabatlarga ham, tashqi iqtisodiy aloqalarni ko'p tomonlama va xalqaro asosda tartibga solishga ham taalluqli.

Xulosa qilib aytganimizda, iqtisodiy rivojlanishning raqobatbardosh strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish borasida chet el tajribasidan foydalanish mintaqalar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi strategiyasini belgilab olish, umumdavlat va mintaq darajasida rivojlanishning nazariy modelini ishlab chiqishni ob'ektiv zaruriyatga aylantiradi.

Zero, O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasida ham aynan mahalliy tabiiy– resurs va iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish asosida hududlarni barqaror rivojlantirish, insonlarning farovon yashashlari va ularning muammolarini hal qilish ustuvor vazifa sifatida tanlanganligi hisoblanadi [1]. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, hududlarni barqaror rivojlantirishda foydalanilmayotgan rezerv va imkoniyatlarni aniqlash va ulardan samarali

foydalanishga qaratilgan hududiy dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish dolzarb hisoblanadi. Shunga ko'ra, har bir viloyatning barqaror rivojlantirishda eng avvalo muhim vazifalarni belgilab olish va shunga mos takomillashgan strategiyasini ishlab chiqish hayotiy zaruriyatga aylanishini davr talab etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan YAngi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni 2022 yil 28 yanvar PF-60 <https://strategy.uz/index.php?news=1693>.
2. Porter M. Konkurensiya. Per. s angl. – M.: Izdatelskiy dom "Vilyams", 2005.
3. Porter M., Maykl E. Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otrasley i konkurentov / Per. s ang. Uchebnik. - 2-izd. - M.: Alpina Biznes Buks, 2009.
4. Gorbunov A. Natsionalnaya konkurentosposobnost. – M.: Ankil, 2010.

“YASHIL” BIZNES FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Jo'raxonov Muzaffar Eskandarovich

Andijon dvlrat texnika instituti, i.f.f.d. (PhD), dotsent

Annotatsiya. Maqolada “Yashil iqtisodiyot”, “Yashil biznes”ni tushunchalari atroflicha ochib berilgan “Yashil” biznes faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish zaruriyati, bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan masalalar keltirilgan. O'zbekistonda “Yashil” biznesni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan bir qator ishlar yoritilgan Shuningdek, “Yashil” biznes faoliyatini tashkil etish bosqichlari asoslangan.

Kalit so'zlar: “Yashil iqtisodiyot”, “Yashil biznes”, ekologiya, kambag'allik, inson farovonligi, ijtimoiy adolat, cheklangan resurslar, investisiya, kichik biznes, eksport, daromad.

So'nggi yillarda ekologiya buzilishi (iqlim o'zgarishi, cho'llashish, bio xilma-xillikning yo'qotilishi), tabiiy kapitalning tugab borayorganligi, kambag'allik miqyosining ortib borishi, chuchuk suv, oziq-ovqat, energiya yetishmasligi, odamlar va mamlakatlar o'rtasidagi tengsizlik kabi muammolar amaldagi iqtisodiy tizimning mukammal emasligi natijasida vujudga kelmoqda.

Zamonaviy dunyoning rivojlanishi sharoitida faqat qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish murakkab jarayonlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Keyingi o'n yilliklarda yil sayin kamayib borayotgan qayta tiklanmaydigan resurslardan foydalanish jahon iqtisodiyotining o'sishida tobora muhim rol o'ynadi. Bu bugungi kunda ekologik va iqlim muammolarining global miqyosda bo'lishiga olib keldi. Shunday qilib, turli xil ekologik, iqlim, oziq-ovqat va iqtisodiy inqirozlar "yashil iqtisodiyot" tushunchasini naqadar zarurligini namoyon etadi.

“Yashil iqtisodiyot” tushunchasi XX asr oxirida shakllangan iqtisodiyotning yangi yo'nalishi bo'lib, u insonning iqtisodiy faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish zarurligini ta'kidlaydi va u har qanday holatda ham iqtisodiy o'sishga emas, balki iqtisodiy barqarorlikka qaratilgan, atrof-muhim uchun minimal xavf bilan kurashishga chaqiruvchi yo'nalish hisoblanadi. Ushbu yo'nalish tarafdorlari, iqtisodiyot o'zi mavjud bo'lgan va uning bir qismi bo'lgan tabiiy muhitning bog'liq tarkibiy qismi deb hisoblashadilar. Ushbu yangi yo'nalish ya'ni yashil iqtisodiyot tarkibiy qismi deb hisoblashdilar. Ushbu yangi yo'nalish ya'ni yashil iqtisodiyot yashil texnologiyalar va loyihalarga asoslanadi.

“Yashil” iqtisodiyotning muhim xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- tabiiy resurslardan samarali foydalanish;
- tabiiy kapitalni saqlash va boyitish;
- atrof-muhit ifloslanishini himoya qilish;
- kam uglerod chiqaruvchi iqtisodiyotga erishish;
- chiqindilarni qayta ishlash va mahsulotga aylantirish;

- ekotizim xizmatlari va biologik xilma xillikni saqlab qolish;
- daromad va bandlikni ta'minlash;
- iqtisodiyotda energiya samaradorligiga erishish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini to'la ist'yemol qilishga o'tish.

Sanoat tarmoqlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash Konsepsiyasida sanoat tarmoqlarida 3,9 milliard kub metr tabiiy gaz, 4 milliard kVt/soat elektr energiyasi va 21 ming tonna neft mahsulotlarini tejash orqali energiya sig'imini 20 foizga, shu jumladan 2022 yilda 5 foizga kamaytirish kabi vazifalar belgilandi.

"Yashil iqtisodiyot" bu resurslarni tejovchi va ekologik toza bo'lib, samaradorligi yuqoriligi bilan iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqa mexanizmlaridan yaqqol ajralib turadi. Ayrim manbalarda Yashil iqtisodiyot deganda asosan ekologik xavf va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan faoliyat sifatida yoritilib, u ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq holda, ko'proq siyosiy jihatdan qo'llaniladigan yo'nalishga ega ekanligi e'tirof etiladi. Yashil iqtisodiyot bo'lishi uchun iqtisodiyot nafaqat samarali, balki adolatli bo'lishi kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidahi tenglik o'lchovlarini tan olishni, xususan, atrof-muhit iqtisodiyotiga adolatli o'tishni ta'minlashni nazarda tutadi va tabiiy resurslardan tejamkor va samarali foydalanishga undaydi.

Yashil iqtisodiyot - bu inson farovonligi va ijtimoiy adolatni oshirishga yordam beradigan, shu bilan birga ekologik xavflarni kamaytiradigan va tabiiy resurslar tanqisligini kamaytiradigan iqtisodiy tizimdir. Yashil iqtisodiyot Yashil biznesni asosini tashkil etadi.

Yevropa hamjamiyatining 2050-yilgacha "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish bo'yicha strategiyasida "Yashil iqtisodiyot" ekosistemalarni (tabiiy resurslar), iqtisodiyotni (moddiy resurslar) va jamiyatni birlashtiradigan tizimni o'zida ko'rsatib berishi kerakligi ta'kidlagan.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda "Yashil iqtisodiyot" bu odamlar farovonligini oshirishga olib keladigan iqtisodiyot va xavflarni sezilarli darajada kamaytirish bilan birga ijtimoiy tenglikni mustahkamlash, atrof-muhit va ekologik resurslarning tanqisligini oldini oluvchi siyosat hisablanadi deb aytish mumkin.

Jahonda "Yashil" biznes faoliyati bilan bog'liq tadbirkorlik faoliyati ushbu turining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda "Yashil" biznesning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqish, faoliyatni samarali yo'lga qo'yish va rivojlantirish, tashkil etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish, rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar asosida "Yashil" biznes faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish alohida kasb etadi.

Jahonda "Yashil" biznes jadal rivojlanayotgan soha bo'lib, iqtisodiyot va atrof-muhitga sezilarli ta'sir etmoqda. Bu ekologik barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yadigan yangicha korxonalarni shakllantirish va rivojlantirishni nazarda tutadigan tadbirkorlik turidir.

O'zbekistonda ham o'zining umumiy iqtisodiy rejalashtirishiga barqaror amaliyotni kiritish borasida sezilarli yutqlarga erishmoqda. Mamlakat o'zining iqtisodiy transformatsiyasini "Yashil" yondashuv bilan rivojlantirish zarurligini, yanada barqaror iqtisodiy modelni yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Respublikamizda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha bir qator strategik choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish, ekologik xavfsiz "Yashil" mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun barcha sharoitlar mavjud. Bunday sifatli, xavfsiz mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish, ularning eksport hajmini Keskin oshirishda innovatsion texnologiyalar asosida "Yashil" biznes faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish zamon talabiga aylanmoqda.

Yashil biznes bugungi kunda cheklangan resurslardan cheksiz ehtiyojlarni qondirishda ekologik toza mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarish talab etiladi. "Yashil" biznes o'z vaqtida atrof-muhitni ifloslantirmay, resurslarni tejab ishlatuvchi biotexnologiyalardan foydalangan holda, chiqindilardan mahsulotlar va biogas ishlab chiqaradi, toza ichimlik suv resurslarini iste'mol qiladi, ekoturizmni rivojlantiradi va ekologik toza tovarlar, xizmatlar savdosini tashkil qiladi.

Yevropa Ittifoqi «yashil» tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida hududlarda uglerod chiqindilarini 2030 yilga kelib 55%ga kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, binolarni ta'mirlash, transport tizimini yashillashtirish va barqaror rivojlanishga qaratilgan tizimli ishlarni amalga oshirmoqda. «Yashil» infratuzilmani tashkil etish rejasini to'liq amalga oshirish albatta investisiyalarni jalb qilishni taqozo etadi. Yevropa investisiya banki hisobotiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi qayta tiklanadigan energiya loyihalari, «yashil» transport va «Yashil» tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 4,1 milliard yevro sarmoya kiritgan. Yuqoridagi holatlar mamlakatimizda «Yashil» biznesni ilmiy tadqiq etish bugungi kundagi dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda ham «Yashil» biznesni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. «Yashil» biznesni tashkil etish va rivojlantirishda «Yashil» mahsulotlar, xizmatlarga bo'lgan talab va ehtiyojlarni o'rganish lozim hisoblanadi. Shuningdek yashil biznesni tashkil etishda mutaxassis masalasini ham hal etish muhim sanaladi.

«Yashil» biznes faoliyatini tashkil etish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1-bosqich. «Yashil» biznes imkoniyatlarini aniqlash. Bunda yashil mahsulot yoki xizmat uchun bozor ehtiyojini yoki imkoniyatlarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu barqaror materiallardan tayyorlangan mahsulotni ishlab chiqish yoki boshqa korxonalarga atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga yordam beradigan xizmatni taqdim etishni o'z ichiga oladi.

2-bosqich. Yashil biznes-rejani yaratish. Boshqa har qanday biznes singari, yashil biznes ham maqsadlari, maqsadli bozori, daromad manbalari va marketing strategiyasini belgilab beruvchi mustahkam biznes-rejaga muhtoj. Reja, shuningdek, korxonaning ekologik barqaror tarzda qanday ishlashi haqida batafsil ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak.

3-bosqich. Mablag'larni ta'minlash. Yashil biznes korxonalari qayta tiklanadigan energiya manbalariga yoki barqaror materiallarga saromaya kiritish kabi ekologik toza amaliyotlarni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha mablag' talab qilishi mumkin. Investorlar yoki grantlar tomonidan moliyalashtirishni ta'minlash biznesni rivojlantirishga yordam beradi.

4-bosqich. Belgilangan qoidalarga rioya qilish. Yashil biznes korxonalari barqaror faoliyat yuritishlarini ta'minlash uchun ekologik qoidalarga va standartlarga rioya qilishlari kerak. Bu ekologik amaliyotlar bilan bog'liq sertifikatlar yoki ruxsatnomalarni olishni o'z ichiga oladi.

5-bosqich. Barqaror amaliyotlarni tatbiq etish. Yashil biznes korxonalari o'z faoliyati davomida energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni minimallashtirish va materiallarni axloqiy jihatdan olish kabi barqaror amaliyotlarni qo'llashlari lozim. Bu biznesning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga va atrof-muhitga e'tiborli mijozlarni jalb qilishga yordam beradi.

6-bosqich. Marketing va brending amaliyotlarini faol qo'llash. Biznesning yashil jihatlarini mijozlarga etkazish barqarorlikni qadrlaydigan maqsadli bozorni jalb qilish uchun muhimdir. Marketing harakatlari biznesning ekologik mas'uliyatga sodiqligini va uning sayyoramizga ijobiy ta'sirini ta'kidlashi kerak.

O'zbekistonda ham SO₂ emissiyasini tartibga solishi katta ahamiyatga ega va ularning quyidagi yo'nalishlarini keltirish mumkin:

1. O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib, yashil energiya bozorini shakllantirishi lozim qonunlar va tizimni tartibga solish.

2. Hukumat yashil texnologiya va yashil biznesga sarmoya kiritishi lozim. O'zbekiston uglerod indeksini, uglerod standartlarini ishlab chiqishi lozim.

3. Hukumat energiya va uglerod birjalarini tashkil qilish, ularning samaradorligini oshirish chora tadbirlarini ishlab chiqishi lozim.

4. Hukumat yashil o'sishni ta'minlash uchun soliq va moliya tizimini isloh qilishi zarur.

5. Hukumat yashil o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun xokimiyatlar, kompaniyalar, fuqarolik institutlari va biznes bilan hamkorlik qilish tizimini takomillashtirishi zarur.

6. Hukumat global yashil o'sish tendensiyasini ranganishi va yashil milliy siyosatga o'tishi kerak.

7. Ekologik talablar investisiyasi buxgalteriya hisobi tartibiga kiritilishi kerak.

8. Iqlim o'zgarishi, global isish dasturi 190 ta davlatni qamrab olgan bo'lib, bu dasturning ijrosini O'zbekistonda yanada faollashtirish zarur.

9. O'zbekistonda issiqxona gazlari savdosining milliy tizimini yaratish, shuningdek milliy uglerod indeksini, uglerod qiymatini va bozorini ham tashkil qilishi lozim.

“Yashil iqtisodiyot” oldida turgan qator ekologik muammolar iqlim o'zgarishlari, yerlarning tabiiy hosildorligining pasayib ketishi, bio himloxlikning kamayib borishi, tabiiy kapital zaxiralarning tugab borishi, kambag'allikning ko'payib borishi, ichimlik suv tanqisligi, ifloslanishi, oziq-ovqat inqirozi, energiya muammosi, daromadlarni taqsimlashdagi tengsizlikning kuchayishi kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Bu masalalarni yechishda “Yashil iqtisodiyot” tarmoqlariga “yashil” investisiyalarni, “yashil” aksiyalarni, “yashil” kreditlarni joriy qilish borasida tabiiy kapital, jismoniy kapital va inson kapitalini samaradorligini keskin oshirishga erishish ko'zda tutiladi.

Xulosa va takliflar.

Yashil iqtisodiyotning oqibat natijasi – qashshoqlikka barham berish, tenglikka erishish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish bilan birga, investisiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini oshirish hisoblanadi. Rivojlangan mamalkatlar “yashil” iqtisodiyotga o'tish – sanoati rivojlangan mamlakatlarda iste'mol va ishlab chiqarish modellarini o'zgartirish, shuningdek, qashshoq iqtisodiyotiga qarshi kurashni anglatishi kerak, deb hisoblaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “2019 — 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 2019 yil 4 oktyabrdagi PQ-4477-son.

2. Sh.M.Mirziyoyev “Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash” 2021 yil 8 aprel kungi videosellektor yig'ilishidagi nutqi.

3. Beder, S. (2011), 'Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness', Environmental Conservation, vol. 38, no. 2, pp. 140-150. SPASH2011.

4. Liton Chandra Voumik. Md Gaffar Hossain Shah. (2014) A greener Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are the Implications for Bangladesh? Journal of Economics and Sustainable Development. www.iiste.org ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.5, No.3, –P. 117-13

3. Almatova D.S. Tadbirkorlik faoliyatiga investisiya jalb qilishning mintaqaviy xususiyatlari. Monografiya. –T.: «Noshir», 2013. 194 b.

4. Jurahonov M. E. “Analysis of the impact of investment on the sustainable development of small business entities”. AndMI Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali. 2022 yil №4 250-257 betlar.

6. Division on Investment and Enterprise United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org.

КИЧИК БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ ТАВСИФИ

Дадабоева Маргуба Мамасолиевна

*Андижон давлат техника институти, “Иқтисодиёт” кафедраси доценти,
и.ф.ф.д. (PhD)*

Аннотация. Ушбу ишда кичик бизнеснинг ривожланишига таъсир этувчи асосий омиллар аниқланиб, уларни таҳлил қилишда эконометрик моделлардан фойдаланиш масалалари ёритилган. Тадқиқот доирасида иқтисодий ўсиш, инвестициялар, кредит ресурсларига етишим, солиқ сиёсати, инфратузилма ҳолати ва бозор шароити каби омилларнинг кичик бизнесга таъсири кўриб чиқилди. Регрессия ва корреляция таҳлили каби

эконометрик усуллар орқали мазкур омиллар билан кичик бизнес ривожланиши ўртасидаги боғлиқлик ўрганилди. Олинган натижалар асосида амалиётда фойдаланиш мумкин бўлган тавсиялар ишлаб чиқилди. Ушбу иш кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва самарали иқтисодий сиёсат юритиш учун муҳим ахборот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Кичик бизнес, эконометрик модел, чиқиқли модел, чиқиқсиз модел, таваккалчилик, имитацион моделлар, молиявий иқтисодий усуллари, оптималлаштириш усуллари, табақалашган таҳлил усуллари, тадқиқи этишининг аналитик усуллари, корреляцион-регрессион таҳлил, экспорт-хамкорлик тизимлари, сценарий усули.

Мамлакатимизда кичик бизнесни ривожлантириш асосида иқтисодиётни ривожлантириш чора тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Бунинг асосий сабаблардан бири ишлаб чиқариш омиллари: молиявий, табиий, меҳнат, интеллектуал, тадбиркорлик қобилияти каби омиллардан оқилона фойдаланиш асосида аҳолининг даромадларини ошириш орқали иқтисодий ўсишни, бандликни, ички истеъмол бозорини товарлар ва хизматлар билан тўлдиришни таъминлашдан иборатдир.

Бозор иқтисодиёти шароити ноаниқлик ва таваккалчилик жараёнларига чамчарчас боғлиқдир. Ноаниқлик ва таваккалчилик ўз навбатида иқтисодий беқарорликни келтириб чиқаради. Ишлаб чиқаришни ташкил этиш, фойдали шартномалар тузиш – ноаниқлик ва таваккалчилик шароитида ҳар томонлама ўйланган ва илмий асосланган қарор қабул қилиш, катта молиявий маблағлардан фойдаланиб ташкил этилган корхоналарни оқилона бошқариш, ишлаб чиқилган маҳсулотларни бозорда сотишни талаб этади. Илмий асосланган қарорлар қабул қилиш учун бозорда вужудга келган конъюнктура тўғрисида ишончли маълумотларга эга бўлиш керак. Ишончли маълумотларга эга бўлгандан кейингина ушбу маълумотлар асосида бозор кўрсаткичларининг ҳолати бирор-бир аниқ даврда қандай ҳолатда боғланишини моделлаштириш мумкин бўлади.

Кичик бизнесни ривожлантириш дастлаб мавжуд иқтисодий кўрсаткичлар орасидаги боғлиқликларни ўрнатиш, шунингдек улар таъсирини ўрганиш муаммосини келтириб чиқаради. Бунда кузатилаётган жараёнларни ўрганишда иқтисодий - математик усулларни қўллаш орқали ҳодиса ва жараёнларнинг моделларини тузиш керак бўлади.

Хамма ўрганилаётган омиллар маълум белгиларга кўра гуруҳларга ажратилади. Ҳар бир гуруҳ учун математик боғлиқликлар ўрнатилиб, масаланинг математик модели тузилади.

Иқтисодий жараёнлар мураккаблиги учун уларни битта модел орқали ўрганиб бўлмайди. Моделларни ўрганишда иқтисодий жараёнларни акс эттирувчи битта математик моделдан эмас, бир нечта ўзаро боғлиқ математик боғлиқликлар тизими тузилади. Бундай тизимни эконометрик моделлар дейилади.

Математик нуқтаи назардан эконометрик модел – ўзига хос тенглама ва тенгсизликлар тизими бўлиб, улардан ғар бири олдиндан олинган ўзгарувчиларни унинг даражасига таъсир қилиши маълум бўлган ҳолда эндоген ўзгарувчини топиш учун хизмат қилади.

Иқтисодий жараёнларни ўрганиш учун тузилган эконометрик моделлар кўпинча регрессион тенгламалар кўринишида тузилиб, улар иқтисодий жараёнларнинг стохастик ўлчамларини ҳисобга олиб, бошқарувнинг турли даражаларидаги иқтисодий кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро алоқани ва тақсимотни микдорий тарафлама ёритиб беради.

Эконометрик моделнинг математик шакли мантикий борлиқ ва моделни тугалланганлиги билан аниқланади. Статистик тавсифи эса унинг параметрларини баҳолаш жараёни билан аниқланади. Модел статистик нуқтаи – назардан тўлиқ баҳоланмаган бўлса, ҳаққоний ахборот олинган тақдирда ҳам параметрлар етарли даражада асосланмаган бўлади.

Эконометрик моделлар ёрдамида кичик бизнеснинг устувор йўналишларини таҳлил қилиш ва башоратлаш қуйидаги афзалликларга эга:

- ўрганилаётган иқтисодий жараённинг тизимлилиги сақланиб қолинади;
- ўрганилаётган жараённинг бутунлилиги сақланади;
- модел ёрдамида ҳисобланган натижалар математик қонуниятларга бўйсунди;

- қўлланилаётган эконометрик тенгламаларда боғлиқ ўзгарувчи, яъни эрксиз ўзгарувчи битта тенлама ёрдамида топилади ва ундан бошқа тенгламаларда бошқа ўзгарувчиларга таъсир этувчи эркин ўзгарувчи сифатида фойдаланиш мумкин;

- таҳлил қилинган ва башорат қилинадиган иқтисодий кўрсаткичлар маълум қонуниятларга мос келиши;

- эконометрик нисбатлар структурасидаги айрим эркинликлар;

- эконометрик моделлар ёрдамида бир турдаги тенгламалардан бошқа турдаги тенгламаларга ўтишнинг осонлиги;

- эконометрик моделлар тенгласига вақтли кечикишга эга ўзгарувчилар киритилса ёки вақт омили молелда мустақил омил сифатида иштирок этадиган бўлса, у ҳолда олинган ёки ўрганилаётган эконометрик моделлар динамик характерга эга бўлади.

Кичик бизнес ривожланиши ва унга омиллар таъсирининг таҳлили, синтези ва башорати учун эконометрик молелларнинг мажмуи муғим математик восита ғисобланади. Эконометрик моделлар иқтисодий ўсишнинг турли харакатларини тўла ёритади, омиллар сонини ошириб беради, кўрсаткичларнинг ўзаро алоқаларини тармоқланган блок занжири кўринишида акс этади. Эконометрик модел тўғри тузилганда ишлаб чиқариш самарадорлигига хўжалик механизми таъсирини ифодаловчи ўзгарувчиларни катта тўпламини моделга киритиш ҳисобидан фаол иқтисодий усулларида тўлароқ фойдаланиш имконини беради. Бундай тузилган моделлар синфи хато тузилишини, башорат вариантларни ва башорат аниқлигини самара таҳлили ҳисобига келиб чиқади.

Кичик бизнес ривожланишига таъсир этувчи омилларни эконометрик моделлаштириш ва башоратлашда бир нечта математик усуллар ва моделлардан фойдаланилади. Кичик бизнес ривожланишига таъсир этувчи омилларни моделлаштиришнинг имитацион моделлар, молиявий иқтисодий усуллари, оптималлаштириш усуллари ва ёндашувлари, табақалашган таҳлил усуллари, тадқиқи этишнинг аналитик усуллари, корреляцион-регрессион, экспорт-хамкорлик тизимлари, сценарий усули ва бошқалар шулар жумласидандир. Кичик бизнес ривожланишига таъсир этувчи омилларни моделлаштириш масалалари ва бунда инновацион йўналишдаги кичик бизнес субъектларида ишлаб чиқариш функцияларини қўллаб, турли аналитик ғисоб китобларни амалга ошириш масалалари С.К.Салаев, Б.Югай, Н.Е.Егорованинг [1] илмий ишларида татқиқ этилади. М.А.Гулманов илмий ишида кичик бизнес субъектлари кооперацион алоқаларни эконометрик моделлаштириш тадқиқ этилган [2]. О.Қ. Рихсимбоев илмий ишида Ўзбекистон Республикасида кичик ва ўрта бизнеснинг устувор йўналишларини корреляцион-регрессион моделлардан фойдаланган [2]. Б.Ю.Ходиев тадбиркорликни, унинг кичик ва ўрта бизнес шаклини ривожлантиришнинг таҳлилий башорат қилиш, режалаштириш масалаларини ечиш учун иқтисодий моделлаштиришни ҳамда рекурсив дастурлашни назарий-услубий асосларини ишлаб чиқиш ва уларни Республика иқтисодиёти тармоқлари ва корхоналарида тадбиқ этишни таклиф қилган [3].

Юқорида санаб ўтилган иқтисодчи олимларнинг илмий изланишларида республикада кичик бизнес ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш масалалари назарий жиҳатдан ёритиб берилган бўлсада, лекин кичик бизнес ривожланиш жараёнига таъсир этувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда эконометрик моделлаштириш жараёнлари эътиборга олинмаган.

Мамлакатимизда ЯИМда кичик бизнес субъектлари улушининг даражасини аниқлашда ва уларда банд бўлган аҳоли сони, банклар томонидан ажратилаётган кредитлар хажми ва солиқ имтиёзларидан фойдаланилаётган кичик бизнес субъектлари сонига боғлиқ. Бу кўрсаткичларни математик усуллардан фойдаланган ҳолда, илмий прогнозлар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Кичик бизнес ривожланишини эконометрик моделлар тизими базасида тармоқ прогнозининг қуйидаги жараёни ишлаб чиқилади:

- кичик бизнес ривожланишининг асосий манбалари ва омилларини белгилаш, ривожланишдан олдинги давр тағлили, кичик бизнес ривожланиши ва ташқи алоқаларининг қонунияти;

- объектнинг асосий тенденцияларини эконометрик моделлари тизими кўринишида шакллантириш;

- кичик бизнес ривожланишининг прогнози ва прогностнинг ишончли интервалларини аниқлаш.

Маълумотларни таҳлил қилишда энг кенг тарқалган усуллардан бири регрессион таҳлил бўлиб, регрессион тенгламалар эконометрик моделлар туркуми ижтимоий-иқтисодий боғлиқликларни ёритади. Уларнинг бошланғич шакли тузилмавий тенглама дейилади. Тузилмавий тенгламаларнинг ўнг томони олдиндан аниқланган ўзгарувчилардан иборат бўлиб, улар тизимнинг эндоген ва экзоген ўзгарувчилардан иборатдир. Эконометрик тенгламаларнинг тузилмавий тизими ва уларнинг ўлчамлари иқтисодиётнинг моғиятини тушунишга ва қарор қабул қилишга имкон яратади.

Кўп ҳолларда эконометрик моделларда вақтли қаторлардан ҳам фойдаланилади. Вақтли қаторлар иқтисодий жараёнларнинг жиғатлари ва характерини очиб беради. Жиғатлар маълум йўналишда рўй бераётган секин ўзгаришга мос келади.

Эконометрик моделларни тузиш кўп босқичли жараён бўлиб, моделларни статистик тағлил асосида кенгайтириш ва изчиллик билан такомиллаштиришни талаб этади.

Иқтисодий башорат қилишда чизикли эконометрик моделларни қуриш хал қилувчи босқич ҳисобланади. Улар иқтисодий жараёнларни мураккаб иқтисодий боғлиқликлари ва алоқаларни статистик тарзда ўхшатиш ва намойиш қилиш, эҳтимолликни маълум даражада пасайтириш имконини беради.

Чизикли модел қуйидаги кўринишда бўлади:

$$Y = a_0 + a_1 \sum X + e \quad (1)$$

бу ерда Y - боғлиқ ўзгарувчи (эрксиз ўзгарувчи), X - боғлиқ бўлмаган ўзгарувчи (эрксиз ўзгарувчи), e - стохастик хато, a_0 ва a_1 - регрессион модел параметрлари бўлиб, улар эмпирик статистик маълумотлар асосида топилади.

Чизикли бўлмаган моделлар:

а) парабола кўринишидаги функция: $Y = a_0 + a_1 \sum X + a_2 \sum X^2 \quad (2);$

б) гипербола кўринишидаги функция: $Y = a_0 + \frac{a_1}{X} \quad (3);$

в) даражали функция: $Y = a_0 \cdot X^{a_1} \quad (4)$

Чизикли ёки чизиксиз моделнинг қай биридан фойдаланиш ўрганилаётган жараёнга қараб танланади.

Кичик бизнес корхоналарини таҳлили шуни кўрсатадқи, корхоналарнинг сонини ортишига давлатнинг қўллаб қувватлаш дастури, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг баҳоси, бозордаги талаб, инвестициялар каби омиллар таъсир кўрсатади. Инвестицияга банкнинг фоиз ставкаси тескари таъсир кўрсатади, чунки банкнинг фоиз ставкаси қанчалик паст бўлса, тадбиркорлар банкдан инвестиция ресурсларини шунчалик кўп олишиб, тадбиркорлик ғояларини амалга оширишади.

Илмий тадқиқотда кичик бизнеснинг устувор йўналишлари бўлган корхоналар сонини ошириш, ялпи ички маҳсулот таркибида уларнинг улушини ошириш, соҳага инвестицион ресурсларни жалб қилиш, иқтисодий рақобатни таъминлаш, турли хил ассортиментдаги маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизматларни кўрсатиш каби кўрсаткичларни башорат қилиш асосий масала ҳисобланади.

Кичик бизнес ривожланиш омилларини эконометрик моделларини тузишда қуйидаги кўрсаткичлар олинди:

Y_1 - кичик бизнес корхоналари сони (мингта);

Y_2 - кичик бизнес корхоналарининг асосий фондлари қиймати (млн. сўм);

Y_3 - кичик бизнес корхоналарининг ялпи маҳсулоти (млн. сўм);

Y_4 - кичик бизнес корхоналаридаги ишчилар сони (мингта);

I - кичик бизнес га ажратилаётган умумий инвестицияла (млн сўм);

t - вақт омили.

Эконометрик тенгламалар тизими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{aligned} Y_1 &= a_0 + a_1 I + a_2 t, \\ Y_2 &= a_0 + a_1 I, \\ Y_3 &= a_0 + a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + a_3 Y_4, \\ Y_4 &= a_0 + a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + a_3 I. \end{aligned} \quad (5)$$

Кичик бизнесни ривожлантириш истикболларини амалга оширишдаги чора – тадбирлар мамлакат миқёсида бажарилиши керак. Бунинг учун:

- кичик бизнес субъектлари учун ахборот ресурсларига бўлган талабларини тўлиқ таъминлаш;

- кичик бизнес корхоналарининг иқтисодий ва ишлаб чиқариш фаолиятига четдан бўладиган аралашувларни, турли хил назорат ва текширувларни камайтириш;

- кичик бизнес билан шуғулланувчи тадбиркорларга тижорат банклари, чет эл сармоялари, махсус фондлар, савдо - саноат палатаси томонидан кредит ресурслари беришни янада соддалаштириш;

- кичик бизнес субъектлари ички ва ташқи бозор конъюктураси тўғрисида тўла маълумотга эга бўлиши учун ҳозирда фаолият кўрсатаётган мониторинг тизимини бозорлар ҳақидаги маълумотлар базасини ташкил этиш ҳисобига кенгайтириш зарур.

Юқоридагилар назарда тутилгандагина иқтисодий кўрсаткичларни корреляцион ва регрессион усуллар ёрдамида таҳлил қилиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. С.К.Салаев: Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш, иқт.фан.док. дисс. – Т. ТДИУ 2008.-298 б.
2. Рихсимбоев О.Қ. Ўзбекистон Республикасида кичик ва ўрта бизнеснинг устувор йўналишларини эконометрик башоратлаш, иқт.фан.ном.дисс. Т: ТДИУ-2002
3. Ходиев Б.Ю. “Ўзбекистон иқтисодиётида тадбиркорлик ривожини эконометрик моделлаштириш”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2000 й.
4. Dadaboyeva M.M. Main problems of small business development in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Economy and Innovation | Volume 48 | Gospodarka i Innowacje, 2024 y. 762-765-p.

SANOAT KORXONALARIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Umurzakova Zamira Salijanovna-

Andijon Davlat texnika institute, Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada sanoat korxonalarida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish masalalari yoritilgan. Unda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni boshqarish va ekologik toza texnologiyalarni tatbiq etish kabi dolzarb muammolar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha davlat siyosati, Prezident tashabbuslari va sanoatning yashil transformatsiyasi yo'lida ilgari surilayotgan yechimlar tahlil qilinadi. Maqola sanoatning barqaror va ekologik xavfsiz rivojlanishini ta'minlashda yashil iqtisodiyotning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, sanoat korxonalari, ekologik texnologiyalar, chiqindilarni boshqarish, energiya samaradorligi, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik xavfsizlik, yashil investitsiyalar

Zamonaviy sanoat taraqqiyoti ko'plab iqtisodiy yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, ekologik muammolar, atmosferaga zararli chiqindilar va tabiiy resurslarning haddan tashqari sarfi global xavfga aylanmoqda. Shu sababli, sanoat korxonalarida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan modeldir.[1]

So'nggi yillarda butun dunyoda barqaror rivojlanish, iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish va ekologik xavfsizlik masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda O'zbekiston ham chetda qolmayapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy dunyoda sanoat taraqqiyoti iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri sanaladi. Biroq, sanoatning tez sur'atlar bilan rivojlanishi ko'plab ekologik muammolarni ham yuzaga keltirmoqda: havo va suv ifloslanishi, chiqindilar hajmining ortishi, energiya sarfining oshishi. Shu munosabat bilan, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan sanoat sohasida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirildi.

Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2023-yilda qabul qilingan **“Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi”** doirasida sanoat korxonalarida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, energiya tejamkor uskunalardan foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini yo'lga qo'yish belgilandi.

➤ Energiya samaradorligini oshirish – Sanoat korxonalarida energiyani tejaydigan uskunarlar o'rnatilishi rag'batlantirilmoqda.

➤ Zararlik darajasi yuqori ishlab chiqarishlarni bosqichma-bosqich qisqartirish – ifloslantiruvchi sanoat yo'nalishlarini modernizatsiya qilish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Sanoat chiqindilarini qayta ishlash, qayta foydalanish va utilizatsiya qilish bo'yicha yangi tizimlar joriy etilmoqda.

• Har bir sanoat korxonasi chiqindilarni ajratib yig'ish va utilizatsiya qilish tizimini joriy etishi majburiy etib belgilandi.

• Ekologik audit va monitoring tizimlari kuchaytirildi.

Sanoatda ekologik toza transport vositalarini ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezident Mirziyoyev ko'magida 2024-yilda **O'zbekistonda ilk elektromobillar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi**. Bu esa sanoat sohasida ham, transportda ham “yashil” yondashuvning amaliy namunasidir.

Sanoatda yashil iqtisodiyotning joriy qilinishi, ya'ni ekologik jihatdan barqaror va energiya samarador tizimlarni ishlab chiqarish jarayonlariga kiritish, hozirgi kunda dunyo bo'ylab juda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotning sanoatga kiritilishi atrof-muhitni himoya qilish, energiya resurslarini tejash, chiqindilarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini samarali qilishni o'z ichiga oladi. Quyidagi asosiy yo'nalishlar sanoatda yashil iqtisodiyotni joriy qilishda muhim ahamiyatga ega:

Sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish zarur. Bu orqali kam energiya sarflanadi, shu bilan birga uglerod izini kamaytirish mumkin. Masalan, issiqlikni qayta ishlash tizimlari, energiya tejavchi uskunarlar va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish sanoatning ekologik izini kamaytirishga yordam beradi.

Quyosh, shamol, bioenergiya va gidroenergiya kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish sanoat ishlab chiqarishini ekologik toza qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu energiya manbalari ifloslanishni kamaytiradi va energiya xavfsizligini ta'minlaydi.

Sanoatda ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlashni joriy qilish, atrof-muhitni muhofaza qilishning asosiy yo'lidir. Zero, ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash orqali resurslar tejamkor sarflanadi, atrof-muhitga zarar yetkazilmaydi.

Sanoat ishlab chiqarishida suvni va boshqa tabiiy resurslarni tejash maqsadida samarali texnologiyalarni joriy qilish kerak. Misol uchun, ishlab chiqarish jarayonida suvni qayta ishlash tizimlarini joriy qilish va tabiiy resurslardan foydalanishni optimallashtirish mumkin.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillaridan biri — barqaror rivojlanish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llashdir. Nanotexnologiyalar, robototexnika, sun'iy intellekt va boshqa ilg'or texnologiyalar sanoatni ekologik jihatdan samarali qilishda yordam beradi.

Sanoat korxonalariga ekologik sertifikatlarni olish va atrof-muhitga do'stona me'yorlarga rioya qilishni ta'minlash, ularning yashil iqtisodiyotga bo'lgan majburiyatlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda yashil dizaynni joriy qilish orqali mahsulotlarning umrini uzaytirish, ularni qayta ishlash va energiya samaradorligini oshirish mumkin. Bu usul resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Sanoat uchun ekologik toza transport tizimlarini yaratish va logistika jarayonlarini optimallashtirish, havo va yerda ifloslanishni kamaytirishga yordam beradi. Elektr transport vositalari va optimallashtirilgan yuk tashish tizimlari yashil iqtisodiyotning bir qismidir.

Muammolar

1. **Ekologik toza texnologiyalarning yetishmasligi.** Ko'plab sanoat korxonalari hali ham an'anaviy, ekologik zararli uskunalar va texnologiyalardan foydalanmoqda. Bu esa havoga, suvga va tuproqqa salbiy ta'sir ko'rsatadi.
2. **Moliyaviy resurslarning cheklanganligi.** Yashil texnologiyalarga o'tish katta mablag'talab qiladi. Ayniqsa kichik va o'rta korxonalar uchun bu xarajatlar sezilarli bo'lib, ular modernizatsiyani kechiktirishadi.
3. **Normativ-huquqiy bazaning sustligi.** Ekologik me'yorlar barcha sohalarda qat'iy belgilab qo'yilmagan. Ko'plab sanoat korxonalari uchun ekologik talablar noaniq yoki nazorat sust amalga oshiriladi.
4. **Kadrlar va bilim yetishmovchiligi.** Yashil iqtisodiyot bo'yicha maxsus tayyorlangan mutaxassislar yetishmaydi. Ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik tamoyillarga moslashtirish uchun zarur bilim va tajriba yetarli emas.
5. **Chiqindilarni boshqarish muammosi.** Korxonalarda hosil bo'ladigan chiqindilar ko'p hollarda to'g'ri ajratilmaydi yoki qayta ishlanmaydi. Bu esa ekologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yechimlar

1. **Yashil texnologiyalarni joriy etish.** Davlat va xususiy sektor ko'magida ekologik toza texnologiyalarni xarid qilish va ishlab chiqarishga tatbiq etish orqali zararli chiqindilarni kamaytirish mumkin.
2. **Imtiyozlar va rag'batlar berish.** Yashil texnologiyalar joriy qilgan korxonalarga soliq imtiyozlari, grantlar va subsidiyalar taqdim etilishi ularni rag'batlantiradi.
3. **Ekologik standartlarni kuchaytirish.** Atrof-muhitga zarar yetkazgan korxonalarni javobgarlikka tortish, doimiy monitoring va audit tizimini kuchaytirish zarur.
4. **Chiqindilarni qayta ishlash tizimini yaratish.** Sanoat chiqindilarini qayta ishlovchi maxsus komplekslar qurilishi va chiqindilarni saralash madaniyatini yo'lga qo'yish orqali muhitga ta'sirni kamaytirish mumkin.
5. **Kadrlar tayyorlash va ekologik savodxonlikni oshirish.** Texnikum va oliy o'quv yurtlarida yashil texnologiyalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, mavjud xodimlarni qayta o'qitish muhim ahamiyatga ega.

Sanoat korxonalarida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish — bu nafaqat ekologik xavfsizlik, balki iqtisodiy barqarorlik va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikning ham muhim omilidir. Davlat siyosati, texnologik yangiliklar va jamiyatning ekologik madaniyati uyg'unlashgan taqdirdagina bu yo'nalishda samarali natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliqulov Humoyun. "Yashil iqtisodiyot" – kelajak iqtisodiyotining asosi. 2023 yil
2. Axmedov. R.M. "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes". Namangan davlat universiteti 2024 yil.

ISHLAB CHIQUARISH KORXONALARIDA ISHCHI KUCHI FAOLIYATINI BOSHQARISH

Dadajonova Martabaxon Mahmudovna
Andijon Davlat texnika instituti dotsenti, i.f.n
Soliyev Islomiddin Otabek o'g'li
Andijon Davlat texnika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishchi kuchini boshqarishni asosiy yo'nalishlari nazariy jihatdan tahlil qilingani xolda, xodimlarini samarali rivojlantirishda foydalaniladigan usullar va strategiyalarga oid tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: operatsion xarajat, kiberxavfsizlik, integratsiya, texnologiya, karyera, resurs, workforce planning, recruitment strategies, development training, engagement retention.

Bugungi ishlab chiqarish sanoatida muvaffaqiyat faqatgina ko'p sonli ishchi kuchiga ega bo'lish bilan belgilanmaydi. Endi samarali ishlaydigan korxonalar — bu texnik jihatdan savodli, moslashuvchan va doimiy rivojlanayotgan jamoalarga tayanadigan korxonalardir. Ishlab chiqarishda qo'l mehnati hanuz muhim bo'lsa-da, texnologiyalar tobora chuqurroq kirib kelayotgan bir vaqtda, inson resurslarini boshqarish mutlaqo yangi yondashuvni talab qilmoqda.

Zamonaviy ishchi kuchini boshqarish tizimlari ishlab chiqarish ehtiyojlariga aniqlik kiritish va xodimlarni shunga muvofiq rejalashtirish imkonini beradi. Bu esa:

- umumiy mahsuldorlikni oshirish,
- operatsion xarajatlarni kamaytirish,
- ishchilar qoniqishini ta'minlash,
- va eng muhimi, bozordagi o'zgaruvchan talabga tezkor javob qaytarish imkonini yaratadi.

To'g'ri boshqaruv orqali ishchi kuchi ishlab chiqarishning real ehtiyojlari bilan uyg'unlashtiriladi — bu esa samarasizlik va ortiqcha yuklama xavfini kamaytiradi.

So'nggi yillarda avtomatlashtirish, IoT (Narsalar interneti) va sun'iy intellekt (AI) ishlab chiqarish maydonini tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda zavodlarda ishlovchilar nafaqat mexanik uskunalar bilan, balki raqamli tizimlar, algoritmlar va ma'lumotlar bilan ham ishlashga tayyor bo'lishi kerak. Deloitte va The Manufacturing Institute tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, bugungi ishlab chiqarish xodimlari quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim:[1]

Kiberxavfsizlik va tarmoq xavfsizligi: ishlab chiqarish tizimlari tobora ko'proq tarmoqqa ulanmoqda va shu bilan birga kiberxavf-xatarlar kuchaymoqda.

Tizimlararo integratsiya bo'yicha bilimlar: Industry 4.0 texnologiyasi ishlab chiqarish, texnik xizmat ko'rsatish va sifat nazorati tizimlari o'rtasidagi an'anaviy chegaralarni yo'q qilmoqda. Bu esa xodimlardan yanada kengroq bilim talab qiladi.

AI tizimlari qaror qabul qilishda asosiy vositaga aylanmoqda, ammo xodimlar ularning natijalarini tahlil qila olishi, muammolarni aniqlashi va sifatni saqlab qola olishi kerak.

Ishlab chiqaruvchilar uchun passiv kuzatuv pozitsiyasida qolish xavfli. Raqobatda ustunlik qilish uchun ular quyidagi amaliy choralarni ko'rishlari zarur:[2]

- xodimlar uchun uzluksiz o'qitish va qayta tayyorlash tizimini joriy etish;
- ma'lumotlar tahlili asosida ko'nikma bo'shliqlarini erta aniqlash;
- jamoalarni bir nechta funksiyalar bo'yicha tayyorlash (kross-trening) orqalimoslashuvchanlikni oshirish;
- ish samaradorligini faqat mahsulot hajmi emas, balki sifat, innovatsiya va jamoaviy hamkorlik mezonlari asosida baholash;

Zamonaviy ishlab chiqarishda texnologiyalar tez o'zgarayotgan bo'lsa-da, inson omili hal qiluvchi bo'lib qolmoqda. Moslashuvchan, bilimli va texnologiyaga tayyor jamoaga ega bo'lgan korxonalar sanoatning yangi bosqichida yetakchi bo'lishi aniq. Ishchi kuchi strategiyasini hozirdanoq zamonaviylashtirish — bu nafaqat bugungi ehtiyoj, balki ertangi muvaffaqiyatning kalitidir.[3]

Ishchi kuchini boshqarishning to'rt asosiy yo'nalishi:

1. Ishchi kuchini rejalashtirish (Workforce Planning)
2. Yollash strategiyalari (Recruitment Strategies)
3. Rivojlantirish va o'qitish dasturlari (Development & Training)
4. Xodimlarni jalb qilish va ushlab qolish (Engagement & Retention)

Ishchi kuchini rejalashtirish — bu to'g'ri odamlarni, kerakli ko'nikmalar bilan, aynan kerakli vaqtda jalb qilishni anglatadi. Agar ishchilar soni etarli bo'lmasa, ishlab chiqarish liniyasi sekinlashadi, xuddi shuningdek, agar ishchilar soni ko'p bo'lsa, resurslar isrof bo'ladi. Agar kerakli ko'nikmalar mavjud bo'lmasa, mahsulot sifati va uskunalar samaradorligi pasayadi.

Ishchi kuchini rejalashtirishni to'g'ri amalga oshirish korxonaning barcha sohalarida sezilarli foydalar keltiradi, masalan, xarajatlarning kamayishi, ish to'xtashlarining oldini olish va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishni osonlashtirish. Ishchi kuchi miqdorini to'g'ri ta'minlash uchun quyidagi strategiyalarni qo'llash mumkin: Ishchi kuchi ma'lumotlarini tahlil qilish: O'tgan ishlab chiqarish darajalarini va xodimlarning ish faoliyatini tahlil qilish orqali, qancha ishchi kerakligini aniqlash mumkin. Bu, ishlab chiqarish maqsadlariga mos ravishda ishchi kuchi sonini to'g'ri belgilash imkonini beradi.

Yomon ishchi yollash nafaqat vaqt va resurslarni isrof qilish, balki sifat muammolari, uskunalar zarar ko'rish va ishlab chiqarish liniyalarining to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda ishlab chiqarish talablari faqat jismoniy ishlarni bajaradigan xodimlarni emas, balki raqamli tizimlar bilan ishlashni biladigan, yangi texnologiyalarni tez o'rganishga qodir bo'lgan va avtomatlashtirilgan tizimlarda samarali ishlay olishga tayyor bo'lgan xodimlarni ham talab qiladi.

Ishlab chiqarish uchun kerakli iste'dodlarni topish yanada qiyinlashmoqda. Shunga qaramay, ishonchli iste'dodlar bazasini yaratish uchun quyidagi yondashuvlardan foydalanish mumkin:

Kasb-hunar kollejlari va universitetlar bilan hamkorlik: Texnik maktablar va universitetlar bilan haqiqiy hamkorlik aloqalarini o'rnatish, ularga zamonaviy jihozlar taqdim etish va talabalarni amaliy tajriba bilan ta'minlash ishlab chiqarish sohasidagi talablarga mos malakali kadrlar tayyorlashda yordam beradi.

Bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlari tobora murakkablashmoqda. Xodimlarni yangi texnologiyalar va tizimlarga mos ravishda o'qitish zarurati ortib bormoqda. Samarali o'quv dasturlari xodimlarga zarur ko'nikmalarni o'rgatish va ularni yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga tayyorlashda katta ahamiyatga ega.

Ishlab chiqarish xodimlarini samarali rivojlantirish uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin:

-Ko'nikmalar bo'shlig'ini tahlil qilish: Har bir xodimning mavjud ko'nikmalarini baholash va bu ko'nikmalarni kelajakdagi texnologik talablar bilan solishtirish zarur.

-Shaxsiylashtirilgan o'quv rejalari yaratish: Xodimlarning imkoniyatlari va karyera maqsadlariga mos ravishda o'quv rejalari ishlab chiqish va shu orqali ularning ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish kerak.

-Aralash o'qitish strategiyalarini qo'llash: Amaliy mashg'ulotlar, raqamli o'quv vositalari va mentorlik orqali o'qitish jarayonlarini samarali tashkil etish mumkin. Bu orqali xodimlar o'z bilimlarini tezda mustahkamlashlari mumkin.

- Simulyatsiya va kengaytirilgan haqiqat (AI) texnologiyalaridan foydalanish: Xodimlarga murakkab yoki xavfli jarayonlarni xavfsiz sharoitda o'rgatish uchun simulyatsiya va AI texnologiyalaridan foydalanish imkonini beradi.

Malakali xodimlar ishlab chiqarishdagi samaradorlikni ta'minlash uchun muhim bo'lsa-da, ularning ish joyini tark etishi kompaniya uchun katta yo'qotishdir. Ishlab chiqarish sohasida yuqori xodimlarning aylanishi kompaniyalarga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xodimlarni ushlab qolish va motivatsiya qilish uchun quyidagi strategiyalarni amalga oshirish mumkin:[4]

- Aniq karyera yo'nalishlarini yaratish: Xodimlarga karyera rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etish, ularga o'z maqsadlariga erishish uchun aniq yo'l ko'rsatish zarur.

- Xodimlarni tan olish va mukofotlash: Ishlab chiqarish jarayonidagi muvaffaqiyatlarga erishgan xodimlarni tan olish va mukofotlash ularning motivatsiyasini oshiradi. Shuningdek, xodimlarga individual mukofotlarni taqdim etish, masalan, sovg'a kartalari yoki qo'shimcha ta'tillar taklif etish muhim.

- Sog'lom ish muhitini yaratish: Ish joyidagi stressni kamaytirish, fleksibil smena jadvali va ish-hayot muvozanatini ta'minlash xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini saqlab qolishda yordam beradi.

- Rahbariyatning rahbarlik roli: Samarali rahbarlar xodimlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlashi, ularga qarorlar qabul qilishda ishtirok etish imkonini berish va ularga o'z ishlarini qanday qilib yaxshilash bo'yicha maslahatlar berish orqali ularga qo'llab-quvvatlash ko'rsatadilar.

Xulosa qilib aytganimizda zamonaviy ishlab chiqarish sohasi jadal rivojlanayotgan texnologiyalar, raqamli transformatsiya va bozor talablari fonida o'z ishchi kuchi siyosatini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, sifatni nazorat qilish va barqarorlikni ta'minlash uchun malakali, moslashuvchan va doimiy rivojlanishga tayyor bo'lgan ishchi kuchi muhim strategik resurs sifatida e'tirof etilmoqda. Shu boisdan, ishchi kuchini boshqarish masalasi korxona faoliyatining yordamchi emas, balki markaziy strategik yo'nalishi sifatida qaralishi lozim. Inson kapitaliga yo'naltirilgan sarmoya va tizimli yondashuv ishlab chiqarish subyektlariga nafaqat raqobatbardoshlikni ta'minlash, balki texnologik yutuqlardan samarali foydalanish imkonini ham yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Марр С., Шмидт Г. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики. М., 2009.
2. Дафт Р. Л. Менеджмент. СПб, 2010.
3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - М., 2012.
4. Каминг М.А. Теория и практика менеджмента персонала. - М.: Новости, 2015.

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ДАРОМАДИНИ МАКСИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИНИ КОББ-ДУГЛАС ФУНКЦИЯСИ ЁРДАМИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ

Қодиров Зоҳиджон Эралиевич

Андижон Давлат техника институти доценти, и.ф.ф.д. (PhD)

Аннотация Ушбу мақолада фермер хўжаликларининг даромадини максималлаштириш масаласи Кобб-Дуглас функцияси ёрдамида моделлаштирилади. Кобб-Дуглас функцияси, ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш ва ресурсларнинг оптимал тақсимотини таъминлаш учун самарали инструмент сифатида кўриб чиқилади. Мақолада фермер хўжаликларининг иқтисодий самарадорлигини таҳлил қилиш, уларнинг ресурсларини оптимал равишда фойдаланиш усуллари ва даромадни ошириш стратегиялари муҳокама қилинади. Тадқиқот натижалари фермерларга ресурсларни самарали бошқариш ва даромадни максималлаштириш учун аниқ тавсиялар бериш мумкин. Ушбу тадқиқот фермер хўжаликларининг иқтисодий ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар. Фермер хўжаликлари, даромадни максималлаштириш, Кобб-Дуглас функцияси, иқтисодий самарадорлик, ресурсларнинг оптимал тақсимоти, ишлаб чиқариш самарадорлиги, тадқиқот натижалари, стратегиялар, ривожланиш, оқилона бошқариш.

Фермер хўжаликлари иқтисодиётнинг муҳим секторларидан бири бўлиб, улар мамлакатнинг озиқ-овқат таъминоти, иқтисодий ривожланиш ва ижтимоий барқарорликка катта таъсир кўрсатади. Бугунги кунда фермер хўжаликларининг самарадорлигини ошириш ва даромадни максималлаштириш масаласи муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақсадга эришиш учун замонавий иқтисодий моделлар, жумладан, Кобб-Дуглас функцияси, кенг кўламда фойдаланилади.

Кобб-Дуглас функцияси ишлаб чиқариш жараёнида ресурсларнинг ўзаро таъсирини аниқлаш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш учун қулай восита ҳисобланади. Ушбу функциянинг асосий афзаллиги, ресурсларнинг оптимал тақсимоти ва ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини аниқлаш имкониятларидир. Мақолада фермер хўжаликларининг даромадини максималлаштириш учун Кобб-Дуглас функциясини қўллаш усуллари ва натижалари муҳокама қилинади.

Киришда, фермер хўжаликларининг иқтисодий ривожланишини таъминлаш, ресурсларни самарали бошқариш ва даромадни ошириш стратегиялари ҳақидаги тадқиқотлар кўриб чиқилади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади фермер хўжаликларининг иқтисодий самарадорлигини оширишда Кобб-Дуглас функциясининг аҳамиятини аниқлашдир.

Тадқиқотда фермер хўжаликларининг даромадини максималлаштириш учун Кобб-Дуглас функциясини қўллашнинг турли усуллари ва моделлари таҳлил қилинди. Тадқиқотда қуйидаги методлардан фойдаланилди:

1. Маълумотларни йиғиш: Фермер хўжаликларидан олинган маълумотлар, ишлаб чиқариш ҳажми, ресурслар ва технологиялар ҳақидаги маълумотлар йиғилади.

2. Моделлаштириш: Кобб-Дуглас функцияси асосида моделлар тузилди ва таҳлил қилинади.

3. Натижаларни баҳолаш: Моделлар асосида олинган натижалар таҳлил қилинди ва фермер хўжаликларининг иқтисодий самарадорлиги баҳоланади.

1. Кобб-Дуглас функциясининг асосий принциплари. Кобб-Дуглас функцияси [1,2,3] ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини баҳолашда кенг қўлланиладиган математик моделдир. Ушбу функциянинг умумий кўриниши қуйидагича:

$$Q = A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta} \quad (1)$$

бу ерда: Q — ишлаб чиқариш ҳажми; A — технологик самарадорлик; L — меҳнат ресурслари; K — капитал ресурслари; α ва β — меҳнат ва капиталнинг ишлаб чиқаришдаги ҳиссаси.

Кобб-Дуглас функцияси ресурсларнинг ўзаро таъсирини аниқлашда ва уларнинг самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу функциянинг асосий хусусиятларидан бири, агар $\alpha + \beta = 1$ бўлса, ишлаб чиқаришнинг доимий қайтарилиши, яъни ресурсларнинг икки баробар оширилиши ишлаб чиқариш ҳажмини икки баробар оширишини англатади.

Фермер хўжаликлари учун Кобб-Дуглас функциясини қўллаш, ресурсларни самарали тақсимлаш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун муҳимдир. Мисол учун, фермер хўжалигида меҳнат ва капитал ресурсларининг оптимал миқдорини аниқлаш, маҳсулотларнинг самарадорлигини ошириш ва даромадни максималлаштиришга ёрдам беради [4,5,6].

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Кобб-Дуглас функциясини қўллаш ресурсларнинг оптимал тақсимотини таъминлашда самаралидир. Меҳнат ва капитал ресурсларининг оптимал миқдори аниқланганда, фермер хўжаликлари ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва даромадни максималлаштириш имкониятига эга бўлдилар.

Тадқиқотда аниқланган ишлаб чиқариш самарадорлиги кўрсаткичлари фермер хўжаликларининг иқтисодий ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Кобб-Дуглас функцияси асосида олинган самарадорлик кўрсаткичлари, ресурсларнинг самарали фойдаланилиши ва ишлаб чиқаришнинг юқори даражада бўлишини таъминлади.

Фермер хўжаликларининг иқтисодий самарадорлиги давлат сиёсатининг таъсирига ҳам боғлиқ. Тадқиқотда давлатнинг молиявий ёрдами, субсидиялар ва технологик инновациялар фермер хўжаликларининг даромадини оширишда муҳим роль ўйнаши аниқланди. Давлатнинг самарали сиёсатлари фермер хўжаликларининг Кобб-Дуглас функцияси асосида ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Фермер хўжаликларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун қуйидаги таклифлар берилмоқда:

-ресурсларни самарали бошқариш: Фермер хўжаликлари ресурсларнинг оптимал тақсимотини таъминлаш учун Кобб-Дуглас функциясини қўллашлари керак [7].

-давлатнинг молиявий ёрдами: Давлат молиявий ёрдам ва субсидиялар орқали фермер хўжаликларининг ривожланишини таъминлаши керак.

-технологик инновациялар: Фермер хўжаликлари замонавий технологияларни жорий этиш орқали ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишлари керак [8,10].

-тадқиқот ва таҳлил: Фермер хўжаликлари учун доимий тадқиқот ва таҳлилларни олиб бориш, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу таклифлар фермер хўжаликларининг иқтисодий ривожланишини таъминлаш ва даромадни максималлаштиришда самарали восита бўлиши мумкин.

Ушбу мақолада фермер хўжаликларининг даромадини максималлаштириш масаласи Кобб-Дуглас функцияси ёрдамида моделлаштирилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Кобб-Дуглас функцияси ресурсларнинг оптимал тақсимотини таъминлаш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда самарали восита ҳисобланади.

Кобб-Дуглас моделининг қўлланилиши фермер хўжаликларига меҳнат ва капитал ресурсларини самарали бошқариш имконини беради, бу эса уларнинг иқтисодий самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Тадқиқотда аниқланган натижалар, ресурсларнинг миқдори ва тури, ишлаб чиқаришнинг самарадорлигига таъсирини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Давлат сиёсатининг фермер хўжаликларига таъсири ҳам кўриб чиқилди [9]. Давлатнинг молиявий ёрдами, субсидиялар ва технологик инновациялар фермер хўжаликларининг ривожланишида муҳим роль ўйнаши аниқланди.

Ушбу тадқиқот фермер хўжаликларининг иқтисодий ривожланишини таъминлаш, ресурсларни самарали фойдаланиш ва даромадни максималлаштириш учун Кобб-Дуглас функциясининг аҳамиятини кўрсатди. Келгусида, фермер хўжаликлари учун замонавий технологияларни жорий этиш, тадқиқот ва таҳлилларни олиб бориш, ҳамда давлат сиёсатини такомиллаштириш орқали иқтисодий самарадорликни янада ошириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Z.E.Qodirov. Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari. *Muhandislik va Iqtisodiyot jurnali*. 2024-yil, noyabr. № 4-son. 426-432 b.
2. Кобб, Ч. Р., & Дуглас, П. Х. (1928). A Theory of Production. *The American Economic Review*, 1928, 18(1), 139-165.
3. Мартин, Р. *Agricultural Economics: Principles and Practice*. New York: Wiley. 2005.
4. Петри, А. The Role of Technology in Agricultural Productivity. *Journal of Agricultural Science*, 2010, 148(3), 245-259.
5. Гарсон, Л. Economic Efficiency in Agricultural Production. *Agricultural Economics*, 2018, 49(1), 12-24.
6. Озодбеков, Н. Фермер хўжаликларида ресурсларнинг самарали бошқарилиши. *Иқтисодий тадқиқотлар*, 2021 й, 5(2), 45-58.
7. Тўраев, А. Кобб-Дуглас функциясининг иқтисодий самарадорликдаги роли. *Иқтисодий таҳлил*, 2019 й, 12(4), 67-73.
8. Фармонова, У. Инновацион технологиялар ва фермер хўжаликлари. *Агроинновация*, 2022 й, 3(1), 34-40.

O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHDA DUCH KELINAYOTGAN TO'SIQLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Umurzakova Zamira Salijanovna-

Andijon Davlat texnika institute Iqtisodiyot kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bilan bog'liq mavjud holat, sohadagi salohiyat va duch kelinayotgan asosiy muammolar tahlil qilinadi. Jumladan, moliyaviy, texnologik, huquqiy va kadrlar bilan bog'liq to'siqlar yoritilib, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar va chora-tadbirlar keltiriladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini samarali rivojlantirish orqali ekologik barqarorlikka erishish, energetik mustaqillikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqola ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, sohaga oid islohotlar va qarorlar ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Qayta tiklanuvchi energiya, yashil iqtisodiyot, O'zbekiston, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, energetik mustaqillik, ekologik xavfsizlik, investitsiya, infratuzilma, barqaror rivojlanish.

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayib borishi va atrof-muhit muhofazasi masalalari dunyo miqyosida dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyotga o'tish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish global tendensiyaga aylangan. O'zbekiston ham bu jarayonlardan chetda emas. Mamlakatda quyosh, shamol, bioenergiya kabi tabiiy manbalardan keng foydalanish imkoniyati mavjud. Biroq bu sohaning rivojlanishida bir qator muammolar va to'siqlar mavjud. Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishda duch kelinayotgan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari – barqaror kelajak kafolati

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari — bu tabiiy yoqilg'ilarga qaram bo'lmagan, doimiy ravishda yangilanuvchi va ekologik toza energiya manbalaridir. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Quyosh energiyasi
- Shamol energiyasi
- Gidroenergiya
- Bioenergiya
- Geotermal energiya

Bu manbalar neft, gaz va ko'mirga nisbatan xavfsiz, ekologik toza hamda uzoq muddatli istiqbolga ega. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, qayta tiklanuvchi energiyaga sarmoya kiritish energetik mustaqillik, iqtisodiy barqarorlik va iqlim muhofazasiga xizmat qiladi.

O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya salohiyati

O'zbekiston geografik joylashuvi, iqlimi va tabiiy resurslari jihatidan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish uchun katta salohiyatga ega:

- **Quyosh energiyasi:** Yiliga o'rtacha 300–320 quyoshli kun, ya'ni 2,200–3,000 kVt soat/m² energiya olish imkoniyati mavjud.
- **Shamol energiyasi:** Respublikada yiliga o'rtacha 4–5 m/s tezlikdagi shamol bo'ladigan zonalar mavjud.
- **Bioenergiya:** Qishloq xo'jaligi chiqindilari, organik chiqindilar va biomassalardan foydalanish imkoniyati keng.

Mamlakatda 2030-yilgacha energiya ishlab chiqarishning kamida 25–30 foizini qayta tiklanuvchi manbalar hisobidan ta'minlash rejalashtirilgan. Buning uchun bir necha yirik quyosh

va shamol elektr stansiyalari qurilishi belgilangan (masalan, Nurafshon, Jizzax, Qashqadaryo va Navoiy viloyatlarida)⁶.

Duch kelinayotgan asosiy to‘siqlar

1. Moliyalashtirish va investitsiya muammolari

Katta hajmdagi qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini amalga oshirish uchun katta miqdorda investitsiya talab etiladi. Ammo:

- Investorlarda siyosiy va iqtisodiy barqarorlik borasida xavotirlar mavjud;
- Ba’zi bank va moliya institutlari bu sohani riskli deb hisoblaydi;
- Yil davomida daromad barqaror bo‘lmisligi sababli qaytaruv muddati uzoq.

2. Texnologik va infratuzilmaviy cheklovlar

- Energiya tarmoqlari eskirgan va yangi manbalarni o‘zlashtirishga tayyor emas;
- Quyosh panellari va turbinalar import qilinadi, bu esa xarajatni oshiradi;
- Mahalliy ishlab chiqaruvchilar yetarli emas.

3. Huquqiy va institutsional to‘siqlar

- Qonunchilikda qayta tiklanuvchi energiya uchun kafolatlangan tariflar va rag‘batlar yetarli emas;
- Litsenziya olish jarayoni murakkab va uzoq davom etadi;
- Er maydonlarini ajratishdagi byurokratik to‘siqlar.

4. Kadrlar va bilimlar yetishmovchiligi

- Soha bo‘yicha mutaxassislar, muhandis va montajchilar tanqis;
- Ta’lim muassasalarida bu borada yetarli yo‘nalishlar ochildirilmagan;
- Ilmiy-tadqiqot ishlari sust rivojlangan.

Yechimlar va takliflar

1. Investitsion muhitni yaxshilash

- Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiyalar, grantlar joriy etilishi;
- Xorijiy investorlar uchun kafolatlangan sotib olish bitimlari (PPA);
- Davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni amalga oshirish.

2. Texnologik bazani rivojlantirish

- Mahalliy quyosh paneli, invertor va turbina ishlab chiqarishni rag‘batlantirish;
- Import bojlari va soliqlarni kamaytirish orqali texnologiya arzonlashtirilishi;
- Energiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish va "aqlli" tizimlarga o‘tish.

3. Huquqiy islohotlar

- Qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha maxsus qonunlar va normativ hujjatlarni ishlab chiqish;
- Yer ajratish va litsenziya jarayonini soddalashtirish;
- Mustaqil reguliyator tashkil qilish.

4. Ta’lim va kadrlar tayyorlash

- Texnik universitetlarda qayta tiklanuvchi energiya yo‘nalishlari ochish;
- Ilmiy-tadqiqot institutlari va startaplarni qo‘llab-quvvatlash;
- Xorijiy ekspertlar bilan hamkorlikda malaka oshirish kurslari tashkil etish.

O‘zbekiston uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish — faqat ekologik emas, balki iqtisodiy va strategik maqsadga ham ega. Ayni vaqtda mavjud muammolar yechimi aniq: davlat tomonidan qat’iy siyosiy iroda, normativ-huquqiy bazaning takomillashuvi, xalqaro hamkorlik, xususiy sektor ishtiroki va ta’lim sohasidagi islohotlar orqali bu sohada jadal yuksalish erishish mumkin. Qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish orqali O‘zbekiston iqlim barqarorligi, energetik mustaqillik va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. “2020–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasini elektr energiya bilan ta’minlash konsepsiyasi” 05.05. 2020-yil
2. Bekmurodov Ortiqbek. Qayta tiklovchi energiya manbalari. 2023 yil

⁶ https://www.gazeta.uz/oz/2024/12/14/renewable-energy/?utm_source=chatgpt.com

QISHLOQ XO‘JALIK MAHSULOTLARINI XARID QILISHDA LOGISTIKA INFRATUZILMASINI TAKOMILASHTIRISH

Abduraxmonov Valijon G‘ofurovich TDIU AF,

“Mutaxassislik, ijtimoiy - gumanitar va aniq fanlar” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik mahsulotlarini xarid qilishda logistika infratuzilmasini takomilashtirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati orqali ularni tashish va saqlash hamda omborxona xo‘jaligini kengaytirish, mamlakatimiz avtomobil transporti operatorlari tomonidan ko‘rsatilayotgan yuk tashish xizmatlari tannarxini pasaytirish, logistika markazlari faoliyatini rivojlantirish, transport koridorlarini diversifikatsiyalash va barqarorligini saqlashdagi roli va ahamiyati ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: eksport, logistika infratuzilmasi, investitsiya siyosati, logistika ko‘rsatkichlari indeksi, tranzit tovar aylanmasi, transport koridorlari.

Bugungi kunda sanoatlashayotgan mamlakatlarda erkin iqtisodiy hududlarni eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishni amalga oshirish yoki kengaytirish uchun tashkil qilishmoqda. Ushbu iqtisodiy islohotlar mamlakatimizda milliy iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish sifatida qayd etilgan. Shu sababli qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati orqali ularni tashish va saqlash hamda omborxona xo‘jaligini kengaytirish masalalari dolzarb bo‘lib bormoqda. Bu yo‘nalishda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmadagi loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini olib borish; erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar va kichik sanoat zonalarini tashkil etish, amaldagi zonalarining samaradorligini oshirish; yo‘l-transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish, iqtisodiyot, ijtimoiy soha va boshqaruv tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalalari ustuvor etib belgilangan.

O‘zbekiston iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida qishloq xo‘jalik mahsulotlarini xarid qilishda ulgurji savdo katta ahamiyatga ega. Aynan qishloq xo‘jaligida ulgurji savdo mahalliy ishlab chiqaruvchilarning tovarlarini ichki va tashqi bozorda sotish hamda mavqeini mustahkamlashda asosiy rol o‘ynaydi. Raqobatli bozor sharoitida tovar harakati tizimi murakkablashib bormoqda. Bu esa qishloq xo‘jalik mahsulotlarini xarid qilishda ulgurji savdo va uning funksiyalari yangicha yondashuvlar asosida amalga oshirilishiga olib kelmoqda. Shunday yondashuvlardan biri marketing logistikasi va logistika infratuzilmasini takomilashtirish hisoblanadi.

Angren-Pop temir yo‘li barpo etilishi bilan mamlakatimizda yagona temir yo‘l tizimi vujudga keldi va ushbu temir yo‘li Buyuk Ipak yo‘lidagi davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lmoqda. Bu yo‘l orqali barcha qishloq xo‘jaligi mahsulotlari xorijiy davlatlarga ham eksport qilinmoqda.

Iqtisodiy tadqiqotlar markazi mutaxassislarining tadqiqotlariga ko‘ra, mamlakatimiz avtomobil transporti operatorlari tomonidan ko‘rsatilayotgan yuk tashish xizmatlari tannarxi tarkibi rivojlangan mamlakatlarning o‘xshash ko‘rsatkicharidan juda farq qilar ekan. Ayniqsa, tannarx tarkibida yonilg‘i, amortizatsiya xarajatlari, soliq va yig‘imlar ulushi bir necha marotaba yuqori bo‘lib, rag‘batlantirishning eng samarali vositasi hisoblanuvchi haydovchilar ish haqi ulushi 3 barobardan ham kamroq ekan⁷.

1-jadval

Avtomobil transportida yuk tashish tannarxining tarkibiy tuzilishi

Xarajatlar nomi	Tashish tannarxidagi ulushi % da

⁷ Оптимизация транспортных расходов – важный фактор устойчивого развития экономики: проблемы и решения. Аналитический доклад Центра экономических исследований. –Т., Но 09/2013, 49 с.

	O'zbekiston	Evropa ittifoqi
Yoqilg'i	37 - 40	16 - 20
Moylash materiallari	2 - 2,2	3
Haydovchining ish haqi	15 - 16	52 - 55
Shina xarajatlari	2 - 2,5	1 - 1,1
Amortizatsiya ajratmalari	10 - 12	5 - 6
Soliq va yig'imlar	6 - 7	2
Boshqa xarajatlar	20 - 21	16

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, tashish xarajatlarining asosiy moddalari transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va yoqilg'i moylash materiallari hisobiga to'g'ri keladi. Respublika hududiy avtomobil transporti birlashmalarida ishlatilayotgan transport vositalarining eskirish darajasi ularning avtomobil transporti xizmati ko'rsatish bozoridagi raqobatga bardosh bera olmasligining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakatimiz dengiz va okean portlariga bevosita chiqish imkoniyatiga ega emas. Shu munosabat bilan 1996 yil aprelda «TRASEKA» dasturiga muvofiq idoralararo ishchi guruhi tuzilib, bu guruh transport koridorlarini tashkil qilish va ularni umumlashtirish masalalarini hal qildi. Ulardan quyidagi transport koridorlari qurilishi amalga oshiriladi⁸:

Tashkent – Ashgabad – Turkmanboshi porti – Baku porti;

Almata - Toshkent - Istanbul avtomagistrali;

Markaziy Osiyo mamlakatlari - Sharqiy Xitoyning portlaridan birigacha;

Markaziy Osiyo mamlakatlari-Tedjen-Seraxs-Mashhad-Bandar Abbas porti (Eron);

Markaziy Osiyo mamlakatlari - Eron Islom Respublikasi - Turkiya Istanbul porti.

Bugungi kunda xalqaro yuk tashuvlari bilan shug'ullanayotgan tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari quyidagi transport koridorlaridan foydalanib kelmoqdalar:

1-yo'lak – Boltiqbo'yi davlatlari portlari yo'nalishida (tranzit bilan Qozog'iston va Rossiya orqali) – Klaypeda (Litva), Riga, Liepaya, Ventspils (Latviya), Tallin (Estoniya);

2-yo'lak – Belarus va Ukraina orqali (tranzit bilan Qozog'iston va Rossiya orqali) – Chop (Ukraina) va Brest (Belarus) chegara o'tishlari, keyinchalik Yevropaga;

3-yo'lak – Ukrainaning Ilichevsk portiga (tranzit bilan Qozog'iston va Rossiya orqali), Qora dengizga chiqish bilan;

4-yo'lak–Gruziyaning Poti va Batumi portlariga (tranzit bilan Turkmaniston va Ozarbayjon orqali), Qora dengizga chiqish bilan, TRASEKA yo'lagi deb nom olgan;

5-yo'lak–Eronning Bandar-Abbos portiga (tranzit bilan Turkmaniston orqali) Fors ko'rfaziga chiqish bilan;

6-yo'lak– Sharqiy yo'nalishda Xitoy orqali (tranzit bilan Qozog'iston orqali) Sariq dengizga;

7-yo'lak– Sharqiy yo'nalishda Uzoq Sharqning Naxodka va Vladivostok portlari orqali (tranzit bilan Qozog'iston va Rossiya orqali) Sariq dengizga.

8-yo'lak–Turkiya va Yevropaga ("Baku-Axalkalaki-Kars" yangi temir yo'lida tranzit bilan Turkmaniston va Ozarbayjon orqali);

Hozirgi kunda yana quyidagi yo'nalishlar rivojlantirilmoqda:

Yevropa va Janubii-sharqiy Osiyo yo'nalishida (Turkiyaning Mersin porti orqali tranzit bilan Turkmaniston va Eron orqali);

Xitoy portlariga (tranzit bilan Qirg'iziston orqali) Sariq, Sharqiy- Xitoy va Janubiy-Xitoy dengizlariga chiqish bilan.

Xalqaro ekspertlarning baholariga ko'ra, loyiha amalga oshirilgan yo'lakning o'tkazish qobiliyati, ichki tashishlarni hisobga olmasdan, 12-14 mln. tonna yukka etadi hamda Shanxaydan Lissabongacha uzluksiz er usti aloqasi imkoniyati paydo bo'ladi. Tomonlar Andijon,

⁸ www.traceca-org.org

O'sh va Qashg'ar o'rtasidagi xalqaro avtomobil yo'lini qayta qurish va rivojlantirish bitimini imzolagan.

Afg'on muammosi tartibga solinishi munosabati bilan tranzit bilan Afg'oniston orqali Eronning Bandar-Abbos va Chaxbahor portlariga chiqadigan janubiy muqobil transport yo'laklarini ishlab chiqish bo'yicha yangi istiqbollar ochilmoqda.

Mamlakatimizning logistika ko'rsatkichlari indeksiga nazar tashlasak, eng yuqori natijalar aynan infratuzilma va o'z vaqtida etkazib berish indikatorlarida nisbatan ijobiylikni kuzatish mumkin (2-jadval). Ushbu ko'rsatkichlar Xitoyda o'rtacha 4,07 ni, Singapurda 4,14 ni, qo'shni Qozog'iston Respublikasida esa 2,75 ni tashkil etadi.

2-jadval.

Oqiyoslanayotgan davlatlarning logistika ko'rsatkichlari indeksi⁹

Davlat	LKI o'rni	Bojxona	Infra-tuzilma	Xalqaro tashuvlar	Logistik raqobat	Kuzatuv va nazorat	O'z vaqtida yetkazish
O'zbekiston	118	2.32	2.45	2.36	2.39	2.05	2.83
Qozog'iston	77	2.52	2.76	2.75	2.57	2.86	3.06
Singapur	5	4.18	4.20	3.96	4.09	4.05	4.40
Tailand	45	3.11	3.12	3.37	3.14	3.20	3.56
Xitoy	9	3.94	4.10	4.05	4.00	4.03	4.29

Jahon mamlakatlar tajribasiga ko'ra, logistika markazlari faoliyatini rivojlantirish va samaradorligini oshirish quyidagi yo'nalishlar bo'yicha olib borilishi lozim:

1. Biznes jarayonlarida zaxiralarni quyidagilar hisobiga qisqartirish:

- zaxiralarni ulgurji va chakana savdo o'rtasida qayta taqsimlash hamda ulgurji bo'g'inlarda to'plash;

- zaxira holatlarini nazorat qilishning zamonaviy texnologiyasini qo'llash;

- ishtirokchilarning zaxiralarni o'z vaqtida to'ldirib borish masalasida yuksak darajada muvofiqlashib borishi.

Joriy zaxiralar ham, sug'urta zaxiralari ham qisqarib boradi. Joriy zaxiralar – qulay o'lchamdagi to'plamlarning belgilangan muddatida etkazib berilishi hisobiga amalga oshiriladi. Sug'urta zaxiralari – tovarlarning yagona taqsimot omborida to'planishi hisobiga kamaytiriladi. Masalan, agar 100 ta do'kon bitta taqsimot ombori atrofida birlashtirilsa va bu erda sug'urta zaxiralari to'plansa, u holda kvadrat ildiz qonuniga ko'ra, zaxiralarning umumiy hajmi xizmat ko'rsatish bo'yicha barqarorlikka zarar etkazmagani holda 10 marta kamayadi.

2. Xizmatlar bozorida logistika vositachisi hisoblangan korxonalarining maydonlari va hajmidan yuqori darajada foydalanish. Masalan, tovar o'tkazish bo'g'inlarining logistik qulayligi do'konlar maydonlarining tarkibini sezilarli darajada o'zgartirib, savdo maydonchalari hisobiga ko'paytiradi. Bularga ushbu hisoblarga ko'ra erishiladi:

- umumiy zaxiralar miqdorining keskin qisqartirilishi va ularning kattagina qismini do'konlardan ulgurji bo'g'inlarga ko'chirish hisobiga;

- tayyorlov jarayonlarining bir qismini – qadoqlash, tamg'lash, narxlarini belgilash va boshqalarni tovar harakatining oldingi bosqichlariga ko'chirish hisobiga.

3. Sarmoyalarning aylanishini tezlashtirish. Bularga talablarni bevosita joylashtirish va ularni bajarish jarayonlarini vaqti bo'yicha nazorat qilish hisobiga erishiladi.

4. Transport xarajatlarini qisqartirish, ishtirokchilarning yuqori darajada transportdan foydalanish masalasida muvofiqlashuvlari hisobiga erishiladi.

⁹ Jahon bankining logistik ko'rsatkichlar indeksi yillik hisoboti ma'lumotlari 2021 y.
<https://lpi.worldbank.org/international/global>

5. Yuklarni ishlash, shu jumladan, qo‘l mehnati xarajatlarini kamaytirish¹⁰.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini xarid qilishda ulgurji savdo orqali tovar harakati samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun marketing logistikasi va logistika infratuzilmasi juda muhimdir. Marketing logistikasi ulgurji savdoda infratuzilmani loyihalashtirish va amalga oshirish bo‘lib, u tovarlarni kelib chiqish manbasidan sotish nuqtasiga tez samarali va eng kam xarajat bilan etkazib berishni nazarda tutadi.

Logistika markazlari faoliyatidan foydalanishdagi samaralar to‘plami, odatda, ko‘rsatib o‘tilgan ko‘rsatkichlar samaralarining yig‘indisidan ortadi. Bu shu bilan izohlanadiki, logistika jihatidan tashkillashtirilgan tizimlarda vujudga kelgan bozor uchun kerakli yukni etkazib berishni ta‘minlash qobiliyati, zarur sifatda, kerakli miqdorda, belgilangan muddatda, kerakli joyga, eng oz miqdordagi xarajatlar bilan etkazib berishning vujudga kelishi bilan izohlanadi.

Erkin zonalar tashkil etilishi mintaqaviy rivojlanishni yanada maqbullashtirish, tashqi bozorlarga yo‘naltirilgan yuqori samarali ishlab chiqarishlarni joylashtirish, logistika va transport infratuzilmasining zamonaviy tizimlarini joriy etish siyosatini amalga oshirish yo‘lida yangi qadamdir.

O‘zbekiston Respublikasi bir qator asosiy transport konvensiyalari va xalqaro shartnomalariga qo‘shilgan bo‘lib, transport koridorlarini diversifikatsiyalash ishlari davom etmoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkin-ki, mamlakatimizda logistika infratuzilmasini rivojlantirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim:

➤ mamlakatimizning Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Jizzax, Samarqand, Navoi, Buxoro hududlarida logistika hblari yaratish va logistika va transport tizimiga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish maqsadga muvofiq;

➤ mamlakatimizda zamonaviy logistika markazlarini barpo etish va ulardan samarali foydalanish borasidagi ishlarni izchil davom ettirish;

➤ mahalliy, eksport-import va tranzit tovar aylanmasini rivojlantirishga ko‘maklashuvchi logistika markazlari tashkil etishni o‘z ichiga oluvchi mamlakat transport infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish;

➤ O‘zbekistonning geografik joylashuvi zamonaviy ombor komplekslari va logistika markazlari tarmog‘i rivojlanishida strategik muhim jihat bo‘lib, yuklarni tashish bilan bog‘liq xarajatlarni kamaytirish hamda ishlab chiqarish va savdo kompaniyalari logistikasini samarali tashkil etish imkonini berishi mumkin.

Mamlakatimizda tadbirkorlik sub‘ektlari eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha ko‘rsatilayotgan transport-logistik xizmatlarning salohiyati ham keskin oshib borishi, respublikada qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash korxonalari tashkil etishni ko‘paytirish, ular faoliyatini rivojlantirishda interaktiv tizimdan samarali foydalangan holda amalga oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Оптимизация транспортных расходов – важный фактор устойчивого развития экономики: проблемы и решения. Аналитический доклад Центра экономических исследований. –Т., Но 09/2013, 49 с.

2. www.traceca-org.org

3. Jahon bankining logistik ko‘rsatkichlar indeksi yillik hisoboti ma‘lumotlari 2021 y. <https://lpi.worldbank.org/international/global>.

4. Миротин Л.Б. И др. Эффективность логистического управления. Учебник для вузов /Под общ. ред. Д.т.Н., проф. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 448 с

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО И «ЗЕЛЕННОГО» РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сафина Нафиса Талгатовна

PhD, старший преподаватель кафедры Экономика Андиганского
Государственного Университета

Аннотация. В условиях нарастающих экологических вызовов и климатических изменений энергоэффективность и энергосбережение становятся ключевыми направлениями устойчивого и «зеленого» развития. В статье рассматривается роль энергоэффективности и энергосбережения в обеспечении устойчивого и экологически безопасного «зеленого» развития Республики Узбекистан. Анализируются текущие вызовы, нормативно-правовая база, реализуемые проекты и перспективные направления развития в контексте перехода к низкоуглеродной экономике.

Ключевые слова: Узбекистан, энергоэффективность, энергосбережение, устойчивое развитие, «зеленая» экономика, ВИЭ, климат.

Введение. Современные глобальные вызовы, включая изменение климата, истощение природных ресурсов и рост выбросов парниковых газов, требуют от государств перехода к устойчивым моделям развития. В этом контексте особую значимость приобретают меры по повышению энергоэффективности и энергосбережению. Для Республики Узбекистан, обладающей значительными, но не бесконечными энергетическими ресурсами, эти меры являются ключевыми в обеспечении устойчивого экономического роста и экологической безопасности.

Основная часть. Включение энергетических факторов в систему макроэкономических оценок является быстрорастущей общемировой тенденцией развития мировой экономической системы. Концепция устойчивого развития в последние годы тесно связывается с концепцией «зеленой» экономики, для которой главными приоритетами являются: высокая энергетическая эффективность и минимальное воздействие на окружающую среду. Современная глобальная повестка устойчивого развития немыслима без решения вопросов рационального потребления энергетических ресурсов. С ростом населения планеты и потребности в энергии возрастает нагрузка на окружающую среду. Это требует перехода к энергоэффективным технологиям и системам, способным удовлетворить потребности человека при минимальном вреде для природы. Энергоэффективность рассматривается как неотъемлемый элемент «зеленой» экономики, способствующий снижению углеродного следа и адаптации к изменяющимся климатическим условиям [5].

Энергоэффективность определяется как соотношение полезного эффекта от использования энергии к затраченному количеству энергии. Энергосбережение — это совокупность организационных, технических и экономических мер, направленных на снижение потребления энергоресурсов без ущерба для функциональности и качества.

Снижение энергопотребления и рост производительности за счет повышения энергоэффективности могут оказывать существенное позитивное воздействие на экономику. Увеличение объемов производства, возможное при повышении энергоэффективности, оценивается в диапазоне от 0,25 до 1 % валового внутреннего продукта (ВВП). Отказ от нынешней парадигмы наращивания потребления за счет дешевых энергоресурсов в пользу более рачительного использования энергии с соответствующей экономией затрат, может позволить по-новому взглянуть на перспективы экономического развития [6].

Основные принципы энергосбережения включают в себя повышение КПД оборудования и процессов, минимизацию потерь энергии в транспортных и распределительных системах, модернизацию зданий и инфраструктуры, использование ВИЭ (ветровой, солнечной, гидроэнергии и др.).

Согласно концепции устойчивого развития ООН от 1987 года, социальный, экономический и экологический аспекты должны рассматриваться сбалансированно. *Энергосбережение влияет сразу на все три компонента:*

- *экономически:* снижает затраты на энергию, повышает конкурентоспособность предприятий;
- *экологически:* способствует снижению выбросов CO₂ и других загрязнителей.
- *социально:* обеспечивает энергетическую доступность, создает новые рабочие места в «зеленом» секторе [5].

Ключевыми для оптимальной политики энергоэффективности можно назвать четыре критерия:

- *весомость результатов.* Речь должна идти о значительном сокращении спроса на энергию и существенных разносторонних выгодах. Оптимальной может считаться политика, доказавшая свою способность приносить весомые в количественном измерении результаты или играть незаменимую роль в их получении.

- *взаимодополняемость, синергия и интеграция* – свойства, позволяющие органично объединять данную политику с другими национальными, региональными и международными усилиями, облегчая тем самым ее реализацию и одновременно поддерживая другие инициативы.

- *политическая согласованность, элементы надлежащего управления и подотчетности,* делающие решения приемлемыми с политической точки зрения и обеспечивающие их долговременную эффективность в многоуровневых административных системах, где результативность политики и получение желаемого эффекта зависят от позиции центральных, региональных и местных органов власти.

- *рыночная реализуемость и воздействие на рынок,* т. е. возможность реализации данной политики в условиях мирового и локального рынков энергосберегающих технологий, ее привлекательность для руководства и способность обеспечить мобилизацию необходимых капиталовложений [7].

По своей сути энергоэффективность является частью энергосбережения. Но в отличие от энергосбережения, ориентированного главным образом на снижение энергопотребления, энергоэффективность – полезное (эффективное) потребление энергетических ресурсов. *Существуют три основных направления энергосбережения.*

Первое – малозатратные мероприятия по рационализации использования топлива и энергии, позволяющие сократить их потребность на 10–12 %.

Второе – внедрение капиталоемких мероприятий, таких как энергосберегающие технологии, процессы, аппараты, оборудование, счетчики. Это способствует снижению потребностей в энергоресурсах на 25–30 %. Для реализации таких возможностей необходимы инвестиции, но они в два раза ниже объема капиталовложений для наращивания добычи и производства топлива и энергии. Кроме того, энергосберегающие технологии являются экологически чистыми и дают значительную экономию эксплуатационных затрат. Однако в последние годы инвестирование уменьшилось почти в четыре раза, что создает угрозу энергетической безопасности страны из-за неудовлетворительного состояния основных фондов отрасли.

Третье направление – структурная перестройка экономики, связанная с увеличением доли неэнергоемких отраслей в производстве ВВП. Например, энергоемкость продукции в промышленности, сфере услуг, строительстве в 8–10 раз ниже, чем в ТЭК, и в 12–15 раз ниже, чем в металлургии. Энергоемкость продукции машиностроения, по сравнению с топливной промышленностью, меньше в три раза, а с металлургией – в 8–10 раз. По экспертным оценкам, резерв снижения потребности в топливно-энергетических ресурсах за счет ускоренных структурных изменений в экономике составляет 10–12 % от существующего потребления [9].

В настоящее время во многих странах разработаны и реализуются программы повышения энергоэффективности. В Евросоюзе действуют директивы, обязывающие

страны снижать потребление энергии на 32,5% к 2030 году. В Китае активно внедряются «умные» энергосистемы и стандарты для промышленности. В России принят федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», развиваются механизмы «зеленого» финансирования, внедряется сертификация зданий по международным стандартам (BREEAM, LEED) [8]. Однако в России остаются проблемы такие, как износ инфраструктуры, низкая осведомленность потребителей, недостаточное стимулирование частного сектора.

Узбекистан — одна из немногих стран Центральной Азии, обладающая значительными запасами природного газа, нефти и угля. Однако энергетическая система республики в течение десятилетий оставалась ресурсоемкой и неэффективной, с высоким уровнем потерь при производстве, транспортировке и потреблении энергии:

- более 85% производства электроэнергии в стране приходится на тепловые электростанции, работающие на газе;

- потери энергии в электросетях составляют около 15-20%;

- энергоемкость ВВП остается в 2–2,5 раза выше, чем в странах ОЭСР [9].

Для успешного продвижения энергоэффективных инициатив необходимо:

- совершенствование нормативной и правовой базы.
- повышение энергообразования и информирования граждан.
- стимулирование инвестиций в энергосберегающие технологии.
- широкое внедрение цифровых решений: «умные» сети, автоматизация потребления.

В последние годы в Узбекистане предпринимаются активные шаги по реформированию энергетического сектора. Основные нормативные документы:

- Закон Республики Узбекистан, от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539 «Об использовании возобновляемых источников энергии» [1];

- Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» [3];

- Постановление Президента Республики Узбекистан, от 22.08.2019 г. № ПП-4422 «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» [4];

- Закон Республики Узбекистан, от 07.08.2024 г. № ЗРУ-940 «Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности» [2].

Целью этих инициатив является снижение энергоемкости экономики, развитие возобновляемой энергетики, модернизация инфраструктуры и привлечение инвестиций в «зеленые» технологии.

В сотрудничестве с международными финансовыми институтами (АзБР, Всемирный банк, ЕБРР) реализуются крупные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций:

- в Навоийской области введена в эксплуатацию первая крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт.

- планируется строительство ветровых электростанций общей мощностью свыше 1,5 ГВт к 2030 году.

- внедряются энергоэффективные технологии в сфере ЖКХ: модернизация систем отопления, использование энергосберегающего освещения, утепление зданий [9].

Несмотря на положительные сдвиги, сохраняются проблемы:

- недостаточная осведомленность населения и бизнеса о выгодах энергосбережения;
- ограниченный доступ к финансированию для внедрения энергоэффективных технологий;

- изношенность энергетической инфраструктуры;

- необходимость повышения институционального потенциала и подготовки кадров.

Для ускорения перехода к устойчивой энергетике в Узбекистане рекомендуется:

1. Развивать рынок энергетических услуг (ESCO-компаний);
2. Усиливать экономическое стимулирование: налоговые льготы, «зелёные» тарифы, субсидии;
3. Внедрять образовательные программы по энергоэффективности;
4. Повышать прозрачность и цифровизацию энергопотребления (интеллектуальные счетчики, мониторинг);
5. Развивать международное сотрудничество и привлекать «зеленое» финансирование.

Заключение. Энергоэффективность и энергосбережение — не просто технические или экономические меры, а стратегический выбор в пользу устойчивого и экологически безопасного будущего. Эти направления позволяют эффективно использовать ресурсы, уменьшать климатическое воздействие и повышать качество жизни. Без системной политики в этой области невозможен полноценный переход к «зеленой» экономике.

Энергоэффективность и энергосбережение являются краеугольными камнями «зелёного» и устойчивого развития Республики Узбекистан. В условиях изменения климата, урбанизации и роста потребления энергии, комплексный подход к повышению эффективности использования ресурсов становится стратегически важным. Реализация текущих реформ и инвестиционных проектов создает предпосылки для формирования в стране современной, экологически чистой и конкурентоспособной энергетической системы.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539 «Об использовании возобновляемых источников энергии».
2. Закон Республики Узбекистан от 07.08.2024 г. № ЗРУ-940 «Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на "зеленую" экономику на период 2019 — 2030 годов».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.08.2019 г. № ПП-4422 «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии».
5. Международное энергетическое агентство (IEA). Energy Efficiency 2023. — Paris: IEA, 2023. <https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2023>
6. World Bank. *Uzbekistan: Towards a Green and Climate-Resilient Economy*. Washington, D.C.: World Bank, 2022.
7. Европейская комиссия. Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council on energy efficiency.
8. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
9. Агентство по энергосбережению при Министерстве энергетики Республики Узбекистан. *Отчёт по состоянию и перспективам энергоэффективности в Узбекистане*. — Ташкент, 2023.
10. Международный банк реконструкции и развития. *Uzbekistan Energy Sector Transformation and Decarbonization Pathways*. — Washington, D.C.: IBRD, 2023.

YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI

Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna

Andijon davlat texnika institute, "Iqtisodiyot" kafedrası katta o'qituvchisi

Abdulxakimov Abdulqosim Akmaljon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti "Iqtisodiyot" yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada yashil iqtisodiyotga o'tishda ustuvor mexanizmlar va strategik rejalar ularni amalga oshirish yo'nalishlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Davlar, inson, jamiyat, "yashil iqtisodiyot" muqobil energiya, tamoyil, resurs, ekologik xavfsizlik, investitsion mablag'lar, atrof-muhitchiqindi, iste'molchi, tabiiy oqim, iqtisodiy mexanizmlar.

Bugungi kunda "yashil iqtisodiyot" istiqbolda barqaror rivojlanishning asosi sifatida qaralmoqda va uni harakatga keltiruvchi kuch "yashil" texnologiyalarga kiritilayotgan investitsion mablag'lar hisoblanadi. Mazkur texnologiyalar energiya va resurslarni tejash, uglerod chiqindilarini kamaytirish, muqobil energiya manbalaridan foydalanish, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, chiqindilarni qayta ishlash, umuman iqtisodiyotni tabiat va atrof-muhitga zarar keltirmasdan rivojlantirishga hamda insoniyatning ekologik xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Albatta bunday chora tadbirlarni davlat tomonidan qo'llab quvvatlamasdan turib erishish mushkul. Yashil iqtisodiyot nazariyasi quyidagi tamoyillarga asoslangan:

- iste'mol qiymati va sifatning ustuvorligi;
- tabiiy oqimlarga ergashish;
- chiqindilar iste'molga teng bo'lishi lozim;
- nafislik va ko'p funksiyalilik.
- tegishli qamrov darajasi;
- turli xillik; – mustaqillik, o'z-o'zini tashkil etish, o'z-o'zini loyihalashtirish;
- ishtirok etish va to'g'ridan-to'g'ri demokratiya;
- inson ijodkorligi va rivojlanishi;
- sun'iy muhitning strategik o'rni, landshaft va fazoviy dizayn.

Yashil iqtisodiyot millatning farvonligini oshiradi, energiya resurslaridan muqobil foydalanish kerakligini ko'rsatadi va ekologiyaga zararli chiqindilarni chiqarib tashlashning oldi olinadi hamda ekologiyaga ketayotgan sarf xarajatlarni kamaytiradi.

Yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tish birdaniga hal qilinmaydi uning uchun quyidagilar zarur bo'ladi:

- davlat tomonidan qo'llab qo'vvatlanishi;
- xususi investorlar va iste'molchilarning faol ishtirokini ta'minlashdir.

Me'yoriy-huquqiy bazani yaratish, davlat investitsiyalarini "yashil" sanoat, "yashil" investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantirish; xalqaro hamkorlikni mustahkamlash hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida kichik va o'rta biznesning yangi imkoniyatlaridan, uning afzalliklaridan xodimlar foydalanishlari uchun zamonaviy ijtimoiy dasturlar, mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik talablarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Bundan tashqari, byudjet munosabatlari tizimini (masalan, ekologik soliqlarni joriy etish), "yashil" biznesni rivojlantirish va barqaror infratuzilmani yaratish kerak bo'ladi.

"Yashil" iqtisodiyotga o'tish uchta bosqichda amalga oshiriladi:

1-bosqich (2013-2020 yy.) – tabiat muhofazasi faoliyati samaradorligini oshirish;

2-bosqich (2020-2030 yy.) – yuqori texnologiyalar bazasini shakllantirish;

3-bosqich (2030-2050 yy.) - tabiiy resurslardan foydalanish va ularning qayta yangilanishi holati.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish konsepsiyasini amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari suv resurslaridan barqaror foydalanish, yuqori hosildorlikka asoslangan qishloq xo'jaligini rivojlantirish, chiqindilarni boshqarish va energiya tejamkorlik tizimlarini rivojlantirish, havo ifloslanishini kamaytirish, ekotizimlarni boshqarishdan iborat.

"Yashil iqtisodiyot" insoniyat va tabiatning barqaror va muvozanatli ozaro ta'sirini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasidir. "Yashil iqtisodiyot"ning asosiy g'oyasi atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish va tabiiy resurslardan unumli, barqaror foydalanish orqali boylik yaratish va aholi faravonligini ta'minlash hisoblanadi. Bu orqali biz nima demoqchimiz, "Yashil iqtisodiyot" neft mahsulotlari va boshqa qazilma boyliklarini iste'mol

qilishdan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga o'tishga ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirishga, ishlab chiqarishning energiya samaradorligini oshirishga, ekologik toza texnologiyalar va infratuzilmani rivojlantirishga undaydi. Uning maqsadi tabiiy resurslarni tejash, ifloslanishni kamaytirish, hozirgi va kelajak avlodlar faravonligini ta'minlaydigan barqaror iqtisodiy modellarni yaratishdir.

“Yashil iqtisodiyot” yoki ekologik iqtisodiyotning asosiy maqsadi insoniyatning ekologik muhitiga zarar keltirishni minimallashtirish, ijtimoiy barqarorlikka erishish, iqtisodiy faoliyatning ekologik oqibatlari va asosiy muhitni himoya qilish tizimini integratsiyalashdir. Shuningdek, u yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va odamlar hayoti sifatini yaxshilashga qaratilgan. Dunyo yanada barqaror kelajak sari intilayotgan bir paytda O'zbekiston global energetika ko'rsatkichlariga, xususan, yuqori energiya va uglerod intensivligi nuqtai nazaridan javob berishda jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Ushbu shartlar mamlakatni tashqi savdo siyosati va uglerod chegaralarini to'g'rlash borasidagi sa'y-harakatlarni zaif holga keltiradi. Biroq, O'zbekiston global yashil o'tish jarayonini o'zlashtirib, atrof-muhit va iqlim siyosatini kuchaytirish orqali bu muammoni imkoniyatga aylantirishi mumkin. Shuningdek, yuqorida keltirib o'tilgan havoning ifloslanishi yoki tabiatga zarar yetkazmaslik uchun daraxtlar sonini ko'paytirish, tabiiy resurslardan oqilona tejamkorlik bilan foydalanish va tabiatga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish zarur.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, yashil iqtisodiyotga o'tish yangi ish o'rinlari va imkoniyatlar manbai bo'lishi mumkin, xususan: - qayta tiklanadigan energiya, toza transport va chiqindilarni boshqarish kabi iqtisodiyotning innovatsion tarmoqlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish. Bu, o'z navbatida, davlatdan ekologiya va barqaror rivojlanish sohasidagi ta'lim dasturlari va ilmiy tadqiqotlarni faol qo'llab-quvvatlashni talab etadi;

- moliyaviy rejalashtirish va korporativ boshqaruvga ekologik xavf va imkoniyatlarni integratsiyalash mexanizmlarini yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Bu korporativ barqarorlik hisoboti standartlarini ishlab chiqish, ekologik soliqlar va imtiyozlarni joriy etish va yashil loyihalarga sarmoya kiritishni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi;

- yashil iqtisodiyotga o'tish ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirmasligi uchun ijtimoiy adolat masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Bunga iqtisodiyotning ekologik o'zgarishi natijasida ish joylari tugatilishi mumkin bo'lgan ishchilarni qo'llab-quvvatlash va qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish, shuningdek, aholining barcha qatlamlari uchun ekologik toza tovarlar va xizmatlar mavjudligi va sifatini ta'minlash kiradi. Umuman olganda, yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tish uchun hukumat, biznes va jamiyat tomonidan muvofiqlashtirilgan harakatlar, shuningdek, o'zgarish va kelajakka sarmoya kiritishga tayyorlik talab etiladi. Bu uzoq muddatli jarayon bo'lib, katta miqdorda dastlabki investitsiyalarni talab qilishi mumkin, lekin oxir oqibat barqaror rivojlanish va hayot sifatini yaxshilashga hissa qo'shadigan iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy foyda keltiradi.

Asosiy xulosalardan biri shundaki, yashil iqtisodiyotni amalga oshirish iqtisodiy o'sishning katalizatoriga aylanishi va aholi turmush sifatini oshirishi lozim. Bu borada inson kapitalini shakllantirishga qaratilgan ta'limni rivojlantirish ham muhim jihatdir. Yashil iqtisodiyotda ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallashga qaratilgan o'qitish va rivojlantirish dasturlari ishchi kuchining eski tarmoqlardan yangi, ekologik barqaror tarmoqlarga silliq o'tishini osonlashtirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish murakkab, ammo hayotiy zaruratdir. Uni muvaffaqiyatli amalga oshirish har tomonlama sa'y-harakatlarni, strategik rejalashtirishni va jamiyat va davlat boshqaruvining barcha darajalarida hamkorlikni talab qiladi. Bunday yondashuv nafaqat O'zbekistonning barqaror kelajagini ta'minlaydi, balki barqaror va ekologik mas'uliyatli rivojlanish modeliga o'tishga intilayotgan boshqa davlatlar uchun ham namuna bo'lib xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Айнакулов М. А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый». Международный научный

журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. – 2016. – Т. 7. – №. 111.2. – С. 48-50.

2. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

3. <https://daryo.uz/2023/01/18/ozbekistonda-yashil-iqtisodiyotnirivojlantirish-uchun-qanday-mutaxassislar-tayyorlanadi>.

4. <https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking>

5. <https://www.journals.uz/wp-content/uploads/2019/07/iqtisod-2019-01/54-60.pdf>

6. Ibragimova G.S. Features of the use of information and communication technologies in assessing the quality of education// Central Asian Journal of education. – 4-13- 2022. Issue 1- vol7/ iss1/4.

7. Ibragimova G.S. Assessing the use of information and communication technology quality of education // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka Journal.-Warszawa, 2022. -№5 – P.38-44.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Саттикулова Гульнора Ахмаджоновна

*Андижанский государственный технический институт,
старший преподаватель кафедры «Экономика»*

Аннотация: В статье освещены экономические тенденции и факторы, влияющие на развитие промышленности в Андижанской области Республики Узбекистан, основанные на всех отраслях промышленного производства и региональной специализации. В ходе развития региона отрасль изучалась и анализировалась. На основе доходов региона предложены направления развития.

Ключевые слова: региональная промышленность, промышленное производство, региональная промышленная специализация, внутренние возможности и возможности.

С первых лет независимости в нашей стране проводилась целенаправленная территориальная политика, осуществлялись глубокие институциональные изменения. Сегодня принимаются меры по комплексному развитию регионов, реализуются целевые региональные программы.

Логическим продолжением данных территориальных реформ в январе 2017 года было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения об информационно-аналитическом управлении по вопросам комплексного социально-экономического развития территорий». принят, а к февралю 2017 года Указом Президента Республики Узбекистан №ПФ-4947 «В 2017-2021 годах в Республике Узбекистан Были приняты «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития»[1] и Постановление №ПФ-60 от 28 января 2022 года «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы» [1].

В третьем направлении данной стратегии определен ряд приоритетных задач, таких как устойчивое развитие промышленности региона, строительство новых промышленных предприятий, устойчивое развитие экономики региона за счет увеличения экспортного и промышленного потенциала, создание благоприятных условий для размещения производств. . Эти задачи заключаются в полной реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов региона, оптимизации производства , укреплении внутри- и межотраслевой кооперации и расширении процессов локализации, а также эффективно и в полной мере использовать возможности этого сектора, быть конкурентоспособными на рынке. вопросы увеличения производства местной продукции, развития межрегиональной промышленной кооперации, обеспечения роста занятости населения за счет более широкого использования внутренних возможностей регионов и повышения материального

благополучия на этой основе. - приобретает все большее значение в региональной экономической политике.

Сегодня отрасль дает возможность эффективно решать такие задачи, как обеспечение необходимого баланса на рынке, повышение конкурентоспособности экономики и доходов населения, локализация производства, а также эта отрасль играет важную роль в создании рабочих мест. В частности, создание одного рабочего места в обрабатывающей промышленности приводит к созданию двух-трех рабочих мест в других отраслях[3].

Динамичность производственной сети оказывает существенное положительное влияние на развитие других отраслей и секторов экономики. В частности, развитие пищевой и легкой отраслей промышленности стимулирует развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства. [4].

Оценка развития промышленности и ее отраслей в регионах – сложный экономический процесс, и это развитие нельзя измерить одним показателем. Поэтому при оценке развития промышленности региона целесообразно учитывать различные тенденции ее развития, и данная система показателей отражена в таблице ниже (см. таблицу 1).

Таблица 1

Система показателей, характеризующих уровень развития промышленности региона. [6].

Индикаторы			
1-й заказ	2-й порядок	3-й порядок	4-й порядок
Экономические показатели			
Объем промышленного производства на душу населения	Индекс промышленного производства	Индекс развития реального сектора	Индекс экономической активности
Объем экспорта на душу населения	Индекс экспорта		
Производительность труда в промышленности	Индекс производительности труда		
Занятость в промышленности, тыс. человек	Сетевой индекс занятости		
Технологические показатели			
Производительность капитала	Индекс производительности капитала		Индекс технологического уровня
Капиталоемкость промышленного производства	ИКОР		
Количество патентов, полученных из сети (на 100 000 человек)			
Индикаторы объекта			
Количество объектов в сети	Уровень занятости	Производственная функция	Общая факторная производительность (TFP)
Стоимость капитальных производственных фондов	Капиталоемкость и доходность		
Инвестиции в основной капитал			
Природно-сырьевые ресурсы	Уровень обеспеченности территории		
Показатели проекта			
Количество проектов по созданию	Доля наукоемкой продукции в объеме	Интегральный индекс	

высокотехнологического производства	промышленного производства	диверсификации	Индекс открытости экономики
Количество высокотехнологичных производственных проектов	Доля наукоемкой продукции в объеме промышленного производства		
Участие отечественных субъектов предпринимательства в крупных инвестиционных проектах	Коэффициент участия региона в крупных инвестиционных проектах		
Количество проектов локализации	Коэффициент локализации		
Количество проектов по расширению экспорта	Доля продукции, предназначенной для нового экспорта, в объеме промышленной продукции	Интегральный показатель расширения экспорта	
Доля экспорта в ВВП	Коэффициент экспортной ориентации экономики		
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций	Коэффициент участия в иностранных инвестициях		
Количество действующих предприятий с участием иностранного капитала			

На основании указанных выше факторов можно сказать, что каждый регион будет обладать собственным производственным потенциалом, в связи с чем уровень промышленного производства одного региона будет выше уровня промышленного производства другого региона или наоборот.

Основные цели программ социально-экономического развития регионов: рациональное использование неиспользованных резервов и возможностей регионов, а также имеющихся богатых сырьем и ресурсами ресурсов, обеспечение развития производств в целостной связи с регионами, с использованием действующие промышленные предприятия на полную мощность, а также Организация производства в существующих зданиях и сооружениях, диверсификация производства и глубокая переработка существующего сырья, выпуск высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и создание новых рабочих мест. Благодаря организации население ориентируется на решение таких вопросов, как повышение уровня занятости[3].

В программах социально-экономического развития предусмотрено коренное улучшение региональной организации промышленного производства на основе:

- освоение новых месторождений и увеличение запасов минерально-сырьевой базы, внедрение современных, энергосберегающих, высокоэффективных технологий добычи и переработки минерально-сырьевого сырья в стратегически важных отраслях промышленности - нефтегазовом комплексе и горнодобывающей промышленности. промышленность, обеспечивающая устойчивое развитие за счет;

- расширение экспортно-ориентированного производства на основе конкурентных преимуществ районов , организация новых производств в отрасли строительных материалов, соответствующих мировым стандартам качества [1].

В программах развития регионов предусмотрено, что развитие промышленных предприятий будет приоритетным во всех городах и районах областей, а в результате рациональной координации программ развития отраслей и реализации конкретных

инвестиционных проектов будут достигнуты структурные изменения, связанные с размещением промышленных предприятий[4].

В Андижанской области в 2022-2026 годах объем валового регионального продукта и промышленной продукции увеличится в 1,4 раза, производство сельскохозяйственной продукции – в 1,2 раза, объем услуг – в 3,0 раза, объем строительных работ – в 1,4 раза. Разработаны параметры целевых индикаторов в разрезе районов.

В рамках данного решения Министерство экономики и финансов планирует выделить средства из республиканского бюджета.

Финансирование проектов, реализуемых за счет средств местного бюджета хокимията Андижанской области, в указанные сроки.

Словом, для обеспечения региональной стабильности и экономического роста, осуществления глубоких структурных изменений в регионах и достижения запланированных параметров регионального прогноза можно эффективно использовать потенциал региональной промышленности и быстрее достичь поставленной цели. показывает свой полный эффект только в том случае, если вышеуказанные мероприятия проводятся комплексно.

Список использованной литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. www.lex.uz.
2. Soliyev A. Hududiy majmualarning nazariy asoslari. O‘quv qo‘llanma. “Молия”, Toshkent, 2019.
3. Шодмонов Ш.Ш., Маматов А. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик.. - Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2022. - 127 б.
4. Maludakxan S., Akhmadkhonovna S. G. Distinctive Features of the Development of Industrial Production //Telematique. – 2023. – Т. 22. – №. 01. – С. 663-667.
5. Akhmadkhanovna S. G. Factors influencing the development of industry in andizhan region //EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management (ECEM). – 2024. – Т. 11. – №. 5. – С. 137-141.

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA ISHLAB CHIQISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna

Andijon davlat texnika instituti, “Iqtisodiyot” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Sobiroy Bekmuhammad Sanjarbek o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti, “Iqtisodiyot” yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada yashil iqtisodiyotga o‘tishda ishlab chiqish jarayonlarini takomillashtirishning ustuvor mexanizmlar va ularni amalga oshirish yo‘nalishlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat, inson, jamiyat, iqtisodiyot, global muammolar, sanoat, muqobil energiya, tamoyil, resurs, ekologik xavfsizlik, sanoat, qurilish, investitsion mablag‘lar, atrof-muhit, chiqindi, iste‘molchi, tabiiy oqim, iqtisodiy mexanizmlar.

Insoniyat oxirgi davrlarda jiddiy muammolarga duch kelmoqda: iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolib borishi, o‘sib borayotgan tengsizlik va boshqalar. Ushbu tizimli global muammolarni alohida-alohida hal qilib bo‘lmaydi. Chunki ularni barchasi o‘zaro bog‘liq. Shuningdek, bizning iqtisodiy tizimlarimiz ekologik va ijtimoiy maqsadlarning yaxshi muvozanatini ta‘minlash uchun yetarli darajada mos emas. Bunday muammolarning yechimi sifatida dunyo mamlakatlari “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘lini tanladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi ham bu iqtisodiyotga qadamba-qadam o‘tib kelmoqda.

“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishda ishlab chiqish jarayonlarini takomillashtirish va atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda yangi texnologiyalardan foydalanib ishlab chiqarishni rivojlantirish va iqtisodiyotni yuksalishini taminlab berish strategiyalari amalga oshiriladi. “Yashil iqtisodiyot”ning ustuvor yo‘nalishlaridan asosiysi mamlakatimiz ekologiyasini yaxshilash va atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda qayta ishlab chiqarishni ta‘minlashdan iborat.

Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash uchun barcha sohalarida yashil iqtisodiyot texnologiyalarini faol joriy etish 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi vazifalari doirasidagi maqsadlardan biri.

Ushbu maqsadga erishish bir vaqtning o‘zida yashil iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash zaruratini ham ko‘ndalang qo‘yadi. Shu bilan birga, o‘tkazilgan tahlil iqlimning o‘zgarishi sharoitida samarali, resurs tejankor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta‘minlashda o‘zaro bog‘liq muammolar va ehtiyojlar mavjudligini ko‘rsatdi.

Xususan, jadallashayotgan sanoatlashtirish va aholi sonining ortishi iqtisodiyotning resurslarga bo‘lgan ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda, shuningdek, atrof muhitga salbiy antropogen ta‘sirni kuchaytirmoqda va issiqxona gazlari ajratmalarining ortishiga olib kelmoqda.

Iqtisodiyot energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, texnologiyalar yangilanishining sustligi, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes ishtirokining yetarli emasligi mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasidagi ustuvor milliy maqsadlar va vazifalarga erishishga to‘sqinlik qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarorida yashil iqtisodiyotga o‘tishning ustuvor yo‘nalishlaridan kelib chiqib, davlat organlari boshqaruv xodimlarining boshqaruv va rejalashtirish salohiyatlarini oshirish, yashil o‘sish choralari rejalashtirish, amalga oshirish borasida mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining salohiyatini oshirish bo‘yicha seminarlar tashkil qilish hamda Yashil» o‘sish choralari rejalashtirish, amalga oshirish borasida mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining salohiyatini oshirish va boshqa yo‘nalishlarda salohiyatni oshirish bo‘yicha seminar treninglar tashkil etish belgilangan. Shu sababli 2023 yilda ushbu yo‘nalishda mas‘ul vazirlik va idoralar tomonidan seminarlar tashkil qilindi. Mazkur seminarda ishtirokchilarga yashil iqtisodiyotning asosiy tshunchasi va maqsadlari bo‘yicha taqdimotlar o‘tkazildi. Xususan 2023 yil 20-22-iyun kunlari “Yashil” o‘sish va “yashil” iqtisodiyotga o‘tishni rejalashtirish, amalga oshirish va natijadorlikni doimiy baholab borish bo‘yicha 3 kunga mo‘ljallangan onlayn seminar treningda asosiy maqsad “yashil” iqtisodiyotga o‘tishni rejalashtirish, amalga oshirish va natijalarni doimiy baholab borish bo‘yicha davlat va xususiy tashkilotlarning texnologik salohiyatlarini mustahkamlash hamda “yashil” o‘sish bo‘yicha doimiy faoliyat yurituvchi mahalliy trenerlarni tayyorlash hisoblanadi.

O‘zbekiston “yashil” iqtisodiyot salmog‘ini oshirish orqali suvdan samarali foydalanish, oqava suvlarni tozalash va ulardan qayta foydalanish va energiyaning muqobil manbalariga keng ko‘lamda o‘tish, chiqindilarni boshqarish, qayta ishlash va qattiq maishiy chiqindilar poligonlari ekologik ta‘sirini pasaytirish, elektr transportidan foydalanishni rag‘batlantirish, shaharni yashil ko‘rinishga keltirish g‘oyasini ilgari surish, sanoat, qurilish va turar joylar qurilishini ko‘kalamzorlashtirish, yetkazib berish zanjirlaridagi qo‘shimcha qiymatni "yashillashtirish" va oshirish, unumdorlik hamda resurslar barqarorligini (ayniqsa, qishloq xo‘jaligida) oshirish, xususiy sektorni "yashil" sarmoyalardan foydalana olishi va atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha xabardorligini maqsad qilmoqda. iqlim o‘zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Bugun “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish murakkab, ammo hayotiy zaruratdir. Yashil iqtisodiyotga o‘tishda ishlab chiqish jarayonlarini takomillashtirishning ustuvor mexanizmlar va ularni amalga oshirish yo‘nalishlari ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish har tomonlama sa‘y-harakatlarni, strategik rejalashtirishni va jamiyat va davlat boshqaruvining barcha

darajalarida hamkorlikni talab qiladi. Bunday yondashuv nafaqat O'zbekistonning barqaror kelajagini ta'minlaydi, balki barqaror va ekologik mas'uliyatli rivojlanish modeliga o'tishga intilayotgan boshqa davlatlar uchun ham namuna bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentyabrdagi "Energiya tejoychi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-220-son Farmoni.
2. The 5 Principles of Green Economy | Green Economy Coalition
3. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qanday mutaxassislar kerak – Spot. Айнакулов М. А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. – 2016. – Т. 7. – №. 111.2. – С. 48-50.
4. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.
5. <https://www.igair.com/ru/world-air-quality-ranking>
6. <https://www.journals.uz/wp-content/uploads/2019/07/iqtisod-2019-01/54-60.pdf>
7. Ibragimova G.S. Features of the use of information and communication technologies in assessing the quality of education// Central Asian Journal of education. – 4-13- 2022.Issue 1- vol7/ iss1/4.
8. Ibragimova.G.S. Assenssing the use of information and communication technology quality of education // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka Journal.-Warszawa, 2022. -№5 – P.38-44.

IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANISHIDA MILLIY VALYUTA – SO'M BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

M.Saidova

"Iqtisodiyot" kafedrası katta o'qituvchisi

M.Jumaboyev

Andijon davlat texnika i institute, "Iqtisodiyot" yo'nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda milliy valyuta – so'mning barqarorligini ta'minlashning asosiy omillari va yo'nalishlari tahlil etiladi. Valyuta barqarorligining iqtisodiy o'sishga ta'siri, moliya-bank tizimidagi islohotlar, inflyatsiyani pasaytirish va tashqi savdo balansini muvozanatlashtirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, milliy valyuta, barqarorlik, investitsiya, monetar siyosat, inflyatsiya, ishsizlik.

Milliy valyuta – har bir davlatning iqtisodiy mustaqilligi va moliyaviy barqarorligining asosiy tayanchi hisoblanadi. O'zbekiston milliy valyutasi – so'mning barqarorligi mamlakatda iqtisodiy barqarorlik, investitsiya muhiti, savdo munosabatlari va aholi turmush darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Milliy valyuta qadrlining barqarorligi tashqi va ichki iqtisodiy muvozanatni ta'minlash, ishonchli moliyaviy muhit yaratish va uzoq muddatli investitsiyalarni jalb etishda muhim rol o'ynaydi. So'mning keskin qadrsizlanishi inflyatsiya darajasining oshishi, real daromadlarning pasayishi va tashqi qarzlarning ko'payishiga olib kelishi mumkin.

Milliy valyuta qadrlining barqarorligi quyida sanab o'tilgan bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ularning ahamiyati biri boshqasidan kam emas.

1. Monetar siyosatning roli.

Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladigan monetar siyosat orqali pul massasi, qayta moliyalashtirish stavkalari va valyuta intervensiyalari orqali so'm barqarorligini ta'minlashga erishiladi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki inflyatsiya targetlash tizimiga o'tish orqali so'mni bosqichma-bosqich barqarorlashtirishni maqsad qilgan.

2. Inflyatsiyani nazorat qilish va byudjet tartib-intizomi.

Inflyatsiya – milliy valyuta qadriga eng katta tahdidlardan biri hisoblanadi. Davlat byudjeti xarajatlarning oqilona boshqarilishi, targetlangan subsidiyalar, soliq siyosatining samarali yuritilishi inflyatsiya darajasini pasaytirish va so'm qadrini mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Eksport va import muvozanati.

Milliy valyutaning barqarorligi ko'p jihatdan tashqi savdo muvozanatiga bog'liq. Eksportni kengaytirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish va tashqi savdoda diversifikatsiyani kuchaytirish orqali so'mning tashqi valyutaga nisbatan qadrini mustahkamlash mumkin.

4. Valyuta bozorida shaffoflik va bozor mexanizmlari

Milliy valyuta barqarorligi – mamlakat iqtisodiy o'sishining muhim sharti va strategik kafolatidir. Uning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri bir nechta asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Inflyatsiyani barqarorlashtirish.

Milliy valyuta qadrining barqarorligi inflyatsiya darajasini pasaytiradi. Chunki valyuta kursidagi keskin o'zgarishlar import mahsulotlari narxlariga ta'sir ko'rsatadi. Agar so'mning qadri tushsa, import qimmatlashadi, bu esa ichki bozorda narxlar oshishiga olib keladi. Barqaror valyuta esa narx-navo barqarorligini saqlab, inflyatsion bosimni kamaytiradi va aholining real daromadlarini saqlashga yordam beradi.

2. Investitsion muhitning yaxshilanishi.

Investorlar, ayniqsa xorijiy investorlar, barqaror valyutasi bor mamlakatlarga investitsiya kiritishga ko'proq tayyor bo'ladilar. Valyuta qadridagi noaniqlik investitsiya tavakkalchiliklarini oshiradi. So'mning barqarorligi O'zbekiston iqtisodiga chet el sarmoyalarini jalb qilish uchun muhim omil hisoblanadi.

3. Eksport va tashqi savdo imkoniyatlari.

Barqaror valyuta tashqi savdo munosabatlarini barqarorlashtiradi. Agar valyuta qadri keskin o'zgarib tursa, eksportchilar va importchilar o'z biznes rejalarini aniq tuzolmaydilar. Barqaror valyuta esa eksportni rag'batlantiradi, chunki ishlab chiqaruvchilar chet el mijozlari bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzishga ishonch hosil qiladilar. Bunday sharoitda tashqi valyuta tushumlari ortib, iqtisodiy o'sish sur'atlari tezlashadi.

4. Aholining moliyaviy ishonchi va ichki iste'mol bozori.

Milliy valyuta qadrining barqarorligi aholining moliyaviy tizimga bo'lgan ishonchini oshiradi. Agar odamlar so'mga ishonch bildirsalar, ular so'mda omonat saqlaydilar, milliy bank tizimiga jalb qilinadi va ichki iste'mol ortib boradi. Bu esa iqtisodiy faollikni oshiradi va ichki bozorni kengaytirishga xizmat qiladi.

5. Ijtimoiy barqarorlik va ish o'rinlari.

Iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlik o'zaro bog'liq. Valyuta qadrining barqarorligi orqali mamlakatda iqtisodiy muvozanat saqlansa, ishlab chiqarish rivojlanadi, ish o'rinlari ko'payadi va aholi daromadlari oshadi. Bu esa ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Valyuta kursini bozor mexanizmi asosida shakllantirish, valyuta ayirboshlash jarayonini erkinlashtirish va noqonuniy valyuta operatsiyalariga qarshi kurash – milliy valyuta barqarorligini ta'minlashning muhim shartidir.

So'm barqarorligini ta'minlash uchun kompleks yondashuv zarur. Monetar siyosatni iqtisodiy o'sishga moslashtirish, inflyatsiyani pasaytirish, tashqi savdo balansini muvozanatlashtirish va investitsiya muhitini yaxshilash orqali milliy valyutaning barqarorligiga erishish mumkin. Shuningdek, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish ham milliy valyutaga ishonchni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.

So'm kursining dinamikasini tahlil qiladigan bo'lsak, so'nggi yillarda O'zbekistonda valyuta bozorida liberallashtirish siyosati joriy etildi. 2017 yildan so'ng so'm kursi bozor mexanizmlariga asoslanib shakllana boshladi. Bu amaliyot milliy valyuta barqarorligini oshirish, tashqi savdo va investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qildi.

Markaziy bank siyosati O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki inflyatsiyani targetlash siyosatini yo'lga qo'ygan. Qayta moliyalashtirish stavkasi orqali iqtisodiy faollikni tartibga soladi.

SHu bilan birga, zarur hollarda valyuta bozorida intervensiyalar orqali kursni barqarorlashtirishga harakat qiladi.

Eksport-import balansi va valyuta tushumlari Milliy valyuta barqarorligini ta'minlashda eksport tushumlari katta rol o'ynaydi. Xususan, qishloq xo'jaligi, sanoat va tekstil mahsulotlari eksporti orqali valyuta tushumlari ortib bormoqda. Bu so'mga nisbatan talabni mustahkamlab, kurs barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Valyuta barqarorligining investitsion muhitga ta'siri Barqaror valyuta kursi xorijiy va mahalliy investorlar uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda valyuta siyosatining shaffoflashuvi investitsiyaviy faollikning ortishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik faollashgan.

Muassasalar o'rtasidagi hamkorlik So'm barqarorligini ta'minlashda Markaziy bank, Moliya vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda tijorat banklari o'rtasidagi hamkorlik muhimdir. Bu institutlar o'rtasidagi muvofiqlik so'mning ichki va tashqi bozordagi barqarorligini ta'minlaydi.

2020–2024 yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida so'm barqarorligining ta'minlashning raqamlarda ifodalanishi quyidagicha ko'rinish namoyon etadi:

So'm kursidagi bosqichma-bosqich qadrsizlanish: 2020 yildan 2024 yilgacha so'm dollarga nisbatan taxminan 23,5%ga qadrsizlangan. Bu jarayon tashqi savdo tanqisligi va inflyatsiya bilan bog'liq. Kursni bozor mexanizmlari asosida erkinlashtirish siyosati so'mning tabiiy raqobatbardoshligini shakllantirmoqda.

Inflyatsiya darajasining nisbiy barqarorlashuvi: Markaziy bank inflyatsiyani targetlash siyosati orqali inflyatsiyani 8–12% atrofida ushlab turishga erishmoqda. Bu iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilmoqda.

Qayta moliyalashtirish stavkasi siyosatining faolligi: 2022 yilda stavka 17%gacha oshirilib, inflyatsion bosimni cheklashga harakat qilindi. Keyingi yillarda stavkaning pasayishi investitsiya muhitini rag'batlantirmoqda.

Eksport o'sishi va tashqi savdo balansining salbiyligi: Eksport hajmi o'smoqda, biroq import hanuz yuqori darajada. Bu so'mga bosim keltirmoqda va valyutaning qadriga ta'sir qilmoqda.

YaIM va iqtisodiy o'sish sur'atlari: YaIM 5 yilda 59,9 mlrd dollardan 107 mlrd dollargacha o'sdi. Bu iqtisodiyotda kengayish borligini va valyuta barqarorligi uni qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatadi.

So'm barqarorligini ta'minlash — inflyatsiyani nazorat qilish, investitsion muhitni yaxshilash, tashqi savdoda muvozanatga erishish va makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash orqali amalga oshirilishi mumkin. Valyuta siyosati iqtisodiy o'sishni ta'minlashda strategik vosita hisoblanadi.

Milliy valyuta barqarorligi nafaqat nazariy asoslarga, balki amaliy siyosatlar va muassasalar faolligiga ham tayangan holda ta'minlanadi. O'zbekiston tajribasi shundan dalolat beradiki, aniq monetar siyosat, eksportni rag'batlantirish va institutsional hamkorlik orqali so'm barqarorligini mustahkamlash va iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544 – sonli farmoni// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018 y., 06/18/5544/1951-son)
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 – sonli farmoni// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 28.01.2022 y., 01/28/60/547-son)
- 3.O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari – www.cbu.uz
- 4.Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) hisobotlari
- 5.Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari – www.stat.uz

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЕ УЧЁТА И ВЛИЯНИЕ ИХ НА УЧЁТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Г.Х.Сативалдиева

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит», АГТИ

М.Собирова

студентка 2 курса направления «Бухгалтерский учёт и аудит», АГТИ

Аннотация: В статье рассматриваются последние изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей бухгалтерский учёт арендных операций. Особое внимание уделено влиянию этих изменений на порядок признания, оценки и отражения арендных отношений в учёте арендаторов и арендодателей. Анализируются положения новых стандартов (в частности, МСФО 16 «Аренда») и их адаптация в национальной системе учёта. Подчёркивается значимость перехода к единому подходу в отражении аренды как обязательства и актива, что усиливает прозрачность финансовой отчётности.

Ключевые слова: аренда, бухгалтерский учёт, МСФО 16, арендные отношения, активы, обязательства, нормативно-правовая база, арендаторы, арендодатели, учёт аренды.

В связи с распространением различных видов арендных отношений и их участников появилась необходимость усовершенствования нормативной базы учёта аренды. В связи с чем и был введён в действие новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда» взамен предыдущей версии IAS 17.

После внедрения данного стандарта нововведение фактически не коснулось арендодателей, но значительно сказалось на учете арендаторов. Количество раскрываемых сведений по аренде увеличилось. Бухгалтера вынуждены глубже прорабатывать методику учета и тщательно анализировать правильность отражения долгосрочной аренды в отчете. В данной статье постараемся рассмотреть что же изменилось в отчетности после внедрения последней версии стандарта МСФО 16 «Аренда». Преимущество нового стандарта заключается в том, чтобы избежать дальнейших манипуляций, старый вариант стандарта фонд МСФО (IFRS) переработал, проанализировав недостатки по ведению арендной отчетности. Используя предыдущий стандарт, компании относили к операционной аренде до 90% соглашений. В этом случае стандарт предписывал фиксировать только проводку арендных расходов в отчете о прибылях, показывать объект на балансе организациям не требовалось. МСФО 16 «Аренда» заставил арендаторов показывать ранее замалчиваемые активы в отчетности: у них разграничение аренды по видам потеряло актуальность. Теперь бизнес признает активами любые арендованные объекты. Упрощенная схема сохранила значимость для договоров длительностью менее года и операций с малоценными объектами. В учете и составлении отчетности арендодателей после принятия нового стандарта изменений не произошло. Они продолжают относить аренду к одной из двух групп: финансовая — активы выбывают с баланса арендодателя; операционная — активы остаются на балансе арендодателя.

Согласно МСФО (IFRS), финансовая аренда предполагает, что арендодатель передает арендатору право на получение выгоды и связанные с использованием объекта риски. В большинстве случаев предприятие признает аренду финансовой, если рассчитывает продать актив арендатору по завершению действия договора аренды. То есть стороны используют аренду вместо кредитования, не прибегая к услугам поручителя и внесения залога. Отнести аренду к финансовой помогает наличие в договоре следующих признаков, перечисленных в МСФО (IFRS), таких как :

- по истечению срока аренды актив переходит во владение арендатора;
- по истечению срока аренды арендодатель предполагает выкуп арендатором актива по сниженной цене;
- срок службы объекта сравним со сроком действия договора аренды;

-величина первоначального платежа по аренде сравнима с ценой объекта;
-специфика арендованного объекта позволяет пользоваться им исключительно арендатору.

Нужно отметить ещё одно изменение в связи с введением МСФО (IFRS) 16 «Аренда» которые коснулись обязательств по аренде при продаже с обратной арендой. Эти изменения дополняют требования, объясняющие, как предприятие должно будет учитывать продажу и обратную аренду после даты сделки. В этом случае изменения повлияют на то, как продавец -арендатор должен будет учитывать операции и переменные арендные платежи, возникающие в сделке продажи с обратной арендой. Теперь такие платежи нужно будет включать в обязательство по аренде. Согласно новому стандарту, при последующей оценке обязательств по аренде к операции продажи нужно будет определить «арендные платежи» или «пересмотренные арендные платежи» таким образом, чтобы продавец-арендатор не признавал суммы прибылей и убытков в отношении оставшегося у него права пользования. Продавец-арендатор будет оценивать актив в форме права пользования в размере приведенной стоимости. А обязательство по аренде будет оценивать как приведенную стоимость ожидаемых арендных платежей. То есть должен будет уменьшить обязательство по аренде, как если бы «арендные платежи», рассчитанные на дату сделки, были выплачены. Любая возникшая разница между этими арендными платежами и фактически уплаченными суммами будет признаваться в составе прибыли или убытка. Определить арендные платежи, подлежащие вычету из обязательства по аренде, продавец-арендатор сможет несколькими способами: как «ожидаемые арендные платежи» или как «равные периодические платежи» в течение срока аренды. Данные изменения вступили в действие для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2024 года или после этой даты, но также допускается и досрочное их применение.

Изменения нужно вносить постепенно, согласно с МСФО (IAS) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» для операций продажи и обратной аренды, совершенных после даты первого применения.

В заключение нужно отметить, что стандарт МСФО 16 не изменил ведение учета арендодателей. Они продолжают составлять отчетность по аренде, разделяя ее на финансовую и операционную. У арендаторов классификация аренды отсутствует, и они вносят в отчет все арендные обязательства. Это привело к росту активов и обязательств в финансовых отчетах предприятий, а также к увеличению расходов на амортизацию и выплату процентов. Однако на учете о прибылях это сказалось не так кардинально из-за исчезновения статьи операционной аренды

Список литературы:

1. Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 16 «Аренда»
2. Соколов Я.В.ва Терентьева Т.О.- “Социально-психологические аспекты бухгалтерской деятельности в рыночной экономике”, статья, Bstudy.net.
3. Беззатеева Т. Учет аренды по МСФО. Журнал «Актуальная бухгалтерия». <http://aktbuh.ru/>.

KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI VA ULARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Bo'stonova Nilufar Abdusamatovna

*Andijon davlat texnika instituti, “Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrası katta
o'qituvchi*

Annotatsiya Ushbu maqolada O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishidagi o'rni va istiqbollari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda kichik biznes subyektlari yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ortib borayotgani, ularning eksport salohiyatini oshirishdagi roli va bandlikni ta'minlashdagi ahamiyati keng yoritilgan. Shuningdek,

tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilingan strategiyalar, moliyaviy yengilliklar, soliq va bojxona preferensiyalari, shuningdek, Prezident farmonlari asosida amalga oshirilayotgan dasturlar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, bandlik, davlat qo'llab-quvvatlashi, soliq imtiyozlari, eksport, investitsiya, Prezident farmoni, innovatsion taraqqiyot, hududiy iqtisodiyot, moliyaviy resurslar.

So'nggi yillarda kichik biznesning o'sishi mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida ham o'z aksini ko'rsatayapti. Shu bois, mamlakatimizda rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayapti. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mahalliy ehtiyojlarni to'liq qoplash va mahsulotlarni eksport qilishdagi ahamiyati hisobga olinib, mazkur sektorni rivojlantirish bo'yicha strategiya va yo'l xaritalari ishlab chiqildi va izchil amalga oshirilayapti. Bu jarayonlarning barchasi iqtisodiyotni jadal rivojlantirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi.

Albatta, tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishida huquqiy asoslar bilan birga, uning moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Muloqot davomida ma'lum qilindiki, biri biznes subyektlari loyihalarini moliyalashtirishga 10 foiz tadbirkor investisiya kiritisa, qolgan 90 foizini yangi tashkil etilgan "Biznesni rivojlantirish banki" hamda davlat tomonidan moliyaviy resurs yo'naltiriladi. Bu tadbirkorlar uchun ulkan rag'bat bo'lib, o'z tashabbuslarini amalga oshirish uchun keng maydon yaratadi.

Umuman olganda mamlakatimizda tadbirkorlikni, ayniqsa kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, ularning faoliyatida kelib chiqayotgan muammo va to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha kompleks choralar ko'rilmogda. Natijada o'tgan bir yilda 55 mingdan ortiq biznes uchun mo'ljallangan binolar barpo etildi, pul aylanmasini 1 million dollardan oshirgan tadbirkorlar soni 5 mingga ko'payib, 26 mingtani tashkil etdi, eksport qiluvchi korxonalar soni 7,5 mingga etib, jami eksport hajmi 30 foizga ko'paydi.

2023 yil 12 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni e'lon qilindi. Mazkur huquqiy hujjatga asosan, mamlakatimizda "20 ming tadbirkor — 500 ming malakali mutaxassis" dasturi amalga oshiriladi. 2023-2024 yillarda dasturni amalga oshirish uchun jami 1 milliard AQSH dollari miqdorida kredit ajratiladi. Bunda dasturga kiritilgan tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini moliyalashtirish uchun 2023-yilda Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan tijorat banklariga 100 million AQSH dollari ekvivalentida kredit liniyasi ochiladi.

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun ko'zda tutilgan mablag'lar hisobidan 1 trillion so'm yo'naltiriladi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan 200 million AQSH dollari miqdorida kreditlar jalb qilinadi. Kredit liniyasi mablag'lari tijorat banklariga 10 yil muddatga, shu jumladan, 3 yillik imtiyozli davr bilan 10 foiz stavkada beriladi.

Mazkur jarayonda bir qator imtiyoz va preferensiyalar qo'llanilishini alohida qayd etib o'tish joiz. Jumladan, tadbirkorlar tomonidan "Ijtimoiy himoya yagona reyestri"ga kiritilgan fuqarolar ishga qabul qilinganda 2025 yil 1 yanvargacha, tadbirkorlar ushbu fuqarolarga kamida bir yil davomida har oy mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 1 baravari darajasidan kam bo'lmagan ish haqi to'lab, bandligini ta'minlagan va ular jami ishchilar sonining kamida 20 foizini tashkil etganda, mol-mulk va yer soliqlaridan imtiyoz beriladi. Shuningdek, fuqarolar ishga qabul qilinganda hamda har bir oy uchun ish haqi miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam darajasining 1 baravaridan kam bo'lmagan miqdorda hisoblanganda, oylik ish haqi bo'yicha to'langan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i respublika byudjetidan ish beruvchiga (har bir ishchi uchun BHMning 2 baravarigacha) qaytarib beriladi hamda ularga ijtimoiy soliq stavkasi 50 foizga kamaytirilgan holda qo'llaniladi. Tadbirkorlarga ayrim turdagi soliqlar hamda bojxona to'lovlarini ta'minotsiz va foizsiz bir yilgacha bo'lib-bo'lib to'lash huquqi beriladi. Bundan tashqari, tadbirkorlar davlat mulki bo'lgan ko'chmas mulk obyektlari va erga bo'lgan huquqlarni auksion orqali sotib olganida, to'lovlarni 5 yilgacha bo'lib-bo'lib to'lashlari mumkin

bo'ladi. Shu o'rinda soliq va bojxona ma'muriyatchiligini soddalashtirish borasida belgilangan ustuvor vazifalarga ham alohida e'tibor qaratib o'tish lozim. Belgilab qo'yildiki, qo'shilgan qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash (qaytarish), shuningdek, barcha soliq turlari bo'yicha mavjud ortiqcha to'lov summasini qaytarish bir kun muddatda tezlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tovarlar importida va tovarlar yoki xizmatlar realizatsiyasida to'lanadigan qo'shilgan qiymat solig'i summalarini bojxona va soliq organlarining hisob tizimlarida o'zaro hisobga olish imkoniyati beriladi. Eng e'tiborlisi, bojxona nazoratini amalga oshirishda "yashil yo'lak" qoidalari amal qiladi.

Ko'rilayotgan ushbu chora-tadbirlar hududlarning yo'l-transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va rivojlantirishga xizmat qilishi bilan birga, aholining bandligi hamda doimiy daromad manbaiga ega bo'lishida ham muhim omildir. Bu zanjirning bir butun bo'lishi iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Iqtisodiy o'sish, o'z navbatida, farovonlik olib keladi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ular iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish va innovatsion taraqqiyotni rag'batlantirish kabi jarayonlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Birinchidan, kichik biznes mehnat bozorida muhim omil bo'lib, bandlik darajasini oshirish orqali ishsizlikni kamaytiradi. Ayniqsa, aholi zich joylashgan hududlarda kichik biznes ko'plab insonlarni ish bilan ta'minlab, ularning iqtisodiy faolligini oshiradi.

Ikkinchidan, xususiy tadbirkorlik aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Mahalliy bozor talabiga mos ravishda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish imkonini yaratib, iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

Uchinchidan, kichik biznes innovatsion rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ular texnologik yangiliklarni tez qabul qilib, bozorga moslashish qobiliyatiga ega bo'lib, yirik korxonalar bilan raqobatlashish va iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga hissa qo'shadi.

To'rtinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hududiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarini muvozanatlashtirib, qishloq hududlarida ham iqtisodiy faollikni oshirishga imkon yaratadi.

Shuningdek, kichik biznes milliy iqtisodiyotning moslashuvchanligini ta'minlab, iqtisodiy ijiroslar yoki global o'zgarishlar ta'sirini yumshatishga yordam beradi.

Kichik biznes nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikning ham muhim omili sifatida namoyon bo'layotgani ushbu sohani strategik darajada rivojlantirish zaruratini yanada oshiradi. Shu sababli, kelgusida bu yo'nalishdagi islohotlarni izchil davom ettirish, tadbirkorlikni rag'batlantirishga xizmat qiladigan institutsional muhitni yanada takomillashtirish, soliq va bojxona ma'muriyatchiligini soddalashtirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash orqali kichik va o'rta biznesning rolini yanada kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Rivojlangan davlatlarda tadbirkorlikni rivojlantirish tajribasi" Shoxistaxon Nomanjanovna Axunova Farg'ona politexnika instituti

2. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik Dilshod Anvarjanovich Ismailov Oybek Utbasarov Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. <https://cyberleninka.ru/article/n/kichik-biznes-va-xususiy-tadbirkorlik>.

3. 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

INNOVATSIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KLASTERLARNI RIVOJLANTIRISH

N. Saidaxmedov

Andijon davlat texnika institute, "Iqtisodiyot" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsiya va raqamli texnologiyalar asosida klasterlarni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Jahon amaliyotida raqamlashtirish orqali klasterlar samaradorligini oshirishning muvaffaqiyatli tajribalari, xususan, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalaridagi yechimlar keltirilgan. O'zbekistonda klaster tizimining raqamli infratuzilmasi, intellektual axborot tizimlari va innovasion yechimlarni joriy qilishning iqtisodiy samarasi va istiqbollari aniqlangan.

Kalit so'zlar: klaster, innovatsiya, raqamli texnologiya, raqamlashtirish, intellektual tizim, axborot platformasi, samaradorlik,

Har qanday mamlakatda klasterlarning yaratilishi kichik biznes va yirik korxonalarning innovatsion rivojlanishi uchun kuchli turtki beradi. Hozirgi murakkab sharoitda respublika ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish uchun "...klasterlar faoliyatini har tomonlama rivojlantirish kerak" [1]. Sanoatni klasterlashtirishda innovatsion yondashuvni amaliyotga joriy qilish, ya'ni, innovatsion klasterlarini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Innovatsion klasterlar rivojlanishi mavjud sanoat kompaniyalariga ilmiy-tadqiqot natijalarini intensiv ravishda joriy qilish, yirik korxonalar tomonidan qo'shilgan qiymat zanjiriga kirish uchun yangi kichik va o'rta korxonalar davlat-xususiy sherikchiligi asosida tashkil etish hisobiga amalga oshiriladi.

Barcha klasterlar u yoki bu darajada innovatsion rivojlanishga, innovatsion jarayonni u yoki bu darajada tezlashtirishga hissa qo'shadi va hatto ularning ba'zilar mazkur vazifani bajarishga ixtisoslashganligi bilan ham ajralib turadi.

Innovatsion klasterlar innovatsiyalarga moyil bo'lib, bu firmalarning o'z faoliyatlarini tashkil etish va rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarish va ularni sotish jarayonida namoyon bo'ladi. Ular iqtisodiy sub'yektlarning innovatsiyalarni qabul qilishga moyilligini oshirish, biznesni oqilona tashkil qilish, mahsuldorlikni oshirish kabi afzalliklarini rivojlantirishga yordam beradi.

Amaliyotda, klasterlarni yaratishdan kutilayotgan iqtisodiy samara quyidagilar bilan izohlanadi :

- chegara hududlarda joylashgan klaster sub'yektlarining yalpi salohiyatidan yanada samarali foydalanishga imkon beruvchi, savdo-ishlab chiqarish kooperatsiyasi;
- ishlarning bir qismini aniq faoliyatga ixtisoslashgan hamkorlarga o'tkazish yo'li bilan ishlab chiqarish bazasini modernizatsiyalash xarajatlarini kamaytirish;
- uzoq muddatli hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish asosida ishlab chiqarishni xom ashyo, materiallar bilan ta'minlash jarayonlari samaradorligini oshirish;
- mehnat taqsimoti, ixtisoslashuv, ixtisoslashgan tashkilotlarni jalb qilish orqali ayrim boshqaruv funksiyalarining samaradorligini oshirish;
- investitsion-moliyaviy kooperatsiyaning ishonchlilikini oshirish.

Innovatsion-sanoat klasterlarining rivojlanishi muayyan bir ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishga imkon beradi.

Izlanishlarimiz ko'rsatishicha, o'z manfaatlarini yo'lida yuqori malakali kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'ygan, ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalangan holda, raqobat ustunliklari asosida yuqori ulushga ega bo'lgan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga erishgan, ilmiy markaz va universitetlarning jarayonlarda faol ishtirokini ta'minlay olgan klasterlar katta natijalarni qo'lga kiritadilar.

Taraqqiy etgan mamlakatlarning innovatsiyalar borasidagi davlat siyosatida o'ziga xos yangicha jihatlar shakllandi va ushbu jihatlar eng avvalo, quyidagilarda namoyon bo'ladi:

–innovatsion siyosatning asosiy mazmuni barcha xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlarning innovatsion faoliyatini ixtisoslashtirilgan bilim tarmoqlarini yaratishga qaratilgan klaster strategiyalarini shakllantirish orqali faollashtirish hisoblanadi;

–hududlararo innovatsion hamkorlikning tabiati ham o‘zgarib bormoqda. Klaster strategiyalarini amalga oshirish va hududiy-innovatsion tarmoqlarni shakllantirish transmilliy o‘zaro aloqalarni rivojlantirish va hududlararo tarmoq tuzilmalarini shakllantirishga imkon berdi.

Davlat-xususiy sherikchiligi asosidagi innovatsion-klaster ishtirokchilari va tuzilmasi quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- klaster ishtirokchilari xodimlarini o‘qitish yoki qo‘shimcha ta‘lim berish bilan shug‘ullanuvchi bitta OTM yoki ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasi;

- sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi eng kamida 10 ta sub‘yekt (bunda ulardan kamida bittasi bozorda sotishga mo‘ljallangan tayyor mahsulot ishlab chiqarishi lozim);

- 2 ta texnologik infratuzilma ob‘yekti;

- innovatsion klaster rivojlanishiga tashkiliy yordam beruvchi va monitoringni amalga oshiruvchi bitta notijorat tashkiloti;

- innovatsion klaster ishtirokchilariga moliyaviy ko‘maklashuvchi bitta moliyaviy tashkilot.

Davlat-xususiy sherikchiligi asosidagi innovatsion klasteri quyidagi guruh ishtirokchilari tashkil etadi:

- bazaviy sub‘yektlar - yirik, o‘rta va kichik korxonalar; - innovatsion-tadqiqot va ta‘lim bloki (OTM va boshqa ta‘lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot olib boruvchi korxonalar, ishlanmalarni tijoratlashtirish va texnologiyalarni transferlash markazlari, injiniring korxonalari va h.k.)

- mahalliy boshqaruv organlari va innovatsiyalarni rivojlantirish institutlari;

- aralash xizmatlar ko‘rsatuvchi korxonalar bloki (moliyaviy tashkilotlar, konsalting kompaniyalari va h.k.)

Innovatsion klasterga birlashtirilgan ilmiy-texnik tadbirkorlik tizimining sub‘yektlarini ko‘rib chiqish borasidagi bunday yondashuv innovatsiyalar hayot tsiklining barcha bosqichlarida resurslarni amaldagi mavjud mahsulotlardan farqli, yangi xususiyatlarga ega bo‘lgan foydali natijalarga aylantirish jarayonidagi faoliyatni aks ettiruvchi, innovatsion munosabatlar sub‘yektlarining funktsiyalarini aniqlashtirishga imkon beradi.

Mamlakatimizda innovatsion klasterlarning samarali faoliyat yuritishi uchun innovatsiyalar rivojlanishiga qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni davlat tomonidan har tomonlama qo‘llab quvvatlash, biznes va davlatning faol hamkorligini ta‘minlash, milliy innovatsion infratuzilmani yaratish orqali klaster siyosatini amalga oshirish lozim.

Bizning fikrimizcha, quyidagi chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish maqsadga muvofiq:

- yuqori texnologiyali tayyor mahsulotlar va xizmatlar eksportini ta‘minlash;

- kichik va o‘rta korxonalar sonining ko‘payishini rag‘batlantirish;

- iqtisodiyotning innovatsion sohasi jadal rivojlanishini ta‘minlash;

- iqtisodiyot ehtiyojlari uchun kadrlar tayorlash tizimining samaradorligini oshirish;

- milliy va chet el investitsiyalar hajmining oshishini ta‘minlash;

- klasterga asoslangan hududlar rivojlanishi rag‘batlantirish.

Tadbirkorlikni innovatsion faoliyat sub‘yektlarini o‘z ichiga olgan tizim sifatida ko‘rib chiqish strategik boshqaruvni amalga oshirish jarayonida hokimiyat organlari, innovatsion infratuzilma sub‘yektlari, yirik kompaniyalar, o‘rta va kichik biznes sub‘yektlari, ilmiy va ta‘lim muassasalarining o‘rta va uzoq muddatli muvofiqlashtirilgan qarashlarini rivojlantirishga imkon beradi.

Texnologiyalar va innovatsion yechimlar iqtisodiyotning barcha sohalarida, xususan klaster tizimlarida muhim o‘rin tutmoqda. Raqamlashtirish vositasida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, mahsulot sifatini oshirish va bozor talablari bilan tezkor muvofiqlikni ta‘minlash mumkin.

Shuning uchun O‘zbekistonda klaster tizimini rivojlantirishda innovatsiya va raqamli texnologiyalar asosiy drayverlardan biri sifatida qaralmoqda.

Innovatsion yondashuvlarning klaster rivojiga ta‘siri:

- Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini ishlab chiqarishga integratsiyalash;
 - Texnoparklar va innovatsion markazlar bilan klasterlar o'rtasida uzviy aloqalar;
 - Startaplarni qo'llab-quvvatlash va ularni klaster tizimiga integratsiyalash.
- Raqamli texnologiyalarni joriy etish yo'nalishlari
- ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari yordamida ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatni boshqarish;
 - CRM (Customer Relationship Management) tizimi asosida mijozlar bilan ishlash samaradorligini oshirish;
 - IoT (Internet of Things) texnologiyalari asosida real vaqt monitoringini joriy etish;
 - Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va samaradorlikni oshirish.

Klaster tizimini yanada samarali va barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash uchun uni takomillashtirishga qaratilgan amaliy yechimlar ishlab chiqilishi dolzarbdir.

Quyida ushbu sohada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan asosiy yo'nalishlar va yechimlar bayon etiladi.

1. Tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni mustahkamlash
 - Klasterlar faoliyatini tartibga soluvchi yagona qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqish;
 - Davlat va xususiy sektor hamkorligini mustahkamlovchi normativ-huquqiy bazani kengaytirish;
 - Klasterlar uchun maxsus soliq va bojxona imtiyozlarini belgilovchi tizimni joriy etish.
 2. Moliyaviy va investitsion qo'llab-quvvatlash
 - Klasterlarni rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish;
 - Investitsion loyihalarni davlat kafolati bilan moliyalashtirish;
 - Xalqaro moliya institutlari va donorlar bilan hamkorlikni kengaytirish.
 3. Kadrlar salohiyatini oshirish
 - Klaster ishtirokchilari uchun maxsus malaka oshirish dasturlarini joriy qilish;
 - Kasb-hunar maktablari bilan integratsiya asosida ishlab chiqarishga yaqin ta'limni rivojlantirish;
 - Innovatsion va menejment sohalarida zamonaviy bilimlar beruvchi trening markazlarini tashkil etish.
 4. Texnologik modernizatsiya va raqamlashtirish
 - Ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish;
 - Raqamli boshqaruv tizimlarini kengaytirish;
 - Innovatsion yechimlarni ishlab chiqarishga tadbqiq etishni rag'batlantirish.
 5. Hududiy integratsiya va infratuzilma rivoji
 - Klasterlar faoliyat yuritayotgan hududlarda infratuzilmani modernizatsiya qilish;
 - Transport-logistika tizimini rivojlantirish orqali bozorlar bilan integratsiyani ta'minlash;
 - Hududiy rivojlanish dasturlarini klasterlar bilan muvofiqlashtirish
- O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ustuvor vazifalardan biri- klaster tizimini takomillashtirish biridir. Taqdim etilgan amaliy yechimlar orqali bu tizimni yanada barqaror, innovatsion va eksportga yo'naltirilgan shaklda rivojlantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: O'zbekiston, 2023-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi. - T.: «Adolat», 2023-y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-dekabrdagi «2017–2019-yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida»gi PQ–2687-sonli Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-maydagi «Buxoro viloyatida

zamonaviy paxtachilik-to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2978-sonli Qarori.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.09.2021-yil 6-sentyabrdagi «Hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-6244-sonli Farmoni.

7. Saidaxmedov, N. (2024). Bandlik beqarorligi (prekarizatsiya) ning nazariy va konseptual asoslari. AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari, 1(1), 332-336.

8. Saidaxmedov, N. (2024). O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishda klaster tizimining o'rni. Interpretation and researches, 2(15), 82-86.

9. Saidakhmedov, N. (2023). Private property, small business and private entrepreneurship—under state protection. Scientific progress, 4(2), 319-323.

10. Saidaxmedov, N. (2024). Sanoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(11).

МАРКЕТИНГ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

Элентух Михаил Александрович

Специалист кафедры «Инженерная экономика» Белорусский национальный технический университет, Минск

Аннотация: в статье рассматривается маркетинг в условиях зелёной экономики. Рассмотрены устойчивый и зелёный маркетинг. Статья основывается на ряде исследований, отчётов и научных статьях.

Ключевые слова: зелёная экономика, зелёный маркетинг, устойчивое развитие, устойчивый маркетинг, зелёный PR, холистический маркетинг.

В широком смысле «зелёная экономика» — это экономическая система, в которой рост благосостояния и доходов достигается за счёт инвестиций в низкоуглеродные, ресурсосберегающие и социально инклюзивные направления развития [1].

Маркетинг зелёной экономики объединяет принципы зелёной экономики и устойчивого развития. То есть достижения роста благосостояния и доходов, благодаря использованию ресурсосберегающих технологий, низкоуглеродных источников энергии и инклюзивных возможностей, путём устойчивого развития. Однако понятие устойчивого развития не является однородным. Этот термин был популяризирован в 1982 году бизнесменом и писателем Джоном Найшиттом, который обозначил этим термином зарождающиеся социальные и экономические сдвиги в процессе глобализации, увеличение объема общественной информации и уход от иерархической организации [2].

Устойчивое развитие направлено на снижение рисков, затрат и отходов, предоставлению доказательств ценности, перепроектирование новых способов выполнения старых задач, чтобы оптимизировать производительность выбранных продуктов, процессов или бизнес-функций, интеграцию инновационных подходов в основные стратегии получения дохода, повышение корпоративной культуры, лидерства бренда и обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества.

Устойчивый маркетинг — это целенаправленная практика, которая работает над тем, чтобы направлять бизнес, бренды и общество к устойчивому будущему, влияя на соответствующую осведомленность, стремление, принятие и действие в экономических и социокультурных системах, принимая на себя необходимую ответственность за свои воздействия и возможности [3].

При устойчивом маркетинге бизнес осознаёт, что он не только имеет возможности, но и несёт ответственность в различных областях, таких как этика, финансы, природа и так далее.

В конце 1960-х годов Соединенные Штаты положили начало современному экологическому движению и стали мировым лидером в области экологических реформ, экологическое движение 1960-х годов повысило осведомленность и обеспоеченность общественности [4]. Это движение привело к созданию Совета по качеству окружающей среды (SEQ) и Агентства по охране окружающей среды (EPA) в 1970 году. В 1980-е годы экологический интерес и активность начали расти уже в Европе. Единый европейский акт (SEA) 1987 года, который внес поправки в договор о Европейском сообществе, гласит: «Экономический рост необходим, но существует фундаментальное осознание того, что экология является абсолютно необходимым компонентом». Бизнес смягчил свой подход, перейдя к большему сотрудничеству с экологическим сообществом, так как не следование массовой «зелёной» тенденции ослабевало рыночные позиции. Это восприятие вызвало эффект «присоединения к победителю», поскольку компании в США и Европе пытались извлечь выгоду из этой тенденции с помощью зеленого маркетинга.

Основным катализатором общественного мнения в пользу сохранения окружающей среды является экологический ущерб или угроза экологического вреда. Эти события обычно доводятся до сведения общественности средствами массовой информации.

Одной из стратегий зелёного маркетинга является «зелёный PR», согласно которому бизнес использует связи с общественностью как основу маркетинговой коммуникации для трансляции соответствия ценностям общества и нормам законодательства.

Это подтверждают результаты исследования, проведенного Центром устойчивого бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете [5]. Исследование, проведенное в партнерстве с девятью известными корпорациями, ориентированными на потребителей, включая Mars, North Face, Unilever и HP, показывает, что эффективные корпоративные сообщения об устойчивом развитии могут иметь «мощный усилительный эффект», способный увеличить охват и актуальность бренда до трети. Также результаты показали, что «широкий круг потребителей привлекают простые сообщения об устойчивом развитии, которые напрямую связаны с ними, их семьей и окружающим миром». В целом, исследование показало, что заявления об устойчивости в рекламных сообщениях значительно расширили охват бренда на 24–33 процентных пункта за счет привлечения новых потребителей. Также было обнаружено, что самые эффективные заявления касались преимуществ устойчивости для жизни, семей и опыта отдельных людей.

Однако немногие потребители, которые сообщают о положительном отношении к экологически чистым продуктам и услугам, готовы их приобрести [6]. При этом потребители, склонные к «зеленому» маркетингу, настроены на то, чтобы продукты, которые они потребляют, были «зелеными» [2].

Бизнес несёт ответственность за свою деятельность. Что обуславливает необходимость взаимосвязанности текущей деятельности и маркетинговым коммуникациям, холистическому маркетингу. Заявления должны соответствовать поступкам, а поступки – заявлениям.

В пример можно привести Danone [7]. Danone оформила своё видение в слоган «One Planet. One Health», подчёркивающий взаимозависимость здоровья людей и планеты. Danone адаптировала продукт за счёт выпуска йогуртов на растительной основе и линейки «умных калорий». Ценообразование выстроено так, чтобы позиционировать продукты с добавленной ценностью (здоровье + экология) в премиальном сегменте. А прозрачность достижений в виде отчётности и высоким позициям в рейтингах укрепляют репутацию брендов бизнеса.

Список использованной литературы

1. Green Economy. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>. Дата доступа: 20.04.2025.
2. Sustainability Marketing versus Green Marketing the Future of a Green Economy-Analysis based on Theory of Reasoned Action. [Электронный ресурс].

- https://www.researchgate.net/publication/370492391_Sustainability_Marketing_versus_Green_Marketing_the_Future_of_a_Green_Economy-Analysis_based_on_Theory_of_Reasoned_Action. Дата доступа: 20.04.2025.
3. What is Sustainable Marketing? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/blog/what-sustainable-marketing>. Дата доступа: 20.04.2025.
4. Green marketing in Europe and the United States: An evolving business and society interface. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096959319500011N>. Дата доступа: 20.04.2025.
5. Green marketing can boost brands' reach by a third, study finds. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trellis.net/article/green-marketing-can-boost-brands-reach-third-study-finds/>. Дата доступа: 20.04.2025.
6. The Elusive Green Consumer. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hbr.org/2019/07/the-elusive-green-consumer>. Дата доступа: 20.04.2025.
7. Danone. One Planet. One Health. ANNUAL REPORT 2017. [Электронный ресурс]. https://www.danone.com/content/dam/corp/global/danonecom/about-us-impact/publications/en/2018/RADA017_GB_BD2N1809.pdf. Дата доступа: 20.04.2025.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Хакимова Наргиза Акрамовна

*Андижанский государственный технический институт, Ассистент кафедры
“Экономика”*

Аннотация: На ранних стадиях развития современного общества вмешательство человека в природу носило несистемный, локальный характер, не сопровождавшийся, как правило, разрушением природных комплексов на сколь-нибудь обширной территории. Это объясняет позицию многих представителей экономической мысли, которые использовали предпосылку о неисчерпаемости природных ресурсов. Так, XVIII–XIX вв. многие экономисты утверждали, что природные богатства неисчерпаемы, всем доступны, и поэтому не являются объектом экономических отношений.

Ключевые слова: зелёная экономика, инновационные технологии, природные ресурсы, устойчивое развитие, экоинновации.

Согласно различным конференциям Организации Объединенных Наций, концепция устойчивого развития экономики предполагает сбалансированное взаимодействие трех составляющих: экономической, социальной и экологической, направленное на достижение устойчивого развития системы за счет синергетического эффекта. При этом основной задачей экологической составляющей в рамках данной концепции является обеспечение нормального функционирования любой экосистемы.

Экологические технологии играют ключевую роль в устойчивом развитии экономики и охране труда. Они помогают минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, способствуют эффективному использованию ресурсов и создают безопасные условия труда. Вот несколько ключевых аспектов:

1. Устойчивое использование ресурсов: Внедрение технологий, которые позволяют снижать потребление энергии, например, использование LED-освещения, высокоэффективных теплоизоляционных материалов и возобновляемых источников энергии (солнечные панели, ветровые турбины). Управление отходами: Разработка технологий для переработки и повторного использования материалов, что снижает количество отходов и уменьшает потребность в новых ресурсах.

2. Чистые производственные технологии: Использование технологий, которые минимизируют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и воду. Это может включать

в себя фильтры для очистки выбросов, замещение токсичных химикатов на более безопасные альтернативы. Применение принципов циклической экономики, где продукты разрабатываются с учетом возможности их переработки или повторного использования.

3. Охрана труда и безопасность

Автоматизация и роботизация: Внедрение автоматизированных систем и роботов для выполнения опасных работ, что снижает риск травматизма среди работников. Мониторинг условий труда: Использование датчиков и IoT-технологий для мониторинга качества воздуха, уровня шума и других факторов, влияющих на здоровье работников

4. Образование и осведомленность

Важно обучать работников принципам устойчивого развития и безопасным практикам работы, что способствует созданию культуры безопасности на предприятиях. Информирование о воздействии на окружающую среду: Повышение осведомленности о последствиях экологических решений как среди сотрудников, так и среди потребителей. Инвестиции в научные исследования и разработки новых экологически чистых технологий, которые могут быть внедрены в промышленность. Сотрудничество с университетами и НИИ: Партнерство с научными учреждениями для разработки инновационных решений и технологий. Экоинновации направлены на развитие способности предприятий и потребителей к их созданию – поиску новых путей и технологий для сокращения загрязнений и их последствий, что может существенным образом сократить расходы на проведение политики в области окружающей среды в будущем. Разработка и внедрение экоинноваций может быть мотивирована экономическими или экологическими соображениями. Экоинновации нацелены на решение задач по снижению потребления ресурсов, контроль за загрязнением окружающей среды, производство экопродуктов, снижение затрат на устранение отрицательного воздействия производственной деятельности.

И в заключении можно сказать, что экологические технологии способствуют не только улучшению состояния окружающей среды, но и повышению качества жизни людей через создание безопасных условий труда и устойчивое развитие экономики. Их внедрение требует комплексного подхода, включая законодательные инициативы, поддержку со стороны бизнеса и активное участие общества.

Список литературы:

1. Митякова, О.И. Проблемы устойчивого развития экономики на основе инновационных преобразований / О. И. Митякова; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2009. – 244.
2. Доклад Всемирного экономического форума Redesigning Business Value & A Roadmap to Sustainable Consumption”, 2009.
3. Одум, Ю. Экология / Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. Т. 1. –328 с.; Т. 2. – 376 с.
4. Бобылев, С.Н. Экономика устойчивого развития / С.Н. Бобылев, Э.В. Гирусов, Р.А. Перелет. – М.: Ступени, 2004.
5. Sarkar, A. Promoting Eco

INNOVATION BIZNESDA ROBOT TEXNIKALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

*Xusanboyeva Tursunoy Muxammadqasimdjanoyna,
Andijon davlat texnika instituti, “Iqtisodiyot” kafedrasida assistenti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy innovatsion biznesda robot texnikasidan samarali foydalanishning nazariy asoslari va amaliy jihatlari o'rganiladi. Robototexnika texnologiyalarining sanoat, tibbiyot, logistika, xizmat ko'rsatish va ta'lim sohalaridagi qo'llanilishi tahlil qilinadi. Robotlar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, inson xatolarini kamaytirish va operatsion xarajatlarni

qisqartirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *robototexnika, sun'iy intellekt, mexatronika, kiber-fizik tizimlar, IoT (Narsalar interneti), katta ma'lumotlar (Big Data), aqlli tizimlar*

Bugungi kunda biznes-modellardaminimal vaqt birligibilan ko'nikmalar to'plamining doimiy 'sinishi' ro'y bermoqda, keyin esa yangi ko'nikmalarga yuqoritalab vujudga keladi va bu yangi kasblarga talablarni belgilab beradi. Ya'ni barcha sanoatlarda, barcha sohalarda ko'nikmalar to'plamining 'yaroqlilik muddati' keskinpasayadi.

Robototexnikaning rivojlanishi bilanko'plab zaruriy ko'nikmalar yo'q bo'lib ketadi. Boz ustiga, hattoki sezilarsiz texnologik o'zgarishlarga ega bo'lgan tarmoqlarda ham demografik vaziyat o'zgarishi yoki boshqa bozorlarga yo'naltirilganlik zarur ko'nikmalarni o'zgartiradi.

Bandlikning o'sishi asosiy ish o'rinlari uchun zarur bo'lgan u yoki bu tarmoqdagi ko'nikmalar zarur asosiy to'plam bilan ta'minlanmaydigan, odamlarning bir qismi esa og'ir ahvolga tushib qoladigan - ishchi kuchi ortiqchaligiga duch keladigan va bu hatto biznes va ish beruvchilarning malakani o'zgartirishga investitsiya kiritish stimullariga putur etkazishi mumkin bo'lgan vaziyat bilan birgalikda kutilishi ehtimoli ham istisno qilinmaydi. Zamonaviy sanoatlarga qaysi muayyan ko'nikmalar zarur degan fikrga qaytamiz. Bu yerda axborot texnologiyalarning turli tarmoqlarga tasirining vaqt bilan bog'liq jarayonini ko'rib chiqish muhim. Horijiy mutaxassislar biznes-modellarga va ishchi kuchiko'nikmalarga talab mavjudligiga ta'sir etadigan quyidagi faktorlarni ajratib ko'rsatadilar:

- mobil internet va bulut texnologiyalari rivojlanganligi;
- katta ma'lumotlar bazalari;
- kraudsorsing, shering-ekonomy va pining tarmoqlari;
- o'zgaruvchan ish sharoitlari va moslashuvchan ish mexanizmlari;
- yashil iqtisodiyotga o'tish;
- yangi energiya manbalari va texnologiyalar;
- buyumlar interneti;
- ilg'or ishlab chiqarish texnologiyalari, 3D-bosma;
- ilg'or robototexnika va avtonom transport;
- sun'iy intellekt va uning mashina uskunalar;
- ilg'or materiallar, biotexnologiya va genomika.

Microsoft va **The Future Laboratory** kompaniyalari tahliliga muvofiq, hozirgi maktab o'quvchilari va talabalarning 65%i hozircha mavjud bo'lmagan lavozimlarni egallaydi. Mutaxassislarning bashoratlariga ko'ra, 2025 yillga kelib, virtual yashash muhiti dizaynerlari, robototexnika bo'yicha mutaxassislar, advokatlar, frilanserdaishlaydiganlar va bioxakerlarga talab eng yuqori bo'ladi. **The FutureLaboratory** muharriri Stiv Tuzning qayd etishicha, kelajak mutaxassislari birdaniga bir nechta ko'nikmaga ega bo'lishlari muhim³.

Bandlik sohasidagi o'zgarishlarga jiddiy ta'sir hamda texnologiya, demografik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, shuningdek, kadrlar tayyorlash zaruriy ta'lim tarmoqlarini yo'lga qo'yishda sektorlararo hamkorlikning roli qayd etiladi. Yaqin yillarda bu masalalarni oldinroq ko'ra bilmaslik va hal qilmaslik juda katta iqtisodiy va ijtimoiy harajatlarga olib kelishi mumkin. Bularning barchasiyangi ko'nikmalarga ega bo'lgan, zamonaviy rivojlanish strategiyalariga va zamonaviy texnologik inqilob trendlariga mos keladigan kadrlar tayyorlash kompleksli strategiyasi haqidagi masalani ko'ndalang qo'yadi. Agar barcha asosiy ta'lim pog'onalari tushunarli va odatiy bo'lsa, elementar tayyorgarlik talab qiladigan pog'ona izoh berishni talab qiladi. Taxmin qilinadiki, bu darajada asosiy tayyorgarlik toifasi aholining kam ta'minlangan qismi (pensionerlar va boshqaijtimoiy himoyalanmagan qatlamlar) tashkil qiladi, shu sababli, uni milliy darajada tashkil qilinadigan ijtimoiy rivojlanish va raqamli maorif Markazlari negizida byudjet asosida tashkil qilish to'g'ri bo'lardi.

Axborot iqtisodiyoti - oddiygina axborot texnologiyalarining rivojlanishi emas, bu ularning samaradorligini vositachilar va optimallashtirish hisobiga oshirilishi mumkin bo'lgan tamomila yangi biznes- modellar paydo bo'lishidir. Bundabiznes dinamikasi ortadi va murakkablashadi,

bugungi kunda axborot iqtisodiyotida o'z faoliyatini qanday tashkil qilish lozimligiga bog'liq umumiy bir to'g'ri javob yo'q. Yangi texnologiyalarni rivojlantiradigan va turli xildagi innovatsiyalardan foydalanadigan kompaniyalar biznes-qoidalarini o'zgartiradi va har qanday to'siqlarni vayron qiladi. 'Raqamli texnologiyalar, chunonchi, buyumlar interneti (**IoT**), katta ma'lumotlar (**big data**), mobil qurilmava turli devayslardan foydalanish, ijtimoiyo'zaro aloqa usullari, iqtisodiy munosabatlar va institutlarni tubdano'zgartirib yuboradi. Belgilangan vazifalarni birgalikda hal qilish uchun iqtisodiy agentlarni muvofiqlashtiradi va kooperatsiyaning yangi usullari paydo bo'ladi (**sharing economy**)'. Sinergetika qonunlariga ko'ra, yangi texnologiyalar bilan jihozlangan zamonaviy biznesda barcha ortiqcha narsalar yo'qolib ketadi, bu esa raqobatbardoshlikni oshiradi va yoki bu mahsulot ishlab chiqarish harajatlarini pasaytiradi, jumladan, vositachilarni avtomatik tarmoq servislariga almashtirish ro'y beradi. Biznesni bunday tashkil qilish xizmat qiymatini jiddiy ravishda pasaytirishdan tashqari, to'liqsiz bandlik va individual ishlab chiqarishning turli shakllari asosiy rol o'ynashi mumkin bo'lgan yangicha iqtisodiyot tuzilmasiga olib keladi. Bu turdagi mehnat bozori siljishlari inson mehnati qanday takomillashtirilishi, qaysi kadrlar resurslariga talab bo'lishi, qaysi ta'lim modellari raqamli iqtisodiyot uchun kerak bo'lishi va nihoyat, ijodiy salohiyatga, maxsus ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarga ega emasligi hamda tez o'zgarishlar va noaniqlik sharoitlarida ishlay olmaydigan odamlar bilan nima qilish masalasi dolzarb ahamiyatga ega bo'ladi. Lekin shunga qaramay, jarayonlar davom etmoqda va tasavvur qilamizki, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish muammosi mamlakatimizda bir qadar muvaffaqiyatli hal etilmoqda, ba'zi tarmoqlarda robototexnikani qo'llagan holda tamomila yangi ishlab chiqarishlar yaratilmoqda. Bunda ham ishchi, ham o'rta boshqaruv personalining sezilarli qisqarishi ro'y bermoqda.

Belgilangan vaziyat o'ylab chiqarilgan emas, u mutlaqo real asoslarga ega. Ayrim tarmoqlarda vaziyat sekin o'zgaradi (oliy ta'lim, gaz, kimyo); boshqalarda tezroq (sog'liqni saqlash, transport, iste'mol tovarlari, davlat sektori/mashinasozlik, energetika), lekin ayrimlarida bu jarayon juda ham tez ro'y beradi (banking, sug'urta, yuqori texnologiyalar, telekom, media, riteyl, sport va ko'ngilochar sohalar, mudofaa). Shubhasizki, yuqorida keltirilgan tarmoq guruhlarida raqamli samaralar tarqalish tezligi bu jarayonga turli omillar ta'siridan kelib chiqib, u tomonga ham, bu tomonga ham o'zgarishi mumkin, lekin endi ortga yo'l yo'q. Yaqin yillarda mehnat bozorida tub o'zgarishlar ro'y beradi, xodimlardan yangi ko'nikmalar talab qiladigan kasblardagi o'zgarishlar kuzatiladi. Tarmoqlar kesimida avvalgidek, bandlik kafolatlari bo'lishi mumkin. Shu bilan bir paytda, ko'rinib turibdiki, tashkilotlar va hatto mamlakat raqobatbardoshligi, ularning innovatsion rivojlanish sur'atlari aynan kadrlar salohiyati mavjudligi bilan belgilanadi. Zamonaviy mehnat xarakterini tavsiflar ekan, K. Shvab kasbiy faoliyat 'dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan tayyor ijrochilar virtual bulutiga chiqariladigan muayyan loyihalar va aniq topshiriqlarga bo'linishi'ni yorqin tavsiflaydi va 'bu internet tarmog'iga ulangan har bir kishiga yangi imkoniyatlar va mustaqillik hadya etadigan va professionallar taqchilligini bartaraf qilishga qodir bo'lgan yangi moslashuvchan mehnat inqilobining boshlanishi emasmi? Yoki bu tartibga solinmaydigan virtual mashaqqatli mehnat olami tubida berahm poyga paydo bo'lishiga olib keladimi? Agar inqilob natijasiga so'nggi variant - mehnat huquqlaridan, mehnat shartnomasi tuzish va kafolatlangan bandlik huquqlaridan mahrum bo'lgan holda buyurtmadan buyurtmagacha pul ishlab topadigan xodimlar ijtimoiy sinfi, siyosiy beqarorlik va ijtimoiy g'alyonlar manba'siga aylanadimi?'¹¹.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией : учебник / Л.В. Лapidус. — М.: ИНФРА-М, 2019.
2. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник / В.Д. Маркова. — М.: ИНФРА-М, 2019.

¹¹ Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. -М., Эксмо. 2016. С.63

3. Хасаншин И. А., Кудряшов А. А., и др. Цифровая экономика. Учебник для вузов - М.: Горячая линия. Телеком, 2019

4. Gulyamov S.S., Ayupov R.H. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. T.: TMI, -Iqtisod-Moliya nashriyoti, 2019

TO‘QIMACHILIK VA TIKUV-TRIKOTAJ SANOATI KORXONALARIDA MEHNATNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH

Hamidova Shahzoda Odiljanovna

Andijon davlat texnika instituti, Buxgalteriya hisobi va menejment kafedrası assistenti

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy iqtisodiy sharoitda to‘qimachilik tikuv-trikotaj sanoati korxonalarida mehnatni samarali tashkil etish va boshqarishning ahamiyati yoritilgan. Xususan, korxonalar faoliyatida inson omilining roli, mehnat sharoitlarini takomillashtirish, mehnat intizomi va rag‘batlantirish tizimining ishlab chiqarish samaradorligiga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, mehnatni tashkil etishning asosiy yo‘nalishlari – kadrlar siyosati, ish joylarini ratsional tashkil etish, mehnat xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish, innovatsion yondashuvlar orqali korxona faoliyatining barqarorligini ta’minlash masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Mehnatni tashkil etish; sanoat korxonasi; to‘qimachilik sanoati; mehnat unumdorligi; kadrlar siyosati; mehnat intizomi; ish joyini tashkil etish; boshqaruv; raqobatbardoshlik; innovatsiya.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati korxonalarining muvaffaqiyatli rivojlanishi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning orasida texnik va texnologik jihozlanish darajasi, innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilgan va optimallashtirilgan shaklda tashkil etilishi alohida o‘rin egallaydi. Ayniqsa, bu tarmoq korxonalarining raqobatbardoshligini ta’minlash, eksport salohiyatini oshirish, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish uchun ilg‘or texnologiyalarni joriy qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Biroq korxonaning faqat texnik va innovatsion imkoniyatlari emas, balki ishlab chiqarish va mehnatni samarali tashkil etish darajasi ham ularning barqaror ishlashi va dinamik rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

To‘qimachilik sanoatida mehnat omili ishlab chiqarish jarayonining markaziy bo‘g‘ini sifatida qaraladi. Mehnat resurslarini to‘g‘ri taqsimlash, xodimlarning malakasini oshirish, ularning mehnatga bo‘lgan rag‘batini kuchaytirish va samaradorligini ta’minlash orqali ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu esa korxonaning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli mehnat, nafaqat ishlab chiqarishning zaruriy omili sifatida, balki innovatsion rivojlanishning kaliti sifatida ham doimiy e’tiborda bo‘lishi zarur.

Korxonalarning muvaffaqiyatli ishlashi mehnatni to‘g‘ri tashkil etish sharti bilan bog‘liq. Ishlab chiqarishda qulay mehnat sharoitlarini yaratish asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. Davlatning eng katta qadriyati - bu inson, ya’ni har bir aniq xodim uchun ishlab chiqarishda mukammal sharoitlar yaratilishi kerak. Mehnatni tashkil etish deganda kompaniyaning rivojlanishini ta’minlaydigan faoliyatni tartibga solish usullari, choralari va shakllari majmui tushuniladi. Bu konsepsiya mehnat intizomi, ish joyini tashkil etish, mehnat faoliyatini rag‘batlantirish usullarini o‘z ichiga oladi. Mehnatni tashkil etishda, mehnatga haq to‘lash tizimi asosiy rol o‘ynaydi. Shuning uchun ham ish haqi insonni ishlab chiqarish vositalari va unumdorligi bilan bog‘lovchi asosiy sabab va rag‘bat sifatida qaraladi.

Mehnatni tashkil etishning mazmun va mohiyatini nima ekanligini anglab, korxonada mehnat unumdorligini oshirish, mehnatni tashkil etish va boshqaruvni samarali takomillashtirish mumkin. Mehnatga layoqatli xodimlardan manfaatdor bo‘lgan ish beruvchi ushbu omillarning zamonaviy me’yor va standartlarga muvofiqligini nazorat qilishi shart.

Ijtimoiy mehnat munosabatlarini amalga oshirishda mehnat omillaridan oqilona va samarali foydalanish hozirgi zamon iqtisodiy taraqqiyotining muhim sharti bo‘lib, mehnatni tashkil etish

va boshqarish har qanday faoliyatning doimiy amal qiluvchi omilidir. Har qanday zamon hamda inson faoliyati olib borilayotgan barcha sohalarida texnika va texnologiyalar bilan qurollanish darajasi bilan barobar ravishda yaxshi tashkil etilgan mehnat yuqori natijalarga erishishni ta'minlab kelgan.

Har qanday jamiyat taraqqiyoti, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, yetuk va barkamol mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan siyosat bilan o'lganadi hamda unga shu nuqtayi nazardan tegishli baho beriladi. Kelajakda yuqori marralar egallashni oldiga maqsad qilgan Yangi O'zbekiston birinchi navbatda, iqtisodiyoti kundan-kunga yuksalib, xalqaro maydonda munosib va salmoqli o'rin egallab bormoqda.

Sanoat korxonalarida jamoani boshqarishning mohiyati, shu jumladan xodimlar, ish beruvchilar va korxonaning boshqa mulkdorlari boshqaruv subyekti va obyekt o'rtasida tashkiliy-iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik va huquqiy munosabatlarni o'rnatishdan iborat. Bu munosabatlar xodimlarning manfaatlari, hujjat-tavri va faoliyatiga ulardan maksimal darajada foydalanish maqsadida ta'sir ko'rsatish tamoyillari, usullari va shakllariga asoslanadi. Uslubiy jihatdan, boshqaruvning ushbu sohasi o'ziga xos konseptual apparatga ega, o'ziga xos xususiyatlarga va samaradorlik ko'rsatkichlariga, maxsus tartib va usullarga ega.

Bozor munosabatlari rivojlanib, raqobat kurashi tobora keskinlashib borayotgan bugungi sharoitda sanoat korxonalarida xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biridir.

Xodimlar o'rtasida kompetentsiyani shakllantirish kadrlarni tanlashdan, ya'ni ularni ishga olish jarayonidan boshlanadi. Tashkilotga kelgan odamlarning ta'lim darajasi va ish tajribasi bo'lishi zarur.

Xodimlarni boshqarishning maqsad va vazifalarini amalga oshirish kadrlar siyosati orqali amalga oshiriladi. Kadrlar siyosati xodimlar bilan ishlashning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, korxonaning kadrlar bo'limi tomonidan amalga oshiriladigan asosiy tamoyillar to'plamidir. Shu munosabat bilan kadrlar siyosati kadrlar bilan ishlashning strategik yo'nalishi hisoblanadi.

Kadrlar siyosati - bu korxona va uning xodimlarining maqsadlari va ustuvorliklarini muvofiqlashtirishga eng yaxshi hissa qo'shadigan ishchi kuchini yaratish bo'yicha maqsadli faoliyatdir.

Sanoat korxonalarida ish joylarini tashkil etish usullari, usullaridan foydalanish, qulay va xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlaydigan ish joylarining maqsadga muvofiq sxemasini o'z ichiga oladi; ish joyini mehnat qurollari va buyumlari bilan jihozlash; ratsional samarali xizmat ko'rsatish, bu esa har bir xodimning mehnat unumdorligini oshishiga olib keladi. Mehnatni tashkil etishni takomillashtirish, mehnatga ijodiy munosabat, ratsionalizatsiya va ixtirochilikni rivojlantirish; mehnat intizomini barqarorlashtirish; ish natijalari uchun mas'uliyatni oshirish, o'zaro yordamni rivojlantirish va boshqalar.


Sanoat korxonalarida mehnatning ijtimoiy iqtisodiy rag'batlari, xodimlarning jamoa boshqaruvida ishtirok etishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega; ish o'rnini jihozlash — barcha asosiy va yordamchi texnologiya uskunalari, moslamalar, asboblari, ish mebellari va maxsus qurilmalarni optimal joylashtirishga alohida e'tibor beriladi.

Mehnatni tashkil etish va boshqarishga ehtiyotkorlik bilan yondashish yuqori sifatni olish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, korxona samaradorligini kafolatlaydi.

Sanoat korxonalarida jamoani boshqarish, ish joylarini tashkil etish, zamonaviy iqtisodiy sharoitda sanoat korxonalarining muvaffaqiyatli rivojlanishi nafaqat ularning texnik jihozlanish darajasi va foydalanilayotgan texnologiyalarning progressivligi, balki ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etish bilan ham belgilanadi. Mehnat faol ishlab chiqarish omili sifatida hamisha olimlarning ham, amaliyotchilarning ham diqqat markazida bo'lib kelgan. Shunday ekan sanoat korxonalarida jamoani boshqarishning zamonaviy usullaridan foydalanish sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshishiga olib keladi.

Mehnatni tashkil etishning muhim yo'nalishi — intizomdir. Kishilarning qo'yilgan maqsadga erishish yo'lidagi mehnati, harakati va intilishlarining birlashuvi, ish joyiga o'z vaqtida kelishi va ketishi bilan birga belgilangan texnologiyaga rioya qilishi, mahsulot sifatini, ishlab

chiqarishdagi mehnat rejimini ta'minlash, mehnat unumdorligini oshirishga o'z hissasini qo'shadi. Mehnat nizomi yuzlab va minglab xodimlarni umumiy reja asosida ishlaydigan va umumiy maqsadga intiladigan yagona jamoaga birlashtiradi. Mehnatni tashkil etishning eng ilg'or usullarini qo'llash va mehnatni to'g'ri tashkil etish, bozor iqtisodiyoti sharoitlarida raqobatda yengib chiqishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi, korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yo'l ochadi. Mehnatni tashkil etish mazmunini tavsiflovchi asosiy elementlarga quyidagilar kiradi: kadrlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; xavfsiz sharoitlar va mehnatni muhofaza qilish; ajratish mehnat; mehnat kooperatsiyasi; ish joylarini tashkil etish; mehnat xarajatlarining oqilona normalari; mehnat intizomi (1-rasm).



1-rasm. Mehnatni tashkil etishning asosiy elementlari

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalarida mehnatni samarali tashkil etish va boshqarish – bu faqatgina ishlab chiqarish jarayonining texnik jihatlarini to'g'ri yo'lga qo'yish emas, balki inson kapitaliga asoslangan kompleks boshqaruv yondashuvini shakllantirishdir. Mehnat unumdorligini oshirish uchun qulay va xavfsiz ish sharoitlarini yaratish, xodimlarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish, ularni boshqarishda strategik kadrlar siyosatini yuritish muhim ahamiyatga ega. Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi va iqtisodiy barqarorligi aynan mana shu omillar bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy yondashuvlarga asoslangan mehnatni tashkil etish jarayonlari korxonaning innovatsion rivojlanishiga, mahsulot sifati va ishlab chiqarish hajmining oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisiga Murojaatnomasi. 2020 yil 24 dekabr. www.tutkiston.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora –tadbirlari to'g'risida" PQ-4453-son, 16.09.2019y., lex.uz.
3. Abdukarimov B.A. Korxona iqtisodiyoti. -T.: «Fan» 2015 yil.
4. Abdukarimov T., Isroilov V., Pardiev M. Iqtisodiy tahlil (o.,quv qo.,llanma). – T.: «Mehnat», 2017 yil.
5. Hamidova Sh. O., "Ways to improve the efficiency of the management of labor resources in enterprises" "INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION International scientific-online conference", 105-107 b.

KORXONALARDA MEHNATNI BOSHQARISH HAMDA KADRLAR SIYOSATINI YURITISH TARTIBI

Obidxonov Javoxirxon Avazxonovich

Andijon davlat texnika instituti Iqtisodiyot kafedrası assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kadrlar siyosatining muhim tomonlari, asosiy tamoyillari, korxona mehnat unumdorligida uning ahamiyati, korxonalarda mehnatni tashkil etish chora tadbirlari va yo'llari to'g'risida tahlil keltirilgan.

Kalit so'zlar: mehnat, vaqtbay, ishbay, kadrlar siyosati, strategik rejalashtirish, iqtisodiy, ijtimoiy, me'yori, xronometraj, avtomatlashtirish.

Mehnatni tashkil etish va kadrlar siyosatining mazmuni, inson resurslarini mavjud imkoniyatlardan maksimal foydalanish, uning rivojlanishga yo'naltirilishi va davlatning barcha sohalarini mustahkamlash uchun strategik rejalashtirishni o'z ichiga oladi. Kompaniyaning asosiy boyligi va biznes vazifalarini amalga oshirishdagi asosiy resursi kompaniyaning malakali va faol xodimlari hisoblanadi. Bunday yondashuv kadrlar siyosatining asosini tashkil etadi. Kompaniya xodimlarga bizga raqobatbardosh ustunliklarni taqdim etadigan va biznesimizning izchil rivojlanishiga hissa qo'shadigan strategik resurs sifatida qaraydi.

Mehnatni tashkil etish va kadrlar siyosati - Iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy rivojlanishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lgan muhim yo'nalishdir. Bu siyosatning mazmuni, ishlab chiqarish, mehnat bilan shug'ullanish, yoshlar va veteranlar tayyorlash, xalqaro tajribali mutaxassislar jalb etish, sifatli ish haqi, va uning boshqa muhim ko'rsatkichlari orqali aks etiladi. Bu mavzu, mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda kritik rol o'ynaydi va davlatning strategik rejalashtirishlari tufayli kadrlar siyosati mavzusida chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan holda rivojlanadi.

Mehnat erkinligi har kimning mehnat qilishga bo'lgan o'z qobiliyatlarini tasarruf etish, ularni qonun bilan taqiqlanmagan har qanday shaklda amalga oshirish, mashg'ulot turini, kasbni va mutaxassislikni, ish joyini hamda mehnat sharoitlarini erkin tanlash huquqini anglatadi.

"Kadrlar siyosati" atamasi keng va tor talqinga ega bo'lishi mumkin. Keng ma'noda, bu ongli ravishda va ma'lum bir tarzda hujjatlashtirilishi kerak bo'lgan, inson kapitalini tashkilot strategiyasiga muvofiqlashtiradigan qoidalar va me'yorlar tizimi (shuning uchun xodimlar bilan ishlash bo'yicha barcha harakatlar - tanlash, kadrlar tayyorlash, sertifikatlash), o'qitish, moslashishni rag'batlantirish - oldindan rejalashtirilgan va tashkilotning maqsad va vazifalarini umumiy tushunish bilan kelishilgan). Tor ma'noda, bu xodimlar va tashkilot o'rtasidagi munosabatlardagi o'ziga xos qoidalar, istaklar va cheklovlarning (ko'pincha ongsiz) bir variantidir: bu ma'noda, masalan, "bizning kompaniyamizning kadrlar siyosati faqat odamlarni yollashdan iborat" so'zlari. bilan Oliy ma'lumot", muayyan kadrlar vazifalarini hal qilishda argument sifatida foydalanish mumkin. [2]

Maqolani tayyorlash jarayonida Q.X.Abduraxmonov B.Umurzaqov, G.Abadurahmanovalarning ilmiy ish va kitoblaridan foydalanildi. Muvaffaqiyatli kadrlar siyosati, birinchi navbatda, tashqi muhit ta'sirini tizimli hisobga olish va tahlil qilish, ishlab chiqarishni tashqi ta'sirlarga moslashtirishga asoslanadi. Barcha toifadagi ishchi kuchini boshqarish funksiyalarining kengayishi va chuqurlashishi kuzatilmoqda. Xodimlarni boshqarishning strategik masalalari, uni yaxlit tizimga aylantirish birinchi darajali ahamiyatga ega. Xodimlarni boshqarish jarayonlarida bozordagi raqobatchilarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda barcha xodimlarning tafakkuri va harakatlarini tashkil etish zarurati paydo bo'ladi. So'nggi yillarda kadrlar siyosatida katta o'zgarishlar ro'y berdi. Yangi sharoitlarda ishlashga qodir malakali ishchilarning etishmasligi kadrlar bilan ishlashni faqat ma'muriy ish sifatida tushunishni rad etishga olib keldi. Motivatsion jarayonlarni kengroq ko'rib chiqish zarurati paydo bo'ldi.

Kadrlar siyosatining maqsadi korxonani yuqori malakali xodimlar bilan ta'minlash, ularning samarali ishlashi uchun shart-sharoit yaratish, kadrlar salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish, bilim va malakalarni yosh xodimlarga yetkazishdan iborat.[2]

Kadrlar siyosati tamoyillari:

- Boshqaruvning barcha darajalarida xodimlarga nisbatan kompaniya qadriyatlariga asoslangan qarorlar qabul qilishda yagona yondashuvni ta'minlash;
 - kadrlarni inson resurslarini muntazam baholash asosida boshqarish jarayonlarini rejalashtirishning uzluksizligini ta'minlash;
 - inson resurslarini boshqarishda shaffoflik va ochiqlik;
 - inson resurslarini boshqarishda samaradorlik va iqtisodiy yondashuv;
 - zamonaviy kadrlar texnologiyalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish asosida inson resurslarini boshqarish usullarini takomillashtirish;
 - ijtimoiy-siyosiy va tashqi iqtisodiy omillarning o'zgarishiga moslashuvchanlik;
 - an'analarni meros qilib olish - inson resurslarini boshqarishda ijobiy an'analarni saqlash.
- Kadrlar siyosatining o'zaro bog'liq bo'lgan asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:
- kadrlarni tanlash va baholash;
 - xodimlarni tayyorlash va rivojlantirish;
 - xodimlarni rag'batlantirish va mukofotlash;
 - ijtimoiy siyosat;
 - korporativ aloqalar;
 - yoshlar bilan ishlash.

Kadrlar siyosati ijtimoiy hamkorlik va sheriklik asosida kompaniyaning texnik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarini hal qilishda o'z kasbiy salohiyatini maksimal darajada namoyon etishga intiladigan yuqori malakali xodimlar jamoasini boshqarishning samarali mexanizmini yaratishga qaratilgan. Kompaniyaning kadrlar siyosati mehnat bozorida jozibador va ijtimoiy mas'uliyatli ish beruvchi maqomini saqlab qolishga qaratilgan. Tashkilotda kadrlar siyosatini amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlar sub'ektidir. Ishda tadqiqot usullari qo'llaniladi: tizimli, tarixiy, induksiya va deduksiya, analogiya, hujjatlarni tahlil qilish metodologiyasi. Ishning amaliy ahamiyati: tashkilotda kadrlar siyosatini amalga oshirish to'g'risida rahbariyatning yuqori ahamiyati va xabardorligining etishmasligi kadrlar siyosatini korxona faoliyati sifatini va uning xodimlarining ish faoliyatini yaxshilash tizimi sifatida o'rganishning shubhasiz muhimligini belgilaydi. . Ishning ilmiy yangiligi shundan iboratki, umumiy nazariy darajada korxonaning kadrlar siyosatini tarkibiy va mazmunan sifat jihatidan yangilanishiga erishish uchun uning xususiyatlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda o'rganishga harakat qilingan.

Mehnatni tashkil etish va kadrlar siyosati, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lib, uning mazmuni sifatli ishlab chiqarish, yosh kadrlarni tayyorlash, xalqaro mutaxassislar jalb etish, ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlash, va inson resurslarini eng yaxshi foydalanishni o'z ichiga oladi.

2024- yilning 1- aprel holatiga faoliyat yuritayotgan kichik korxona va mikrofirmalar soni 401,3 mingtani tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga 13,4 birlikni tashkil qildi.[3]

So'nggi yillarda hukumatimiz tomonidan mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va bunyodkorlik salohiyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga munosib hayot sharoitlarini yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, bandlikni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Bu siyosat, davlatning strategik maqsadlariga muvofiq kadrlar bilan shug'ullanish, ularning malakali bo'lishini ta'minlash va ijtimoiy rivojlanishni ko'rsatishni maqsad qiladi. Shuningdek, ish haqini sifatli belgilash, boshqaruv tizimini takomillashtirish, yoshlar o'rtasida mustaqil va barqaror munosabatni ta'minlash kabi chora-tadbirlar ham bu siyosatning tarkibi bo'lib keladi. Bu usullar orqali, mehnatni tashkil etish va kadrlar siyosati davlatning umumiy rivojlanish yo'nalishlariga xizmat qiladi va fuqarolar o'rtasidagi barqarorlikni oshiradi.

Ko'plab mutaxassislarning fikriga ko'ra, korxonaning kadrlar siyosati jamoada rahbariyat tomonidan (og'zaki yoki yozma) tuzilgan xodimlarning xulq-atvori qoidalari, qarashlari, prinsiplari, ustunliklari, me'yorlari, qoidalari, doimiy ravishda o'zgarib borayotgan ichki tashkiliy sharoitlar va tashqi muhit talablarini hisobga olgan holda tashkilotning oldida turgan ishlab

chiqarish jarayonidagi strategik maqsadlarga erishish borasida xodimlarni boshqarish jarayonining barcha ishtirokchilari uchun majburiy qo'llanuvchi talablardir. Korxonada kadrlar siyosatining obyekti uning xodimlari bo'lib, kadrlar siyosatining subyekti esa – boshqaruv jarayonining barcha bo'g'inlaridagi rahbarlardan va mavjud kadrlar xizmatidan tashkil topgan boshqaruv tizimi.

Kadrlar siyosati turlari bunda korxona rahbariyatining kadrlar holatiga ta'siri va nazorat darajasiga, xodimlarning miqdori va malakaviy shaklini prognozlashtirishga qaratilgan tartiblariga ko'ra korxona kadrlar siyosatining quyidagi turlari ajratib ko'rsatiladi:

- passiv;
- reaktiv;
- ogohlantiruvchi;
- faol.

Faol kadrlar siyosatida tashkilot rahbariyati nafaqat kadrlar prognozi, balki kadrlar holatiga ta'sir etuvchi vositalarga ham ega bo'lib, zarur hollarda maqsadli kadrlar dasturini ishlab chiqishi mumkin. Bu turdagi kadrlar siyosatida korxonada ishlab chiqarish muhiti, personalni rag'batlantirish monitoringi o'tkaziladi. Faol

kadrlar siyosati oqilona va avantyuristik bo'lishi mumkin. Tashkilot rahbariyati oqilona kadrlar siyosatida kadrlar holatini rivojlantirish borasida asosli prognozga ega va vaziyatni rivojlantirish (inqirozgacha) turli xil senariyalari asosida kadrlar bilan olib boriladigan faoliyat bo'yicha qisqa, o'rta va uzoq muddatli ish rejalariga ega bo'ladi.

1-jadval

Ochiq va yopiq kadrlar siyosatining o'ziga xos xususiyatlari[2]

Kadrlar jarayoni	Kadrlar siyosati turi	
	Ochiq	Yopiq
Personalni tanlash	Mehnat bozoridagi yuqori raqobat vaziyati	Ishchi kuchining yetishmovchilik vaziyati
Personalning moslashuvi	Korxona faoliyatiga tezda kirish imkoniyati, «yangi xodimlar» tomonidan taklif etilgan yangi yechimlarni joriy etish	Murabbiylar instituti hisobiga samarali moslashish, jamoaning yuqori birligi
Personalni o'qitish va rivojlantirish	Ko'pincha tashqi markazlarda o'tkaziladi, yangi tajriba va bilimlarni o'zlashtirishga moslashadi	Ichki o'qituvchilar tomonidan o'tkaziladi, umumiy texnologiyalar, «yakka qarashning» shakllanishiga olib keladi, ushbu tashkilot ishiga moslashgan
Motivatsiya va personalni rag'batlantirish	Ustuvorlik rag'batlantirish masalalariga qaratiladi	Ustuvorlik motivatsiya masalalariga beriladi(barqarorlikka, xavfsizlikka, ijtimoiy munosabatlarga ehtiyojni qondirish)

Avantyuristik kadrlar siyosatida tashkilot rahbariyati kadrlar holatini rivojlantirish borasida asosli prognozga ega emas, ammo unga ta'sir ko'rsatishga intiladi. Natijada korxonaning vakant joylarini kadrlar bilan to'ldirish va ularni rivojlantirish bo'yicha yetarli darajada asoslanmagan ish rejaları tuziladi. Kadrlar siyosatining tashqi yoki ichki muhitiga, personalning tarkibini shakllantirishda korxonaning ixtisosiga qarab yana ochiq va yopiq turi ajratiladi.

Ochiq kadrlar siyosatida korxonaning tashqaridan yangi ishchilarni har qanday lavozim darajasida qabul qilish uchun ochiq, va har bir kishi uchun har qanday lavozimdan ishbilarmonlik darajasiga ko'ra lavozimda o'sish imkoniyatlari yuzaga keladi. Ochiq kadrlar siyosati tezkor o'sishga va o'z sohasida oldingi holatlariga tezkor kirib borishga yo'naltirilgan bozorni egallashning faol siyosatini yurituvchi yangi kompaniyalar uchun odatiy holdir.

Yopiq kadrlar siyosatida korxona faoliyatini asosan personalning ichki manbalari hisobidan amalga oshiradi, Shuning uchun yangi xodimlarning yuqori lavozimlarga ko'tarilishi faqatgina o'z

xodimlari va hokazolarning quyi lavozim darajasidagilardan amalga oshirilishi mumkin. Ushbu turdagi kadrlar siyosati muayyan korporativ madaniyatni yaratishga yo'naltirilgan kompaniyalarga xosdir.

Kadrlarni boshqarishning asosiy jarayonlari bo'yicha ochiq va yopiq kadrlar siyosatini taqqoslash 1-jadvalda keltirilgan.

Kadrlar siyosatining tuzilishi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda har bir korxona yoki kompaniyada puxta ishlab chiqilgan kadrlar siyosati konsepsiyasi qo'llanilgan bo'lib, uning mohiyati quyidagi muammolarni hal qilishdan iborat:

- kadrlar talabiga mos ijtimoiy-mehnat munosabatlarini sifat jihatdan o'zgartirish;
- ko'p ish o'rinlarining innovatsion yangi ish o'rinlar yaratish tizimini joriy qilish;
- ishga qabul qilish tartibi amaldagi mehnat qonunlariga qat'iy rioya qilishga asoslanganligi;
- xodimlarning hududiy va professional harakatchanligi darajasining yuqoriligi.

Rivojlangan mamlakatlar kompaniyalari kadrlar siyosati quyidagi ustuvor yo'nalishlardan iborat:

1. Kompaniyalarning amaldagi boshqaruv tashkiliy tuzilmasini muntazam ravishda o'zgartirib turishi, bo'lajak qiyinchiliklarga tayyor bo'lishi uchun moslashtirish samaradorligini oshirib borish.

2. Kompaniyaning ishlab chiqarish maqsad va vazifalari bilan bog'liq turli toifadagi xodimlarning o'sib borayotgan ehtiyojlarini oldindan prognoz qilish va aniqlab borish.

3. Kompaniya va soha oldida vujudga keladigan yangi vazifalarni amalga oshirishga tayyor xodimlarni tanlab, tayyorlab borish.

4. Kompaniya xodimlarining ish sifati holatini tahlil qilib borish.

5. Kompaniya xodimlari uchun mehnat haqi va imtiyozlar tizimini o'zgartirish.

6. Xodimlarni rag'batlantirish maqsadida ularning ish miqdori va sifatini baholash uchun qo'shimcha mezonlarni ishlab chiqish.

7. Xodimlarning ishlab chiqarishdagi yangi texnologik vazifalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda innovatsion talablarga javob beruvchi kadrlar tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

8. Kompaniya mahsulotining sifati va afzalliklarini ifodalovchi qo'shimcha reklama rejalarini ishlab chiqish.

9. Xodimlarni tanlash jarayonini qat'iy nazorat qilish, ularning miqdoriy va sifat parametrlarini o'zgartirish;

10. Kompaniyaning mavjud kadrlardan boshqaruv lavozimlari uchun istiqbolli nomzodlarni aniqlash, ularni tayyorlash va lavozimga ko'tarish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish.

Korxonaning kadrlar siyosatini shakllantirish uchun analitik ma'lumotlarni tayyorlashda quyidagi usullar qo'llaniladi: iqtisodiy, boshqaruv, ijtimoiy, psixologik va hokazo. Korxonaning kadrlar siyosatini shakllantirish jarayoniga bir qator muhim omillar ta'sir ko'rsatadi.

Kadrlar siyosati kompaniya strategiyasining elementlaridan biri bo'lib, u kompaniya xodimlari bilan ishlash tartib va amaliyotlaridan iborat. U ehtiyojlarga, ambitsiyalarga javob berishi kerakva korxonaning maqsad va vazifalariga erishishda professional intilishlar.

Kadrlar siyosati - bu "xodimlarni boshqarish" atamasi bilan almashtiriladigan atama. Tashkilotning kadrlar siyosatining mohiyati shundan iboratki, bu kontseptsiya bir vaqtning o'zida korxonani boshqarishning butun tizimining muhim elementi, ya'ni quyidagi quyi tizimlardan tashkil topgan o'zaro bog'liq komponentlar to'plamidir: ish uchun xodimlarni tanlash, ularning baholash, moslashtirish va o'qitish, rag'batlantirish, haq to'lash, xodimlarni tashkil etish va boshqarish, ijtimoiy faoliyat va ijtimoiy ta'minot. Kadrlar siyosatini ma'lum bir kompaniyada ishlab chiqilgan boshqaruv tizimiga moslashtirish kerak, chunki u bilan chambarchas bog'liq.

Tashkilotning kadrlar siyosatining kontsepsiyasi va mohiyati ma'lum bir tarzda tushunilishi va belgilanishi kerak bo'lgan qoidalar va me'yorlar tizimidir. Ular inson resurslarini kompaniyaning umumiy rejasiga moslashtiradi. Bundan ma'lum bo'ladiki, kadrlar bilan ishlash bo'yicha barcha tadbirlar (tanlash, kadrlar tayyorlash, attestatsiya, o'qitish, lavozimga ko'tarilish)

oldindan rejalashtirilgan va tashkilotning vazifalari va maqsadlarining umumiy qarashlari bilan kelishilgan.

Tashkilotning kadrlar siyosatining mohiyati shundaki, u inson resurslarini butun kompaniyaning rivojlanish maqsadlari va taktikasiga muvofiqlashtirishga qaratilgan. Tashkilotda sodir bo'ladigan sanoat jarayonlari aniq xodimlarni talab qiladi. Xodimlarni boshqarish zarur bo'lgan inson resurslarini ta'minlash uchun mo'ljallangantashkilotning normal ishlashi.

Kadrlar siyosati kontseptsiyasining genezisi kompaniyada xodimlarni boshqarish funktsiyalari kontekstida ko'rib chiqilishi kerak. Ikkinchi jahon urushidan oldin bu tushuncha ko'proq ijtimoiy imtiyozlar bilan bog'liq edi. O'tgan yillar davomida kadrlar siyosati konsepsiyasi sezilarli darajada kengaytirildi. Yigirmanchi asrning 1940-50-yillarida kompaniya xodimlari jadal rivojlandi. Uning boshqaruv vazifalariga yollash, tanlash, yangi xodimlarni o'qitish va ish haqini boshqarish funktsiyalari kiradi. Shu bilan birga, korxonalarda o'qitish, ish joylarini baholash va bandlikni rejalashtirish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar soni ko'paydi. O'shandan beri biz kadrlar funktsiyasini, ya'ni korxonada odamlarning ishlashi bilan bog'liq barcha turdagi faoliyatni rivojlantirish haqida gapirishimiz mumkin.

Bilamizki, xozrgi zamonda eksportning o'rni butun dunyo mamlakatlari iqtisodiyoti uchun juda ham muhimdir. Shuningdek, bizning mamlakatimiz uchun ham, so'ngi yillarda olib borilayotgan islohot ishlari shuni ko'rsatmoqda-ki ya'ni tadbirkorlarga berilayotgan ko'plab imkoniyatlar natijasida minglab yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu esa, aholi turmush tarzini yaxshilashda ancha yordam bermoqda.

Ko'pchilik rahbar xodimlar kadrlar siyosati tushunchasini zamonaviy kadrlar strategiya tushunchasi bilan adashtiradilar. Qadim zamonlarda strategiya deganda jangda qo'mondonning xulq-atvori san'ati, harbiy amaliyotlar maqsadlarini aniq belgilash qobiliyati, kuchlarni eng muhim yo'nalishlarga kerak holatda kerakli miqdorda tarqatishi deb tushunilgan. Hozirgi O'zbekistonning innovatsion iqtisodiyotga o'tish davrida kadrlar strategiyasi deganda istiqbolli maqsadlar, tashqi muhit, shuningdek vositalar, usullar, qarorlar va mavjud mehnat resurslarini hisobga olgan holda personalni boshqarish vazifalarini belgilash tushuniladi. Yuqorida qayd etilganlar yordamida faoliyat eng yaxshi tarzda amalga oshiriladi, aniq belgilangan maqsadlarga erishiladi va vazifalar hal etiladi, korxonaning iqtisodiyotdagi raqobatbardoshligi qo'llab-quvvatlanadi. Kadrlar siyosatining yuqorida ko'rsatilgan ta'rifidan umuman olganda farq qilmaganligi strategiyaning bunday tushunilishi to'g'ri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Abduraxmonov Q.X. "Mehnat iqtisodiyoti". Darslik. T.: "Mehnat"-2012;
2. B.Umurzaqov, G.Abadurahmanova "Sanoat korxonalarida kadrlar siyosati" Darslik - 2019-yil;
3. www.stat.uz;
4. www.wikipedia.com;
5. www.lex.uz.

THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF A GREEN ECONOMY

Khakimova Nargiza Akramovna

Assistant of the Department of Economics the Andijan State Technical Institute,

Habibullaeva Khusnidakhon Jahongir kizi

Student of the Andijan State Technical Institute

Abstract: This article is devoted to the issues related to the transition to a green economy. Today, the environmental agenda is no longer a global trend, since the need to minimize the man-made impact on the environment has become an inevitable reality. The transition to environmentally friendly production and the introduction of green technologies in various spheres of life are some of the main ways to reduce the negative impact on the environment.

Keywords: green economy, innovative technologies, ecological production, natural resources. *Introduction: The green economy is aimed at sustainable development, minimizing the negative impact on the environment and creating new jobs. Innovative technologies play a key role in this process, enabling the transition to more sustainable production and consumption practices. A green economy is defined as an economic system in which the growth of well-being is achieved through the reduction of environmental risks and resource scarcity. It includes aspects such as the use of renewable energy sources, efficient resource management, waste and pollution reduction, and the development of sustainable agriculture.*

The relevance of the topic of the green economy is due to several key factors: - Climate change - Increasing greenhouse gas emissions lead to global warming, which causes extreme weather, rising sea levels and other environmental problems. The green economy offers solutions to reduce these emissions through the use of renewable energy sources and more efficient technologies. - Resource depletion: Traditional models of economic growth are often based on unsustainable use of natural resources. The green economy is aimed at rational use of resources, transition to a circular economy and minimization of waste. - Environmental sustainability: A green economy contributes to the preservation of ecosystems and biodiversity, which is critical for sustaining life on the planet. This includes protecting natural resources and restoring ecosystems. - Global Initiatives: The global community is increasingly aware of the need to change ...- Innovation and technology: The development of green technologies such as electric vehicles, solar panels and waste management systems opens up new opportunities for business and investment. Innovative technologies enable the transition to a green economy through several key areas: Solar, wind and hydropower technologies can significantly reduce dependence on fossil fuels. For example, solar panels and wind turbines are becoming more affordable and efficient, which is driving their widespread adoption. The development of electric and hydrogen vehicles, as well as low-emission public transport systems, is helping to reduce air pollution and reduce the carbon footprint. Main areas of improvement. The green economy in Uzbekistan is an important aspect of the country's sustainable development, and the introduction of innovations in this area can significantly improve the environmental situation and increase the economic efficiency of the country.

1. Development of solar and wind energy. Uzbekistan has great potential for solar energy due to its climate. Investments in energy storage technologies such as batteries and energy management systems. Introduction of energy-efficient equipment in industry and construction. Modernization of existing energy systems to reduce energy losses. Use drip irrigation and other technologies to save water. Development and introduction of organic fertilizers and biopesticides.

2. Waste management - creation of waste recycling and disposal systems, including composting and plastic recycling. Introduction of technologies for converting waste into energy resources (e.g. biogas).

3. Development of infrastructure for electric vehicles, including charging stations. Promoting low-emission public transport, such as electric or hydrogen buses. Environmental Technologies: Supporting Start-ups and Companies Developing Environmental Technologies **To sum up**, innovative technologies play a crucial role in the development of a green economy, ensuring the transition to more sustainable methods of production and consumption. The concept of a green economy has recently become a strategic priority in sustainable development for many countries. To achieve the Sustainable Development Goals, the green economy must combine circular and inclusive growth that improves people's well-being and creates social justice, while reducing environmental risks.

REFERENCES:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a "green" economy for the period 2019 – 2030" dated 04.10.2019 No PP-4477

2. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a "green" economy for the period 2019 – 2030" dated 04.10.2019 No PP-4477

3. Aleksandrov, A. "Green" economy and energy: contours are, color is still bright [Elektronnyi resurs] / A. Aleksandrov // Ekonomicheskaya gazeta — 2021 — No 98. — Rezhim dostupa: <https://neg.by/novosti/otkryti/zelenaya-ekonomika-i-energetika-v-belarusi/>

4. The Global Green New Deal: The Report of the United Nations Environment Program. — 2009. — Mode of access: www.unep.org/green_economy

AN'ANAVIY VA NOAN'ANAVIY ENERGIYA MANBALARI VA ULAR ASOSIDAGI YOQILG'I TURLARI

Fozilova Mohira Soyibjon qizi

Andijon davlat texnika instituti. Stajyor- o'qituvchi.


Annotatsiya. *Amaliy jihatdan boshqa energiya turlariga karaganda elektroenergiya olish oson va ishlab chikilgan elektro-energiyani uzok masofalarga uzatish imkoni bulgan manbalariga ana'naviy energiya manbalari deyiladi. Organik yoqilg'ilarda ishlaydigan ana'naviy energiya manbalari o'rnini bosib elektr energiyasi (yoki boshqa zarur turdagi energiya) olish imkonini beradigan, hozircha keng qo'llanilmaydigan usul, qurilma yoki inshootlarga noana'naviy energiya manbalari deyiladi.*

Kalit so'zlar: *Noan'anaviy energiya, ana'naviy energiya, Qayta tiklanadigan energiya, Qayta tiklanmaydigan energiya, quyosh energiyasi, geotermal energiya.*

Energiya manbai bu – ma'lum turdagi energiyani chiqaruvchi yoki uning zaxira potensialidagi imkoniyatini o'zgartiruvchi obyektidir. Energiya manbalari haqida ko'plab tasniflari mavjud. Yerdagi barcha energetik resurslar, ya'ni Quyoshning uzluksiz faoliyati oqibatida hosil bo'lgan mahsulotlar, ikkita asosiy guruhga bo'linadi: tabiatda akkumulyatsiyalangan (qayta tiklanmaydigan) va akkumulyatsiyalanmaydigan (doimo qayta tiklanadigan). Birinchi guruhga yoqilg'i qazilma zaxiralari: neft, tosh va qo'ng'ir ko'mir, slanets, torf va yerosti gazlari, hamda yadro va termoyadro energiyalari kiradi. Ikkinchi guruhga quyidagi energiya manbalari kiradi: quyosh, shamol, daryo oqimlari, okean va dengizlardagi to'lqinlar va suvning qalqib ko'tarilishi, Yerning ichki issiqlik. Qayta tiklanmaydigan energiya manbalari (QTmEM) - energiyani ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan tabiatdagi modda va materiallar zaxiralari. Masalan, yadroviy yoqilg'i, ko'mir, neft, gaz va h-zo. Qayta tiklanmaydigan energiya manbalari tabiatda bog'langan holatda turadi va odamning maqsadli faoliyati natijasida ajratiladi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) - atrof muhitda doimo mavjud yoki vaqti-vaqti bilan vujudga keladigan energiya oqimlari asosidagi energiya manbalaridir. Qayta tiklanadigan energiya odamning maqsadli faoliyati oqibatida emas, balki atrof muhitda doim hosil bo'ladigan energiyadir. Ushbu narsa uning ajratib turuvchi alomatidir. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining resurslari vaqt o'tishi bilan atrof muhitda qayta tiklanadi. Xalqaro energetika agentligining (XEA) uslubiyoti bo'yicha, qayta tiklanadigan energiya manbalari ularni qo'llash texnologiyasiga qarab, an'anaviy va noan'anaviy energiya manbalariga bo'linadi. An'anaviy energiya manbalari - an'anaviy keng foydalanilayotgan, texnologik jihatdan o'rnatilgan energiya manbalaridir. Noan'anaviy (alternativ) energiya manbalari – tabiiy energiya manbalarining tanqisligi hamda atrof muhit ekologiyasi yomonlashishi oqibatida an'anaviy energiyalar o'rniga foydalanilayotgan va izlanayotgan energiya manbalaridir. Noan'anaviy energiya manbalari o'zida keng potensial energiya manbalarni jamlaydi. Ular quyidagilar xisoblanadi: - quyosh energiyasi; shamol energiyasi; biomassa energiyasi; kichik daryo energiyasi; geotermal energiyasi; dengiz to'lqini energiyasi; Energiya ishlab chiqarishda noan'anaviy energiya manbalarining xissasi juda kam, dunyo bo'yicha ularni ulushi 1,6 % ni tashkil etadi.

Ekologik toza energiyani faqatgina tabiatda mavjud bo'lgan energiya manbalaridan olish mumkin. SHuning uchun bunday manbalarni noana'naviy va qaytalanuvchi energiya manbalari

deyiladi. Hozirgi kunda dunyodagi barcha rivojlangan mamlakatlarda energiya bunday turlaridan foydalanib har xil energiya turlarini ishlab chiqarishga kirishilgan.



1- rasm. Jahonda energiya etkazib berish sxemasi.

An'anaviy energiya manbalari - bu uzoq yillar davomida muntazam ravishda ishlatib turiladigan va issiqlik, yorug'lik, oziq-ovqat va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yoqilg'i sifatida qabul qilingan tabiiy energiya manbalari. An'anaviy energiya manbalari odatda qayta tiklanmaydigan energiya manbalaridir, chunki an'anaviy energiya manbalarini to'plash yoki yaratish ularni ishlatish yoki iste'mol qilish bilan bir necha yil davom etadi. Ushbu manbalardan keng miqyosda foydalanilganligi sababli, zaxiralar tugagan va ularning o'rnini topish qiyin. So'nggi yillarda, 1973 yilda yuz bergan neft inqirozidan keyin mashhurlikka erishgan va shu vaqtdan beri ular keng miqyosda qo'llanilib kelinayotgan an'anaviy bo'lmagan energiya manbalariga muqobil energiya manbai hisoblanadi. Issiqlik va quvvat olish uchun energiyani quyosh, shamol, biologik chiqindilar, buloqlar, suv oqimlari va boshqalar kabi turli xil manbalardan olish mumkin. Ular nafaqat qayta tiklanadigan energiya manbalari, balki ifloslanishsiz hamdir. Ushbu manbalar tabiatda juda ko'pdir va ular doimiy ravishda hosil bo'ladi, shuning uchun uni osongina tugatish mumkin emas va qayta-qayta ishlatib bo'lmaydi. An'anaviy va noan'anaviy energiya manbalarining asosiy farqlari; An'anaviy energiya manbalari, nomidan ko'rinib turibdiki, butun dunyodagi qadimgi asrlardan beri keng qo'llaniladigan manbalar. Aksincha, noan'anaviy energiya manbalari evolyutsiyasi yaqin o'tmishda amalga oshirilgan va shu vaqtdan beri mashhurlikka erishgan energiya manbalari sifatida tavsiflanadi. An'anaviy energiya manbalari tabiatan cheklangan va ularning shakllanishi million yillar davom etishi sababli, ular bir kun charchab qolishlari mumkin. Aksincha, noan'anaviy energiya manbalari atrof-muhitda mo'l-ko'l bo'lgan va osongina qayta tiklanadigan manbalaridir, shuning uchun ular tugamaydi. An'anaviy energiya manbalari atrof-muhitni elektr stantsiyalaridan chiqadigan tutun va xavfli chiqindilar orqali keng miqyosda ifloslantiradi. Biroq, oqar suvdan ishlab chiqarilgan energiya atrof-muhitni ifloslantirmaydi. Boshqa tomondan, noan'anaviy energiya manbalari ekologik jihatdan qulaydir, shuning uchun ular tabiatni ifloslantirishi bilan zarar etkazmaydi. An'anaviy manbalardan ishlab chiqarilgan energiya sanoat va tijorat maqsadlarida yuqori darajada foydalaniladi. Aksincha, noan'anaviy manbalardan ishlab chiqarilgan energiya maishiy maqsadlarda foydalaniladi. An'anaviy energiya manbalari qimmatga tushadi, chunki ular kam, ammo ulardan foydalanish cheklanmagan. Aksincha, noan'anaviy energiya manbalari tabiatda juda katta bo'lganligi sababli arzonroq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.[Nosirov T. 2007] O'zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish istiqbollari –T.: «O'zbekiston», -92 b

2. [Allaev K.R. 2015] O'zbekiston Respublikasida muqobil energiya manbalari samaradorligi potentsiali. Energiya va resurs tejash muammolari // № 4. Toshkent.
3. [Internet ma'lumoti] Manba: <http://ecoenergy.org.ua/energeticheskie-novosti/samyemoshhnye-proekty-vozobnovlyaemoj-energetiki-2011-goda.html>
4. [Internet ma'lumoti] Manba: <http://aenergy.ru/822>.

ISHCHI KUCHI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna

Andijon davlat texnika instituti Iqtisodiyot kafedrasasi assistenti

Ikramov Abbosbek Akmaljon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4 kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasida ishchi kuchini ta'minlash masalalari, Bandlikka ko'maklashish markazlarining ushbu jarayondagi roli va tarkibini nazorat qilish yo'llari tahlillari, ishsizlikning asosiy sabablari, mavjud mehnat bozori muammolari va davlat tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarga asoslangan takliflar yoritilgan.

Kalit so'zlar: bandlik, ishsizlik, mehnat bozori, Bandlikka ko'maklashish markazi, kasbga tayyorlash, mehnat migratsiyasi.

Hozirgi davrda aholini ish bilan ta'minlash masalasi ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bandlik darajasining oshishi aholining farovonligiga bevosita ta'sir qiladi, shuningdek, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu boisdan, O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlash va ishsizlik darajasini kamaytirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda bandlikni ta'minlash tizimining holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu tezisda mehnat bozorining hozirgi holati va muammolari statistik va amaliy jihatdan tahlil qilindi hamda rasmiy va norasmiy bandlik shakllari solishtirildi. Kuzatuvlar asosida Bandlikka ko'maklashish markazlarining real faoliyati o'rganildi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda mehnat bozorini tartibga solish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholini kasb-hunarga o'qitish va qayta tayyorlash tizimini kuchaytirish borasida bir qator tizimli va maqsadli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar orqali ishsizlik darajasini pasaytirish, fuqarolarning daromad manbalarini barqarorlashtirish hamda iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiluvchi mexanizmlar ishlab chiqilmoqda.

Xususan, aholini faol mehnatga jalb qilish, ularning tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish va o'zini o'zi band qilgan shaxslar sonini ko'paytirish maqsadida qator ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar joriy etildi. "Har bir oila — tadbirkor", "Yoshlar — kelajagimiz", "Ayollar daftari", "Temir daftar" kabi dasturlar doirasida minglab fuqaro ish bilan ta'minlanmoqda.

Bandlikka ko'maklashish markazlari esa bu jarayonda markaziy rolni egallaydi. Ular nafaqat bo'sh ish o'rinlari haqida axborot beradi, balki ish izlovchilarga kasbga yo'naltirish, maslahat berish, vaqtincha ish bilan ta'minlash, ijtimoiy ishlarni tashkil etish, tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun zarur huquqiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatish kabi keng ko'lamli xizmatlarni amalga oshirmoqda.

Shuningdek, mehnat migrantlari bilan ishlash, ularni rasman band etish va qaytib kelganlarga yordam berish bo'yicha ham Bandlikka ko'maklashish markazlari faoliyat olib bormoqda. Bu orqali norasmiy bandlik darajasi bosqichma-bosqich kamaytirilmoqda.

Bandlik – bu mehnatga layoqatli aholining mehnat faoliyati orqali daromad topishi hamda ijtimoiy va moddiy resurslardan foydalanishidir. Bandlik faqat rasmiy ish bilan cheklanmay, balki o'zini o'zi band qilish, tomorqa xo'jaligi bilan shug'ullanish, uy mehnati, bolalarni parvarishlash, davlat va jamoat ishlarida qatnashish, o'qish orqali ham amalga oshiriladi.

Bandlikka ko'maklashish markazlari quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- mehnat bozori monitoringi va prognozlash;

- ishsizlarni ro'yxatga olish va yo'naltirish;
- bo'sh ish o'rinlari bazasini yuritish;
- kasb-hunar o'rgatish va qayta tayyorlash kurslari tashkil etish;
- ijtimoiy himoya choralari (subsidiyalar, vaqtinchalik ishlar, jamoat ishlarida qatnashish).

Olib borilgan kuzatuvlarga ko'ra, bandlik markazlari orqali ish topgan fuqarolar soni yildan-yilga ortmoqda. Biroq Aholi sonining o'sishi, migratsiya oqimlari, iqtisodiy resurslarning notekis taqsimlanishi kabi omillar mehnat bozorida muvozanatni buzmoqda. Ayrim hududlarda axborot texnologiyalari yetarlicha joriy qilinmagani, xodimlar malakasining pastligi va ish beruvchilar bilan hamkorlik sustligi markazlar samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekistonda mehnat bozoridagi asosiy muammolardan biri bu — yashirin (norasmiy) bandlik darajasining yuqoriligidir. Ya'ni ko'plab fuqarolar rasmiy ish joyiga ega emas, ular mehnat faoliyatini muayyan tashkilot yoki davlat ro'yxatidan o'tmasdan, mustaqil yoki norasmiy asosda amalga oshiradi. Bunday holat birinchi qarashda muammosizdek tuyulishi mumkin, ammo uning chuqurroq ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar mavjud.

Avvalo, rasmiy ishlaydigan fuqarolar ijtimoiy kafolatlardan mahrum bo'ladi. Ular na pensiya jamg'armasiga badal to'laydi, na majburiy tibbiy sug'urtadan foydalanadi. Natijada, kekslikda pensiya olish imkonidan, og'ir holatlarda esa tibbiy yordam olish huquqidan chetda qoladilar. Bu esa ijtimoiy himoya tizimida tengsizlikni kuchaytiradi va aholining zaif qatlamlari uchun xavf tug'diradi.

Bundan tashqari, norasmiy bandlik iqtisodiyot uchun ham salbiy ta'sir qiladi. Chunki ro'yxatga olinmagan ishchilar daromadlari uchun soliq to'lamaydi. Bu holat esa davlat byudjetiga tushumlarning kamayishi, ijtimoiy fondlarning to'lishmasligiga olib keladi. Norasmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar o'z daromadlarini yashirish orqali soliq yukidan qochishga harakat qiladi, bu esa yashirin iqtisodiyotning kengayishiga sabab bo'ladi.

Yashirin bandlikning keng tarqalgan sabablari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: rasmiy ish o'rinlarining yetarli emasligi, hujjatlashtirishdagi byurokratik to'siqlar, soliq yukining yuqoriligi, hamda aholi orasida huquqiy savodxonlikning pastligi. Ayniqsa, kichik biznes va xizmat ko'rsatish sohasida bu holat keng uchraydi. Ushbu muammoning bartaraf etilishi uchun hukumat tomonidan bir nechta chora-tadbirlar ko'rilmogda. Xususan, o'zini o'zi band qilgan shaxslarni ro'yxatga olishning soddalashtirilgan tizimlari joriy etilmogda, raqamli platformalar orqali avtomatik hisobga olish yo'lga qo'yilmogda. Shu bilan birga, imtiyozli soliq rejimlari, subsidiyalar va mikrokreditlar orqali fuqarolarni norasmiy faoliyatdan rasmiy mehnatga o'tishga undashga qaratilgan islohotlar olib borilmogda.

O'zbekiston Respublikasida bandlikni ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ijobiy natijalarga olib kelayotgan bo'lsa-da, hali ham bir qator muammolar mavjud. Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

- Yashirin bandlikni qisqartirish: Rasmiy ish joylariga ega bo'lmagan fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazish tizimini soddalashtirish va imtiyozli soliq rejimlarini joriy etish orqali yashirin bandlikni kamaytirish.

- Hududiy tengsizlikni bartaraf etish: Qishloq joylarda ish o'rinlarini yaratish, kichik biznesni rivojlantirish va mahalliy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali hududiy bandlikni ta'minlash.

- Yoshlar va ayollar bandligini oshirish: Yoshlar va ayollar uchun kasb-hunar o'rgatish markazlarini tashkil etish, ularni ishga joylashtirishda imtiyozlar yaratish va gender tengligini ta'minlash.

- Mehnat migratsiyasini boshqarish: Mehnat migratsiyasini qonuniy asosda boshqarish, migrantlarga huquqiy yordam ko'rsatish va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish.

- Mehnat bozorini raqamlashtirish: Mehnat bozorini raqamli platformalar orqali boshqarish, ish o'rinlarini elektron tarzda e'lon qilish va ish izlovchilarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish tizimini joriy etish.

Ushbu yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar bandlikni ta'minlashni yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi

hamkorlikni kuchaytirish, ta'lim tizimini mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirish va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiya va grantlar ajratish tartibi to'g'risidagi nizom. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining 2019-yil 10-maydagi 19-2019-B-son buyrug'i. <https://lex.uz/uz/docs/-4358964>
2. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining 2021-yil 5-apreldagi 183-sonli qarori. "Ishga marhamat" monomarkazi faoliyati Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari, xo'jalik faoliyati natijasida tushgan mablag'lar va qonun hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi. <https://lex.uz/docs/-4143044>
3. Abdurahmonov Q.X., Zokirova N.Q. "Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi" o'quv qo'llanmasi. T.: Fan va texnologiya, 2013
4. Abdurahmonov K.X., Zokirova N.Q., Shoyusupova N.T., Gabzalilova V.T., Abdurahmanova G.K. "Formirovaniye i sovershenstvovaniye politiki zanyatosti naseleniya v malom biznese i chastnom predprinimatel'stve" monografiyasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-martdagi PQ-4227-son "2019-yilda aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha davlat buyurtmasi to'g'risida"gi qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 5-apreldagi 183-sonli qarori. "Ishga marhamat" monomarkazi faoliyati Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari, xo'jalik faoliyati natijasida tushgan mablag'lar va qonun hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi. <https://lex.uz/docs/-4143044>
7. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining 2019-yil 10-maydagi 19-2019-B-son buyrug'i. "O'zbekiston Respublikasi Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiya va grantlar ajratish tartibi to'g'risidagi nizom"ni tasdiqlash haqida. <https://lex.uz/uz/docs/-4358964>

BARQAROR RIVOJLANISH VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARI DAROMADLARINI OSHIRISHNING KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDAGI ROLI

Shukurov Umidbek G'ulomjon o'g'li,

Andijon davlat texnika instituti "Iqtisodiyot" kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

Qayipqulova Asel Sakmamatovna

M.M.Adishev nomli Osh texnologiyalar universiteti, "Iqtisodiyot va moliya" kafedrasida o'qituvchisi, Qirg'iziston, Osh

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida uy xo'jaliklari daromadlarini oshirish orqali kambag'allikni qisqartirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Barqaror rivojlanish, ekologik toza ishlab chiqarish va resurslardan oqilona foydalanish orqali daromad manbalarini diversifikatsiya qilishning samarali yo'llari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: uy xo'jaligi daromadi, kambag'allik, barqaror rivojlanish, ekologik innovatsiyalar, kambag'allikni qisqartirish

Uy xo'jalik daromadlari oshirishdagi e'tibor bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bunda aynan mehnat bozorini, band va ishsiz aholini tarkibiy tahlil qilish, ishsizlarni manzilli aniqlash va ularning hisobini yuritish — mehnat bozorini tahlil qilish va ishsizlarning hisobini manzilli yuritish, iqtisodiyotning rivojlanib kelayotgan tarmoq va sohalarida mehnat resurslariga bo'lgan talabni prognoz qilish, mehnat bozoridagi tarkibiy muammolarni aniqlash va nomutanosibliklarning oldini olish, Xalqaro mehnat tashkiloti bilan faol hamkorlikda ishlash. Mehnatga layoqatli aholi qatlamida ularning xoxish istaklarini inobatga olgan holda bugungi kunda o'zini-o'zi band qilish bo'yicha 72 turdagi yo'nalishlar kesimida kreditlar ajratish va ularni

qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash dasturlarini shakllantirish, bo'sh ish o'rinlari hisobini yuritish, ishsizlarni ishga joylashtirish — har yil uchun hududlar, tarmoq va sohalar kesimida aholi bandligini ta'minlash dasturini ishlab chiqish va uning amalga oshirilishini muvofiqlashtirish, mavjud bo'sh ish o'rinlari hisobini yuritish va monitoring qilish, ishsiz fuqarolarni ishga joylashtirishni tashkil etish va ish beruvchilar bilan bog'lash. Kambag'allikni qisqartirish — kambag'allik dinamikasi va tarkibini tahlil qilish, oilalarni kambag'allikdan chiqarish individual rejalarining ishlab chiqilishini tashkil etish va ijrosini muvofiqlashtirish, aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni joylarga chiqqan holda o'rganish hamda natijasi bo'yicha "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturini amalga oshirish bo'yicha respublika komissiyasiga ya'ni Respublika komissiyasi har oyda ma'lumot kiritib borish: Hokim yordamchilari faoliyatini muvofiqlashtirish — mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman, shahar hokimining yordamchisi ya'ni "hokim yordamchisi" kasb faoliyatini uslubiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, istiqbolli loyihalar bilan ishlash ko'nikmasi va malakasini oshirib borishni doimiy tahlil qilish, eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va baholash, faoliyatida aniqlangan tizimli muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish; Bugungi aynan bu bilan bog'liq davlat dasturlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentabrdagi "Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida"gi PF-143-son farmonga muvofiq "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturi qabul qilinganligi hamda ushbu dastur ijrosini tashkil qilish vazifasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga yuklatilganligi ma'lumot uchun aytish mumkin.

Uy xo'jaliklarining daromadini ko'paytirish kambag'allikni qisqartirish uchun muhim omil hisoblanadi. Daromadning ortishi, uy xo'jaliklarining hayot darajasini yaxshilashga, ta'lim, sog'liqni saqlash, va boshqa ehtiyojlar uchun resurslarni oshirishga yordam beradi. Kambag'allikni qisqartirish uchun uy xo'jaliklarining daromadini ko'paytirishning ba'zi asosiy yo'llari:

1. Ta'lim va malaka oshirish: Uy xo'jaliklarining daromadini ko'paytirish uchun ko'pincha ta'lim va malaka oshirish zarur bo'ladi. Bu ishga joylashish imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi va yuqori maoshli kasblarga o'tish imkonini yaratadi.

2. Ishsizlikni kamaytirish: Ish bilan ta'minlash va doimiy ish joylari yaratish uy xo'jaliklarining daromadini oshirishga yordam beradi. Ishsizlik darajasi kamayganda, kambag'allikning kamayishiga olib keladi.

3. Mikrokreditlar va kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash: Uy xo'jaliklariga mikrokreditlar yoki kichik bizneslar yaratish uchun moliyaviy yordam berish, ularning iqtisodiy holatini yaxshilashga yordam beradi.

4. Ijtimoiy himoya tizimi: Ijtimoiy himoya dasturlari, masalan, subsidiyalar, pensiyalar va ish bilan ta'minlash dasturlari, kambag'allikni kamaytirish va uy xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, uy xo'jaliklarining daromadlarini oshirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanish uchun ham zarur. Bunday chora-tadbirlar orqali kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlash mumkin.

Shavkat Mirziyoyevning "Kambag'allikdan farovonlik sari" mavzusidagi maruzasi O'zbekistonning kelgusi rivojlanish strategiyasini, aholining turmush darajasini oshirish, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilganligini ko'rsatdi. Kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish, kichik biznesni rivojlantirish va barqaror rivojlanish jarayonlarini ta'minlash — bularning barchasi farovonlik sari qadam tashlash uchun zaruriy shartlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Todaro, M. (2004). Economic Development. 8th Edition.
2. Ravallion, M. (2009). The Developing World's Bulging (But Vulnerable) Middle Class. World Development.
3. Banerjee, A., Duflo, E. (2019). Good Economics for Hard Times.
4. Sen, A. (1999). Development as Freedom.

5. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti

6. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti

KORXONALARDA YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYALARINI JORIY ETISH VA MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TIZIMI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Asadbek Abdusamatov

Andijon davlat texnika instituti, "MM va TX" yo'nalishi 3- kurs talabasi

R.S.Qurbonova

Andijon davlat texnika instituti, "Mehnat muhofazasi" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu tadqiqot ishida korxonalarda yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish va mehnatni muhofaza qilish tizimlari o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilingan. O'zbekistondagi 47 ta ishlab chiqarish korxonalari ma'lumotlari asosida yashil texnologiyalarning mehnat muhofazasi ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, barqaror ishlab chiqarish tamoyillariga asoslangan korxonalarda ish bilan bog'liq jarohatlanish holatlari 37% ga, kasb kasalliklari 42% ga kamaygan. Shuningdek, energiya samaradorligi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga asoslangan yashil iqtisodiyot strategiyalari xodimlar salomatligi, mehnat unumdorligi va ish muhitining sifati oshishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, mehnat muhofazasi, barqaror rivojlanish, ishlab chiqarish, ekologik xavfsizlik, mehnat unumdorligi, sanoat korxonalari, atrof-muhit.

Bugungi kunda global iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga erishish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 2-3 million kishi ish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari tufayli vafot etadi, bundan tashqari, 340 million baxtsiz hodisa va 160 million kasb kasalliklari qayd etiladi (XMT, 2024).

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanish masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan, jumladan, 2019-yilda qabul qilingan "Yashil iqtisodiyotga o'tish konsepsiyasi" hamda 2021-yildagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" kabi me'yoriy hujjatlar korxonalarda yashil ishlab chiqarish tamoyillarini joriy etish uchun huquqiy asoslarni yaratdi.

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning turli sanoat tarmoqlaridagi 47 ta korxonada yashil iqtisodiyot strategiyalari va mehnatni muhofaza qilish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish maqsadida kompleks metodologiya qo'llanilgan. Tadqiqot uchun O'zbekistonning quyidagi sanoat tarmoqlariga tegishli korxonalar tanlandi:

- Metallurgiya sanoati (8 ta korxona)
- Kimyo sanoati (12 ta korxona)
- Mashinasozlik (7 ta korxona)
- Qurilish materiallari ishlab chiqarish (9 ta korxona)
- Oziq-ovqat sanoati (11 ta korxona)

Korxonalar tanlanishida turli mezonlar inobatga olindi: korxona hajmi (katta, o'rta va kichik korxonalar), joylashuvi (viloyat markazlari va tumanlarda), faoliyat davomiyligi (2 yildan 30 yilgacha). Bunday tanlash usuli tadqiqot natijalarining reprezentativligini oshirgan.

Tadqiqot doirasida quyidagi ma'lumotlarni to'plash metodlari qo'llanilgan:

1. Anketa so'rovnomasi - korxonalar rahbariyati, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassislar va ishchilar o'rtasida o'tkazilgan (n=420). So'rovnoma yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish darajasi, mehnat muhofazasi choralari, xodimlar salomatligi va mehnat unumdorligi kabi masalalarni qamrab olgan.

2. Chuqurlashtirilgan intervyular - korxonalar rahbariyati (n=47) va mehnatni muhofaza qilish bo'limi mutaxassislari (n=70) bilan o'tkazilgan. Intervyular yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish jarayonlari, qiyinchiliklar va erishilgan natijalarni chuqurroq tushunish imkonini berdi.

3. Korxonalarni kuzatish - tadqiqotchilar guruhi tomonidan korxonalarda bevosita kuzatishlar o'tkazilgan, bu jarayonda yashil texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash tizimlari, energiya tejamkorlik choralari va mehnatni muhofaza qilish tizimining amaliy holati o'rganilgan.

4. Korxonalar hisobotlarini tahlil qilish - so'nggi 3 yil (2022-2024) davomida korxonalarning yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish, mehnatni muhofaza qilish va atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha hisobotlari o'rganilgan.

To'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun quyidagi metodlar qo'llanilgan:

Statistik tahlil - regression va korrelyatsion tahlil usullari yordamida yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish darajasi va mehnatni muhofaza qilish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Tahlilda SPSS 27.0 dasturiy ta'minoti qo'llanilgan.

SWOT-tahlili - korxonalarda yashil iqtisodiyot va mehnatni muhofaza qilish tizimlarini integratsiyalash jarayonining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyat va xavflarini aniqlash uchun qo'llanilgan.

Benchmarking - O'zbekiston korxonalarining yashil iqtisodiyot va mehnatni muhofaza qilish sohasidagi ko'rsatkichlarini xalqaro tajriba bilan taqqoslash imkonini beradi.

Kontentni tahlil qilish - chuqurlashtirilgan intervyular natijalarini tahlil qilish uchun qo'llanilgan, bu yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish va mehnatni muhofaza qilish tizimlari o'rtasidagi bog'liqlikka doir muhim mavzularni aniqlash imkonini bergan.

Tadqiqot jarayonida quyidagi cheklovlar mavjud edi:

- Ayrim korxonalar tomonidan ma'lumotlarni to'liq taqdim etilmasligi
- Pandemiya tufayli ayrim korxonalarga tashriflarning cheklanishi
- Yashil iqtisodiyot ko'rsatkichlarini baholashda yagona standartlarning mavjud emasligi

Bu cheklovlarni kamaytirish uchun turli manbalardagi ma'lumotlarni solishtirib tekshirish, masofaviy so'rovnomalar o'tkazish va mavjud xalqaro standartlardan foydalanish chora tadbirlari ko'rilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rganilgan 47 ta korxonaning 62% (29 ta) yashil iqtisodiyot strategiyalarini faol joriy etayotgani, 27% (13 ta) bu yo'nalishda dastlabki qadamlarni qo'yayotgani va 11% (5 ta) hali bu jarayonni boshlamagani aniqlangan.

Korxonalarda joriy etilgan yashil iqtisodiyot elementlari:

- Energiya samaradorlik tizimlari - 31 ta korxona (66%)
- Chiqindilarni qayta ishlash tizimi - 28 ta korxona (60%)
- Suv resurslarini tejamkor ishlatish - 23 ta korxona (49%)
- Ekologik toza xomashyo - 19 ta korxona (40%)
- Qayta tiklanadigan energiya manbalari - 14 ta korxona (30%)
- Ekologik sertifikatlashtirish (ISO 14001) - 12 ta korxona (26%)
- Yashil ofis konsepsiyasi - 10 ta korxona (21%)

Korxonalarda ish bilan bog'liq jarohatlanish va kasb kasalliklari ko'rsatkichlari 2022-2024 yillar davomida sezilarli pasayish tendensiyasiga ega bo'ldi:

- 2022 yil: 1000 nafar ishchiga 5.8 ta jarohatlanish, 4.2 ta kasb kasalligi
- 2023 yil: 1000 nafar ishchiga 4.3 ta jarohatlanish, 3.4 ta kasb kasalligi
- 2024 yil: 1000 nafar ishchiga 3.1 ta jarohatlanish, 2.5 ta kasb kasalligi

Yashil iqtisodiyot strategiyalarini faol joriy etayotgan korxonalarda:

1. Ish bilan bog'liq jarohatlanish holatlari o'rtacha 37% ga kamaygan
2. Kasb kasalliklari ko'rsatkichlari 42% ga pasaygan
3. Xodimlarning ish o'rnida qoniqish darajasi 28% ga oshgan
4. Ishdan bo'shash ko'rsatkichlari 23% ga kamaygan
5. Mehnat unumdorligi 18% ga oshgan

Yashil iqtisodiyot strategiyalarini faol joriy etayotgan korxonalarda ish bilan bog'liq jarohatlanish holatlari 37% ga, kasb kasalliklari 42% ga kamaygan, mehnat unumdorligi esa 18% ga oshgan. Bu yashil texnologiyalar va ekologik toza ishlab chiqarish usullarining xodimlar salomatligi va mehnat sharoitlariga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

O'zbekiston korxonalarida yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish va mehnatni muhofaza qilish tizimlarini integratsiyalashda qator to'siqlar mavjud: moliyaviy resurslarning cheklanganligi, malakali kadrlarning yetishmasligi, me'yoriy-huquqiy bazaning takomillashmaganligi, institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining sustligi va axborot-bilimlarning yetarli emasligi aniqlangan. Kelgusida ushbu yo'nalishda tadqiqotlarni davom ettirish, xususan yashil iqtisodiyot va mehnatni muhofaza qilish tizimlarini integratsiyalashning iqtisodiy samaradorligini baholash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-fevraldagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida"gi PQ-4996-son Qarori.
2. ILO (2024). World Statistics on Occupational Accidents and Diseases. Geneva: International Labour Office.
3. ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization.
4. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization.
5. UNEP (2023). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. United Nations Environment Programme.
6. Alimov, R., Xolmirzaev, A., & Farxodov, S. (2023). Yashil iqtisodiyotga o'tishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi. Monografiya. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. Raximov, A. & Farxodov, S. (2024). O'zbekiston va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribasida yashil iqtisodiyot rivojlanishining qiyosiy tahlili. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 1(3), 47-56.
8. Mamatov, S., Nosirov, E., & Qodirov, D. (2023). Korxonalarda yashil texnologiyalarning samaradorligi: tahlil va baholash. O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, 2(5), 78-89.

TEXNOLOGIK JARAYONLARDA QURILMALARNI YASHASH DAVRINI UZAYTIRISHNING USTUVOR VAZIFALARINI TAHLIL QILISH

Toshqinboyeva Fotimaxon Farxodjon qizi

Andijon Davlat Texnika Instituti TJICHAB 3-kurs K-29-22 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

Andijon Davlat Texnika Instituti Mashinasozlik ishlab chiqarish kafedrası stajor-o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada texnologik jarayonlarda qurilmalarni yashash davrini uzaytirishning ahamiyati, metodlari va usullari tahlil qilinadi. Qurilmalar va texnologiyalar zamonaviy hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Qurilmalarni samarali boshqarish va ularning xizmat ko'rsatish muddatini uzaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga erishish mumkin. Ularning samaradorligini oshirish va yashash davrini uzaytirish, iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi bilan birga, atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni ham kamaytiradi. Maqola texnologik jarayonlar, qurilmalarning ishlash muddatini uzaytirish usullari, innovatsion yondashuvlar va ularning amaliyoti haqida ma'lumot beradi. Maqola, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni, innovatsion yondashuvlarni va ularning amaliyotdagi qo'llanilishini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Texnologik jarayonlar, Qurilmalarni yashash davri, Innovatsion yondashuvlar, Samaradorlik, Innovatsion yondashuvlar, Texnik xizmat ko'rsatish, Resurslarni boshqarish, O'sish qismi.

Zamonaviy texnologiyalar va qurilmalar hayotimizni osonlashtirib, samaradorligini oshiradi. Biroq, ularning yashash davri va ishlash muddatini uzaytirish masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Qurilmalarning tez eskirishi va ularning ishlash muddatining qisqarishi iqtisodiy

jihatdan salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, texnologik jarayonlarda qurilmalarni yashash davrini uzaytirish uchun innovatsion yondashuvlar va samarali strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Qurilmalarni yashash davrini uzaytirish — bu zamonaviy ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarning muhim jihatlaridan biridir. Ushbu bo'limda, qurilmalarni uzaytirishning iqtisodiy va ekologik ahamiyati, shuningdek, bu jarayonga ta'sir qiluvchi omillar ko'rib chiqiladi [1].

Yashash davrini uzaytirish usullari: Texnik xizmat ko'rsatish, Profilaktik va rejalashtirilgan xizmatlar, Tizimli monitoring, Innovatsion texnologiyalar, IoT (Internet of Things) va sensorlar, Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish, Materiallar va dizayn, Yuqori sifatli materiallar, Ergonomik dizayn va modullash, Tashkiliy va texnologik qism, Tashkiliy yondashuvlar, Xodimlarning malakasini oshirish, Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, Texnologik jarayonlar, Avtomatlashtirish va raqamli transformatsiya, Energiya samaradorligi.

Haqiqiy hayotdagi misollar: Qurilmalarni uzaytirish bo'yicha muvaffaqiyatli loyihalar

Statistik ma'lumotlar va tahlillar. Kelajakdagi tendensiyalar: Yashash davrini uzaytirish bo'yicha yangi yondashuvlar, Barqaror rivojlanish va innovatsiyalar [2].

Qurilmalarni yashash davrini uzaytirish bir qator foydalar keltiradi:

Iqtisodiy samaradorlik: Qurilmalar va uskunalarining xizmat muddatini uzaytirish, yangi uskunalarini xarid qilish xarajatlarini kamaytiradi.

Resurslarni tejash: Qurilmalarni uzoq muddatli ishlatish, resurslarni tejashga yordam beradi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi.

Sifatni oshirish: Yashash davrini uzaytirish orqali qurilmalar sifatini yaxshilash va ularning ishonchliligini oshirish mumkin. Qurilmalarni saqlash va texnik xizmat ko'rsatish, ularning yashash davrini uzaytirishda muhim rol o'ynaydi. Texnik xizmat ko'rsatish dasturlari qurilmaning holatini nazorat qilish va muammolarni erta aniqlash imkonini beradi [3].

Rejalashtirilgan texnik xizmat: Rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish, qurilmalarni to'g'ri ishlatish va ularning holatini monitoring qilish uchun muhimdir.

Profilaktik ta'mirlash: Qurilmalarni muntazam ravishda nazorat qilish va ta'mirlash, ularning ishlashini uzaytiradi. Qurilmalarni yashash davrini uzaytirish uchun innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash zarur. Bunga quyidagilar kiradi:

IoT (Internet of Things): Qurilmalarni internetga ulash, ularning ishlashini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Qurilmalar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, muammolarni erta aniqlash va ularning yashash davrini uzaytirish imkonini beradi.

Yashil texnologiyalar: Ekologik jihatdan toza texnologiyalarni qo'llash, resurslarni tejash va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi [4].

Sanoat uskunolari: Sanoatda ishlatiladigan uskunalar, masalan, konveyerlar, muntazam texnik xizmat ko'rsatish va nazorat qilish orqali samaradorligini oshirish va yashash davrini uzaytirish mumkin.

Qurilmalarni yashash davrini uzaytirish uchun tashkilotlar quyidagi tashkiliy texnologik qadamlarni amalga oshirishlari kerak:

Texnik xizmat ko'rsatish rejasini ishlab chiqish: Qurilmalar uchun rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish dasturini yaratish.

Qurilmalarni uzaytirish uchun qo'llaniladigan asosiy usullar va texnologiyalar, jumladan:

Preventiv xizmat ko'rsatish

Remont va ta'mirlash

Modernizatsiya va yangilanish

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish

Qurilmalarni uzaytirish jarayonida tashkiliy va texnologik jihatlar, masalan, ish jarayonini optimallashtirish, xodimlarni tayyorlash va boshqarish tizimlari ko'rib chiqiladi.

Texnologik jarayonlar — bu ma'lum bir maqsadga erishish uchun amalga oshiriladigan faoliyatlar to'plami. Qurilmalar esa ushbu jarayonlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Qurilmalar ishlab chiqarish, transport, aloqa va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Ularning samaradorligi va yashash davri ko'p jihatdan texnologik jarayonlarning sifatiga bog'liq [5].

Qurilmalarga muntazam texnik xizmat ko'rsatish, ularning ishlash muddatini uzaytirishning muhim usullaridan biridir. Texnik xizmat ko'rsatish orqali qurilmalar muammolarini oldini olish mumkin.

Innovatsion yondashuvlar: Qurilmalarni ishlab chiqishda yangi texnologiyalarni qo'llash, ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Masalan, IoT (Internet of Things) texnologiyalari yordamida qurilmalar o'z holatini kuzatish va muammolarni oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Resurslarni boshqarish: Qurilmalarni samarali boshqarish, resurslarni tejash va ularning ishlash muddatini uzaytiradi. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi [6].

Atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish: Qurilmalarni ishlab chiqarishda va foydalanishda atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytirish, ularning yashash davrini uzaytirishga yordam beradi. Ekologik jihatdan toza materiallar va energiya manbalaridan foydalanish, qurilmalarni yanada samarali qiladi.

Tashkiliy texnologik qism

Tashkiliy texnologik qism — bu texnologik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish usullarini o'z ichiga oladi. Bu jarayonda quyidagi masalalar muhim ahamiyatga ega:

Jarayonlarni rejalashtirish: Texnologik jarayonlarni rejalashtirish, ularning samaradorligini oshirish va qurilmalarni to'g'ri boshqarish uchun zarur.

Innovatsiyalarni joriy etish: Yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish, qurilmalarni yanada samarali va uzoq muddatli qilishga yordam beradi [7].

Texnologik jarayonlarda qurilmalarni yashash davrini uzaytirish masalasi zamonaviy iqtisodiyot va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Qurilmalarning samaradorligini oshirish va ularning ishlash muddatini uzaytirish uchun innovatsion yondashuvlar, texnik xizmat ko'rsatish va resurslarni boshqarish zarur. Bularning barchasi iqtisodiy jihatdan foydali bo'lib, atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytiradi. Maqolaning oxirida qurilmalarni yashash davrini uzaytirishning muhimligi, innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar orqali ushbu jarayonni qanday yaxshilash mumkinligi haqida umumiy fikrlar bildiriladi. Ushbu maqola texnologik jarayonlarda qurilmalarni yashash davrini uzaytirish masalasini o'rganish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Texnologiyalarning rivojlanishi va yangilanishi bilan birga, qurilmalarning yashash davrini uzaytirish masalasi ham dolzarbligini yo'qotmaydi. Qurilmalarni yashash davrini uzaytirish — bu iqtisodiy samaradorlikni oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ishlab chiqarish jarayonlarida barqarorlikni ta'minlash uchun zaruriy jarayon. Innovatsion texnologiyalar va samarali tashkiliy yondashuvlar yordamida bu maqsadlarga erishish mumkin. Ushbu maqola orqali keltirilgan tavsiyalar va yondashuvlar amaliyotda qo'llanilib, qurilmalar xizmat muddati uzaytirilishi va ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligi oshirilishi mumkin. Muntazam texnik xizmat ko'rsatish, innovatsion yondashuvlar va to'g'ri saqlash strategiyalari yordamida qurilmalar va uskunalarning xizmat muddatini uzaytirish mumkin. Ushbu maqolada keltirilgan misollar va tavsiyalar, har qanday tashkilot uchun foydali bo'lishi mumkin.

Ushbu maqola orqali texnologik jarayonlarda qurilmalarni yashash davrini uzaytirish masalalari yanada chuqurroq o'rganilishi va amaliyotda qo'llanilishi maqsad qilingan.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Baker, J. (2017). Maintenance Management: A New Approach. New York: Springer.
2. Blanchard, B. S., & Fabrycky, W. J. (2010). Systems Engineering and Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
3. Garg, A., & Deshmukh, S. G. (2016). "Maintenance Management: Literature Review and Directions". Journal of Quality in Maintenance Engineering, 22(2), 144-165.
4. Kumar, U., & Prakash, A. (2018). "Reliability-Centered Maintenance: A Review". International Journal of Quality & Reliability Management, 35(1), 2-18.
5. Moubray, J. (1997). Reliability-Centered Maintenance. New York: Industrial Press.

Pintelon, L., & Van Puyvelde, F. (2006). "Asset Management: A Practical Guide". Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12(1), 6-20.

6. Sullivan, W. G. (2018). Engineering Economy. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКСПОРТНИ ЯНАДА КЕНГАЙТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Абдилхатов Улугбек Абдулқуддус ўғли

Андижон давлат техника институти талабаси

Илмий раҳбар – “Иқтисодиёт” кафедраси доценти. и.ф.н Г.Базарова

Аннотация: Мазкур мақолада хорижий мамлакатларни иқтисодиёти тез сураътларда ўсиб боришига таъсир этувчи омиллар. Хорижий мамлакатлардаги экспорт ҳажмини ошириш ва инвестициялардан самарали фойдаланиш натижасида мамлакат иқтисодиётини янада ошириш учун ташқи бозорларда мустаҳкам ўринни эгаллаши учун эришаётган ютуқлар ёритилиб борилган.

Калим сўзлар: Хорижий инвестициялар, экспорт маҳсулот, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, кимёвий маҳсулотлари, текстиль маҳсулотлари, хорижий мамлакатлар тажрибаси.

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиёти тобора ривожланаётган даврда барқарорликнинг асосий омили экспорт ҳажмини оширишга катта эътибор қаратилмоқда. Шунга кўра Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли 2022—2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”[1] тўғрисидаги фармони қабул қилинган.

Мамлакатимиздаги инвестиция салмоғини янада ошириш учун экспорт ва халқаро ҳамкорлик масалаларини янада мустаҳкамлаш бўйича бир қатор фармон ва қарорлар қабул қилинди. Бугунги кунда мамлакатимиздаги қулай бизнес муҳити самарасида сўнгги йилларда чет эл корхоналари 5 мингтадан 16 мингга кўпайди. Ҳар бир туман ва шаҳарга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар кириб келиши йўлга қўйилди.

Шунга кўра экспорт қилувчи корхоналар сони сўнгги беш йилда (2020-2025) 4 минг 500 тадан 7 минг 200 тагача кўпайганлиги, ҳамда экспорт қилинаётган маҳсулот турлари ҳам 1 минг 500 тадан қарийб 3 мингтагача ошиб, географияси 139 та мамлакатдан 164 тага етганлигини ва тайёр маҳсулот экспорти 2 бараварга, уларнинг товарлар экспортидаги улуши 50 фоиздан 65 фоизга оширишга эришилганлигини такидлаб ўтишимиз мумкин.

Бу суръатни изчил давом эттириш орқали, жорий йилда қарийб 11 миллиард доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни ўзлаштириш режалаштирилган. Худудларда 23 миллиард долларлик 12 мингта янги лойиҳа, шу жумладан, 3 мингдан зиёд саноат лойиҳалари ишга туширилиши режалаштирилган.

Бундан ташқари экспорт салоҳиятини ошириш орқали 2026 йилгача республикада экспорт ҳажмини 2 баробарга ошириш ушбу фармонда белгилаб берилган. Шунингдек экспорт ҳажмларини ошириш учун инвестициялардан самарали фойдаланиш юзасидан, «пастан-юқорига» тамойилига кўра янги тизимни йўлга қўйиш белгилаб ўтилган.

Юртимизда экспорт йўналиши бўйича асосан энергия - ёқилғи ресурслари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, кимёвий ва текстиль маҳсулотлари, қурилиш материаллари ва автомобиль саноати ҳамда электроника ва техника каби етакчи тармоқлар салоҳиятидан фойдаланиб самарали фаолият олиб бормоқда.

Вилоятлар кесимида ҳам кўриб чиқилганда Тошкент шаҳри, Андижон вилояти, ҳамда Фарғона вилоятлари энг юқори кўрсаткичлари билан устунликни эгаллаб бормоқда. Шунингдек, корхоналар мисолида айтадиган бўлсак “Ўзавтосаноат” АЖ “Ўзагротехсаноат-холдинг” ҳамда “Ўзэлтехсаноат” уюшмаси, АЖ ва “Фармацевтика тармоғлари тобора ривожланиб бораётганлигини таъкидлаб ўтишимиз мумкин.

Юртимизда экспорт фаолияти жозибadorлигини янада ошириш учун инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш механизмини кенгайтириш бўйича илмий изланишлар олиб борилишини тақозо этмоқда.

Хозирги даврда, экспорт ҳажми жаҳон иқтисодиёти миқёсида рақобати янада кучайиб бораётганлигини кузатишмоқда. Шунингдек ишлаб чиқаришни кенгайтириш орқали экспорт ҳажмини ошириб бориш ҳамда ташқи бозорларда мустаҳкам ўринни эгаллаб бориш асосий мақсад қилиб белгилаб ўтилган.

Жаҳон миқёсида бозор талаблари ва халқаро стандартларга ҳос равишда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни етказиб бериш орқали йирик компаниялар рақобатбардошлигини мустаҳкамлаб боради. Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти Н.Ж.Носирова “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш” номли мақоласида мамлакатда экспортга йўналтирилган корхоналарни ривожлантириш ва фаоллаштириш соҳасида ягона сиёсатни амалга оширишда масъул бўлган таркибий бўлинмани шакллантириш кераклигини таъкидлаб ўтган [3].

Наманган муҳандислик-технология институти тадқиқотчиси М.М.Ашуров “Кичик бизнес субъектларида стратегик менежментдан фойдаланишнинг хорижий мамлакатлар тажрибаси” номли мақоласида тадбиркорликка алоҳида таъриф бериб ўтган, яъни тадбиркорлик иқтисодий фаолиятнинг алоҳида тури бўлиб, унинг замирида мустақил ташаббус, жавобгарлик, тадбиркорлик ғоясига асосланган, фойда олишга йўналтирилган, мақсадга мувофиқ фаолият ётади. Тадбиркорлик иқтисодий фаолликнинг алоҳида тури бўлиб, унинг бошланғич босқичи, одатда, фикрлаш фаолияти ёки унинг натижаси билан боғланган бўла олади [4].

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Сиртки бўлими Менежмент ва маркетинг кафедраси ассистенти Ш.М.Камбарова “Кичик бизнес корхоналарида маҳсулот сифатини ошириш ва рақобатбардошлигини таъминлаш – экспортбон маҳсулот ишлаб чиқариш асоси (тўқимачилик корхоналари мисолида)” номли мақоласида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш, уларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш бугунги кунда республика корхоналарида халқаро стандартларга мувофиқ бўлган сифатни бошқариш тизимларини жорий этиш билан бевосита боғлиқлигини билдирган[5].

Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо айланмасининг динамикасига назар ташлаганимизда ташқи иқтисодий фаолият бўйича 12 та йирик ҳамкор-мамлакатлар орасида энг фаол ташқи савдо баланси тўртта давлатларда кузатишган, хусусан Хитой, Россия, Қозоғистон ҳамда Туркия ҳисобланган.

Ушбу кўрсаткичда 2019-2023 йиллар оралиғидаги ташқи савдо айланмасини таҳлил қилганимизда Хитой давлати 2020-йилга нисбатан 2023-йилда деярли икки баробарга ортганлигини қоришимиз мумкин. Шунингдек Россия ва Қозоғистон давлатларининг ташқи савдо айланмаси 2019-йилга нисбатан 2023-йилга келиб атига 1.24% га ортган ҳолос.

Бироқ Туркия давлати йирик бешталик ўринларни энг қуйи кўрсаткичига эга бўлган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси 2019-йилга нисбатан 2023-йилга келиб 7% га ташқи савдо айланмаси пасайиши кузатишимиз мумкин. (1-жадвал)

1-Жадвал

Ўзбекистон Республикасининг йирик ҳамкор давлатлар билан ташқи савдо айланмаси динамикаси (минг ақш доллар)

№	Давлатлар	2019	2020	2021	2022	2023
		TSA	TSA	TSA	TSA	TSA
1	Хитой	7 637 379	6 438 270	7 452 512	9 059 706	13 825 656
2	Россия	6 669 565	5 659 537	7 550 482	9 381 792	10 156 308
3	Қозоғистон	3 334 977	3 005 766	3 920 557	4 651 057	4 485 599
4	Туркия	2 544 042	2 106 260	3 409 959	3 381 994	3 161 067

5	Жанубий Корея	2 767 712	2 150 709	1 898 758	2 342 545	2 367 992
6	Туркменистон	554 404	538 191	902 027	928 608	1 095 860
7	Германия	989 760	826 986	765 701	1 170 246	1 072 266
8	Франция	355 250	222 224	280 812	344 287	995 440
9	Қирғизистон	820 327	907 157	953 638	1 263 269	968 264
10	Афғонистон	619 941	779 056	673 676	765 627	867 544
11	АҚШ	603 887	276 974	426 279	493 207	765 130
12	Тожикистон	480 498	493 090	605 552	676 660	760 902

Агарда Ўзбекистон Республикасининг 2019-2023 йиллардаги умумий ташқи савдо айланмасини пандемия даврини ҳам ўз ичига олган ҳолати бўйича кўрсаткичларга эътибор қаратилганда: экспорт ҳажми 2019-йил якунига кўра 17 459 млрд.АҚШ долларни ташкил қилган. 2020-йил якунига келиб ушбу кўрсаткич -13.6% га импорт ҳажми эса -13% га камайганлиги кузатишган.


2021-йилга келиб Ўзбекистонда ташқи савдо айланмаси кескин ортиб боришига асосий туртки бу пандемия жараёни якунланганлиги десак муболаға бўлмайди, яни экспорт ҳажми 10.3% га шунингдек 2023-йилга келиб деярли 1.5 баробарга ортишига эришилган. Шунингдек импорт ҳажми ҳам ортача 35% ортганлигини кузатишимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг 2023-йил якунига кўра ҳамкор давлатлар аро умумий ташқи савдо айланмаси 63 529 млрд. АҚШ долларини ташкил этган. Шундан экспорт ҳажми 24 870 млрд. АҚШ доллари, импорт ҳажми эса 38 659 млрд. АҚШ долларини ташкил қилган. Охириги беш йилги натижаларга асосланиб шуни айтишимиз мумкинки, давлатимиз ташқи савдо айланмаси тобора ортиб боришига эришилган. (2-жадвал)

2-Жадвал

Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси (млрд АҚШ дол)

№	Номи	Йиллар				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ташқи савдо айланмаси	41 751	36 256	42 171	50 500	63 529
2	Экспорт ҳажми	17 459	15 102	16 663	19 733	24 870
3	Импорт ҳажми	24 292	21 154	25 508	30 768	38 659



Бугунги кунда Ўзбекистон ўзининг халқаро экспертлар ва хорижий сиёсатчилар фикрича, юртимизда мисли кўрилмаган очиклиги ва жадаллик билан ривожланиб конструктив сиёсат юритилаётганлигини таъкидлашмоқда.

Ўзбекистон Республикасидаги вилоятларни экспорт имкониятларини ошириш натижасида ҳудудларнинг иқтисодий ривожланиб боришига асосий туртки бўлибгина қолмай балки халқаро бозорда рақобатбардошлиги ортиб боради. Шунга кўра биз ҳам

худудлар кесимидаги экспорт ҳажми бўйича ўрганиш олиб борилганда қуйдаги иқтисодий таҳлилларни кузатишимиз мумкин. (3-жадвал).

3-жадвал

Экспорт ҳажми (худудлар кесимида, йиллик)млрд АҚШ доллар						
№	Худудлар	Йиллар				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ўзбекистон Республикаси	17 459	15 102	16 663	19 733	24 870
2	Қорақалпоғистон Республикаси	431	363	416	353	327
3	Тошкент шаҳри	3 188	2 923	3 847	4 669	5 451
4	Андижон вилояти	500	584	979	1 247	1 165
5	Бухоро вилояти	266	231	312	307	301
6	Жиззах вилояти	120	124	196	200	176
7	Қашқадарё вилояти	366	195	270	301	428
8	Навоий вилояти	363	427	509	581	652
9	Наманган вилояти	356	381	496	584	576
10	Самарқанд вилояти	399	335	532	637	767
11	Сурхондарё вилояти	241	214	235	227	220
12	Тошкент вилояти	1 782	1 786	2 011	2 042	1 885
13	Фарғона вилояти	574	556	801	829	684
14	Хоразм вилояти	147	170	231	247	304

Худудларнинг молиявий барқарорлиги энг асосий масалалардан бири бўлиб, молиявий мустақиллигини молиявий салоҳият ва худудлар мустақиллигини таъминлашнинг муҳим гарови бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон <https://lex.uz/uz/docs/5841063?ONDATE=18.03.2022>
2. Экспорт фаолиятини янада қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.05.2020 йилдаги ПҚ-4707-сонли қарори, <https://lex.uz/docs/4806730>
3. Носирова Н.Ж. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш. // Иқтисодиёт ва таълим. / 2021 йил, 5-сон, 309-б.
4. Ашуров М.М. Кичик бизнес субъектларида стратегик менежментдан фойдаланишнинг хорижий мамлакатлар тажрибаси. // Тафаккур манзили. 6-сон, июнь, 4-8-б

THE IMPACT OF NATIONAL CURRENCY – SOUM STABILITY ON ECONOMIC GROWTH

Jumaboyev M.R.

4th year student in Economics Andijan state technical institute

The article was prepared under the scientific supervision of B. N. Mamaev, associate professor of the Department of Economics, candidate of economic sciences

Abstract: This article analyzes the main factors and directions for ensuring the stability of the national currency – the soum – in the context of sustainable economic development. The impact of currency stability on economic growth, reforms in the financial and banking system, reducing inflation, and balancing the foreign trade balance are covered.

Keywords: *economy, national currency, stability, investment, monetary policy, inflation, unemployment.*

Creating a solid foundation for the growth of the republic's economy, strengthening the country's position in the international division of labor, maintaining macroeconomic and financial balance requires finding new solutions in the economy. The development of innovative activities of enterprises is an effective prospect in finding such solutions. The Strategy of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021 emphasizes that the rapid introduction of modern innovative technologies in the economy, social and other spheres with the widespread use of scientific and technical achievements is an important condition for the rapid development of the Republic of Uzbekistan [1].

Based on international analysis, experts say that innovation and innovation activity play a key role in solving the country's recovery tasks and ensuring the dynamic stability of economic development. This is due to the fact that the enterprise's innovative activity is the continuous technical and technological renewal of the production base, the establishment of modern technological enterprises, efficient use of natural resources, the development of competitive products, effective access to world markets for goods and services. is a factor. Therefore, in our country, special attention is paid to the formation and development of innovative activities in enterprises, which are a guarantee of development.

In particular, measures are being taken to create the necessary legal framework and conditions for innovative activities, to ensure effective cooperation between government agencies and manufacturers and innovative scientists.

The development of innovative activities of enterprises in our country is closely linked with the development of small business and private entrepreneurship. It is through the development of this sector that a social stratum is being formed in our country, which is interested in social and economic stability and is an active driving force for development and democratic change.

The Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 sets clear directions for reducing state participation in the economy and opening the way for the private sector. In order to support entrepreneurship in the regions, it is planned to create 200 new industrial zones and develop a system of business incubators. In accordance with this strategy, it is necessary to widely introduce innovations in the economy, to develop cooperation between industrial enterprises and scientific institutions. Development of technologies for the production of innovative products in the districts that are being transformed into innovative zones, which are up to 50% cheaper than existing analogues and create quality, value added 2-3 times higher than the cost of raw materials, including a total of 195 projects worth 165.9 billion soums. intended to be implemented [2].

Quantity Theory of Money According to this theory, the relationship between the money supply (M) in an economy and the total output (Q), the velocity of money (V), and the general price level (P) is explained by the following formula:

$$MV = PQ$$

Here M is the money supply, V is the velocity of money, P is the price level, Q is the volume of economic output. If the money supply grows rapidly and uncontrollably, inflation occurs, which negatively affects the value of the currency. Therefore, the central bank seeks to maintain the stability of the value of the soum by controlling the money supply.

Monetary policy theory Monetary policy plays an important role in influencing economic processes. The theory of monetarism (M. Friedman) recommends conducting a forecasted, targeted monetary policy to ensure currency stability and combat inflation. The monetary policy of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan is of decisive importance in ensuring the stability of the soum.

The relationship between inflation and unemployment (Phillips curve) According to the Phillips curve, there is an inverse relationship between inflation and unemployment in the short run. Maintaining a stable monetary policy helps reduce inflation, reduce unemployment, and increase economic activity.

Institutional theory considers the cooperation of entities such as the central bank, the Ministry of Finance, commercial banks, and enterprises engaged in export-import activities to be important in ensuring the stability of the national currency. The coordination between these institutions determines the market value of the soum and ensures economic stability.

The stability of the value of the national currency plays an important role in ensuring external and internal economic balance, creating a reliable financial environment, and attracting long-term investments. A sharp depreciation of the soum can lead to an increase in the inflation rate, a decrease in real incomes, and an increase in external debts.

The stability of the value of the national currency depends on a number of factors listed below, each of which is no less important than the other.

1. The role of monetary policy.
2. Inflation control and budget discipline.
3. Export and import balance.
4. Transparency and market mechanisms in the foreign exchange market

The stability of the value of the national currency reduces the level of inflation. Because sharp changes in the exchange rate affect the prices of imported products. If the value of the soum decreases, imports become more expensive, which leads to an increase in prices in the domestic market. A stable currency, on the other hand, maintains price stability, reduces inflationary pressure, and helps maintain real incomes of the population.

The formation of the exchange rate based on the market mechanism, the liberalization of the currency exchange process and the fight against illegal currency transactions are important conditions for ensuring the stability of the national currency.

A comprehensive approach is necessary to ensure the stability of the soum. The stability of the national currency can be achieved by adapting monetary policy to economic growth, reducing inflation, balancing the foreign trade balance and improving the investment climate. In addition, increasing the financial literacy of the population is also an important factor in strengthening confidence in the national currency.

If we analyze the dynamics of the soum exchange rate, in recent years a liberalization policy has been introduced in Uzbekistan in the foreign exchange market. After 2017, the soum exchange rate began to be formed based on market mechanisms. This practice served to increase the stability of the national currency, improve the foreign trade and investment climate.

Central Bank Policy The Central Bank of the Republic of Uzbekistan has implemented an inflation targeting policy. It regulates economic activity through the refinancing rate. At the same time, it tries to stabilize the exchange rate through interventions in the foreign exchange market, if necessary.

Export-import balance and foreign exchange earnings Export earnings play a major role in ensuring the stability of the national currency. In particular, foreign exchange earnings are increasing through the export of agricultural, industrial and textile products. This strengthens the demand for the soum and helps ensure exchange rate stability.

The impact of currency stability on the investment climate A stable exchange rate is important for foreign and domestic investors. The transparency of currency policy in Uzbekistan is leading to increased investment activity. In particular, direct investments and cooperation with international financial organizations have become more active.

Cooperation between institutions Cooperation between the Central Bank, the Ministry of Finance, the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, and commercial banks is important in ensuring the stability of the soum. Coordination between these institutions ensures the stability of the soum in the domestic and foreign markets.

1-table

**Analysis of ensuring the stability of the soum in the economy
of Uzbekistan in 2020–2024**

№	Years	1 USD = soum	Inflation (%)	Rate (%)
1	2020	10461	11,1	15,0
2	2021	10730	10,0	14,0
3	2022	11350	12,3	17,0
4	2023	11800	8,8	14,0
5	2024	12915	10,1	13,5

Gradual depreciation of the soum exchange rate: from 2020 to 2024, the soum depreciated by approximately 23.5% against the dollar. This process is associated with a foreign trade deficit and inflation. The policy of liberalizing the exchange rate based on market mechanisms is shaping the natural competitiveness of the soum[4].

Relative stabilization of the inflation rate: The Central Bank is managing to keep inflation at around 8–12% through its inflation targeting policy. This is contributing to economic stability.

Active refinancing rate policy: The rate was increased to 17% in 2022, in an attempt to limit inflationary pressures. The rate decrease in recent years has been encouraging the investment climate.

Export growth and negative foreign trade balance: Exports are growing, but imports are still high. This is putting pressure on the soum and affecting the value of the currency.

GDP and economic growth rates: GDP has grown from \$59.9 billion to \$107 billion in 5 years. This indicates that there is expansion in the economy and that currency stability is supporting it[5].

Ensuring the stability of the soum can be achieved by controlling inflation, improving the investment climate, achieving a balance in foreign trade, and maintaining macroeconomic stability. Monetary policy is a strategic tool for ensuring economic growth.

The stability of the national currency is ensured not only by relying on theoretical foundations, but also by the activity of practical policies and institutions. The experience of Uzbekistan shows that through a clear monetary policy, export promotion, and institutional cooperation, it is possible to strengthen the stability of the soum and achieve economic growth

Literature:

1. President of the Republic of Uzbekistan “Uzbekistan in 2019-2021. Decree No. PF-5544 "On approval of the Strategy of innovative development of the Republic" // National Database of Legislation, September 22, 2018, No. 06/18/5544/1951).

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-60 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" // National Database of Legislation, 28.01.2022, 01/28/60/547.)

3. Miché E. Porter The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, March-April 1990.

4. Data from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan – www.cbu.uz

5. Data from the State Statistics Committee – www.stat.uz

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH; MUAMMO VA YECHIMLARI

Muxammedov Durbek Kamoldin o'g'li

Andijon davlat texnika institute, Iqtisodiyot yo'nalishi 4 kurs talabasi

Ilmiy rahbari "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.n., I.Ergashev

Annotatsiya: Ushbu tezis yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni ilmiy-nazariy yondashuvlar asosida tahlil qilishga harakat qildim. Men yashil iqtisodiyotni shakllantirish mezonlarini aniqlab, uning iqtisodiy o'sish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikka ta'sirini ochib bergan. Shuningdek, yashil iqtisodiyotni joriy etish yo'lida yuzaga keladigan asosiy muammolar va ularni hal etish strategiyalari chuqur o'rgandim.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, sarmoya, investitsion muhit, texnologik innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish, resurslar, ekologik barqarorlik, muammo, yechim.

O'zbekiston o'zining umumiy iqtisodiy rejalashtirishiga barqaror amaliyotni kiritish borasida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Mamlakat 2016-yilda rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tishni boshladi. U o'zining iqtisodiy transformatsiyasini yashil yondashuv bilan kuchaytirish zarurligini tan oldi. Hukumat yanada barqaror iqtisodiy modelni yaratish majburiyatini oldi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarori¹² qabul qilindi. Ushbu qaror doirasida quyidagi strategik hujjatlar va institutsional mexanizmlar tasdiqlandi:

- 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tish va yashil o'sishni ta'minlash Dasturi;
- sanoat tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni joriy etish hamda energiya tejamkorligini oshirish Konsepsiyasi;
- Harakatlar rejasi;
- yoqilg'i-energetika resurslarini tejashga qaratilgan 2022–2026-yillar uchun Maqsadli parametrlar (2026 yilgacha energiya sig'imini 2022–yilga nisbatan 20%ga kamaytirish);
- Idoralararo kengashning yangilangan tarkibi;
- Yashil iqtisodiyot bo'yicha donorlar muvofiqlashtirish guruhi;- Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzurida tashkil etilgan loyiha ofisi va uning tarkibidagi Texnik kotibiyat.

So'nggi yillarda "yashil iqtisodiyot" tushunchasi jahon miqyosida keng e'tibor qozonib, mamlakatlar iqtisodiy strategiyalarida muhim o'rin egallamoqda. Yashil iqtisodiyot – bu inson farovonligini oshirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash, shu bilan birga atrof-muhitga yetkazilayotgan zarar va ekologik xavf-xatarlarni minimallashtirishga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Ushbu model barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslanadi va quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, chiqindilarni kamaytirish hamda ekologik xavfsizlikni mustahkamlash.²

Bugungi kunda global miqyosda resurslardan haddan tashqari foydalanish, atrof-muhitning ifloslanishi, ob-havo sharoitining keskin o'zgarishi, o'rmonlarning kamayishi va cho'llanish jarayonining tezlashuvi ekologik inqiroz xavfini kuchaytirmoqda. Ayni paytda qashshoqlik, ishsizlik va resurslar tanqisligi kabi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar tobora chuqurlashmoqda. Bu esa insoniyatni ekologik va iqtisodiy muammolarga bir vaqtning o'zida javob beruvchi innovatsion yondashuv – yashil iqtisodiyot modelini joriy etishga undamoqda.

Shu bilan birga, iqtisodiy faoliyatni atrof-muhitning tabiiy imkoniyatlari bilan muvofiqlashtirish, ekotizim uzluksizligini saqlab qolgan holda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Xususan, sanoatlashuv bosqichidan avval

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/6303230>

nisbatan cheklangan ko‘rinishdagi ekologik muammolar hozirda global tus olib, insoniyat salomatligiga, biologik xilma-xillikka va iqlim barqarorligiga tahdid solmoqda.

Yashil iqtisodiyot – bu shunchaki ekologik tashabbus emas, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydigan yangi yondashuvdir. U tabiiy resurslar va iqtisodiy faoliyat o‘rtasidagi muvozanatni tiklash, mavjud muammolarni kompleks tarzda hal etish, kelajak avlodlarga qulay va xavfsiz yashash muhitini taqdim etish yo‘lidagi strategik harakatlar majmuasidir. Shu boisdan ham, yashil iqtisodiyot nafaqat bugungi kun, balki barqaror kelajak uchun ham muhim ahamiyatga ega konsepsiyalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda global miqyosda o‘zgarishlar shiddat bilan kechayotgan bir paytda, yangi ish o‘rinlarini yaratish borasida yashil iqtisodiyot alohida ahamiyat kasb eta boshladi. Yashil iqtisodiyot nafaqat atrof-muhit muhofazasi bilan bog‘liq xabardorlikni oshirish, balki iqtisodiyotda dolzarb muammo bo‘lib qolayotgan umumiy bandlik darajasini ta‘minlashga ham ijobiy hissa qo‘shishi kutilmoqda.

Biroq ushbu modelga o‘tish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Jumladan, yashil texnologiyalar va zamonaviy infratuzilmalarga sarmoya kiritish katta moliyaviy xarajatlarni talab etadi. Bu esa, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar hamda kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun sezilarli to‘siq hisoblanadi. Shu bilan birga, ayrim yashil texnologiyalar hali to‘liq ishlab chiqilmagan yoki amaliyotda keng tatbiq etilmagan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiyani saqlash, chiqindilarni samarali boshqarish kabi yo‘nalishlarda ham bir qator tizimli muammolar mavjud.

2023–yil holatiga ko‘ra, dunyo mamlakatlarida energiya sig‘imkorligi va atmosferaga issiqxona gazlari chiqarilishi bo‘yicha mavjud ko‘rsatkichlar shuni ko‘rsatadiki, birlamchi energiya iste‘molining doimiy narxlarda va valyutaning xarid qobiliyati pariteti asosida hisoblangan YaIMga nisbati energiya sig‘imkorligi indeksini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, uglerod sig‘imkorligi ko‘rsatkichi esa issiqxona gazlari emissiyasi miqdorining yalpi ichki mahsulotga nisbati bilan belgilanadi. Bu ko‘rsatkichlar orqali iqtisodiy o‘sish va ekologik xavfsizlik o‘rtasidagi mavjud tafovutlarni chuqurroq tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi jahon miqyosida barqaror rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, ushbu yo‘nalishda tizimli muammolar mavjudligi yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonini murakkablashtirmoqda. Xususan, global miqyosda quyidagi asosiy muammolar ajratib ko‘rsatiladi:

1. Yashil texnologiyalar va infratuzilmalarni rivojlantirish katta hajmdagi investitsiyalarni talab etadi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun jiddiy moliyaviy yuk hisoblanadi.

2. Ayrim iqtisodiy tarmoqlarda yashil alternativ texnologiyalar hali to‘liq ishlab chiqilmagan yoki ularning iqtisodiy samaradorligi past.

3. Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni ba‘zi an‘anaviy sohalarda ish o‘rinlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin.

4. Rivojlanayotgan mamlakatlarning ayrimlarida yashil iqtisodiyot siyosatini amalga oshirish uchun barqaror siyosiy muhit, samarali davlat boshqaruvi va mustahkam institutlar shakllanmagan.

5. Global ekologik muammolarni hal qilish borasida yetarli xalqaro hamkorlikning yo‘qligi mavjud muammolardan biridir.

O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘lida ham qator tizimli muammolar mavjud:

1. O‘zbekiston iqtisodiyoti hanuzgacha qazilma yoqilg‘ilarga yuqori darajada bog‘liq.

2. Energetika va transport infratuzilmasining muhim qismi modernizatsiya qilinmagan.

3. Yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun yetarli investitsiyalarni jalb etishda kamchiliklar mavjud.

4. Yashil texnologiyalar sohasida malakali kadrlarning yetishmasligi mavjud muammolardan biridir.

5. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish tamoyillari bo‘yicha aholining

ekologik savodxonligi past darajada.

Yuqorida keltirilgan global va milliy muammolarni hisobga olgan holda, yashil iqtisodiyotga o'tishda quyidagi yechimlar tavsiya etiladi:

- Hukumatlar tomonidan yashil investitsiyalarni rag'batlantirish, yashil texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, uglerod narxini belgilash, ekologik standartlarni kuchaytirish va subsidiyalarni qayta yo'naltirish choralari ko'rilishi lozim.

- Xususiy sektor uchun qulay investitsion muhit yaratilib, yashil loyihalarni moliyalashtirishda kafolatlar va soliq imtiyozlari taqdim etilishi muhim.

- Ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash, startap va kichik biznes subyektlarini rivojlantirish orqali innovatsion yechimlar yaratilishi kerak.

- Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash, ularni qayta tayyorlash va yangi ish o'rinlari bilan ta'minlash orqali salbiy ijtimoiy ta'sirlar yumshatiladi.

- Aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish, barqaror iste'mol va ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida atrof-muhit muhofazasi bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish zarur.

- Xalqaro tajriba va moliyaviy resurslar almashinuvini yo'lga qo'yish, yashil texnologiyalar bo'yicha ko'p tomonlama hamkorlikni kuchaytirish ham alohida ahamiyatga ega.

O'zbekiston sharoitida esa quyidagi amaliy yo'nalishlar ustuvor deb e'tirof etiladi:

- Quyosh, shamol va gidroenergetika salohiyatidan to'laqonli foydalanish;

- Sanoat, transport va turar-joy sektorlarida energiya tejamkorligini oshirish;

- Qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanish tizimini keng joriy etish;

- Elektromobillar, elektrobuslar va velosipedlar uchun zarur infratuzilmani yaratish;

- Chiqindilarni qayta ishlash, saralash va utilizatsiya qilish tizimlarini takomillashtirish;

- Yashil investitsiyalarni jalb etish uchun qulay me'yoriy-huquqiy asoslar yaratish;

- Ta'lim tizimida ekologik yo'nalishdagi mutaxassislarni tayyorlash va kadrlar salohiyatini oshirish;

- Aholining ekologik ongini shakllantirish, yashil turmush tarzini keng targ'ib qilish.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan strategiyalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ekologik xavfsizlik darajasini oshirish mumkin. Buning uchun esa samarali siyosiy muvofiqlashtirish, ilmiy yondashuv, moliyaviy barqarorlik va ijtimoiy hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar (2023–2024- yillar misolida)

I. 2023-yilda yashil iqtisodiyotni shakllantirish yo'nalishida amalga oshirilgan asosiy ishlar

Yashil iqtisodiyot – bu iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik tamoyillari bilan uyg'unlashtirgan holda, barqaror rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan innovatsion iqtisodiy modeldir. Mazkur model tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilar miqdorini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etishni o'zining asosiy ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilaydi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan, tizimli islohotlar, institutsional moslashuv va strategik investitsiyalarni talab etuvchi murakkab transformatsion yo'ldir. Bu jarayonda davlat organlari, xususiy sektor, fuqarolik jamiyati hamda xalqaro hamkorlarning faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi.

Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlash, balki iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion texnologiyalarni rag'batlantirish va jamiyatda ijtimoiy farovonlik darajasini oshirish imkonini beradi. Shu jihatdan, yashil iqtisodiyot – kelajak avlodlar manfaati yo'lida ekologik mas'uliyatli va iqtisodiy jihatdan samarali taraqqiyotning muqobil yo'nalishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vahobov A.V. va Xajibakiyev Sh.X. Yashil iqtisodiyot. Darslik. – Toshkent: “Universitet”, 2020.
2. Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. Darslik. – Toshkent: “Ma’rifat”, 2024.
3. Bakhtiyorovna N.S. va boshqalar. Novative Solutions for Ensuring Employment of the Population and Establishing
4. Iqtisodiyot va moliya vazirligining axborotnomasi.
5. Aglietta, Michel, Bai, Guo. China’s 13th Five-Year Plan: In Pursuit of a “Moderately Prosperous Society” (No. 2016-12), CEPPI Research Center.
6. Кальнер В.Д., Полозов В.А. «Зеленая» экономика и безальтернативные ресурсы природы. – М.: Калвис, 2016. — 576 с.
7. <https://uz.wikipedia>

PECULIARITIES OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY: PROBLEMS, SOLUTIONS, AND PROSPECTS

Makhmudov Shokhzhakhon Nodirbek ugli

Master's student of Andijan State Technical Institute 1st year group M-07-24

Annotation: *The article explores the specific features of education development within the framework of a green economy. It highlights key challenges such as the lack of specialized curricula, insufficient teacher training, and limited public awareness. The paper proposes solutions including the integration of environmental topics into educational standards, capacity building for educators, and promotion of eco-friendly practices in schools. The prospects for advancing green education are also discussed, emphasizing its role in sustainable development.*

Keywords: *green economy, education, sustainable development, environmental awareness, ecological education, green skills, curriculum reform.*

In recent years, global threats such as environmental problems, climate change, the reduction of biodiversity, and the excessive use of natural resources have intensified. In such circumstances, the concept of a green economy is recognized as a key strategic direction for sustainable development. A green economy is an economic model that aims not only to achieve economic growth and social well-being, but also to protect the environment and use natural resources wisely. This model is based on ecological sustainability, conservation of natural resources, social equity, and sustainable development. The main idea of the green economy is to align economic development with environmental stability, reduce negative impacts on the environment, create new jobs, and contribute to sustainable development. Thus, the green economy pays attention not only to economic achievements but also to ecological safety and social welfare.

Today, the green economy plays an important role not only as an economic model but also within the education system. In the context of a green economy, the education system primarily focuses on raising an ecologically conscious and responsible generation, introducing principles of sustainable development, and emphasizing the use of energy-saving technologies and renewable energy sources. The education system plays a major role in addressing all the key areas of the green economy—environmental education, resource management, sustainable production, and consumption. This is essential not only for forming ecological awareness but also for training a new generation of innovative and sustainable professionals.

In Uzbekistan, the role and importance of the green economy in the education system is growing steadily. In particular, many initiatives are being implemented to shape ecological culture and integrate the ideas of sustainable development into the education process. In some regions of Uzbekistan—such as Tashkent, Bukhara, and Fergana—special attention is being paid to environmental education. These regions are leading in the field of environmental education and sustainable development, and their education systems widely implement educational programs and innovative methods related to the green economy. However, in some areas, the demand for

environmental education is still not high enough; therefore, it is necessary to expand knowledge and skills related to the green economy.

There are a number of challenges to integrating the green economy into the education system. One of the major issues is that current educational programs are not adapted to ecological requirements. Many educational curricula—especially in rural areas—do not incorporate the core principles of the green economy, which indicates that the education system does not fully meet the current social and environmental needs. On the other hand, in order to effectively teach environmental education, teachers must first possess ecological knowledge and be prepared to apply modern teaching methods. In some regions of Uzbekistan, it is evident that teachers lack sufficient qualifications in the field of environmental education.

Another significant problem is the limited availability of resources. Educational materials, information, and technologies related to the green economy and environmental science are currently insufficient in many areas, which hinders the comprehensive development of the learning process. Sometimes, an issue that remains unnoticed or receives little attention is the weak cooperation between education and industry. That is, effective collaboration between the education system and the production sector in the training of specialists in the green economy has not yet been fully established.

To address these issues, several measures are being widely implemented throughout Uzbekistan. One major step is the integration of environmental education into the national education policy. Since 2021, under the framework of the Strategy for the Development of the Education System of the Republic of Uzbekistan, environmental education and the principles of sustainable development have been mandatorily incorporated into both general and higher education curricula. To instill in the younger generation a love for nature and a sense of responsibility toward environmental protection, general education schools and colleges have introduced special subjects such as "Fundamentals of Sustainable Development" and "Ecology and Environmental Protection" into their academic plans.

Most importantly, special professional development programs are being organized to strengthen environmental education. Training courses to develop ecological competencies for educators have been launched. For instance, pedagogical staff at institutions such as Tashkent State Pedagogical University, Nizami Tashkent State Pedagogical University, TUIT (Tashkent University of Information Technologies), and other higher education institutions are offered continuous professional development programs in the field of environmental education.¹³



¹³ Sources: Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan "On the Strategy for Transition to a Green Economy" PF-5863: <https://president.uz/uz/list/view/3064> Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan: "2023 Annual Report on Environmental Education and Sustainable Development" <https://mininnovation.uz> "Greening Uzbekistan: Sustainable Development and Education Initiatives": <https://www.undp.org/uzbekistan>, <https://en.unesco.org/countries/uzbekistan>

From this statistical diagram, we can analyze the level of activity in implementing green economy education across various regions of Uzbekistan. The regions are categorized as highly active, moderately active, and relatively inactive. Tashkent city leads with 9%, the highest indicator. This outcome is attributed to the abundance of grants and international cooperation projects related to green technologies, the establishment of new faculties and programs on environmental education at universities located in the capital, and the implementation of international initiatives such as “Green Education” by UNESCO, the UN, and others.

Other leading regions include Samarkand (8.5%), Tashkent Region (8%), Namangan (7.8%), and Fergana (8.2%). In Samarkand, ancient cultural heritage has been harmonized with modern ecological approaches, while in the Fergana Valley, the active introduction of ecological technologies in the agro-industrial sector has influenced education as well.

Moderately active regions include Bukhara (7.5%), Khorezm (7%), Namangan (7.8%), Navoi (6.5%), Jizzakh (6.5%), Karakalpakstan (6%), and Kashkadarya (6%). Although environmental projects exist in these areas, their integration into the education system is still limited. A lack of regional resources and qualified personnel is also cited as a key factor.

Relatively inactive regions are Surkhandarya (5.5%) and Syrdarya (5.8%), which show the lowest indicators. Financial constraints, weak infrastructure, and the limited implementation of ecological projects are delaying the integration of environmental approaches into the education systems of these areas.

In recent years, Uzbekistan has made significant progress in introducing green economy principles and advancing education in this direction. However, analysis reveals that this progress is not uniform across regions. While some areas have advanced considerably, others still require substantial time and effort to achieve meaningful results. This disparity is largely due to uneven distribution of natural resources, investment, and infrastructure, as well as inconsistencies in resource utilization.

The importance of the green economy is growing globally, as it aims to ensure ecological sustainability and social well-being alongside economic development. Education plays a crucial role in addressing global challenges such as climate change and sustainable development. This shapes environmental awareness and culture in the younger generation. Education based on green economy principles fosters careful environmental attitudes, resource conservation, and ecological responsibility among youth.

At the current stage of green economy development in Uzbekistan, green education holds great significance. Therefore, several measures are recommended:

“Green School” and “Green University” concepts: Promote the development of educational institutions equipped with energy-saving buildings, solar panels, and water-saving systems.

Training for green professions: Include vocational education in areas such as agroecology, environmental protection, renewable energy, and waste management in the national curriculum. National Environmental Education Program:

A strategic document needs to be developed at the national level to harmonize environmental upbringing and education policy across the country.

Overall, the green economy not only addresses environmental issues, but also creates new jobs, fosters a healthy environment, and ensures long-term economic stability. This model opens new doors of opportunity for all countries, especially developing nations.

List of References:

1. Bekchanov, M. Green Economy and Sustainable Development in Central Asia. Publishing, 2020. p. 201.
2. To‘xtayev, Sh. Fundamentals of Ecology and Sustainable Development. Tashkent, 2021. p. 103.
3. Nasrullayev, D. Fundamentals of Sustainable Development and Green Economy. Samarkand, 2023. p. 45.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development. Green Growth Indicators, 2017. p. 34.

5. Ministry of Public Education. Environmental Education Concept for General Secondary Schools. Tashkent, 2019. p. 15.

TA'LIM VA KONSALTING XIZMATLARI ORQALI YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Mamato'xtayev Olimjon Xamidjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti talabasi

Ilmiy rahbar: Andijon davlat texnika instituti talabasi katta o'qituvchi Z.Iminov

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim va konsalting xizmatlari orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilingan. Mualliflar yashil ko'nikmalarni shakllantirish, ekologik ongni oshirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini o'quv jarayoniga integratsiya qilishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Shuningdek, konsalting xizmatlari orqali korxonalar va tashkilotlarda ekologik boshqaruvni joriy etish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, ta'lim, konsalting xizmatlari, barqaror rivojlanish, ekologik ong, yashil ko'nikmalar.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda ta'lim va konsalting xizmatlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy farovonlikni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishlar orqali jamiyatning ekologik xabardorligini oshirish, korxonalarni barqaror amaliyotlarga o'tkazish va innovatsion yechimlarni joriy etish mumkin.

Ekologik xabardorlikni oshirish uchun ta'lim dasturlari jamiyatning yashil iqtisodiyot tamoyillariga moslashishida asosiy omil hisoblanadi. Ta'lim tizimiga yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish maqsadlari va ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan maxsus kurslar kiritilishi zarur. Bunday kurslar talabalardan tortib davlat xizmatchilari, biznes vakillari va mahalliy jamoa yetakchilarigacha bo'lgan keng auditoriyani qamrab olishi lozim[1]. Kurslar iqlim o'zgarishi, qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni boshqarish va resurslardan samarali foydalanish kabi mavzularni o'z ichiga olishi kerak. Maktablar, universitetlar va mahalliy jamoalarda ekologik savodxonlikni oshirish maqsadida muntazam seminarlar, vebinarlar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etilishi muhim. Masalan, maktab o'quvchilari uchun chiqindilarni saralash va qayta ishlash bo'yicha darslar, mahalliy jamoalarda esa energiya tejash va ekologik toza hayot tarzi kabi mavzularda treninglar o'tkazilishi foydali. Iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish va qayta tiklanadigan energiya manbalari haqida keng ko'lamli axborot kampaniyalari yo'lga qo'yilishi lozim. Bunda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali qisqa videoroliklar, infografikalar va mahalliy festivallar orqali yashil texnologiyalar targ'ib qilinishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, yashil iqtisodiyotga oid onlayn kurslar va platformalar yaratilishi kerak. Bunday platformalar keng auditoriyaga, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi fuqarolarga bilim olish imkonini beradi[2].

Barqaror biznes amaliyotlari bo'yicha konsalting xizmatlari korxonalarning ekologik mas'uliyatini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Korxonalarga uglerod izini kamaytirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqishda yordam berilishi zarur. Bunda energiya auditi o'tkazish, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish kabi maslahatlar beriladi. Bu atrof-muhitga zararni kamaytirish bilan birga operatsion xarajatlarni qisqartiradi. Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, masalan, suv va energiya tejaydigan uskunalarni o'rnatish yoki chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini yo'lga qo'yish bo'yicha yo'l-yo'riqlar taqdim etilishi lozim. Atrof-muhitga ta'sirni baholash bo'yicha maslahat xizmatlari korxonalarga loyihalarni ekologik standartlarga muvofiqlashtirishga yordam beradi. Kichik va o'rta bizneslar uchun xalqaro ekologik standartlarga rioya qilish, masalan, ISO 14001 yoki LEED sertifikatlarini olish jarayonida yo'l-yo'riq ko'rsatilishi muhim. Konsultantlar mahalliy ekologik qonunchilik talablariga rioya qilishda ham yordam berishi kerak. Yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun grantlar, subsidiyalar va

investitsiyalar topishda maslahat berish korxonalarga yashil innovatsiyalarni joriy etishda qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etiladigan moliyaviy imkoniyatlar haqida ma'lumot berish va ariza tayyorlashda ko'maklashish bunda muhim ahamiyatga ega[3].

Qayta tiklanadigan energiya va barqaror qishloq xo'jaligi yashil iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Quyosh, shamol, gidro va geotermal energiya kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha maxsus ta'lim dasturlari ishlab chiqilishi zarur. Muhandislar va texnik xodimlar uchun quyosh panellarini o'rnatish va ulardan foydalanish bo'yicha amaliy kurslar tashkil etilishi mumkin. Konsultantlar mahalliy hukumatlar va korxonalarga qayta tiklanadigan energiya infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha strategik rejalarni ishlab chiqishda yordam berishi lozim[4]. Fermerlar va qishloq xo'jaligi mutaxassislari uchun organik dehqonchilik, agroekologiya va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha treninglar tashkil etilishi kerak. Masalan, suvni tejaydigan sug'orish tizimlari yoki kimyoviy o'g'itlardan voz kechish usullari kabi mavzularda amaliy mashg'ulotlar o'tkazilishi foydali. Konsultantlar fermer xo'jaliklariga barqaror qishloq xo'jaligi standartlariga o'tishda yordam berishi, shuningdek, mahsulotlarni yashil bozorlarda sotish strategiyalarini ishlab chiqishi mumkin. Chiqindilarni qayta ishlash va ularni iqtisodiyotga qaytarish bo'yicha ta'lim va konsalting xizmatlari muhim ahamiyatga ega. Mahalliy jamoalar uchun chiqindilarni saralash va kompostlash bo'yicha treninglar tashkil etilishi, korxonalarga esa nol chiqindi strategiyalarini ishlab chiqishda yordam berilishi kerak.

Ta'lim va konsalting xizmatlari yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ekologik xabardorlikni oshirish, barqaror biznes amaliyotlarini joriy etish, qayta tiklanadigan energiya va barqaror qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash orqali jamiyat va iqtisodiyotni ekologik jihatdan barqaror yo'lga yo'naltirish mumkin. Davlat, xususiy sektor va fuqarolar o'rtasidagi hamkorlik bu jarayonda muhim ahamiyatga ega bo'lib, xalqaro tajriba va mahalliy ehtiyojlarni hisobga olgan holda samarali natijalarga erishish mumkin[5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). "Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication".
2. International Labour Organization (ILO). (2018). "Skills for Green Jobs: A Global View".
3. European Commission. (2020). "A European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent".
4. OECD. (2019). "Green Growth and Sustainable Development".
5. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM). (2015). "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development".

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Yulchiyev Erkinjon Yusupovich

ADTI, «Buxgalteriya hisobi va menejment» kafedrasida katta o'qituvchisi

Habibullayev Davronbek Bahodir o'g'li

ADTI «Menejment» yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya O'zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni davomida aksiyadorlik jamiyatlarining roli ortib bormoqda. Ushbu korxonalar mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi va rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Biroq, aksiyadorlik jamiyatlarining samarali faoliyat ko'rsatishi korporativ boshqaruv tizimining sifatiga bog'liqdir. Shu bois, korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish, moliyaviy shaffoflikni oshirish va aksiyadorlar manfaatlarini muhofaza qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv samaradorligi, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: Aksiyadorlik jamiyatlari, korporativ boshqaruv, samaradorlik, boshqaruv samaradorligi, moliyaviy shaffoflik, korporativ madaniyat.

Tadqiqot obʼyekti — Oʻzbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlari. Predmeti — ularning boshqaruv samaradorligini oshirish yoʻllari va muammolari.

Tadqiqotda iqtisodiy tahlil, huquqiy hujjatlarni oʻrganish va korporativ boshqaruvning nazariy asoslari tahlil qilindi.

Korporativ sektor rivojlanayotgan boʻlsa-da, mulkdorlar, aksiyadorlar va menejerlar oʻrtasidagi manfaatlar qarama-qarshiliklari mavjud.

Moliyaviy bozorlarning rivojlanmaganligi va shaffoflikning pastligi investorlar ishonchini pasaytirmoqda.

Ishonchli boshqaruvchilarning samaradorligiga kadrlar malakasi va ragʻbatlantirish mexanizmlari yetarli emasligi salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Korporativ madaniyatning rivojlanmasligi kompaniya faoliyatidagi nizolarni bartaraf etishni qiyinlashtiradi. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mos kelishi va reyting agentliklari faoliyatining rivojlanishi zarur.

Oʻzbekistonda olib borilayotgan keng koʻlamli islohotlar mamlakatda ijtimoiy yoʻnalishdan bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik jamiyatni shakllantirishga qaratilgan. Bu islohotlarning asosiy mahsullaridan biri tez surʼatlar bilan rivojlanayotgan turli mulkchilik shakllariga ega korxonalar hisoblanadi. Ularning samarali faoliyati koʻp jihatdan korporativ boshqaruv munosabatlari tizimining rivojlanishiga bevosita bogʻliq. Shu sababli hozirda aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiyotning korporativ sektorida alohida oʻrin mavjud boʻlishi bilan birga, ushbu mulkchilik shaklining rivojlanish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Bu muammolarning hal etilishi nafaqat soha taraqqiyoti, balki umuman iqtisodiyot barqarorligi uchun ham muhimdir.

Keyingi yillarda milliy korxonalarni isloh qilish natijasida korporativ sektordagi umumiy muammolar bevosita mulkdorlar, aksiyadorlar va menejerlar oʻrtasidagi manfaatlar qarama-qarshiliklarini oʻzida namoyon qilayotgan korporativ boshqaruv tizimidagi muammolarga ham bogʻliqdir. Bu holat, xususan, xususiylashtirishdan keyingi biznes muhitida “xoʻjalik demokratiyasi”ni shakllantirish bilan bogʻliq iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy muammolar taʼsirida mahalliy aksiyadorlik jamiyatlarida yuqori korporativ madaniyatning hali toʻliq shakllanmaganligi bilan izohlanadi.

Hozirgi sharoitda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va innovasion texnologiyalarni joriy etishga yoʻnaltirilgan islohotlar strategik ahamiyatga ega boʻlgan korporativ boshqaruv tizimini joriy etishni talab etadi. Bunday loyihalarni moliyalashtirish manbalaridan biri — qimmatli qogʻozlarni moliyaviy bozorlarga joylashtirish sanaladi. Ammo, koʻplab aksiyadorlik jamiyatlari ushbu yoʻnalishda yetarlicha mablagʻ jalb qila olmayapti. Bunga asosiy sabab — investorlar ishonchining pastligi, korxonalar moliyaviy-xoʻjalik faoliyatining shaffof emasligi va investision xavf-xatarlarning yuqoriligidir.

Ijro etuvchi direktorlar bilan hissadorlar oʻrtasidagi manfaatlar muvozanati buzilishi, ayniqsa, paxtasanoat tarmogʻidagi aksiyadorlik jamiyatlariga investisiyalar oqimini cheklab qoʻymoqda. Ayrim iqtisodchi olimlarning fikriga koʻra, aksiyadorlar paketi egasi boʻlgan shaxslar va menejerlar oʻrtasidagi munosabatlar shaffof emas, amaldagi qonunchilik esa investorlar huquqlarini toʻlaonli himoya qila olmaydi.

Oʻzbekiston Respublikasida shakllangan korporativ boshqaruv tizimi, bir tomondan, moliyaviy bozorlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi, ikkinchi tomondan, aksiyadorlar tomonidan insayderlik nazoratiga qarshi kurashish zarurati tufayli kapitalning yuqori darajadagi konsentratsiyasi bilan tavsiflanadi.


Optimal korporativ boshqaruv tizimi har qanday korxonada joriy etilishi mumkin, ammo bunday tizim uchun yirik vertikal-integral korporativ tuzilmalar qulayroq hisoblanadi. Oʻzbekistonda olib borilgan davlat mulkini xususiylashtirish siyosati natijasida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridagi korxonalar yirik vertikal-integral tashkiliy tuzilmalarga aylantirildi. Ushbu

aksiyadorlik jamiyatlari umumiy aktivlarning katta qismini o'z ichiga oladi. Ular tarkibida davlat ulushi yuqori bo'lib, ishonchli vakillar tomonidan boshqariladi.

Ishonchli boshqaruvchilarning samarali faoliyatiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatmoqda:

- strategik ahamiyatga ega tarmoqlarda davlat ishtirokining mavjudligi;
- vazifalarni samarali bajarishga asoslangan rag'batlantirish mexanizmlarining yetarli emasligi;
- mutaxassislar tanqisligi, ya'ni kadrlar yetishmovchiligi va mavjud kadrlarda korporativ boshqaruv bo'yicha bilim va malakaning pastligi.

Korporativ boshqaruvning kompleks myexanizmi quyidagi tarkibiy eleyemyentlarni o'z ichiga oladi: korporativ stratiyegiya, korporativ madaniyat, moliyaviy va axborot shaffofligi, aksiyadorlar, kryeditorlar hamda boshqa qimmatli qog'ozlar egalari huquqlarini himoya qilish tizimi. Ularning har biri korporativ boshqaruvni takomillashtirish uchun muhim hisoblanadi. (1-chizma)



1-chizma. Korporativ boshqaruvning kompleks myexanizmi.

Mamlakatimizda kuzatilayotgan makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sish korporativ mulkchilik sharoitida faoliyat yuritayotgan xo'jalik subektlari tomonidan strategik boshqaruv tizimini shakllantirishga shart-sharoit yaratmoqda. Biroq jamoa a'zolari, menejerlar va tuzilma bo'limlari o'rtasidagi kelishuvni tartibga soluvchi korporativ madaniyat hali yetarli darajada rivojlanmagan.

Korporativ madaniyatning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- yetakchilik tizimi;
- nizolarni hal qilish yo'llari;
- amalga oshirilayotgan kommunikatsiya tizimi.

Zamonaviy rahbarlar korporativ madaniyatni o'z tashkilotlarini birlashtirish, xodimlar faolligini oshirish imkonini beruvchi kuchli strategik vosita sifatida ko'radilar. Ular korxonada korporativ madaniyatni shakllantirishga intiladilar. Shu bilan birga, hozirgi sharoitda ko'plab yirik aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ madaniyat shakllanayotgan bo'lsa-da, uning jamiyat hayotidagi ta'siri yetarli emas. Korporativ madaniyatni rivojlantirish nafaqat kompaniya obro'sining oshishiga, balki aksiyadorlar, menejerlar va jamoa a'zolari o'rtasidagi nizolarni bartaraf etishga, sog'lom muhit yaratishga ham xizmat qiladi.

Aksariyat hollarda korporativ boshqaruv tizimi samaradorligiga moliyaviy va axborot shaffofligi ta'sir ko'rsatadi. Bunday muammolarning sabablari quyidagicha izohlanadi:

- Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati haqida ochiq ma'lumotlar berilmasligi;
- Moliyaviy bozorlar axborot infratuzilmasining rivojlanmaganligi;
- Moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilarga ma'lumotlar yetib bormasligi.

Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni investorlarga to'liq va o'z vaqtida yetkazish ularning investisiyaviy jozibadorligini ta'minlaydi. Shu sababli, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tarzda bitta aksiyaga to'g'ri keladigan daromadlilikni ko'rsatuvchi hisobotni ilova sifatida taqdim etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuningdek, moliyaviy hisobotlarning takomillashuvi korporativ boshqaruvning funksional elementi bo'lgan korporativ nazorat axborot bazasining boyishiga xizmat qiladi. Rivojlangan davlatlarda bu jarayonda xolis reyting agentliklari axborotlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli, moliya bozorida reyting agentliklari faoliyatini rivojlantirish lozim. Ushbu agentliklar korxonalar faoliyatini kompleks baholab, ularning korporativ boshqaruv samaradorligi reytingini aniqlab e'lon qiladilar.

Turli mulkchilik shakllari ichida aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv tuzilmasi, belgilangan strategik maqsadlar va vakolat-mas'uliyatlar o'ziga xos bo'lganligi sababli, ularni boshqarishga alohida yondashuv zarur.

Paxtasanoat tarmog'idagi aksiyadorlik jamiyatlari ishlab chiqarishni tashkil qilish, uni moliyalashtirish va xalqaro standartlarga javob beruvchi mahsulot ishlab chiqarish jihatidan alohida o'rin egallaydi. Tadqiqotlar natijasida ushbu tarmoqdagi aksiyadorlik jamiyatlarining boshqa mulkchilik shakllaridan farqlarini tahlil qilish mumkin.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, yirik va strategik ahamiyatga ega bo'lgan korxonalarda aksiyadorlik shakli afzalroqdir. Chunki bu shaklda xorijiy investorlarni jalb qilish imkoniyati yuqori bo'ladi.

Hech bir davlat kuchli korxonalarsiz farovonlikka erisha olmaydi. Investisiyalarni jalb eta oladigan, yangi ish o'rinlari yaratadigan, mahsulot ishlab chiqaradigan va jahon bozorida raqobatbardosh bo'lgan korxonalarga ehtiyoj mavjud. Shu sababli yuqori darajada tashkil etilgan korporativ boshqaruv milliy iqtisodiyot rivojining zaruratiga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar mamlakatimizning umumiy iqtisodiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va asosiy ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi manfaatlar muvozanatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. «Korporativ boshqaruv kodeksi», O'zbekiston korporativ boshqaruv markazi, 2015 yil.
2. Abdullayeva G.A. «Korporativ boshqaruv: nazariya va amaliyot» – T.: "Iqtisodiyot", 2020.
3. Mamasidiqov B.M. «Korxona iqtisodiyoti va boshqaruvi» – T.: «Sharq», 2019
4. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari: www.stat.uz
5. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) bo'yicha tavsiyalar, www.ifrs.org
6. World Bank. «Corporate Governance Toolkit», 2021.
7. OECD Principles of Corporate Governance, 2015.
8. Boshqaruv va iqtisodiyot sohasidagi ilmiy maqolalar to'plami, ADTI – 2022–2024 yillar.

THE PRIMARY CAUSES OF RISK EMERGENCE IN SMALL BUSINESSES.

Madina Sharafuddinova

Assistant teacher of the Economics Department of the Andijan State Technical Institute

Abstract: *This paper explores the primary causes of risk emergence in small businesses. Due to their limited resources and heightened vulnerability to external factors, small enterprises are particularly susceptible to various risks that can hinder their stability and growth. The study identifies key factors contributing to risk emergence, including economic instability, lack of financial and human resources, insufficient strategic planning, low adaptability to market changes, and regulatory or legal uncertainties. Understanding and categorizing these risk factors can help develop effective risk management strategies to enhance the resilience and long-term viability of small businesses.*

Keywords: *small business, risks, entrepreneurship, resilience, economic instability, risk management, financial resources, external environment, strategic planning.*

The Andijan region is situated in the eastern part of the Fergana Valley in the Republic of Uzbekistan. It was established on March 6, 1941, and covers an area of 4.2 thousand square

kilometers. The region consists of 14 rural districts, 11 cities, 5 towns, and 95 villages. As of January 1, 2023, the population of Andijan region was 3,354.2 thousand people.

Andijan region is one of the key areas driving the national economy of the republic. The region has a well-developed infrastructure, with industries such as mineral extraction, cotton farming and irrigation, cotton processing, mechanical engineering, metallurgy, electrical engineering, building materials production, as well as chemical, light, and food industries.

According to the results of 2023, the volume of gross regional product of Andijan region (at current prices) is 68223.4 billion. amounted to soums and a 20.8% increase compared to the corresponding period of the previous year was noted. The contribution of the region to the formation of the gross domestic product of our country was 6.4 percent (see Table 2.1).

Gross regional product per capita was 20,313.6 thousand soums, and its growth rate (compared to the corresponding period of last year) reached 2.9%. The volume of industrial products produced in the region during 2022 is 54352.5 billion. amounting to 51.2% compared to the corresponding period of 2021. 36563.5 billion in 2022 in the province. Soum worth of consumer goods were produced, and compared to the corresponding period of the previous year, the growth rate was 41.5 percent.

2.1- Table

General economic indicators of Andijan region in 2019-2023¹⁴

Economic indicators	2019 y	2020 y	2021y	2022y	2023y
Gross domestic product volume (at current prices, billion soums)	532712,5	605514,9	738425,2	896617,9	1066569,0
Gross regional product volume (at current prices, billion soums)	33581,3	38008,5	43332,5	56488,3	68223,4
Contribution to the volume of the gross domestic product (percent)	6,30	6,28	5,87	6,30	6,40
Gross regional product per capita (in current prices, thousand soums)	10842,1	12036,0	13454,0	17179,6	20313,6
Growth rates of gross regional product per capita (in percentage terms compared to last year)	103,8	100,7	102,8	106,3	102,9

In 2023, the number of small business entities registered in the region was 42,166, of which the number of operating small business entities was 39,038. During the last 10 years, as a result of state support, their number has almost doubled. Nevertheless, in 2023, as a result of the influence of external and internal factors on economic activity, the number of non-operating small business entities was 3128, and the number of operating small business entities was approximately 8 percent. Especially during the coronavirus pandemic, their number was somewhat higher, in 2020, their number was 3,073, and in 2021, it was 4,112. Also, during this period, the number of small business entities whose activity was terminated increased to the highest level in comparison with other years, and in 2021 it was 4,836.

Andijan region is one of the regions with the highest share of small business entities in total employment in the republic. The weight of small business entities in ensuring employment of the population in the region is very high, its share is more than 81 percent.

In 2023, 4,185 new small business entities were established in the province, a decrease of 22.6 percent or 1,221 compared to the previous year (see Table 2.2).

¹⁴ Жадвал Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг статистик маълумотлари асосида тузилган.

Table 2.2

**Dynamics of small business entities in Andijan region
(2014-2023 years)**

Indicators Years	Years									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Number of registered small business entities	2141 3	2280 2	2384 8	2306 3	2163 1	2397 8	2888 0	3579 5	3805 7	4216 6
The number of operating small business entities	1996 6	2087 2	2198 2	2171 3	2034 2	2256 0	2580 7	3168 3	3499 9	3903 8
Number of newly established small business entities	1860	1816	2662	2476	3131	6632	7684	7111	5406	4185
The number of non-performing small business entities	1447	1930	1866	1350	1289	1418	3073	4112	3058	3128
The number of small business entities whose activity was terminated	544	735	2998	4014	864	1952	791	4836	1281	1621
Share of small business entities in total employment, percentage	83,7	83,8	84,4	84,2	81,7	82,1	80,8	80,7	81,0	81,0

In 2023, the activity of 1621 small business entities was terminated in the region, that is, it was 320 compared to the previous year. Statistical data show that certain internal and external factors affect the stable economic activity of small business entities in the region.

Risks in small business are a set of events and processes that can negatively affect the financial results of small business entities (small enterprises, micro-firms and individual entrepreneurs). As the main goal of any business is to make a profit, failure to achieve positive financial results will lead to their bankruptcy and liquidation. This situation makes it necessary to develop a system of specific measures to ensure reliable protection of small business and private entrepreneurship, to eliminate obstacles to their rapid development.

Systematic work is being carried out to fundamentally increase the role and role of private property in the economy of our republic, to eliminate obstacles and restrictions on the development of private property and private entrepreneurship, to reduce state participation in the economy, and to consistently increase the share of private property, including foreign capital, in the gross domestic product.

Successful business management requires business entities to correctly assess and analyze risks, as well as implement effective methods of commercial risk management. It should not be forgotten that risks are an integral aspect (attribute) of business activity, and their proper management allows to minimize existing risks as much as possible.

References:

1. The table is compiled on the basis of statistical data of the Statistical Agency under the President of the Republic of Uzbekistan.
2. The table is compiled on the basis of statistical data of the Statistical Agency under the President of the Republic of Uzbekistan.
3. Шарафуддинова М. И. РОЛЬ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ //Scientific approach to the modern education system. – 2024. – Т. 3. – №. 26. – С. 99-103.
4. Ro'ziboyev B., Ahmadjonov S., Sharafiddinova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA BANKLARNING RO'LI //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 9. – С. 144-148.

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI VA O'RNI

Alijonova Kumushxon Erkinboy qizi
Andijon davlat texnika instituti assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznes subyektlarining rivojlanishida innovatsiyalarning ahamiyati o'rganilgan. Bugungi globallashuv sharoitida kichik biznesning samarali faoliyat yuritishi innovatsion jarayonlarga bog'liq. Innovatsiyalar mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish, yangi bozorlarni o'zlashtirish va iqtisodiy o'sishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada, kichik biznesning iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlari yaratishdagi roliga hamda innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish imkoniyatlariga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, kichik biznes subyektlarining innovatsiyalarni joriy etishda duch kelayotgan muammolar, jumladan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, texnologik infratuzilmaning yetishmovchiligi va kadrlar malakasining pastligi kabi qiyinchiliklar ham yoritilgan. Innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ilm-fan va biznes hamkorligini kuchaytirish, texnologik innovatsiyalarni joriy etish va kadrlar salohiyatini oshirish zarurligi ta'kidlanadi. Maqola kichik biznes subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish va raqobatbardoshligini oshirish uchun amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, innovatsiyalar, raqobatbardoshlik, iqtisodiy o'sish, mahsulot innovatsiyalari, texnologik innovatsiyalar, boshqaruv innovatsiyalari, marketing innovatsiyalari, innovatsion rivojlanish

Bugungi globallashuv sharoitida kichik biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishi innovatsion jarayonlarga bog'liq bo'lib qoldi. Innovatsiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, balki raqobatbardoshlikni kuchaytirish, yangi bozorlarni o'zlashtirish va iqtisodiy o'sishga erishish uchun ham muhim omildir. Shu sababli, kichik biznes subyektlarining innovatsion faolligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kichik biznes – bozor iqtisodiyotining asosi. Kichik biznes obyektiv ravishda zamonaviy bozor iqtisodiyotining nisbatan mustaqil bo'limi sifatida mavjud bo'lib, turli xil va turli hajmdagi

korxonalar, jumladan, kichik korxonalar mavjudligi va o'zaro bog'liqligi bilan ajralib turadi. Katta biznes mamlakat iqtisodiyotining asosiy ehtiyojlarini ta'minlasa, kichik korxonalar bozorda o'z o'rnini egallaydi va mahalliy talab yoki maxsus mahsulotlar va xizmatlar, shu jumladan, innovatsion sohada maxsus ehtiyojlarni qondiradi. Ijtimoiy iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ijtimoiy taraqqiyotning muhim muammolarini hal qilish uchun iqtisodiy asos yaratishning hal qiluvchi omilidir.

Kichik tadbirkorlik iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va aholi farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. U aholi bandligini kengaytirish va daromadlarini oshirish uchun imkoniyatlar yaratadi, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga hissa qo'shadi hamda jamiyatdagi ehtimoliy qarama-qarshiliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, kichik biznes raqobatni kuchaytiradi, iste'molchilar uchun sifatli mahsulot va xizmatlarni raqobatbardosh narxlarda taklif etishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi muhim sohalarda ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi.¹⁵

Shu jumladan Respublikamiz YaIMda ham kichik biznesning ulushi tobora oshib bormoqda. Quyidagi O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayorlangan jadvaldan ham buni yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022
Respublika bo'yicha YaIM	100	100	100
Jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushi	64,1	70	71,8
Qoraqalpog'iston Respublikasi	57	54,3	55,8
Andijon viloyati	66	73,4	79,9
Buxoro viloyati	56,9	79,8	79,2
Jizzax viloyati	80,3	84,3	84,4
Qashqadaryo viloyati	51,7	64,3	65,1
Navoiy viloyati	37,6	42,4	47,9
Namangan viloyati	80,3	79	79,9
Samarqand viloyati	78	80	81,8
Surxondaryo viloyati	75,3	79,4	78,7
Sirdaryo viloyati	68,7	76,9	76,5
Toshkent viloyati	57,1	57,9	63,6
Farg'ona viloyati	57,1	69,8	70,6
Xorazm viloyati	74,2	75,9	78,3
Toshkent shahri	57,1	63,4	64,2

Manba: Muallif ishlanmasi

Yuqorida ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulot (YaIM)dagi ulushi yildan-yilga ortib bormoqda. 2020–2022-yillar davomida respublika bo'ylab ushbu sektorning iqtisodiyotdagi ulushi 64,1% dan 71,8% gacha ko'tarilgan. Hududiy tahlillar ham shuni ko'rsatadiki, kichik biznesning ahamiyati ko'pchilik viloyatlarda sezilarli darajada oshgan. Masalan, Andijon viloyatida 2020-yilda 66 % bo'lgan ko'rsatkich 2022-yilga kelib 79,9% ga yetgan. Bu viloyatda kichik biznesning iqtisodiyotdagi ahamiyati ancha o'sgan.

¹⁵ "Kichik biznes subyektlari faoliyatini innovatsion rivojlantirish omillari" Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali 1025-1030-betlar

Bugungi kunda kichik biznes yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion yechimlarni tatbiq etish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda yetakchi omil bo'lib kelmoqda. Innovatsion rivojlanish jarayonida turli omillar kichik biznesning o'sishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu nuqtayi nazardan, avvalo, kichik biznes subyektlarining innovatsiyaga bo'lgan ehtiyoji o'rganib chiqish zarur hisoblanadi.

Kichik biznes korxonalari yirik kompaniyalarga nisbatan moslashuvchanlik va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatiga ega. Shu bilan birga, ularning moliyaviy va resurs imkoniyatlari cheklanganligi innovatsiyalarni joriy etishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq, kichik biznes subyektlari quyidagi yo'nalishlarda innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanishlari mumkin:

Mahsulot innovatsiyalari – yangi mahsulotlarni ishlab chiqish yoki mavjud mahsulotlarni yaxshilash;

Texnologik innovatsiyalar – ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va yangi texnologiyalarni qo'llash;

Boshqaruv innovatsiyalari – biznes jarayonlarini takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish;

Marketing innovatsiyalari – mijozlarga yangi yondashuvlarni qo'llash va zamonaviy reklama strategiyalarini ishlab chiqish.

2. Innovatsiyalarning kichik biznes uchun afzalliklari

Innovatsiyalar kichik biznesga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

1. Raqobatbardoshlikni oshirish – bozorda o'z o'rnini mustahkamlash va mijozlar e'tiborini jalb qilish.

2. Xarajatlarni optimallashtirish – yangi texnologiyalar orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish.

3. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish – avtomatlashtirilgan tizimlar va yangi texnologiyalar orqali mehnat unumdorligini ko'tarish.

4. Bozor imkoniyatlarini kengaytirish – yangi bozor segmentlariga kirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

5. Barqaror rivojlanish – ekologik toza texnologiyalarni joriy etish orqali ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni oshirish.

3. Kichik biznes subyektlarida innovatsiyalarni rivojlantirishda duch kelinadigan muammolar

Kichik biznes subyektlari innovatsion jarayonlarni joriy etishda bir qator qiyinchiliklarga duch keladi, jumladan:

Moliyaviy resurslarning cheklanganligi – innovatsion faoliyat uchun zarur bo'lgan mablag'larni jalb qilish qiyinligi.

Texnologik infratuzilmaning yetishmovchiligi – zamonaviy texnologiyalarga ega bo'lish uchun zarur shart-sharoitlarning mavjud emasligi.

Innovatsion bilim va tajribaning yetarli emasligi – kadrlarning innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha malakasining pastligi.

Raqobat muhitining yuqori ekani – yirik korxonalar bilan raqobat qilish qiyinligi.

4. Innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish yo'llari

Kichik biznes subyektlarida innovatsiyalarni keng joriy etish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

1. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash – subsidiyalar, grantlar va soliq imtiyozlari orqali kichik biznesning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.

2. Ilm-fan va biznes hamkorligini kuchaytirish – ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish.

3. Texnologik innovatsiyalarni joriy etish – zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.

4. Innovatsion ekotizim yaratish – startaplar va innovatsion klasterlarni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish.

5. Kadrlar salohiyatini oshirish – tadbirkorlar va menejrlarni innovatsion boshqaruv bo'yicha o'qitish.

Kichik biznes subyektlarida innovatsiyalarni joriy etish zamonaviy iqtisodiyotning asosiy talablaridan biridir. Innovatsion yondashuvlar kichik korxonalarni yanada raqobatbardosh, samarador va barqaror rivojlanishga yo'naltiradi. Davlat va xususiy sektor hamkorligi, ilg'or texnologiyalardan foydalanish va innovatsion madaniyatni shakllantirish orqali kichik biznes subyektlari o'z salohiyatini to'liq namoyon qila oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li “Kichik biznes subyektlari faoliyatini innovatsion rivojlantirish omillari” nomli maqola Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali 1025-1030-betlar

2. Гусев А.К., Жеребцов В.И. Малый бизнес и инновации: основные проблемы и пути решения

3. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik дарслик. Д.С. Қосимова. 2020-й.

4. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik дарслик. Балтабаев М., Қосимова, Эргашходжаева Ш.Ж., Самадов М. 2015-й.

5. Alijonova Kumushxon “Mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari” nomli maqola. Miasto Przyszości Kielce 2024, Polsha.

YASHIL IQTISODIYOTDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Xasanov Oyatillo Furkatjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 3 kurs talabasi

Abduraxmonov Xasanboy Xasanboy o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 3 kurs talabasi

Ilmiy rahbar: ADTI Iqtisodiyot kafedrasida katta o'qituvchisi G.A.Sattikulova

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot doirasida xizmatlar eksportini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mualliflar ekologik toza xizmat turlarining xalqaro bozorga chiqish istiqbollari, yashil texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatish va ekologik konsalting xizmatlarini eksport qilish yo'llarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, O'zbekistonda bu sohani rivojlantirish uchun ta'lim, infratuzilma va innovatsiyalarning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, xizmatlar eksporti, ekologik xizmatlar, barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar, xalqaro bozor.

Yashil iqtisodiyot nafaqat ishlab chiqarish balki xizmatlar sohasida ham muhim o'zgarishlarni talab qiladi. Xizmatlar eksporti, ayniqsa, ekologik yo'naltirilgan xizmatlar – konsalting, muhandislik, axborot texnologiyalari, energiya auditori, ekologik ta'lim va turizm kabi sohalarda keng imkoniyatlarga ega. O'zbekiston uchun bu yangi va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Xizmatlar eksportini rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga barqaror daromad oqimi yaratiladi, ayni paytda ekologik ta'sir kamayadi. Ayniqsa, yuqori qo'shilgan qiymatga ega yashil xizmatlar O'zbekistonni xalqaro bozorga integratsiyalashuvini tezlashtiradi. Misol uchun, xalqaro standartlarga mos ekologik konsalting xizmatlarini Yevropa yoki Osiyo mamlakatlariga eksport qilish imkoniyati mavjud.

Ekologik xizmatlar eksporti uchun asosiy tayanch – malakali kadrlar va ilg'or texnologiyalardir. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida xalqaro standartlarga mos, ekologik menejment, atrof-muhit muhofazasi va yashil texnologiyalar bo'yicha o'quv dasturlarini rivojlantirish zarur. Talabalarni amaliyot asosida tayyorlash, ularni chet ellik mijozlar bilan ishlashga moslash mumkin. Bundan tashqari, onlayn kurslar va platformalar orqali masofaviy ekologik xizmatlar (masalan, ekologik monitoring yoki masofaviy maslahatlar) eksportini yo'lga qo'yish mumkin[1].

Yashil xizmatlar eksportida energetika sohasining o'zni alohida. Masalan, quyosh panellarini loyihalash va o'rnatish bo'yicha xizmatlar, energiya samaradorlik auditi, karbon izini hisoblash va kamaytirish bo'yicha xizmatlar nafaqat ichki bozor, balki eksport uchun ham muhim hisoblanadi. Konsalting firmalari bunday xizmatlarni MDH, Markaziy Osiyo yoki Yaqin Sharq mamlakatlariga eksport qilishi mumkin[2].

Shuningdek, yashil turizm — xizmatlar eksportining yana bir istiqbolli turi. Tog'li hududlarda joylashgan ekoturistik markazlar, qishloq turizmi, biofermalar xorijiy sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu yo'nalishda xizmatlarni xorijiy agentliklar bilan hamkorlikda eksport qilish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birga, agroekoturizm bo'yicha konsalting va menejment xizmatlarini ham eksport qilish mumkin.

Xizmatlar eksportini rivojlantirish uchun infratuzilma, transport-logistika tizimi, onlayn xizmat ko'rsatish platformalari va xalqaro marketing muhim rol o'ynaydi. Davlat tomonidan bu yo'nalishda subsidiyalar, soliq imtiyozlari, grantlar orqali ko'mak berilishi zarur. Mahalliy kompaniyalar xalqaro sertifikatlariga ega bo'lishlari, jumladan ISO 14001, EMAS kabi ekologik menejment standartlarini joriy etishlari ham eksport salohiyatini oshiradi[3].

Yashil xizmatlar eksportini moliyalashtirishda xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlarining grant va kreditlari muhim manba hisoblanadi. Bu yo'nalishda konsalting kompaniyalari korxonalarga yordam ko'rsatishi, ariza yozish, loyiha tayyorlash, xalqaro tenderlarda qatnashish bo'yicha maslahat berishi mumkin[4].

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotda xizmatlar eksportini rivojlantirish — O'zbekiston uchun iqtisodiy barqarorlik, ekologik xavfsizlik va xalqaro hamkorlik yo'lida muhim omildir. Bu borada ta'lim, innovatsiya, davlat siyosati va xususiy sektor hamkorligi asosiy muvaffaqiyat kalitidir[5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.
2. International Trade Centre (ITC). (2020). Export Potential in the Green Economy.
3. European Commission. (2020). A European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent.
4. International Finance Corporation (IFC). (2019). Green Business Development and Financing Tools.
5. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM). (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

ISHLAB CHIQARISH MEXANIZMI TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY QISMLARI

Sharafuddinova Madinaxon Isomuddin qizi

Andijon texnika institut o'qituvchisi

Erkinov Jahongir Nurali o'g'li

Andijon davlat texnika instituti "Iqtisodiyot" yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada ishlab chiqarish mexanizmi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari keng yoritilgan. Ishlab chiqarish mexanizmi – bu ishlab chiqarish jarayonini tashkil etuvchi iqtisodiy va texnik omillar majmuasidir. Unda ishlab chiqarish vositalari, mehnat resurslari, boshqaruv tizimi, texnologik jarayonlar hamda ishlab chiqarish munosabatlari kabi asosiy tarkibiy qismlar tahlil qilinadi. Mazkur maqola ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish tizimini modernizatsiya qilishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish mexanizmi, ishlab chiqarish jarayoni, texnologik jarayon, ishlab chiqarish vositalari, mehnat resurslari, boshqaruv, iqtisodiy tizim, samaradorlik.

Iqtisodiy rivojlanish va raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun ishlab chiqarish tizimining samarali ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Ishlab chiqarish jarayoni resurslarni tovar va xizmatlarga aylantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon samaradorligini ta'minlash uchun ishlab chiqarish mexanizmi tushunchasi shakllangan bo'lib, u turli tarkibiy qismlardan iborat.

Ishlab chiqarish mexanizmi — bu resurslarni samarali boshqarish, ularni mahsulot va xizmatlarga aylantirish va iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirilgan jarayonlar tizimidir. Bu tizim ishlab chiqarish omillarini o'z ichiga olgan bo'lib, ularning uyg'unligi natijasida real iqtisodiy samaradorlik yuzaga keladi.

Ishlab chiqarish mexanizmi quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- Xomashyo va resurslarni qayta ishlash orqali mahsulot yaratish.
- Mehnat taqsimoti va resurslarni samarali taqsimlash.
- Innovatsiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish.
- Bozor talablariga mos mahsulot ishlab chiqarish.[1]

Ushbu jarayonlarning barchasi bir-biriga bog'liq holda ishlaydi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ishlab chiqarish mexanizmi turli omillarning uyg'un ishlashiga bog'liq. U quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

— Ishlab chiqarish omillari

Ishlab chiqarishning to'g'ri tashkil etilishi uchun quyidagi omillar mavjud:

Mehnat – inson resurslari, ya'ni ishchi kuchi va ularning malakasi. Ishlab chiqarish samaradorligi ko'p jihatdan mehnat unumdorligiga bog'liq.

Kapital – ishlab chiqarishda foydalaniladigan moddiy resurslar, jumladan uskunalar, binolar, transport vositalari.

Tabiiy resurslar – ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xomashyo va energiya manbalari.

Tadbirkorlik qobiliyati – menejment va boshqaruv jarayonlarini samarali tashkil etish qobiliyati.

Texnologiyalar – ishlab chiqarish jarayonining avtomatlashtirilgan yoki ilg'or texnologiyalar bilan boyitilgan darajasi.

— Ishlab chiqarish jarayonlari

Ishlab chiqarish jarayonlari odatda quyidagi bosqichlardan iborat:

- Xomashyoni tayyorlash – kerakli materiallarni sotib olish va ishlab chiqarishga tayyorlash.
- Asosiy ishlab chiqarish – xomashyoni qayta ishlash, mahsulot yaratish va yig'ish jarayoni.
- Yakuniy bosqich – tayyor mahsulotni sinovdan o'tkazish, qadoqlash va bozorga chiqarish.

— Ishlab chiqarishni boshqarish tizimi. Ishlab chiqarish jarayonining uzluksiz va samarali ishlashini ta'minlash uchun kuchli boshqaruv tizimi kerak. Bu tizim quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Strategik rejalashtirish – uzoq muddatli maqsadlarni belgilash va resurslarni rejalashtirish.

Operativ boshqaruv – ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish.

Sifat nazorati – ishlab chiqarilayotgan mahsulotning belgilangan standartlarga javob berishini ta'minlash.

— Marketing va bozor bilan bog'liqlik

Ishlab chiqarish faqat mahsulot yaratish bilan cheklanib qolmaydi. Bozorga mos mahsulot ishlab chiqarish va iste'molchilar ehtiyojini qondirish ham muhimdir.

Bozor tadqiqotlari – talab va taklifni o'rganish.

Narx belgilash strategiyalari – mahsulot narxini bozor sharoitlariga mos ravishda shakllantirish.

Distribyutsiya tizimi – mahsulotni iste'molchilarga yetkazib berish jarayoni.

Ishlab chiqarish mexanizmini samarali tashkil qilish va resurslardan unumli foydalanish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. Lean Manufacturing (Tejamkor ishlab chiqarish)
Ortga surilayotgan jarayonlarni yo'q qilish.
Ishlab chiqarish vaqti va tannarxni kamaytirish.
Resurslardan tejamli foydalanish.
2. Avtomatlashtirish va raqamlashtirish
Sun'iy intellekt va robototexnika asosida ishlovchi tizimlar.
IoT (Internet of Things) texnologiyalarini joriy etish orqali ma'lumotlarni avtomatik yig'ish va tahlil qilish.
3. Sifat menejmenti tizimi
ISO 9001 kabi xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish jarayonlarini joriy qilish.
Mahsulot sifatini doimiy monitoring qilish.
4. Energiya samaradorligi va ekologik barqarorlik
Ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish.
Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash tizimini yo'lga qo'yish.
5. Ishlab chiqarish mexanizmi zamonaviy tendensiyalari.
Hozirgi kunda ishlab chiqarish jarayonlari tez rivojlanib, quyidagi tendensiyalar kuchayib bormoqda:
"Sanoat 4.0" (Industry 4.0) – aqlli zavodlar va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari.
3D bosib chiqarish – tezkor va arzon prototiplash imkoniyatlari.
Yashil iqtisodiyot – ekologik toza texnologiyalarni qo'llash va karbon izini kamaytirish.
Xulosa. Ishlab chiqarish mexanizmi murakkab tizim bo'lib, uning samarali ishlashi iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Mehnat, kapital, tabiiy resurslar va texnologiyalarni to'g'ri boshqarish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda innovatsiyalarni joriy qilish esa ishlab chiqarish samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kosimov M.S., SHodibekova D.A., Yusupov M.A., Samadov A.N. Kichik biznesni boshqarish. T: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2005. 7
2. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – М.: "Два Три", 2006.
3. Ro'ziboyev B., Ahmadjonov S., Sharafiddinova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA BANKLARNING RO'LI //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 9. – С. 144-148.

THE UTILITY AND DANGERS OF ECONOMIC BLOCS AND IDEOLOGIES: A DETAILED ANALYSIS

Madina Sharafuddinova

Assistant teacher of the Economics Department of the Andijan State Technical Institute

Utanov Aslan

Student of the Andijan State Technical Institute

Abstract: *This paper provides a comprehensive analysis of the utility and dangers associated with economic blocs and ideologies in the modern global landscape. Economic blocs—such as the European Union, ASEAN, and MERCOSUR—serve as instruments for regional integration, trade facilitation, and collective economic strength. Likewise, economic ideologies like capitalism, socialism, and neoliberalism shape national policies and global economic interactions. While these structures and beliefs can promote cooperation, growth, and stability, they also carry inherent risks, including economic dependency, political polarization, exclusion of non-member states, and the entrenchment of inequality. This analysis seeks to balance the benefits and drawbacks, offering insights into how nations can navigate these forces strategically and ethically.*

Keywords: *economic blocs, economic ideologies, globalization, regional integration, capitalism, socialism, neoliberalism, trade, economic cooperation, geopolitical risks.*

Economic blocs and ideologies play a crucial role in the global economic system. They represent formal and informal arrangements between countries that aim to facilitate economic cooperation, increase trade, and enhance political stability. However, while economic blocs can bring about various benefits, they also present substantial risks, especially when viewed through the lens of political, social, and economic challenges. This article aims to provide an in-depth examination of the benefits and drawbacks of economic blocs and ideologies, supported by data, statistics, and case studies that showcase both their advantages and potential dangers.

Economic blocs are formed by countries that seek to enhance their collective economic strength by removing barriers to trade, harmonizing policies, and creating integrated markets. Over the last several decades, regional and global trade agreements have become an essential part of international trade, with the European Union (EU), the North American Free Trade Agreement (NAFTA, now USMCA), and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) being some of the largest and most influential. These alliances aim to improve trade, foster economic growth, and promote social and political stability.

Meanwhile, ideologies that shape these economic blocs, such as capitalism, socialism, protectionism, and neoliberalism, continue to influence how these regions manage their economies and international relationships. While these ideologies have contributed to the growth and success of various regions, they have also led to significant challenges, such as inequality, market distortions, and environmental degradation.

1. Enhanced Trade and Economic Growth

One of the core objectives of economic blocs is to stimulate trade by reducing or eliminating tariffs, creating common markets, and facilitating the free movement of goods, services, and capital. By reducing barriers, these blocs increase market access for member states and promote regional integration.

European Union (EU): The European Union is perhaps the best example of an economic bloc that has promoted significant economic growth. The EU's single market has led to a dramatic increase in intra-regional trade, with a 60% rise in trade between member states from 1993 to 2019. According to Eurostat, EU countries' total trade in goods reached €5.7 trillion in 2020, representing around 15% of global trade. The reduction in tariffs and harmonization of regulations have allowed EU countries to increase their competitiveness on the global stage, driving both economic growth and investment.

North American Free Trade Agreement (NAFTA): NAFTA, the predecessor to the US-Mexico-Canada Agreement (USMCA), was also pivotal in stimulating trade within North America. A report by the U.S. International Trade Commission (ITC) found that NAFTA resulted in a 40% increase in trade between the U.S., Canada, and Mexico from 1994 to 2018. The agreement eliminated 99% of tariffs on trade between the three countries, enabling more efficient movement of goods and services across borders. According to a study by the Peterson Institute for International Economics (PIIE), the new USMCA agreement is projected to increase U.S. exports by \$68 billion annually and boost GDP by \$63 billion.

ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has also been instrumental in facilitating trade in Southeast Asia. Since the establishment of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1992, ASEAN member states have witnessed substantial increases in intra-regional trade. In 2019, the total trade among ASEAN countries reached \$530 billion, representing more than 23% of the region's total trade. This trade liberalization has not only benefited larger economies such as Singapore and Malaysia but also supported the economic growth of smaller ASEAN nations like Laos and Myanmar.

2. Political and Economic Stability

Economic blocs can foster political and economic stability by promoting peaceful cooperation among member states. By reducing barriers to trade, encouraging dialogue, and

standardizing economic policies, these alliances often contribute to preventing conflicts and supporting long-term stability.

European Union (EU): The EU has been instrumental in maintaining peace in Europe, particularly after World War II. The region's economic integration helped transform former adversaries into close economic partners. A report by the European Commission states that over the past 60 years, the EU has contributed significantly to maintaining peace and stability in Europe by providing a framework for economic cooperation and political dialogue.

The EU's commitment to democracy and human rights has also resulted in a significant positive impact on its member states, particularly in post-communist countries such as Poland, Hungary, and the Czech Republic. According to the EU's European Neighbourhood Policy, countries that have joined the EU in recent decades have experienced improvements in governance, economic development, and political stability.

Mercosur: Mercosur, a South American trade bloc formed in 1991, has played a crucial role in enhancing political and economic cooperation in Latin America. It includes Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay, with Bolivia being the latest member. Mercosur has helped stabilize the region by fostering peace and diplomatic dialogue between countries that historically had tense relationships. According to the World Bank, the trade agreement has enhanced regional trade by over 50%, contributing to the growth of its member economies.

3. Foreign Investment Attraction

Economic blocs can create more attractive investment environments by offering investors access to larger, integrated markets. This, in turn, encourages the flow of foreign direct investment (FDI), which is crucial for economic growth and job creation.

European Union: The EU has long been a major destination for foreign investment. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the EU remains the world's largest FDI recipient, attracting over €500 billion in foreign investment in 2020 alone. FDI flows to the EU represent around 30% of global foreign investment, with the main sources being the United States, Switzerland, and Japan.

ASEAN: In Southeast Asia, ASEAN has been successful in attracting foreign investment through its trade agreements and economic integration efforts. FDI flows to ASEAN countries have steadily increased, with Singapore being the largest recipient. According to the ASEAN Investment Report 2020, FDI inflows into ASEAN countries amounted to \$137 billion in 2019, a significant portion of which came from intra-ASEAN investments. This highlights the growing importance of economic cooperation in attracting capital to the region.

4. Development of Underdeveloped Regions

Economic blocs often include provisions for economic development in underdeveloped regions. For example, the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) aims to stimulate intra-African trade and boost economic development across the continent.

African Continental Free Trade Area (AfCFTA): Since its launch in 2021, AfCFTA has been hailed as a significant step towards increasing Africa's trade within the continent. The World Bank projects that the AfCFTA will increase intra-African trade by 52% by 2022, with the potential to lift 30 million people out of extreme poverty and increase the continent's income by \$450 billion by 2035. This trade liberalization aims to foster economic integration and regional development, particularly in sub-Saharan Africa.

While economic blocs offer substantial benefits, they also present significant risks, particularly when it comes to political sovereignty, economic dependence, trade diversion, and social inequalities.

1. Economic Dependence and Vulnerability

Economic integration through blocs can create a dangerous dependency on larger economies within the bloc. Smaller and developing countries may become heavily reliant on economic policies dictated by more powerful members, which can limit their autonomy and subject them to external shocks.

EU and Eastern European Countries: In the EU, smaller economies, particularly those in Eastern Europe, have struggled with the economic dominance of larger countries like Germany and France. The IMF's Economic Outlook in 2020 noted that many Eastern European countries experienced slower economic growth than their EU counterparts, in part due to their reliance on exports to larger EU markets. While the EU provides economic stability, these countries face challenges when there is an economic slowdown in the EU's leading economies.

Mercosur: Mercosur has also faced criticism for its heavy reliance on Brazil, the region's largest economy. A report by the World Bank found that Brazil accounts for nearly 75% of Mercosur's GDP, which means that any economic instability in Brazil can have a disproportionate impact on the other member countries.

2. Loss of National Sovereignty

Membership in economic blocs often requires countries to align their policies with the bloc's common regulations, sometimes undermining national sovereignty. This loss of policy flexibility can create conflicts between national interests and regional goals.

European Union (EU): The EU's stringent rules on trade, fiscal policy, and environmental regulations often limit member states' autonomy. One of the most significant examples of this is the imposition of austerity measures during the Eurozone crisis, which led to protests in countries like Greece and Spain. Critics argue that these measures, mandated by the EU, resulted in increased social inequality and economic hardship for millions of citizens.

3. Trade Diversion and Inefficiency

While economic blocs increase trade among member states, they can also lead to trade diversion, where trade between bloc members is preferred over trade with non-members, even if the latter is more efficient or cheaper. This can create inefficiencies in the global economy.

European Union (EU): The EU's Common External Tariff (CET) has been cited as an example of trade diversion. A 2019 study by the European Commission found that the EU's trade agreements with other regions resulted in trade diversion, as EU countries often traded more with each other than with non-EU countries, even if non-EU countries offered cheaper or higher-quality goods.

4. Environmental and Social Inequities

Economic blocs can exacerbate social and environmental inequalities, especially when free trade agreements prioritize economic growth over sustainable development or social welfare. The consequences of environmental damage, such as deforestation or pollution, often go unaddressed in the pursuit of economic integration.

ASEAN: In ASEAN, the liberalization of trade has led to the expansion of industries like palm oil production, which has been linked to widespread deforestation and loss of biodiversity in countries like Indonesia and Malaysia. According to the World Wildlife Fund (WWF), the deforestation rate in these countries has increased by 5% annually over the past decade, partly due to trade liberalization policies that prioritize economic gains over environmental preservation.

Economic blocs represent an essential element of global trade and economic integration, offering significant benefits in terms of trade, political stability, and investment. However, these benefits come with risks such as economic dependence, loss of sovereignty, trade diversion, and social and environmental inequalities. The success of economic blocs depends on their ability to manage these challenges and ensure that the benefits of integration are shared equitably among all member states.

As the world continues to grapple with complex geopolitical and economic challenges, the future of economic blocs will be shaped by how well they adapt to changing global dynamics, including the rise of protectionism, shifting power balances, and the need for sustainable development. Ultimately, the long-term success of these blocs will depend on their ability to balance economic interests with the broader goals of social equity, environmental sustainability, and global peace.

References

1. European Commission. (2020). *Trade Policy Review: EU Trade Policy Review 2020*. Retrieved from [European Commission](#)
2. Peterson Institute for International Economics (PIIE). (2018). *The Effects of the North American Free Trade Agreement (NAFTA)*. Retrieved from [PIIE](#)
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Development*. UNCTAD. Retrieved from [UNCTAD](#)
4. World Bank. (2020). *Mercosur: A Review of Progress and Challenges*. World Bank Group. Retrieved from [World Bank](#)
5. World Trade Organization (WTO). (2019). *The Impact of Trade Agreements on Global Trade*. WTO. Retrieved from [WTO](#)
6. European Central Bank (ECB). (2020). *Economic Integration and the European Union: The Role of Trade and Investment Flows*. ECB. Retrieved from [ECB](#)

MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Yulchiyev Erkinjon Yusupovich

ADTI, «Buxgalteriya hisobi va menejment» kafedrası katta o'qituvchisi

Ma'rifov Asadbek Doniyorbek o'g'li

ADTI «Menejment» yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya Hozirgi global iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish korxonalari oldidagi asosiy vazifalardan biri — raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va uning sifatini barqaror boshqarishdan iborat. Mahsulot sifati faqat mijozlar talabini qondirish vositasi emas, balki bozordagi mavqe va daromadni ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, sifatni boshqarish va uni takomillashtirish muammolari amaldagi korxonalar, tadqiqotchilar hamda davlat siyosatchilari uchun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [1].

Kalit so'zlar: mahsulot sifati, sifat menejmenti, standart, xalqaro standartlar, «yashil» iqtisodiyot, motivatsiya, ekologiya, sertifikat, samaradorlik

Hozirgi «yashil» iqtisodiyotiga o'tish sharoitida ishlab chiqarilayotgan har qanday mahsulotni eng avvalo inson organizmi uchun, hamda atrof –muhit uchun bezarar bo'lishiga va o'z navbatida sifat nuqtai nazaridan talab va ehtiyojni qondira oladigan bo'lishiga erishishimiz zarur.

Mahsulot sifati bu – mahsulotda mujassamlashgan insonni talab va ehtiyojlarini qondira oladigan xususiyatlari majmuidir.


Sifat — bu mahsulot yoki xizmatning standartlarda belgilangan talablarga va mijozlar ehtiyojlariga javob berish darajasidir. ISO 9000 xalqaro standartiga ko'ra, sifat «ob'jektga nisbatan talablar bajarilishining darajasi» deb ta'riflanadi [2].

Sifat menejmenti deganda mahsulot yoki xizmat sifat ko'rsatkichlarining belgilangan talablarga mos kelishini ta'minlash va ushbu moslikni muntazam ravishda yaxshilab borishni maqsad qilgan tizimli va strategik boshqaruv jarayonidir.

Sifat menejmenti — bu mahsulot yoki xizmat sifatiga doir barcha faoliyatlar tizimidir. Uning asosiy vazifasi mijoz talablarini aniqlash, ularga mos mahsulot ishlab chiqarish, joriy sifat tizimini tahlil qilish va doimiy ravishda yaxshilab borishdan iborat. Xalqaro ISO 9001 standarti sifati menejmentining asosiy mezonini hisoblanadi va jahon bo'ylab keng qo'llaniladi.

Sifat tizimini maqsadli oqilona boshqarishda eng avvalo har bir tovar(mahsulot) uchun individual yoki umumiy sifat ko'rsatkichlarni to'g'ri shakllantirishimiz zarur bo'ladi. Bizga ma'lumki sifat ko'rsatkichlari ikkiga, organoleptik va laboratoriya(tajriba, eksperiment) yordamida aniqlanadigan sifat ko'rsatkichlariga bo'linadi. Sifat ko'rsatkichlari tizimli ravishda insonni talabi, ehtiyoji, did va qiziqishlarini o'rganish va tahlil qilish natijalariga asoslanib shakllantirishi zarur.

Hozirda o'zini amaliyotda oqlagan (ISO 9001) halqaro standartlarga asosan sifat menejmenti quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi.(1-rasm)



1-rasm. Sifat menejmentining asosiy tarkibiy elementlari.

Yuqoridagi xalqaro standartlarga asoslangan sifat menejmenti tizimi qo'llanilayotgan tashkilotlarning faoliyat samaradorligi oshmoqda, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar ishonchini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Sifatli mahsulot yoki xizmatlar orqali mijozlarning ishonchi qozonilib, brend imidji mustaxkamlanmoqda. Sifatni yaxshilash orqali raqobat ustunligiga erishilmoqda. Sifatli boshqaruv jarayonlari orqali mavjud resurs va potensial imkoniyatlardan oqilona foydalanilmoqda. Nuqsonli, ya'ni talabga javob bermaydigan mahsulotlar hajmi kamaymoqda. ISO kabi xalqaro standartlar talablariga rioya qilish kompaniyaning eksport salohiyatini kengaytirib, yangi bozorlarga chiqishni osonlashtiradi. Hozirgi kunda sifat menejmenti sohasida qator dolzarb muammolar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

1. **Tizimli yondashuvning yetishmasligi.** Ko'pgina korxonalarda sifat menejmentiga butun tashkilot darajasida emas, faqat texnik yoki ishlab chiqarish bo'limi darajasida yondashiladi. Bu esa umumiy tizimli nazoratning yo'qligiga olib keladi.
2. **Kadrlar malakasi va motivatsiyasi.** Sifatni ta'minlashda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega. Lekin ko'pgina tashkilotlarda xodimlar sifati boshqarish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega emas. Shuningdek, xodimlar o'rtasida sifat madaniyati past darajada shakllangan.
3. **Axborot texnologiyalari va raqamlashtirishning yetishmasligi.** Zamonaviy sifat boshqaruvi tizimlari axborot texnologiyalaridan keng foydalanishni talab qiladi. Ayrim korxonalarda hanuzgacha qog'ozbozlik usullari va an'anaviy hujjatlashtirish amalga oshirilmoqda.
4. **Mijozlar fikrini inobatga olmaslik.** Sifat menejmentining markazida mijoz turadi. Biroq ba'zi korxona va muassalarda mijozlar fikri va takliflarini yig'ish, tahlil qilish va inobatga olish tizimi mavjud emas yoki samarasiz ishlamoqda.
5. **Sifat standartlarining noto'g'ri joriy etilishi.** ISO standartlarini joriy etishda ba'zi korxonalar faqatgina sertifikat olishni maqsad qilgan holda ish yuritadi. Natijada standartlar haqiqiy natija bermaydi, balki qog'ozdagi rasmiyatdan boshqa narsaga aylanib qoladi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda sifat boshqaruvi tizimlarini joriy etish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ammo ayrim sohalarida hali ham yuqorida sanab o'tilgan muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan:

- Kichik va o'rta biznes sub'yektlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini boshqarish bo'yicha yetarli bilim va imkoniyatga ega emas.

- ISO 9001 standartini joriy qilishda mutaxassislar yetishmovchiligi mavjud.
- Mahsulot va xizmatlar uchun milliy sifat standartlari bilan xalqaro standartlar o'rtasida nomutanosiblik bor.

Bizning fikrimizcha, yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora va tadbirlarni ishlab chiqib amaliyotga tatbiq etilishi samarali natijalarga olib keladi:

- Korxonalarda tizimli sifat boshqaruvi yo'nalishini yo'lga qo'yish.
- Xodimlar malakasini oshirish bo'yicha muntazam treninglar o'tkazish.
- Mijozlar fikrini to'plash, tahlil qilishni avtomatlashtirish.
- Axborot texnologiyalarini keng joriy etish va raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish.
- ISO standartlarini faqat rasmiy talab sifatida emas, balki ishlab chiqarish amaliyotida foydasi yuqori tizim sifatida qabul qilish.

Mahsulot sifatini boshqarish tizimi — bu tashkilot muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Uning samarali amalga oshirilishi raqobatbardoshlik, mijozlar ishonchi va daromadning o'sishiga olib keladi. Hozirgi davrda sifat menejmentida mavjud muammolarni hal etish har bir korxona, har bir sohaning muhim vazifasidir. Bu yo'lda ilg'or tajribalarni o'rganish, texnologiyalarni joriy etish va inson kapitalini rivojlantirish asosiy omil hisoblanadi.

Mahsulot sifati har qanday iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni belgilaydigan muhim omil hisoblanadi. Uning samarali boshqarilishi uchun korxonalar zamonaviy standartlar, yuqori malaka, avtomatlashtirilgan tizimlar va innovasion yondashuvlarni joriy etishlari zarur. Bu esa nafaqat mahsulot sifatini, balki umumiy faoliyat samaradorligini ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nazarov Q.X. «Ishlab chiqarishda sifatni boshqarish». – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
2. ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.
3. Abdullayev M.T. «Iqtisodiy jarayonlarda menejment». – Toshkent: Fan, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: «Mahsulotlar va xizmatlar sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2023 yil.
5. Smith, G. (2019). *Quality Management for Organizational Excellence*. Pearson Education.
6. Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.

4-SHO‘BA



KIMYO VA NEFT-GAZ SANOATI ISTIQBOLLARI

NEFT QUVURLARINI KOMPOZIT MATERIALAR ORQALI YEMIRILISHINI OLDINI OLISH

Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna

*Andijon davlat texnika Instituti "Kimyo va kimyoviy muhandisligi" kafedrası professori
texnika fanlari doktori*

"Neft va neft gazni qayta ishlash texnologiyasi" yo'nalishi 2-kurs talabasi

Aliyev Shoxrux Muhammadshokir o'g'li

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqola neft konlarida sintetik iplar bilan mustahkamlangan polietilen quvurlarni (PASNT) loyihalash, qurish, ishlatish va ta'mirlash masalalarini ko'rib chiqildi. PASNT quvurlarining afzalliklari, payvandlash usullari, o'rnatish texnologiyalari va sinov usullari batafsil yoritilgan. Gidravlik sinovlar vaqtida kuzatiladigan muammolar va ularni hal qilish usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: PASNT (polietilen quvurlar, sintetik iplar bilan mustahkamlangan), neft konlari, quvur liniyasi, loyihalash, qurilish, ta'mirlash, payvandlash, gidravlik sinov, deformatsiya.

Neft konlari quvurlari tarmog'iga eng katta moddiy zarar korroziyadan kelib chiqadi, bu uning xizmat qilish muddatini qisqartirishga, favqulodda vaziyatlarning paydo bo'lishiga, ekspluatatsiya va ta'mirlash xarajatlarining oshishiga olib keladi, tashilayotgan mahsulotlarning yo'qolishiga, sifatining pasayishiga va atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladi. Yuqori agressiv neft konlari muhitini tashuvchi po'lat quvurlarni ishlatish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ularning o'rtacha ishlash muddati 12 ... 15 yildan 2 ... 3 yilgacha kamayadi. 80-yillarda po'lat quvurlar o'rniga ish bosimi 4 MPa gacha bo'lgan po'lat elementlar bilan mustahkamlangan polietilen quvurlar ishlatila boshlandi. Biroq, bu quvurlardan tayyorlangan quvurlarni ishlatish amaliyoti shuni ko'rsatdiki, hali ham mustahkamlovchi elementlarning korroziyasini oldini olish mumkin emas.

Yangi avlod quvurlari korroziyaga chidamli yuqori quvvatli sintetik iplar bilan mustahkamlangan. Bu, birinchi navbatda, «Texnologiya Kompozitlari» MChJ tomonidan ishlab chiqarilgan, PE80 polietilendan tayyorlangan, poliestere iplar bilan mustahkamlangan B seriyali quvurlarni o'z ichiga olishi kerak. Quvurlar TU 2248-001-55038886-01 ga muvofiqligi uchun sertifikatlangan. Sintetik iplar (PASNT) bilan mustahkamlangan polietilen quvurlar tashqi diametrlari 63, 90, 110, 125, 140 va 160 mm, va, diametri 63-125 mm bo'lgan quvurlarga qaraganda, mos ravishda uzunligi 400 dan 170 m gacha bo'lgan rulonlarda berilishi mumkin. Quvurlar quvur devoridagi 15 ° dan +60 ° C gacha bo'lgan haroratda 4,0 MPa gacha ish bosimiga ega bo'lgan er osti quvurlarini qurish uchun mo'ljallangan. Neft konlarida PASNTning taxminiy xizmat qilish muddati 25 yil.

Dala quvurlari. Neft oqimi quvurlari. Neft oqimi quvurlari asosan neft-gaz-suv aralashmalarini tashiydi, ularning korrozivligi uning tarkibiy qismlarining potentsial agressivligi bilan bog'liq. Agressiv moddalar (vodorod sulfidi, kislorod, karbonat anhidrid va mineral tuzlar) mavjudligi, agar qatlam suvi neft-gaz-suv aralashmasidan ajralib chiqsa va po'lat quvur sirtining namlanishi yaxshilansa, po'lat quvurning korroziyasiga olib kelishi mumkin. Bu odatda suv miqdori 70-80% darajadan oshib ketganda sodir bo'ladi [1]. Korroziya chuqurlari po'lat quvurining pastki qismiga ta'sir qiladi, ayniqsa, qatlam suvlari cho'kadigan marshrutning past joylarida. Aynan quduq qazib olishda suvning ko'payishi sharoitida sintetik filamentlar bilan mustahkamlangan polietilen quvurlardan foydalanish samarali bo'ladi, chunki xom neftning ozgina suvi kesilgan (20-30%), hatto vodorod sulfidining katta miqdori bo'lgan neft quvurlari odatda ko'p yillar davomida sezilarli zarar ko'rmaydi. Polietilen va poliestere iplari quduq ishlab chiqarishda mavjud bo'lgan deyarli barcha moddalarga etarlicha kimyoviy qarshilikka ega va ichki yuzasi butun xizmat muddati davomida silliq bo'lib qoladi. Quduq ishlab chiqarishda odatda qattiq

zarralar mavjud bo'lib, ular suv-abraziv aşınmaya olib keladi, bu po'lat quvurlar uchun polietilen quvurlarga nisbatan 2,5...4 baravar yuqori Qattiq metan uglevodorodlari, parafinlar deyarli barcha yog'larda mavjud. Ularning tarkibi izlardan 20-28% gacha o'zgarishi mumkin. Quvurlardagi kerosin konlari ularning o'tkazuvchanligining pasayishiga va gidravlik qarshilikning oshishiga olib keladi. Polietilen bilan mustahkamlangan quvurlardagi konlarga qarshi kurashish uchun mexanik, kimyoviy va termal usullar qo'llaniladi. PASNT dan tayyorlangan oqim liniyalarini mexanik tozalash poliuretan, polietilen, kauchuk pistonlar, jel separatorlari yoki poliuretan to'plari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Tozalash moslamalarini o'tkazish uchun quvur liniyasi yoki uning uchastkalari ishga tushirish va qabul qilish kameralari bilan jihozlangan. Oqim quvurlarini asfalt-qatron va kerosin konlaridan kimyoviy tozalash PASNT kimyoviy jihatdan chidamli bo'lgan kimyoviy reagentlar yordamida amalga oshiriladi. Kimyoviy reagent quvur liniyasiga oqim liniyasining boshida o'rnatilgan dozlash moslamasi orqali etkazib beriladi. Erituvchi 2-4 soat davomida konlar bilan reaksiyaga ish uchun neft quvurida qoladi [2]. Keyin neft quvuri ishga tushiriladi. Bu usuldan polietilen quvurlarni tozalashda foydalanish mumkin, chunki... polietilen PE80, temir quvurlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, masalan.

Sinovlar shuni ko'rsatdiki, u "FLEK-R-021", "FLEK-R-017" kabi erituvchilarga chidamli. Yog', loy va kerosin konlarini yuvish va olib tashlash uchun 80 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratda yuvish vositalari yoki issiq yog'li issiq suvdan foydalanishga ruxsat beriladi. 2005 yil avgust oyida Pushkarskoye konida NK ROSNEFT STAVROPOLNEFT-GAZ OAJning TsDNG-2-da qurilgan PASNT dan uzunligi 1 km bo'lgan birinchi neft oqimi quvurlaridan biri. Neft quvuri 2,5 MPa gacha bosim ostida ishlamoqda, quduq debitimi sutkada 35 m³ gacha, quduq ishlab chiqarish harorati +60°C, suvning hajmiy uzilishi 90%, gaz koeffitsienti 60 m³/t. Ish paytida neft quvurining bo'shlig'ini kerosindan issiq (+80 ° C) moy bilan 2 marta tozalash amalga oshirildi. 1 yillik faoliyatdan so'ng u qayta ko'rib chiqildi. Quvurning qoldiq mustahkamligini va uning barqarorligini baholash uchun quduq bilan tutashgan joyda quvur liniyasining 2 m uzunlikdagi qismi kesildi. Chiqarilgan parchani almashtirish uchun yangi quvurning bir qismi SP 42-103 payvandlash sxemasiga muvofiq neft quvuriga payvandlangan, payvand choki o'rnatilgan isitgichlar bilan muftalar bilan mustahkamlangan. Qayta tiklangan quvur liniyasining ish bosimida muvaffaqiyatli gidravlik sinovlari o'tkazildi. Ushbu neft quvurining tajriba ekspluatatsiyasi natijalariga ko'ra Rossiyaning Rostexnadzori neft va gaz sanoatida PASNT dan foydalanishga ruxsat berdi. Quvurning kesilgan qismidan ikkita namuna tayyorlandi va sinovdan o'tkazildi: ulardan biri gidravlik bosim bilan mustahkamlik uchun sinovdan o'tkazildi, ikkinchisi quvurni vaqtincha ta'mirlash imkoniyati uchun tekshirildi. Aniqlanishicha, 1 yil ishlagandan so'ng yuk ko'tarish qobiliyati atigi 13% ga kamaygan. Bundan tashqari, doimiy va vaqtinchalik ta'mirlash sxemasidan foydalangan holda quvur liniyasining barqarorligi isbotlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, polietilen bilan qoplangan quvurning ichki yuzasida gidroabraziv izlari yo'q, zanglamaydigan po'latdan yasalgan gardishli ulanish uchi nipelining ichki yuzasida 0,1 mm gacha chuqurlikdagi bo'shliqlar mavjud. 2007 yil avgust oyida mijozning tashabbusi bilan mijozning tashabbusi bilan "ANK Bashneft" OAJning Ufa UDNG 1-sonli TsDNG neft oqim liniyasida aylanma yo'li bilan payvandlangan bo'g'inlarga ega ikkita PASNT namunasi o'rnatildi (2-rasm). Neft quvuridagi ish bosimi 2,0 MPa, vodorod sulfidi miqdori sezilarli - 1973,4 mg / l. 3, 6 va 12 oydan keyin namunalarni laboratoriya tekshiruvidan o'tkazish kerak. Tadqiqotning maqsadi - PASNT ning po'lat quvurlar uchun zararli bo'lgan vodorod sulfidiga chidamliligini tasdiqlash. Polietilen va poliester tolalari vodorod sulfidiga chidamli. Ayni paytda 80 km dan ortiq neft oqimi quvurlari qurilgan [3].

PASNT, shu jumladan korxonalarda - "LUKOIL-PERM" MChJ, Kokuyskoye koni, - "NK Rosneft-Krasnodarneftegaz" OAJ, Abino-Ukrainskoye koni, - Privoljskaya Oil Company MChJ, Glazunovskoye koni, - "Kashtan Petroleum Ltd" QK Ukraina, Lelyakovskoe koni, - "Qora-Oltin" YoAJ, Urnyakskoye koni, - "Tatneftprom" YoAJ, Sheremetyevskoye koni va boshqalar. Yog' toshqin tizimi quvurlari. Konlarda neft tayyorlash suvsizlanish va tuzsizlantirish jarayonlaridan iborat. Natijada ikkita maqsadli mahsulot olinadi: tijorat neft va qo'shma gaz. Shu bilan birga,

quduq mahsulotidan balastli ishlab chiqarilgan suv (yuqori minerallashgan sho'r) ajratiladi. Yog 'tozalash moslamasining rezervuarlaridan ajratilgan suv quvvat nasoslari orqali rezervuarga quyish uchun klasterli nasos stantsiyasiga etkazib beriladi.

Neftdan ajratilgan qatlam suvlarining aksariyatida vodorod sulfidi mavjud emas va kuchli minerallashuvga qaramay, qoida tariqasida, germetik yig'ish va tashish sharoitida sezilarli agressiv xususiyatlarni ko'rsatmaydi. Qatlam suvlarining korroziv agressivligi aralashtirish jarayonida o'zgaradi - moyni tuzsizlantirishda ishlatiladigan chuchuk (yuvish) suv bilan; turli agregatlar va nasoslardan drenajlar, o'rnatishlarda kutilmagan qochqinlar; yig'ish punktlarida va neft va suv tozalash inshootlari joylarida to'plangan atmosfera yog'inlari. Ushbu chiqindi suvlar katta miqdorda erigan kislorodni o'z ichiga oladi, shuning uchun oqava suvdagi po'lat quvurlarning korroziya darajasi kattalik tartibidir. suv omborlariga qaraganda yuqori, Tarkibida sulfatlar bo'lgan oqava suvlarni quyishda neft ombori vodorod sulfidi ishlab chiqaradigan sulfatni kamaytiruvchi bakteriyalar bilan kasallanadi. Bu neft va qatlam suvlarining vodorod sulfidi bilan to'yinganligiga olib keladi va po'lat neft konlari quvurlari transportining qattiq korroziyasi. PSNT materiallari ushbu muhitlarning ta'siriga sezgir emas. PASNTni neft omborlarini suv bosish tizimlarida samarali qo'llash sohasi neftni tozalash moslamasidan klaster nasos stantsiyasigacha bo'lgan texnologik suv quvurlari hisoblanadi. Ulardagi ish bosimi 1,6...2,5 MPa. Umuman olganda, neft omborini suv bosish tizimi uchun 10 km dan ortiq suv quvurlari, asosan, Perm o'lkasidagi Maykorskoye va Shatovskoye konlaridagi UralOil MChJ ob'ektlarida qurilgan, 3-rasmga qarang. Guruch. 3 Maykorskoye konida texnologik suv quvurini qurish 2006 yil noyabr. Kommunal va ichimlik uchun quvurlar. Maishiy va ichimlik suvi quvurlari navbatchilik lagerlari, yong'in o'chirish tizimlari, hududni sug'orish, yashil maydonlar va boshqalarni suv bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan. Daryolar va artezian quduqlarining maishiy ichimlik ehtiyojlari uchun ishlatiladigan chuchuk suvlari tarkibida sezilarli miqdorda erigan kislorod mavjud bo'lib, bu po'lat quvurlar devorlarining korroziyasini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, suv o'tkazgichlarining ichki yuzasida tuz cho'kishi sodir bo'ladi, bu suv o'tkazgichning oqim maydonini kamaytiradi va suv harakatlanayotganda gidravlik kesimni oshiradi. PASNT ning ichki yuzasi korroziyaga va karbonat konlari bilan haddan tashqari o'sishga duchor bo'lmaydi, po'lat quvurdan farqli o'laroq, o'tkazish qobiliyati suvning qattiqligiga qarab 5 yil ishlagandan keyin 10...48% ga, 10 yildan keyin 14...57% ga va 20 yildan keyin 20...68% ga kamayishi mumkin. PASNTda ulardan maishiy va ichimlik suvi ta'minotida foydalanish imkoniyati to'g'risida sanitariya-epidemiologiya si olindi. Jami 30 km dan ortiq kommunal va ichimlik suvi quvurlari qurildi, ulardan eng muhimi magistral ichimlik suv quvuridan Qozog'istonning Mang'ishloq viloyati Oporni qishlog'i taqsimlash markazigacha bo'lgan 22 km uzunlikdagi, ish bosimi 4,0 MPa gacha bo'lgan suv quvuridir [4].

Bundan tashqari, Rapsadskaya Kemerovo ZAOdagi suv quvurlarini ta'kidlash kerak viloyat, "LUKOIL-PERM" MChJ (Suxanovskoye koni) va boshqalar. Quvur liniyasi qurilishi Assambleya PASNT polietilen quvurlarning asosiy afzalliklarini saqlab qoldi: moslashuvchanlik va engil. Shu sababli, RD 003-55038886-05 "Suntetik iplar bilan mustahkamlangan polietilen quvurlardan neft konlari quvurlarini loyihalash, qurish, ishlatish va ta'mirlash" ishlab chiqilayotganda, polietilen quvurlari uchun quvurlarni loyihalash va qurishga tegishli bo'lgan SP 42-103 ning bir qator bo'limlari ishlatilgan. Bu kiruvchi nazorat, tashish va saqlash, o'rnatish va yotqizish ishlariga tegishli. Polietilen quvurlarni bir-biriga ulash payvandlash orqali amalga oshiriladi. PASNT ning o'ziga xos xususiyati shundaki, payvandlash ikkita standart operatsiyadan iborat: qizdirilgan asbob bilan payvandlangan payvandlash, keyin tashqi chirog'ni olib tashlash va o'rnatilgan isitgichlar bilan muftalar yordamida payvandni mustahkamlash. Payvandlash paytida tikuvning eksenel quvvati trubaning kuchidan pastroqdir, shuning uchun uni mustahkamlash uchun yeng bilan payvandlash amalga oshiriladi. Ikkala turdagi payvandlash usullari SP 42-103 ga muvofiq tanlanadi. PASNT dan dala quvurlarini qurishda katta tajriba to'plangan, quvurlarni ochish, payvandlash va yotqizishning turli texnologik usullari ishlab chiqilgan. Quvurlarni rulondan yechish maxsus yechish moslamasi yordamida amalga oshiriladi, rasmga qarang. 4. SP 42-103 ga muvofiq yechish tezligi 1 km/soatgacha. PASNT dan yasalgan quvur liniyasi yuzasiga burilishlar

va chiqishlar, PASNT uchun minimal elastik bükme radiusi ruxsat etilganidan kam bo'lmagan (quvurning 25 tashqi diametri) bo'lishi sharti bilan elastik egilish orqali amalga oshiriladi. 5. Quvurlarni sinovdan o'tkazish Dala quvurlari bosim bo'yicha, odatda ish bosimining 1,25 ga tengligi va ish bosimi (4,0 MPa gacha) bilan mustahkamligi uchun sinovdan o'tkaziladi. Polietilen kabi polyester iplar emirilishga moyil. Ayniqsa, bu quvurlarni gidravlik sinovdan o'tkazishda paydo bo'ladi. Yuqori ichki sinov bosimi bilan yuklanganda, PASNT dan tayyorlangan quvurlarda bosimning pasayishi kuzatiladi. Bundan tashqari, quvur liniyasida hech qanday qochqinlar yo'q. Odatda, sinov bosimi suyuqlikni quvur bo'shlig'iga quyish orqali bir necha soat davomida saqlanadi. Biroq, siz almashtirishni to'xtatganingizda. PASNT quvurlari uchun oldingi barcha yuklarning ta'siridan irsiyat natijasida kelib chiqqan bosimning keskin chiqishi va yopishqoq deformatsiyalar paytida lahzali elastik deformatsiyaning o'zaro ta'siriga asoslangan usul ishlab chiqilgan. Natijada, 1,5 ... 2,0 soat davomida muhrlangan quvur liniyasidagi bosim deyarli doimiy bo'lib qoladi va quvurlar AS/NZS 2566.2:2002 va WSA 01-2004 Avstraliya standartlariga kiritilgan.

PASNT quvurlari neft konlarida quvur liniyalarini qurish uchun moslashuvchan va yengil yechim taklif etadi. Ularni o'rnatish va ishlatishda SP 42-103 kabi standartlarga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Gidravlik sinovlar jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun muqobil sinov usullari ishlab chiqilgan bo'lib, bu quvurlarning ishonchliligini oshiradi. PASNT quvurlarini dala sharoitida qurishda to'plangan tajriba ulardan kengroq foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pepelyaev V.S., Tarakanov A.I. Neft konlari quvurlari uchun sintetik iplar bilan mustahkamlangan polietilen quvurlar // Interval. Ilg'or neft va gaz texnologiyalari, № 9, 2006, p. 33-37
2. Pepelyaev V.S., Tarakanov A.I. Ish bosimi 1,2 MPa dan yuqori bo'lgan gaz quvurlari uchun polietilen quvurlari // Polimergaz, № 4, 2006 yil, p. 14-18
3. Pepelyaev V.S., Tarakanov A.I. Sintetik filamentlar bilan mustahkamlangan polietilen quvurlardan tayyorlangan dala quvurlari uchun sinov usullarini tanlash // Neft va gaz kompleksi uchun uskunalar va texnologiyalar, № 3, 2007 yil, 78-80-betlar.
4. Raschepkin A.K. va boshqalar. Termoplastikaga asoslangan kombinatsiyalangan quvurlardan neft va gaz infratuzilmasi uchun quvurlar tizimini ishlab chiqarish va o'rnatishda yangi mahalliy texnologiyalar // Neft va gaz biznesi, 2005 yil, [http: www.ogbus](http://www.ogbus).

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ КЬЕЛЬДАЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ.

Туйчиева Дилрабо Мамиржоновна

Старший преподаватель кафедры "Химия и химическая инженерия" Андижанского государственного технического института д.т.ф.н. (PhD)

Аннотация. В данном исследовании были проведены эксперименты с различными режимами микроволновой обработки зерна пшеницы. Образцы подвергались воздействию микроволнового излучения с различной мощностью и временем обработки. Метод Кьельдаля, широко признанный в аналитической химии, был использован для определения общего содержания белка, а также для выявления изменений в его структурных характеристиках. Результаты показали, что микроволновая обработка приводит к значительным изменениям в белковом составе зерна. В оптимальных условиях обработки наблюдалось увеличение доступности некоторых аминокислот, что может быть связано с денатурацией белков и высвобождением связанных питательных веществ. В то же

время, избыточное время или мощность обработки приводили к разрушению молекулярной структуры белков, что негативно сказывалось на их питательной ценности.

Ключевые слова: зерно пшеницы, белки, микроволны, глютен, белок, текстура, клейковина, микроволновая обработка, электромагнитное поле СВЧ (сверхвысокой частоты, метод Кьельдаля, питательная ценность, функциональные свойства, пищевая промышленность.

Определение белкового состава зерна пшеницы имеет важное значение для оценки его питательных качеств и функциональных свойств. В этом исследовании изучается влияние микроволновой обработки на состав белка с использованием метода Кьельдаля, известного метода анализа белков.

Анализируя изменения белка, вызванные микроволнами, нужно понять, как этот новый подход влияет на питательные характеристики зерна пшеницы.

Пшеница основная культура, имеющая огромное значение в мировом производстве продуктов питания, служит краеугольным камнем для многочисленных основных продуктов питания и обработанных пищевых продуктов. Пищевые качества и белковый состав зерна пшеницы играют ключевую роль в определении его ценности для потребления человеком и применения в пищевой промышленности. Исследование инновационных методов, таких как микроволновая обработка, открывает увлекательные возможности для модуляции белкового состава в зернах пшеницы, потенциально революционизируя ландшафт пищевых технологий и питания.

Микроволновая технология, известная своими свойствами быстрого и избирательного нагрева, привлекла внимание как новый подход к влиянию на содержание и структуру белка в пшеничном зерне. Это введение закладывает основу для всестороннего исследования сложной взаимосвязи между микроволнами и составом белка с целью раскрыть преобразующее воздействие изменений, вызванных микроволновым излучением, на профиль питания и функциональные характеристики зерна пшеницы.

Понимание влияния электромагнитного поля сверхвысокой частоты на белковый состав зерна пшеницы имеет первостепенное значение по нескольким причинам. Во-первых, содержание белка в пшеничном зерне напрямую влияет на его пищевую ценность, что имеет последствия для здоровья человека и диетических потребностей. Во-вторых, белковый состав играет решающую роль в функциональных свойствах продуктов на основе пшеницы, влияя на такие аспекты, как эластичность теста, текстура хлеба и общее качество продукта [1].

Углубляясь в влияние микроволновой обработки на состав белка в зернах пшеницы, это исследование направлено на решение ключевых вопросов, касающихся потенциальных преимуществ, проблем и применения этой технологии. Посредством детального анализа с использованием метода Кьельдаля мы стремимся выяснить изменения белков, вызываемые микроволнами, и их последствия для пищевой промышленности, разработки продуктов и качества питания [2].

Белки глютена в продуктах из пшеницы определяют конечное качество пищевого продукта [3]. Пищевые продукты, содержащие глютен, обычно подвергаются ряду стадий обработки, включая добавление воды и смешивание, для получения подходящего пищевого сырья. Во время замешивания теста образуется трехмерная сеть клейковины, которая обеспечивает каркасную роль пищевой системы при последующей обработке и оказывает существенное влияние на конечный продукт.

Высушенный белок клейковины при комнатной температуре принимает стеклообразное состояние. Содержание воды в клейковине повышается за счет добавления воды. Когда содержание воды достигает 16%, клейковина переходит из стеклообразного состояния в резиновое состояние и эластичный материал. Многие его свойства можно объяснить этим переходом [4]. Амидные группы глютена полностью гидратируются, когда содержание воды достигает 35%. В результате тесто образует эластичное и вязкоупругое

вещество. Дальнейшее добавление воды приведет к разбавлению белков глютена, а не к дальнейшей гидратации. Однако простое добавление воды не дает приемлемого теста. Смешивание способствует гидратации глютена, открывая новую сухую поверхность глютена для взаимодействия с водой. Он обеспечивает достаточную механическую энергию для проникновения воздуха в тесто [5].

Исследование влияния микроволновой обработки на белковый состав зерна пшеницы является перспективным направлением в пищевой науке и технологиях. Метод Кьельдаля используется для анализа изменений, вызванных микроволновым излучением. Результаты могут привести к разработке новых технологий для улучшения питательной ценности и функциональных свойств пшеничных продуктов. Понимание взаимодействия микроволн и белков глютена имеет решающее значение для повышения качества пищевых продуктов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Методы контроля. Химические факторы. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. Руководство Р 4.1.1672-03. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004
2. Коман О.А. Биологическая эффективность обеззараживания продуктов переработки зерна электромагнитным полем СВЧ. Красноярск, 2004. -С 5-121
3. Правила организации и ведения технологического процесса на мукомольных предприятиях-М.:ВНПО «Зернопродукт» 1991. 114
4. Bonilla, J.C.; Erturk, M.Y.; Kokini, J.L. Understanding the Role of Gluten Subunits (LMW, HMW Glutenins and Gliadin) in the Networking Behavior of a Weak Soft Wheat Dough and a Strong Semolina Wheat Flour Dough and the Relationship with Linear and Non-Linear Rheology. *Food Hydrocoll.* 2020, 108, 106002. [Google Scholar] [CrossRef]
5. Hosney, R.C.; Rogers, D.E. The Formation and Properties of Wheat Flour Doughs. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 1990, 29, 73–93. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

СУТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Туйчиева Дилрабо Мамиржоновна

*Андижон давлат техника институти “Кимё ва кимёвий муҳандислиги” кафедраси
катта ўқитувчиси, техника фанлари фалсафа доктори*

Зарбатова Диёра Тўланбой қизи

*“Меторология стандартлаштириши ва маҳсулот сифати менежменти” йўналиши
3-курс талабаси Андижон давлат техника институти*

Аннотация. Ушбу мақолада сўт ишлаб чиқариш технологиялари самарадорлигини ошириш масалаларига бағишланган. Мақсад - Ўзбекистонда сўт ишлаб чиқариш соҳасини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. Тадқиқот давомида мавжуд ҳолат таҳлил қилинди, муаммолар аниқланди ва уларни ҳал этиш йўллари таклиф этилди.

Калим сўзлар: сўт ҳажми, таннарх, рақамлаштириш, унумдорлик, озуқа, иқтисодий самарадорлик, энергия тежамкорлик, генетика, мониторинг.

Жаҳон аҳолисининг ўсиши ва истеъмол талабларининг ўзгариши сўт ва сўт маҳсулотларига бўлган эҳтиёжни йилдан йилга оширмоқда. Ўзбекистон иқтисодиётида ҳам сўт ишлаб чиқариш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини оширишда муҳим ўрин тутди. Шу боис, сўт ишлаб чиқариш технологияларининг самарадорлигини ошириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Сўт ва сўт маҳсулотлари инсон рақибларида муҳим ўрин тутди. Жаҳон аҳолисининг ўсиши ва истеъмол талабларининг ортиши сўт ишлаб чиқариш соҳасида самарадорликни ошириш заруратини келтириб чиқаради. Сўт ишлаб чиқариш технологияларини

такомиллаштириш орқали юқори сифатли ва хавфсиз маҳсулот ишлаб чиқариш, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитга таъсирни камайтириш мумкин. Мазкур мақолада сут ишлаб чиқариш технологиялари самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари, усуллари ва истиқболлари кўриб чиқилади [1].

Сут ишлаб чиқариш ҳажми йил сайин ошиб бормоқда. Бироқ, ишлаб чиқариш жараёнида бир қатор муаммолар мавжуд:

Айрим ҳудудларда сигирларнинг маҳсулдорлиги пастлигича қолмоқда. Бунга генетик омиллар, озуқа сифати, сақлаш шароитлари ва касалликлар сабаб бўлади.

Сигирларнинг касалликлари, хусусан, мастит, оёқ касалликлари ва репродуктив муаммолар ишлаб чиқаришга жиддий таъсир кўрсатади.

Сут ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган чиқиндилар, жумладан, гўнг ва оқова сувлар атроф-муҳитни ифлослантиради [2]. Сут ишлаб чиқариш жараёнида энергия сарфи юқорилигича қолмоқда. Соғиш, совутиш, сақлаш ва қайта ишлаш энергияни талаб қилади.

Иқлим ўзгариши сут ишлаб чиқаришга салбий таъсир кўрсатади. Ҳароратнинг кўтарилиши, қурғоқчилик ва сув танқислиги озуқа етиштириш ва сигирларнинг саломатлигига таъсир этади.

Сут ишлаб чиқариш технологиялари самарадорлигини ошириш учун қуйидаги йўналишларда иш олиб бориш зарур:

Сигирларнинг соғлигини муҳофаза қилиш маҳсулдорликни оширишнинг муҳим омили ҳисобланади.

Сигирларни мунтазам равишда ветеринария кўригидан ўтказиш, касалликларни эрта аниқлаш ва даволаш имконини беради.

Касалликларнинг олдини олиш учун вакцинация, дезинфекция ва карантин каби профилактик чораларни кўриш зарур [3].

Оёқ касалликлари сигирларнинг ҳаракатланишини чеклайди ва маҳсулдорликни пасайтиради. Оёқ касалликларининг олдини олиш учун тўғри сақлаш шароитларини яратиш, мунтазам равишда туёқларни тозалаш ва парваришлаш зарур.

Мастит сигирларнинг энг кўп учрайдиган касалликларидан бири бўлиб, сут сифатини пасайтиради ва ишлаб чиқаришга зарар етказиши. Маститнинг олдини олиш учун соғиш жараёнининг гигиеник шароитларига қатъий риоя қилиш, соғиш ускуналарини мунтазам равишда тозалаш ва дезинфекция қилиш зарур.

Репродуктив муаммолар сигирларнинг ҳомиладор бўлиш қобилятини пасайтиради ва ишлаб чиқариш циклини узайтиради. Репродуктив муаммоларни ҳал қилиш учун сунъий уруғлантириш, гормонал терапия ва бошқа усуллардан фойдаланиш мумкин.

Озуқани оптималлаштириш ҳамда сигирларнинг озуқаси уларнинг маҳсулдорлигига бевосита таъсир қилади. Сигирларнинг озуқаси барча зарур озуқа моддаларини (оқсил, ёғ, углевод, витамин ва минераллар) ўз ичига олиши керак. Озуқа сифатини назорат қилиш учун лаборатория таҳлилларидан фойдаланиш зарур. Сифатсиз озуқа сигирларнинг саломатлигига зарар етказиши ва маҳсулдорликни пасайтириши мумкин. Озуқани тўғри сақлаш унинг сифатини сақлаш учун муҳимдир. Озуқани куруқ, салқин ва ҳаво айланиб турадиган жойларда сақлаш зарур. Аниқ озуқа бериш усулларида фойдаланиш орқали ҳар бир сигирнинг индивидуал эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда озуқа бериш мумкин. Бу маҳсулдорликни ошириш ва озуқадан фойдаланиш самарадорлигини оширишга ёрдам беради [4].

Соғиш технологияларини такомиллаштириш ва замонавий соғиш ускуналарини автоматлашган соғиш тизимлари ва роботларни жорий этиш орқали иш унумдорлигини ошириш мумкин.

Соғиш жараёнининг гигиеник шароитларига қатъий риоя қилиш сут сифатини сақлаш ва касалликларнинг тарқалишини олдини олиш учун муҳимдир. Соғиш вақтини қисқартириш ва сигирлар учун стрессни камайтириш маҳсулдорликни оширишга ёрдам беради.

. Чикиндиларни бошқариш бунинг учун гўнгни қайта ишлаш ва энергия ишлаб чиқариш (биогаз технологияси) орқали чикиндилардан фойдаланиш, шунингдек, атроф-муҳитга таъсирни камайитириш мумкин.

Оқова сувларни тозалаш ва сут ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган оқова сувларни тозалаш атроф-муҳитни муҳофаза қилиш учун зарурдир.

Рақамли технологияларни жорий этиш, сенсорлар ва дастурий таъминот ва сут маҳсулдорлиги, овқатланиш ва соғлиқни назорат қилиш учун сенсорлар ва дастурий таъминотдан фойдаланиш мумкин [5].

Сут ишлаб чиқариш технологиялари соҳасидаги инновациялар ва илғор усулларни қўллаш орқали самарадорликни сезиларли даражада ошириш мумкин. Келгусида қуйидаги йўналишларда иш олиб бориш муҳим:

Хулоса қилиб айтганда, сут ишлаб чиқариш технологиялари самарадорлигини ошириш учун комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш зарур. Соғлиқни сақлаш, озукани оптималлаштириш, соғиш технологияларини такомиллаштириш, чикиндиларни бошқариш ва рақамли технологияларни жорий этиш орқали юқори сифатли ва хавфсиз сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитга таъсирни камайитириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг статистик маълумотлари.
2. “Ўзбекчорванасл” агентлигининг маълумотлари.
3. Хўжаев, А. С. (2015). Қишлоқ хўжалигида инновацион технологиялар. Тошкент: Иқтисодиёт.
4. Раҳимов, М. (2018). Сут ишлаб чиқаришда замонавий технологиялар. Тошкент: Фан ва технология.
5. Олимов, О. (2020). Қишлоқ хўжалигида рақамли технологиялар. Тошкент: Янги нашр.

О‘Г‘ITLARNING XALQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI VA QO‘LLANILISH SOHALARI

Asranova Umidaxon Xamidjon qizi

Andijon mashinasozlik inistituti “kimyo va kimyoviy texnologiyalar kafedrası” Assisenti

Hozirgi kunda dunyo kimyo sanoatida azotli o‘g‘itlar ishlab chiqarish keskin tarzda rivojlanmoqda. Shu qatorda azotli o‘g‘itlar sinfiga kiruvchi karbamidga bo‘lgan talab kundan - kunga o‘sib bormoqda. Bunga sabab karbamid sanoatda yelimlar va boshqa mahsulotlarni tayyorlashda xomashyo sifatida, qishloq xo‘jaligida, shu jumladan xususiy xo‘jaliklarda va fermer xo‘jaliklarida mineral azotli o‘g‘it sifatida, shuningdek chorvachilikda qo‘shimcha ozuqa sifatida qo‘llaniladi. Azotli o‘g‘itlar – Tabiatda azotli o‘g‘itlar nitratlar, selitralar hoida uchraydi, masalan: Chilida NaNO_3 – chili selitrasining katta zaxirasi mavjud. KNO_3 -hind selitrasi, $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ -Norveg selitrasi deb ham ataladi. Yurtimizda azotli o‘g‘itlarning zaxira manbaalari yo‘qligi uchun ular sintez qilib ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda azotli o‘g‘itlarning quyidagi turlari ishlab chiqarilmoqda:

1. Ammiakli o‘g‘itlar— ammoniy sulfat, ammoniy xlorid, ammoniy karbonat, suyultirilgan ammiak, ammiakli suv va ammiakatlar.

2. Nitratli o‘g‘itlar — ammiakli selitra, natriyli selitra, kalsiyli selitra, kaliyli selitra.

3. Amidli o‘g‘itlar — mochevina, kalsiy sianamid, mochevina formaldegidli o‘g‘itlar[1].

Azotli o‘g‘itlar 1914–18 yillarda ammiakni havodagi azot va vodoroddan sintezlash sanoat miqyosida o‘zlashtirilganidan keyin kimyo sanoatida ishlab chiqarildi. O‘zbekistonda birinchi marta Chirchiq elektr kimyo kombinatida 1940-yilda ishlab chiqarilgan. Farg‘ona azotli o‘g‘itlar

zavodi, Navoiy kimyo kombinatida asosiy turdagi Azotli o'g'itlar ishlab chiqariladi. O'zbekiston Respublikasi kimyo sanoatining Azotli o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha yillik quvvati 2,8 mln. t (1995-yilda 1012,1 ming. t Azotli o'g'itlar ishlab chikarildi; 100% oziq-modda hisobida). Azotli o'g'itlar organik (go'ng, torf, kom-post), mineral (ammiakli selitra, am-moniy sulfat, mochevina va suvli ammiak) hamda ko'kat o'g'itlar (lyupinning ko'k massasi, seradella va boshqalar)ga bo'linadi. Azotli o'g'itlarni ishlab chiqarishda ammiak va nitrat kislota asosiy xom ashyo bo'lib xizmat qiladi[2]. Azotli o'g'itlar noqoratuproq zonada, o'rmonli dasht zonaning nam joylari va sug'oriladigan dehqonchilik zonasida qishloq xo'jaligi o'simliklari hosildorligini oshirishda eng yaxshi vosita hisoblanadi. O'simliklar ko'pincha azotning mineral birikmalaridan, asosan, nitrat va ammoniy tuzlarini o'zlashtiradi. Mineral Azotli o'g'itlarni azot ammiakli, ammiakli-nitratli, nitratli va amidli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Bu o'g'itlar tarkibidagi azotni o'simliklar oson o'zlashtiradi va uning ta'siri tez bilinadi. Sug'orma dehqonchilik mintaqasida qo'llaniladigan Azotli o'g'itning asosiy miqdorini ammiakli selitra va mochevina tashkil etadi. Ammiakli o'g'itlarga (azot NH_3 shaklida) ammoniy sulfat, ammoniy xlorid, ammoniy bikarbonat, suvsiz ammi-ak, suvli ammiak, ammiakatlar kiradi. Ammoniy sulfat tarkibidagi ammiakli azot tuproqqa yutilmaydigan nitrat holdagi azotga nisbatan tuproqda yaxshi ushlanib, kamroq yuvilib ketadi. Ammiakli – nitratli o'g'itlar (azot NH_3 va NO_3 shaklida) – bularga ammiakli selitra (ammoniy nitrat, nitrat kislotaning ammoniy tuzi) va ammoniy sulfonitrat kiradi. Ammiakli selitra asosan donador holda ishlab chiqariladi; bu o'g'it ta'sirida tuproqning muxiti kuchsiz kislotali bo'ladi. Nitratli o'g'itlarga (azot NO_3 shakli-da) natriyli, kalsiyli, kaliyli selitralar kiradi. Nitratli o'g'itlar fiziologik ishqoriydir, ularni kislotali muxitga ega bo'lgan tuproqlarda ishlatsa yaxshi natija beradi. Amidli o'g'itlarga (azot NH_2 sha-klida) mochevina (karbamid), karbomid formaldegidli o'g'itlar kiradi. Sug'oriladigan dehqonchilikda mochevina Azotli o'g'itlar ichida eng samarali hisoblanadi. Karbamid formaldegidli o'g'itlar tuproq qatlamidan yuvilib ketmaydi, ular tuproqda sekin eriydi[3]. Azotli o'g'itlar me'yori tuproq-iqlim sharoiti, o'simliklarning biologik xususiyatlari, tuproqqa solinadigan organik o'g'itlar miqdori va boshqalarga bog'liq. Azotli o'g'itlar qo'llaganda o'simliklar hosildorligini oshishi turlicha bo'lib, bu ko'rsatkich tuproqqa qanday ishlov berilishiga, o'stirilayotgan ekin turi va boshqa omillarga bog'liq. Azotning yillik me'yoriga qarab, birinchi ertagi oziqlantirishda, gektariga 50 - 75 kg, ikkinchi va uchinchi oziqlantirishda esa gektariga 50-100 kg atrofida azot solinadi. Yerni haydashdan oldin sho'r yuvish ishlari o'tkaziladigan joylarda o'g'it bahorgi yer haydov paytida solinadi. Chigitni undirib olish uchun qo'shimcha sug'oriladigan yerlarda, azot chigit ekish bilan bir vaqtda solinadi. Agar ba'zi sabablarga ko'ra, ekishga qadar azotli o'g'itlar solinmagan bo'lsa, bu tadbir ekish vaqtida bajariladi. Bunda azot me'yori gektariga 20-25 kg dan oshmasligi kerako'simliklar ildizi orqali azotli o'g'itlarni ionlar – ammoniy (NH_4^+) va nitratlar (NO_3^-) ko'rinishida o'zlashtiradi[4]. Nitratlar suvda oson eriydi va ionlarga ajraladi. Kunning issiq vaqtida azotli o'g'itlar termik beqarorligi sababli parchalanadi, shuning uchun ham kechasi yoki salqinda yerni azotli o'g'itlar bilan ishlagan ma'qul. Ayniqsa, ammiakli selitra harorat ta'sirida oson parchalanadi: $\text{NH}_4\text{NO}_3 = \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$

Qishloq xo'jalik ekinlari parvarishida urug'ining unuvchanligi va unib chiqish quvvatini oshirishda, o'simlikning o'sishi va rivojlanishini yaxshilanishida, qurg'oqchilikga, sho'rga, kasallik hamda zararkunandalarga chidamliligini oshirishda fiziologik faol moddalarni o'rni juda katta bo'lib, ular o'simlikga ijobiy ta'sir etadi[5,6].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Davronov Q., Haydarov M., Saminov A. Kuzgi bug'doy parvarishida suyuq azotli o'g'itlar bilan o'simlikni bargidan oziqlan tirishning don sifatiga ta'siri //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 1. – С. 11-18.
2. B.Sulaymonov, B.Boltaev, R.Tillaev, Sh.Abdualimov – Kuzgi bug'doy va g'o'za yetishtirish asoslari. Toshkent-2017 y. "Navro'z" nashriyoti. 124-bet.
3. O.Yakubjonov, S.Tursunov, J.Muqimov – Donchilik. Toshkent-2009 y. "Yangi asr avlodi". 304-bet.

4. Abdualimov Sh., Davronov Q.A. Urug'lik chigitlarga o'stiruvchi moddalar bilan ishlov berishning afzalliklari. // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to'plami. I-qism. Toshkent, 2007.–B.289

5. Davronov, k. (2022). suyuq azotli o'g'itlar meyorlari va suspenziya qo'llashning don hosiliga ta'siri. zamonaviy fandagi modellar va usullar, 1(18), 29-31.

6. Davronov Q.A. Farg'ona viloyati sharoitida g'o'zaning o'sishi, rivojlanish va tola sifatiga ekish me'yori va stimulyatorlarning ta'siri // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to'plami. I-qism. O'zPITI. - Toshkent, 2007. -B. 348-350.

NEFT KIMYOVIY MAHSULOTLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI O'RNI

Asranova Umidaxon Xamidjon qizi, Umaraliyeva Zulfiya Fayzullo qizi

Andijon davlat texnika institute, Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi yo'nalishi 2-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft mahsulotlarning asosiy turlari, ularning xalq xo'jaligidagi o'rni va sanoat sohalarida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ushbu mahsulotlarning iqtisodiyotga ta'siri, ekologik muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqilgan. Maqola natijalariga ko'ra, neft-kimyoviy mahsulotlar sanoatning turli sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ekologik xavflarni kamaytirish uchun innovatsion texnologiyalar joriy etilishi zarur.

Kalit so'zlar: Neft-kimyoviy mahsulotlar, polimerlar, sanoat, ekologiya, iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar.


Bilamizkiy neft mahsulotlariga bo'lgan ta'lab butun dunyoda kun sayin orttib bormoqda. Neft qora oltin deb bejizga aytilmaydi neft tarkibini va ishlatilish sohalarini keng doirada ekanligi buning yaqqol dalilidir. Neft - gazsimon, suyuq va qattiq uglevodorodlarning aralashmasidan iborat moysimon, rangi - sariq yoki och-qo'ng'ir rangdan qora ranggacha, yoqimsiz hidga ega, suvdan yengil, zichligi 730 dan 860 kg/m³ gacha bo'lgan suyuqlik. Neftda uglevodorodlardan tashqari bir oz miqdor naften kislotalari, oltingugurt va azot tutgan birikmalar bo'ladi[1]. Turli joylardan qazib olinadigan neftning tarkibi ham har xil bo'ladi. Ichki yonuv dvigatellari uchun suyuq yoqilg'ining asosiy manbai va kimyo sanoati uchun qimmatbaho xomashyo bo'lgan neftdan sintetik kauchuklar, plastmassalar, kimyoviy tolalar va boshqa ko'plab moddalar olinadi. Neft-kimyoviy mahsulotlar zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, ular sanoatning turli sohalarida keng qo'llaniladi. Bu mahsulotlar energetika, transport, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika va kundalik turmushda muhim ahamiyat kasb etadi[2]. Neft-kimyoviy mahsulotlar asosan neft va tabiiy gazdan olinadi va ularning ishlab chiqarish texnologiyalari tobora takomillashib bormoqda. Mazkur maqolada neft-kimyoviy mahsulotlarning asosiy turlari, ularning qo'llanilishi va iqtisodiyotdagi o'rni tahlil qilinadi. Neft va gaz sanoati global iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, energetika xavfsizligini ta'minlash, sanoatni rivojlantirish va eksport daromadlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi[3]. O'zbekiston ham ushbu resurslarga boy mamlakatlardan biri sifatida neft va gaz sanoatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Neftda suyuq uglevodoroddan tashqari, ularda erigan gazsimon va qattiq uglevodorodlar qatnashadi. Erning chuqur qismidan neftni chiqarib olishda undan erigan gazlar va kam miqdorda qattiq uglevodorodlar(parafin) ajraladi[4]. O'zbekistonda katta miqdorda toshko'mir, neft va tabiiy gaz zahiralari mavjud bo'lib, kimyo sanoati tarmoqlarida ularni qayta ishlovchi korxonalar samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda insoniyat oldida organik yoqilg'ilarni energetik maqsadlarda qo'llashning o'sishini oldini olish, uning o'rniga quyosh, shamol, daryo va dengiz, okean suv kuchlari, atom yadrosi, biologik chiqindilar kabilardan foydalanish, ozod etilgan

organik yoqilg'ilarni esa kimyoviy xomashyo sifatida ishlatish muammosi turibdi, ko'plab olimlar shu muammo ustida izlanishlar olib bormoqdalar[5,6].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Neft-kimyoviy mahsulotlar haqidagi ilmiy adabiyotlarda ularning kimyoviy xususiyatlari, ishlab chiqarish texnologiyalari va iqtisodiyotdagi roli yoritilgan. Oxirgi yillarda ekologik muammolarni bartaraf etishga qaratilgan yangi innovatsion tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Tadqiqotlarda qayta ishlash texnologiyalari va biopolimerlarning istiqbollari haqida ko'plab ma'lumotlar mavjud.

O'zbekistonda neft va gaz qazib olish hajmlari 2022-yilda O'zbekistonda 32,2 milliard kub metr tabiiy gaz qazib chiqarilgan. 2022-yilda mamlakatda 100,2 ming tonna neft qazib olingan. Dunyo bo'yicha neft qazib olish hajmlari - Saudiya Arabistoni, Rossiya va AQSh eng yirik neft ishlab chiqaruvchi davlatlar hisoblanadi. 2023-yilda dunyoda jami 4,2 milliard tonna neft qazib olingan. 2022-yilda [Saudiya Arabistoni](#) eng ko'p neft eksport qiluvchi davlat bo'lib, undan keyingi o'rinni [Rossiya](#) va [Iroq](#) oldi. O'sha yili neftni eksport qiluvchi boshqa davlatlar orasida [AQSh](#), [Kanada](#) va [Birlashgan Arab Amirliklari](#) ham bor edi[7,8,9].

O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi yildan-yilga kamaymoqda. Masalan, 2020-yilda 49,7 milliard kub metr, 2023-yilda esa 46,7 milliard kub metr qazib olindi. Gaz importi ortib bormoqda: 2020-yilda 50,4 million dollar, 2023-yilda esa 695 milion dollar qiymatida gaz import qilingan[10].



1-rasm. Neft mahsulotlarining dunyo bo'yicha exkporti

Neft-kimyoviy mahsulotlar quyidagi asosiy toifalarga bo'linadi.

1. Yo'qilg'i mahsulotlari: benzin, dizel yoqilg'isi, kerosin va gaz yoqilg'ilari.
2. Polimerlar va plastmassalar: polietilen, polipropilen, polistirol, PVX va boshqa sintetik materiallar.
3. Organik erituvchilar: benzol, toluol, ksilol va boshqa sanoatda ishlatiladigan erituvchilar.
4. Sintetik kauchuk va tolalar: avtomobil shinalari, sport jihozlari va matolar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan materiallar.
5. Kimyoviy o'g'itlar: azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar.
6. Farmatsevtika va kosmetika mahsulotlari: parfyumeriya, dori vositalari va boshqa gigiyena mahsulotlari.

Neft-kimyoviy mahsulotlar sanoatning turli tarmoqlarida keng qo'llaniladi. Masalan: Transport: yoqilg'i mahsulotlari avtomobillar, samolyotlar va kemalar harakati uchun muhim manba hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi: o'g'itlar va pestitsidlar orqali hosildorlikni oshirishda foydalaniladi. Qurilish: sintetik materiallar, polimer quvurlar va izolyatsiya mahsulotlari qurilish sohasida ishlatiladi. Farmatsevtika va tibbiyot: dori vositalari, dezinfektsiya vositalari va himoya materiallari ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Neft-kimyoviy sanoatining rivojlanishi ekologik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlar, suv havzalarining ifloslanishi va chiqindilar ekologik muvozanatga salbiy ta'sir qiladi. Bunday muammolarni hal qilish uchun quyidagi chora-tadbirlar qo'llanilmoqda- Qayta ishlash

texnologiyalarini rivojlantirish- Biologik parchalanadigan polimerlar ishlab chiqarish.- Ekologik toza energiya manbalariga o'tish[11].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tahliliy va taqqoslash usullari qo'llanildi. Neft-kimyoviy mahsulotlarning amaliy qo'llanilishi bo'yicha statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Shuningdek, ekologik ta'sirlarni baholash uchun ilmiy maqolalar va sanoat hisobotlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, neft-kimyoviy mahsulotlar sanoatning barcha sohalarida muhim rol o'ynaydi. Xususan, polimerlar qurilish va avtomobil sanoatida, organik erituvchilar esa farmatsevtika va bo'yoq sanoatida keng qo'llaniladi. Ekologik muammolar esa yangi texnologiyalar orqali kamaytirilishi mumkin.

Neft-kimyoviy mahsulotlar sanoat va kundalik hayotning ajralmas qismi hisoblanadi. Neft tarkibidan ko'plab mahsulotlar olish mumkinligini bildik. Demak neft mahsulotlari faqatgina energiya manbayi bo'libgina qolmay ko'plab sohalarda ham keng ko'lamda qo'lanib kelinmoqda. Ularning xalq xo'jaligidagi ahamiyati juda katta bo'lib, qishloq xo'jaligi, transport, tibbiyot va qurilish sohalarida keng qo'llaniladi. Ammo ushbu sohaning rivojlanishi ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va neft mahsulotlaridan chiqadigan chiqindilarni qayta ishlash choralarini ko'rish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith J. (2021). Petrochemical Industry Trends. Journal of Industrial Chemistry, 45(2), 102-120
2. Brown A. & White K. (2020). Environmental Impact of Petrochemicals. Green Chemistry Journal, 12(4), 56-78.
3. Uzbek Encyclopedia. (2019). Neft-kimyoviy mahsulotlar haqida umumiy ma'lumot. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
4. Qosimov M., "Kimyo va neft sanoatida innovatsion texnologiyalar", 2021.
5. Abdurahmonov B., "Neft sanoatida ekologik muammolar va ularning yechimlari", Toshkent, 2022.
6. Nodir Sirojiddinovich Hasanov, & Saidjon Abdusalimovich G'Aybullayev (2022). Neft mahsulotlarini gidrotozalashning nazariy asoslari. Science and Education, 3 (1), 229-237.
7. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. - М.: Недра, 2000. - 677 с.

NATRIY KARBONAT VA POLIAKRILAMID ASOSIDA OQOVA SUVLARNI TOZALASHNING KOMPLEKS TEXNOLOGIYASI

Allayorov Norbek Baxodir o'g'li


Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada natriy karbonat (Na_2CO_3) ning oqova suvlarni tozalashdagi samaradorligi eksperimental ma'lumotlar asosida o'rganildi. Na_2CO_3 esa qattiqlik keltiruvchi Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlarini karbonat shaklida cho'ktirish orqali suvni yumshatadi. Umumiy qattiqlik kamayadi, anion va kationlar konsentratsiyasi pasayadi.

Kalit so'zlar: natriy karbonat, oqova suvlarni tozalash, qattiqlikni kamaytirish, ekologik xavfsizlik, Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlari

Natriy karbonat (Na_2CO_3) suvni tozalash texnologiyalarida keng qo'llaniladigan muhim kimyoviy reagentlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, u qattiq suvlarni yumshatish, og'ir metall ionlarini (masalan, Pb^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+}) cho'ktirish va kislotali muhitdagi oqova suvlarni neytrallashtirishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu xossalari natriy karbonatni ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul vosita sifatida ajratib turadi.

Suv tarkibidagi qattqlik keltirib chiqaruvchi kalsiy (Ca^{2+}) va magniy (Mg^{2+}) ionlari natriy karbonat bilan quyidagi reaksiyalar orqali cho'kmaga tushadi:



Suv tarkibiga qarab natriy karbonat miqdori belgilanadi. Odatda 1000 l suv uchun 5-20 g yetarli bo'ladi. Natriy karbonatni yaxshi aralashtirish va cho'kma hosil bo'lishi uchun ma'lum vaqt kutish tavsiya etiladi. Natriy karbonatning ortiqcha miqdori suvning gidroksidi muhitga aylanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, nazorat qilish muhim hisoblanadi.

Natriy karbonat oqova suvlarni tozalashda yuqori samarali kimyoviy reagent sifatida ajralib turadi. Ushbu modda suv tarkibidagi qattqlikni kamaytirish, ya'ni kalsiy (Ca^{2+}) va magniy (Mg^{2+}) ionlarini cho'ktirish orqali suvni yumshatish imkonini beradi. Bundan tashqari, natriy karbonat og'ir metall ionlari (masalan, Pb^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+}) bilan ham reaksiyaga ib, ularni erimaydigan shaklda ajratib chiqaradi. Bu esa ekologik xavf tug'diruvchi komponentlarning yo'qotilishiga olib keladi. Shu bilan birga, Na_2CO_3 suvdagi kislotali muhitni neytrallab, pH muvozanatini optimal darajaga keltirishga yordam beradi, bu esa boshqa kimyoviy reagentlar va biologik jarayonlar samaradorligini oshiradi.

Ushbu usulni polimer asosidagi koagulyantlar, xususan poliakrilamid va temir (III) tuzlari asosidagi kompozitlar bilan birgalikda qo'llash orqali koagulyatsiya va flokulyatsiya jarayonlari yanada faollashadi. Bunday kompleks tizimda natriy karbonat anion almashinuvi va cho'ktirish vazifasini bajaradi, polimer esa kolloid zarrachalarni agregatsiyalash va cho'ktirishni tezlashtiradi. Temir (III) ionlari esa suvdagi organik iflosliklarni koagulyatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi.

1-jadval

Natriy karbonat hamda bilan tozalash

№	Na ₂ CO ₃ miqdori	pH	Kationlar mg/dm ³		Anionlar mg/dm ³			Suvning umumiy qattiqligi mg-ekv/dm ³
			Ca ²⁺	Mg ²⁺	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	
Tozalashgacha bo'lgan suvning tahlil natijalari								
1	Namuna suvi	7.00	601.2	486.4	1000.4	2157.9	531.73	70,6
Tozalashdan keyingi tahlil natijalari								
1	5 mg/dm ³	7.0	409.62	323.31	526.17	661.81	359.53	41.49
2	10 mg/dm ³	7.0	420.3	330.73	474.23	629.28	345.56	42.02
3	20 mg/dm ³	7.0	407.32	65.22	453.39	588.98	326.19	40.17
4	50 mg/dm ³	7.0	396.2	204.41	425.35	549.86	316.13	38.15
5	100 mg/dm ³	6.9	390.83	200.17	419.94	510.38	297.1	37.34
6	150 mg/dm ³	6.9	389.05	201.07	409.64	505.39	285.17	36.88
7	200 mg/dm ³	6.9	362.87	188.11	390.87	481.49	270.85	34.28
8	250 mg/dm ³	6.9	345.17	190.47	396.44	442.41	271.47	33.54
9	300 mg/dm ³	6.8	340.95	182.14	369.03	434.02	270.3	32.7
10	500 mg/dm ³	6.8	330.97	175.77	340.93	606.99	265.58	31.43

Yuqoridagi jadval ma'lumotlari natriy karbonat (Na_2CO_3) miqdorining oshirilishi oqova suv tarkibidagi asosiy kation va anionlarning konsentratsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Ayniqsa, Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlarining miqdori Na_2CO_3 konsentratsiyasi oshgani sari izchil ravishda kamayib boradi. Bu holat ularning karbonat shaklida cho'kma hosil qilishi bilan izohlanadi. Ca^{2+} miqdori 601.2 mg/dm^3 dan 330.97 mg/dm^3 gacha kamaygan (44.9% pasayish). Mg^{2+} miqdori 486.4 mg/dm^3 dan 175.77 mg/dm^3 gacha kamaygan (63.9% pasayish). Bu kamayish natriy karbonatning samarali yumshatuvchi vosita ekanini tasdiqlaydi.

Anionlar (HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^-) konsentratsiyasi ham ma'lum darajada kamaygan bo'lsa-da, ularning pasayish dinamikasi nisbatan sekin kechgan. Ayniqsa, HCO_3^- (gidrokarbonat) konsentratsiyasi 1000.4 mg/dm³ dan 340.93 mg/dm³ gacha pasaygani kuzatilgan. Suvning umumiy qattiqligi esa dastlabki 70.6 mg-ekv/dm³ dan 31.43 mg-ekv/dm³ gacha tushgan bo'lib, bu taxminan 55.5% kamayish demakdir. Ushbu natijalar suv tarkibini yumshatish va qattiqlikni kamaytirishda Na_2CO_3 ning yuqori samaradorligini isbotlaydi. Shuningdek, pH qiymati 7.0 dan 6.8 gacha biroz pasaygani ko'rsatilgan bo'lib, bu holat natriy karbonatning ishqoriy xossalari hisobiga suv muhitining pH muvozanatini barqarorlashtirganini ko'rsatadi.

2-jadval

Poliakrilamid hamda bilan tozalash								
№	Poliakrilamid miqdori	pH	Kationlar mg/dm^3		Anionlar mg/dm^3			Suvning umumiy qattiqligi mg-ekv/dm^3
			Ca^{2+}	Mg^{2+}	HCO_3^-	SO_4^{2-}	Cl^-	
Tozalashgacha bo'lgan suvning tahlil natijalari								
1	Namuna joyi (S-100-1)	7.00	601.2	486.4	1000.4	2157.9	531.73	70,6
Tozalashdan keyingi tahlil natijalari								
1	5 mg/dm^3	7.0	479.58	378.52	616.03	774.83	420.93	48.57
2	10 mg/dm^3	7.0	483.17	380.2	545.17	723.41	397.25	48.31
3	20 mg/dm^3	7.0	474.56	75.99	528.24	686.21	380.04	46.8
4	50 mg/dm^3	7.0	458.78	236.7	492.54	636.71	366.07	44.18
5	100 mg/dm^3	6.9	455.66	233.38	489.6	595.05	346.39	43.53
6	150 mg/dm^3	6.9	448.59	231.84	472.33	582.73	328.81	42.52
7	200 mg/dm^3	6.9	420.05	217.75	452.46	557.36	313.53	39.68
8	250 mg/dm^3	6.9	395.05	217.99	453.73	506.34	310.7	38.39
9	300 mg/dm^3	6.8	387.03	206.76	418.9	492.68	306.83	37.12
10	500 mg/dm^3	6.8	373.96	198.6	385.21	685.83	300.07	35.51

Poliakrilamid miqdorining oshishi bilan oqova suvdagi asosiy komponentlar — Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^- ionlari va umumiy qattiqlik miqdorlarida sezilarli pasayish kuzatilgan. Bu holat poliakrilamidning flokulyatsiyalovchi xossasini tasdiqlaydi, ya'ni u zarrachalarni birlashtirib, cho'ktirishni tezlashtiradi. Ca^{2+} ionlari 601,2 mg/dm³ dan 373,96 mg/dm³ gacha kamaygan (taxminan 38% pasayish), Mg^{2+} ionlari 486,4 mg/dm³ dan 198,6 mg/dm³ gacha kamaygan (taxminan 59% pasayish), umumiy qattiqlik 70,6 mg-ekv/dm³ dan 35,51 mg-ekv/dm³ gacha tushgan bo'lib, bu 50% kamayish demakdir. pH qiymati deyarli barqaror saqlanib qolgan (7.0 → 6.8), bu esa poliakrilamid qo'llanishi suvning ishqoriy muhitiga sezilarli ta'sir qilmasligini bildiradi.

Poliakrilamid yordamida olib borilgan tozalash natijalari suv tarkibidagi barcha asosiy ionlarning kamayishiga olib kelgan. Ayniqsa, 200–500 mg/dm³ diapazonida ifloslantiruvchi komponentlarning sezilarli kamayishi kuzatilgan. Ushbu reagentning flokulyatsiyalovchi ta'siri oqova suvlardagi qattiq zarrachalar, kation va anionlarning kompleks yo'qotilishi uchun muhim vosita sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Olingan natijalar natriy karbonat va poliakrilamidni kombinatsiyalash orqali oqova suvlarni tozalash samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Ayniqsa, 300–500 mg/dm³ oralig'ida natriy karbonat qo'llanilganda nafaqat qattiqlik darajasi, balki umumiy ionlar konsentratsiyasi va suvning bulaniklik ko'rsatkichi ham sezilarli pasaydi.

Bu tadqiqot sanoat chiqindilaridan iborat murakkab tarkibli suvlarni arzon, samarali va ekologik xavfsiz texnologiyalar orqali tozalashga qaratilgan yangi yondashuvlarni ishlab chiqish

uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu metodikani boshqa koagulyantlar yoki nano-reagentlar bilan birgalikda sinab ko'rish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. Tchobanoglous, F.L. Burton, H.D. Stensel. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery", 5th ed., McGraw-Hill Education, 2014.
2. Metcalf & Eddy. **Wastewater Engineering: Treatment and Reuse**, 4th Edition, McGraw-Hill, 2003.
3. Aliyev M. K. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. T, 2022 yil. 369 bet. Darslik
4. K. A. Yakubov, E. S. Bo'riyev. Oqova suvlarni tozalash. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2020 yil. 220 bet. Darslik
5. О. К. Новикова. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие. Гомель: БелГУТ, 2020. – 302 с.
6. Parimal Pal. Industrial water treatment process technology. 2021 Elsevier Inc. 615 p.

SANOAT CHIQINDILARINING HAVONING IFLOSLANISH DARAJASIGA TA'SIRI

Xudoyberdiyev Doniyor Bekzod O'g'li
Andijon Davlat Texnika Instituti Magistri

Annotatsiya: Sanoat ishlab chiqarish jarayonlari global havo ifloslanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqola sanoat chiqindilarining inson salomatligi va atrof-muhitga ta'sirini, jumladan, uchuvchi organik birikmalar (VOC), azot oksidlari (NOx), oltingugurt dioksidi (SO₂) va boshqa ifloslantiruvchi moddalar natijasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, maqolada sanoat chiqindilarining oldini olish va kamaytirish bo'yicha samarali strategiyalar, jumladan, toza yoqilg'idan foydalanish, ifloslanishni nazorat qilish moslamalarini o'rnatish, chiqindilarni qayta ishlash va yashil texnologiyalarning joriy etilishi muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari sanoatning ekologik zararlanishga qarshi kurashdagi barqaror yechimlarga o'tishini va ushbu sa'y-harakatlarning iqlim o'zgarishi va sog'lom ekologik muhitni ta'minlashga qaratilganligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Sanoat chiqindilari, havo ifloslanishi, atrof-muhitni muhofaza qilish, ifloslantiruvchi moddalar, azot oksidi (nox), oltingugurt dioksidi (SO₂), uchuvchi organik birikmalar (VOC), issiqxona gazlari, qayta tiklanadigan energiya, yashil texnologiyalar.

: Ishlab chiqarish sanoati global havo ifloslanishiga muhim hissa qo'shmoqda, sanoat chiqindilari ham inson salomatligi, ham atrof-muhit uchun jiddiy xavf tug'diradigan xavfli chiqindilarni chiqaradi. Ushbu chiqindilar atrof-muhitning buzilishiga olib kelishi, kuchli hidlarni keltirib chiqarishi va havoning ifloslanishiga hissa qo'shishi mumkin, bu esa zavod xodimlari va yaqin qo'shnilarning farovonligi va xavfsizligiga ta'sir qiladi.

Neft va gaz, kimyo va neft-kimyo, biogaz, farmatsevtika, oziq-ovqat va ichimliklar, fleksografik bosma, qadoqlash va boshqa ko'plab sanoat tarmoqlari uchuvchi organik birikmalar (VOC) chiqishi bilan bog'liq. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) sanoati rivojlangan mamlakatlarda tarqalgan klassik havo ifloslantiruvchi moddalar ro'yxatini aniqlaydi, shu jumladan azot oksidi (NOx), oltingugurt dioksidi (SO₂), uglerod oksidi (CO), zarrachalar (PM), uchuvchi organik birikmalar (VOC) va issiqxona gazlari (GHG). Bu ifloslantiruvchi moddalar, birinchi avbatda, qazib olinadigan yoqilg'ilarning yonishi, sanoat jarayonlari va o'ziga xos kimyoviy moddalardan foydalanish natijasida atmosferaga chiqariladi.

Oltingugurt dioksidi va azot oksidlarining emissiyasi ekotizimlarga, tuproqqa va suv havzalariga zarar etkazadigan kislotali yomg'irning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. PM 10 va PM 2,5 deb ataladigan mayda zarrachalar bo'lgan zarracha moddalar nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklari, shuningdek, ko'rishning pasayishi va mintaqaviy tuman bilan bog'liq. Bundan

tashqari, sanoat chiqindilari atmosferaga karbonat angidrid (CO_2) va metan (CH_4) kabi issiqxona gazlarini chiqarish orqali global isish va iqlim o'zgarishiga hissa qo'shadi.




1-rasm. Sanoat korxonalardan chiqayotgan zararli gazlar

Sanoat havosining ifloslanishi inson salomatligiga ham, atrof-muhitga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadigan mintaqaviy va global ta'sirga ega. Sanoat havosining ifloslanishining asosiy ta'siridan ba'zilari:

- Nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklari
- Saraton
- O'pka funksiyasining pasayishi
- Astma xurujlarining ko'payishi
- Boshqa nafas olish kasalliklari
- Atrof-muhitning buzilishi, masalan, kislotali yomg'ir
- Iqlim o'zgarishiga hissa
- Transchegaraviy ifloslanish

Sanoat havosining ifloslanishini nazorat qilish atrof-muhit va inson salomatligini muhofaza qilish uchun juda muhimdir. Sanoat havosining ifloslanishini nazorat qilishga yordam beradigan ba'zi strategiyalar va choralar:

1. Toza yoqilg'idan foydalaning. Sanoatning ko'mir yoki neftga emas, tabiiy gaz yoki qayta tiklanadigan energiya manbalari kabi toza yoqilg'iga o'tishini rag'batlantirish, chunki bu variantlar kamroq ifloslantiruvchi moddalar hosil qiladi.
2. Ifloslanishni nazorat qilish moslamalarini o'rnatish. Ishlab chiqaruvchilar qayta tiklanadigan termal oksidlovchi (RTO) kabi ifloslanishni nazorat qilish moslamalarini o'rnatishlari va ularga xizmat ko'rsatishlari kerak.
3. Emissiya standartlarini amalga oshirish. Sanoat ifloslantiruvchi moddalar uchun qat'iy emissiya standartlari va qoidalariga rioya qiling. Sanoatning qancha ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishi mumkinligiga cheklovlar qo'ying.
4. Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni rag'batlantirish. Sanoat korxonalarini chiqindilarning paydo bo'lishini minimallashtirish va materiallarni qayta ishlash va qayta ishlatishni rag'batlantirish.
5. Yashil texnologiyalarni joriy etish. Toza ishlab chiqarish texnologiyalari va jarayonlarini qo'llashni rag'batlantirish. RTO orqali ifloslantiruvchi moddalardan hosil bo'ladigan issiqlikdan foydalangan holda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan va ilg'or ishlab chiqarish texnikasidan foydalanishni rag'batlantirish.



2-rasm: Havoni tozlash bo'yicha kurilayotgan chora-tadbirlar.

6. Jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish. Sanoatning ifloslanishini nazorat qilish bilan bog'liq qarorlar qabul qilish jarayonlariga jamoatchilikni jalb qilish. Aholining xabardorligini oshirish, ta'lim va ishtirok dasturlarini rag'batlantirish.

7. Tadqiqot va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash. Sanoat chiqindilarini yanada kamaytirishi mumkin bo'lgan yangi texnologiyalar va amaliyotlarni tadqiq qilish va rivojlantirishga sarmoya kiritish.

Sanoat chiqindilarini kamaytirish va barqaror sanoat amaliyotiga o'tish bo'yicha choralar ko'rish havo ifloslanishiga qarshi kurashda, shuningdek, sog'lom kelajak avlodni tarbiyalashda muhim chora hisoblanadi. Bu sanoat chiqindilarining salbiy ta'sirini yumshatish va hamma uchun toza va sog'lomroq muhit yaratish uchun hukumatlar, sanoat korxonalari va shaxslarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi.

: Sanoat chiqindilari global ekologik muammolardan biri bo'lib, inson salomatligiga va atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda. Ushbu maqolada sanoat chiqindilari manbalari, ularning salbiy ta'siri va ushbu muammoni hal qilishga qaratilgan strategiyalar ko'rib chiqildi. Havo ifloslanishini kamaytirish uchun toza energiya manbalaridan foydalanish, ifloslanishni nazorat qilish moslamalarini o'rnatish, chiqindilarni qayta ishlash va yashil texnologiyalarni joriy etish bo'yicha choralar muhim ahamiyatga ega.

Ushbu choralar nafaqat sanoat ifloslanishining qisqarishiga, balki sog'lom muhit yaratishga ham hissa qo'shadi. Sanoat korxonalari, hukumat organlari va jamoatchilikning birgalikdagi sa'y-harakatlari orqali sanoat chiqindilarining salbiy oqibatlarini minimallashtirish mumkin. Ushbu yondashuv global ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun zarur bo'lib, kelgusi avlodlarga toza va xavfsiz muhitni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) – Havo ifloslanishi va uning sog'liqqa ta'siri bo'yicha ma'lumotlar.
2. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) – Qayta tiklanadigan energiya manbalari va ularning sanoatdagi qo'llanilishi.
3. Green Peace Tashkiloti – Sanoat chiqindilarining atrof-muhitga ta'siri bo'yicha hisobotlar.
4. Smith, J., & Brown, R. (2021). *Industrial Pollution Control: Technologies and Practices*. London: Springer.
5. EPA (Environmental Protection Agency) – Ifloslanishni nazorat qilish strategiyalari bo'yicha hisobotlar.
6. "Global Environmental Challenges" jurnali – Sanoat chiqindilarining iqlim o'zgarishiga ta'siri bo'yicha maqolalar.

ISHLAB CHIQARISH KORXONALARDA CHIQINDILARDAN FOYDALANISH VA ZARARSIZLANTIRISH

Asadov Elbek Murodillo o'g'li
Andijon Davlat Texnika Instituti Magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash, ulardan foydalanish va ekologik zararsizlantirish usullari ko'rib chiqiladi. Chiqindilarni boshqarishning zamonaviy metodlari, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Chiqindilar, qayta ishlash, zararsizlantirish, ekologiya, atrof-muhit, ishlab chiqarish korxonalari, chiqindilarni boshqarish.

Atrof-muhitimizga tahdid soladigan eng katta muammolardan biri bo'lgan chiqindilar turli manbalardan va turli shakllarda paydo bo'ladi. Ushbu chiqindilarni to'g'ri boshqarmaslik atrof-muhitning ifloslanishi, resurslarning kamayishi va inson salomatligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chiqindilar turlari: 1. Kimyoviy moddalar va ba'zi sanoat chiqindilari ushbu toifaga kiradi. Qattiq chiqindilar: chiqindilarning eng keng tarqalgan turi bo'lgan qattiq chiqindilar maishiy axlat, qadoqlash materiallari, plastmassalar, qog'ozlar, shisha va metallar kabi turli xil moddalarni qamrab oladi. 2. Suyuq chiqindilar: zavod chiqindilari, kanalizatsiya suvlari, yomg'ir suvlari va qishloq xo'jaligi dori-darmonlari kabi suyuq chiqindilar suv manbalarini ifloslantiradi va hayotga zarar etkazadi. 3. Gaz chiqindilari: sanoat ob'ektlari, transport vositalari va elektr stantsiyalari kabi manbalardan chiqadigan gaz chiqindilari havo ifloslanishining asosiy sabablaridan biridir. Zararsizlantirish havo ifloslanishining eng keng tarqalgan sabablaridan biridir. Ular issiqxona gazining ta'siri va kislotali yomg'ir kabi jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. 4. Xavfli chiqindilar: portlovchi, yonuvchan, toksik yoki radioaktiv xususiyatlarga ega chiqindilar inson salomatligi va atrof-muhit uchun katta xavf tug'diradi. Chiqindilar bizning kundalik hayotimizning bir qismi bo'lsa-da, ular to'g'ri boshqarilmasa, atrof-muhit va inson salomatligiga jiddiy tahdid soladi. Atrofmuhitni ifloslanishi va uning oqibatlari turlicha bo'ladi.

1-rasm. Sanoat korxonalardan chiqayotgan zararli tutunlar.

Bunga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin: 2 5 195 Suvning ifloslanishi: nazoratsiz saqlanadigan yoki noqonuniy ravishda tashlangan kimyoviy moddalar yomg'ir suvi bilan er osti suvlari va er usti suvlariga aralashib, suvning ifloslanishiga olib keladi. Bu holat suv hayotiga zarar etkazadi, ichimlik suvi manbalarini ifloslantiradi va inson salomatligiga tahdid soladi. Plastik ifloslanish: Plastik chiqindi dengiz va okeanlarga kirib, dengiz jonzorlarining yashash joylariga tahdid soladi. Plastmassalar dengiz jonzorlari tomonidan yutib yuborilishi yoki ular ichiga o'ralashib, jarohat va o'limga olib kelishi mumkin. Kislotali yomg'ir: Atmosferani ifloslantiradigan gazlarning yomg'ir bilan qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan kislotali yomg'ir tuproqning kislotaliligini oshiradi, o'simlik va suv resurslariga zarar yetkazadi. Inson salomatligiga ta'siri: Nafas olish kasalliklari: Havoning ifloslanishi astma, bronxit, KOAH va boshqa respirator kasalliklarning kuchayishiga olib keladi. Bolalar, qariyalar va nafas olish tizimi kasalliklari bilan kasallangan odamlar ayniqsa xavf ostida. Yuqumli kasalliklar: Nazoratsiz saqlanadigan chiqindi chivin, kalamush va boshqa zararkunandalarning ko'payishiga yo'l ochadi. Bu zararkunandalar vabo, dizenteriya va tif kabi turli yuqumli kasalliklarning tarqalishiga olib kelishi mumkin. Saraton: Chiqindilarning ayrim turlarida (plastmassa, elektron chiqindilar) topilgan zaharli kimyoviy moddalar (dioksinlar,



fulanlar) saraton xavfini oshirishi mumkin. Birinchidan, chiqindilarni qayta ishlash atrof-muxitni muhofaza qilish, qimmatli yer maydonlarini chiqindilardan, jumladan, chiqindi yig'iladigan maxsus joylarni, atrof-muxitni chiqindi va uyumlaridan tozalash imkonini beradi. Ikkinchidan, sanoat chiqindi mahsulotlari ma'lum darajada qayta ishlov soxasidagilarni ishlab chiqarish jarayonida boshlang'ich texnologik ishlov (maydalash, kuydirish) berilgan yuqori sifatli xom ashyoga bo'lgan talabni qondiradi. Uchinchidan, xom ashyodan kompleks foydalanilganda mahsulot xisobiga kapital xarajat nisbatan pasayadi, xarajatlar sarfini qoplash muddatlari kisqaradi, sanoatda chiqindilarni joylash, ularni saqlaydigan omborxonalar qurilishiga ketadigan sarfni kamaytiradi, issiqlik va elektr energiyalarini yangi maxsulotga qilinadigan sarfi chiqindilarni texnologik tayyorligi sababli kamayadi, jixozlarning ishlab chiqarish quvvati ortadi. Turli sanoat korxonalarining ikkilamchi chiqindi mahsulotlari iste'molchi tarmog'ining sanoat chiqindilari xisoblanib, ular ko'proq qurilish materiallarini ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida foydalaniladi. Qurilishdagi materiallar uchun ketadigan sarf-xarajat smetaning 55% dan ortig'ini tashkil etishini inobatga olinib, sanoatdagi ikkilamchi maxsulotlardan foydalanilish qurilish materiallarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llaridan biri ekanligini e'tirof etish mumkin. Shuningdek, sanoat chiqindilaridan samarali foydalanib, bino va inshootlarni qurishga mo'ljallangan turli hildagi qurilish materiallarini ishlab chiqarishimiz mumkin.

Sanoat chiqindilari tarkibli qurilish materiallari ishlab chiqarish iqtisodiy samardorlik va tabiiy resurslar zaxirasining tejallishiga sabab bo'ladi.. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Uy-joy qurilishini va qurilish materiallari sanoatini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha choratadbirlari to'g'risida" 2022 yil 21 fevraldagi PQ-139-son qaroriga asosan qurilish sohasini va qurilish materiallari kompleksini yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan. Mazkur qarorga asosan, Respublikaning 8 ta, jumladan Forish tumanida qurilish materiallari klasterlari tashkil etiladi va boshqa hududlar bilan sanoat kooperatsiyasini tashkil qilish orqali qurilish materiallarini ishlab chiqarish rivojlantiriladi." [1] Shuningdek aytish joizli, Rossiyaning tog'-qazilma hududlarida milliardlab m³ konlarni ochish va yo'lakay chiqindi mahsulotlar yig'ilib qolgan. Ushbu chiqindilarning faqat 5-6 % turli tarmoqlarda utilizatsiya qilinmoqda. Ural tog'lari hududida 5 mlrd m³ chiqindilar minglab gektar hosildor yerlarni egallab yotibdi. Faqat asbest konlari chiqindilarining o'zi 1 mlrd. m³ tashkil qiladi. Krivoy Rog basseynida yiliga 50 mln. xarsang jinslari yigilib qolmoqda. Kursk magnit anomaliasini (KMA) temir rudasi konlari ochish va yo'lakay chiqindilari yiliga 100 mln. m³ tashkil qiladi. KMA tog'-ruda korxonalari sement, ohak zavodlari va boshqa tashkilotlarga yiliga 7-8 mln.tonna bo'r, 1,5 mln. m³ qum, 1 mln. m³ chaqiq tosh va 120 ming m³ atrofida yuqori glinozemli gultuproq jinslarini yetkazib beradi. KMA ochish va yo'lakay chiqindilarni ishlatish 8-10 % ni tashkil qiladi; bu hajmda chiqindilarni ishlatish "Экономика и социум" №8(111) 2023 www.iupr.ru 245 millionlab rubl iqtisodiy samara beradi va ekologik sistemani turg'unlashtiradi. KMA Smolensk konlari chiqindilari asosida 5 mln. tonna atrofida chaqiq tosh va qum tayyorlash imkoni mavjud. KMA Lebedinsk koni ochish quvvati 140 m ni tashkil etadi. Konda ochish jarayoni natijasida kvarsit - qum, kvarsli porfirlar, amfibolalar va kristall slaneslar, siyrak — gultuproqlar, suglinkalar, bo'r va qumlar hosil bo'ladi. Kvarsit-qumlar 400-500 markali, porfirlar 300 markali betonlar olishda to'ldirgich sifatida ishlatiladi. Kristalli slaneslar va amfibolalar qurilish chaqiq toshi olish uchun yaroqli. Bor asosida I va 2 nav kurilish oxagi ishlab chiqarish mumkin. Ural tog' — ruda korxonalari — Kachkanarsk tog'-boyitish kombinati, Pervouralskoe, Vbisokogorskoe. Goroblagodatskoe va Bogoslavskoe ruda boshqarmalari ochish va yo'lakay chiqindilaridan yiliga 5-6 mln.tonna chaqiq tosh va qum tayyorlaydi. Hosil bo'lgan ohaktosh (2 mln. tonn atrofida) ohak bog'lovchisi va silikat materiallar olishda ishlatilmoqda. Ukrainada ochish xarsang jinslari va metallurgiya chiqindilari asosida yiliga 10 mln. m³ chaqiq tosh va 5 mln. m³ qum ishlab chiqariladi va bu hajm mamlakat bo'ylab ishlatilayotgan yirik va mayda to'ldirgichlar umumiy hajmining 10 % ko'prog'ini tashkil etadi. Ukraina taqribasiga binoan chiqindilarni ishlatish chaqiq tosh tannarxini 30-50%. kapital xarajatlarni 2-3 marta kamaytiradi. Ukraina bo'yicha ikkilamchi to'ldirgichlarni beton va qorishmalar uchun ishlatish ko'lamini 30-35 tabiiy tosh karerlari ishlatish o'rnini bosadi. Bunda

1000 ga atrofida hosildor yer va ekologik muhit saqlanadi. Qozog'iston Sokolovsk- Sarbaysk tog' — boyitish kombinati (TBK) ochish-yo'lakay chiqindilari asosida ohaktosh va albit chaqiq toshlari 40- 70, 20-40, 10-20, va 5-10 mm fraksiyalari tayyorlanmoqda. Bu tadbir mln ga teng foyda keltirish bilan birga ekologik muvozanatni ham saqlashga imkon beradi.

Bugungi kunda jahon miqiyosida maishiy chiqindilar muammosi dolzarb ekologik masalalardan biriga aylanib bormoqda. Tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, so'ngi yillarda maishiy va sanoat chiqindilari ko'lami yildan-yilga tobora ko'payib bormoqda. Mamlakatimizda atrof-muhitni ekologik tomondan muhofaza qilish, aholi salomatligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, muhitni zararli va zaharli omillardan himoyalash, sanoat ishlab chiqarish korxonalarini to'g'ri yo'lga qo'yish kabi bir qancha masalalarga jiddiy e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonunlarni ishlab chiqarish va hayotga tatbiq etish kabi muammolar o'z yechimini topmoqda. [3]Turli xil kimyoviy moddalarning ko'p qo'llanilishi, transport vositalarining ko'pligi, sanoat korxonalaridan chiqayotgan zaharli gazlarning me'yordan oshiqcha chiqishi atmosfera havosini tarkibining buzilishiga olib keladi. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida qattiq maishiy chiqindilar foiz jihatdan ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida jahonning ekologik barqarorligiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi.[7] Qattiq chiqindilarni qayta ishlash, zararsizlantirish, inson hayot faoliyatiga zaharli ta'sir etish xavfini oldini olish va toza ekologik muhit yaratish birinchi galdagi masalalardan biri hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, jahon miqiyosi bo'yicha kunlik tashlanayotgan maishiy chiqindilarning faqat uchdan bir qismigina qayta ishlanmoqda. Shuning uchun maishiy chiqindilarni qayta ishlash va ularning utilizatsiyasi dolzarb muammo bo'lib kelmoqda. Chiqindilarni qayta ishlashning muhim bosqichlardan bir bu- chiqindilarni saralab yig'ish hisoblanadi. Bunda asosan chiqindilar turiga va holatiga qarab alohida chiqindi konteynerlariga yig'iladi. Bugungi kunda mamlakatimizda ham chiqindilarni alohida saralab yig'ish, bunga aholini jalb qilish kabi bir qancha tadbirlar amalga oshirilmoqda. Chiqindilar asosan 3xil turi ma'lum: 1. Qattiq holatdagi chiqindilar. 2. Suyuq holatdagi chiqindilar. 3. Gaz holatdagi chiqindilar. Chiqindilarni zararsizlantirilmasa, u atmosferani, ichimlik suvlarini, oziq-ovqat mahsulotlarni, tuproqni va korxonalarni zararlaydi [8].

Rivojlangan davlatlarni misol qilib olsak Shvetsariyachiqindilarni qayta ishlaydigan mamlakatlar qatorida yetakchi o'rinni egallaydi. Bu mamlakatda chiqindilarga juda kata e'tibor qaratiladi. Shvetsariyada chiqindilarni qayta ishlash muhim sanaladi va aholi ham bunga bee'tibor qolmasdan shahar va ko'chalarni toza tutishga yordam beradi. Bu mamlakatda har bir ko'cha turar joy binolari, maktab, oshxona, hiyobonlar atrofiga chiqindilarni yig'ib oluvchi vakumli kontenerlar o'rnatilgan. Bu maxsus kantrnerlar chiqindilarni yig'ib chiqindilarni qayta ishlash stansiyalariga yetkazib beradi. Stansiyalarda chiqindilar qayta ishlanib yangi xomashyo olinadi. Mamlakat aholisi ham chiqindilarni tashlashda ma'lum bir qoidaga rioya qilgan holda amalga oshiradilar ya'ni chiqindilarni tashlashdan oldin yuvib tozalab keyin chiqindi kontenerlariga soladilar [9].

Ishlab chiqarish korxonalari chiqindilardan foydalanish va ularni zararsizlantirish bo'yicha zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi kerak. Bu nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adebayo, A. A., & Obiekezie, S. O. (2018). Microbial approaches to waste management: A sustainable solution. *Journal of Environmental Management*, 215, 10-22.
2. Serrano-Ruiz, J. C., & Dumesic, J. A. (2012). Green Chemistry for Waste Valorization. *Chemical Society Reviews*, 41(5), 1499-1518.
3. Mohan, D., Pittman, C. U., & Steele, P. H. (2006). Pyrolysis of wood/biomass for bio-oil: A critical review. *Energy & Fuels*, 20(3), 848-889.
4. Heo, J., Kim, J., & Park, S. (2010). Conversion of biomass waste into biofuels via pyrolysis. *Renewable Energy*, 35(5), 1094-1101.

5. Klemeš, J. J., & Varbanov, P. S. (2019). Waste to energy: Opportunities and challenges.
6. Chen, Y., & Zhang, S. (2017). Life cycle assessment of waste management strategies in manufacturing industries.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN STUDYING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF CO₂ AND CARBON DIOXIDE GAS EMISSIONS IN CONSTRUCTION COMPANIES

Tillaeva Dilobar Abdug'offor qizi

Master's student of Andijan State Technical Institute

Abstract: The construction industry is one of the largest contributors to global CO₂ emissions, making it essential to explore methods for reducing its environmental impact. With the increasing urgency of addressing climate change, it is crucial for construction companies to adopt technologies that help monitor, measure, and mitigate CO₂ emissions. This paper examines the role of information technologies (IT) in studying and reducing the environmental impact of CO₂ and other carbon dioxide (CO₂) gas emissions in construction companies. It covers key technologies such as Building Information Modeling (BIM), environmental modeling software, Internet of Things (IoT) sensors, and data analytics. These tools help construction companies assess, track, and minimize emissions throughout the life cycle of their projects. The paper also addresses the challenges of adopting these technologies and suggests strategies to overcome them. It concludes that integrating IT into construction processes is essential for improving sustainability, achieving regulatory compliance, and reducing carbon footprints [1].

Key words: CO₂ Emissions Reduction, Construction Sector, Environmental Impact, Carbon Footprint, Building Information Modeling (BIM), Environmental Modeling Software, Life Cycle Assessment (LCA), Internet of Things (IoT)

Introduction:

The construction sector is responsible for nearly 39% of global CO₂ emissions, arising from activities such as material extraction, transportation, energy use during construction, and building operations. As the world faces the growing challenges of climate change, reducing carbon emissions in the construction industry has become a critical focus. Information technologies (IT) provide the necessary tools for monitoring, managing, and minimizing the environmental impact of CO₂ emissions during construction activities.

This paper explores how IT solutions like Building Information Modeling (BIM), environmental modeling software, sensor networks, and data analytics can aid construction companies in their efforts to reduce their carbon footprints. By leveraging these technologies, companies can optimize energy consumption, select sustainable materials, and track emissions in real-time, ensuring both environmental sustainability and regulatory compliance [2].



Figure 1. The Role of Information Technologies in Reducing CO₂ Emissions

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) is a digital tool that allows the creation of 3D models of buildings, integrating all aspects of construction, from design to demolition. By using BIM in conjunction with life cycle assessment (LCA) software, construction companies can evaluate the environmental impact of various construction materials, methods, and energy use. BIM helps in assessing CO2 emissions during the entire lifecycle of a building, thus enabling more sustainable decision-making.

Example: Through BIM, architects and construction managers can simulate different building designs, materials, and construction methods to identify options that minimize CO2 emissions [3].

Environmental Modeling Software

Environmental modeling software enables construction companies to simulate the energy performance of buildings and estimate the resulting CO2 emissions. Tools such as Energy Plus or TRNSYS can predict emissions based on factors like energy consumption, material choices, and operational energy needs.

Environmental Modeling Software

Environmental modeling software enables construction companies to simulate the energy performance of buildings and estimate the resulting CO2 emissions. Tools such as **EnergyPlus** or **TRNSYS** can predict emissions based on factors like energy consumption, material choices, and operational energy needs [4].

Formula for CO2 Emissions Calculation:

The CO2 emissions from energy use in a building can be calculated as:

$$\text{CO2emissions} = \text{Energyconsumed} \times \text{CO2emission factor} \quad \text{CO2}_{\{\text{emissions}\}} = \text{Energy}_{\{\text{consumed}\}} \times \text{CO2}_{\{\text{emission}\}} \times \text{factor}$$

Where: CO2emissionsCO2_{\{\text{emissions}\}} is the total CO2 emitted (in kilograms or tons),

EnergyconsumedEnergy_{\{\text{consumed}\}} is the total energy consumed (in kWh),

CO2emission factorCO2_{\{\text{emission}\}} \times \text{factor} is the emission factor of the energy source (in kg CO2 per kWh).

Internet of Things (IoT) and Sensor Networks

The Internet of Things (IoT) involves the use of connected sensors to gather real-time data on CO2 emissions, air quality, and energy use at construction sites. These sensors can help companies continuously monitor emissions, energy consumption, and environmental factors. By integrating this data with other systems, construction firms can optimize processes and reduce emissions in real-time [5].

Example:

IoT sensors can be deployed on construction sites to track CO2 levels. If emissions exceed a set threshold, the system can alert project managers, enabling them to adjust operations or processes to lower emissions.

Data Analytics and Machine Learning

Data analytics platforms, combined with machine learning algorithms, allow construction companies to analyze large amounts of environmental data. These technologies help identify patterns in CO2 emissions and predict future emissions, enabling companies to take proactive steps to reduce their environmental impact. For example, machine learning can help identify the most sustainable material choices based on past data [6].

Formula for CO2 Emission Reduction:

$$\text{CO2reduction} = f(\text{Decision variables: Material choice, Process optimization, Energy consumption}) \quad \text{CO2}_{\{\text{reduction}\}} = f(\text{Decision variables: Material choice, Process optimization, Energy consumption})$$

consumption)CO₂reduction

=f(Decision variables:Material choice,Process optimization,Energy consumption)

Where:

f()f() is a machine learning function that predicts CO₂ emission reduction based on decision variables like material selection, process optimization, and energy use.



Figure 1. Benefits of Using Information Technologies to Reduce CO₂ Emissions

Informed Decision-Making

IT tools enable construction companies to make informed decisions about their projects. By analyzing data from BIM, environmental simulations, and real-time sensor networks, they can choose materials and processes that minimize their environmental impact, thereby reducing CO₂ emissions. Improved Efficiency The use of IT tools helps improve the overall efficiency of construction operations. For instance, real-time data from IoT sensors can help companies identify inefficiencies and adjust processes, leading to energy savings and reduced emissions. Regulatory Compliance. With increasing pressure to meet environmental regulations, IT tools help construction companies monitor CO₂ emissions and ensure they comply with environmental standards. These tools can track emissions in real-time and provide insights to make adjustments to stay within regulatory limits. Competitive Advantage Construction companies that embrace IT tools to reduce emissions demonstrate their commitment to sustainability, which can enhance their marketability and attract environmentally conscious clients. Moreover, improved operational efficiency can result in cost savings [7].

Challenges in Adopting Information Technologies:

High Initial Costs

The implementation of IT solutions, such as BIM, environmental software, and IoT sensors, requires significant investment in software, hardware, and training. Smaller construction companies may find these initial costs prohibitive.

Data Integration Issues

Integrating data from different sources—such as BIM systems, environmental modeling software, and IoT sensors—can be complex. Companies need to ensure that these systems are compatible and that the data is standardized to make informed decisions.

Lack of Expertise

Construction companies may lack the technical expertise required to fully utilize these technologies. Training personnel and developing the necessary skills are crucial for successful implementation [8].

Resistance to Change

The construction industry has traditionally been slow to adopt new technologies, and some companies may be hesitant to invest in IT solutions due to concerns about disrupting existing processes.

Conclusion:

Information technologies play a crucial role in reducing the environmental impact of CO₂ emissions in construction companies. BIM, environmental modeling software, IoT sensors, and data analytics are powerful tools for tracking emissions, optimizing energy use, and improving sustainability in construction practices. These technologies not only help companies meet regulatory standards but also provide a competitive advantage in a market that increasingly values environmental responsibility. However, challenges such as cost, data integration, and expertise must be addressed for successful adoption. By embracing IT solutions, construction companies can improve their operational efficiency, reduce their carbon footprint, and contribute to global efforts to combat climate change. In conclusion, the integration of information technologies into construction processes is essential for achieving sustainability goals and ensuring a greener future for the industry.

References:

1. Azizi, M., & Boudra, M. (2020). Sustainable Construction Practices in the Era of Digitalization: A Review of Building Information Modeling (BIM) in Reducing CO₂ Emissions. *Journal of Green Building*, 15(3), 1-15. <https://doi.org/10.3995/jgb.15.3.1>
2. Chong, W. K., & Low, S. P. (2018). Green Construction and CO₂ Reduction: The Role of Building Information Modeling (BIM) and Sustainable Practices. *Construction Management and Economics*, 36(9), 500-513. <https://doi.org/10.1080/01446193.2018.1463179>
3. Günay, A., & Dikmen, I. (2019). The Role of Information Technologies in Reducing Carbon Emissions in the Construction Industry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(18), 3264. <https://doi.org/10.3390/ijerph16183264>
4. Häkkinen, T., & Belloni, K. (2020). Carbon Emissions Reduction in Construction: Challenges and Solutions Using Information Technology. *Journal of Construction Engineering and Management*, 146(5), 04020048. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0001851](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001851)
5. Kumar, S., & Patel, R. (2021). Impact of IoT on Environmental Monitoring in Construction Sites: A Case Study. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 18(4), 1209-1219. <https://doi.org/10.1007/s13762-020-02798-4>

**ПАХТА ЛИНТИДАН МИКРОКРИСТАЛЛ ЦЕЛЛЮЛОЗА
ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Сайдалиев Кодиржон Косимжонович

Андижон давлат техника институти

Техника фанлари фалсафа доктори (PhD), katta o'qituvchi.

Аннотация. Ушбу материалда пахта толаси ажратиб олингандан сўнг ҳосил бўладиган линтдан самарали фойдаланиш учун уни кимёвий моддалар ёрдамида қайта ишлаш орқали микрокристалл целлюлоза (МКЦ)ни олиш босқичлари ва бу борада олиб борилаётган тадқиқот ишлари ҳақида батафси маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: пахта толаси, линт, ишқор ва кислоталар, окисловчи, нейтрал муҳит, микрокристалл целлюлоза.

Аннотация. В данном материале подробно изложены этапы получения микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) путём переработки линта — побочного продукта, образующегося после отделения хлопкового волокна, с применением химических веществ, а также представлены данные о проводимых в этом направлении научных исследованиях.

Ключевые слова: хлопковое волокно, линт, щёлочи и кислоты, окислители, нейтральная среда, микрокристаллическая целлюлоза.

Annotation. This material provides a detailed description of the stages involved in obtaining microcrystalline cellulose (MCC) through the processing of lint—a by-product formed

after the separation of cotton fiber—using chemical substances. It also presents data on scientific research conducted in this area.


Keywords: cotton fiber, lint, alkalis and acids, oxidizing agents, neutral medium, microcrystalline cellulose.

Пахта тозалаш заводларида пахта техник чигитидан тола ажратилиб олингандан сўнг бир қанча иккиламчи маҳсулот ва турли чиқиндилар ҳосил бўлади. Пахтани қайта ишлаш жараёнида қуйидаги хомашё ва чиқиндилар олинади [1] натижалари 1–расмда берилган. Етиштирилган хом пахтани (1–расм) 100 % деб олсак, шундан 32–34 тола, 61–63 % уруғ, 7–8 % линт ва 1–1,5 % пахта чиқиндиларини олиш мумкин. Пахта линтининг 2–типидан тиббиёт пахтаси олинса, 3–тип линт саноатда целлюлоза олиш учун қимматли хомашё ҳисобланади [2].

Пахта хомашёсини тозалашда пахта толасининг 30–39 % тозаланади. Сўнг ўрта толали навларда уруғ юзасида 12–14 % калта толалар, ингичка толали навларда эса 5 % қолади. ГОСТ 38.18.072 га биноан, тола узунлигига қараб линтни уч турга бўлинади. I–тоифа линтлар саноатда ишлатиладиган 25 мм узунликдаги толалардир. II ва III турдаги линтларнинг узунлиги 7–8 дан 12–13 мм гача ва 6–7 мм (делинт) ёки ундан камроқ бўлган толалар бўлиб, улар кимё саноати учун хомашё сифатида ишлатилади [3]. Линтнинг сифати ва уни қайта ишлаш толалар таркибидаги табиий аралашмаларга яъни пахтани йиғиш пайтида, пахта тозалаш заводларида бегона аралашмалар билан ифлосланишига боғлиқ.

МКЦ олишни қисқа ва кенгайтирилган ҳолатда икки ҳил технологик схемасини таклиф қилдик. Қисқа ҳолатдаги 1–технологик схеманинг (1–расм) ишлаш тартиби қуйидагича: линт майда ҳас–чўплардан тозаланади ва майдаланади (1). Керакли миқдордаги ва фоиздаги ишқор эритмаси тайёрланиб олингандан сўнг реакторга (2) қуйилади сўнггра тозаланган ва майдаланган линт ишқорда 70–80 дақида давомида 90–100⁰ С ҳароратда қайнатилади, ишқор чиқарилиб юборилади, целлюлоза сувда ювилади.

Аввалдан тайёрланган H₂O₂ да оқартирилади. Бунинг учун 60–70 дақиқа давомида 80–90⁰ С ли ҳароратда қайнатилади яъни оқартирилади. Сўнггра сульфат кислотанинг (H₂SO₄) 1,5–2 г/л эритмаси билан нейтралланиб оқартирилган пахта целлюлозаси ҳосил бўлади [4].



1–Расм. МКЦ олишнинг қисқа технологик схемаси

1–Линтни тозалаш ва майдалаш; 2–Ишқор билан ишловчи реактор; 2 А–Ишқор эритмасини ўлчовчи қурилма (мерник); 3–Қуритгич; 4–Майдалагич; 5–МКЦ

Оқартирилган пахта целлюлозасидан микрокристалл целлюлоза олиш учун хлорид кислотаси (HCl) билан 80–90⁰ С да 100–110 дақиқа давомида қайнатилди ва жараён охирида ҳосил бўлган маҳсулот филтрдан ўтказилиб нейтрал муҳитга келгунича тоза сувда ювилади. Сўнгра ҳосил бўлган микрокристалл целлюлоза (МКЦ) қуритилади (3), ва эланиб (4) қопларга солинади (5). Бу усулнинг қисқа дейишимизга сабаб ишқор, оқлаш, нейтраллаш ва майдалаш жараёнлари ҳаммаси битта реакторда амалга оширилади.

Ушбу усулда олинган микрокристалл целлюлозадан саноатда ва турли соҳаларда фойдаланиш мумкин [5].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тешаев Ш., Сулаймонов Б. “Пахтачилик маълумотномаси”. –Т.: «Фан ва технология» 2016–йил.
2. Жабборов Ғ.Ж., Отаметов Т.У., Ҳамидов А. “Чигитли пахтани дастлабки ишлаш технологияси” Т.: «Ўқитувчи» 1987–й.
3. Меркин И.Б и другие. Линтирование хлопковых семян. М.: Гизлегпром. 1963–г.
4. У.М. Турдиалиев., А.Н. Кодыров., Г.А. Умарова., К.К.Сайдалиев “Микрокристаллическая целлюлоза из хлопка сырья Узбекистана” Universium Технические науки, электрон научный журнал, № 9 (78) С. 75–77. Россия–2020 г.
5. У.М. Турдиалиев., А.Н. Кадиров., К.К.Сайдалиев “Пахта чиқиндиларини қайта ишлаш” Наманган муҳандислик технологияси институтининг илмий–техника журнали, 6–том, № 2, б. 8–13 Наманган–2021 й.

5-SHO'BA



TO'QIMACHILIK SANOATIDA ANIQ O'LCHASHLAR ROLI

ИПАКЧИ ОЛИМ ВА ТАЛАБЧАН УСТОЗ**А.Абдурахманов***Андижон давлат техника институти доценти, т.ф.н,*

1980 йилдан 2025 йилгача бўлган давр мобайнида собиқ Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг Андижон филиалида ишлаб, кейинчалик Андижон машинасозлик институтида бир неча фан докторлари, фан номзодлари, катта ўқитувчилар ва ассистентлар етишиб чиқдилар. Улар факултетимизнинг илмий салоҳиятига, ўқув-услубий ишларига салмоқли ҳиссаларини қўшиб, ўқитувчи – мураббий деган машаққатли, аммо шарафли касбнинг номини улуғлашга муносиб бўлдилар. Афсуски, уларнинг айримлари бугун орамизда йўқ. Бешафқат ўлим, ҳали кўп ишлар қилиши мумкин бўлган истеъдодли қобилиятли ва профессионал устозларни орамиздан олиб кетди. Гарчанд, бугун улар орамизда йўқ бўлсада, аммо хотирамизда абадий ва мангу қолади.

Ушбу мақола собиқ Андижон муҳандислик-иқтисодиёт институти Муҳандислик факултетининг ташкил топиши, ривожланиши даврида ўзининг ҳалол фидоий меҳнати ва шахсий ибрати билан профессор ўқитувчилар, ҳамда талабалар орасида ҳурмат – обрўга сазовор бўлган, республикада ипакчилик соҳасида ўз мактабини яратган ва кўплаб шогирдлар тайёрлаган профессори, т.ф.д. А.Ю.Рахимовни унутилмас хотирасига бағишланади.

Мен Рахимов Алишер Юсупжоновични 1980 йилда Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтида ўқиётган вақтдан бери биламан. У ўзининг аъло ҳулки, одоби ва билимга чанқоқлиги билан бошқалардан ажралиб турар эди. Рахимов Алишер Юсупжонович 1984 йили институтни аъло баҳоларга тамомлаб, йўлланма билан З.М.Бобур номли Андижон ип газлама комбинатида ўз меҳнат фаолиятини йиғирув фабрикасининг йиғирув тцехида смена устаси сифатида иш юрита бошлаган. Қисқа вақт ичида ўзи бошқараётган сменани йиғирув фабрикаси бўйича энг илғор, намунали смена даражасига олиб чиққан. Орадан 6 ой ўтиб уни бошқарувчилик қобилиятини инобатга олиб, пилиталаш тцехига катта уста лавозимига ўтказилган.

1985 йили Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг собиқ Андижон филиали енгил саноат вазирлиги билан 5 йилга қиймати 125 минг сўм бўлган хўжалик шартномасини имзолаган. Бу лойиҳа учун ипакчилик ихтисослиги бўйича мутахассис кадр керак бўлгани сабабли Рахимов Алишер Юсупжоновични юқоридаги ҳислатларини ҳисобга олиб, 1986 йил бошида Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг Андижон филиалига ишга таклиф қилганман ва шу муносабати билан Рахимов Алишер Юсупжонович филиалда кичик илмий ходим сифатида ўз фаолиятини бошлаган. Қисқа вақт ичида лойиҳа ишларида жиддий ўзгаришларни амалга ошишига сабабчи бўлган. Ипак тола чиқиндиси бўлган лос толасини тоза ҳолда олиш имкониятларини яратишга эришган. Тадқиқот ишларидан маълум бўлишича 1 килограмм пилла етиштириш учун ипак курти томонидан 33 гр ипак толаси пилла ўраш учун жой тайёрлашга (ҳавоза ёки ўрмонча) ипак толасини сарфлайди. Бу ипак толаси пилла териш даврида даста билан бирга ташлаб юборилади. 1990 йилги ҳисоб-китоблар билан қаралганда бу лос толаси Республика бўйича 1056 тоннани ташкил қилар эди. Рахимов Алишер Юсупжоновични хўжалик шартномасини бажариш билан бирга 1994 йили мувоффақиятли ҳимоя қилган номзодлик диссертатсия ишида 1056 тонна ташлаб юборилаётган лосни қайта ишлаш технологиясини яратган.

1994 йилдан 2004 йилгача бўлган даврда Тўқимачилик йўналишлари бўйича кафедра мудири лавозимида фаолият юритган. Кафедранинг илмий, илмий услубий йўналишлари бўйича ҳар томонлама ривожланишига ўз ҳиссасини қўшган. Айниқса илмий педагогик

кадрларни тайёрлашга жиддий эътибор берган. Кафедра мудири сифатида ҳар йил аъло баҳоларга тамомлаётган иккидорли талабаларни Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтига магистратурага таҳсил олиш учун юборган. Ҳозирги кунда Рахимов Алишер Юсупжоновични юборган бир қанча собиқ талабалари фан докторлик, фан номзодлик ҳамда магистрлик диссертатсия ишларини ҳимоя қилиб Республикамиздаги бир қанча олий юртларида, вазирликларда ва нихоят Андижон машинасозлик институтда фаолият юритмоқда.

Рахимов Алишер Юсупжоновични 1995-1996 ва 2002-2007 йиллар давомида факултет декани сифатда фаолият юритган. Бу даврларда у факултетни ҳар томонлама ривожланишига ўзининг катта ҳиссасини қўшган. У раҳбарлик қилган факултет институтда ўтказиладиган спорт мусобақаларида доимо биринчи ўринни эгарлаб келган. Факултет ва талабалар турар жойлари ҳамда ҳудудларини ободонлаштиришда катта ишларни амалга оширган. 2007-2011 йиллар давомида институтда илмий ишлар бўйича проректор лавозимида фаолият юритган. Бу қисқа давр ичида ҳам у катта ишларни амалга оширишга эришган. Институтда илмий ва илмий тадқиқот ишлари кескин ривожланган. Шу йиллар ичида институт 4 та хорижий грандларга (2 та Темпус, 2 та Волксваген) грандлари совриндори бўлган. Шундан 3 тасига шахсан Рахимов Алишер Юсупжонович раҳбарлик қилган. Институт профессор ўқитувчиларидан 19 нафари диссертатсия ишларини мувоффақиятли ҳимоя қилиб ўз тасдиғини олган. Институтнинг илмий салоҳияти кескин ошди. Шу йиллар ичида шахсан Рахимов Алишер Юсупжоновични илмий маслаҳатчилиги остида 2 нафар аспирантлар диссертатсия ишини мувоффақиятли ҳимоя қилиб, тасдиғини олган.

Рахимов Алишер Юсупжоновични илмий ва илмий педагогик фаолиятидан ташқари 1999-2022 йиллар давомида Республикамиздаги катта сиёсий жараёнларидан бири бўлган сайлов жараёнларида ҳам фаол қатнашиб келган. У ҳозирда Халқ депутатлари Андижон шаҳар кенгашига сайлов ўтказувчи шаҳар сайлов комиссияси раиси сифатида фаолият юритган.

Ҳозирги кунда ҳам Рахимов Алишер Юсупжоновични ўзининг илмий ва илмий педагогик фаолиятини юқори савияда олиб борган. Масалан, 2019 йил шахсан Рахимов Алишер Юсупжоновични раҳбарлиги остида яна битта шогирди Сулайманов Шарифжон Абдуманнопович техника фанлари фалсафа доктори диссертатсия ишини мувоффақиятли ҳимоя қилиб, тасдиғини олди. Шунингдек, тирик пиллани сақлаш ва чувиш технологиясини яратиш устида давлат гранди асосида олиб борилаётган амалий лойиҳа ишига раҳбарлик қилган.

Мен унинг олиб бораётган ишларидан, ҳар бир ишга ва илмий ишларга ўта маъсулият билан қараганлиги билан, биринчи шогирдим сифатида доимо фахрланиб келаман.

Биз институт профессор – ўқитувчилар жамоаси марҳум жамоадoshiмизни ҳамиша ёдимизда сақлаймиз ва унинг оиласига, фарзандларига сабр-тоқат, тинчлик, сихат-саломатлик, узоқ умр ва илмий педагогик фаолиятида катта мувоффақиятлар тилаймиз.

TRIKOTAJ SANOATINING RIVOJLANISHIDA MUTAXASSIS KADRLARNI TUTGAN O'RNI

Abduraxmanov Abdurashid

Andijon davlat texnika instituti "Kimyo va kimyo muxandisligi" kafedrasi professori, t.f.n.

Annotatsiya. *Andijon viloyati O'zbekistonning asosiy trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish markazlaridan biriga aylangan. Bu yerdagi rivojlangan sanoat infratuzilmasi, ishlab chiqarish imkoniyatlari va xomashyo resurslari viloyatni trikotaj sanoatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashga undamoqda. Hozirgi viloyatda trikotaj korxonalarda muxassislar yetarli emasligi*

ishlab chiqarishnig sifatiga va unumdorligini pasayishiga olib kelmoqda. maqolada trikotaj mutaxassisligi bo'yicha kadr tayyorlash jarayonibo'yicha taxlillar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Trikotaj,to'qimachilik sanoati, marketing, dizayn,ishlab chiqarish mahsulotlari, atrof – muxit,ekologiya.

Prezident Shavkat Mirziyoev ning bu yil aprel oyidagi Andijon viloyatiga tashrif tashrifi davomida yangi korxonalar faoliyati, sanoat, energetika, shaharsozlik va boshqa sohalarda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi, joylardagi qurilish va bunyodkorlikni ko'zdan kechirdi.Viloyatda tashrifdan tashrifgacha qilingan ishlar sarxisob qilindi.Masalan,oxirgi bir yil davomida viloyatda jami 1 milliard 191,1 million dollarlik mahsulotlar eksport qilindi. Belgilangan reja 125 foizga bajarildi.

Jami eksportga chiqarilgan mahsulotlarning 72 foizini to'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari, 7,8 foizini neft va yoqilg'i mahsulotlari, 8,3 foizini meva va sabzavot mahsulotlari, 1,3 foizini mashina va uskunalari, 1,3 foizini poyabzal mahsulotlari tashkil etdi.

Umuman, eksport faoliyatiga 423 ta korxona jalb etilgan bo'lib, ularning soni avvalgi yilga nisbatan 36 taga ko'paydi. Eksport mahsulotlarining asosiy qismi Rossiya, Qirg'iziston, Xitoy, Afg'oniston davlatlaridagi hamkorlar hissasiga to'g'ri keldi. Eksport geografiasini kengaytirish borasida olib borilgan ishlar natijasida hamkor davlatlar soni 38 taga yetdi.Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki,viloyatda to'qimachilik sanoati va uning korxonalari keskin ko'paymoqda.,bu esa o'z navbatida shu soxaga tegishli bo'lgan kadrlarga bo'lgan extiyojni yanada oshiradi.

Haqiqatda O'zbekistonda trikotaj sanoatining rivojlanishida Andijon viloyati muhim ahamiyatga ega. Andijon viloyati, o'zining strategik joylashuvi va ishlab chiqarish quvvatlari bilan O'zbekistonning asosiy trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish markazlaridan biriga aylangan. Bu yerdagi rivojlangan sanoat infratuzilmasi, ishlab chiqarish imkoniyatlari va xomashyo resurslari viloyatni trikotaj sanoatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashga undamoqda.Xozirgi viloyatda trikotaj korxonalarda muxassislar yetarli emas.

Bu muammo ko'pincha, trikotaj sohasidagi texnik va professional kadrlar yetishmasligi bilan bog'liq. Xozirgi kunda ko'plab korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, yuqori malaka va tajribaga ega muhandislar, dizaynyorlar, va texnik mutaxassislarga ehtiyoj saqlanib qolmoqda. Shuning uchun, korxonalar yuqori malakali kadrlarni jalb qilish uchun karieriy imkoniyatlar va ta'lim dasturlarini rivojlantirishga qiziqish bildirishmoqda. Hozirgi vaqtda maxsus ta'lim olayotgan yosh mutaxassislar talabga javob berishi uchun tajriba yoki stajirovka imkoniyatlari orqali o'z qobiliyatlarini oshirishlari lozim

Trikotaj mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni to'la qodirish uchun 1980 yildan 1995 yilgacha Andijonda Toshkent to'qimachilik filiali tashkil etilib, 2000 dan ortiq yengil va to'qimachilik sanoati bo'yicha mutaxassislar yetishtirib berdi. 1995 yilda bu filial,Toshkent xalq ho'jalik instituti va Toshkent davlat politexnika instituti filiallari bilan qo'shilib,Andijon muxandislik-iqtisodiyot instituti, 2011 yili esa Andijon mashinasozlik institutining bo'limlari sifatida kadrlar yetishtirib bermoqda.

Kadrlarga bo'lgan extiyojni yanada ko'proq qamrab olish maqsadida 'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-noyabrdagi "Andijon davlat texnika institutini tashkil etish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Andijon mashinasozlik instituti, Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti hamda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining Andijon fakulteti negizida Andijon davlat texnika instituti tashkil etildi.

Yangi institutning fakulteti sifatida yengil va to'qimachilik sanoatiga kadrlar tayyorlashni davom ettiradi. Bunda institutuchun vodiydagi yirik ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikni kuchaytirish,institutda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish,talabalarni xorijiy institutlar bilan talabalar almashinuviga erishish, kafedrani malakali kadrlar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

Odatda, trikotaj mutaxassisligi bo'yicha kadr tayyorlash jarayoni quyidagi omillarga asoslangan bo'lishi mumkin:

1.**Trikotaj texnologiya** — trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoni, unga talab, ishlab chiqarish jarayonidagi innovatsiyalar, sifat nazorati va xomashyoni tanlashga oid bilimlar.

2.**Mashina va uskunalar texnologiya** — trikotaj mashinalari, ularning ishlash prinsiplari, texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va optimal ishlab chiqarish shartlarini tashkil etish.

3.**Dizayner va modelerlar** — trikotaj mahsulotlarini dizayni, estetikasi, raqobatdoshlik va modaning yuzaga chiqishi.

4.**Marketing va savdoga qaratilgan mutaxassislar** — trikotaj mahsulotlarining bozordagi talabini tahlil qilish va reklama, ishlab chiqarish jarayoniga qaratilgan marketing strategiyalari.

Ushbu mutaxassisliklar asosida, ba'zi OTMlarda quyidagi fakultetlar va kafedralar mavjud bo'lishi mumkin:

- Texnologiya va dizayn fakultetlari (kimyo, to'qimachilik va trikotaj texnologiyalari)
 - Sanoat dizayni va modalar fakultetlari
 - Ishlab chiqarish texnologiyalari kafedralari
 - Iqtisod va marketing fakultetlari (bozorni tahlil qilish va savdoga oid mutaxassisliklar)
- Sanoatning ekologik va ijtimoiy ta'siri:

Trikotaj sanoatining rivojlanishi bilan ekologik va ijtimoiy masalalar ham e'tiborga olinishi kerak. Mahsulotlarni ishlab chiqarishda atrof-muhitga zarar yetkazadigan jarayonlarning kamaytirilishi, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, mehnat sharoitlarini yaxshilash kabi masalalar asosiy o'rinda turadi.

Andijon viloyatidagi ishlayotgan korxonalar soni va shu sohada mutaxassislar bilan ta'minlanishi haqida aniq ma'lumotlarni taklif qilish uchun bir necha omillarni ko'rib chiqish lozim.

1. Andijon viloyatidagi ishlayotgan korxonalar soni

Andijon viloyatida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo, ishlab chiqarish va agrar sohalarda bir qator korxonalar mavjud. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda kichik va o'rta korxonalarning soni ko'p, shuningdek, tekstil va trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ko'plab korxonalar ham mavjud.

2. Trikotaj mutaxassislariga ehtiyoj

Trikotaj sohasidagi mutaxassislar talab va taklifga bog'liq bo'lib, iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarish hajmlari, texnologik yangilanishlar va hukumatning mehnat bozoriga oid siyosatlariga qarab o'zgarib turadi.

Agar viloyatda tekstil, trikotaj ishlab chiqarish va modaning o'sishi davom etsa, ushbu sohada ishlash uchun mutaxassislar talabini aniqlash mumkin. Xususan:

- Trikotaj mutaxassislariga ehtiyoj: Trikotajning turli sohalariga (kimyo, tekstil, ishlab chiqarish) aloqador mutaxassislar– dizayn, ishlab chiqarish va avtomatlashtirish, kiyim-kechak dizayni va konstruktorlar, texnologlar va texniklar, menejerlar va marketing mutaxassislari kerak.

Foydalanilgan manbalar.

1.A.Abduraxmanov Andijon viloyatida trikotaj sanoati rivojlanishi va kadrlarga bo'lgan ehtiyoj taxlili.AndMI Mashinasozlik ilmiy texnik jurnali .Maxsus soni №3

2.Kun.uz materiallari

3..Prezident matbuot kotibi materiallari.Aprel 2025 y.

3.Xabar uz.materiaiari

METALL KESISH STANOKLARIDA AVTOMATLASHTIRISH VA NAZORAT QILISH TIZIMLARI

*Xalmirzayev Shavkatbek Kurbanovich,
Andijon davlat texnika instituti assistenti*

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda metall kesish stanoklarida zagotovkaga ishlov berish jarayonlarini boshqarishda shpindelning aylanish chastotasini, support yoki stolning bo'ylama va

ko'ndalang harakatlari tezliklarini yoki revolver kallagi xolatini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Buning natijasida ta'mirlash uchun vaqt kamayib, ta'mirlashda turib qolish vaqti kamayganligi oqibatida mashinani umumiy ishlashi va ish unumdorligi ortishi ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar. elektrodvigatel, avtomatik liniyalar, datchiklar, kulachokli, sharikli uzatish mexanizmlari, mexanik, gidravlik, elektrogidravlik, nevmogidravlik turlari.

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda tayyorlangan detallarni aniq o'lchash hamda nazorat qilish jarayonlarini avtomatlashtirish muhim ahamiyatga ega, chunki texnologik jarayon bilan texnik o'lchash bir-biriga bog'liq.

O'lchash deganda -fizik kattalikni texnik vositalardan foydalanib aniqlashga aytiladi.

Tekshirish deganda–buyumning tekshiriladigan o'lchamiga qarab yaroqliligini aniqlash tushuniladi.

Nazorat qilish natijasida buyumga sifat jihatdan baho beriladi, ya'ni «yaroqli» va «yaroqsiz», «ta'mirlasa bo'ladigan yaroqsiz». Texnologik jarayonni odam ishtirokisiz ketma–ketlikda amalga oshiradigan texnologik jarayon avtomatik boshqarish deyiladi.

Avtomatik nazorat qilishning ikki turi mavjud: passiv va aktiv nazorat qilish:

-passiv nazorat qilishda buyumlar tekshirish natijalari bo'yicha «yaroqli» va «yaroqsiz»ga ajratiladi. Bunda tekshirish mahsulotga ishlov berilgandan so'ng amalga oshiriladi;

-aktiv nazorat qilishda detal o'lchamlarini tekshirish ishlov berish jarayonida amalga oshiriladi va uning natijalari bo'yicha detalning ishlov berishiga tuzatishlar kiritiladi hamda texnologik jarayon davom etishida qo'shimcha sozlanadi.

Mahsulot o'lchamlarini berilgan o'lchamlarga solishtirish ishlarini odam ishtirokisiz bajaruvchi va ularni guruhlariga saralovchi hamda tekshirish natijalariga asoslanib texnologik jarayoni rostdash uchun xizmat qiluvchi qurilma avtomatik nazorat qiluvchi qurilma deyiladi.

Aktiv nazorat qilish usulida dastgoh avtomatik rostdash tizimiga aylanib, odamni tekshirish ishlaridan ozod qiladi va detal o'lchamlarini zarur aniqligini ta'minlaydi.

Agarda bu qurilma tekshirish natijalariga ko'ra kesuvchi asbobning vaziyatini o'zgartirsa va ishlov berilayotgan navbatdagi detalning o'lchamlariga tuzatish kiritilsa, u holda bu avtomatik nazorat qilish qurilmasi qo'shimcha sozlovchi qurilma hisoblanadi.

Ko'plab va yirik seriyali ishlab chiqarishlar sharoitida qo'llaniladigan avtomatik liniyalar detallarga ishlov berish jarayonida ularni birma–bir tekshirib borishi va texnologik jarayonni boshqarib turishi zarur. Bunday vazifani nazorat qilishni avtomatlar bajaradilar. Ular texnologik jarayonni qo'shimcha sozlaydilar, natijada «yaroqsiz» mahsulot chiqishini oldini oladilar.

Metall kesish stanoklarida zagotovkaga ishlov berish jarayonlarini boshqarishda shpindelning aylanish chastotasini, support yoki stolining bo'ylama va ko'ndalang harakatlari tezliklarini yoki revolver kallagi xolatini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bu boshqariladigan kattaliklar jarayonning boshqarish parametrlari deyiladi.

Avtomatik boshqarish tizimlari quydagicha farqlanadilar:

- boshqarishni markazlashtirish darajasi bo'yicha;
- boshqarish ob'ektiga ta'sir turiga ko'ra;
- teskari aloqa borligi bo'yicha;
- dasturlashuvchining turiga ko'ra.

Boshqarishning markazlashtirish darajasiga ko'ra markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan va aralashma turlariga bo'linadilar.

Markazlashtirilgan tizimda avtomat yoki avtomatik liniya buyruq punktidan boshqariladi. Markazlashtirilmagan tizimda ob'ektni boshqarish markaziy boshqarishga ega emas. Dastgoh ishchi organlari yo'l datchiklari yordamida boshqariladi. Datchiklarning ulanishi yoki uzulishi ishchi organlarida o'rnatilgan tayanchlar orqali amalga oshiriladi.

Boshqariladigan ob'ektga ta'sir qilish usuliga ko'ra boshqarish tizimlari uzluksiz va uzlukli turlarga bo'linadilar.

Masalan, taqsimlash valdagi kulachoklar uzluksiz ravishda stanok ishchi organi bo'lgan supportga richagli mexanizmlar orqali harakat uzatadi.

Uzlukli boshqarish tizimida stanok ishchi organi impulsli signallar yordamida boshqariladi. Dastur tashuvchining turiga qarab boshqarish tizimlari quydagicha bo'ladi:

- a) taqsimlash vali yordamida boshqariladigan;
- b) tayanchlar yordamida boshqariladigan;
- v) andoza yordamida boshqariladigan;
- g) sonli dastur bilan boshqariladigan (SDB).

Taqsimlash vali yordamida boshqariladigan tizimlarning kulachokli, sharikli uzatish mexanizmlari mavjud.

Tayanchlar yordamida boshqarish tizimida tayanchlar dasturlashuvchi vazifasini bajarib, ishchi organiga o'rnatiladi. Ular avtomatik tizimning datchiklariga ta'sir ko'rsatadilar. Bu tizimlar ochiq boshqarish tizimiga kiradi.

Andozali boshqarish tizimi kuzatish tizimiga kiradi. Andoza dastur tashuvchi hisoblanadi. Bunda andoza profilining o'lchamlariga mos holda stanokning ishchi organining ko'chishi ta'minlanadi.

Kuzatish tizimining mexanik, gidravlik, elektrogidravlik, pnevmogidravlik turlari keng qo'llaniladi.

Sonli dastur bilan boshqarish tizimida dastur harf raqamli kodda beriladi. Bunda dastgoh ijrochi organining har bir ko'chishi kattaligi sonlar yordamida beriladi. Axborotning har birligi impulsiga ijrochi organning ma'lum kattalikda diskret (uzlukli) surilishi mos keladi. Ushbu boshqarish tizimi diskret-uzlukli tizimga kiradi.

ADABIYOTLAR

1. Rotas V.Ya. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. –M.: Izd-vo MEI. 2004. –400 s.
2. Besekerskiy V.A., Popov E.P. Teoriya sistem avtomaticheskogo upravleniya. –SPb.: Professiya, 2004. – 752 s.
3. Miraxmedov D.A. Avtomatik boshqarish nazariyasi. – T.: O'zbekiston, 1993. –287b.
4. Yusupbekov N.R., Muhammedov B.E., Gulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. Texnika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: O'qituvchi, 2011. –576 b

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНО- ТРИКОТАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТФОРМЫ SEDEX

Мадиханова Нигора Сахибджановна

*Андижанский государственный технический институт,
докторант кафедры «Метрология и лёгкая промышленность»*

Аннотация В статье рассматривается порядок проведения контрольно-ревизионных процессов на швейно-трикотажных предприятиях с использованием платформы **Sedex** – одного из ключевых инструментов обеспечения прозрачности и соответствия этическим и экологическим стандартам в цепочках поставок.

Ключевые слова: контрольно-ревизионные процессы, швейно-трикотажные предприятия, **Sedex**, **SMETA**, аудит, этическая цепочка поставок.

Введение. Современные предприятия швейно-трикотажной промышленности активно используют системы электронного обмена данными для повышения прозрачности и ответственности в своих бизнес-процессах. Одной из таких систем является **Sedex** (Supplier Ethical Data Exchange) — платформа, предназначенная для оценки и обмена информацией о социально-этических стандартах поставщиков. Организация **Sedex** имеет многолетний опыт 15 в области ответственного использования ресурсов и сотрудничает с самыми известными в мире организациями, такими как Организация Объединенных Наций

и Инициатива по этической торговле. Платформа позволяет предприятиям эффективно управлять такими аспектами, как:

- Права работников и условия труда
- Охрана здоровья и безопасность на производстве
- Экологическая ответственность
- Деловая этика и противодействие коррупции

Внедрение Sedex особенно актуально для швейно-трикотажных предприятий, стремящихся соответствовать требованиям международных заказчиков и повышать свою конкурентоспособность на глобальном рынке.

Литературный обзор. В сфере текстильной промышленности разработаны методы аудитов и мониторов для обеспечения устойчивого развития предприятия. Эти методы обоснованы научными работами исследователей. Исследователи Российской Федерации изучали организационно-технологические подходы к формированию системы внутреннего аудита в обеспечении развития производственных структур, методологию учёта себестоимости и реализации продукции, механизм построения бизнес-процессов в рамках учетно-аналитической системы, за рубежом изучили влияние совместного производства аудитора и клиента на эффективность аудита, тему, актуальную для всей цепочки поставок финансовой отчетности и обеспечения качества аудита и клиента.

Методы. Прохождение Sedex-аудита помогает предприятиям выявлять слабые места в своих процессах, соответствовать международным стандартам и укреплять доверие со стороны клиентов и партнеров.

Влияние включает:

- Улучшение условий труда и соблюдение этических стандартов.
- Повышение ответственности за экологические и социальные показатели.
- Оптимизацию производственных процессов за счет соблюдения лучших практик.
- Повышение конкурентоспособности и репутации компании.

В данное время много из отечественных предприятий работают с платформой, применив метод SMETA.

1-таблица

№	Samo	Milana Textile	Khantex Group	Barchin oy-eksport	Global textile	Quva Tekstil	Chust Textile
Краткие сведения							
Год основания	1996 г	1996 г	2017 г	1993 г	2018 г	2000г	2007 г
Местоположение	Андижанская область	Андижанская область	Андижанская область	Город Андижан	Ферганская область	Ферганская область	Наманганская область
Основные направления	Трикотажные изделия	Трикотажные изделия	Хлопково-текстильный кластер	Трикотажные изделия, крашение полотна	Пряжа и трикотажное полотно	Трикотажные изделия	Трикотажное полотно, трикотажные изделия
Международный стандарт-аудит	-	2022 г SEDEX	2021 г SEDEX	-	2021 г SEDEX	-	-
Виды продукции	Все виды трикотажных изделий	Женские трикотажные изделия всех видов (туники, халаты,	Хлопковое полотно, пряжа, трикотажное полотно,	Детская одежда, мужская одежда, женские трикотажные изделия	Пряжа, суровое полотно, крашенное трикотажное полотно	Хлопковое полотно, пряжа, Готовые швейные изделия из	Трикотажные изделия (футболки, рубашки, поло,

		пижамы, майки и шорты)		всех видов		трикота жного материала	верхняя одежда)
Производства	Экспорт	На заказ	Экспорт	На заказ	Экспорт Импорт	Экспорт	Экспорт На заказ

Из таблицы видно, предприятия стремятся улучшить цепочку поставок в условиях глобальных мероприятий. Рассмотрим на примере производства «Quva Tekstil».

Отчет по проведению аудита SEDEX на "Quva Tekstil"

1. Подготовительный этап:

1.1. Определены цели и сроки аудита — 01-07.05.2025.

1.2. Назначены аудиторы — команда из 3 человек.

1.3. Произведен предварительный анализ документации — контракты, политики, предыдущие отчет

2. Анализ рисков:

2.1. Выявлены ключевые риски:- Недостаточная документация по охране труда — высокий риск.

- Неурегулированные экологические вопросы — средний риск.

2.2. Разработаны чек-листы и вопросы для инспекции.

3. Проведение инспекции:

3.1. Осмотрено 5 производственных цехов, 2 склада.

3.2. Интервью проведены с 25 работниками.

3.3. Проверка документации — проведена за неделю.

4. Анализ данных:

4.1. Обработано полученные данные — выявлено 3 несоответствия.

4.2. Основные нарушения:- Отсутствие некоторых записей о расходах материалов.-

Нарушения по охране труда (несоблюдение PPE).

4.3. Обсуждение предварительных выводов — с руководством.

5. Подготовка отчета:

5.1. Составлен документ с выводами и рекомендациями.

5.2. Отчет передан руководству — 07. 05.2025

6.Итоговое собрание:

6.1. Проведено 08.05. 2025

6.2. Итоги:- выявлены области для улучшения;

- рекомендации по устранению нарушений.

6.3. Решено организовать повторную проверку через 6 месяцев

2.1. Выявлены ключевые риски:- Недостаточная документация по охране труда — высокий риск.

- Неурегулированные экологические вопросы — средний риск.

2.2. Разработаны чек-листы и вопросы для инспекции.

3. Проведение инспекции:

3.1. Осмотрено 5 производственных цехов, 2 склада.

3.2. Интервью проведены с 25 работниками.

3.3. Проверка документации — проведена за неделю.

4. Анализ данных:

4.1. Обработано полученные данные — выявлено 3 несоответствия.

4.2. Основные нарушения:- Отсутствие некоторых записей о расходах материалов.-

Нарушения по охране труда (несоблюдение PPE).

4.3. Обсуждение предварительных выводов — с руководством.

5. Подготовка отчета:

5.1. Составлен документ с выводами и рекомендациями.

5.2. Отчет передан руководству — 07. 05.2025

6.Итоговое собрание:

6.1. Проведено 08.05. 2025

6.2. Итоги:- выявлены области для улучшения;
- рекомендации по устранению нарушений.

6.3. Решено организовать повторную проверку через 6 месяцев.

2-таблица

№	Проверены:	Одобрены
1	Политики и процедуры компании — по трудовым отношениям, охране труда, охране окружающей среды	-Кодекс этики -Политика по борьбе с принудительным и детским трудом -Процедуры оценки рисков и управления ими
2	Документы о соблюдении трудового законодательства — договоры с работниками, трудовые книжки, согласия, заявления	-Трудовые договоры с сотрудниками -Трудовые книжки -Согласия на работу, заявления о необходимости отпуска
3	Журналы и отчеты по рабочему времени и оплате труда.	-Табели учета рабочего времени -Расчётные листы и платежные ведомости
4	Доказательства соблюдения стандартов по охране труда и технике безопасности — инструкции, журналы обучения, отчеты о инцидентах.	-Инструктажи по охране труда (подписанные и проведенные) -Журналы обучения по технике безопасности -Акт о проверке рабочего места
5	Акты проверок и инспекций — внутренние и внешние проверки на соответствие стандартам	-Акт внутренней проверки по охране окружающей среды -Результаты аудита по безопасности труда
6	Доказательства соблюдения прав человека — документы, касающиеся недопустимости эксплуатации, принудительного труда.	-Политика компании по недопустимости эксплуатации людей -Документы, подтверждающие обучение менеджеров и сотрудников по правам человека
7	Документация по охране окружающей среды — экологические политики, отчеты о выбросах, отходах	-Экологическая политика компании -Отчёты о выбросах, управлении отходами -Сертификаты экологической ответственности
8	Сертификаты и лицензии, подтверждающие соответствие экологическим и социальным стандартам	-ISO 14001 (экология) -Сертификаты соответствия экологическим или социальным стандартам
9	Обучающие материалы и программы по этике и управлению рисками	-Учебные пособия по этическому поведению -Программы по борьбе с коррупцией -Документы о прохождении тренингов
10	Доказательства взаимодействия с субподрядчиками и поставщиками — их оценки, договоры	-Договора с субподрядчиками с условиями соблюдения этики и труда -Оценки и аудиты поставщиков -Документы о прослеживаемости цепочки поставок

Объединяя все эти показатели, можно сделать вывод, что аудит SEDEX — это комплексная проверка, направленная на подтверждение того, что компания не только соблюдает трудовые, экологические и этические стандарты, но и системно реализует эти принципы в своей деятельности и цепочке поставок. Такой аудит помогает обеспечить прозрачность, ответственный подход и минимизировать риски, связанные с нарушением прав человека, экологической ответственностью и деловой этикой.

Заключение. Проведение контрольно-ревизионных процедур на швейно-трикотажном производстве «Quva Tekstil» с применением платформы Sedex является важным шагом в повышении уровня ответственности и прозрачности предприятия. Использование платформы позволяет систематически отслеживать соблюдение стандартов социального и этического характера, включая условия труда, безопасность работников и экологическую ответственность. Внедрение Sedex способствует не только своевременному выявлению и устранению недостатков, но и укрепляет доверие клиентов, партнеров и потребителей к компании. Реализация данных процедур позволяет «Quva Tekstil» демонстрировать свою приверженность устойчивому развитию и соблюдению международных требований. В дальнейшем рекомендуется регулярно обновлять и совершенствовать процессы ревизий, проводить обучение персонала и использовать полученные данные для постоянного улучшения систем управления. В результате, такая практика способствует укреплению позиции предприятия на рынке, снижению рисков и повышению общей эффективности производственной деятельности.

Использованная литература.

1. Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности». 25.02.2021 г. № ЗРУ-677
2. Sedex. SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) – Руководство и стандарты. — официальные материалы Sedex
3. Sedex. Официальный сайт — sedex.com
4. Lindgreen, A., Swaen, V. (2010). Corporate social responsibility in the supply chain: the case of the textile industry. Supply Chain Management: An international journal, 15(2), 107-115
5. Idris, S., & Rai, R. (2020). Sustainable practices in textile supply chains: A review. Journal of Cleaner Production, 259, 120960.
5. OEKO-TEX Standard 100 – Экологический сертификат для текстильных изделий.
6. Отчёт предприятия «Quva Tekstil».

PILLANI DASTLABKI ISHLOV BERISH VA QURITISH TEXNOLOGIYASI

Alisherova M.M

Andijon davlat texnika instituti assisenti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada g'umbakni o'ldirishni bir necha usullari keltirilgan. Bulardan quyosh nuri bilan, bug`bilan, isitilgan havo bilan, yuqori chastotali tok bilan, vakumda, germetik usulda, radiativ nurlar bilan, kimyoviy moddalar bilan va muzlatish yo`li bilan o'ldirish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: iplar, eshish, maxsulot, kimyo, tola, ipak, o'ldirish, vakum, quyosh, g'umbak.

Pilla ichidagi g'umbak kapalakka aylanmasligi uchun uni o'ldiriladi. G'umbakni o'ldirishni bir necha usullari mavjud. Bular: Quyosh nuri bilan, bug`bilan, isitilgan havo bilan, yuqori chastotali tok bilan, vakuumda, germetik usulda, radiativ nurlar bilan, kimyoviy moddalar bilan va muzlatish yo`li bilan. Bular orasida ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan usuli bug` va qizitilgan havo bilan o'ldirish usulidir.

G'umbakni quyosh nuri bilan o'ldirish. Kunduz kunlari quyosh tig`iga yupqa qatlam qilib yoyilgan pillalar 50-60oC temperaturagacha qizdiriladi. Bu ular uchun kritik temperatura bo`lgani uchun kuyish natijasida o`ladi. O'ldirishning oson usuli bo`lgani bilan ipak uchun quyoshning

ultrabinafsha nurlari zararli, fibroin ham, seritsin ham dinaturatsiya (atrof muhit ta'sirida moddaning tabiiy xususiyatini o'zgartirishi), destruktsiyaga (moddaning normal strukturasini emirilishi) uchraganligi sababli amaliyotda qo'llanilmaydi. Quyosh nurining intensivligiga qarab o'ldirish 2-3 kun davom etadi. Germetik usulda g'umbakni o'ldirish. Bu usulda pilla tashqi muhitdan izolyatsiyalanib, g'umbak nafas olishi uchun kislorod iga yo'l qo'yilmaydi. Bitta germetik yashikdagi g'umbakni o'ldirishga 48 soatdan ko'proq vaqt ketadi. Germetizatsiya qilinganda 1,95-4,4 % gacha karbonat angidrid va 19,76 % kislorod bo'lgan bo'lsa, 48 soatdan keyin karbonat angidrid 12,65 % gacha miqdori oshsa, kislorodniki 2,4 % gacha kamayadi. G'umbak kislorod etishmasligi hisobiga bo'g'ilib o'ladi. Bu usulda o'ldirilgandan keyin soyali quritgichlarda pillalar quritilishi kerak. Bu usulda o'ldirilgan pillalarning suv va havo o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lib, ko'p ipak tortib olish imkoniyatini beradi. Lekin uzoq davom etishi sababli, ishlab chiqarishga tatbiq etilmagan. Vakuumdagi o'ldirish. Bu ham germetik o'ldirishning bir ko'rinishi. Bunda havo bilan birga har doim kislorodni tortib olish hisobiga, kislorod etishmasligi hisobiga g'umbak o'ladi. Bu usulda ichki bosim ortishi hisobiga g'umbakning xitin qoplami shishib yorilib, tashqi dog'li pillalar ko'payib ketadi. Agar berilgan bosimning kamayishi 1300 Pa dan oshmasa, unda g'umbak po'sti butun saqlanadi. 14 soatda g'umbak o'ladi.

Radiaktiv nurlar bilan o'ldirish. Radiaktiv moddalar, masalan, kobalt-60 ning gamma nurlari bilan g'umbakni nurlantirish hisobiga o'ldiriladi. Bu usulda o'ldirilgandan keyin ham soyali quritgichda quritiladi. Qurigan g'umbakning ichi bo'shab qoladi. Bu g'umbakdagi ba'zi bir moddalar parchalanib ketishi hisobiga sodir bo'ladi. Bu usulda o'ldirilganda, seritsinning tarkibi uncha o'zgarmaydi, pilla yaxshi chiviladi. Lekin usul murakkab bo'lganligi sababli keng ishlab chiqarish ko'lamini olmagan. 240000 dan 340000 rengengacha dozadagi nur g'umbakni o'limiga olib keladi. Yuqori chastotali tok bilan o'ldirish. Yuqori chastotali maydonda vujudga keluvchi ichki issiqlik almashinish natijasida g'umbakni o'limiga va biroz qurishiga olib keladi. 15 mGerts chastotali tokda 7 minut davomida g'umbak butunlay o'ladi va soyali quritgichlarda quritish 15-20 kunga kamayadi. Agar uzoq vaqt quritilsa, pillalar qorayib, xom ipak xira ko'rinishga ega bo'ladi. Kimyoviy yo'l bilan o'ldirish. G'umbak turli xil kimyoviy moddalar bilan:

uglerod sulfid, vodorod sulfid, benzol bug'i, farmalin, xloroform, atseton, brommetil va boshqalar bilan o'ldiriladi. Bu usul bilan o'ldirilganda pilla va ipakning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatganligi sababli va zaharliligi sabab sanoatda qo'llanilmaydi. Muzlatish usuli bilan o'ldirish. 3-50 C li haroratda uzoq vaqt saqlash natijasida, g'umbakdagi fiziologik jarayon to'xtab, uning o'limiga olib keladi. Bu usulda pilla yaxshi saqlanadi. Lekin jarayon uzoq davom etadi. Muzlatish yo'li bilan o'ldirishning yana bir usuli, bu suyuq azotga botirish usulidir – 196 0 C suyuq azotga botirilgan pilladagi g'umbakning hayot faoliyati butunlay to'xtaydi. Bu jarayon 1-2 minut davom etadi. So'ng soyali quritgichlarda quritiladi. Bug' bilan o'ldirish. Bunda pillalar bug' kameralarida davriy ravishda to'yingan bug' bilan qizitib o'ldiriladi. Pillalar portsiyasini o'ldirish doimiy oshib boruvchi o'ldirish boshida 52-600C li va oxirida 68-700C haroratda olib boriladi.

O'ldirilgandan so'ng pillalar aravachalar ustida 15-20 minut sovutiladi. Bu usuldan so'ng pillalar soyali quritgichlarda quritiladi. Jarayon 25 minut davom etadi. Qizitilgan havo bilan o'ldirish. Bu usuldi pilla 60-90 minut davomida 75- 900S haroratgacha qizdirilganda, g'umbak uchun kritik harorat bo'lganligi sababli kuyib o'ladi va shu bilan birga quriydi va pilla qobig'ining texnologik xususiyatlari yaxshi saqlanib qoladi. Tirik pilladagi namlik bog'langan, gigroskopik va erkin holatda bo'ladi. Kimyoviy bog'langan namlik moddaning molekulyar tuzilishida ishtirok etib, uni yo'q qilish, moddaning buzilishiga olib keladi. Shu bois quritish jarayonida bu namlik yo'qotilmaydi. Gigroskopik namlik, asosan, muvozanatda bo'lib,atrof muhit namligi va haroratiga bog'liq. Gigroskopik namlikni me'yordan ortiq yo'qotilsa, pillaning fizik-kimyoviy xususiyatlari buziladi. Shu sababli quritish davrida 8-12 % gigroskopik namlik pillada qoladi. Erkin holdagi namlikning asosiysi g'umbakda bo'lib, u chirishga sabab bo'ladi. Shu sababli bu namlik yo'qotiladi. Pilladagi namlik 160-170 % dan 212-233 % gacha borishi mumkin. Bu namlik albatta pilla qismlari bo'yicha bir tekis taqsimlanmagan. Normal haroratda va namlikda ho'l va quruq pilla qobig'i bir xil

47 (9-12 %) namlikka ega bo`ladi. Hamma namlik g`umbakda bo`lib, 270-300 % gacha etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.Alimova, N.Islambekova, A.Gulamov, Sh.Fayzullayev “Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi” Darslik T. «TTYeSI» 224 b , 2018 y.
2. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. Toshkent, “O`qituvchi”. 2006
3. Axmedov N.A., Muradov S. Ipakchilik asoslari. T. “O`qituvchi”, 1998
4. Gapparova M.A., Ruzmetov M.E., Tuychiev T.O. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash. O`quv qo`llanma. TTESI, 2018-175 bet
5. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. Toshkent, “O`qituvchi”. 2006
6. Axmedov N.A., Muradov S. Ipakchilik asoslari. T. “O`qituvchi”.

PAXTANI PNEVMOTRANSPORTDA TASHISHNING AVZALIKLARI


Alisherova M.M

Andijon davlat texnika instituti assisenti o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada paxta tozalash korxonalarida pnevmotransportning hamma bo`limlarida uzluksiz texnologik jarayonga ulangan bo`lib, uning normal ishlashi paxta tozalash korxona va quritish-tozalash bo`limlarining ish unumiga katta ta`sir qilishi togrisida keltirilgan.

**Kalit so`zlar:** tola, tola tozalagich, to`g`ri oqimli, chiqindi, tola uzunligi, aylanish tezligi, paxta.

Paxta tozalash korxonalarida pnevmotransportning keng tarqalishiga asosiy sabab bu usulda chigitli paxta yoki uning mahsulotlari tashilganda nobud bo`lmaydi, bundan tashqari bu qurilma ixcham bo`lib, uning quvurlarini (trubalarini) korxona territoriyasida va bo`lim ichida hohlagan yo`nalishda o`rnatish mumkin. Lekin pnevmotransport boshqa qurilmalarga qaraganda nisbatan ko`proq elektr energiyasini iste`mol qiladi. Odatda pnevmotransport paxta tozalashkorxonasining hamma bo`limlarida uzluksiz texnologik jarayonga ulangan bo`lib, uning normal ishlashi paxta tozalash korxona va quritish-tozalash bo`limlarining ish unumiga katta ta`sir qiladi. Chigitli paxta tashishda pnevmotransportning uzunligi har xil bo`lib, o`rnatilgan vintelyatorning tipiga qarab 250 metrgacha bo`lishi mumkin. PTK larning pnevmotransport qurilmasini joylashtirishning asosiy chizmasikeltirilgan pnevmotransport qurilmasining ish unumdorligi PTK ning quvvatiga qarab o`zgaradi. Bir qatorli (batareyali) PTK uchun u soatiga 12 tonna paxtanitashkil etadi. Transport quvuri magistral uchastkava ko`chma zvenolardan iborat. Magistral uchastka payvandlangan konstruksiyali 2-3 mm.li po`lat listdan tayyorlanadi. Quvur zvenolarining tutashish bo`g`inlari va tarmoqqa ulangan boshqa qurilmalar bo`g`inlari pnevmotransport qurilmasining germetikligini ta`minlashi kerak. Pnevmatik tashish qurilmasi buzgich-ta`minlagich, 400 mm diametrli o`zgaruvchan uzunlikdagi ko`chma quvurlar uchastkasi (ishchi quvur), toshtutgich,separator (2), so`ruvchi quvur (3), ventilyator (4), havo uzatishquvuri (5), havo tozalagich siklondan (6) tashkil topgan. S7-25-3.8 ventilyatori, soatiga 15 tonna paxta uzatganda paxtani 400 mm diametrli quvuri bo`lgan pnevmoqurilma 125 mmasofaga uzatilishi mumkin.




1-rasm. Pnevмотransport qurilmasi

1. Diametri 400 mm.li ishchi quvur; 2. Separator CC-15A; 3. So'ruvchi quvur; 4. Ventilyator S7-25-3.8; 5. Uzatuvchi quvur; 6. Siklon.

Pnevmatransport paxta tozalash sanoatida juda keng tarqalgan bo'lib, chigitli paxta va tolani bo'limlarda va bo'lim ichida tashishda ishlatiladi. Pnevмотransport ikki xil bo'ladi: havo so'rish va havo haydash usulida ishlaydi. Havo so'rish sistemasida vintelyator trubadan havo so'radi, shunda paxta havo bilan birga truba ichida harakatlanadi. Havo haydash sismemasida vintelyator havoni turbagahaydaydi va havo uzatilayotgan chigitli paxtani yoki chigitni o'zi bilan olib ketadi.

Paxta tozalash korxonalarida pnevмотransportning keng tarqalishiga asosiy sabab bu usulda chigitli paxta yoki uning mahsulotlari tashilganda nobud bo'lmaydi, bundan tashqari bu qurilma ixcham bo'lib, uning quvurlarini (trubalarini) korxona territoriyasida va bo'lim ichida hohlagan yo'nalishda o'rnatish mumkin. Lekin pnevмотransport boshqa qurilmalarga qaraganda nisbatan ko'proq elektr energiyasini iste'mol qiladi. Odatda pnevмотransport paxta tozalash korxonasining hamma bo'limlarida uzluksiz texnologik jarayonga ulangan bo'lib, uning normal ishlashi paxta tozalash korxona va quritish-tozalash bo'limlarining ish unumiga katta ta'sir qiladi. Chigitli paxta tashishda pnevмотransportning uzunligi har xil bo'lib, o'rnatilgan vintelyatorning tipiga qarab 250 metrgacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, qurilmaning ish unumi ham har xil bo'lib, soatiga 12 tonna va undan ortiq bo'lishi mumkin. 6.11-rasmda pnevмотransportning harxil sistemada ishlash sxemalari keltirilgan. Chigitli paxtani bo'limga va bo'limlararo tashishda, tola va lintni asosiy bo'limdan press bo'limiga tashishda so'ruvchi sistema (a) qo'llaniladi. Chigitni tashishda ko'proq havo haydash sistemasi qo'llaniladi. Agar linter batareyasida ko'p linterlar o'rnatilgan bo'lsa, aralash so'rish-haydash sistemasi qo'llaniladi.



2-rasm. So'ruvchi pnevмотransport qurilmasining sxemasi.

I-chigitli paxta g'arami; II-korxonaning tozalash bo'limi. Paxta tozalash sanoatida pnevмотransportning asosan so'rish sistemasi qo'llaniladi. Bu qurilma quyidagi asosiy elementlardan: pnevмотik trubaga paxta uzatgich (1), ish trubasi (2), separator (3), so'rish trubasi (4), ventilyator (5), ishlatilgan havoni chiqarish trubasi (6), siklon (7) dan iborat.

Ventilyator ishlaganda so'ruvchi truba havoni so'rib oladi va natijada ishchi truba ichiga katta tezlikda havo kira boshlaydi. Kirayotgan havoga paxta qoldayoki mexanik uzatkich vositasida qo'shib yuboriladi. Havo paxtani o'zi bilan muallaq holda olib ketadi. Havo bilan

aralashgan paxta separator (3) ga kelib tushgach, uning tezligi bir oz pasayadi. Tezlikning pasayishi natijasida paxta bo'laklari havodan ajrala boshlaydi va pastga vakuum-klapanga yo'naladi. Separatorida paxtadan ajralgan changli havo so'ruvchi truba (4) orqali ventilyator (5) ga kelib, undan chiqarish trubasi (6) orqalitashqariga chiqariladi yoki tsiklon yoki maxsus havo tozalovchi filtr orqali tozalangan havo atmosferaga chiqarib yuboriladi. Pnevмотransport trubalarining asosiy qismi 600-700 mm chuqirlikda erga ko'milib, bularga paxta berish uchun uzunligi 3.4 metrli ko'chma trubalar va tirsaklar ulanadi. Asosiy trubaga tarmoq ulash joylari (lyuklar) paxta saqlanadigan omborlarga yaqin bo'lishi kerak. So'rish trubasining erga ko'milgan asosiy qismi (2) mumkin qadar to'g'ri vagorizontal holda tirsaksiz bo'lishi kerak. Aks holda asosiy yo'lda burilishlar bo'lishi va uning gorizontal holda bo'lmasligi natijasida havoga ko'p qarshilik ko'rsatiladi va havo bosimi sistemada kamayib ketadi. Asosiy yo'lda qalinligi 3 mm po'lat tunuka yoki asbest tsementli trubalardan foydalaniladi. Ulanuvchi tarmoq trubalari va tirsaklar 1.0..1.5mm li tunukadan yasaladi. Asosiy trubalarni temir yo'l va binolar ustidan o'tkazishga to'g'ri kelganda ularni, havoda estakada ustiga o'rnatiladi. Paxta tozalash sanoatida odatda diametri 400; 420; 450 mm li trubalardan va bo'limlararo pnevmotransportda ham quritish tozalash bo'limlarida diametri 320..350 mmli trubalardan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.T.Axmedxodjayev, A.M.Salimov, T.O.Tuychiyev. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. 2020 y, 288 b. Toshkent "Vodiy media" nashriyoti.
2. E. Zikriyev "Paxtani dastlabki ishlash" o'quv qo'llanma T. Mehnat 2002 209 bet.
3. F.B.Omonov Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha sprovochnik (ma'lumotnoma). T. Voris 2008. 413 bet.
4. Gapparova M.A., Ruzmetov M.E., Tuychiev T.O. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash. O'quv qo'llanma. TTESI, 2018-175 bet
5. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. Toshkent, "O'qituvchi". 2006
6. Axmedov N.A., Muradov S. Ipakchilik asoslari. T. "O'qituvchi".

ARRALI JINDAN CHIGITNING CHIQISHI VA UNING JARAYONGA TA'SIRI

Alisherova M.M


Andijon davlat texnika instituti assisenti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada paxta tozalash korxonalarida arrani jinlash jarayonida paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonining asosiy operatsiyasi hisoblanib, bunda paxta tolasi chigitidan ajratish. Jinlash jarayoni chigitli paxtaning tolasini chigitidan mexanik kuch bilan ajratish togrisida keltirilgan.

Kalit so'zlar: tola, tola tozalagich, to'g'ri oqimli, chiqindi, tola uzunligi, aylanish tezligi, paxta.

Arrali jinlash jarayonida ishchi qismlarining eng asosiysi ishchi kamera va arradir. Ishchi kamera esa, o'z navbatida cho'yandan ishlangan qobirg'alardan, peshtoq brusdan, oldingi fartukdan, pastki fartukdan hamda chigit tarog'idan iboratdir. Bu qismlarning xar biri uning ish unumdorligiga hamda mahsulot sifatiga ta'sir qiladi. Undan tashqari qobirg'alarning tuzilishi va uning ishlash darajasi tolaning sifatiga katta ta'siri bor. Peshtoq brusining, oldingi va pastki fartuklarining, tuzilishi xom ashyo valigining aylanishiga ta'sir qiladi. Chigit tarog'i, chigitning umuman chiqishiga, asosan toladorlik darajasiga, u o'z navbatida tolaning umumiy chiqish miqdoriga ta'sir qiladi. Chigit tarog'ining tuzilishi: qalinligi -5 mm, uzunligi -70 mm bo'ladi uning eng to'g'ri xolati-arraning markaziga qaratilganidir. Lekin chigit tarog'ining turish holati chigitli paxta naviga, terimiga qarab xar xil burchakda bo'lishi mumkin. Masalan: chigit tarog'ining burchagi (1) bo'lsa, ya'ni tepaga ko'tarilgan bo'lsa, unda chigitning xom ashyo valigidan umumiy chiqish miqdori kamayadi, chigitning xom ashyo valigida bo'lish vaqti ko'payadi. Bu o'z navbatida

chigitning arra tishlariga ko'p marta uchrashishiga, bu degani chigitning toladorlik miqdori kamayishiga, undan tashqari xom ashyo valigi zichligining oshishiga olib keladi, natijada chigitning shikastlanish darajasi oshadi, hamda tolaning sifati pasayadi, lekin tolaning umumiy chiqish miqdori ortadi, shu bilan birga lekin tolaning umumiy (o'rtacha) uzunlik darajasi kamayadi. Ya'ni kalta tolalar (momiqlar) ham tola miqdoriga o'tib ketadi. Agarda chigit tarog'ining burchagi ((3) bo'lsa, ya'ni pastga tushirilgan bo'lsa, unda chigitning umumiy chiqish miqdori ko'payadi, bu degani chigitning toladorlik miqdori ortadi, chigitning xom ashyo valigida bo'lish vaqti kamayadi. Bu esa o'z navbatida chigitning shikastlanish darajasini kamaytiradi. Lekin tolaning umumiy chiqish miqdorini kamaytiradi, ammo uning sifati va o'rtacha uzunligi oshadi. Shuning uchun chigitli paxtaning biologik xususiyatlariga, naviga va boshqa ko'rsatkichlariga qarab, chigitning toladorlik darajasi va chiqish miqdori chigit tarog'i orqali tartibga solinib turiladi. Chigit tarog'i ustida tishlar ilib olgan chigitli paxta bo'lakchasining tezligi arra tishining chiziqli tezligiga (12 m/s) yaqin keladi. Arraning qismida paxta bo'lakchalari qo'zg'almas qobirg'alarga duch kelgani uchun tezliklari $1,1 \div 1,5$ m/s gacha kamayadi. Qobirg'alarining ustida ularning tezligi 2.04-2.2 m/s gacha ortadi. Arraning yuqori (chiqish) yoyi qismida xom ashyo valigining tezligi yana oshib 2,5-2,8 m/s gacha etadi va shu tezlikka chigit tarog'i zonasida yana qo'shiladi.



1-rasm. Arraning chigitli paxta valigiga ta'siri sxemasi

1-chigit tarog'i;


2-arra vali;

3-arralar oralig'idagi qistirma;

4-arrali silindr;

5-qobirg'a panjara.

Chigitli paxta bo'lakchalarining chiziqli tezligi xom ashyo valigining sirtida bu tarzda o'zgarib turishi xom ashyo valigini tashkil qiluvchi paxta bo'lakchalarining ichki siljishi borligini va ishchi kamerasidagi paxta bo'lakchalari aylanish dinamikasining ancha murakkab ekanligini ko'rsatadi.



2-rasm. Jinning ishchi kamerasi

1-peshtoq brusi;

2-qobirg'a panjara;

3-pastki brus;

4-chigit tarog'i;


5-pastki fartuk;

Xom ashyo valigining aylanish tezligini kesimini kattalashtirish mumkin, lekin bu esa o'z navbatida (arra aylanasi o'zgarmaganda) xom ashyo valigining kamera devorlariga ishqalanish kuchini ko'paytirib, uning aylanishiga to'sqinlik qiladi. Kameraning xom ashyo valigida tolalardan butunlay ajralib, chiqishga tayyor bo'lgan

chigitlar valik massasining 50 foizidan ko'p qismini tashkil etadi. Shuning uchun ishchi kamerasing unumdorligini faqat chigitning kamerada o'rtacha bo'lish vaqtini kamaytirish xisobigagina oshirish mumkin.

Arraning aylanasi 320 mm va aylanish tezligi 730 min⁻¹ bo'lganda arra tishining chiziqli tezligi 12 m/s ga teng bo'ladi. Xom ashyo valigining aylanish tezligi kameraning shakliga va jinning ishlashiga qarab 100 dan 130 min⁻¹ gacha boradi.

Agar kameradagi xom ashyo valigining shartli aylanasi arrali disklar aylanasi ga teng deb olsak, xom ashyo valigining sirtida u joylashgan paxta bo'lakchasining chiziqli tezligi 2 m/s ga teng bo'ladi. Demak, arra tishining xom ashyo massasiga kelib nisbiy tezligi 10 m/s teng bo'ladi. Xom ashyo valigining o'lchamlari va shakli to'g'risidagi bu farazni qabul qilsak, jinning ishchi kamerasida sodir bo'ladigan xodisalarning kinematikasini to'g'ri deb o'ylash mumkin. Haqiqatda esa, xom ashyo valigining qirqimi ishchi kamerasing shakliga mos va murakkab bo'ladi. Paxta ta'minlagich yordamida titilib, tozalanib jinning ishchi kamerasiga bir tekisda kelib tushadi. Arrali jinlash jarayonida ishchi qismlarining eng asosiysi ishchi kamera va arradir. Ishchi kamera (1) esa, o'z navbatida cho'yandan ishlangan qobirg'alardan (2), peshtoq brusdan (6), oldingi fartukdan (2), pastki fartukdan (5) hamda chigit tarog'i (4) dan iboratdir. Bu qismlarning har biri uning ish unumdorligiga hamda mahsulot sifatiga ta'sir qiladi. Undan tashqari qobirg'alarning tuzilishi va uning ishlash darajasi tolaniq sifatiga katta ta'siri bor. Peshtoq brusining, oldingi va pastki fartuklarining, tuzilishi xom ashyo valigining aylanishiga ta'sir qiladi.



3-rasm. Arrali jinning ishchi kamerasi

1-ishchi kamera; 2-kolosnik; 3-oldingi fartuk; 4- chigit tarog'i; 5-nacmku flapmyk; 6-peshtoq brusi; 7-pastki brus; 8-yuqorigi brus.

Arra tishlariga ilingan tolalar kolosniklarning orasidan olib o'tiladi, chigitlar esa o'tolmaydi, shunda tolalar chigitdan ajraladi. Tolalar saplodan (tirqishdan) chiqqan havo oqimi bilan arra tishidan ajratilib, umumiy tola tortish quvuriga uzatiladi. Kolosniklarning ishchi qismida (arra

tishlari chiqib ketadigan joyi) tirqish kengligi 2,8-3,2 mm dan katta bo'lmagani uchun chigit o'ta olmasdan aylanib turgan xom ashyo valigiga qo'shilib ketadi va kerakli miqdordagi tolalari olinmaguncha shu yo'sinda aylanishda va arra tishiga kelishda davom etadi. Tolalaridan ajralgan chigitlar o'zining ilashish qobiliyatini yo'qotadi, xom ashyo valigidan ajralib, kolosnik sirtiga tushadi, so'ngra uning yuzasi bo'ylab pastga tushadi. Undan tashqari arra tishlari tolani ilib olib ketayotganda xom ashyo valigining aylanish tezligi o'zgarishi natijasida xom ashyo valigining markazidan chigit tarog'i yo'nalishida ochiq qism hosil bo'ladi. Shu ochiq joydan o'rtada yig'ilgan, chiqishga tayyor turgan tolasiz chigitlar chiqqa boshlaydi. Jindan chiqayotgan chigitlar miqdori va toladorlik darajasi chigit tarog'i bilan tartibga solib turiladi va nazorat qilinadi. Ishchi kamerasiga chigitli paxtani to'xtovsiz berish, tola va ajratilgan chigitlarni ishchi kameradan to'xtovsiz olib ketish, arrali jinning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Arrali jin ishchi kamerasing tuzilishi, uning

ayniqsa ish unumdorligiga, sarf bo'ladigan elektr energiyasiga va chiqariladigan mahsulotlarning sifatiga katta ta'sir qiladi. Ishchi kamerasiga quyidagi texnologik talablar qo'yiladi: uning qismlari tolada nuqsonlar paydo qilmasligi va chigitlarni shikastlantirmasligi, kameraning tuzilishi xom ashyo valigining aylanishiga mumkin qadar to'sqinlik qilmasligi kerak. Ishchi kamera ga chigitli paxtaning kirib kelishiga, tola va chigitlarning chiqishiga to'siqlar mumkin qadar kam bo'lishi kerak. Barqaror jinlash jarayoni ishchi kamerasining ish unumdorligini aniqlash uchun quyidagi tenglamani yozish mumkin:

$$\Pi = \frac{Q}{t_{yp}} * A, \text{ kg/soat}$$

bu erda: Q-ishchi kamerasidagi xom ashyo valigining miqdori, kg;

A-jinlash jarayonining o'zgarma ko'rsatkichi;

t_{yp} -ishchi kamerasida tola va chigitning o'rtacha bo'lish vaqti, soat.

Bu tenglamaga ko'ra, ishchi kamerasining unumdorligini undagi xom ashyo valigi massasini oshirish, yoki tola bilan chigitning kamerada bo'ladigan o'rtacha vaqtini kamaytirish yo'li bilan oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.T.Axmedxodjayev, A.M.Salimov, T.O.Tuychiyev. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. 2020 y, 288 b. Toshkent "Vodiy media" nashriyoti.
2. E. Zikriyev "Paxtani dastlabki ishlash" o'quv qo'llanma T. Mehnat 2002 209 bet.
3. F.B.Omonov Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha sprovochnik (ma'lumotnoma). T. Voris 2008. 413 bet.
4. Gapparova M.A., Ruzmetov M.E., Tuychiev T.O. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash. O'quv qo'llanma. TTESI, 2018-175 bet
5. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. Toshkent, "O'qituvchi". 2006
6. Axmedov N.A., Muradov S. Ipakchilik asoslari. T. "O'qituvchi".

TOLA SIFATINI OSHIRISH MAQSADIDA TOZALAGICHLARNI TEXNOLOGIK TAXLILI

Alisherova Marguba Madaminjon qizi

Andijon davlat texnika instituti assisenti o'qituvchisi

Azimov Umirzoq SHERzodbek o'g'li

Andijon davlat texnika instituti talaba


Annotatsiya Maqolada tola tozalash uskunalarining turli shakildagi ishchi qisimlarni tola tutatimi bilan urilish jarayoni o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga grafik shakilda berilgan bo'lib, natijalari grafik shakilda bo'lib natijalar bo'yicha taxlil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tola, tola tozalagich, to'g'ri oqimli, chiqindi, tola uzunligi, aylanish tezligi, paxta quritish.

O'zbekiston Respublikasi paxta yetishtirish va uni eksport qilish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Shuning uchun mamlakat iqtisodiyotida paxta muhim o'rin egallaydi. Paxta tolasini tozalash paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonining yakunlovchi muhim bosqichlaridan biridir. Tola sifati ushbu jarayonning samaradorligiga juda bog'liqdir. Hozirgi kunda paxta terimida mashina terimini keng joriy qilinishi bir tomondan qo'l mehnatini qisqartirish, paxtani qisqa vaqt mobaynida, yog'ingarchiliklar boshlanmasdan, nobud qilmay terib olish imkoniyatini bersa, ikkinchi tomondan, paxtadagi iflosliklar miqdorini ortishiga olib keladi [1].

Paxta tozalash korxonalarining aksariyat qismida 1VP, 1VPU tola tozalagichlaridan keng foydalanib kelinmoqda. Ma'lumki, bir silindrli 3OVP-MU va 1VPU tola tozalagichlarda trapetsiya

profiliga ega bo'lgan po'lat kolosniklar ishlatiladi. Tolani tozalash uskunasining tozalash samaradorligi yuqori bo'lishi uchun bu kolosniklar arrali silindr bilan 2-2,5 mm oraliqda etib o'rnatilishi kerak. Lekin arrali silindrning yig'ish texnologiyasidagi kamchiliklar bilan bir qatorda arrali silindrning yuqori tezlikda, 1480 ayl/daq. da aylanishi natijasida, kolosniklar tig'i bilan arrali silindr arra tishlari oraliq masofasini 3 mm etib o'rnatiladi. Bu esa o'z navbatida tola tozalagichning tozalash samaradorligini kamayishiga va tolani tozalash jarayonida kolosniklar oralg'idan tolaning meyoridan ortiqcha chiqindiga ajralishiga olib keladi [2,3]. Bir silindrli tola tozalagichlarda olib borilgan ko'p yillik tajribalar kolosniklar tig'i bilan arra tishi oralig'ini talab darajasiga keltirish uchun har smenada bu to'rtta kolosniklarni o'rtacha 2 marotabadan sozlashga to'g'ri kelishi aniqlandi. Ushbu kamchilikning yechimini topish bugungi kunda dolzarb muammodir. Paxta tozalash korxonalarida tola tozalash mashinalaridan yakka tartibli tozalagichlar ko'proq ishlatiladi, chunki tuzilishi oddiy, tozalash samaradorligi yuqori va tola jindan chiqqandan so'ng xali zichlanmagan, havosi bo'lgani uchun tozalash ancha samarali bo'ladi. Birinchi bor bir pog'onali tola tozalagich (OVP) 1961 yili Toshkent paxta tozalash korxonasida o'rnatilgan edi. Bu mashina bir valdagi arralar yig'indisidan iborat bo'lib, uning ostiga qobirg'alar qo'yilgan, hamda tola keluvchi va ketuvchi patrubkalardan, chiqindilar yiruvchi va tartibga soluvchi dasta, hamda chiqindilarni olib chiqib ketuvchi lentalaridan iborat edi. Tozalash jarayoni quyidagicha amalga oshirilgan tola uni yo'naltiruvchi havo bilan jindan chiqib patrubok orqali tola tozalagichga tushadi va tola arra tishlari yordamida ilib olinib, havo esa arralar oralig'idan o'tib ketadi. Tola qatorma-qator turgan qobirg'alarga urilib, uzidan begona nuqsonlarni, xas-cho'plarni ajratib chiqindilar yig'iladigan joyga tushiriladi, u yerdan ular mashinadan tashqariga olib chiqiladi. Rusumarkazdan qochma kuch yordamida tola arra tishlaridan ajrab, (chunki tishning tuzilishi shunday qilingan), kelayotgan havo yordamida tola chiqib ketuvchi patrubkaga o'tkazilib yuboriladi (1-rasm). Paxta terimi mashinalar bilan terishning rivojlanishi paxtaning qo'shimcha ifloslanishiga, ya'ni xas-cho'plarning oshishiga olib keladi, shuning uchun tolani samarali va ko'proq tozalashni joriy etishni taqazo qiladigan bo'ldi. Tolani tozalash darajasini oshirish uchun 3OVP rusumli uch pog'onali tola tozalagich ishlab chiqildi.



1-rasm. 1VP- rusumli tola tozalagich


1-olib ketuvchi gorlovina; 2-qaytargich-pichoq; 3-arrali silindr; 4-qaytargich; 5-yuqorigi qopqoq; 6-chiqindi bo'limi; 7-havo o'tkazuvchi panjara; 8- yo'naltiruvchi sirt; 9-qobirg'a panjarasi; 10-yopishtiruvchi cho'tka; 11-qabul qiluvchi gorlovina;

Bunday tola tozalagichning birinchi nusxasi 1967 yili Uchqo'rg'on paxta tozalash korxanasiga qo'yilib, sinovdan o'tkazildi.

Tola tozalashning tozalash samaradorligini yanada oshirish uchun, ayniqsa qiyin tozalanadigan paxtalar uchun xar xil tola tozalagichlar va jarayonlar taklif qilinmoqda, masalan 3OVPU-MU, 1VPU tozalagichlar. Tolani tozalash darajasini oshirish hamda umumiy tozalash samaradorligini ko'tarish uchun "RAXTASANOATILM" ning ilmiy ishlari natijasi asosida yangi tola tozalash agregati ishlab chiqildi, unda uch bosqichli turli tozalagich seksiyasidan va qabul qiluvchi to'rli barabandan iboratdir. Uning asosiga uch pog'onali tola tozalagich mashinasi olingan edi, xamda bir tozalovchi seksiyadan tuzilgan. Bu sxemaning afzalligi paxtaning iflosligiga qarab xar xil rejada tolani tozalash imkonini yaratib berishdir. Tolani tozalash jarayoni quyidaticha amalga oshiriladi. Tola qabul qiluvchi orqali birinchi arrali silindrga tushadi, unda arralar tishi tolani ilib olib qobirg'alardan urib olib o'tadi, shunda ular oralig'idan xas-cho'plar aralashmalar ajralib tushadi. Undan so'ng tola rusumzdan qochma kuch evaziga ikkinchi arrali silindrga o'tadi, so'ng uchinchi arrali silindrga o'tib tolani tozalash jarayoni davom etadi. Arralar oralig'ida yo'naltirgichlar o'rnatilgan, xamda xar bir arrali silindr oldiga yopishtiruvchi cho'tkalar o'rnatilgan. Bu cho'tkalar yordamida tola taraladi va undan yuza kismida bo'lgan chiqindilar ajratiladi.

Tozalangan tola oxirgi arrali silindrdan yo'naltiruvchi moslama yordamida yuqoriga ko'tarilib so'rib oluvchi quvurga tushadi.

Tola tozalagichning ichki qismidagi aerodinamik xolatni yaxshi saqlash uchun, xamda tozalangan tolaning yaxshi yo'nalishi uchun arrali silindrlarning oralig'iga aylanuvchan qaytargichlar o'rnatiladi. qobirg'alarga urilib ajralgan xas-cho'p aralashmalar chiqindilar bo'linmasiga sirgalib tushadi va olib ketuvchi moslamalar yordamida mashinadan chiqariladi.



2-rasm. 3OVPU-MU rusumli tola tozalagich

1-qabul qiluvchi gorlovina; 2-yopishtiruvchi chiyotka; 3-havo o'tkazuvchi panjara; 4-chiqindi bo'limi; 5-qobirg'a panjarasi; 6-arrali silindr; 7-qaytargich-pichoq; 8-olib ketuvchi gorlovina.

Tola tozalagichning ichki qismidagi detallarni takomillashtirish natijasida paxta tozalash korxonalarida ishlab chiqarish tekshiruvidan o'tib ishda yuqori texnologik ishonchlilikni ko'rsatdi va ba'zi elementlari takomillashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. F.B. Omonov «Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha spravochnik». O'quv qo'llanma. Toshkent 2008 y.
2. A.M.Salimov, F.N.Sirojiddinov "Technology and equipment for primary cotton processing" T.2018.
3. J.S.Ergashev. "Sovershenstvovaniye texnologii pilnogo djinirovaniya s selyu povysheniya kolichestvennyh i kachestvennyh pokazateley". diss., k.t.n., Tashkent 1991 g.
4. Otchyot SIIXProma. "Izyskaniye ratsionalnogo profilya rabochey kamery" 1988g.
5. M.T.Tillyayev. "Issledovaniye vliyaniya uskoritelya vrasheniya sirsovogo valika na osnovnii pokazatelya protsessa djinirovaniya". diss., k.t.n., Tashkent 1974 g.

PAXTANI TAYYORLASH VA SAQLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH JARAYONI

Alisherova Marguba Madaminjon qizi

Andijon davlat texnika instituti assisenti o'qituvchisi

Bozorboyeva Maftuna Mahmudjon qizi

Andijon davlat texnika instituti talaba

Annotatsiya: Maqolada paxta xom ashyosini qabul qilish, saqlash, tashish va qayta ishlash bo'yicha ma'lumotlarning xaqqoniyligini zamonaviy axborot - kommunikatsiyatexnologiyalarini keng joriy etish orqali hisobga olish hamda nazorat qilish ishlarini tashkil etish jarayoni keltirilgan

Kalit so'zlar: tola, tola tozalagich, to'g'ri oqimli, chiqindi, tola uzunligi, aylanish tezligi, paxta.

Paxtachilik sohasini rivojlantirish, paxta tozalash korxonalarini modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarish paxta xomashyosini qayta ishlash rentabelligini, shuningdek, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobat bardoshliligini oshirish bo'yicha kompleks chora- tadbirlar amalga oshirilmoqda. Paxta xom ashyosini qabul qilish, saqlash, tashish va qayta ishlash bo'yicha ma'lumotlarning xaqqoniyligini zamonaviy axborot - kommunikatsiyatexnologiyalarini keng joriy etish orqali hisobga olish hamda nazorat qilish ishlarini tashkil etish. Bunda fermer xo'jaliklardan qabul qilib olinadigan paxtaning miqdori va uning sifat ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlar ID plastik kartalarga kiritilishi. Fermerlarga berilgan ID plastik kartalarda viloyat, tuman va paxtani qabul qiluvchi korxonaga belgilangan "KOD", fermer xo'jaligining nomi, yillik paxta topshirish rejasi, shu jumladan urug'lik paxta rejasi, reproduksiyasi, topshiriladigan paxtaning seleksion navi va tipi, terim turi belgilab qo'yiladi. Fermer xo'jaliklardan paxtani tayyorlov maskanlarida qabul qilishda O'zDSt 615, O'zDSt 642 davlat standartlari talablari asosida uning namligi va iflosligi har bir transport vositasi bo'yicha instrumental, sanoat navi esa organoleptik usulda aniqlanib, qabul qilish jarayoni 3 bosqichli tizim bo'yicha amalga oshirilmoqda. Fermer xo'jaliklardan qabul qilib olinadigan paxtaning miqdori va uning sifat ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlar ID plastik kartalarda aks ettiriladi. Fermerlarga berilgan ID plastik kartalarda viloyat, tuman va paxtani qabul qiluvchi korxonaga belgilangan "KOD", fermer xo'jaligining nomi, yillik paxta topshirish rejasi, shu jumladan urug'lik paxta rejasi, reproduksiyasi, topshiriladigan paxtaning seleksion navi va tipi, terim turi belgilab qo'yiladi. ID plastik kartalar ma'lum bir sabablarga ko'ra fermerlar tomonidan yo'qotilgan taqdirda dublikat plastik kartadan foydalanishi ko'zda tutilishi lozim.

Paxtadan namuna olingan transport vositasi tahlil natijasi aniqlanguncha kutish maydonchasiga yo'naltiriladi. Laboratoriya tahlil natijalari aniqlanganidan so'ng transport vositasi yuklangan paxta bilan elektron avtomobil tarozisiga kiritiladi. Operator plastik kartani tarozixonada o'rnatilgan terminalga joylaydi. Fermer xo'jaligi kodini lokal tarmokka ulangan kompyuterga kiritadi. Operator transport vositasini yuklangan paxta bilan birgalikda o'lchaydi.

"Brutto" massasi avtomatik xolda o'lanib, kompyuterga kiritiladi va markaziy kompyuter tarmog'iga uzatiladi hamda bu ko'rsatkichlar fermerning plastik kartasiga kiritiladi va elektron tabloda yoritiladi. Paxtani elektron tarozi orqali avtomatik tarzda qabul qilishda yangi tizim bo'yicha fermer xo'jaliklaridan keltirilgan paxtani paxta tayyorlash maskaniga elektron tarozilarda o'lanadi Tayyorlovchi va xo'jalik o'rtasidagi munosabatlar soddalashtirilgan elektron tizim asosida nazorat qilinadi. Bu - axborotning oshkoraligini ta'minlashiga xizmat qiladi.



1-rasm. Paxtani qabul qilishda avtomatik tarzda nazorat qilish

Shu ko'rsatkichlarga amal qilgan holda paxtani qaysi g'aram yoki omborga qabul qilinishini belgilab, yuk xatining birinchi nusxasini transport vositasidagi paxtani belgilangan g'aramlarga jamlash bo'yicha dispetcherga yo'naltiriladi.

Dispatcher keltirilgan paxtani yuk xatida belgilangan joyga paxta topshiruvchi ishtirokida tushirishni tashkil etadi. Tushirish jarayonida to'kilayotgan paxtani ko'zdan kechirib, yuk xatida ko'rsatilgan sifat ko'rsatkichlari va standart talablariga mosligini kuzatib turadi. Sifat ko'rsatkichlari tasdiqlangan holda dispatcher paxtani qabul qilgani haqida yuk xatiga imzo chekadi, bo'shatilgan tirkamali transport vositasini qayta tortish uchun operatorga qaytaradi. Operator fermer xo'jaligi plastik kartasini terminalga kiritadi va bo'shagan yoki ma'lum miqdordagi paxta bilan qaytarilgan tirkamali transport vositasi massasini qaytadan elektron tarozida tortib, "Tara" massasi aniqlanadi va qabul qilingan paxtaning "Netgo" massasi chiqariladi. Tortish natijalari fermerning plastik kartochkasiga kiritiladi va yuk xatiga yozib qo'yiladi. Tortish jarayonidagi ko'rsatkichlar va taxlil natijalari elektron tabloda yoritilib boriladi. Tortish natijalari markaziy tarmoqqa uzatiladi hamda telejkaga belgilangan aloxida raqam rasmi yodda saqlanadi. 10 ming tonnadan ziyod tayyorlov hajmiga ega bo'lgan xamda ikkita alohidahududi bor tayyorlov maskanlarida yuqori tashkilotlarning ruxsati bilan paxtaniikki oqimda qabul qilishni tashkil etish mumkin. Bunda har bir okimga qabul qiluvchi operator boshchilik qilishi zarur. Bunday holatda paxta tozalash korxonasirahbariyatining ko'rsatmasiga binoan tayyorlov maskanida xar bir oqimga oldindan ma'lum xo'jalikpar biriktirib qo'yiladi. Paxtatozalashkorxonalarigazamonaviyaxborot kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish. Yagona korporativ tarmoqni yaratish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Bunda paxta tozalash korxonalari o'zaro ma'lumot almashishi uchun 1-paxta tozalash korxonasi baza stansiyasi, 2-paxta tozalash korxonasi baza stansiyasi va 2-paxta tayyorlash maskani baza stansiyasi orqali ma'lumot almashadi. Oraliq bog'lovchi stansiyalar: 1-paxta tozalash korxonasi baza stansiyasi; 2-paxta tozalash korxonasi baza stansiyasi ; 3- paxta tayyorlash maskani baza stansiyasi.

Har bir paxta tayyorlash maskani yoki paxta tozalash korxonasi orasida o'zaro ma'lumot

almashuviga o'rtadagi baza stansiyalar muhim rol o'ynaydi, antennalar orasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rinish bo'lmagan taqdirda oraliq bog'lovchi stansiyalar yordamida ulanadi. 1-ko'rinish va 2-ko'rinish farqi ham shu oraliq bog'lovchi baza stansiyalar soni bilan farqlanadi. Paxta tozalash korxonasi va paxta tayyorlash maskanlarda ko'tarilgan minoralar balandligi va stansiyalar oralig'idagi masofaga qarab belgilanadi. paxta tayyorlov maskanlari tizim orqali paxta tozalash korxonalariga ulanadi; paxta tozalash korxonalari shisha tolali kabel orqali korporativ tarmoqqa ulanadi. Shu bilan birga paxta tayyorlov maskanlari va paxta tozalash korxonalarida elektr energiyasi o'rniga muqobil energiyadan foydalanish tajribalari o'rganilmoqda. Bunda muqobil energiya sifatida quyosh energiyasidan ya'ni kuyosh batareyalari yoritgichlarda foydalanilmoqda. Bunda energiya tejamkorligi bilan birga yoritgichlar uchun yer usti yoki yer osti tarmoqlardan foydalanishiga ehtiyoj bo'lmaganligi sababli mehnat muhofazasi tadbirlariga ijobiy ta'sir qiladi. Har bir bo'lim rahbari o'z qo'li ostidagi ishchilar bilan shaxsan suhbatlashib, xavfsizlik texnikasi bo'yicha bilimga ega ekanligiga ishonch hosil qilgachgina uni ishga qo'yadi. Yo'riqnoma bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazgan va qabul qilib olgan shaxslar bu haqda alohida daftarga imzo chekadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.T.Axmedxodjayev, A.M.Salimov, T.O.Tuychiyev. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. 2020 y, 288 b. Toshkent "Vodiy media" nashriyoti.
2. E. Zikriyev "Paxtani dastlabki ishlash" o'quv qo'llanma T. Mehnat 2002 209 bet.
3. F.B.Omonov Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha sprovochnik (ma'lumotnoma). T. Voris 2008. 413 bet.
4. Gapparova M.A., Ruzmetov M.E., Tuychiev T.O. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash. O'quv qo'llanma. TTESI, 2018-175 bet
5. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. Toshkent, "O'qituvchi". 2006
6. Axmedov N.A., Muradov S. Ipakchilik asoslari. T. "O'qituvchi".

PAXTA TOZALASH KORXONASINING QURITISH TOZALASH BO'LIMI TEKNOLOGIK JARAYONI

Alisherova Marguba Madaminjon qizi

Andijon davlat texnika instituti assisenti o'qituvchisi

Abdumalikov Jaloliddin Umidjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti talaba

Annotatsiya: Paxtani quritish yoki quritish uskunalarining ishlash tartibi rejimi, paxtaning sanoat va seleksion naviga, dastlabki namligiga, namlik olish miqdoriga va uskunalarining ish unumdorligiga bog'liqligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: tola, tola tozalagich, to'g'ri oqimli, chiqindi, tola uzunligi, aylanish tezligi, paxta quritish.

Paxta tozalash korxonasi qoshidagi va tashqaridagi paxta tayyorlash maskanlarida joylashtirilgan quritish-tozalash bo'limlarining asosiy vazifasi yuqori namli va iflosli chigitli paxtalarni, standartlarda ko'rsatilgan vazniy normalarga keltirish uchun, quritish va oldindan tozalashdan iborat. Bunday operatsiyaning bajarilishi chigitli paxtani ochiq va yopiq omborlarda uzoq vaqt davomida saqlashga imkon beradi, shu bilan bir qatorda paxta korxonasining umumiy texnologik jarayonida qo'shib ishlatish natijasida sifatli mahsulot olishga ta'siri katta. Paxta tayyorlash maskanlarida quritish-tozalash bo'limlari ikkita komplekt paxta quritish uskunalarini (2CB-10; CBO), issiqlik ta'minlash sistemalari va paxtani tashish va ta'minlash moslamalari bilan jihozlanadi. Quritish-tozalash bo'limlarida 2CB-10 va CBO quritish barabanlaridan foydalaniladigan vaqtda unda chigitli paxtaning namlik darajasi 19% gacha bo'lsa – bir marta, 29% gacha bo'lsa - ikki marta, 39% gacha – uch marta ketma-ket quritish mumkin. Tozalash bo'limining

asosiy vazifasi ishlab chiqarishga qo'yilgan chigitli paxtaning tabiiy xususiyatlarini saqlagan holda, undan (paxtadan) maksimal (to'liqi bilan) mayda va yirik iflosliklarni begona aralashmalarni ajratish, ya'ni tozalashdan iborat. Tozalangan paxtaning sifat ko'rsatkichlari davlat standartiga muvofiq ko'rsatilgan normativ talablarga javob berish kerak. Paxta tozalash korxonalarida namligi 14% gacha paxtalarni, quritish-tozalash bo'limlaridan o'tkazmasdan to'g'ri tozalash bo'limlariga ishlab chiqarishga beriladi. Shu sababli, «Paxtani dastlabki ishlash muvofiqlashtirilgan texnologiyasi» ga (PDI 01-2012) muvofiq tozalash bo'limlarida ham paxtani quritish uskunalarini o'rnatishga ruxsat etiladi. Paxtani quritish yoki quritish uskunalarining ishlash tartibi (rejimi), paxtaning sanoat va seleksion naviga, dastlabki namligiga, namlik olish miqdoriga va uskunalarining ish unumdorligiga bog'liq.



1-rasm.YXK-seksiyalari o'rnatilgan tozalash bo'limi ko'rinishi

Paxta quritish-tozalash va tozalash bo'limlarida konditsion namlikkacha quritilib, xascho'plardan tozalangandan keyin paxta tozalash korxonasining bosh binosiga jinlash uchun yuboriladi. Jinlash-chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonning asosiy operatsiyasi hisoblanib, bunda paxta tolasi chigitidan ajratiladi. Bosh korpus deb- paxta tozalash korxonasining mahsulotlarini tayyor holda ishlab chiqaradigan bir nechta bo'limlardan yig'ishtirilgan binoga aytiladi. Bosh korpusda asosan: jinlash va tola tozalash, linterlash, tolali chiqindilarni qayta ishlash va tayyor tolali ahsulotlarni toylash (presslash) bo'limlari joylashishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.T.Axmedxodjayev, A.M.Salimov, T.O.Tuychiyev. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. 2020 y, 288 b. Toshkent "Vodiy media" nashriyoti.
2. E. Zikriyev "Paxtani dastlabki ishlash" o'quv qo'llanma T. Mehnat 2002 209 bet.
3. F.B.Omonov Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha sprovochnik (ma'lumotnoma). T. Voris 2008. 413 bet.
4. Gapparova M.A., Ruzmetov M.E., Tuychiev T.O. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash. O'quv qo'llanma. TTESI, 2018-175 bet

IPAK TOLASIDAN TAYYORLANUVCHI GAZLAMA TURLARI VA ULARNING TAHLILI

Abdunazarov Xasanboy Alisher o'g'li

Andijon davlat texnika instituti MSMSM yo'nalishi 4 kurs 72-21 guruh talabasi

ANNOTATSIYA *To'qimachilik sanoatida bugungi kunga kelib 4000 artikuldan ortiq gazlamalar tayyorlanadi. Bular ichiga ipak tolasidan to'qilgan gazlamalar ham kiradi. Ipakning xususiyatlari va tashqi ko'rinishi xom ashyoning sifatiga, ishlov berish usullariga, iplarni to'qish turiga va xo'jayinning tasavvuriga bog'liq. Quruq, toza ipak matolar qisqarishi mumkin va pasayishi mumkin. Ipak matolar juda yumshoq yoki silliq bo'lib, qog'oz varaqlariga yaxshiroq joylashishi mumkin. Naqsh matoga, shuningdek barcha qatlamlar bir-biriga kesilgan holda biriktiriladi. Ko'pgina ipak matolarni paxta yoki 100% poliester bilan har qanday sifatli ip bilan tikish mumkin.*

Ipakchilik sanoati - yengil sa-noat tarmoqlaridan biri. Asosan, tabiiy va sun'iy ipak tolasi, yigirilgan ipak, sintetik hamda har xil tabiiy va sun'iy tolalar birikmasidan ipak (shoyi) gazlamalar to'qib chiqaradi. Pilla chuvish (tortish), uning losidan ipak yigirish va to'qilgan gazlamalarni pardozlash ham I. s.ga kiradi.

Ipak, pilla tolasi – ingichka, pishiq, yaltiroq, tovlanib turadigan tola; ipak qurtining ipak ajratuvchi ikkita bezidan chiquvchi suyuqlikdan hosil bo'ladigan tabiiy to'qimachilik xomashyosi. Ipak – ipak qurti pillasini o'rab turgan uzunasiga bir-biriga yopishmagan, seritsin (ipak yelimi) bilan qoplangan va yelimlangan ikki toladan iborat. Bu tolada 70-75% fibroin (oqsil modda), 20-25% seritsin, 2-3% turli mineral moddalar, 1-1,5% mum va yog'lar bor. Ipak qurtining turiga qarab, pilla tolasining uzunligi 400-1500 m, ingichkaligini ifodalovchi ko'rsatkich – metrik nomeri (№) 2500-3500 yoki 0,4-0,3 teks bo'ladi. Bitta pilladan olinadigan tola juda ingichka bo'lgani sababli sanoatda ishlatilmaydi. Pillakashlik fabrikasida pillani qaynatib, har bir pilladagi tola uchini topib, chiviladi. Tolalarning 5-10 tasi uzunasiga qo'shib yigirilib, kalava holidayi xom ipak olinadi. Qaynatilgan pillaning hammasidan ipak chiqmaydi; pilla tolasining 10-15% g'umbak bilan birga qoladi.

Bu qoldiq pilla chiqindisidir. Ularni ham yigirib ipak olinadi. Nam Ipak tolasining pishiqligi 10-15% ga kamayadi. Ipak yaxshi elektr izolyatsiya materiali hisoblanadi. Ipak olish uchun katta mehnat sarf bo'ladi. Shu sababli ipak qimmatbaho to'qimachilik xomashyosiga kiradi. Ipakdan shoyi to'qish, pishitilgan ip tayyorlash va texnika, aviatsiya, kosmonavtika, elektrotexnika maqsadlarida foydalaniladi.

O'zbekistonda ipakchilik tarmogi teran tarixiy ildizlar va an'analarga ega. Ipak qurti boqish va uning pil-lasidan tola olish, ipak gazmollar to'qish dastlab Xitoyda vujudga kelgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ipak qurti boqish 4-asrda Xitoydan Buyuk ipak yo'li orqali hozirgi O'zbekiston hududiga tarqalgan. Samarqand, Buxoro, Xo'jand, Qo'qon, Marg'ilon, Namangan kabi shaharlarda ishlab chiqarilgan turli-tuman shoyi gazlamalar mashhur bo'lgan. Shoyi gazmollar Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlariga chiqarilgan.

To'qimachilik sanoatida bugungi kunga kelib 4000 artikuldan ortiq gazlamalar tayyorlanadi. Ayollar kiyimlari gazlamalar gruppasi juda turli tuman. Bu gruppaga yozgi, qishgi, mavsumbop va kimyoviy kompleks iplar qo'shib to'qilgan gazlamalar kiradi. Yozgi gazlamalar kichik gruppasiga siyrak, yupqa va yengil gazlamalar kiradi. Ular gulli, bir xil rangli ham bo'ladi. O'zbekiston iqlimi keskin o'zgaruvchan kontinental iqlimdir. Mintaqadagi kunduzgi va tungi, yozgi va qishki havo harorati keskin farqlidir. Yillik havo harorati sezilarli darajada yuqori. Bahor va kuz fasillarida yog'ingarchilik ko'p bo'lganligi sababli o'rtacha nisbiy namlik miqdori 30 – 40 % gacha ko'tariladi. Pasttekislik hududlarida yillik yog'ingarchilik miqdori 120 – 200 mm, cho'l hududlarida 1000 mm gacha yetadi.

Loyihalanayotgan ob'yekt paketini tanlayotganda mavsum albatta inobatga olinishi shart. Ipak tolali gazlamalar asosan bahor –yoz mavsumida kiyiladi. Sun'iygazlamalar pishitilmagan viskoza va atsetat iplar, krep va mooskrep iplardan turli nisbatlarda har xil o'rinishda to'qiladi. Ipak tolaga sun'iy tolalar aralashtirilgan gazlamalar assortimentiga bluzkalar, ko'ylaklik gazlamalar va paltolik og'ir gazlamalar kiradi. Sun'iy gazlamalar assortimentining ko'p qismi 11 – 17 teksli, eng yupqa gazlamalar 6 – 8.5 teksli iplardan to'qiladi. 1 m² gazlamaning massasi 80 grammdan 200 grammgacha bo'ladi. Sun'iy tolalardan to'qilgan gazlamalar havo o'tkazuvchanligi past bo'ladi, lekin rang mustahkamligi tabiiy tolalardan to'qilgan gazlamalardan yuqori bo'ladi. Krep usulda pishitilgan iplarni qo'llash gazlamalarning g'ijimlanuvchanligini kamaytiradi. Moskreplardan to'qilgan gazlamalar unchalik g'ijimlanmaydi, barmoqlarga junga o'xshab o'rnaydi, lekin xo'llanganda ancha adi.


Ipak gazlamasining tarkibi, tuzilishi turli- tuman bo'ladi. Ipak gazlamalar assortimentining 98% ini kimyoviy tolalardan to'qilgan gazlamalar tashkil qiladi. Savdo preyskuranti bo'yicha ipak gazlamalar sakkiz guruhga bo'linadi, har bir guruhda oltita kichik gruppadan iborat. Ipak gazlama artikulining birinchi raqami guruh nomerini, ya'ni tola tarkibini, artikulning ikkinchi raqami kichik guruh nomerini, ya'ni gazlamaning tuzilishi va nimaga ishlatilishini ko'rsatadi. Ipakdan

to'qilgan barcha gazlamalarda artikulning birinchi raqami 1, boshqa tolalar qo'shilgan ipakdan to'qilgan gazlamalarda 2, sun'iy iplardan to'qilgan gazlamalarda 3, boshqa tolalar qo'shilgan sun'iy iplardan to'qilgan gazlamalarda 4, sintetik iplardan to'qilgan gazlamalarda 5, boshqa tolalar qo'shilgan sintetik iplardan to'qilgan gazlamalarda 6 raqami bilan belgilanadi. Ipak gazlamalar ko'pincha yo'g'onligi 1,5—2,3 teksli ingichka xom ipakdan, pishitilgan tabiiy ipak va ba'zi gazlamalargina ipak kalava ipdan polotno o'rinishda to'qiladi. Tabiiy krep gazlamalar ishlab chiqarishda gazlamalarda mayda naqshli sirt hosil qiladigan ipak-krep ishlatiladi. 1 m² eng yupqa gazlamaning massasi 14-22 g,

1 m² gazlamaning o'rtacha massasi 50-60 g. Tabiiy shoyi gazlamalari asosan sidirg'a yoki gul bosilgan tarzda ishlab chiqariladi, nisbiy zichligi uncha katta bo'lmay, asosan ayollar ko'ylaklari va murakkab modeli koftalar tikish uchun ishlatiladi. Preyskurant bo'yicha tabiiy shoyi gazlamalar gruppasi krep, atlas, jakkard, tukli va maxsus kichik guruhlariga bo'linadi. Tabiiy ipakdan to'qilgan gazlamalar osongina cho'zilishi qiyshayishi va titilishi tufayli ularni tikuvchilikda foydalanish yoki buyum ishlab chiqarish qiyin. Shoyi gazlamalarining sirti silliq bo'lganligi sababli detallar sirpanib ketaveradi va bichish murakkablashadi. Bunday gazlamalarni tikishda 75-85- nomerli ignalar, 80—100- nomerli paxta iplar yoki 65-nomerli ipak iplar ishlatish tavsiya qilinadi [30-31]. Tikuv buyumi uchun gazlama tanlanganda shu model xususiyatiga to'g'ri keladigan kerakli barcha materiallar ya'ni asosiy gazlama, ip va furnituralar tanlanadi. Tanlangan material buyumning xususiyatlariga, kimga mo'ljallanganligiga, qaysi mavsum uchun to'g'ri kelganligi bo'yicha to'g'ri kelishi kerak. Albatta tanlangan material texnologik xususiyatlari to'g'ri kelishi, shu bilan bir qatorda arzonroq va tejamli bo'lishi kerak. Avra gazlamalarga qarab esa qotirma materiallari va furnitura tanlanadi. Tanlangan model uchun eng maqbul gazlama bu tabiiy tolali gazlamalardir, [5]. Gazlamalarning xususiyatlari va tashqi ko'rinishlari ulardan tikiladigan buyum modellariga mos bo'lishi kerak. Buyum uchun tanlangan mato uni qimmatbaho va estetik jihatdan chiroyli ko'rinishini ta'minlaydi. Ko'p fasonli ishlab chiqarish oqimlarida bir vaqtda tikiladigan buyum modellari xususiyati va rangi bo'yicha turdosh gazlamalardan tikilishiga asoslanib tanlanadi, chunki shundagina tikish mashinalaridagi ipni va parametrlarini kamroq o'zgartiriladi. Gazlamalarni tanlashda va tikish rejimlari qanday bo'lishini ham hisobga olinadi.

Gazlamalar tavsifi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

№	Gazlama nomi	Rasm	Tavsifi
1	Krep		Ipak, yarim ipak, jun, sun'iy va sintetik matolar guruhiga kiradi. Krepning quyidagi turlari mavjud: • krep-satin, • krep-shifon, • krep-de-shin(Chine), • krep-jorjet(Georgette). Asosan liboslar va kostyumlar tikish uchun ishlatiladi.
2	Shifon		Shifon- krep buramali iplardan to'qilgan juda nozik hamda harir mato. Qattiq burilgan ip tufayli shaffof va ingichka bo'ladi, shuning uchun uning teksturasi silliq emas, balki biroz bo'rtma hlatda bo'ladi.

3	Satin		Gazlmaning klassik tarkibi ipak iplardir. Zamonaviy ishlab chiqarishda sun'iy tolalardan ko'proq foydalanilmoqda. Bu esa mahsulot tannarxining pasayishi hamda gazlamaning yanada mustahkam va elastik bo'lishiga imkon yaratadi. Sun'iy komponentlarning tarkibi 1,0 dan 35.0% gacha bo'lishi mumkin. Oqshom liboslari, liboslarda dekorativ bezaklar, choyshablar, pardalar ishlab chiqarishda ko'proq qo'llaniladi.
4	Organza		Ipak, poliestr yoki viskozadan tayyorlangan mato bo'lib, qattiq, ingichka tolali nafis hamda shaffof gazlama hisoblanadi.
5	Tafta		Bu ipak hamda paxta aralashgan mato. Plastiklik va qattqlik bilan xarakterlanadi. Pardalar, ustki kiyimlar va oqshom liboslarni tayyorlash uchun ishlatiladi

Yuqorida keltirilgan jadvalda ko'rsatib o'tilgan gazlamalar tavsifi shuni ko'rsatadiki, ipak gazlamalari xususiyatlari fizik-mexanik va gigienik ko'rsatkichlari barcha parametrlar bo'yicha iste'molchi talabiga javob bera oladi. Eksperimental izlanishlardan keyin quyidagicha qilindi:

Gazlamalar yuqori zichligi, hamda polotno o'rinishlari hisobiga uzilishga chidamli, pishiq hisoblanadi; ipak juda nozik hamda harir mato hisoblanadi, qattiq burilgan ip tufayli shaffof va ingichka bo'ladi, tolalarining qayishqoqligi, gazlamalarning deformatsiyadan keyin shaklini tiklashiga, g'ijimlanmaslik xossasini oshishiga olib keladi, tabiiy tolalardan to'qilganligi gazlamaning gigienik ko'rsatkichlariga to'liq javob beradi, gigraskopiklik darajasini oshiradi.

Ilmiy rahbar: Sulaymonov Sh.A.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ochilov T, Matmusaev U.M. «To'qimachilik materiallarini sinash». Toshkent, O'zbekiston, 2004- yil.
2. Siddiqova P.S, Ortiqova D.I. (2017). Milliy matolar va ularning turlarinikengaytirish. To'qimachilik muammolari
- 3.Хошимова, М., & Хожиев, А. (2021). Выбор ткани для женской кофты. Universum: технические науки
- 4.Nabiyev, Q. Q., Yaqubov, N. J., & Toshtemirov, K. A. (2020). Innovative technology in the production of clothing from natural fibers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal
- 5.Валиев, Г. Н., Орипов, Ж. И., & Турдиев, М. (2019). Улучшение качества намотки креповых нитей на крутильных машинах. Актуальная наука
- 6.Хомидов, В. О., Валиев, Г. Н., & Турдиев, М. (2018). Устройство для испытания натяжных приборов текстильных машин. In Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2018)
- 7.Орипов, Ж. И., & Валиев, Г. Н. (2020). Исследование качественных характеристик шёлка-сырца механического и автоматического кокономотания. Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX)

PILLADAN XOM IPAK OLIISH SANOATIDA METROLOGIYANING TUTGAN O'RNI

Abdujalolov Muhammad Abduqahhor o'g'li

*Andijon davlat texnika institute Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot
sifati menejmenti yonalishi 4- bosqich talabasi
Ilmiy raxbar Sh.A.Sulaymanov*

Annotatsiya. Ushbu maqolada pilladan xom ipak olish sanoatida metrologiyaning tutgan o'rni, o'lchashlar aniqligining mahsulot sifati va xalqaro talablar darajasiga ta'siri tahlil qilingan. Asosiy e'tibor ipakchilik jarayonlarida qo'llaniladigan metrologik vositalar, fizik kattaliklarni o'lchash usullari hamda bu jarayonlarning tarixiy va zamonaviy ahamiyatiga qaratilgan. Tadqiqotda metrologik nazorat va sertifikatlashtirishning ipak mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishdagi roli asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Metrologiya, pilla sanoati, xom ipak, o'lchash vositalari, aniqlik, sifat nazorati, sertifikatlashtirish, harorat, namlik, og'irlik, mikrometr, metrologik nazorat.

Metrologiya – bu o'lchashlar, ularning birliklari va aniqligini ta'minlash masalalari bilan shug'ullanuvchi fandır. U insoniyat tarixining barcha davrlarida va barcha xalqlarda iqtisodiy, ilmiy hamda texnologik taraqqiyotning ajralmas qismi bo'lib kelgan. Ayniqsa, ishlab chiqarishning nozik yo'nalishlaridan biri hisoblangan **pilladan xom ipak olish sanoatida** o'lchashlar ishonchliligi yuqori ahamiyatga ega. Chunki bu sanoat mahsulotining sifati, tannarxi va xalqaro talablar darajasiga mosligi, asosan o'lchashlar aniqligiga bog'liq. Ushbu maqolada pillakashlik sanoatida qo'llaniladigan asosiy o'lchash jarayonlari, zamonaviy metrologik vositalar, ularning ahamiyati, shuningdek, o'lchov vositalarining tarixiy taraqqiyoti haqida so'z yuritiladi.

Metrologiya ishlab chiqarishning barcha sohalarida — xom ashyoni qabul qilishdan tortib, tayyor mahsulotni yetkazib berishgacha bo'lgan bosqichlarda — aniqlikni ta'minlovchi omil hisoblanadi. Pillakashlik sanoati esa o'ziga xos murakkab texnologik jarayonlardan iborat bo'lib, bunda harorat, namlik, og'irlik, uzunlik va zichlik kabi fizik kattaliklarning doimiy nazorat qilinishi talab etiladi.

Pillani qayta ishlashda quyidagi metrologik parametrlar doimiy kuzatib boriladi:

1. Pilla og'irligi (grammda yoki kilogrammda);
2. Bug'lash harorati (Selsiyda);
3. Quritish va saqlash namligi (%);
4. Ipak tolasi uzunligi (metrda);
5. Ipak tolasi diametri (mikrometrda);
6. Mahsulot chiqish foizi (%).

Agar ushbu o'lchashlar aniqlik bilan bajarilmasa, chiqadigan ipak sifatini belgilashda, partiyalarni ajratishda va xalqaro standartlarga muvofiqligini aniqlashda muammolar yuzaga keladi.

Hozirgi zamon texnologiyalari pillakashlik sohasida metrologik jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Bunga quyidagilar kiradi:

1. **Elektron tarozilar** – pillaning og'irligini aniq o'lchash uchun;
2. **Termogigrometrlar** – harorat va namlikni nazorat qilish uchun;
3. **Ipak tolasi mikrometrlari** – tola diametrini aniqlash uchun;
4. **Optik datchiklar** – tolalarning sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilish uchun;
5. **Kalibrlangan hajm o'lchagichlar** – bug'lash kameralari parametrlarini tekshirishda qo'llaniladi.

Bu vositalarning har biri metrologik xizmat tomonidan davriy qiyoslashdan o'tkaziladi, bu esa ularning o'lchov aniqligini kafolatlaydi.

Xom ipak sifatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri — tolalarning bir xilligi, tabiiyligi, iflos moddalardan holiligi va mexanik mustahkamligidir. Ushbu sifat ko'rsatkichlarini o'lchashda

xatolarga yo‘l qo‘yilsa mahsulotni xalqaro bozorga chiqarish qiyinlashadi, sertifikatlashda rad etilishi mumkin, iqtisodiy zararlar kelib chiqadi, sifatga bo‘lgan ishonch pasayadi. Shuning uchun har bir metrologik vosita to‘g‘ri tanlanishi, doimiy kalibrlanishi va xalqaro standartlarga muvofiq ishlashi zarur.

Tarixan qaralganda, Xitoy, Hindiston, O‘zbekiston kabi ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan mamlakatlarda ipakchilik juda rivojlangan. Bu yerda o‘lchash birliklari va vositalari ham rivojlangan. Masalan:

Xitoyda "lyan" va "chin" kabi o‘lchov birliklari ishlatilgan;

Buxoro va Samarqandda ipakni "misqol" va "pud"larda o‘lchashgan;

Arab davlatlarida "uqiya", "rotl" kabi birliklar ishlatilgan.

Bu esa metrologiya qadimdan ishlab chiqarish va savdo-sotiqning ajralmas qismi bo‘lganini tasdiqlaydi. Xalqaro bozorga chiqayotgan har bir ipak mahsuloti sifat sertifikatiga ega bo‘lishi lozim. Sertifikat olish uchun esa mahsulot parametrlari (og‘irlik, diametr, ifloslik darajasi, bir xillik) xalqaro standartlarga javob berishi kerak. Bu ko‘rsatkichlar faqat aniq va ishonchli o‘lchovlar orqali aniqlanishi mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqi yoki Yaponiya bozorlariga ipak eksport qilmoqchi bo‘lgan korxonalar ISO standartlariga muvofiq o‘lchov tizimlariga ega bo‘lishi shart.

Metrologik nazorat – bu ishlab chiqarish jarayonida o‘lchash vositalarining holatini muntazam tekshirib borish, kalibrlash va zarur hollarda sozlashdir. Bu quyidagilarga xizmat qiladi:

Ishlab chiqarish ishonchliligini oshirish;

Mahsulot sifatini kafolatlash;

Sertifikat olishda muammolarning oldini olish;

Xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta‘minlash.

Sertifikatlashtirish esa mahsulotning belgilangan standartlarga muvofiqligini tasdiqlovchi huquqiy va texnik asosdir.

Pilladan xom ipak olish sanoatida metrologiya muhim o‘rin tutadi. Har bir o‘lchov jarayoni mahsulot sifatiga, resurslardan oqilona foydalanishga va xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikka ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun ham bu sohada metrologik nazorat, qiyoslash, sertifikatlashtirish ishlari muntazam olib borilishi shart. Bugungi kunda metrologiyaning rivojlanishi bilan ipakchilik sanoati yanada samarali, raqobatbardosh va barqaror bo‘lib bormoqda. Zero, o‘lchashlar – barcha zamonlar va barcha xalqlar uchun taraqqiyot garovidir.

Sulaymonov Sh.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolbo‘tayev I., Toshxo‘jayev O. *Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari*. – T.: «Fan va texnologiya», 2020.
2. Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti materiallari – www.silk.uz
3. Axmedova N. *Oziq-ovqat va yengil sanoatda metrologik ta'minot*. – T.: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, 2018.
4. GOST 2708-75 – *Ipak tolasi. Sifat ko‘rsatkichlarini baholash usullari*.
5. Berdiev S., Rustamov A. *O‘lchash texnikasi va asboblari*. – T.: “Fan”, 2019.

TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISHDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI AHAMIYATI

Xurboyeva Dilshoda Shuhratbek qizi

Andijon davlat texnika institute Metrologiya va standartlashtirish yo‘nalishi

K 18-23 gr 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada to‘qimachilik sanoatida sifat menejmenti tizimining ahamiyati, uning to‘qimachilik korxonalari faoliyatidagi o‘rni va roli muhokama qilinadi. Shuningdek, to‘qimachilik mahsulotlari sifatini ta‘minlash va nazorat qilishning zamonaviy

usullari, xalqaro standartlar va menejment tizimlarining ahamiyati tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot to'qimachilik sanoatida sifat menejmenti tizimlarining ahamiyatini va ularning samaradorligini o'rganishga qaratilgan bo'lib. Tadqiqotda sifat menejmenti tizimlarining, xususan, ISO 9001 standartlarining to'qimachilik mahsulotlari sifatini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sifat menejmenti tizimlarining samarali joriy etilishi nafaqat mahsulot sifatini yaxshilashga, balki iste'molchilar ishonchini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Natijalar asosida taklif etilgan strategiyalar va tavsiyalar to'qimachilik kompaniyalariga sifat menejmenti tizimlarini takomillashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: SMT, to'qimachilik sanoati, ISO 9001, sifat nazorati, standartlashtirish, raqobatbardoshlik,

Zamonaviy to'qimachilik sanoati global raqobat sharoitida jadal rivojlanmoqda. Mahsulot sifatini ta'minlash va oshirish korxonalarining bozordagi muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri hisoblanadi[1]. Sifat menejmenti tizimi (SMT) korxonaning barcha jarayonlarini tizimli ravishda boshqarish va mahsulot sifatini doimiy ravishda yaxshilash imkonini beradi. To'qimachilik sanoati zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarmog'idir[2]. Ushbu soha nafaqat iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi, balki millionlab odamlarning ish bilan ta'minlanishini ta'minlaydi. Shunday ekan, to'qimachilik mahsulotlarining sifatini ta'minlash va nazorat qilish har qanday ishlab chiqaruvchi uchun ustuvor vazifalardan biridir[3]. Sifat menejmenti tizimlari (SMT) mahsulotlarning sifatini doimiy ravishda yaxshilashga, jarayonlarni optimallashtirishga va mijozlar talablarini qondirishga yordam beradi. Sifat menejmenti tizimining asosiy maqsadi — ishlab chiqarish jarayonida xatoliklarni kamaytirish va yuqori sifatli mahsulotlarni taqdim etishdir[4]. ISO standartlari kabi xalqaro sertifikatlash tizimlari yordamida kompaniyalar o'z mahsulotlarining sifatini tasdiqlash va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, sifatni ta'minlash jarayonida xodimlarning malakasini oshirish, jarayonlarni tahlil qilish va mijozlar fikrini inobatga olish muhim ahamiyatga ega[5]. To'qimachilik sanoati global iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi, chunki u nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki millionlab odamlar uchun ish o'rinlarini yaratadi. Ushbu soha doimiy ravishda rivojlanib bormoqda va yangi texnologiyalar, materiallar va ishlab chiqarish jarayonlari bilan yangilanmoqda[6]. Biroq, raqobatning oshishi va iste'molchilar talablarining yuqori darajaga ko'tarilishi to'qimachilik mahsulotlarining sifatini ta'minlashni yanada dolzarblashtiradi. Sifat menejmenti tizimlari (SMT) to'qimachilik sanoatida mahsulot sifatini nazorat qilish va yaxshilash uchun zarur vositalarni taqdim etadi[7].

Sifatni ta'minlash jarayonida xatoliklarni kamaytirish, jarayonlarni optimallashtirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, sifat menejmenti tizimlarining samaradorligini o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish dolzarb masaladir[8]. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan tavsiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi va to'qimachilik sanoatidagi sifat menejmenti tizimlarining rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu esa nafaqat kompaniyalar uchun, balki iste'molchilar uchun ham foydali bo'ladi[9].

Sifat menejmenti tizimlari, ularning tamoyillari va standartlari (masalan, ISO 9001) haqida ma'lumot to'plash. To'qimachilik Sanoatidagi Amaliyotlarni Tahlil Qilish: Mahalliy va xalqaro to'qimachilik kompaniyalarida sifat menejmenti tizimlarining joriy etilishi va samaradorligini o'rganish[10]. Muammolarni Aniqlash: Sifat menejmenti tizimlarining amaliyotda yuzaga keladigan muammolarini aniqlash va ularning sabablarini tahlil qilish. Sifatni Oshirish Strategiyalarini Taklif Etish: Olingan ma'lumotlar asosida sifat menejmenti tizimlarini takomillashtirish va sifatni oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish.

Adabiyotlar tahlili: To'qimachilik sanoatida sifat menejmenti tizimining o'rni va ahamiyati O'zbekiston olimlari tomonidan ham keng o'rganilmoqda. Jumladan, M. Mamatqulov, S. Sattorov, A. Qodirov kabi olimlar o'z tadqiqotlarida sifat menejmenti tizimlarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini barqaror ta'minlash va raqobatbardoshlikni kuchaytirish vositasi sifatida ko'rsatgan. Mamatqulov (2020) o'z ishida sifat tizimlarini ISO 9001 standarti asosida joriy qilish natijasida mahsulotda nuqsonlar kamayib, iste'molchilar e'tibori oshganini


ta'kidlaydi. Sattorov esa to'qimachilik korxonalarida sifatni boshqarishda statistik usullar va ichki auditlarning samarali qo'llanilishini ilgari suradi. Qodirov esa sifat menejmenti tizimlarini joriy etishda xodimlar malakasini oshirish va resurslarni optimallashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Ularning izlanishlari shuni ko'rsatadiki, xalqaro standartlarga asoslangan SMT ishlab chiqarish jarayonini tizimli ravishda tashkil qilish va ichki boshqaruvni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Metodologiya: Ushbu tadqiqotda sifat menejmenti tizimlarining to'qimachilik sanoatida qo'llanilishi, ularning samaradorligi va amaliy natijalari tahlil qilindi. Tadqiqotda tizimli yondashuv, taqqoslash, statistik tahlil, hamda empirik metodlar qo'llanildi. Ilmiy-nazariy asos sifatida ISO 9001:2015 standarti, sifat menejmentining asosiy tamoyillari hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi.

Empirik ma'lumotlar O'zbekistonning ayrim to'qimachilik korxonalarida sifat tizimlarini joriy etish tajribasi asosida yig'ildi. Korxonalarda o'tkazilgan suhbatlar, mavjud hujjatlar va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari asosida sifat tizimining samaradorligi o'rganildi. Shuningdek, statistik ko'rsatkichlar asosida sifat tizimini joriy etishdan oldin va keyingi davrdagi mahsulot sifati, mijozlar e'tirofi va ishlab chiqarish samaradorligi o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilindi.

Tadqiqotda olingan natijalar asosida sifat menejmenti tizimlarini joriy qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Metodologiya ilmiylik, ob'ektivlik va amaliy ahamiyat tamoyillariga asoslangan.

Natija: O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik korxonalarida ISO 9001:2015 standarti asosida sifat menejmenti tizimining joriy etilishi mahsulot sifatini barqaror ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.



1.1 – rasm. To'qimachilik sanoati korxonasiga sifat menejment tizimini joriy qilish bosqichlari

Tadqiqot davomida "Khan-Tex Group" korxonasida sifat menejmenti tizimini (SMT) joriy qilish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Tizimni samarali yo'lga qo'yish uchun korxonaning ichki va tashqi omillari batafsil tahlil qilindi. Tashqi omillar sifatida xalqaro standartlar (xususan ISO 9001:2015), bozor talablari, iste'molchilar ehtiyojlari, raqobatchilar faoliyati va eksport bozoridagi imkoniyatlar o'rganildi. Ichki omillar esa – xodimlarning malaka darajasi, mavjud ishlab chiqarish texnologiyalari, boshqaruv strukturalari, hujjatlashtirish madaniyati va jarayonlar sifati orqali baholandi.

Sifat menejment tizimining joriy etilishi natijasida bir qator ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Avvalo, ishlab chiqarilayotgan mahsulotda aniqlanayotgan texnologik nuqsonlar soni o'rtacha **25 foizga kamaydi**, bu esa korxonaning ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirdi. Shuningdek, **mijozlar tomonidan bildirilayotgan shikoyatlar soni 30 foizga kamaygani** aniqlandi. Bu esa mijoz ishonchining oshganligini, ularning ehtiyojlari va kutgan natijalari ko'proq qondirilayotganini ko'rsatdi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, sifat menejment tizimi korxonaning ichki madaniyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ichki auditlar rejalashtirilgan tartibda o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha tezkor tuzatish ishlari amalga oshirildi. Ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligi oshib, mahsulot tannarxi pasaygani natijasida korxonaning umumiy raqobatbardoshligi kuchaydi.

Korxona rahbariyati tomonidan xodimlar uchun doimiy malaka oshirish va sifat madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Xodimlar jarayonlarga jalb qilinib, ularning taklif va fikrlari tizimni takomillashtirishda inobatga olindi. Ayniqsa, mijozlarning fikr va mulohazalariga asoslangan takomillashtirish ishlari mahsulot dizayni, qadoqlash va yetkazib berish tizimlarida joriy etildi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, SMT joriy qilingan korxonalarda mahsulotlar eksport bozorida raqobatbardoshligi oshgan, chunki xalqaro standartlarga mos mahsulotlar xorijiy xaridorlar uchun ishonchli va barqaror sifat kafolatiga ega. Bu esa yangi eksport bozorlariga chiqish imkonini kengaytirdi.

Yuqoridagi natijalar SMTning to'qimachilik sanoatidagi rolini chuqur ochib berib, uning nafaqat mahsulot sifati, balki boshqaruv, innovatsiya, mijozlar ehtiyojiga javob berish, ichki madaniyatni yaxshilash va barqaror rivojlanishga xizmat qilishini ko'rsatdi. SMTning samarali joriy etilishi – korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy vositalardan biri ekanligi ilmiy jihatdan isbotlandi.

To'qimachilik sanoatida sifat menejmenti tizimining ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Tadqiqot natijalari quyidagi larni chiqarish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot to'qimachilik sanoatida sifat menejmenti tizimlarining ahamiyatini va ularning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Sifat menejmenti tizimlari, masalan, ISO 9001 standartlari, to'qimachilik mahsulotlarining sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida sifat menejmenti tizimlarining amaliyotdagi qo'llanilishi, yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sifat menejmenti tizimlarining samarali joriy etilishi nafaqat mahsulot sifatini oshirishga, balki iste'molchilar ishonchini ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, iste'molchilarning sifatga bo'lgan talablarini inobatga olish, kompaniyalarni raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari asosida taklif etilgan strategiyalar va tavsiyalar to'qimachilik kompaniyalariga sifat menejmenti tizimlarini takomillashtirish va sifatni oshirishga qaratilgan yo'nalishlarni belgilashda yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, sanoatning umumiy rivojlanishiga va iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu tadqiqotni yanada chuqurlashtirish va sifat menejmenti tizimlarining yangi innovatsion yondashuvlarini o'rganish zarurati tug'iladi. Bu orqali to'qimachilik sanoatida sifatni oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkoniyatlari kengayadi.

Ilmiy rahbar Sh.A.Sulaymanov

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ISO 9001:2015 "Sifat menejmenti tizimlari. Talablar"
2. ISO 9004:2018 "Sifat menejmenti. Tashkilot sifati. Uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish bo'yicha ko'rsatmalar"
3. Juran J.M., Godfrey A.B. (2020) "Juran's Quality Handbook", McGraw-Hill Education
4. Deming W.E. (2018) "Out of the Crisis", MIT Press
5. Crosby P.B. (2019) "Quality is Free", McGraw-Hill Education
6. Montgomery D.C. (2020) "Introduction to Statistical Quality Control", Wiley
7. Dale B.G., et al. (2019) "Managing Quality", Wiley
8. Evans J.R., Lindsay W.M. (2021) "Managing for Quality and Performance Excellence", Cengage Learning
9. Oakland J.S. (2020) "Total Quality Management and Operational Excellence", Routledge
10. Pyzdek T., Keller P. (2018) "The Six Sigma Handbook", McGraw-Hill Education

TRIKOTAJ MAHSULOTLARI SINOV LABORATORIYASINI ISHLAB CHIQUISH VA RASMIYLASHTIRISH.

Sh.Vohobov

Andijon davlat texnika instituti “Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yo‘nalishi” - III-kurs 23-22-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda trikotaj mahsulotlarining sifatini nazorat qilish uchun sinov laboratoriyasini tashkil etish, uning jihozlanishi, texnik va me'yoriy talablari, shuningdek rasmiylashtirish jarayonlari haqida to'xtalamiz. Trikotaj mahsulotlarining fizik-mexanik, gigiyenik va ekologik xususiyatlarini aniqlashda qo'llaniladigan zamonaviy usullar va standartlar tahlil qilinadi. Laboratoriya akkreditatsiyadan o'tkazish bosqichlari va uning ahamiyati sohada sifatni oshirishdagi o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Trikotaj mahsulotlari, sinov laboratoriyasi, sifat nazorati, fizik-mexanik sinovlar, gigiyen talablari, ISO standartlari, akkreditatsiya.

Trikotaj mahsulotlari yengil sanoatning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, iste'molchilar ehtiyojini qondirish va eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu mahsulotlarning sifatini baholash va nazorat qilish uchun zamonaviy sinov laboratoriyalarini barpo etish zarur. Ushbu ishda trikotaj mahsulotlari uchun sinov laboratoriyasini ishlab chiqish, uning jihozlari, me'yoriy-huquqiy asoslari va rasmiylashtirish jarayonlari haqida batafsil to'xtalamiz.

Trikotaj mahsulotlarining sifati va uni nazorat qilish zarurati ishlab chiqarish jarayonida juda muhim ahamiyatga ega. Bugungi iqtisodiyot tezkorlik bilan rivojlanib borayotgan davrda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va ularning sifat ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish juda ham zarur hisoblanadi. Trikotaj mahsulotlarining sifati quyidagi parametrlar asosida aniqlanadi. Fizik-mexanik xususiyatlar: cho'ziluvchanlik, zichlik, uzilish qarshiligi. Gigiyenik talablar: gigroskopiklik, havo o'tkazuvchanlik, pH darajasi. Ekologik xavfsizlik: zaharli moddalarning mavjudligi (formaldegid, og'ir metallar). Bu parametrlarni aniqlash uchun sifatli sinov laboratoriyasi mavjud bo'lishi shart.

Sinov laboratoriyasining tuzilmasi va metrologik ta'minlanganligi ishlab chiqarishning asosiy vazifasini bajarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Laboratoriya quyidagi bo'limlardan tashkil topishi kerak:

1. Namuna qabul qilish va tayyorlash bo'limi – mahsulotlarning dastlabki tahlili.
2. Fizik-mexanik sinovlar bo'limi – universal tortish mashinalari, reometrlar.
3. Gigiyen va ekologik sinovlar bo'limi – spektrofotometr, pH-metr, mikrobiologik tahlil qurilmalari.
4. Optik baholash zonasi – mikroskop, rang o'lchash asboblari.

Sinovlar ISO 13934, ISO 9237, O'z DSt 6044 standartlariga mos kelishi lozim. ISO 13934 matolarining cho'zilish xususiyatlarini sinovdan o'tkazish uchun qo'llaniladigan xalqaro standartlar seriyasidir. U ikki qismdan iborat bo'lib, har biri maksimal kuch va cho'zilishni o'lchashning turli usullarini belgilaydi. ISO 13934-1:2013 To'qimalar — Matolarning cho'zilish xususiyatlari “Strip” usuli yordamida maksimal kuch va maksimal kuchdagi cho'zilishni aniqlanadi. Asosan to'qilgan matolar (shu jumladan elastomer tolali yoki ishlov berilgan cho'ziluvchan matolar) uchun mo'ljallangan. Qoplangan matolar va uglerod tolali yoki poliolefin lentali iplardan tayyorlangan matolar bundan mustasno. “Strip” usuli qo'llaniladi, bunda mato namunasi (odatda $50 \pm 0,5$ mm kenglikda) qisqichlar orqali mahkamlanib, doimiy cho'zilish tezligi (CRE) mashinasida uzilguncha cho'ziladi. Maksimal kuch (cho'zilish mustahkamligi) va maksimal kuchdagi cho'zilish o'lchanadi. Sinovlar quruq va nam namunalar ustida o'tkazilishi mumkin.

Asosiy talablar:

- Namuna tayyorlashda har bir yo'nalish (to'quv) uchun kamida 5 ta namunadan olingan bo'lishi kerak, nuqsonlardan qochish kerak.

- Sinov tezligi esa standart namunalarda uchun 50 mm/min.

Bu metodda sirpanib ketishning oldini olish uchun silliq yoki tishli yuzali pnevmatik qisqichlardan foydalaniladi. "Grab" sinov usuli yordamida maksimal kuchni aniqlash mumkin. ISO 13934-2 standartida qo'llaniladigan maxsus mato sinov usulidir "**Grab**" (inglizcha) – "ushlab olish", "qisqichlab olish" degan ma'noni anglatadi. Bu sinov metodida matoning faqat markaziy qismi (100 ± 2 mm) qisqichlar bilan ushlab turiladi, chetlari erkin qoldiriladi. Bu metodni "Strip usuli"dan farqi (ISO 13934-1) Strip usuli – butun mato bo'ylab 50 mm kenglikdagi namunani to'liq cho'zish. Grab usulida esa – faqat markaziy qismni sinash, shuning uchun natijalar tashqi kuchlarga chidamlilikni yaxshiroq aks ettiradi. Agar mato haqiqiy sharoitda (masalan, kiyimda) faqat ma'lum bir qismiga kuch ta'sir qilsa, grab usuli yaxshiroq natija beradi.

Qo'llanilishi: Strip usuliga o'xshash, lekin asosan grab testga asoslangan, bunda matoning faqat markaziy qismi mahkamlanadi va haqiqiy sharoitdagi kuch taqsimotini simulyatsiya qiladi. 100 ± 2 mm, markaziy qism mahkamlanadi. Kuch taqsimotidagi farqlar tufayli natijalar farq qilishi mumkin. Ushbu standartlar kiyim-kechak, avtomobil to'qimachiligi va sifat nazorati kabi sohalarida matoning bardoshlik va ishlash xususiyatlarini baholash uchun qo'llaniladi.

Trikotaj mahsulotlari sinov laboratoriyasini ishlab chiqish va rasmiylashtirish yengil sanoat sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Uning zamonaviy jihozlar va standartlar asosida ishlashi ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Laboratoriyaning akkreditatsiyasi sifat nazorati tizimini yanada takomillashtirishga imkon beradi.

Ilmiy rahbar D.A.Kasimova

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ISO/IEC 17025:2017 – Testing and calibration laboratories.
2. O'z DSt 6044 – Trikotaj matosining fizik-mexanik xususiyatlari.
3. ISO 13934 – Textiles – Tensile properties of fabrics.
4. GOCT 3816 – Trikotaj mahsulotlarining gigiyen talablari.
5. Tojiev A.R. – Yengil sanoatda sifat nazorati tizimlari. T.: 2020.

SIFAT MENEJMENT TIZIMLARINI JORIY ETISH ASOSIDA TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

Nasimov Omadillo Lutfillo o'gli

"Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola to'qimachilik sanoatida sifat menejmenti tizimlarini (SMT) joriy etishning muhim jihatlari tahlil qiladi va bu tizimlarning ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – SMTni, ayniqsa ISO 9001 standarti asosida, to'qimachilik korxonalarida qo'llash orqali mahsulot sifati, ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlashdir. Maqola, SMTni joriy etishdagi muammolarni, yechimlarni va korxonalarning bozor sharoitlariga moslashishdagi rolini yoritadi. Tadqiqot natijalari, to'qimachilik korxonalariga SMTni muvaffaqiyatli amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Sifat menejmenti tizimi, SMT, ISO 9001, to'qimachilik sanoati, ishlab chiqarish, sifat, takomillashtirish, samaradorlik, raqobatbardoshlik, texnologik innovatsiyalar.

To'qimachilik sanoati, global iqtisodiyotning muhim sektori sifatida, sifatli mahsulotlarga bo'lgan talabning doimiy ortib borishi bilan ajralib turadi. Raqobatning kuchayishi va mijozlar talablarining oshishi, to'qimachilik korxonalarini ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va sifatni nazorat qilishning yangi usullarini izlashga majbur qilmoqda. Sifat menejmenti tizimlari (SMT) aynan shu maqsadda – mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash va mijozlar ehtiyojlarini to'liq qondirish uchun yaratilgan. Ushbu maqola, to'qimachilik korxonalarida SMTni joriy etishning nazariy va amaliy jihatlari, jumladan, ISO 9001 standarti asosida sifat menejmentini qo'llashni tahlil qilishga qaratilgan.

Sifat menejmenti tizimlarining nazariy asoslari va to'qimachilik sanoatidagi ahamiyati :

Sifat menejmenti tizimi – bu korxonalarning sifatga oid maqsadlariga erishish uchun mo'ljallangan boshqaruv tizimidir. SMTning asosiy tamoyillari – mijozga yo'naltirilganlik, yetakchilik, xodimlar ishtiroki, jarayon yondashuvi, tizimli yondashuv, doimiy takomillashtirish, faktlarga asoslangan qaror qabul qilish va o'zaro manfaatli aloqalar hisoblanadi. To'qimachilik sanoatida SMTni qo'llash, ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida sifatni nazorat qilish, xom-ashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlarni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar ehtiyojlarini to'liq qondirish imkonini beradi. SMT, korxonalariga doimiy ravishda yaxshilash va innovatsiyalarni amalga oshirish uchun strukturani ta'minlaydi.

ISO 9001 standarti va uning to'qimachilik sanoatidagi roli :

ISO 9001 – sifat menejmenti tizimlariga qo'yiladigan xalqaro talablarni belgilaydigan standartdir. Bu standart, korxonalariga sifatni boshqarish uchun samarali tizimni yaratish va joriy etishda qo'llanma vazifasini o'taydi. ISO 9001 ning asosiy elementlari – hujjatlashtirish, resurslarni boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, o'lchash, tahlil qilish va yaxshilashdir. To'qimachilik korxonalarida ISO 9001 ni joriy etish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Tizimni rejalashtirish: SMTni joriy etish bo'yicha strategik maqsadlarni belgilash, mas'ul xodimlarni tayinlash va resurslarni taqsimlash.
- Hujjatlashtirish: SMTning barcha elementlarini (protseduralar, ko'rsatmalar, formalar) hujjatlashtirish.
- Jarayonlarni boshqarish: Ishlab chiqarish jarayonlarini standartlashtirish va sifat nazoratini amalga oshirish.
- Ichki auditlar: SMTning samaradorligini muntazam tekshirib turish.
- Doimiy takomillashtirish: Tahlil natijalariga asoslanib, SMTni takomillashtirish choralari ko'rish.

ISO 9001 standartini qo'llash, to'qimachilik mahsulotlarining sifatini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar qoniqishini oshirishga yordam beradi.

To'qimachilik korxonalarida SMTni joriy etish tajribasi va uning ta'siri (1.5-bet):

Ko'plab to'qimachilik korxonalari SMTni joriy etish orqali sezilarli natijalarga erishdilar. Misol uchun, mahsulot sifati bo'yicha shikoyatlarning kamayishi, ishlab chiqarish samaradorligining o'sishi va bozorda raqobatbardoshlikning ortishi kuzatildi. Ushbu jarayonda korxonalar bir qancha muammolarga duch kelishlari mumkin. SMTni joriy etish va texnik xizmat ko'rsatish uchun qo'shimcha xarajatlar talab qilinishi mumkin, SMT jarayonini tushunish va amalga oshirishning murakkabligi ham muammo bo'lishi mumkin. Ushbu muammolarni yechish uchun, korxonalarda xodimlarni o'qitish, SMTni bosqichma-bosqich joriy etish va korxonaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. SMTni joriy etishning afzalliklari, ko'pincha, uzoq muddatda xarajatlarni qoplashi va yanada katta natijalarga olib kelishi mumkin. Sifat menejmenti tizimlarini takomillashtirish yo'llari va kelajak istiqbollari: SMTni takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni, masalan, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalarini qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, SMTni barqaror rivojlanish tamoyillariga moslashtirish, ekologik toza ishlab chiqarish usullarini qo'llash va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish muhimdir. SMTni takomillashtirish bo'yicha quyidagilar tavsiya etiladi:

- Xodimlarni doimiy o'qitish va malakasini oshirish: SMT bilan ishlash uchun xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish.
- Innovatsiyalarni qo'llash: Ishlab chiqarish jarayonlarida yangi texnologiyalarni qo'llash.
- Mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash: Mijozlar talablariga tezkor javob berish va ularning fikrlarini hisobga olish.
- Barqaror rivojlanishga e'tibor qaratish: Ekologik toza texnologiyalarni qo'llash va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish.

Ushbu tezis natijasida, sifat menejmenti tizimlarini joriy etish to'qimachilik sanoatida mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhimligini ko'rsatdi. ISO 9001 standarti asosida SMTni qo'llash, to'qimachilik korxonalariga sifatni boshqarishning samarali tizimini yaratishga yordam beradi. SMTni takomillashtirish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash, to'qimachilik sanoatining yanada rivojlanishiga, barqarorligiga va mijozlar talablariga muvofiqligiga olib keladi. To'qimachilik korxonalari SMTni doimiy ravishda takomillashtirib, innovatsiyalarni joriy etib, o'z faoliyatini yanada samarali va barqaror qilib olishlari mumkin.

Ilmiy rahbar. D.A.Kasimova.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ISO 9001:2015 – Sifat menejment tizimlari bo'yicha xalqaro standart.
2. ISO 14001:2015 – Ekologik menejment tizimlari bo'yicha xalqaro standart.
3. O'zbekiston Respublikasi "Sifat nazorati va sertifikatlashtirish to'g'risida"gi qonuni.
4. Textile World Journal – To'qimachilik sanoatida sifat menejmenti bo'yicha ilmiy maqolalar.
5. O'zDSt 2766:2019 – To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha davlat standarti.

TRIKOTAJ SANOATINING RIVOJLANISHIDA MUTAXASSIS KADRLARNI TUTGAN O'RNI

Abduraxmanov Abdurashid

Andijon davlat texnika instituti "Kimyo va kimyo muxandisligi" kafedrası professori, t.f.n.

Annotatsiya: *Andijon viloyati O'zbekistonning asosiy trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish markazlaridan biriga aylangan. Bu yerdagi rivojlangan sanoat infratuzilmasi, ishlab chiqarish imkoniyatlari va xomashyo resurslari viloyatni trikotaj sanoatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashga undamoqda. Xozirgi viloyatda trikotaj korxonalarda muxassislar yetarli emasligi ishlab chiqarishnig sifatiga va unumdorligini pasayishiga olib kelmoqda. maqolada trikotaj mutaxassisligi bo'yicha kadr tayyorlash jarayonibo'yicha taxlillar va tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Trikotaj,to'qimachilik sanoati, marketing, dizayn,ishlab chiqarish mahsulotlari, atrof – muxit,ekologiya.*

Prezident Shavkat Mirziyoev ning bu yil aprel oyidagi Andijon viloyatiga tashrif tashrifi davomida yangi korxonalar faoliyati, sanoat, energetika, shaharsozlik va boshqa sohalarida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi, joylardagi qurilish va bunyodkorlikni ko'zdan kechirdi.Viloyatda tashrifdan tashrifgacha qilingan ishlar sarxisob qilindi.Masalan,oxirgi bir yil davomida viloyatda jami 1 milliard 191,1 million dollarlik mahsulotlar eksport qilindi. Belgilangan reja 125 foizga bajarildi.

Jami eksportga chiqarilgan mahsulotlarning 72 foizini to'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari, 7,8 foizini neft va yoqilg'i mahsulotlari, 8,3 foizini meva va sabzavot mahsulotlari, 1,3 foizini mashina va uskunalari, 1,3 foizini poyabzal mahsulotlari tashkil etdi.

Umuman, eksport faoliyatiga 423 ta korxona jalb etilgan bo'lib, ularning soni avvalgi yilga nisbatan 36 taga ko'paydi. Eksport mahsulotlarining asosiy qismi Rossiya, Qirg'iziston, Xitoy, Afg'oniston davlatlaridagi hamkorlar hissasiga to'g'ri keldi. Eksport geografiyasini kengaytirish borasida olib borilgan ishlar natijasida hamkor davlatlar soni 38 taga yetdi.Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki,viloyatda to'qimachilik sanoati va uning korxonalari keskin ko'paymoqda.,bu esa o'z navbatida shu soxaga tegishli bo'lgan kadrlarga bo'lgan extiyojni yanada oshiradi.

Haqiqatda O'zbekistonda trikotaj sanoatining rivojlanishida Andijon viloyati muhim ahamiyatga ega. Andijon viloyati, o'zining strategik joylashuvi va ishlab chiqarish quvvatlari bilan

O'zbekistonning asosiy trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish markazlaridan biriga aylangan. Bu yerdagi rivojlangan sanoat infratuzilmasi, ishlab chiqarish imkoniyatlari va xomashyo resurslari viloyatni trikotaj sanoatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashga undamoqda. Xozirgi viloyatda trikotaj korxonalarda muxassislar yetarli emas.

Bu muammo ko'pincha, trikotaj sohasidagi texnik va professional kadrlar yetishmasligi bilan bog'liq. Xozirgi kunda ko'plab korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, yuqori malaka va tajribaga ega muhandislar, dizaynyorlar, va texnik mutaxassislariga ehtiyoj saqlanib qolmoqda. Shuning uchun, korxonalar yuqori malakali kadrlarni jalb qilish uchun karieriy imkoniyatlar va ta'lim dasturlarini rivojlantirishga qiziqish bildirishmoqda. Hozirgi vaqtda maxsus ta'lim olayotgan yosh mutaxassislar talabga javob berishi uchun tajriba yoki stajirovka imkoniyatlari orqali o'z qobiliyatlarini oshirishlari lozim

Trikotaj mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni to'la qodirish uchun 1980 yildan 1995 yilgacha Andijonda Toshkent to'qimachilik filiali tashkil etilib, 2000 dan ortiq yengil va to'qimachilik sanoati bo'yicha mutaxassislar yetishtirib berdi. 1995 yilda bu filial, Toshkent xalq ho'jalik instituti va Toshkent davlat politexnika instituti filiallari bilan qo'shib, Andijon muxandislik-iqtisodiyot instituti, 2011 yili esa Andijon mashinasozlik institutining bo'limlari sifatida kadrlar yetishtirib bermoqda.

Kadrlarga bo'lgan ehtiyojni yanada ko'proq qamrab olish maqsadida 'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-noyabrda "Andijon davlat texnika institutini tashkil etish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Andijon mashinasozlik instituti, Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti hamda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining Andijon fakulteti negizida Andijon davlat texnika instituti tashkil etildi.

Yangi institutning fakulteti sifatida yengil va to'qimachilik sanoatiga kadrlar tayyorlashni davom ettiradi. Bunda institut uchun vodiydagi yirik ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, institutda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, talabalarni xorijiy institutlar bilan talabalar almashinuviga erishish, kafedrani malakali kadrlar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

Odatda, trikotaj mutaxassisligi bo'yicha kadr tayyorlash jarayoni quyidagi omillarga asoslangan bo'lishi mumkin:

1. Trikotaj texnologiyasi — trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoni, unga talab, ishlab chiqarish jarayonidagi innovatsiyalar, sifat nazorati va xomashyoni tanlashga oid bilimlar.

2. Mashina va uskunalar texnologiyasi — trikotaj mashinalari, ularning ishlash prinsiplari, texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va optimal ishlab chiqarish shartlarini tashkil etish.

3. Dizayner va modelerlar — trikotaj mahsulotlarini dizayni, estetikasi, raqobatdoshlik va modaning yuzaga chiqishi.

4. Marketing va savdoga qaratilgan mutaxassislar — trikotaj mahsulotlarining bozordagi talabini tahlil qilish va reklama, ishlab chiqarish jarayoniga qaratilgan marketing strategiyalari.

Ushbu mutaxassisliklar asosida, ba'zi OTMlarda quyidagi fakultetlar va kafedralar mavjud bo'lishi mumkin:

- Texnologiya va dizayn fakultetlari (kimyo, to'qimachilik va trikotaj texnologiyalari)
- Sanoat dizayni va modalar fakultetlari
- Ishlab chiqarish texnologiyalari kafedralari
- Iqtisod va marketing fakultetlari (bozorni tahlil qilish va savdoga oid mutaxassisliklar)

Sanoatning ekologik va ijtimoiy ta'siri:

Trikotaj sanoatining rivojlanishi bilan ekologik va ijtimoiy masalalar ham e'tiborga olinishi kerak. Mahsulotlarni ishlab chiqarishda atrof-muhitga zarar yetkazadigan jarayonlarning kamaytirilishi, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, mehnat sharoitlarini yaxshilash kabi masalalar asosiy o'rinda turadi.

Andijon viloyatidagi ishlayotgan korxonalar soni va shu sohadagi mutaxassislar bilan ta'minlanishi haqida aniq ma'lumotlarni taklif qilish uchun bir necha omillarni ko'rib chiqish lozim.

1. Andijon viloyatidagi ishlayotgan korxonalar soni

Andijon viloyatida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo, ishlab chiqarish va agrar sohalarida bir qator korxonalar mavjud. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda kichik va o'rta korxonalarning soni ko'p, shuningdek, tekstil va trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ko'plab korxonalar ham mavjud.

2. Trikotaj mutaxassislariga ehtiyoj

Trikotaj soxasidagi mutaxassislar talab va taklifga bog'liq bo'lib, iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarish hajmlari, texnologik yangilanishlar va hukumatning mehnat bozoriga oid siyosatlariga qarab o'zgarib turadi.

Agar viloyatda tekstil, trikotaj ishlab chiqarish va modaning o'sishi davom etsa, ushbu sohada ishlash uchun mutaxassislar talabini aniqlash mumkin. Xususan:

Trikotaj mutaxassislariga ehtiyoj: Trikotajning turli sohalariga (kimyo, tekstil, ishlab chiqarish) aloqador mutaxassislar– dizayn, ishlab chiqarish va avtomatlashtirish, kiyim-kechak dizayni va konstruktorlar, texnologlar va texniklar, menejerlar va marketing mutaxassislari kerak.

Foydalanilgan manbalar.

1.A.Abduraxmanov Andijon viloyatida trikotaj sanoati rivojlanishi va kadrlarga bo'lgan ehtiyoj taxlili. AndMI Mashinasozlik ilmiy texnik jurnali Maxsus soni №3

2.Kun.uz materiallari

3.Prezident matbuot kotibi materiallari. Aprel 2025 y.

3.Xabar uz.materiaiari

IPAK QURTI PILLASINING SHAKLI VA GEOMETRIK O'LCHAMLARINI ANIQLASH

Mo'minov Omadbek Zuxriddin o'gli

Andijon davlat texnika instituti, Metrologiya va yengil sanoat kafedrasida daktaranti.

Annotatsiya. Har xil zot va duragay pillalardan namunalar olib, har xil shakldagi pillalar bilan tanishib, ularning shakllarini organish, hamda hosil bo'lish sabablarini ishlash. Alohida olingan pilla namunalari (10 donadan) bo'yicha geometrik o'lchamlari pilla uzunligi /D/, bosh qism yarim shar diametri /d_{bosh}/, tag qism yarim shar diametri /d_{tag}/, bel diametrini /d_{bel}/ 0,1 mm aniqlikda shtangensirkul yordamida o'lchan.

Kalit so'zlar: Pillani haqiqiy shaklini, geometrik shaklini o'lchash, pilla uzunligi mm, pillaning umumiy diametri,

Pillani geometrik belgilari, uning uzunligi /D/, ko'ndalang qirqim diametrlari /d_{bosh}, d_{tag}, d_{bel}/, hajmi /V/ va yuzasi /S/ bilan (1.rasm) ifodalanadi. Pillani geometrik belgilari ipak qurtini zoti, duragayiga, jinsiga, boqilishdagi atrof-muhit sharoitiga va pilla o'raydigan dastalar turi va o'lchamiga bog'liq bo'ladi.

Pillalar shakli bo'yicha: silindr chuqur bellik (90 -92 %), ovalsimon (5 -7 %), buzuq shaklli (3-5 %), silindrsimon (2 -3 %), bir uchi o'tkir uchli (1 -2 %), ikki uchi o'tkir uchli (0,8 -1,5 %), sharsimon (0,8 -1,0 %) bo'ladi (1.2. rasm).

Pillaning shaklini belchanlik va ingichkalanish koeffisienti bilan ifodalanishi mumkin.

Ingichkalanish koeffisienti deb, pillaning uzunligini uning yarim sharlar diametrining o'rtacha qiymatini nisbatiga aytiladi.

Belchanlik darajasi deb, pillani yarim sharlar diametrining o'rtacha qiymatini, uning bel diametriga nisbatiga aytiladi.

$$S_b = \frac{\frac{d_{bosh} + d_{tag}}{2}}{d_{bel}} = \frac{d_{bosh} + d_{tag}}{2d_{bel}}$$

D - pilla uzunligi, mm

d_{bosh} - bosh qism yarim sharlar diametri, mm

d_{tag} - tag qism yarim sharlar diametri, mm

d_{bel} - bel diametri, mm.

Pillani belchanlik va ingichkalanish koeffisienti qiymatiga qarab pillani shaklini aniqlash mumkin:

$S_i=1,0$; $S_b=1,0$ – sharsimon: $S_i>1,0$; $S_b=1,0$ – silindrsimon:

$S_i>1,0$; $S_b<1,0$ – oval: $S_i>1,0$; $C_b>1,0$ – beli ingichka oval.


Kalibr – pilla yarim sharlar qirqim diametrlarining eng kattasi bo‘lib, ular:

Mayda - 16 mm gacha


O‘rta- 16-19 mm gacha

Yirik - 19-22 mm gacha

O‘ta yirik – 22 mmdan katta bo‘lishi mumkin.



a)

1.rasm

b)

Pillalarning geometrik o‘lchamlari


a) ovalsimon bellik; b) ovalsimon belsiz



a)



b)



v)



g)



d)



e)



j)

2.rasm

Pillalarning shakli

a) sharsimon; b) oval; v) chuqur bellik silindr;

g) qilindr; d) cho‘zilgan qilindr; e) bir uchi o‘tkir uchli; j)

ikki uchi o‘tkir uchli.

Hajmni hisoblashda B.F.Pilipenko tavsiya qilgan, pillaning geometrik o‘lchamlari asosidagi hajmni hisoblash formulasidan foydalanish mumkin:

$$V=f_v \cdot D^3$$

Bu erda: f_v -hajm koeffisienti;

D-pillaning umumiy diametri, sm

f_v - hajm koeffisienti pillaning shakliga qarab olinadi.

a)	silindr beli ingichka:	$f_v=0,64$
b)	silindrsimon:	$f_v=0,65$
v)	oval:	$f_v=0,65$
g)	shar:	$f_y=0,66$

$$D = \frac{D + d_{bosh} + d_{tag} + d_{bel}}{4}$$

Pillani yuzasi $S = K_s \cdot V$ formula orqali hisoblanadi.

Bu erda; K_s - yuza koeffitsienti pillaning kalibrlariga qarab olinadi.

Kalibrlari bo'yicha

$d_{o'r}$	16	17	18	19	20
K_s	3,9	3,8	3,7	3,4	3,5

Bir zotga tegishli 10 dona nuqsonsiz pillalardan namuna olinib, 1 dan 10 gacha raqamlanadi. SHtangençirkul yordamida pilla o'lchamlari o'lchanib, 1.1 jadvalga to'ldiriladi. Yarim sharlar o'lchamlarini o'lchashda bosh qism uchun yarim sharning kichik qismi va tag qismi uchun yarim sharning katta qismi olinadi. Pillani qirqim diametrlarini aniqroq o'lchash uchun ikki o'zaro perpendikulyar yo'nalish asosida chiziqli o'tkazilib, diametrlarining o'rtacha qiymati olinadi. Olingan natijalar asosida pillaning yuzasi va hajmi aniqlanadi va 1.2. jadvalga yoziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алимова Х.А., Ахунбабаев О.А., Гуламов А.Э. Безотходная технология производства и переработки натурального шёлка. // Значение интеграции науки и решение актуальных проблем при организации производства и предприятиях текстильной промышленности: Тез.док.межд.науч. прак. конф. 27-28 июль 2017. - Маргилон 2017. Часть-1. -С. 13-17
2. Рахимов А.Ю., Сулайманов Ш.А., Абдурахманов А.А. Сирт фаол моддалар билан модификацияланган пиллаларни сақлашни хом ипак чиқишига таъсири. //Тўқимачилик муаммолари. № 3, 2009 йил 47-50 бетлар
3. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va daslabki ishlov berish. Darslik.-T: "O'qituvchi", 2006.
4. Ахмедов Н.А., Мурадов С. Ипакчилик асослари. Т.«Ўқитувчи», 1998 й.
5. Ш.А.Сулайманов., А.Ю.Рахимов., А.А.Абдурахмонов Пиллачилик ва пиллани сақлаш муаммолари.
6. ISO 9001:2015 - "Quality management systems — Requirements". International
7. Raximov A.Yu. Pilla tayyorlash hajmi va uning sifatiga biologik faol moddalarning ta'siri.

LINTER MASHINASINING CHIGIT VALI ARALASHTIRGICH MEXANIZMI DINAMIKASIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

D.A.Kasimova


Andijon davlat texnika instituti "Metrologiya va yengil sanoat" kafedrasini assistenti

Annotatsiya Linter mashinalarida chigit valining massasi va uning zichligidagi o'zgarishlar mashina yuritmalarining dinamik xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotda aralashtirgich valining aylanish tezligi, chigit valining qarshilik momenti va elektr dvigatelining ish rejimlari o'rtasidagi bog'liqliklar matematik modellash va hisoblash usullari yordamida tahlil qilingan. Natijalarga ko'ra, chigit valining massasining kamayishi aralashtirgich valining tezligini oshirib, yuritma tizimining yuklanishini yengillashtiradi. Shuningdek, texnologik qarshilik momentining o'zgarishi tizimning ishga tushirish vaqtiga ta'sir ko'rsatadi, bu esa mashina samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: linter mashinasi, chigit vali, aralashtirgich, dinamik model, qarshilik momenti, aylanish tezligi, ishga tushirish rejimi.


Linterlash jarayoni asosan arrali silindri va mashina chigit valining aylanish harakati hisobiga amalga oshiriladi. Bizni qiziqtirgan jihat-chigit valining og'irligining o'zgarishi arrali silindri ishchi valining va aralashtirgichning aylanish momentiga qanday ta'sir ko'rsatishi, chunki linterlash jarayonini alohida-alohida tahlil qilib bo'lmaydi. Bu yerda ikkala uzatmani (mashinaning chigit vali bilan birga) yagona tizim sifatida ko'rib chiqish lozim.

Linterlash nazariyasiga ko'ra, chigit valining massasidagi o'zgarishlar ishlab chiqarish samaradorligiga, sifatli tozalashga hamda yuritma tizimining yuklanishiga ta'sir ko'rsatadi. Asosiy quvvat sarfi aynan shu yuritmalarga to'g'ri keladi. Mazkur yuritmalar kinematik sxemalari 1-rasmدا keltirilgan.



1-rasm. Chigit valining arra silindr vali deformatsiyasiga ta'siri.

2-rasmدا arra silindrining yuritmasining kinematik sxemasi keltirilgan. Rasmga ko'ra, ishchi valga (arra silindriga) harakat tasmasi uzatma orqali uzatiladi. Agar yuritmada 18,5 kVt quvvatga ega (4A200M8 markali) dvigatel ishlatilsa va uning aylanish tezligi 735 ayl/min bo'lsa [27], hamda [37] keltirilgan yuritma hisoblash usuli qo'llansa, unda chigit valini hisobga olmagan holda arra silindrining qanday quvvatda aylanishini aniqlash mumkin bo'ladi.



2-rasm. Linter mashinasining chigit vali aralashtirgich mexanizmi bilan jihozlangan mashina agregatining dinamik modeli.

$$P_n = P_p b_1 \eta_{um} \quad (1)$$

Bu yerda η_{um} — uzatma tizimining umumiy foydali ish koeffitsienti bo'lib, u quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\eta_{um} = \eta_1 \cdot \eta_2 \dots \eta_{n-1} \cdot \eta_n \quad (2)$$

Arra silindrining linter mashinasidagi yuritmasi uchun hisob-kitobni amalga oshiramiz. Avvalo, umumiy foydali ish koeffitsientini (2) formuladan foydalangan holda aniqlaymiz.

$$\eta_{um} = \eta_p \cdot \eta_{pod} = 0,95 \cdot 0,99 = 0,94$$

Shuningdek, valning aylanish momenti quyidagi formula yordamida aniqlanishi mumkin:

$$T_{val} = 9550 \cdot \frac{P_{pb}}{\eta_{pb}} \quad (3)$$


Endi esa arra silindri valining **iste'mol qilinadigan quvvatini** aniqlash mumkin.

$$P_{ar,s} = P_1 \cdot \eta_{um} = 18.5 \cdot 0.94 = 17.4 \text{ kVt}$$

Olingan ma'lumotlarni (3) formulaga qo'ygan holda, arra silindri valining aylanish momentini aniqlaymiz.

$$T_{\text{ars}} = 9550 \cdot \frac{17,4}{735} = 226 \text{Hm}$$

Ushbu hisob-kitoblar mashinaning chigit vali qarshiligi hisobga olinmagan holda bajarildi. Keyingi bosqichda, 3-rasmda keltirilgan chigit vali aralashtirgich uzatmasining kinematik hisobini amalga oshiramiz.



bu yerda: 1 – elektr dvigatel, 2 – tasmali uzatma, 3 – aralashtirgich, 4 – tasmali uzatma, 5 – tortuvchi (yoki taranglovchi) moslama, 6 – IVA tipidagi variator, 7 – ta'minlovchi baraban, 8 – tekislashtiruvchi baraban, 9 – zanjirli uzatma, 10 – taranglovchi moslama, 11 – begona aralashmalarni ajratuvchi baraban (yoki chiqindi barabani).

3-rasm.Linter mashinasi uzatmalarining kinematik sxemalari

Kinematik sxemadan ko'rinib turibdiki, bitta elektr dvigatel yordamida bir nechta vallar, jumladan, aralashtirgich vallining harakatga keltiruvchi 1-chi val aylantiriladi. Ushbu uzatmada quvvati 11 kVt bo'lgan (4A160S6 markali) va aylanish tezligi $n=960$ ayl/min bo'lgan dvigatel qo'llanilgan.

Yuqorida keltirilgan metodika bo'yicha, (chigit valini hisobga olmasdan) aralashtirgich valining iste'mol qiladigan quvvati va aylanish momentini aniqlaymiz. (3) yordamida iste'mol qiladigan quvvatni hisoblaymiz.

$$P_{argl} = P_{dv} \cdot \eta_{umum} = 11 \cdot 0.94 = 10.3 \text{ kV}$$

(3) formuladan foydalanib, aralashtirgich vallining aylanish momentini hisoblaymiz.

$$T_{\text{aral}} = 9550 \cdot \frac{P_{\text{aral}}}{\eta_{\text{aral}}}$$

Shuni ta’kidlash lozimki, aralashtirgichning aylanish tezligi oshgani sari mashinaning chigit valiga tushadigan massa kamayadi.

1-jadvalda hisob-kitob natijalari keltirilgan bo‘lib, unda aralashtirgich vali aylanish tezligining uning aylanish momentiga ta’siri ko‘rsatilgan.

1-jadval

$n_{aral. min^{-1}}$	400	450	500	550
$T_{aral. Hm}$	245.9	218.5	197.5	178.9

Demak, linterlash jarayonida aralashtirgichning samarali ishlashi asosan mashina agregatining dinamik parametrlariga bogʻliq boʻlib, ularga massalarning inersiya momentlari, tasmali uzatmaning elastik va dissipativ xossalari, hamda chigitli paxtadan kelib chiqadigan texnologik yuklamalarning xarakteri kiradi. Ushbu parametrlarni asoslash uchun linter mashinasining chigit vali aralashtirgichi mashina agregatining oʻtish va barqaror ish rejimlari dinamikasini tadqiq qilish zarur. Linter mashinasi yirtmasi ishlayotganda, mashina agregatining ishchi organlariga tegishli inersiya xususiyatlari keng chegaralarda oʻzgaradi. Chunki yuritma

tarkibiga tasmali va zanjirli uzatmalar, shuningdek, burchak tezliklari teng bo'lmagan va chiziqli bo'lmagan xususiyatlarga ega variatorlar kiradi.

Linter mashinasining chigit vali aralashtirgich mexanizmi dinamikasini o'rganish natijasida quyidagi asosiy lar chiqarildi:

Chigit valining massasi va zichligi aralashtirgich valining aylanish tezligiga va yuritma tizimining yuklanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Massaning kamayishi aralashtirgich tezligini oshirib, elektr dvigatelining ishlash samaradorligini yaxshilaydi. Texnologik qarshilik momenti tizimning ishga tushirish vaqtiga va barqaror ish rejimiga o'tishiga ta'sir qiladi. Qarshilik momentining oshishi tebranish amplitudasini kamaytirib, tizimni tezroq barqaror holatga olib keladi. Matematik modellash (Lagranj tenglamalari va Runge-Kutta usuli yordamida) shuni ko'rsatdiki, elastik uzatmalarning bikirlik koeffitsiyenti va dissipatsiya koeffitsiyenti dinamik yuklamalarni optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Aralashtirgich valining tezligi oshishi mashinaning ishga tushirish vaqtini qisqartirib, umumiy energiya sarfini kamaytiradi. Bu esa linterlash jarayonining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Tajribaviy hisob-kitoblar va grafik tahlillar tasmali uzatmalar parametrlarini tanlashda, shuningdek, dvigatelning quvvatini optimallashtirishda amaliy yechimlarni taklif qilish imkonini berdi. Natija: Chigit vali aralashtirgich mexanizmining dinamikasini tushunish va uning parametrlarini optimallashtirish orqali linter mashinalarining ishlashini barqarorlashtirish, energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Bu tadqiqot natijalari paxta tozalash sanoatida qo'llaniladigan linter mashinalarining konstruksiyasini takomillashtirish va ularning energiya samaradorligini oshirish uchun asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Сулаймонов Р.Ш. и др. Усовершенствование основных узлов рабочей камеры линтера // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13221>
2. Биттенбиндер И.А. «Производительность линтерной машины» Сборник трудов. Всесоюзного съезда ИТР, 1982 г.
3. D.Mukhammadiev, F.Ibragimov, O.Abzoirov. / Experimental study of the bending of the linter machine saw blade // E3S Web of Conferences 390, AGRITECH-VIII 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339006010>
4. Справочник металлиста в пяти томах. Машгиз – 1959 год. 5-й том стр.3. под редакцией Н.С.Ачеркан.

PAXTANI MAYDA IFLOSЛИKLARDAN TOZALASH SAMARADORLIGI TAHLILI

Mamasharipov A.A t.f.f.d, Andijon davlat texnika instituti
Anafiyeva Sh. stajyor-o'qituvchi, Andijon davlat texnika instituti
G'anijonova N. 2- bosqich talabasi, Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Paxta tozalash korxonalarida, paxtani sortiga qarab ifloslik darajasi va tozalash samaradorligi aniqlanadi. Ushbu maqolada paxtani sexlardagi tozalash jarajonlarni jadvallar va tahlillar yordamida aniqlangan. Paxtani sorti, tozalash sexlari, quritish jarayonlari va chigitdan tolani ajratish tahlillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: paxta, sex, samaradorlik, ifloslik, jin

Paxta tozalash korxonasi sexlaridagi mashina va qurilmalar paxtani sortiga qarab turlicha tozalash samaradorligiga ega (1-jadval). 1-jadvaldan tarkibida 2,5 % ifloslik mavjud bo'lgan 1-nav paxtani qoldiq iflosligini aniqlaymiz.

Paxta quritish sexidan 1,75% ifloslik bilan, tozalash sexidan 0,317 % ifloslik bilan chiqadi, jin sexidan tola 0,278 % ifloslik bilan chiqadi.

Korxona sexlari va qurilmalarining tozalash samaradorligi

№	Tsexlar va undagi qurilmalar	Paxta tozalash samaradorligi, %	
		I-II-sort uchun	III-IVsort uchun
1.	Quritish tozalash tsexi:	70	80
	Quritish guruhining pnevmotransporti	5...10	10..15
	SXN-3 quritish uskunasi	30..35	40...45
	2SB-10,2SBS quritish uskunasi	-	-
	SBO- tozalash seksiyali quritish uskunasi	25..30	30...40
	XK	40...50	50..60
2.	Tozalash tsexi	65	70
	Pnevмотransport	5	5
	XK-2 tozalagich	30..40	40...50
	CHX-3M arrali tozalagich	60...70	70..80
	CHX-3M arrali tozalagich	50...60	60..70
	XK	20..30	30..40
3.	Arrali jin tsexi		
	Pnevмотransport	5	5
	Jin ta'minlagichi	15	20
	Jin (tola bo'yicha)	15	20
	Tola tozalagich 3OVP	40	45

Bu jadvalda mashinalar tufayli tola va chigitda hosil bo'ladigan nuqsonlar hisobga olinmagan.[1].

Agar 1-nav, 1- guruh tola tarkibidagi qoldiq barcha aralashmalar normal bo'yicha 2,5 % bo'lsa, unda yuqoridagi samaradorlikni hisobga olgan holda shuni aytish mumkinki, 2,5% tola tarkibidagi aralashmalardan 0,278 %i ifloslik bo'lsa, qolgan 2,222 % i ulyuk va nuqsonlarni tashkil etar ekan. Demak, tola tarkibidagi aralashmalarni asosiy qismi nuqsonlardan tashkil topar ekan.

Paxta tarkibida boshlang'ich holatdagi 2,5% ifloslikni hisobga oladigan bo'lsak, qoldiq aralashmalar miqdori boshlang'ich iflosliklar miqdoridan farq qilmayapti, yigiruv korxonalarida esa toladan ifloslikni ajratish, nuqsonlarni ajratishdan anchagina qulay va foydali, shu maqsadda ko'pchilik paxtani qayta ishlash korxonalarida ifloslik % i oz bo'lgan paxtalarni tozalash sexining mashinalaridan o'tkazilmaydi. [3].

Endi, amaldagi paxta tozalash korxonalaridagi, tozalash tsexlarining tozalash samaradorligini ko'rib chiqamiz.

Andijon viloyatida, Xo'jaobod paxta tozalash korxonasi ma'lumotlaridan foydalanamiz.

Ma'lumotlar kompaniyaga qarashli paxtani qayta ishlash korxonasining laboratoriyasida qo'l analizi asosida aniqlangan. (2, 3-jadvallar).

2-jadval.

Xo'jaobod paxta tozalash korxonasi agregatlarining tozalash samaradorligi haqida ma'lumot (paxtani seleksion navi- Andijon-36)

№	Agregatlar nomi	Namlik, %		1- bo'lim		2- bo'lim		3- bo'lim	
		Gacha	Keyin	1-nav, 1-guruh		1-nav, 1-guruh		1-nav, 1-guruh	
				Ifloslik %	Samaradorlik %	Ifloslik %	Samaradorlik %	Ifloslik %	Samaradorlik %
1	SS-15 separatori	9	7,9	2,6	3,7	2,48	4,6	2,6	4,2
2	XK-01,02 agregati	7,9		2	23,1	1,8	27,4	2,0	29,1
3	Mehnat agregati			1,23	38,5	1,0	44,4	1,15	42,5
4	SCH-agregati, (separator)			0,9	26,8	0,8	20,0	0,9	21,7
5	Jin			0,8	11,1	0,7	12,3	0,8	11,1
6	Samaradorlik				66,7		69,2		67,9
Qoldiq ifloslik va nuqsonlar				2,5		2,5		2,5	

3-jadval.

2-jadvaldagi qoldiq aralashmalarni ajratmasi (qo'l analizi)

Ifloslik %	CHigit po' stlog' i bilan tola, %	Singan chigitlar, %	Pishmagan chigit tolasini bilan, %	YAltiroq pishmagan tola parchasi, %	CHigal tolalar, %	Jami, %
0,5	0,8	0,5	0,5	0,1	0,1	2,5

2, 3-jadvallardan ko'rinib turibdiki, paxta tarkibidagi iflosliklar miqdori oxirgi bosqichda kamaysada, ammo nuqsonlar ortib borayotgani yaqqol ko'rinib turibdi. Qurilmalarni samaradorligi, paxtani tozalash uchun yetarli bo'lsada, nuqsonlar hosil bo'lishida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Paxta tarkibidagi iflosliklar turlicha bo'lgani uchun, tozalash mashina va qurilmalari ham turlichadir. Og'ir aralashmalarni paxtadan tozalash uchun tosh tutgichlar, yirik xas-cho'plardan tozalashda arrali tozalagichlar va mayda iflosliklardan tozalashda qoziqli va shneikli tozalagichlardan foydalaniladi.

To'qimachilik korxonalarida tolani ishlatishdan oldin tozalash va tarash jarayonida, tolada mavjud nuqsonlar va iflosliklar sabab, tolaning anchagina qismi yaroqsizligi tufayli ajratib olinadi. [5].

Toladagi nuqsonlardan tashqari, mavjud qoldiq iflosliklar mayda iflosliklardir. Sababi, mayda iflosliklar aktiv hisoblanib, tozalash jarayonida tolani ichki qismiga kirib oladi va uni tozalash anchagina qiyinlashadi. [6].

Adabiyotlar:

1. G'.J.Jabborov, T.U.Otametov, A.X.Hamidov. CHigitli paxtani ishlash texnologiyasi. //Toshkent: O'qituvchi, 1987 yil.
2. M.Qo'shoqova. «Ochistka xlopka s pomoshyu vibratsii», // Diss... k.t.n., // Tashkent, 1984.
3. Пути сохранения качество хлопкового волокна. Актуальные вопросы высшего образования 2023. Материалы международной научно-методической конференции. 27 октября 2023г.
4. X.K. Tursunov. "Issledovanie mexaniki protsessov i rabochix organov voloknoochistitelnyx mashin". Diss...t.f.d., //Toshkent, 1978 y.

ТОЛАЛИ МАХСУЛОТЛАРНИ ТОЗАЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

У.М.Муминов

Андижон давлат техника институти доценти

Г.У.Муминова

Андижон давлат техника институти таянч докторанти

К.Кодиржонова

Андижон давлат техника институти талабаси

Аннотация: Мақолада пахта тозалаш корхоналарида ҳосил бўладиган толали чиқиндиларни тозалаш ускуналарини қозикли ва қозикли винтли тозалагичлар қурилмаларнинг ифлос аралашмаларини самарали тозалаш жараёнлари келтирилган.

Калит сўзлар: тола, ўлик, момиқ, чиқинди, тола узунлиги, айланиш тезлиги, пахта.

Жаҳонда пахта хом ашёсини қайта ишлашнинг янги ускуналари ва технологияларини ишлаб чиқиш илмий асосларни яратиш доирасида кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Шу муносабат билан пахта заводларининг асосий жараёнлари билан боғлиқ толали ўликларни тозалаш жараёнларини маҳсулдорлигини ошириш, ускуналарни ресурсларни тежайдиган узеллар билан таъминлаш катта аҳамиятга эга, уларнинг ёрдамида кейинчалик маҳсулот миқдори ва сифатини яхшилаш вазифаларини оптималлаштириш мумкин.

Мамлакатимизда пахтачилик саноатида пахтани дастлабки ишлаш технологияси ва ишлаб чиқарилаётган толанинг сифатига қўйиладиган талаблар сезиларли даражада ўзгарди. Ўзбекистон Республикасининг йиллик инвестиция дастурлари доирасида пахта тозалаш корхоналарини модернизация ва реконструкция қилиш, ресурстежамкор техника ва технологияларни ишлаб чиқиш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, муайян натижаларга эришилмоқда.

Толали ўлик ёки момиқни ифлос аралашмалардан тозалаш технологияси соҳасидаги адабиёт манбаларини кўриб чиқиш ушбу йўналишни етарли даражада ишлаб чиқилмаганлигини ва саноат талабларига жавоб берадиган толали ўликни тозалаш машиналарининг самарали конструкциясини ишлаб чиқиш учун чуқур назарий ва экспериментал тадқиқотлар ўтказиш зарурлигини кўрсатди.


Юқорида кўриб ўтилган линт ёки толали ўлик тозалаш қурилмаларининг ҳеч бири сифатли маҳсулот олиш талабларига тўлиқ жавоб бермайди. Қозикли ва қозикли винтли тозалагичлар қурилманинг соддалиги, ишлаш қулайлиги билан ажралиб туради, аммо конструктив хусусиятлари туфайли улар ифлосликлардан ва айниқса майда ифлос аралашмаларини самарали равишда ажратиш олишга имконият бермайди.

Тозалаш органлари юзасида момиқларни (тозаладиган толали маҳсулотни) бир текис тақсимлаш ва тараш момиқни майда ифлосликдан тозалаш интенсивлигини ошириши, ифлос аралашмаларини ажратиш самарадорлиги тозаланаётган материалга ёпишиш даражаси камайиши билан тавсифланиши, бунга машинанинг конструктив параметрлари, тозаланаётган материалнинг ифлосланиш даражаси ва уни тозалаш зонасига етказиб бериш шартлари, янада самарали тақсимлаш ва тараш билан тозалаш жараёнининг тўғри йўналиши таъсир қилиши маълум.

Шу маълумотларга асосланиб айтиш мумкинки, толали ўликни толали маҳсулот конденсоридан кейин тозалаш самарали бўлмаслиги мумкин. Толали ўликни асосан жин ускуналаридан кейин ўрнатилган тола тозалагичларда кўп миқдорда ажратилишини ва уларни тозалаш учун мақбул титилган ҳолатда бўлишини инобатга олган ҳолда толали ўликни тола тозалагичларидан ажраладиган толали ўликни йиғиш лентали конвейери охирига ўрнатиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳулоса қилиш мумкин.

Толали махсулотларни тозалаш технологияси ва ўликни тозалаш машинаси конструкциясини тозалаш самарадорлигини ошириш мақсадида такомиллаштириш учун техник ечим ишлаб чиқилди).

Ишлаб чиқилган техник ечимга кўра, пахта хом ашёсини жинлаш жараёнидан ажратиб олинган тола ва унинг таркибидаги толали чиқиндилар тола тозалагичларга етказиб берилади. Тола тозалагичларда тола тозаланиш жараёнида унинг таркибидаги толали ўлик махсулоти ифлос аралашмалар билан биргаликда ажратиб олинади ва тола тозалагичларнинг таг қисмидаги тасмали горизонтал конвейерга тушади. Технологик тизимда ўрнатилган иккита (ёки учта) жин тола тозалагичлардан ажратилган толали ўлик ва ифлос аралашмалар тасмали горизонтал конвейер ёрдамида конвейернинг охирида йиғилади. Шу ерга ишлаб чиқилган техник ечимга кўра қия тасмали конвейер ва толали ўликни ифлос аралашмалардан тозаловчи шнекли-қозиқли барабанли тозалагич ўрнатилади (1-расм). Ушбу тозалагичда тозаланган толали ўлик пневматик қувур орқали толали махсулотлар конденсорига ва ундан прессилаш ускунасига юборилади (расмда кўрсатилмаган). Толали ўлик таркибидаги ифлос аралашмалар ифлослик шнеги ёрдамида тозалагичдан ташқарига чиқариб юборилади.



1-расм. Толали ўликни самарали тозалашни таъминлаш учун ишлаб чиқилган техник ечим бўйича технологик жараён ва тозалагич схемаси

Жин ускуналаридан ажралаётган толали ўлик махсулоти ҳам тола тозалагичларнинг таг қисмига ўрнатилган тасмали горизонтал конвейерга йўналтирилиши мумкин. Техник ечимга асос қилиб ОВМ типдаги тозалагичнинг конструкцияси танлаб олинди. Фақат унинг шнекли-қозиқли барабанининг конструктив параметрлари ўзгартирилиб, толали ўликни ифлосликлардан тозалаш самарасини ошириш мақсад қилиб олинди.

Ишлаб чиқилган техник ечим бўйича илмий тадқиқот ишлари бажарилиши юзасидан қуйидаги асосий вазифалар белгилаб олинди:

- пахтани жинлаш жараёнида ажраладиган толали ўликларни миқдори, таркибини тозалаш объекти сифатида таҳлил қилиш;

- назарий ва экспериментал тадқиқотлар йўли билан такомиллаштирилган ишчи органли толали ўликни тозалаш ускунаси конструкциясини ишлаб чиқиш;

- пахтани жинлаш жараёнида ажраладиган толали ўликни тозалаш учун такомиллаштирилган ишчи органли толали ўликни тозалаш ускунаси

конструкциясини асосий параметрларини асослаш учун назарий ва тажриба ишларини ўтказиш;

- пахта тозалаш корхоналаридаги мавжуд ва ишлаб чиқилган ва асосланган параметрларида тайёрланган пахтани жинлаш жараёнида ажраладиган толали ўликни тозалаш учун такомиллаштирилган ишчи органли толали ўликни тозалаш ускунасини қиёсий ўрганиш, уларни технологик жараёнининг сифат кўрсаткичларини аниқлаш;

-Ўзбекистон Республикаси пахта тозалаш корхоналарида пахтани жинлаш жараёнида ажраладиган толали ўликни тозалаш учун такомиллаштирилган ишчи органли толали ўликни тозалаш ускунасини жорий этишнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Х.Т.Ахмедходжаев, А.М.Салимов, Т.О.Туйчиев. Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси. Ўқув қўлланма. 2020 й, 288 б. Тошкент “Водий медиа” нашриёти.
2. Э. Зикриеев “Пахтани дастлабки ишлаш” ўқув қўлланма Т. Меҳнат 2002 209 бет.
- 3.Ф.Б.Омонов Пахтани дастлабки ишлаш бўйича спровочник (маълумотнома). Т. Ворис 2008. 413 бет.
4. Гаппарова М.А., Рузметов М.Э., Туйчиев Т.О. Табиий толаларни дастлабки ишлаш. Ўқув қўлланма. ТТЕСИ, 2018-175 бет

PAXTA DASTLABKI ISHLOV BERISHDA HOSIL BO`LADIGAN TOLALI CHIQINDILARNI TOZALASH

U.M.Muminov - Andijon davlat texnika instituti dotsenti

G.U.Muminova - Andijon davlat texnika instituti tayanch doktoranti

Annotassiya: *Maqolada paxta tozalash korxonalarida xosil bo`ladigan tolali chiqindilarni tozalash uskunalarini qoziqli va qoziqli vintli tozalagichlar qurilmalarning iflos aralashmalarini samarali tozalash jarayonlari keltirilgan.*

**Kalit so`zlar:** *tola, o`lik, momiq, chiqindi, tola uzunligi, aylanish tezligi, paxta.*

Пахта тозалаш корхоналарининг асосий маҳсулотлари - пахта толаси, пахта чигити ва момикдан ташқари ко‘п миқдorda толали чiqindilar оlinadi (jindan o`lik, linterlardan o`lik, mayda tolali bo`laklar va paxta tozalash uskunalaridan o`lik), ularni qayta ishlash natijasida sanoatbop tolali materiallar оlinadi.

Amaldagi davlat standartlari bo`yicha tolali chiqindilar uch turga bo`linadi: tolali o`lik, regenerasiya qilingan paxta tolasi, paxta puxi.

Tolali o`lik tarkibiga jinlardan tozalangan tolali chiqindilar, tola tozalagichlar, birinchi linterlashdan oldin chigit tozalagichlardan olingan tolali chiqindilar, 1 va 2-nav paxta xom ashyosining tolali chiqindilarini qayta ishlash jarayonida regeneratorlar va kondensordlardan keyingi paxta momig`i kiradi.

Tozalanmagan shaklda bu turdagi chiqindilar to`liq rivojlanmagan va kasal chigitlarning xar xil tukdorlikdagi mexanik aralashmasi bo`lib, turli darajadagi o`simtalar, mayda, chigal va yirik erkin holatdagi tolalar, jinlash jarayonidagi tolali nuqsonlari, yirik va mayda iflosliklar, barg zarralari va boshqa aralashmalardan tashkil topgan bo`ladi.

Me`yordagi oraliq masofa va rostanishlarda jin va tolali tozalagichlardan chiqadigan o`lik miqdori qayta ishlangan paxta xomashyosining seleksion va sanoat navlariga bog`liq. Birinchi navli paxtani qayta ishlashda tolali o`lik miqdori 0,2-0,3 %, past navlarda esa 0,5-0,6, ba`zan esa 1,5 % gacha miqdorni tashkil etishi mumkin.

Tolali o`lik paxta xom ashyosini navi, o`likni toladorligi va ranggiga qarab ikki turga bo`linadi:

1-tur o`lik I va II-nav paxta xom ashyosini ishlash vaqtida оlinadi;

2-turdagi o`lik III-IV navli paxta xom ashyosini ishlash vaqtida оlinadi.

Пахта puxi - bu siklonlar tomonidan ushlanib ajratib оlingan momiqni batareyali kondensordlari, chigitni tozalash uskunalari, jinlar, chigit konveyerlari, shuningdek zavod binolarini supurish natijasida оlingan puxlardan tashkil topgan ifloslanib qolgan va changli massadan iborat bo`ladi. Paxta puxi bo`laklarga o`ralgan qisqa tolalar ko`rinishiga ega.

Пахта puxi paxta xom ashyosini naviga qarab ikki turga bo`linadi:

1-tur pux I va II-nav paxta xom ashyosini qayta ishlash vaqtida оlinadi;

2-turdagi pux III-IV navli paxta xom ashyosini qayta ishlash vaqtida оlinadi.

Пахта пухининг ме'yoriy namligi uning quruq massasiga nisbatan birinchi tur uchun 9, ikkinchi tur uchun esa 12 % ni tashkil etadi.

Tolali chiqindilarni tozalash uchun tolali chiqindilari tozalagichlari OVM ishlab chiqarilgan. OVM rusumli tolali chiqindilari tozalagichlari ikkita variantda ishlab chiqarilgan. OVM-1 rusumli uskunar siklonlarda ushlangan puxlarni va momiqni tozalashga, ikkinchi variantdagisi OVM-2 rusumli uskunolari tolali o'likni tozalash uchun mo'ljallangan.

Tozalagichning I va II variantlari orasidagi farq to'rtli yuza teshiklarining o'lchamlari, ishchi baraban konstruksiyasi va texnologik oraliqlardadir.

Momiqni va siklonlarda ushlangan puxni tozalagichi, odatdagi, momiq kondensoridan keyin presslash bo'limida, kalta tola tozalagich chiqindi bo'limiga yoki siklonlardan keyin o'rnatilishi mumkin.

Uskuna konstruksiyasiga ko'ra to'rtli yuza va aylanuvchi qoziqli shnekdan iborat. Tozalagichning ish uslubi aylanuvchi qoziqli shnekli baraban tomonidan harakatlantirilayotgan tolali material va to'rtli sirtning o'zaro ta'siri hisobiga undan iflosliklarni ajratishga asoslangan.

To'rtli yuzaning o'lchami 3x25 mm bo'lganligi uchun momiqni yoki puxni tozalash jarayonida ularni tarkibidan mayda iflosliklarni ajratadi, yirik iflosliklar bo'lmish chigitni linterlashdan momiq tarkibiga tasodifiy qo'shib qolgan butun chigitlarni deyarli ajratmaydi. Tozalangan momiq tarkibida butun chigitlarning saqlanib qolishi, kimyo sanoatida momiqdan syellyuloza olnishida syellyuloza sifatini pasaytiradi.

Qisqacha analitik taxlildan ma'lum bo'lishicha, tolali chiqindilarni tozalash uchun birgina OVM rusumli tozalagichlar ishlab chiqarilgan, ularni takomillashtirish bo'yicha yetarlicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmagan. Momiqni tozalash bo'yicha ishlab chiqilgan uskunalarni texnologik jarayoni takomillashtirilgan bo'lsada, tozalash davomiyligi nisbatan kamaygani sababli kerakli sifat ko'rsatkichlarini ta'minlab berolmasligi aniq va ularni faqatgina momiqni tozalash jarayoniga taklif etganlar.

Пахта тоzalash korxonalarini tizimidagi siklonlardan keyin ko'plab miqdorda tolali chiqindilar ajratilib olinmoqda va ularni tozalashga samarali uskunalarni ishlab chiqish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan bo'lib qolmoqda. Yuqoridagi keltirilganlardan kelib chiqib ilmiy tadqiqot ishining maqsadi sifatida OVM rusumli uskunalarni o'rniga tolali chiqindilarni samarali tozalashni ta'minlaydigan tozalagich konstruksiyasini ishlab chiqish tanlab olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джабаров Г.Д. и др. Первичная обработка хлопка. М., 1978. 430 с.
2. O'z DSt 662:2014. Линт хлопковый. Методы определения массовой доли сорных примесей и целых семян.-Ташкент, 2014-12 с.
3. Кулиев Т.М. ва бошқалар. Пахтани дастлабки ишлаш бўйича қўлланма. “Нодирабегим нашриёти”. Тошкент, 2019,-471 б.
4. Сулаймонов Р.Ш., Мухаммадиев Д.М., Бобохонов Ш.Ж. Анализ технологических параметров очистителя волокнистого материала типа ОВМ-А-I // Проблемы механики.- Ташкент:, 2008.-№ 6.- С. 54-56.
5. Муминов У. Мадрахимов Д., и др. Прямоточный одноступенчатый пыльный волоконочиститель Полезную модель FAP №20200159.

КИЧИК ХАЖМЛИ ПАХТАНИ ҚУРИТИШ БАРАБАНИНИ ЗАМОНАВИЙ, РЕСУРСТЕЖАМКОР ХАРАКАТЛАНТИРИШ УЗАТМАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

У.Муминов - Андижон давлат техника институти доценти
Ф.Шухратбекова - Андижон давлат техника институти талабаси

Аннотация. Мақолада пахта тўқимачилик кластерлари тизимидаги пахта тозалаш корхоналарида пахтани дастлабки ишлаш вақтида қуритиш жараёнига тадбиқ этиши учун ишлаб чиқилиши режалаштирилаётган кичик хажмли, замонавий, ресурстежамкор

ахтани қуритиш барабанининг ҳаракатлантириш узатмасини ишлаб чиқиш бўйича илмий адиқот натижалари баён қилинган.

Калит сўзлар: пахта хом ашёси, қуритиш, барабан, ҳаракатлантириш, узатма, тезлик, иш унумдорлиги.

Республикамиз миқёсида етиштирилган пахтани териб, пахта тозалаш корхоналарига топшириш асосан куз фаслига тўғри келади. Бу даврда ёгингарчилик кунлари кўпроқ бўлишини ҳисобга олсак, пахтанинг таркибида талаб қилинадиган миқдордан кўпроқ намлик бўлади. Шу сабабли етиштирилган пахтани дастлабки ишлаш жараёнини сифатли амалга ошириш учун пахтани қуритиш тизимида иш сифати юқори ҳамда энергия-ресурстежамкор техника воситалари ва қурилмаларини амалиётга жорий этишни тақозо этади.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан “...миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, ...иқтисодиётда энергия ва ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш” бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларини амалга оширишда, жумладан, пахтани дастлабки табиий сифат кўрсаткичларини сақлаб қолувчи ресурстежамкор, самарадорлиги юқори бўлган пахтани қуритиш технологиясини яратиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда пахта хом ашёсини қуритиш учун 2СБ-10, СБО русумли қуритиш барабанларидан кенг қўламда фойдаланиб келинмоқда. Бизга маълумки, пахтани қуритиш жараёнида пахта хом ашёси таркибида яшил органик аралашмалар (ғўза барги, ҳас-чўплар) шунга ўхшаш аралашмаларини пахта билан биргаликда қуритиш натижасида майдаланиб, майда ифлосликларни ҳосил қилади. Бундай ифлосликларни ўз вақтида пахта таркибидан ажратиб олиш мақсадга мувофиқ бўлади. Акс ҳолда пахта таркибида актив ифлосликларга айланиб, кейинги технологик жараёнлардаги ўрнатилган ускуналарда ажратиб олиш қийинлашади ва кўп энергия сарфига олиб келади.

Г.В.Банников, А.Х.Каюмов, Т.Д.Калдыбаев, Л.Ф.Крыгина, А.З.Маматов, А.Парпиев, А.Р.Умаров, К.М.Салмин ва бошқалар 2СБ-10 русумли пахтани қуритиш ускунаси ва уни қуритиш агенти билан таъминлаш ускуналарининг конструкциялари, ишлатиш технологиялари, иш режимлари, пахтани қуритиш самарадорлигига таъсир этувчи параметрлари, умумийлаштириб айтилганда 2СБ-10 русумли пахтани қуритиш ускунасининг ва қуритиш режимининг рационал қийматларини асослаш натижасида пахтани қуритиш технологиясини мукамаллаштириш йўлида илмий изланишлар олиб боришган [1, 2, 3].

Лекин шу вақтгача пахта тозалаш корхоналарида ишлатилиб келинаётган 2СБ-10 русумли пахтани қуритиш ускунасининг камчиликлари тўлиқ бартараф этилмаган. Жумладан, унинг габарит ўлчамлари катта бўлиб, барабанининг ташқи корпуси орқали барабан ичига бериладиган қуритиш агентини кўп қисмини самарасиз йўқотилиши кузатилади, катта ҳажмли барабан ичига киритилган қуритиш агентини харорати кескин пасайиши ва тезлигини камайиб кетиши натижасида пахтани қуритиш самарадорлиги тушиб кетади.

Ҳозирги вақтда пахта тўқимачилик кластерлари ташкил этилган бўлиб, уларни таркибидаги пахта тозалаш корхоналари асосан 6-8 тонна/соат иш унумдорлигида ишлатилмоқда. Пахтани қуритиш барабанлари сифатида эса шу корхоналарда аввалдан сақланиб қолган 2СБ-10 русумли пахтани қуритгичларидан фойдаланилмоқда. Бу ҳолат эса мавжуд 2СБ-10 русумли пахтани қуритгичларини янада самарасиз ишлатилишига олиб келмоқда, чунки бу қуритгичларни иш унумдорлиги 10 тонна/соатдан кам бўлмаган тақдирдагина ўз ҳаражатларини қоплаши мумкин.

Юқоридаги ёзилганлардан келиб чиқиб, пахта тўқимачилик кластерларини пахта тозалаш корхоналарида фойдаланиш учун самарали, ресурстежамкор, ихчамлаштирилган

барабанли роликли юритмали пахта қуритгичини ишлаб чиқиш тадқиқотимизнинг мақсади сифатида танлаб олинди.

Бу масалаларни ечиш учун “Paxtasanoat ilmiy markazi” АЖ да илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Натижада иш унумдорлигини 6-8 тонна/соат миқдорида таъминловчи ихчамлаштирилган, диаметри 2 м, узунлиги 6 м га тенг роликли занжирли барабанли қуритгичнинг тажриба нусхаси ишлаб чиқилган. Лекин ўтказилган тажрибалар натижасида занжирли узатмани бир қатор камчиликлари (барабанни қалтираши, занжирни узилиши, занжирни юлдузчадан чиқиб кетиши ва бошқа) аниқланди. Хозирги кунда шу камчиликларни бартараф этиш мақсадида роликларга бевосита муфта орқали ҳаракатни узатиш билан барабанни айлантирувчи юритмани схемаси танлаб олинди ва унинг ишчи чизмалари тайёрланмоқда. Келгусидаги илмий тадқиқот режасига роликли юритмали ихчамлаштирилган қуритиш барабанини тажриба нусхасини тайёрлаш, унинг асосий параметрлари ва иш режимларини асослаш вазифалари киритилиб, илмий тадқиқот ишлари давом эттирилмоқда.


2СБ-10 типдаги барабанли пахта қуритгичларининг ишлаши ва уларни такомиллаштириш ва модернизация қилиш бўйича тадқиқотлар уларнинг муҳим ва аниқ камчиликларига эга эканлигини кўрсатди. Маълумки, мавжуд барабанли пахта қуритгичлари металл сиғими юқори бўлган осма редуктор қутиси билан 13 кВт ҳаракатлантириш узатмасига эга. Хозирги вақтда бундай ҳаракатлантириш тизими иқтисодий жиҳатдан номақбул бўлиб қолди.

Бундан ташқари, шуни таъкидлаш керакки, хозирги вақтда Республика бўйича ташкил этилган пахта тўқимачилик кластерлари тизимидаги ҳақиқий иш унумдорлиги соатига 6-8 тоннадан ошмайдиган пахта тозалаш корхоналари учун 2СБ-10 типдаги мавжуд қуритгичларнинг катта габарит ўлчамлари асосланмаган ва энергия ва ресурсларни беҳуда сарфланиши содир бўлмоқда. Шунинг учун замонавий энергия тежайдиган узатмага эга кичик ўлчамли барабанли пахта қуритгичини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан бўлиб турибди.

Амалдаги барабанли пахтани қуритгичларини айлантирувчи узатмаларни таҳлилий кўриб чиқиш натижаларига кўра, “Paxtasanoat ilmiy markazi” АЖ да энергия тежайдиган узатмага эга барабан схемаси танланган, занжирли узатмага эга алоҳида рамага йиғилган редуктор қутиси, тишли етакловчи ва етакланувчи ғилдираклари бўлган кичик хажмли барабанли қуритгични лаборатория стенди ишлаб чиқилган [1, 2, 3].

Бу ишлаб чиқилган узатмани ютуқлари билан бирга барабанни илкис тўхтатиш вақтида тормоз механизми ҳам ишлатилиши зарурлиги аниқланди.

Тормоз механизмсиз барабанли пахта қуритгисини текис айланишини таъминлаш мақсадида илмий тадқиқот ишларини давом эттирилиб, барабанли қуритгичини узатмасини 1-расмда келтирилган бошқа бир варианты ишлаб чиқилди.



1-барабанли пахта қуритгичи, 2-редуктор қутили электр-двигател, 3-муфта, 4-роликли механизм, 5-йўналтиргич, 6-цилиндрик ўқ, 7-корпус-подшипник, 8-мўри, 9-кронштейн.

1-расм. Кичик хажмли барабанли пахта қуритгичига ишлаб чиқилган ҳаракатлантириш роликли узатмасини схемаси

Ишлаб чиқилган узатмада занжирли узатма ишлатилмайди. Редуктор қутили электр двигател бевосита барабанли қуритгични айланишини таъминлайдиган роликли механизмга ҳаракатни узатиб бериши таъминланади. Демак, 1-расмдаги схемага эътибор бериладиган бўлса, барабанни узунлиги бўйича икки жойида барабанни периметри бўйича жойлаштирилган йўналтиргичларда роликли механизмлар ўрнатилган бўлиб, барабан корпуси билан бу роликларга таяниб туриши ва роликларга айланма ҳаракат берилса, барабанли қуритгич ҳам айланиши мумкин. Редуктор қутили электр двигателни айланиш йўналишини созлаш орқали барабанли қуритгични хоҳлаган томонга айлантирса бўлади. Роликли механизмларни ўзлари ҳам махсус таянчлар - кронштейнларда корпус подшипникларда маҳкамланган бўлиб, ҳар икки қатордаги роликли механизмлар цилиндрик ўқ воситасида бир-бири билан боғланган ҳолда синхрон айланиши таъминланади.

Барабанли пахта қуритгичи 1 га (1-расм) айлантирувчи ҳаракат редуктор қутили электр двигател 2 ёрдамида муфта 3 орқали махсус таянчлар – кронштейнлар 9 да корпус подшипниклар 7 да маҳкамланган роликли механизмлар 4 ни боғлаб турувчи цилиндрик ўқ 6 воситасида узатиб берилади. Ҳар икки қатордаги роликли механизмлар цилиндрик ўқ воситасида бир-бири билан боғланган ҳолда синхрон айланиши таъминланиши ва роликли механизмларни махсус йўналтиргичлар 5 да жойлаштирилганлиги ҳисобига барабанли пахта қуритгичини корпуси қалтирамасдан текис айланиши таъминланади.

Ишлаб чиқилган схемага асосан, илмий тадқиқотнинг йўналиши танлаб олинди. Илмий тадқиқотлар натижасида барабанли қуритгич роликли механизмлар орасидаги масофа, роликларни параметрлари ва айланиш тезликлари белгилаб олинган 6-8 тонна/соат иш унумдорлиги учун назарий ҳамда амалий тажрибалар ўтказиш йўли билан асослаб берилади. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқилган схема бўйича барабанли пахта қуритгичини ҳаракатлантириш роликли қуритмасининг ишчи чизмалари тайёрланмоқда.

Илмий тадқиқот ишларини қуйидаги режалари аниқлаб олинди:

- пахта хомашёсини қуритишда ишлатиладиган маҳаллий ва хорижий технологик машиналарни ишлаш тамойиллари, конструктив хусусиятларни, техник ва технологик таснифларини аналитик таҳлил этиш;

- пахта хомашёсини барабанли қуритгичини роликли узатмасини параметрларини назарий таҳлил этиш;

- пахта хомашёсини барабанли қуритгични ҳаракатлантириш роликли узатмасини конструкциясини ишлаб чиқиш;

- пахта хомашёсини барабанли қуритгични ҳаракатлантириш роликли узатмасини тажрибавий тадқиқотларини бажариш;

- пахта хомашёсини барабанли қуритгични ҳаракатлантириш роликли узатмасини конструкциясини ишлаб чиқариш синовларини ўтказиш ва самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Улдяков А.И. "Сушка хлопка-сырца". Москва "Легкая индустрия" 1975 йил
2. Балтабаев С.Д., Парпиев А.П. Сушка хлопка-сырца. Ташкент. "Ўқитувчи"-1980. -154 с.
3. Г.В.Банников, Г.М.Габдуллин, К.Н.Салмин, А.И.Улдяков. Влияние технологии сушки на качество хлопка-сырца и выбор рациональных параметров для сушки хлопка-сырца. Отчет ЦНИИХПрема по теме № 4; 1967.
4. Джамалов Р.К., Назиров Р.Р. и др. Разработка ресурсосберегающей технологии сушки и его внедрение в производства. НТО. Ташкент, 2020. 34 с.
5. ufadormash.ru Блок сушильного барабана УДМ-160.31.00.000 ДС-185
6. <https://www.bnbwapse.nl/SZvdm0-2019.html>, Барабанные сушилки характеристика.

6-SHO'BA



AVTOMOBILSOZLIK: KELAJAKKA NAZAR – EKO MATERIALLAR

AVTOMOBILSOZLIK SANOATIDA PUXTALIKNI BAXOLASH

U.M.Karimov – Andijon davlat texnika instituti, “Metrologiya va yengil sanoat kafedrası” assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarining puxtalik darajasini baholashning ahamiyati va usullari tahlil qilinadi. Sanoatning raqobatbardoshligini oshirish va mahsulot sifatini ta'minlash uchun puxtalikni baholashning samarali usullari, jumladan, statistik tahlil, sifat boshqaruvi va tizimli auditlar keltirilgan. Maqolada ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga keladigan muammolarni oldini olish va puxtalikni oshirish uchun zarur bo'lgan texnik va menejment yondashuvlari muhokama qilinadi. Shuningdek, baholash jarayonida ilg'or texnologiyalar va avtomatlashtirish tizimlarining roli ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: avtomobilsozlik sanoati, puxtalikni baholash, ishlab chiqarish jarayonlari, sifat boshqaruvi, statik tahlil, tizimli auditlar, texnik yondashuvlar, raqobatbardoshlik, mahsulot sifati, avtomatlashtirish tizimlari va boshqalar.

Avtomobilsozlik sanoati, dunyo bo'ylab iqtisodiyotni shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi asosiy sohalardan biridir. Ushbu sanoatning raqobatbardoshligini ta'minlash va ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun puxtalikni baholash juda muhim ahamiyatga ega. Mahsulot sifatini nazorat qilish va ishlab chiqarish jarayonlaridagi xatoliklarni minimallashtirish uchun puxtalik darajasini o'lchash va tahlil qilish tizimli yondashuvni talab etadi. Avtomobilsozlikda sifat va xavfsizlikni ta'minlashda asosiy ro'lni bajaradigan faktorlar orasida sifat nazorati, ishlab chiqarish jarayonlaridagi nuqsonlarning oldini olish va ilg'or texnologiyalarni qo'llashni o'z ichiga oladi.

Maqolada avtomobilsozlik sanoatida puxtalikni baholashning turli metodlari va usullari ko'rib chiqiladi, shu bilan birga, bu baholash tizimlarining ishlab chiqarish jarayonlaridagi samaradorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Puxtalikni baholashda zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning o'rni ham alohida muhokama qilinadi. Ushbu maqola, sanoat korxonalarida sifatni oshirish va jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan samarali yondashuvlarni aniqlashga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Avtomobilsozlik sanoatida puxtalikni baholash va sifatni ta'minlash masalalari ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari va amaliyotlarda keng o'rganilgan. Ushbu bo'limda puxtalikni baholashning turli metodlari, usullari va ularning avtomobilsozlik sanoatiga ta'siri haqidagi asosiy adabiyotlar tahlil qilinadi.

Avtomobilsozlikda puxtalikni baholashning asosiy metodlari sifat boshqaruvi tizimlari, shu jumladan, ISO 9001 va Six Sigma kabi xalqaro standartlar asosida amalga oshiriladi. ISO 9001 standarti sifatni boshqarishning umumiy printsiplari va jarayonlarni optimallashtirish usullarini taqdim etadi. Bu metodlar ishlab chiqarish jarayonlarida har qanday xatolikni oldini olish va sifatni ta'minlash uchun zarurdir. Bir nechta tadqiqotlar, masalan, Kumar va Sharma (2016) tomonidan olib borilgan ishlarda, sifatni boshqarish tizimlari samaradorligi avtomobilsozlik sanoatida mahsulot sifatining sezilarli darajada oshishiga yordam berishini ta'kidlagan.

Statistik sifat boshqaruvi metodlari puxtalikni baholashda keng qo'llaniladi. Montgomery (2009) ning tadqiqotlarida sifat nazoratining statistik metodlari, masalan, statistik jarayon nazorati (SPC), ishlab chiqarish jarayonlaridagi o'zgarishlarni aniqlash va kuzatib borish uchun muhim deb topilgan. SPC yordamida ishlab chiqarishdagi nosozliklar erta bosqichda aniqlanib, samarali tuzatish choralari ko'rinishi mumkin. Bu metodlar avtomobilsozlik sanoatida jarayonlarni yanada puxtalashtirish va xatoliklarni kamaytirish uchun katta ahamiyatga ega.

Six Sigma va Lean Manufacturing metodlari avtomobilsozlik sanoatida sifatni boshqarish va puxtalikni oshirishda keng qo'llaniladi. Antony (2004) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, Six Sigma metodologiyasining ishlab chiqarish jarayonlaridagi xatoliklarni kamaytirish va

samaradorlikni oshirishda qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganadi. Six Sigma jarayonlarni puxtalashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, har bir xatolikni aniqlash va tuzatish uchun ma'lum statistika asosida qarorlar qabul qilishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, Lean Manufacturing tizimi isrofgarchilikni kamaytirishga va resurslarni samarali ishlatishga yordam beradi, bu esa umumiy ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Yangi texnologiyalar va avtomatlashtirish tizimlari puxtalikni baholashda muhim rol o'ynaydi. Palliyal (2018) ning tadqiqotlarida avtomobilsozlikda IoT (Internet of Things) va sun'iy intellekt (AI) kabi ilg'or texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish va real vaqt rejimida tahlil qilish mumkinligi ta'kidlanadi. Bu texnologiyalar yordamida jarayonlarning samaradorligi yuqori darajada baholanib, muammolar erta bosqichda aniqlanadi va tuzatiladi.

Avtomobilsozlik sanoatida mashinalar va uskunalar monitoringi ham puxtalikni baholashda muhim omil hisoblanadi. Madhusree va Sharma (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda mashina holatlarini monitoring qilish va uning samaradorligini baholash uchun ilg'or texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi o'rganilgan. Ularning tahliliga ko'ra, mashina holatini monitoring qilish jarayonida o'zgarishlarni tezda aniqlash va mahsulot sifatini yaxshilash mumkin.

Tizimli auditlar va jamoaviy yondashuvlar puxtalikni oshirishda asosiy usullar sifatida qaraladi. Besterfield (2013) ning tadqiqotida sifat boshqaruvi tizimlarida ichki auditlar va jamoaviy muhokamalar jarayonlarni takomillashtirishda qanday yordam berishini ko'rsatgan. Jamoalar orqali ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga keladigan muammolarni tezda aniqlash va tuzatish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot vazifalarni yechish uchun tizimli tahlil usullari, jarayonli yondashuv, ko'p o'lchovli ma'lumotlar tahlili, jarayonlarni boshqarishning statistik usullari, sifatni boshqarishning axborotli modellaridan foydalanilgan.

Tadqiqot tahlili va natijalari

Puxtalilik – mahsulotning muayyan vaqt mobaynida ishlatish ko'rsatkichlari qiymatlarini saqlab qolgan holda belgilangan vazifalarni bajarish xossasi. Bu ta'rifdan kelib chiqadiki, buyumning ishonchligi uning ish qobiliyati bilan uzviy bog'liq ekan.

Puxtalilikning asosiy ko'rsatkichlari qatoriga quyidagilar kiradi:

- buzilmasdan ishlashi;
- uzoq muddatga chidamliligi;
- ta'mirlashga yaroqliligi;
- saqlanuvchanligi.

Puxtalilik ko'rsatkichlarining nomenklaturasi, ularni hisoblash va eksperimentlar yo'li bilan aniqlashning asosiy usullari tegishli standartlar bilan tartibga solingan.

Buzilmasdan ishlashi – buyum (mashina, agregat va h.k.) ni ishlatishning muayyan sharoitlari va rejimlarida uning o'z ishlatish ko'rsatkichlarini talab etiladigan vaqt oralig'i yoki ishlash muddatlari mobaynida belgilangan chegaralarda saqlab qolgan holda belgilangan funktsiyalarni bajarish xossasi. Quyidagilar buzilmasdan ishlash ko'rsatkichlari hisoblanadi:

- buzilmasdan ishlash ehtimoli;
- birinchi buzilishgacha o'rtacha ishlash muddati;
- buzilguncha ishlashi;
- buzilishlar jadalligi;
- kafolatli ishlash muddati.

Buyumning uzoq vaqtga chidamlilik ko'rsatkichlari uning jismoniy va ma'naviy esini hisobga olgan holda birinchi kapital ta'mirlash, zamonaviylashtirish va ro'yxatdan chiqarishgacha bo'lgan xizmat muddatini tavsiflaydi.

Uzoq vaqtga chidamlilikning asosiy ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

- resursi;
- o'rtacha xizmat muddati;
- birinchi kapital ta'mirlashgacha xizmat muddati;
- ta'mirlashlar orasidagi xizmat muddati;

- ro'yxatdan chiqarilgunga qadar xizmat muddati;
- birinchi kapital ta'mirlashgacha resursi.

Ta'mirlashga yaroqlilik – buyumning texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash vaqtida buyum buzilishlarining oldini olish, aniqlash va bartaraf etishga moslashganligidan iborat bo'lgan xossasi.

Ta'mirlash uchun yaroqlilik ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

- belgilangan vaqtda qayta tiklanish ehtimoli;
- qayta tiklashning o'rtacha vaqti;
- texnik xizmat ko'rsatishning o'rtacha va solishtirma sermehnatligi;
- ta'mirlashlarning o'rtacha sermehnatligi;
- texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashlarning o'rtacha va nisbiy qiymatlari ko'rsatkichlari.

Saqlanuvchanlik- buyumning shartli ishlatish ko'rsatkichlarini texnik hujjatlarda belgilangan saqlash va tashish muddatlari davomida va undan keyin ham saqlab qolish xossasi.

Saqlanuvchanlikning ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- saqlanish muddati;
- saqlanuvchanligining o'rtacha muddati.

Yuqorida ko'rib chiqilgan ko'rsatkichlardan tashqari sozlik, nosozlik, ish qobiliyati, buzilish, qayta tiklanuvchanlik kabi tushunchalar mahsulot ishonchliligi bilan uzviy bog'liq tushunchalardir.

Mahsulotning ko'pgina ta'mirlanadigan turlari uchun ushbu mahsulot turlari bilan bajariladigan ish birligiga almashtiriladigan qismlar sarfi ishlatish puxtaliligining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Avtomobilsozlikda mahsulotning puxtalik ko'rsatkichlari, ya'ni avtomobilning sifatini belgilovchi va uning ishlab chiqarilishidagi mukammallikni ko'rsatuvchi parametrlar, bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Quyidagi ko'rsatkichlar eng muhim hisoblanadi:

1. Yuqori sifatli materiallar: Avtomobillarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar, ularning mustahkamligi va chidamliligi puxtalik ko'rsatkichlarini belgilaydi. Yuqori sifatli materiallardan foydalanish avtomobilning uzoq muddat xizmat qilishiga, xavfsizligiga va yanada mukammal ishlashiga yordam beradi.

2. Ishlab chiqarish jarayonining aniqligi: Avtomobilsozlikda ishlab chiqarish jarayonlarining mukammalligi, uning avtomobillarining muammolarsiz va uzluksiz ishlashiga olib keladi. Jarayonlarning aniqligi va texnologik talablarning to'liq bajarilishi mahsulot sifatining yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

3. Xavfsizlik me'yorlari: Har bir avtomobilning xavfsizlik ko'rsatkichlari, masalan, boshqaruv tizimi, to'xtash tizimi, xavfsizlik yostig'i (airbag) va boshqalar, puxtalikni belgilovchi asosiy omillardan biridir. Avtomobillar xavfsizlik me'yorlariga javob berishi kerak.

4. Energiya samaradorligi: Avtomobilning yoqilg'i iste'moli va uning energiya samaradorligi ham puxtalikni ko'rsatadi. Kam yoqilg'i sarfi va ekologik toza chiqindilar chiqaruvchi avtomobillar yuqori puxtalikka ega deb hisoblanadi.

5. Asosiy mexanik tizimlarning ishonchliligi: Mexanik tizimlarning, masalan, dvigatel, transmissiya, tormoz tizimi va shinalarning ishlashidagi puxtalik ham muhimdir. Ishonchli tizimlar uzoq muddat xizmat qiladi va kam texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi.

6. Haqiqiy haydovchilik va sharoitdagi ish faoliyati: Avtomobilning haqiqiy sharoitlarda ishlash qobiliyati, masalan, yo'l holati, havo sharoiti, vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan texnik nosozliklar ham puxtalikni belgilaydi.

Shu tarzda, avtomobilning puxtalik ko'rsatkichlari uning barqarorligi, xavfsizligi, iqtisodiy samaradorligi va uzoq muddat xizmat qilishiga ta'sir ko'rsatadi.

Puxtalik nazariyasining asosiy tushunchasi buzilishdir.

Buzilish deb transport vositasi (agregat, uzal yoki tizim) ishlash qobiliyatining to'liq e'ki qisman yo'qotilishi tushuniladi. Bu holatda transport vositasi o'z vazifalarini me'ëriy-texnik xujjatlarda keltirilgan parametrlar talablari darajasida bajara olmaydi.

Nosozlik deb transport vositasi (agregat, uzel yoki tizim) ning texnik holatini xarakterlovchi parametrlardan loaqal bittasining ruxsat etilgan chegaradan chetga chiqishi tushuniladi.

1-jadval

Avtomobil buzilishlarining tasnifi

№	Tasnif mezon	Buzilish turi	Tavsifi
1	Kelib chiqish sababi	Konstruktiv	Dastlabki loyihadagi xatolik natijasida yuzaga keladi.
		Ishlab chiqarishdagi	Yig'ish yoki ishlab chiqarishdagi nuqson tufayli.
		Ekspluatatsion	Noto'g'ri foydalanish yoki xizmat ko'rsatmaslik oqibati.
		Tabiiy es (amortizatsiya)	Foydalanish jarayonida tabiiy ravishda yuzaga keladigan yengil buzilishlar.
2	Ko'lamiga qarab	Mahalliy	Faqat bir detalga ta'sir qiladi (masalan, podshipnik).
		Tizimli	Butun tizimga ta'sir qiladi (masalan, tormoz tizimi).
		Zanjirli	Bir buzilish boshqasini keltirib chiqaradi.
3	Vaqti bo'yicha	Tasodifiy	Oldindan aytib bo'lmaydigan buzilish.
		Qarish bilan bog'liq	Xizmat muddati tugagach yuzaga keladi.
		Boshidan mavjud	Ishlab chiqarishda yuzaga kelib, avtomobil topshirilganidan beri mavjud.
4	Ta'sir darajasi	Kritik	Xavfsizlikka bevosita ta'sir qiladi (masalan, tormoz nosozligi).
		Muvofiqlashtiruvchi	Komfort tizimlariga ta'sir qiladi (masalan, konditsioner).
		Mayda	Ish faoliyatiga sezilarli ta'sir qilmaydi, lekin xizmat ko'rsatish kerak.
5	Bartaraf etish usuli	Ta'mir bilan bartaraf etiladigan	Ta'mirlash orqali tuzatiladi.
		Almashtirish talab qiladigan	Qismni to'liq almashtirish zarur.
		Dasturiy (elektron)	Sensor, EBU, yoki dasturiy nosozliklar.

Avtomobil va texnik tizimlarda buzilmaslik ko'rsatkichi (ya'ni ishonchlilik ko'rsatkichi) — bu mahsulot yoki tizimning ma'lum vaqt davomida nosozliksiz ishlash ehtimolini ifodalaydigan muhim parametrdir. Bu ko'rsatkich mahsulotning puxtaligi, sifati va iqtisodiy samaradorligini baholashda asosiy mezonlardan biridir.

Buzilmaslik ko'rsatkichi – bu avtomobilning yoki uning komponentining belgilangan sharoitlarda va vaqt oralig'ida nosozliksiz ishlash ehtimoli.

Matematik ifodasi:

$$P(t) = e^{-\lambda t P}$$

$P(t)$ — vaqt t davomida nosozliksiz ishlash ehtimoli;

λ — nosozliklar intensivligi (buzilish chastotasi);

t — vaqt (ishlash muddati).

2-jadval

Buzilmaslik ko'rsatkichlarini baholash mezonlari

Ko'rsatkich nomi	Belgilanishi	Tavsifi
Nosozliksiz ishlash ehtimoli	$P(t)$	Vaqt t davomida mahsulot ishdan chiqmasdan ishlash ehtimoli.
Nosozliklar chastotasi	λ	Ma'lum vaqt birligiga to'g'ri keladigan nosozliklar soni.

O'rtacha ishlash vaqti	T yoki MTBF	Birinchi buzilishgacha bo'lgan o'rtacha vaqt (Mean Time Between Failures).
Nosozliklar soni	N	Ma'lum vaqt ichida qayd etilgan umumiy buzilishlar soni.
Ishonchlilik darajasi	(%)	Amalda kuzatilgan buzilmaslik holatlarining umumiy holatlarga nisbati.

Baholash formulalari

O'rtacha nosozliksiz ishlash muddati (MTBF):

$$MTBF = \frac{\text{Umumiy ishlash vaqti}}{\text{Nosozliklar soni}}$$

Nosozlik chastotasi:

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$

Nosozliksiz ishlash ehtimoli:

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

Misol: Agar avtomobilning bir qismi 10 000 km da 5 marta ishdan chiqqan bo'lsa:

$$MTBF = \frac{10\,000}{5} = 2\,000 \text{ km}$$

$$\lambda = \frac{1}{2\,000} = 0.0005$$

$$P(1\,000) = e^{-0.0005 \times 1000} \approx 0.6065$$

$\Rightarrow$ 60.65% ehtimol bilan 1000 km davomida buzilmasdan ishlaydi.

3-jadval

Buzilmaslik ko'rsatkichining qo'llanilishi

Qo'llanish sohasi	Maqsad / Foyda
1. Avtomobil dizayni va loyihalash	Dvigatel, tormoz tizimi, elektronika kabi asosiy tugunlar uchun ishonchlilik chegaralarini belgilash.
2. Ishlab chiqarish nazorati	Buzilmaslik statistikasi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar sifati monitoring qilinadi.
3. Texnik xizmat ko'rsatish (TO)	MTBF asosida servis oralig'ini optimallashtirish: kam nosozlik — uzoq texnik xizmat oralig'i.
4. Zaxira qismlar menejmenti	Eng ko'p buziladigan qismlar statistikasi asosida ombor zaxirasi shakllantiriladi.
5. Kafolat va xizmat muddati belgilash	Ishonchlilik ko'rsatkichlariga asoslanib, avtomobil uchun kafolat muddati aniqlanadi.
6. Sug'urta kompaniyalari	Kam buziladigan (yuqori ishonchli) modellarga nisbatan sug'urta to'lovlari pastroq bo'ladi.
7. Transport kompaniyalari	Avtopark uchun samarador avtomobillarni tanlashda asosiy mezon bo'ladi. Kam nosozlik = ko'proq foyda.
8. Mahsulotni solishtirish	Bir nechta avtomobil modellari orasidan buzilmaslik darajasi bo'yicha taqqoslash imkonini beradi.
9. Foydalanuvchi tajribasi va ishonchi	Yuqori buzilmaslik ko'rsatkichi foydalanuvchilarda brendga nisbatan ishonchni oshiradi.
10. Ilmiy tadqiqot va modellashtirish	Ishonchlilik tahlili asosida mahsulotlar hayotiy tsikllari va xarajatlarini prognoz qilish mumkin.

Avtomobilsozlik sanoatida puxtalik — mahsulotning xizmat muddati davomida ishonchli, xavfsiz va samarali ishlash xususiyatidir. Ushbu maqolada avtomobil komponentlarining puxtaligini baholash mezonlari, matematik modellar, buzilmaslik ehtimoli va ularni amaliyotda qo'llash yo'llari o'rganildi. Tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, puxtalik faqat konstruktiv yechim yoki sifatli material tanlovi bilan belgilanmaydi, balki ishlab chiqarish intizomi, xizmat ko'rsatish madaniyati va ekspluatatsion sharoitlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Buzilmaslik ko'rsatkichlari, xususan MTBF (o'rtacha nosozliksiz ishlash muddati), buzilishlar chastotasi va ishonchlilik darajasi puxtalikni aniqlashda asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlarning to'g'ri tahlili avtomobillarning kafolat muddatlarini belgilash, texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish, zaxira qismlar zahirasini optimallashtirish va eng muhimi, foydalanuvchi ehtiyojlariga mos mahsulot yaratish imkonini beradi.

Zamonaviy avtomobilsozlikda puxtalikni baholash mahsulot sifatining raqobatbardoshligini oshirish, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Shu bois puxtalikni chuqur tahlil qilish va doimiy monitoring qilish bugungi kun sanoat korxonalari oldida turgan ustuvor vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Antony, J. (2004). Six Sigma: A Complete Step-by-Step Guide. Pearson Education.
2. Besterfield, D. H. (2013). Quality Control (9th ed.). Pearson Education.
3. Kumar, S., & Sharma, R. (2016). Implementation of Total Quality Management in Automobile Industry. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 7(6), 48-56.
4. Madhusree, S., & Sharma, P. (2020). Monitoring and Evaluation of Machine Performance in the Automobile Industry. Journal of Industrial Engineering and Management, 13(2), 77-92.
5. Montgomery, D. C. (2009). Introduction to Statistical Quality Control (6th ed.). Wiley.
6. Kumar, M., & Chopra, S. (2018). Lean Manufacturing and Six Sigma for Quality Improvement in Automobile Manufacturing. International Journal of Engineering Research and Technology, 7(11), 1-8.
7. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Free Press.

**YONAKI TO`QNASHUVDA AVTOMOBILNI HIMOYALASH TIZIMI
SAMARADORLIGINI ANIQLASH**

Qayumov Baxrom Abdullajonovich - t.f.f.d., dots. (Andijon davlat texnika instituti)
Mamirova Dildoraxon Juraxon qizi (Andijon davlat texnika instituti, S-51-20-A guruh talabasi)

Sinov o`tkaziladigan maydon deformatsiyalovchi siljuvchi to`siq o`rnatish, avtomobilni bemolol xarakatlanishi va zarbdan so`ng siljishini ta`minlovchi maydon, sinov jihozlarini joylashtirish imkoniyatiga ega joydan iborat bo`lishi shart. To`qnashuv yuz beradigan tomon tekis, toza, quruq yo`l qoplamasini imitatsiya qilishi shart.

Sinaladigan avtomobil xarakatsiz bo`lishi kerak.

Siljuvchi deformatsiyalovchi to`siq kerakli tavsifga ega bo`lishi, va qaytalab zarb berish xususiyatidan xoli bo`lishi shart.

O`rtacha vertikal deformatsiyalovchi to`siq qirqimi avtomobil o`rtacha perpendikulyar bo`ylama o`qiga mos kelishi kerak.

Siljuvchi deformatsiyalovchi to`siq vertikal bo`ylama yuzasi "R" nuqtadan o`tuvchi sinalalayotgan o`rindiq yuzasiga ± 25 mm oralig`ida mos kelishi kerak.

ISO 6487:1987 mos keluvchi tekshiruv jihozlaridan foydalaniladi.

Sinash manekeni xarorati o`zgarmas bo`lib, 22 ± 4 oS oralig`ida bo`ladi.

Siljuvchi deformatsiyalaydigan to`siq zarb vaqtidagi tezligi  $50 \pm 1$  km/soatni tashkil etadi. Bu tezlik zarb nuqtasiga 0,5 m qolganda stabillanishi shart. O`zchash aniqligi: 1%. Agar sinov yuqori tezlikda o`tkazilsa va natijalar qoniqarli bo`lsa, sinov muvaffaqiyatli hisoblanadi.

Sinalayotgan avtomobil seriyali ishlab chiqarilayotgan avtomobil bo`lishi va unda barcha ichki jihozlar o`rnatilgan bo`lishi shart. Agar sinov natijalariga ta`sir qilmaydigan bo`lsa, ba`zi elementlar olib tashlanishi va o`rniga mos massali yuk qo`yilishi mumkin.

Avtomobil massasi sinalayotgan avtomobil nazorat massasiga teng bo`lishi kerak, og`irlik bo`yicha cheklanish $\pm 1\%$ dan ortmasligi shart.

Yoqilg`i baki 90% yoqilg`i massasiga mos suv bilan to`ldirilishi shart, cheklanish $\pm 1\%$ dan ortmasligi lozim.

Boshqa barcha tizimlardagi suyuqliklar to`kib tashlanishi kerak, va ularning og`irligi kerakli tartibda to`ldirilishi shart.

Agar avtomobilga o`rnatilgan o`lchov jihozlarining massasi 25 kg dan ortiq bo`lsa, sinov natijalariga ta`sir qilmaydigan detallarni yechib olishga ruxsat etiladi.

O`lchov jihozlarining massasi o`qlarga tushadigan og`irlikni xar biri bo`yicha 5% dan orttirmasligi kerak, va absolyut qiymati 20 kg dan ortmasligi shart.

Avtomobilni yon deraza oynalari yopilgan bo`lishi kerak, eshiklar yopilgan lekin qulflanmagan. SHuningdek avtomobillarga avtomatik eshiklar qulflanuvchi tizim o`rnatilgan bo`lsa, barcha eshiklar qulflangan bo`lishi shart. Uzatmalar qutisi richagi salt holatda, to`xtab turish tormozi ulanmagan bo`lishi kerak. Agar rul chambaragi sozlanadigan bo`lsa, u o`rta holatga qo`yiladi. SHinalardagi bosim ishlab chiqaruvchi talab qilgan bosimda bo`lishi shart. Avtomobil gorizontal holatda turishi ta`minlanadi.

Sinov uchun mo`ljallangan maneken o`rnatilgan texnik talablarga mos va oldingi sinaladigan tomondagi o`rindiqqa o`rnatilgan bo`lishi kerak.

Sinov davrida YIQ № 16 Qoida bo`yicha mos havfsizlik kamarlari va №14 Qoidaga mos bosh ekvivalent havfsizlik uskunolari o`rnatiladi.

Havfsizlik kamari manekenga sozlangan va talab darajasida bo`ladi.

Yonaki zarb sinovida manekenda olibboriladigan o`lchovlar

Sinov protokolida quyidagi yozuvlar aks etishi shart:

Maneken kallasida o`lchanadigan qiymatlar;

Maneken ko`krak qafasida o`lchanadigan qiymatlar;

Maneken to's qismida o'lchanadigan qiymatlar;

Maneken nafas yo'llari bo'shlig'ida o'lchanadigan qiymatlar.

Kalla shikastlanish ko'rsatkichi NRS deb belgilanadi.

Agar kalla biror-bir jihozga tegsa, bu shikastlanish ko'rsatkichi boshlang'ich tegishdan to oxirgi tegish momentigacha hisoblanadi.

NRS –ning maksimal qiymati quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$(t_2 - t_1) \left(\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a \, dt \right)^{2.5}$$

Bu yerda a – kalla og'irligi bilan hosil qilinadigan tezlanish, ax 9,81 ga bo'lingan metr sekundlardi, 1000 Gts chastotali tebranish tavsifi bo'yicha; t_1 va t_2 – tegish vaqtining boshlang'ich va oxirgi paytidagi ikkita ixtiyoriy moment.

Ko'krak qafasida shikastlanish ko'rsatkichi

Ko'krak qafasini eng ko'p siljishi: – bu ixtiyoriy qovurg'ani maksimal qo'zg'alishidir.

Yumshoq etni shikastlanishi quyidagi tenglik bilan aniqlanadi.

$$VC = \max \left(\frac{D}{0.14} \cdot \frac{dD}{dt} \right)$$

Bu yerda D (metrlarda) – qovurg'a siljishi.

Nafas yo'llari himoyasi ko'rsatkichi

600 Gs zarbda uch tomonlama kuch ta'sirida 39 mm da aniqlanadi.

Tosni shikastlanish ko'rsatkichi

600 Gs zarbda uch tomonlama kuch ta'sirida maksimal yuklanish berilishi bilan aniqlanadi.

Avtomobilga zarb beruvchi qo'zg'luvchi deformasiyalovchi bar'erning geometrik parametrlari va og'irligi quyida keltirilgan.

Qo'zg'luvchi deformasiyalovchi bar'er tavsifi

Qo'zg'luvchi deformasiyalovchi bar'er zarb elementi va telejkadan iborat.

Uning umumiy massasi 950 ± 20 kg.

Og'irlik markazi vertical 1000 ± 30 mm, balandligi 500 ± 30 mm.

Oldingi zarb chegarasi bilan og'irlik markazi 2000 ± 30 mm.

Telejka g'ildiraklari orasi 1500 ± 10 mm.

Telejka g'ildiraklari o'qlari masofasi 3000 ± 10 mm

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Q.X.Azizov. Avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash. - O'quv qo'llanma; T.: 2019.

2. А.Латкин, К.Турицин. Просветление тумана в электрическом поле. М.:,1996.

3. О.Н. Бурмистрова, А.М. Бургонутдинов, Б.С. Юшков, А.Г. Окунева. Дорожные условия и безопасность движения на лесовозных автомобильных дорогах. учебное пособие – Ухта :УГТУ, 2013.

4. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: учебник для вузов. – М.:Транспорт, 1993.

TUMAN SHAROITIDA HARAKATLANISHDA ELEKTROMOBILLAR ENERGIYA SARFINI VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Qayumov Baxrom Abdullajonovich t.f.f.d., dotsent (AndDTI)

Jumaqo'ziyev Javohirbek Jahongir o'g'li (AndDTI, K-19-23 guruh talabasi)

Mamlakatimizda avtomobil sanoatining rivojlanishi jadallik bilan o'sib bormoqda. Shu bilan birga harakat havfsizligini ta'minlash ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Andijon viloyatida

2020 yilda jami 741ta yo'l harakat hodisalari ro'yhatga olingan. 2021-yilda esa bu ko'rsatkich 848tani tashkil etgan. Yo'l transport hodisalarining 37%i noqulay ob-havo sharoitida sodir etilgan.

Avtomobilni boshqarishda tuman sharoitida haydovchining ko'rish qobiliyati pasayadi, bundan ko'rinib turibdiki avtomobilni iloji boricha sekin haydash va ehtiyotkorlik talab etiladi. Tuman salbiy emotsiyalarni keltirib chiqaradi, uning ta'siri ostida haydovchida qo'rquv, manzarani ko'rish holati buzilishi kuzatiladi.

Xalqaro talabalarni o'rganishda GOST 41.19-99 standarti ko'rib chiqildi. Ushbu standart talablariga ko'ra:

Tumanga qarshi old lampalar shunday loyihalashtirilishi va tuzilishi kerakki, ular normal foydalanish sharoitida va tebranishlarga duchor bo'lishidan qat'i nazar, ular to'g'ri ishlashi va ushbu Qoidalarda belgilangan xususiyatlarni saqlab turishi kafolatlanadi. Linzalarning to'g'ri joylashishi aniq belgilanishi kerak, linzalar va reflektor foydalanish paytida aylanish sodir bo'lmaydigan tarzda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Ushbu bandning talablariga muvofiqligini tekshirish tashqi tekshirish va zarur bo'lganda sinov o'rnatish orqali amalga oshiriladi.

Old tuman chiroqlari ularga tegishli standartlar talablariga javob beradigan tarzda ularni avtomobilda sozlash imkonini beruvchi qurilma bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Bunday moslamani reflektor va linzalarni ajratib bo'lmaydigan faralar to'plamlari uchun taqdim etish shart emas, agar bunday to'plamlardan foydalanish oldingi tuman chiroqlari boshqa vositalar bilan sozlangan transport vositalarida cheklangan bo'lsa. Agar oldingi tuman chiroqlari va boshqa turdagi faralar, har biri alohida filamentli chiroq bilan jihozlangan bo'lsa, bitta qurilmaga guruhlangan yoki birlashtirilgan bo'lsa, sozlash moslamasi har bir optik tizimni alohida-alohida sozlash imkonini berishi kerak.

Old tumanga qarshi lampalar cheklangan porlash bilan yoritishni ta'minlash uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak.

Oldingi tuman chirog'ining yoritilishini tekshirish uchun old tuman chirog'ining linzalari oldida 25 m masofada joylashgan vertikal ekrandan foydalanish kerak. HV nuqtasi fara markazidan ekranga o'tadigan perpendikulyarning asosidir. hh - HV nuqtasidan o'tadigan gorizontaal chiziq (3-ildovaga qarang).

Sinov uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan toifadagi, 12 V kuchlanishli va ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan rangsiz lampochkaning mos yozuvlar lampasi ishlatiladi.

Tuman sharoitida yo'ldagi qizil rangli narsalardan boshqa barcha rangdagilar o'zgaradi. Masalan, sariq rang tumanda qizg'ish, yashil esa sarg'ishroq tus oladi. Tuman qatlami shunchalik qalin bo'lishi mumkinki, hatto chiroqlar ulanganda ham 3-5 metrdan naribroqni ko'rolmaslik mumkin. Tunda va yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida haydovchi avtomobilni ko'p vaqt yuqori darajada diqqat va zo'riqishli hissiyot bilan boshqargani uchun u kunduzgiga qaraganda ancha tez charchaydi.

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarda tumanga qarshi faralarning rangi sariq qilib ishlab chiqarilmoqda. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki oq rangli tumanga qarshi faralarni qo'llash ko'rish masofasini oshiradi.

Avtomobillarda qo'llaniladigan lampalar tahlili va natijalari

Ksenon lampalar. Amaliyot printsipti bunday lampalardagi yorug'lik ishlab chiqarishga o'xshaydi, bu erda asosiy rol vodorodli simga tegishli bo'lib, halogen lampalardagi chiroqlik jismidir va uning ta'siri ostida yorug'likka qadar isitiladi. elektr toki. Asosiy farq shundaki, lampochka filtrning tanasiga volfram dumanlarini qaytaradigan halidlar bilan to'ldirilgan bo'lib, chiroqning ishlashini sezilarli darajada uzaytiradi.


Diod lampalari. Diodli lampalar yoritilishining asoslari yarim o'tkazgich operatsiyalari tamoyili Chiroq ichidagi yorug'lik diodli yoritgichlar (yorug'lik beruvchi yoritgich) yarim Super o'tkazuvchi va printsipti bo'yicha ishlaydi p-n dan foydalanish o'tish. Bu degani, energiya ijobiy va salbiy zaryadlarning harakatlanishi vaqtida hosil bo'ladi va maksimal qismi foton ko'rinadigan yorug'lik shaklida taqsimlanadi.

Afzalliklari:

- uzoq muddat xizmat qiladi;
- tejankor energiya sarfi;
- Haydovchi uchun ko'rinadigan masofa yaxshilandi.

Tadqiqotlar natijalari bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.


Tuman sharoitida qizil rang o'zgarmasdan ko'rinadi. Yo'lining chekkasiga har 1 metr masofaga qizil nur qaytargichlar o'rnatilib ko'rinish masofasi aniqlandi.



1-rasm. Tuman sharoitida ko'rinish masofasini aniqlash.

Damas avtomobiliga o'rnatilgan tumanga qarshi faraning ko'rinishni ta'minlash masofasi kunduzi 5-7 metrni kechasi 4-5 metrni tashkil qildi. Diodli lampa o'rnatilgan farada esa bu masofa kunduzi 8-10 metrni kechasi 6-8 metrga o'zgardi. Lekin, qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobil haydovchisi uchun noqulaylik tug'diradi.

Bu muammoni hal qilish uchun tumanga qarshi faraning nur qaytargichiga o'zgartirish kiritildi.



2-rasm. Tumanga qarshi faralarda diodli lampalardan foydalanish

1-diodli lampa 2-nur yo'naltirgich 3-nur qaytargich

Diodli lampalarning yuqoriga yo'nalgan nurlarini tartibga solish uchun nur yo'naltirgich o'rnatildi, bu esa ro'paradan kelayotgan avtomobil haydovchisi uchun ko'z qamashishini oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Q.X.Azizov. Avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash. - O'quv qo'llanma; T.: 2019.
2. А.Латкин, К.Турицин. Просветление тумана в электрическом поле. М.:,1996.
3. О.Н. Бурмистрова, А.М. Бургонутдинов, Б.С. Юшков, А.Г. Окунева. Дорожные условия и безопасность движения на лесовозных автомобильных дорогах. учебное пособие – Ухта :УГТУ, 2013.
4. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: учебник для вузов. – М. :Транспорт, 1993.

**AVTOMOBIL TEXNOLOGIYALARIDAGI INNOVATSIYALARNING
TRANSPORT IQTISODIYOTIGA TA'SIRI****Egamberdiyev Shavkatbek***Andijon davlat texnika instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi***Ilmiy rahbar: Qayumov Baxromjon***Andijon davlat texnika instituti "Avtomobilsozlik va transport" kafedrası professori*

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektromobillar, avtonom haydash tizimlari va aqlli transport texnologiyalarining transport iqtisodiyotiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganiladi. Innovatsion texnologiyalar orqali energiya samaradorligini oshirish, transport va logistika xarajatlarini kamaytirish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda ekologik barqarorlikka erishish masalalari yoritiladi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida yangi ish o'rinlarining yaratilishi va raqobatbardoshlikning oshishi kabi iqtisodiy omillar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: elektromobillar, aqlli transport, logistika xarajatlari, energiya samaradorligi, yashil iqtisodiyot, infratuzilma, transport iqtisodiyoti.

Hozirgi kunda elektromobillar, avtonom haydash tizimlari va aqlli transport texnologiyalari transport sohasida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu yangiliklar iqtisodiy samaradorlik, logistika xarajatlari va infratuzilma rivojiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu matnda ushbu texnologiyalarning iqtisodiy jihatlari, ularning logistika jarayonlariga ta'siri va infratuzilma rivojiga qo'shgan hissasi haqida so'z yuritamiz.

Iqtisodiy samaradorlik. Elektromobillar va avtonom haydash tizimlari energiya samaradorligini oshirish va transport xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Elektromobillar an'anaviy benzin yoki dizel avtomobillarga nisbatan energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi [1]. Ularning ishlashi uchun zarur bo'lgan elektr energiyasi narxi ko'pincha yoqilg'i narxidan past bo'ladi, bu esa uzoq muddatda xarajatlarni kamaytiradi. Bundan tashqari, elektromobillar kamroq texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi, chunki ular ichki yonish dvigatellariga nisbatan oddiyroq tuzilishga ega. Bu esa ularga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi.

Avtonom haydash tizimlari esa inson omilini minimallashtirish orqali xavfsizlikni oshiradi va avariya sonini kamaytiradi. Bu nafaqat haydovchilar uchun xavfsizlikni ta'minlaydi, balki sug'urta xarajatlarini ham kamaytirishi mumkin. Avtonom transport vositalari samarali rejalashtirish va marshrutlash imkoniyatlari orqali transport jarayonlarini optimallashtiradi, bu esa vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi.

Logistika xarajatlari. Aqlli transport texnologiyalari logistika jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Masalan, aqlli transport tizimlari real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa yuklarni etkazib berish jarayonini yanada samarali boshqarishga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida yuk tashish jarayonida yuzaga keladigan muammolar tezda aniqlanadi va hal etiladi, bu esa xarajatlarni kamaytiradi [2]. Shuningdek, avtonom yuk mashinalari va dronlar orqali etkazib berish jarayonlarini avtomatlashtirish logistika xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin. Avtonom transport vositalari 24/7 rejimida ishlashi mumkin, bu esa yuklarni tezroq yetkazib berishga imkon yaratadi. Natijada, kompaniyalar o'z mahsulotlarini bozorga tezroq chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishadi va raqobatbardoshligini oshiradilar.

Yangi transport texnologiyalarining rivoji infratuzilma sohasida ham o'zgarishlarga olib kelmoqda. Elektromobillar uchun zaryadlash stansiyalarining ko'payishi va avtonom transport tizimlari uchun mo'ljallangan yo'llar va inshootlar qurilishi zarur. Bu o'z navbatida yangi ish o'rinlarini yaratadi va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Aqlli transport tizimlari orqali avtomobil yo'llarini boshqarish va monitoring qilish imkoniyatlari oshadi. Masalan, aqlli yo'l tizimlari transport oqimini boshqarish, tirbandlikni kamaytirish va yo'l harakati xavfsizligini oshirish uchun foydalaniladi. Bunday tizimlar shahar infratuzilmasini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Hozirgi kunda global miqyosda yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni faol ravishda amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslarni tejash va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Elektromobillar, avtonom haydash tizimlari va aqlli transport texnologiyalari kabi innovatsiyalar ushbu maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki yangi ish o'rinlari yaratadi va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Elektromobillar va avtonom transport tizimlari energiya iste'molini kamaytirishga yordam beradi. An'anaviy ichki yonish dvigatellari bilan ishlovchi avtomobillar atrof-muhitga zararli gazlar chiqaradi, bu esa iqlim o'zgarishi va havoning ifloslanishiga olib keladi. Elektromobillar esa elektr energiyasidan foydalanadi, bu esa ko'plab mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (masalan, quyosh yoki shamol energiyasi) ishlab chiqarilishi mumkin. Shunday qilib, elektromobillar orqali transport sohasidagi emissiyalarni kamaytirish mumkin. Avtonom haydash tizimlari esa transport oqimini optimallashtirish va tirbandlikni kamaytirishga yordam beradi. Bu nafaqat yo'l harakati xavfsizligini oshiradi, balki yoqilg'i sarfini ham kamaytiradi. Natijada, bu texnologiyalar atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni sezilarli darajada kamaytiradi va yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtiradi.

Innovatsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Elektromobillar va avtonom transport tizimlari rivojlanishi bilan yangi sohalar paydo bo'lmoqda, masalan, zaryadlash infratuzilmasi, texnik xizmat ko'rsatish va dasturiy ta'minot ishlab chiqish kabi sohalar [3]. Ushbu sohalarda malakali mutaxassislar talab etiladi, bu esa ish o'rinlarini ko'paytiradi. Bundan tashqari, aqlli transport tizimlari va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish orqali ish joylarining sifatini oshirish mumkin. Masalan, aqlli transport tizimlari orqali transport jarayonlarini boshqarish va monitoring qilish imkoniyatlari oshadi, bu esa ishchilarning samaradorligini oshiradi. Shuningdek, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali mavjud ishchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida innovatsiyalar raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Kompaniyalar elektromobillar va aqlli transport texnologiyalarini joriy etgan holda xarajatlarni kamaytirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin. Bu esa ularning bozor raqobatida ustunlikka erishishlariga yordam beradi. Shuningdek, yashil texnologiyalarni qo'llagan kompaniyalar iste'molchilar tomonidan ko'proq qadrlanadi, chunki ular atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatlarini namoyish etadilar. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida davlatlar ham muhim rol o'ynaydi. Hukumatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan siyosatlar va rag'batlar, masalan, elektromobillar uchun subsidiyalar yoki infratuzilma rivoji uchun investitsiyalar, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va raqobatbardosh sektorlarni rivojlantiradi.

Elektromobillar, avtonom haydash tizimlari va aqlli transport texnologiyalari yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim rol o'ynaydi. Ular energiya samaradorligini oshirib, atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Ushbu innovatsiyalar nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki barqaror rivojlanishni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Kelajakda ushbu texnologiyalarni yanada kengaytirish va rivojlantirish orqali yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mashinasozlik texnologiyasi asoslari: darslik / T.U. Holiqberdiyev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: Noshir, 2012. - 416 b.
2. Shi D, Li S, Liu K, Xu Y, Wang Y, Guo C. Adaptive energy management strategy for plug-in hybrid electric vehicles based on intelligent recognition of driving cycle. *Energy Exploration & Exploitation*. 2023;41(1):246-272. <https://doi.org/doi:10.1177/01445987221111488>
3. Rizzo, Gianfranco, Shayesteh Naghinajad, Francesco Antonio Tiano, and Matteo Marino. 2020. "A Survey on Through-the-Road Hybrid Electric Vehicles" *Electronics* 9, no. 5: 879. <https://doi.org/10.3390/electronics9050879>

**USTAXONADAGI TEXNOLOGIK JARAYON Bo'YICHA MODDA
ALMASHINUV JARAYONI**

Adilov Okbuta Karimovich

Jizzax politexnika instituti t.f.n. prof. (oqbuta @ mail.ru)

O'razaliyev Faxriddin Baxritdinovich

Jizzax politexnika instituti mustaqil tadqiqotchi (faxridin@mail.ru)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqilgan tavsiyalar asosan avtotransport vositalaridan ekspluatatsiya davrida ajralib chiqadigan zararli moddalar miqdorini aniqlash, ekspluatatsiya davridagi faoliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: transport, transport masalasi, ekologik matematik masala, zarali moddalar.

Jahonda siyosiy vaziyat o'zgarishi oqibatida aksariyat mamlakatlarda milliy xavfsizlik tizimi tarkibiga global xavfsizlikka aloqador xalqaro hujjatlarni kiritish rasmiy tus ola boshladi.

Ekologik yo'nalishdagi dastlabki xalqaro hujjatlar qqatoriga xavfli chiqindilarni tashishni nazorat qiluvchi Bazel konvensiyasi, atmosferadagi ozon qatlamini yemiruvchi moddalar bo'yicha Monreal protokoli, iqlim o'zgarishining oldini olishga qaratilgan Kioto protokoli, turg'un organik ifloslantiruvchilar bo'yicha Stoggolm konvensiyasi va boshqalar kiradi.

Tegishli xududda ekologik xavfning paydo bo'lishiga insonlar yashaydigan va faoliyat ko'rsatilgan muhit parametrlarining meyordan chekinishi sabab bo'ladi.

Ekologik xavfsizlik shaxs, jamiyat, davlat, tabiiy resurslarva atrof-muhitning antropogen, texnogen yoki tabiiy ofatlar orqali keltirib chiqaruvchi yashirin tahdididan saqlana olish holati bilan aniqlanadi.

Har qanday davlatning turg'un va samarali ekologik xavfsizligiga regional xususiyatlarni e'tiborga olgan holda, biosferaning global barqarorligini ta'minlash orqali erishiladi.

Shinata'mir ustaxonalarida ro'y beradigan texnogen harakterdagi ekologik xavf quyidagi vaziyatlarda sodir bo'ladi:

ustaxonada tegishli ekotizmga, asosan ekotopga tahdid ruxsat etilgan chegaradan oshgan;
jamiyatning nobarqaror rivojlanishi davom etganda;
atrof-muhitning holati, sifati va muvozanati buzilganda.

Ekologik meyorlash va standartlash tizimi har bir rivojlangan davlatlardagi kabi O'zbekiston respublikasida ham ilmiy asosda olib borilmoqda.

Atrof-muhit sifatini meyorlashdan maqsad atrof-muhit va tabiiy resurslarga har qanday ta'sirning chegaraviy ruxsat etilgan meyorlarini o'rnatishdan iboratdir. Ushbu meyorlar aholining xavfsizligi va genetik fondini saqlashni kafolotlamog'i va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlamog'i kerak.

Atrof-muhitga ta'sirini meyorlash ekologik xavf tug'diruvchi manbilarga talablarni ishlab chiqadi. Ekologik meyorlash ekotizmga ruxsat etiladigan bosimini hisobga oladi.

Shinata'mir ustaxonasiga tegishli ekologik xavfning oldini oluvchi meyoriy- uslubiy hujjatlarda quyidagilar e'tiborga olingan.

Shinalarning ekspluatatsiya jarayonida ajraladigan chiqindi gazlari tarkibidagi zaharli moddalarning ruxsat etilgan meyorlari (REM);

Shinata'mir ustaxonasi faoliyatida texnik ehtiyojlarga ishlatiladigan suvning mifati.

Atrof-muhitga fizik ta'sirining ruxsat etilgan darajasi (shovqin, tebranish, elektron magnit maydon va boshqalar).

Atrof-muhitga shinata'mir ustaxonasi salbiy ta'sirlari tufayli paydo bo'ladigan yuklanishlarning ruxsat etilgan meyorlari.

Shinata'mir ustaxonasida faoliyat ko'rsatishda va atmosferaga zaharli moddalar ajratib chiqaradigan turg'un manblarga quyidagilar kiradi:

avtotransport korxonalari;
avtomobil va shina ta'mirlash ustaxonalari;

Shinalarni muvozanatlash jarayoni.

Shinalarni joriy ta'mirlash jarayoni.

Shinalarga xizmat ko'rsatish jarayoni.

Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalar ikkiga ajratiladi: zaharli moddalarni atmosferaga haydab chiqaruvchi va ularni yo'naltiruvchi qurilmalar. Haydab chiqaruvchi qurilmalarga texnologik apparatlar, agregatlar, qozonhona, pechka, aralashma tayyorlovchi vannalar, sinov qurilmalari kabilar kiradi. Yo'naltiruvchi qurilmalar yordamida ifloslangan moddalar tashqi muhitga tashlanadi, bular trubalar, ventilyatsiya shaxtalari va boshqalar.

Chang deb har qanday modda va jismlarning havoda muallaq holda uchib yurgan mayda zarrachalariga aytiladi. v Havoda uchib yurgan chang aerazol deb, yuzaga cho'kkani esa aerogel deb ham aytiladi. v Kelib chiqishiga qarab ular organik (o'simlik va boshqa tirik organizmlardan ajralib chiqadigan) va noorganik (turli qattiq moddalar, minerallar va metallardan ajralib chiqadigan) hamda yuqoridagi ikkisinin qo'shilgani - aralash changlarga bo'linadi. v O'lchamlari bo'yicha changlar quyidagicha sinflanadi: - ko'zga ko'rinadigan changlar – o'lchamlari 10 mkm katta; - mikroskopik changlar – o'lchamlari 0,25 ... 10 mkm; - ultramikroskopik changlar – o'lchamlari 0,25 mkm kichik.

Changlarning ichida eng xavflilari o'pka silikozi, ko'zga qorachig'ining xiralashishi, ko'zda oq parda hosil bo'lishi, teri yallig'lanishi, qichima va boshqa teri kasalliklarini keltirib chiqaradi. v O'lchamlari 5 mkm dan kichik bo'lgan chang zarrachalari o'ta xavfli hisoblanadi. v Ular yuqori nafas olish organlarida ushlanib qolmasdan o'pkaning ichgi qismiga (alveolga) chuqur kirib borib silikoz (kvarsli changni yutganda), antrokoz (ko'mir changini yutganda), asbestoz (asbest changini yutganda) va kimyoviy tarkibiga bog'liq holatda boshqa turdagi kasalliklarni keltirib chiqaradi. v Chang zaharli va zaharsiz bo'lishi mumkin. Bu uning kimyoviy tarkibiga bog'liq.

Zaharli changlar kukunsimon qo'shimchalar, mineral o'g'itlar va boshqa kimyoviy moddalar bilan ishlaganda hosil bo'ladi. v Bundan tashqari zaharsiz chang tarkibida turli mikroorganizmlar va mikroblar bo'lishi mumkin.

Bu konsentratsiyalar chang tarkibida erkin holda bo'lishi mumkin bo'lgan kremniy ikki oksidining (SiO_2) erkin holdagi nisbiy miqdoriga bog'liq (foiz hisobida) holda ham belgilangan.

Quyidagi – jadvalda atrof-muhitning faol ifloslantiruvchi shinata'mir ustaxonasi faoliyati bilan bog'liq moddalarning ro'yxati va eng kam ruxsat etilgan miqdori (mg/m^3) hamda zaharli moddalarning xavfli darajasi aks ettirilgan. [4]

1-jadval

t/b №	Zararli moddalarning nomi.	REM mg/m^3 (o'rtacha sutkalik)	Xavfli sinfi.
1.	Asbet changi	0.2	3
2.	Tarkibida 70% ko'p kremniy bor modda changi	0.10	3
3.	Oltinugrt angidridi	0.05	3
4.	Ko'mir va tuproq changi	0.4	4
5.	Tarkibida 2-10%dan ko'p SiO_2 changi	0.2	3
6.	Temir changlari	1.5	4
7.	Muallak moddalar	0.05	3
8.	Qurum	0,05	3
9.	Shina changi	0.2	3
10	Qo'rg'oshin changi	0,0003	1

Massasini o'lchash usuli bilan chang miqdorini aniqlash.

Massasini o'lchash usuli bilan havodagi chang miqdorini aniqlash statik elektrlashtirilgan maxsus AFA-VP filtrlari orqali changlangan havoni (aerozolni) so'rib o'tkazishga va filtrning tajribadan oldingi va keyingi massalari farqini so'rib o'tkazilgan havo hajmiga bo'lishga asoslangan, ya'ni:

$$C_{ch} = \frac{\Delta M_{ch}}{V_o} \times 10^3 = \frac{m_2 - m_1}{V_o} \times 10^3$$

bu yerda: C_{ch} - havodagi chang miqdori, mg; Δm_{ch} - filtrning tajribadan oldingi massasi, mg; m_1 - filtrning tajribadan keyingi massasi, mg; v_0 - tajribada filtr orqali so'rib o'tkazilgan havoning normal sharoitda, ya'ni havo temperaturasi 0 °S va bosim 760 mm.sim.ust. teng bo'lganda egallashi mumkin bo'lgan hajmi, l.

Har bitta tajribada havodagi chang miqdorini aniqlashning ifodasi quyidagicha bo'ladi:

$$C_i = \frac{760 \times 10^3 (273 + t) m_{2i} - m_{1i}}{273 \times \tau \times w_p \times P_q}$$

bu yerda: i- tajriba uchun olingan filtrlarning (yoki tajribaning) tartib nomeri, $i = 1 \dots p$




1-rasm. Jizzax shaxar Oqqo'rg'onlik maxalasidagi shinata'mir ustaxonasining texnik holati.

Agarda bir turkum tajribalar vaqtida havo bosimi, temperaturasi, reometr orqali havo so'rish tezligi va havo so'rish davomiyligi o'zgarmasdan qolsa yuqoridagi ifodani quyidagi shaklga keltirish mumkin: v mg/m³

$$C_{ch} = A(m_{2i} - m_{1i})$$

bu yerda: A - o'zgarmas son;

$$A = \frac{760 \times 10^3 (273 + t)}{273 \times \tau \times W_f \times P_f}$$



2 Rasm. Ko'chma aspirator bilan shinamontaj ustaxonasidagi ish o'rnidagi havo tarkibidagi chang miqdorini aniqlash qurilmasi.

1-filtrli allanjlar; 2-shtativ; 3-rezina shlanglar; 4-aspirator; 5-tok manbai

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR.

1. Bazarov B.I. Nauchniye osnovi energo ekologicheskoy effektivnosti ispolzovaniya alternativnix motornix topliva: Diss...dok texn. Nauk.- Tashkent: TADI, 2006-...s.

2. O'zbekiston Respublikasida atrof-muhit muxofazasi va tabiiy resurslardan foydalanishning holati to'g'risida milliy ma'ruza:- Toshkent, 2006-15 bet.
3. T.Abduazizov "Avtotransport ekologiyasi" 2010 yil.

AVTOMOBIL SANOATI VA AVTOMOBIL MOY TIZIMI NASOSI TADQIQI

Jumanazarov Zayniddin X o`g`li

Andijon davlat texnika instituti

Avtomobilsozlik va traktorsozlik yo`nalishi 4- bosqich talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada avtomobil sanoatining rivojlanish jarayoni, uning zamonaviy texnologiyalar asosida shakllanishi va transport vositalarining ishonchlilikini ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, avtomobil yonilg'i-moylash tizimining tuzilishi, vazifasi va dvigatel samaradorligini oshirishdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot berilgan. Maqolada tizim komponentlarining o'zaro ishlash prinsiplari va ularning avtomobilning umumiy texnik ko'rsatkichlariga ta'siri tahlil qilingan. Material avtomobil injiniringi sohasidagi bilimlarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar; O'zbekiston, avtomobil sanoati, benzin, dizel, moy, yog`, sintetik, filtr, rotor, zamonaviy texnologiyalar

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislari O'zbekistonda 2017-2022-yillarda avtomobil sanoatining rivojlanish dinamikasini taqdim etdi. Avtomobil sanoati O'zbekistonning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, so'nggi 6 yilda jadal rivojlandi. Mazkur tarmoqning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2017-yildagi 0,6 foizdan 2022-yilda 1,1 foizga, O'zbekiston sanoat mahsulotidagi ulushi 2017-yildagi 2,8 foizdan 2022-yilda 4 foizga o'sdi. 2017-yilda ushbu sohada o'rtacha 23,5 ming kishi band bo'lib, bu ko'rsatkich 2222,2 foizga o'sdi. 29,2 ming kishi. 2017-2022 yillarda avtomobil ishlab chiqarish hajmi 2,3 barobar oshdi. [1]

Avtomobil sanoatini rivojlantirish bo'yicha qo'yilgan maqsadlarga erishish faol investitsiya siyosatini olib borishni talab qiladi, shu munosabat bilan 2017-2022-yillarda sohaga jami 714 million dollarlik investitsiyalar kiritildi, bu esa ISUZU D-Max pikap va MAN TGS 40.440 2001-yilda samosval, Tracker2 va Chevro3 avtomobillarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkonini berdi. 2022 yilda CSS Prime turbo dvigatellari.[1]

Jahon avtomobil bozorlari pandemiyaning salbiy oqibatlarini va ishlab chiqarish zanjirlaridagi uzilishlardan aziyat chekishda davom etayotganiga qaramay, 2022-yilda O'zbekistonda yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmi keskin o'sib, 328,1 ming donaga yetdi. Shuningdek, 2022-yilda 4094 yuk avtomobili va 1357 avtobus ishlab chiqarilgan. Faol tashqi iqtisodiy siyosat tufayli 2017-2022-yillarda qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalari va hamkorlikni rivojlantirish. Avtomobilsozlik mahsulotlarining tashqi savdosi dinamikasi faollashdi. Xususan, 2017-yilda qariyb 150 million dollarlik avtomobilsozlik mahsulotlari eksport qilingan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 358 million dollarga yetdi.[1]

Benzin va dizel dvigatellarni moylash tizimlari o'rtasidagi farqlar

Bunday motorlarda soqol tizimi deyarli bir xil ishlaydi, chunki ular umumiy tuzilishga ega. Faqatgina ushbu birliklarda ishlatiladigan yog 'markasi farq qiladi. Dizel dvigatel ko'proq qiziydi, shuning uchun uning moyi quyidagi mezonlarga javob berishi kerak:

Yuqori haroratga bardosh berish;

Sootni yurish yaxshiroqdir, chunki u dizel dvigatellarida ko'proq bo'ladi;

Egzoz gazlari bilan aloqa qilish sababli kimyoviy reaksiyaga chidamli bo'lishi kerak. Dizel dvigatellarda chiqindi gazlar juda yuqori siqilish tufayli karterga i mumkin. Bu vosita moyining ishlash muddatini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin. Yog'ning uchta markasi mavjud:

Sintetika;

Yarim sintetika;

Mineral suv.

Ular har biri bitta asosga ega, ammo o'ziga xos qo'shimchalar to'plamiga ega, bu esa neft resursiga bog'liq. Ushbu parametr almashtirish chastotasiga ta'sir qiladi. Sintetikalar uzoqroq muddatga ega, yarim sintetikalar ikkinchi o'rinda, ro'yxat oxirida esa mineral moy.

Biroq, har bir vosita sintetikada ishlamaydi (masalan, eski dvigatellar qalinroq yog' plyonkasi uchun kamroq suyuq materialga muhtoj). Soqol turi bo'yicha tavsiyalar va uni almashtirish qoidalari transport vositasini ishlab chiqaruvchisi tomonidan ko'rsatiladi.

Ikki zarbli dvigatellarga kelsak, bunday modifikatsiyalarda karter yo'q va yog' benzin bilan aralashtiriladi. Barcha elementlarning moylanishi dvigatel korpusida joylashgan yog'li yoqilg'ining aloqasi tufayli yuzaga keladi. Bunday ichki yonish dvigatellarida gaz taqsimlash tizimi mavjud emas, shuning uchun bunday moylash materiallari etarli.

Ikki zarbli dvigatellar uchun alohida soqol tizimi ham mavjud. Unda ikkita alohida tank bor. Birida yoqilg'i, ikkinchisida yog' bor. Ushbu ikkita suyuqlik dvigatelning havo olish bo'shlig'ida aralashadi. Yog'ni rulmanga alohida suv omboridan etkazib beradigan yana bir modifikatsiya mavjud.


Ushbu tizim benzin tarkibidagi moy tarkibini dvigatelning ishlash rejimiga moslashtirishga imkon beradi. Yog' moyi qaysi usul bilan ta'minlansa ham, ikki zarbada u hali ham yonilg'i bilan aralashtiriladi. Shuning uchun uning hajmi doimiy ravishda to'ldirilishi kerak.

Moy filtrlari

Moy filtrlari moyni, dvigatel detallarining yeyilishi natijasida xosil bo'ladigan metall zarrachalari, shuningdek, chang va moyning esi natijasida unda xosil bo'ladigan turli oksid moddalari va boshqa ifloslantiruvchi elementlardan tozalaydi. Arganik va noarganik zarrachalar bilan ifloslangan moy, detallarning ishqalanib ishlaydigan yuzalarining tez yeyilishiga sabab bo'ladi va moy kanallarini ifloslantiruvchi smola va moy quyqilari bilan to'lib qolishiga olib keladi.

To'liq oqimli ketma-ket ulangan plastinka – tirqishli dag'al filtrlarda moyni tozalovchi elementlari po'lat plastinkalar yig'indisidan tashkil topadi. To'liq oqimli plastinka-tirqishli dag'al filtrlar tizimga ketma-ket ulangan bo'lib moy nasosi bilan asosiy moy kanali oralig'ida joylashadi. Bunday dag'al filtrlarning moyni tozalovchi elementlari po'lat plastinkalar to'plamidan tashkil topib ular cho'yan korpusda joylashtiriladi. Plastinkalari ikki xil shaklda yasalanadi. Ularning biri, 0,35 mm qalinlikda ishlangani, tozalovchi element xisoblanadi. Ikkinchisi, qistirma sifatida foydalaniladigani, yulduzsimon shaklda yasaliib 0,08 mm qalinlikda bo'ladi. Xar qaysi tozalovchi elementlarning orasiga yulduzsimon plastinkalar qistiriladi.

Natijada tozalovchi elementlarning orasida qistirma plastinkalarning qalinligiga teng bo'lgan tirqishlar xosil bo'ladi. Moy tirqishlardan o'tganda 0,08mm va undan katta bo'lgan o'lchamli zarrachalardan tozalanib asosiy moy kanaliga yuboriladi.



1-rasm. Moy filtrlari

a-tirqishli; b - markazdan qochma (sentrifuga); 1-filtrlovchi element; 2-korpus; 3 va 4-kiritish va chiqarish kanallari; 5- qopqoq; 6-nay; 7-o'tkazish klapani; 8-tozalangan moyni o'tkazish teshikchalari; 9-bolt; 10-qopqoq; 11-sim-to'r; 12 va 16 - vtulkalar; 13-rotor qalpog'i; 14-rotor; 15-naylar; 17- podshipnik; 18-kavakli o'q; 19-jiklyorlar; 20-bo'shliq

Avtomobil sanoati zamonaviy texnologiyalar va ilg'or ishlab chiqarish metodlariga asoslangan holda, jahon transport tizimining ajralmas qismi bo'lib xizmat qilmoqda. Bu

sanoatning uzviy tarkibiy qismi bo'lgan yonilg'i-moylash tizimi esa, avtomobil dvigatelining ishonchli ishlashi va uzoq umr ko'rishini ta'minlaydi. Yonilg'i va moy tizimi komponentlarining sifatli ishlashi dvigatelning optimal haroratda va minimal ishqalanish sharoitida ishlashini kafolatlaydi. Mazkur tizimlar orqali avtomobilning umumiy samaradorligi, ekologik tozaligi va iqtisodiy ko'rsatkichlari oshadi. Shu bois, avtomobil ishlab chiqarishda yonilg'i-moylash tizimining mukammal loyihalash va sinovdan o'tkazilishi dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://e-cis.info/news>
2. "1-§. Moylash ti'imining vazifasi va turi"
3. www.zarbon.uz
4. <https://staff.tiame.uz/>

СИҲАТГОҲ МИНТАҚАЛАРДА АВТОМОБИЛЛАРНИ САҚЛАШ УСУЛИНИ ТАНЛАШ УСЛУБИЯТИ

*Проф. Окбута Каримович Адилов, (ЖизПИ)
Тадқиқотчи Абдукаримов Шаҳзод Ўктам ўғли*

Автотранспорт корхоналарида автомобилларни сақлаш хизматини ташкил этиш техник эксплуатациянинг ажралмас бир функцияси ҳисобланади, чунки автомобил техник ҳолатининг ўзгариши ва атроф-муҳитга зарарли таъсири уни қандай усулда сақланишига ҳам боғлиқ [1].

Автомобилларни сақлашнинг очиқ ва ёпиқ тур мавжуд бўлиб, сақлаш усулига таъсир қилувчи иқлим шароитларининг энг муҳим омиллари қишда ҳаво ҳарорати ва шамол тезлигидир. Автомобилни сақлаш нуқтаи-назаридан, иқлим шароити энг совуқ ойнинг ўртача ҳарорати (январ) ва йилига 0° С дан паст ҳароратли кунлар сони билан тавсифланади [2].

Очиқ жойларда сақлашнинг ҳарорат шароитлари кўп жиҳатдан шамол тезлиги билан белгиланади. Шамол тезлигининг 1 м/с га ошиши совутиш интенсивлиги нуқтаи - назаридан ҳаво ҳароратининг 10% га пасайишига тенг деб ҳисобланади [3].

Бундан ташқари юқори ҳаво ҳарорати тўғридан-тўғри қуёш нурлари билан биргаликда бўёк, каучук ва пластмасса қисмларга ҳалокатли таъсир кўрсатади. Уларнинг жадал эскириши содир бўлади, бунинг натижасида сиртда ёриқлар пайдо бўлади, ёрқинлиги ва асл рангини йўқотади ва ташқи кўриниш ёмонлашади. Бундай иқлим шароитида автомобилларни қуёш нурларидан ҳимоя қилиш учун сақлашда, айниқса автотранспорт воситалари узоқ вақт давомида таъсир қиладиган ҳолатларда жуда муҳимдир [4].

Олиб борилган тадқиқотларни таҳлили шуни кўрсатадики, автомобилларни сақлаш усулини танлаш бўйича юртимиз олимларидан М.З.Мусаёнов, Н.М.Мўминжонов, Ш.Э.Исломов, О.К.Адилов, Б.Я.Бегматов ва бошқа олимларнинг тадқиқот ишларида учрайди. Лекин мазкур олимлар сақлаш усуллари танлашда иқтисодий усулда ёндошув кузатилмайди [2, 3, 4, 5].

Сақлаш усулини танлашга ҳаракатланувчи таркибнинг тури тўғридан-тўғри таъсир қилади. Ҳаракатланувчи таркибнинг турига қараб, уни сақлашга қўйиладиган талаблар ўзгаради, шунинг учун бир хил иқлим шароитида турли ҳилдаги автомобилларда турлича усуллари қўлланилади. Масалан, энгил автомашиналар ва автобусларни сақлашда нархи автотранспорт нархининг муҳим қисмини ташкил этувчи кузовларни коррозиядан ҳимоя қилиш талаблари юк машиналарини сақлашга нисбатан қимматроқ ва бундай оширилган талабларга риоя қилиш, тегишли сақлаш шароитларини таъминлаш зарур [4].

Автомобилларни сақлаш усуллари танлаш асосан қуйидаги икки кўрсаткични таққослаш ҳисобига амалга оширилади:

-биринчиси, сақлашни ташкил этиш учун сарфланадиган бирламчи сармоя;


-иккинчиси, автомобилни сақлаб туриш учун сарфланадиган эксплуатация харажатлари.

Автомобилни ҳар хил усулда сақлашнинг эксплуатация таннари икки кўрсаткичнинг натижавий кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади. Биринчи кўрсаткичга бино қиймати, уни иситиш ёки иситмаслик, иситилса, ўрнатиладиган иситиш қурилмалари қиймати киради. Агар автомобил очик майдонда сақланса, совуқ кунларда двигателни ўт олдиришни осонлаштирувчи: сув, буг, электр ёрдамида иситиш усуллари ёки ҳозирги пайтда кенг тарқалган, автомобилнинг ўзига ўрнатиладиган иситиш қурилмалари қўлланилиши мумкин.

Эксплуатация харажатларига эса бинони иситиш учун зарурий иссиқлик миқдори, жиҳозларнинг техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатлари ҳамда қўшимча харажатлар киради. Ҳар бир ҳолатда ҳудуднинг табиий - иқлим шароитини, автомобилларнинг ишга чиқиши ва ишлаши ҳамда сақланиш тартибини, автомобил туркуми ва ўлчамини ҳисобга олган ҳолда, эксплуатация таннари ҳисобланиб, таққосланиб сақлаш усули танланади [5].

Автомобилларни ишга чиқаришда уларнинг техник қобилияти маълум ҳолатда талаб даражасида бўлмаслиги маълум, айниқса совуқ шароитларида двигателнинг ўт олдириш, уларнинг керакли ҳароратда қиздиришда кўп вақтни талаб этади. Бу автомобилларнинг иқтисодий самандорлигига салбий таъсир этади.

Аниқ автотранспорт корхоналари учун турли иқлим шароитида автомобилларни сақлаш тизими автомобилларнинг сонига, турга ва АТКсининг функционал вазифасига боғлиқдир [5].



1- расм. Автомобилларни гаражсиз сақлаш принципиал схемаси

Республикаимизнинг табиий-иқлим шароитини ўрганадиган бўлсак, асосай ҳудудлари иссиқ-қуруқ ва жуда иссиқ қуруқ ҳудудларга тўғри келади. Бундай ҳудудларда автомобилларни сақлашнинг очик усули тавсия этилади.

Юқоридаги схематик боғланиш бўйича гаражсиз сақлаш тизимини қуйидаги кетма кетликда баҳолаш мумкин:

Чегараланган ҳарорат кўрсаткичида гаражсиз автомобилларни сақлаш ҳароратини солиштириш;

-очик сақлаш тизимини таққослашда ҳайдовчига таъсир этувчи омилларни (кволиметрик баҳолаш);

-энергия сарфи бўйича гаражсиз сақлашни таққослашда иқтисодий баҳолаш.

Юқорида қайд этилган баҳолаш методик тизимини ҳар қандай АТК ларни комплекс баҳолаш имконини яратиб, унда техник, энергетик, иқтисодий кўрсаткичларни таснифлаш билан бирга очик сақлаш тизими методларини қўллашда хатоликларга йўл қўймаслик ва ҳар қандай иқлим шароитларида баҳолаш мумкин бўлади.

Автомобилларнинг ишга тайёргарлик даражасини совуқ шароитларда агрегат, механизм ва деталларнинг ҳарорат ҳолатларини аниқлаш бўйича бажарилади.

Умумий ҳолатларда ҳарорат кўрсаткичлари қуйидаги омилларга боғлиқ:

С-гаражсиз сақланиш қобилияти;

t_x -муҳит ҳавосининг ҳарорати;

М-автомобил конструктив хусусияти.

Юқоридаги кўрсаткичларга асосланиб ҳарорат даражаси қуйидагича аниқланади:

$$t_x = f(C, t_x, M); \quad (1)$$

Шу ўринда С-гаражсиз сақланиш қобилияти С-const, М-автомобилнинг конструктив хусусияти М-const яъни аниқ корхона шароити учун деб қарасак у ҳолда, ҳарорат кўрсаткични фақат муҳит ҳаво ҳарорати бўйича баҳолаш этарли бўлади:

$$t_x = f(t_x); \quad (2)$$

Асосий муаммо бу совуқ шароитларда автомобилни эксплуатация қилиш бўлиб, бунда тиббий физиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики двигателни ишга тушириш жараёнида ташқи муҳитнинг совуқ ва кабина салон ички ҳарорати ҳайдовчининг бошқарув хусусиятига салбий таъсирини кўрсатади. Шунингдек двигателдаги деталларининг техник қобилиятининг пасайиши уларнинг ишчи қобилиятининг пасайишига олиб келади.

Экспремент тадқиқот жараёнида паст ҳароратга боғлиқ қуйидаги ноқулайликлар аниқланди:

-Двигател бўйича (деталларнинг ейилиш даражасининг ортиши);

-аккумулятор батареялари (стартёрнинг ишга туширишдаги зўриқиши аккумулятор батареяси зарядининг йўқолишига стартёр хусусиятининг бузилиши);

-мой фильтри (мой айланиш тизимини ташкил қилишдаги нуқсоннинг юзага келиши);

-узатмалар қутиси (айланишга қаршилиқнинг ошиб кетиши);

-кабина салони (ҳайдовчи учун қулай микроиқлимни ҳосил қилиш).

Автотранспорт корхоналарида транспорт воситаларини сақлаш усулини танлашда аввало ҳудуднинг табиий-иқлим шароити, АТКнинг ишлаш шароити, функционал вазифаси ва автомобил туридан келиб чиққан ҳолда очик ва ёпиқ ҳолда сақлашнинг иқтисодий самарадорлигини ҳисоблаш, натижаларни таҳлил қилиш, таққослаш ва сақлаш усулини танлаш зарур. Бунда очик ва ёпиқ сақлашда атроф-муҳитнинг таъсири натижасида автомобилларнинг техник ҳолатини баҳолаш методларини, совуқ иқлим шароитларида автомобилларни қиздириш учун кетадиган ҳаражатлар ва унинг атроф-муҳитга зарарли таъсири ҳам инобатга олинади.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. SH.M.Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi avtomobil transporti agentligi xodimlari bilan bo‘lib o‘tgan ma’ruzasi. 2018 yil 28 avgust.

2. Jizzax sh IIB YXXB statistik mak’lumotlari 2020 y.

3. O.K.Adilov. Q. X.Azizov, SH.P.Magdiyev “ Zamonaviy avtomobillar servisi” Jizzax sh 2013 y -155b.

4. O‘zbekiston Respublikasi transport vazirligi Jizzax viloyat boshqarmasi ma’lumotlari. 2018.

5. Adilov O Avtotransport korxonalarida harakat xavfsizligi xizmatini takomillashtirish. Toshkent. “Navro‘z”. 2015- 122b

AVTOMOBIL BUMFERLARINI SIFATINI O'RGANISH TEXNOLOGIYASI

Qo'shaqov Ixtiyor Bahtiyor o'gli

Andijon Davlat Texnika Instituti Avtomobilsozlik va transport fakulteti

Energiya mashinasozligi yo'nalishi 4- kurs talabasi

Annotatsiya: *Bumper avtomobillar to'qnashuvi paytida zarba kuchlarining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. U avtomobilning xavfsizlik tuzilmalariga zarar yetkazmasdan zarbani o'zlashtirishga imkon berish uchun mo'ljallangan oldingi yoki orqa tomondagi eng muhim qismidir. Shuningdek, bugungi kunda yoqilg'i samaradorligi muhim masala hisoblanadi. Bumper avtomobilning og'ir qismlaridan biridir. Shunday qilib, biz zarba tahlilini o'tkazish orqali bumper uchun materialni optimallashtirishni, yukni kamaytirishni va yuqori yutilish xususiyatlariga ega bo'lgan bumper uchun mos materialni aniqlashni maqsad qilganmiz. Butun tahlil usuli bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, ular Autodesk Inventor yordamida bamporning kontseptual dizayni va Ansys 19.2 da sonli baholash uchun bamporni tayyorlashni o'z ichiga oladi. Bu yerda avtomobil bampери hozirgi alyuminiy materialini kompozitlar - karbon tolali mustahkamlangan polieterimid (PEI) va S-shisha epoksi materiallariga 80 km/soat, 100 km/soat va 120 km/soat kabi uch xil tezlikda almashtirish orqali tahlil qilinadi. Natijalarni diqqat bilan kuzatgandan so'ng, bumper uchun eng mos material aniqlanadi.*

Kalit so'zlar: *Bumferlar, Zarba bardoshlilik, Polimer materiallar, Deformatsiyaga chidamlilik 1.*

Avtomobil bampери avtomobilning old yoki orqa tomoni to'qnashganda uning chidamliligi va yo'lovchilarni himoya qilishga yordam beradigan konstruktiv element yoki qismidir. Bumper metall, alyuminiy qotishmasi, rezina yoki plastmassa kabi materiallardan yasalgan himoya vositasi bo'lib, yengil avtomobilning old va orqa qismiga o'rnatiladi. Avtomobil bampери transport vositasining old qismiga yetadigan fizik shikastlanishlarning oldini olish yoki kamaytirish uchun mo'ljallangan. Bumper tuzilmalari, shuningdek, kapot, yukxona, yonilg'i baki, egzoz va sovutish tizimlari, shuningdek, xavfsizlik bilan bog'liq qo'shimchalarni ham himoya qiladi. Bumper odatda alyuminiy qotishmasi, metall, kompozit yoki plastmassadan yasalgan va avtomobilning old va orqa qismiga o'rnatiladigan himoya vazifasini bajaradi. Sekin tezlikda to'qnashuv sodir bo'lganda, bumper tizimi zarba kuchini yutib, avtomobilga yetadigan zararni oldini oladi yoki kamaytiradi. Ba'zi avtomobil bampерlarida energiya yutuvchi moslamalar ishlatiladi va ular ko'pikli yostiqli materialdan tayyorlanadi.

So'nggi yillarda avtomobilsozlik sanoati sezilarli darajada rivojlandi va kompozit materiallar bu inqilobda katta rol o'ynadi. Avtomobillarning ko'pgina qismlarida turli xil kompozit materiallar sinovdan o'tkazildi. Ishlab chiqaruvchilar materiallarning chidamliligi va qattiqligini oshirish, ularning to'siqlik xususiyatlarini yaxshilash, yong'inga chidamliligini oshirish yoki shunchaki xarajatlarni kamaytirish maqsadida polimerlarni zarrachalar bilan to'ldiradilar. Zarrachali to'ldirgichlarning qo'shilishi mo'rt yoki shaffof bo'lmagan kompozitlar kabi kamchiliklarga olib kelishi mumkin, bu esa kompozitlardan foydalanishning asl maqsadini o'zgartiradi.

Karbon tolasi va karbon matritsasi Karbon-karbon kompozitlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bu kompozitlar yuqori haroratli (3315 °C gacha) ilovalarda qo'llaniladi va grafit tolalariga qaraganda 20 barobar kuchliroq va 30% yengilroqdir. Karbon keramika kabi mo'rt va nuqsonlarga sezgir. Karbon matritsasining mustahkamlanishi kompozitning asta-sekin yemirilishiga imkon beradi va, shuningdek, yuqori haroratga chidamlilik, yuqori haroratlarda past siljish, past zichlik, yaxshi valentlik va siqilish mustahkamligi, yuqori charchoqqa chidamlilik, yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi va yuqori ishqalanish koeffitsienti kabi ko'plab afzalliklarni ta'minlaydi.

Polimer matritsali kompozitlar (PMK) tarkibiga polimer (masalan, epoksi, poliestер, uretan) va ingichka diametrli tolalar (masalan, grafit, aramidlar, bor, shisha) kiradi. Misol uchun, grafit/epoksi kompozit materiallari og'irlik nisbatiga ko'ra po'latdan taxminan besh barobar

kuchliroqdir. Ularning eng ko'p tarqalgan kompozitlar bo'lishining sabablari ularning arzonligi, yuqori mustahkamligi va oson ishlab chiqarish jarayonidir. Nitin va boshqalar avtomobil bamperi zarba energiyasini yutish orqali yo'lovchilar va avtomobil xavfsizligi uchun javobgar ekanligini ta'kidladilar. Demak, ushbu maqola zarba yuklanishi paytida bamporning yutish qobiliyatini oshirish va avtomobilning old qismining xavfsizligini oshirish uchun bumper dizaynini optimallashtirishga qaratilgan. Ushbu maqolada xarajatlarni kamaytirish masalasiga urg'u bergan holda bumper materialining tejamkor yechimini taqdim etish uchun old bamporning dizayni va tahlili CAD/CAE yordamida amalga oshiriladi. Qo'llanilgan usul old bumper tizimini o'rganish, CAD/CAE dasturlari yordamida takomillashtirilgan old bamporni loyihalash va tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Alen Jon va Nidhi M.B avtomobil qismlarini loyihalash muhandislar uchun qiyin vazifa bo'lganligini aytishadi. Shu bilan birga, ularning avtomobil og'irligiga qo'shgan hissasi kamroq bo'lishi kerak. Ushbu ishda yengil avtomobil, Ambassador avtomobili uchun bumper CATIA V5R18 yordamida modellastirilgan va ushbu modelda ABAQUS 6.10 yordamida statik tahlil qilingan, shuningdek, xuddi shu model uchun ANSYS workbench 11.0 yordamida dinamik tahlil o'tkazilgan. Ushbu ishda uchta material ishlatilgan: alyuminiy B390 qotishmasi, xromlangan yengil metall va karbon kompozit. Natijalarni diqqat bilan tahlil qilgandan so'ng, samaradorlikni oshirish uchun bumper materialiga mos keladigan karbon kompozit material tanlandi.

Muhammad Nasiruddin va boshqalar bumper to'sini bumper tizimining muhim elementlaridan biri sifatida ko'rib chiqadilar, u to'qnashuv paytida yo'lovchilar va avtomobilning old qismini himoya qilish uchun ishlatiladi. Ushbu maqola avtomobil kompozit bumper to'sinining energiya yutilishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashga qaratilgan. 1995 yildan 2015 yilgacha bo'lgan davrda bumper to'sinining energiya yutilishiga ta'sir etuvchi omillar va optimallashtirishga oid tadqiqotlar ko'rib chiqildi va tabiiy tolali polimer asosidagi kompozitlardan foydalanish bamporning energiya yutish qobiliyatini oshirishi mumkinligi qilindi.

Dhanush Babu va boshqalar avtomobillar bilan bog'liq holda, old to'qnashuvlar barcha avariya holatlarining 60% ni tashkil qilishini ta'kidlaydilar. Hozirgi kunda avtomobillarda ishlatiladigan bampelerlar to'g'ridan-to'g'ri avtomobil shassisiga ulangan. Shunday qilib, baxtsiz hodisalar sodir bo'lganda, kuch bog'lanish orqali avtomobilning boshqa qismlariga o'tadi. Shuning uchun ushbu maqola CREO yordamida qotiruvchilari bo'lgan yangi bumper tizimini loyihalash va keyin ANSYS workbench yordamida strukturaviy tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Qotiruvchilar baxtsiz hodisalarning ta'sirini minimallashtirish uchun ishlatiladi va ular zarba kuchlariga qarshilik ko'rsatadi yoki ularni yutadi. Model 20 km/soat, 40 km/soat, 60 km/soat, 80 km/soat va 100 km/soat kabi turli tezliklarda qotiruvchilar bilan va ularsiz sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, bamporning umumiy ishlashini yaxshilash uchun hozirgi ABS plastmassasini polipropilen materiali bilan almashtirish uchun eng yaxshi material taklif qilindi.

Durga Priyatam va Venu Madhav bugungi kunda yoqilg'i samaradorligi va emissiya qoidalari ikkita asosiy muammo ekanligini ta'kidladilar. Xavfsizlikni qurbon qilmasdan yoqilg'i samaradorligini oshirishning eng yaxshi usuli - avtomobilsozlikda tolali mustahkamlangan kompozit materiallardan foydalanishdir. Ular yuqori tezlikda to'qnashuv paytida avtomobil yo'lovchilariga yetadigan zararni kamaytirish uchun mos emas. Avtomobilsozlik sanoati juda katta soha bo'lib, tadqiqotlar davom etmoqda. Bundan kelib chiqadiki, yengil avtomobilning xavfsizligi va qulayligi juda muhimdir. Shuning uchun tadqiqotchilar xavfsizlik va qulaylikka e'tibor qaratishlari kerak. Bamporni loyihalashdagi ushbu rivojlanishga muvofiq ravishda bamporning dizayni juda muhimdir. Ushbu maqolada to'qnashuv paytida chidamlilikni oshirish uchun bamporning materiali, shakli, tuzilishi va zarba sharoitlari o'rganiladi. Ushbu maqola zarba yuklanishi paytida yutish qobiliyatini va avtomobilning old qismining xavfsizligini oshirishga qaratilgan.

Kruthiveni va boshqalar hozirgi kunda ko'pchilik bampelerlar foydalanuvchilarga yoqadigan plastik materiallardan ishlab chiqarilayotganini ta'kidladilar. Plastik avtomobil bampelerlarining aksariyati old va orqa to'qnashuvlardan avtomobillarni himoya qilish uchun ishlatiladigan termoplastik olefinlar, polikarbonatlar, poliesterlar, polipropilen, poliamidlardan tayyorlanadi.

Shuningdek, plastmassadan foydalanish mavjud bamper prototipini takomillashtirishda erkinlik berishi aytilgan. Ushbu maqola avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan birida avtomobil bamperi uchun ishlatiladigan shakl va materialni tasvirlaydi. Shuningdek, to'rt g'ildirakli avtomobil bamper to'sinini tahlil qilish uchun materiallar, shakllar, tuzilmalar va zarba sharoitlari kabi eng muhim o'zgaruvchilar o'rganiladi.

Siva Kumar va boshqalar xavfsizlik asosiy mezon bo'lgan turli xil materiallarga turli xil zarba yuklari bilan avtomobil bamperining zarba tahlili haqida gapirishadi. Ushbu maqolada avtomobil bamperi NX8.5 yordamida modellashirilgan va turli xil materiallarga turli xil yuklar bilan ANSYS 14.5 yordamida tahlil qilingan va natijalar jadvalga kiritilgan. Ishlatilgan materiallar konstruktiv po'lat va zanglamaydigan po'latdir. Nihoyat, bamperning yaxshilangan samaradorligi uchun avtomobil bamperi uchun mos material tanlanadi.

Raj Kumar va boshqalar o'z maqolalarida ANSYS workbench yordamida turli xil materiallar uchun bamper materiallarining to'qnashuv tahlilini taqdim etadilar. Ushbu maqolaning asosiy e'tibori bamper uchun materialni optimallashtirishga qaratilgan. Butun tahlil jarayoni ikki bosqichni o'z ichiga oladi: CATIA yordamida avtomobil bamperini loyihalash va ANSYS workbench16.2 yordamida zarba tahlili o'tkaziladi. Ushbu ishning optimallashtirilishi asosan strukturaviy parametrik natijalarga asoslangan bo'lib, unda umumiy deformatsiya va ekvivalent kuchlanish asosiy ahamiyatga ega. Avtomobil bamperi uchun metall va shisha tolali kompozit ishlatilgan va doimiy chegara shartlari qo'llanilgan. Nihoyat, natijalarni diqqat bilan taqqoslagandan so'ng, mos material tanlanadi.

Ushbu ishda avtomobil bamperi hozirgi alyuminiy materialini kompozitlar bilan 3 xil tezlikda: 80 km/soat, 100 km/soat va 120 km/soatda almashtirish orqali tahlil qilinadi. Natijalarni diqqat bilan kuzatgandan so'ng, bamper uchun eng mos material tanlanadi. Shuningdek, bu tezliklar sohadagi oldingi tadqiqotlar asosida tanlangan bo'lishi mumkin, bu tadqiqotlar ushbu tezliklar ko'pgina avtohalokatlar sodir bo'ladigan yoki zarba sinovlarida odatda simulyatsiya qilinadigan tezliklarni ifodalashini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayzullayev E va boshqalar. Transport vositalarining to'zish va nazaryasi.
2. Toshkent. Yangi asr avlodi: 2006-yil, 375-bet
3. Fayzullayev E va boshqalar. Ichki yonuv dvigatellari. Toshkent, Turon-Iqbol, 2007-yil, 607-bet.
4. Usmonov S. A. Raxmatullayev M.X. Texnik tizimlarni boshqarish, oquv qollanma. Jizzax, 2005-yil.
5. Qodirov S.M. Ichki yonuv dvigatellari. Toshkent, Zarqalam: 2006-yil 155-bet.
- 5.T.A.Almataev, A.B.Jumaboev, F.M.Holdarov "Ishqalanish vaeyilish" fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun uslubiy korsatmalar. Andijon 1997 yil, 40 bet.
- 6.Maxmudov G. N., Xamraqulov O. Avtomobillarni elctr va elektronlar jixozlari. Oquv qollanmasi 1 -qism. Jizax, 2006-yil 150-bet.

AVTOMOBIL BUMFERLARINI SIFATINI O'RGANISH TEXNOLOGIYASI

Qo'shaqov Ixtiyor Bahtiyor o'gli

Andijon Davlat Texnika Instituti Avtomobilsozlik va transport fakulteti 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: PhD.Yuldashev A

Annotatsiya: Har qanday avtomobilning passiv xavfsizlik tizimi bir nechta elementlarni o'z ichiga oladi. Ularning ba'zilari deyarli birinchi mashinalarni ishlab chiqarish boshlangandan so'ng paydo bo'ldi. Ulardan birini ko'rib chiqing - avtomobil bamperi. Hatto eng professional bo'lmagan avtoullovchilarda ham mashinaning bamperi qaerda ekanligi haqida savollar yo'q. Keling, nima uchun kerakligini va uning ba'zi qo'shimcha funktsiyalarini ko'rib chiqamiz.

Kalit sozlar: Avtomobil bumferlari, Bumfer funktsiyalari, Texnologik qismlari
Avtomobil bamperi nima?

Ushbu tanadagi elementlarning qo'shimcha funktsiyalari bilan tanishishdan oldin, keling, bamper nima ekanligini tushunaylik. Bu har doim transport vositasining old va orqa qismida joylashgan avtomobil tanasining menteşeli yoki o'rnatilgan qismi. Ko'pincha bu avtomobilning old va orqasida eng chekka nuqtasidir

Avtoullovning dizayn g'oyasiga qarab, avtoullovdagi tampon korpusga birlashtirilishi mumkin, vizual ravishda butun mashina bilan bitta butunlikni tashkil qilishi mumkin. Ba'zi hollarda, fotosuratda ko'rinib turganidek, ushbu element avtomobilga o'ziga xoslik beradigan go'zal aksessuar bo'lishi mumkin.

Asosiy maqsad:

Ko'pgina avtoullovchilar va piyodalar avtoullovlardagi bamperlar faqat dekorativ element sifatida kerak deb o'ylashadi. Shu sababli, avtomobil egalarining ba'zilari dastlabki "sozlash" sifatida chiqib ketgan "dekorativ" elementlarni olib tashlashadi.

Aslida, ushbu elementning dekorativ xususiyatlari ikkinchi darajali rol o'ynaydi. Avvalo, bu piyodalarning xavfsizligi uchun mo'ljallangan qism. Bundan tashqari, qattiq menteşeli konstruksiyalar, vosita bo'linmasining old qismida joylashgan muhim qismlarga, shuningdek, tanani qo'llab-quvvatlovchi qismlarga zarar etkazishni oldini oladi. Ushbu elementni almashtirish kichik avariya buzilgan mashinani to'g'rilashdan ko'ra ancha arzon.

Zamonaviy bamper to'qnashuvda damper vazifasini bajaradigan elastik element hisoblanadi. Garchi u tez-tez yorilib, mayda bo'laklarga parvoz qila olsa ham, to'qnashuv paytida hosil bo'lgan kinetik energiya muhim qismini o'chirishga mo'ljallangan.

Bamperning paydo bo'lish tarixi:

Ford modellari dizaynida birinchi marta avtomobildagi bamper paydo bo'ldi. Ko'pgina manbalar avtomobil bamperining paydo bo'lgan yili sifatida 1930 yilni ko'rsatadi. Dastlab, bu faqat kaput ostidagi old tomondan payvandlangan U shaklidagi metall nur edi.

Ushbu strukturaviy elementni 1930-1931 yillarda ishlab chiqarilgan Deluxe Delivery Model A modelida ko'rish mumkin. Klassik avtomobillarda bamperning o'zaro faoliyat elementi dizayni biroz o'zgargan. Zamonaviy bamperlar dizayn va aerodinamika foydasiga vizual ravishda kuzovning bir qismidir.

Aniq afzalliklariga qaramay, bamperlar bir muncha vaqt zarur deb hisoblanmadi. Shunday qilib, bu bufer elementlari Amerika va Evropada eng mashhur edi. 1970 yildan buyon ushbu qism majburiy avtomobil uskunolari ro'yxatiga kiritilgan. Bamper yo'lovchilar yoki yuklarni tashishda xavfsizlik va qulaylikni oshirdi.

Avtomobillardagi bamperlar dizaynning ajralmas qismiga aylanganda, "xavfsiz zarba tezligi" tushunchasi paydo bo'ldi. Bu avtomobil tezligining parametri bo'lib, to'qnashuvda bamper barcha energiyani to'liq o'zlashtiradi va shu bilan birga avtomobilning o'ziga zarar etkazilishining oldini oladi.

Bamperlarning turlari

Bamperning dizayni qanday bo'lishidan qat'i nazar, ushbu element etarli xavfsizlikni ta'minlaydi. Agar aerodinamik xususiyatlar haqida gapiradigan bo'lsak, u holda sport avtomobillarida maxsus bamperlar qo'llaniladi, ularning dizayni tormozlarni sovutish uchun havo kanallari va qanotni ta'minlaydi, bu esa avtomobilning old qismidagi pastga tushirish kuchini oshiradi. Bu standart bamperlar uchun amal qiladi.

Agar nostandart shaklning bir qismi o'rnatilgan bo'lsa (vizual sozlash doirasida), ba'zi bamperlar piyodalar uchun xavf tug'diradi - to'qnashuvda bunday tamponning o'tkir qirralari jabrlanuvchiga jiddiyroq zarar etkazish ehtimolini oshiradi.

Agar siz nostandart bamperni tanlasangiz, birinchi navbatda chiroyliroq emas, balki xavfsizroq variantlarga ustunlik berishingiz kerak. Zamonaviy materiallardan foydalanish tufayli bamper ishlab chiqaruvchilari standart hamkasblar o'rniga bamper elementlarining turli shakllarini yaratishga qodir. Yangi bamperning dizayni juda ko'p turli slotlarga ega bo'lishi mumkin, ular nafaqat aerodinamikani yaxshilaydi, balki dvigatel yoki tormoz tizimini qo'shimcha sovutishni ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayzullayev E va boshqalar. Transport vositalarining to'zilishi va nazaryasi. Toshkent. Yangi asr avlodi: 2006-yil, 375-bet
2. Fayzullayev E va boshqalar. Ichki yonuv dvigatellari. Toshkent, Turon-Iqbol,
3. Qodirov S.M. Ichki yonuv dvigatellari. Toshkent, Zarqalam: 2006yil 155-bet.
4. T.A.Almataev, A.B.Jumaboev, F.M.Holdarov "Ishqalanish vaeyilish" fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun uslubiy korsatmalar. Andijon 1997 yil, 40 bet.
5. Maxmudov G. N., Xamraqulov O. Avtomobillarni elctr va elektronlar jixozlari. Oquv qollanmasi 1 -qism.Jizax, 2006-yil 150-bet.
6. Las Info avto statistik gazetasi.2017-yil.

DIZEL DVIGATELI MOYLASH TIZIMINING AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI TAXLILI VA MOYNING DEGRADATSIYASI

Karimxodjayev N. dotsent, Abduqayimov Azizbek Abdunabi o'g'li
Andijon davlat texnika institut, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 4-taktli (o'rta va yuqori tezlikli) va 2-taktli dizel dvigatellarida moylash materialining zo'riqishidan kelib chiqadigan moy degradatsiyasi mexanizmi haqidagi tushunchalarni yoritilgan. Ishing maqsadi moyning degradatsiyasiga olib keladigan murakkab jarayonlarini kengroq tushunishga yordam berish va moy tozalash tizimlari va moylash materialining belgilangan muddat davomida talab darajasidagi holatda qolishini ta'minlash uchun ularni nazorat qilish.

Kalit so'zlar. Dizel dvigateli, motor moyi, moylash tizimi, moy degradatsiyasi, moy tozalash tizimi, moy sifati,


Dizel dvigatelining motor moyi turli xil xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. U dvigatel qismlarida ishqalanishni kamaytirish, motor moyini tozalashi va uning tozaligini saqlashi, ekspluatasiya davomida hosil bo'lgan kislotalarni neytrallashi, issiqlikni o'tkazishi, zang va korroziyaga qarshi kurashishi, shuningdek, juda uzoq vaqt davomida dvigatelni moylash kabi asosiy vazifasini bajarishi kerak. Motor moyi sifatiga turli xil zo'riqishlar ta'sir qilganligi sababli, moy sifatini monitoring qilish, moyga adekvat xizmat ko'rsatish, shuningdek, zarur bo'lganda (qisman yoki to'liq) uni o'z vaqtida almashtirish kerak. Bundan tashqari, ishlatiladigan moylash materialining turi va markasini tanlash tegishli dvigatelning ishlash sharoitlari va xizmat ko'rsatish sharoitlariga asoslangan bo'lishi kerak.

Ushbu maqolada dvigatel xizmat davomida yirik moylash materiallarining degradatsiyasi turlari, sabablari va unga qarshi choralar muhokama qilingan. Dvigatel moyining degradatsiyasi deganda xizmat davomida moylash materiallarining fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarining o'zgarishi tushuniladi, bu esa motor moyining ishlashini yomonlashishiga olib keladi. Moy sifatining o'zgarishi natijasida dvigatelda tutun, kislotali yonish gazlari, yonib ulgurmagan yoqilg'i qoldiqlari, suv va boshqalar kabi ifloslantiruvchi moddalarning to'planishi va yuqori harorat, va NOx zaxarli gazlarning ortishiga olib keladi.

Motor moyi xususiyatlarini hisobga olgan holda dvigatel qismlari tomonidan dvigatel moylariga ta'sir qiladigan zo'riqishlar quyidagilardan iborat.

Dvigateldagi moylash materialiga ta'sir qiladigan turli xil zo'riqishlar mavjud bo'lib ular 1-rasmda ko'rsatilgan Unda tipik "Krossxed" va "Trunk Piston" dizel dvigateli tasvirlangan.

Moylash materialiga ta'sir qiladigan zo'riqishlar motor moyining sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun foydalanuvchilar dvigatelning ishlashi moylash materialining xususiyatlariga qanday ta'sir qilishi mumkinligini va dvigatelning esini va nosozliklarini minimallashtirish uchun texnik xizmat ko'rsatish va profilaktika ishlarini olib borishning muhimligini bilishlari kerak.



1-rasm. Dizel dvigateli motor moyiga ta'sir qiluvchi omillarning ko'rinishi

3. DVIGATEL texnik holatini normal holatda ushlab turish uchun motor moylarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

1. Ishqalanishni kamaytirish
2. Korroziv esni ham o'z ichiga olgan holda, dvigatel qismlarining esini minimallashtirish.
3. Issiqlikni olib tashlash.
4. Dvigatel qismlarini zararli cho'kindilardan himoya qilish
5. Uzoq muddat ishlash davriga ega bo'lish.

Ushbu asosiy vazifalardan tashqari, moylash materiallari moylash tizimidagi har qanday cho'kindi hosil bo'lishiga qarshi kurashishi ham kutiladi.

Dizel dvigatel moylash materiallari quyidagicha tasniflanadi:

1. Silindr moylari
2. Krosshed dvigatellarining karterini moylash uchun mo'ljallangan tizim moylari
3. O'rta yoki yuqori tezlikli porshenli dvigatellar uchun karter moylari.

Krosshed dvigatellari odatda qoldiq yoqilg'ilarni yoqadi. Ushbu turdagi dvigatellarda quyidagi tizimlar alohida ishlatiladi:

1. silindrni moylash (bu to'liq yo'qotish tizimi) va
2. karterli moylash

Ushbu ikki xil usulda qo'llanilish uchun ishlatiladigan moylar turli xil xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Krosshed dvigatel moylari haqida batafsil ma'lumot CIMAC No.15 da muhokama qilingan.

1. Silindr Moylari

Silindr moyining eng muhim xususiyatlaridan biri yoqilg'idagi oltingugurtning yonishidan hosil bo'ladigan korroziv sulfat kislotaga qarshi kurashish uchun yuqori ishqoriylikdir; bu yoqilg'i oltingugurtining miqdori taxminan 5 foizgacha (massa bo'yicha) bo'lishi mumkin.

2. Tizim Moylari

Krosshed dvigatelinig karteri yonish tomonidan ajratilgan. Asosan, tizim moyi yonish mahsulotlari yoki ishlatilgan silindr moyi bilan bevosita ifloslanmasa ham, amalda porshen tirqishi orqali biroz sizib chiqish/ifloslanish sodir bo'ladi. Bundan tashqari, suv bilan sovutiladigan porshenli ba'zi krosshed dvigatel konstruksiyalari hali ham mavjud bo'lsa-da, yaqinda taqdim etilgan modellarning aksariyati tizim moyi bilan sovutiladigan porshenlarga ega.

Tizim moylari disperslovchi xususiyatlar bilan birga ma'lum darajada ishqoriy zaxiraga ega. Moy bilan sovutiladigan porshenli dvigatellarda ishlatiladigan tizim moylari yuqori porshen

osti haroratiga ta'sir qilishi mumkin. Bunday hollarda tizim moyining yaxshilangan termik va oksidlanish xususiyatlari ham talab qilinadi. Ularning disperslovchi xususiyatlari loyqa cho'kindilarini minimallashtiradi va porshen ostini, porshen osti bo'shlig'ini va karterni toza saqlaydi. Ushbu xususiyatlarga qaramay, bunday moylar odatda suv va loyqa ajratishning yaxshi xususiyatlariga ega bo'lishi uchun mo'ljallangan, shunda suv va loyqa ifloslantiruvchi moddalar dvigateldagi oddiy tozalash jarayonlari orqali osongina olib tashlanishi mumkin. Odatda tizim moyi muntazam ravishda almashtirish uchun mo'ljallanmagan.

FOYDALANILGAN ADABOYOTLAR

1. Каримходжаев, Н., Алматаев, Т.О., Одилов,Х.Р. Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно климатических условиях. Universum: технические науки : №5 (74). 2020.,С.68-73.
2. Каримходжаев Н. Влияние различных эксплуатационных факторов
3. на износостойкость деталей автомобильных двигателей. Бюллетень науки и практики.<https://www.bulletennauki.ru>.Т. 8. №10. 2022. С.212-215
4. М.М.Орифjonov. Ichki yonuv divigatellarini loyihalash. Toshkent "O'qituvchi" 1993 y.69
5. Qodirov S.M.Ichki yonuv divigatellari. Toshkent "O'qituvchi" 1988.-292 b.

AVTOMOBILSOZLIKDA POLIMER YONILG'I BAKLARINI ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING EKSPLUATATSION XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH

G'anijonov Murodjon Nazirjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti, Energiyamashinasozlik yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola avtomobil plastik yonilg'i baklarining ishlov berish texnologiyalariga bag'ishlangan. Unda avtomobilsozlikda plastifikatsiya tendentsiyasi, plastik yonilg'i baklarining metall baklarga nisbatan afzalliklari, shuningdek, ularni ishlab chiqarishning zamonaviy usullari, jumladan, rotatsion kalıplama, inyeksion kalıplama, vakuum blister kalıplama va puflash kalıplama jarayonlari batafsil ko'rib chiqiladi. Maqola avtomobilsozlik sanoatida plastik yonilg'i baklarini ishlab chiqarishning rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollari tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Avtomobil, plastik yonilg'i baki, ishlov berish texnologiyasi, kalıplama, rotatsion kalıplama, Inyeksion kalıplama, vakuum blister kalıplama, puflash kalıplama, plastifikatsiya, avtomobilsozlik, materiallar, texnologiya, xavfsizlik, og'irlik.

Avtomobillar quruqlikda harakatlanishning asosiy moslashuvchan vositalaridan biri bo'lib, avtomobilsozlik milliy iqtisodiyotning eng muhim asosiy tarmoqlaridan biridir. Avtomobillarni ommaviy ishlab chiqarish bilan birga, energiyani va yonilg'ini qanday tejash, funksiyalarni yaxshilash, materiallarni tejash, ishlab chiqarish tartiblarini soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish kabi muammolar paydo bo'ldi. Avtomobillarni plastifikatsiya qilish umumiy tendentsiyadir. Bu uchta asosiy sababga asoslanadi: biri energiyani tejash, ikkinchisi funksiyalarni yaxshilash va uchinchi ishlab chiqarish jarayonlari va ishlov berishni soddalashtirish. Avtomobil yonilg'i baki avtomobil qismlaridagi muhim funksional va xavfsizlik qismlaridan biridir. An'anaviy yonilg'i baki metall dan yasalgan. Metallni qayta ishlashning o'ziga xosligi tufayli uni shakllantirish qiyin va payvandlash chokining mustahkamligi ham past, ishlab chiqarish malakasi darajasi past va foydalanishda ko'pincha muammolar yuzaga keladi. So'nggi yillarda avtomobillarning og'irligi va narxini kamaytirish maqsadida metall materiallardan plastik qatronlarga o'tish tadqiqotchilarning keng qiziqishini uyg'otdi. Plastik yonilg'i baklarining xususiyatlari. Plastik yonilg'i baklari metall yonilg'i baklarining muammolarini yaxshiroq hal qila oladi, chunki: plastik yaxshi kalıplama ishlov berish qobiliyatiga ega, ommaviy ishlab chiqarish oson, ishlab chiqarish va ishlab chiqarish jarayonlari soddalashtirilgan va xavfsiz ish sharoitlari yaxshilangan. Plastik yonilg'i bakining og'irligi metall dan engilroq va plastiklarning nisbiy zichligi metallning atigi 1/8~1/7 qismidir. Shuning uchun, bir xil hajmdagi metall yonilg'i baki bilan

solishtirganda, uning og'irligi sezilarli darajada kamayishi mumkin, bu esa avtomobilning og'irligini kamaytirishga va tezlikni oshirishga foyda keltiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, transport vositasining og'irligi har 1 kg kamayishi uchun 1L benzin avtomobilni 0,1 km uzoqroq yurishga imkon beradi. Plastik yonilg'i baki shakl dizaynida katta erkinlik darajasiga ega, yuqori fazoviy foydalanishga ega va turli xil murakkab shakllarda ishlov berilishi mumkin, bu esa avtomobil korpusining bo'sh joyidan to'liq foydalanishga yordam beradi. , bu yonilg'i yuk hajmini oshirishi va avtomobilning chidamliligini oshirishi mumkin. Misol uchun, PASSAT plastik yonilg'i baki 3,5 kg og'irlikda va 51L sig'imga ega, 7 L xavfsizlik faktori qo'shilgan. Metall yonilg'i baklari bilan solishtirganda, sig'imi 6L ga ko'p va og'irligi yengilroq. Plastik yonilg'i baklari yaxshiroq ishlashga ega. Issiqlik izolatsiyasi, transport vositasi olovga tushganda benzin va dizel tezda qizib ketmaydi, bu esa portlashni kechiktirishi va baxtsiz hodisada yo'lovchilarning omon qolish umidini oshirishi mumkin. Evropada plastik yonilg'i baklari birinchi marta 1973 yilda Germaniyaning Volkswagen avtomobilsozlik korporatsiyasi tomonidan muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan va ommaviy ishlab chiqarilgan. Avtomobil turlari PASSAT dan boshlangan. Shundan so'ng, plastik yonilg'i baklari xom ashyodan tortib ishlov berish va ishlab chiqarish uskunalarigacha avtomobilsozlik rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqildi. Juda tez, u ixtisoslashgan ishlov berish sanoatiga aylandi. Avtomobil uchun plastik yonilg'i bakining ishlov berish texnologiyasi. Hozirgi avtomobil plastik yonilg'i bakini kalıplama jarayoni. Hozirgi vaqtda avtomobil plastik yonilg'i baklaridan foydalanish keng e'tiborni tortdi va uning ishlov berish va kalıplama jarayonlari keng o'rganildi va ishlab chiqildi. Umuman olganda, plastik yonilg'i baklarini kalıplama jarayoni quyidagicha: Aylanadigan kalıplama uchun engil metall qolip aylanadigan kalıplama mashinasining ramkasiga uch o'lchovli aylanish uchun o'rnatilishi mumkin. Issiq qolipga plastik kukun qo'shiladi. U aylantirilganda plastik kukun doimiy ravishda eriydi va issiq qolipning ichki devoriga yopishtiriladi. Kerakli qalinlikka to'liq plastifikatsiya qilingandan so'ng, sovutish uchun qolip ko'ylagiga sovuq suv quyiladi va keyin mahsulot qolipdan chiqariladi. Ushbu usulning kamchiligi shundaki, burchaklarda va tor qismlarda devor qalinligining bir xilligini ta'minlash qiyin. Ushbu usul talab qiladigan materiallar qizdirilgandan so'ng qolipning ichki devorida zich va bir xil eritmalar hosil bo'lishini talab qiladi. Biroq, yuqoridagi shartlarga javob beradigan materiallar avtomobil yonilg'i baklarining ishlash talablariga javob bera olmaydi. Kationik polimerizatsiya (monomer quyish) kationik polimerizatsiya usuli qizdirilgan aylanadigan qolipga kaprolaktam monomerini quyish, kation polimerizatsiyasi, sovutish qolipdan chiqarishdir. Afzalligi shundaki, qolip arzon va bo'yash oson. Ushbu usul quyma neylon bilan cheklanganligi va avtomobil yonilg'i baklarining talablariga to'liq javob bera olmaganligi sababli, bu usul odatda ishlatilmaydi. Inyeksion kalıplama qolipdan chiqarish bilan cheklangan. Inyeksion kalıplama orqali ishlab chiqarilgan yonilg'i baki ikki yarmga bo'linishi kerak va keyin ikki yarmi yopishtiruvchi yoki issiq eritmali payvandlash orqali bir butunga yopishtiriladi. Yopishtiruvchi mustahkamlik material turiga qarab o'zgarib turadi va inyeksion qolip yuqori bosimga (60~130MPa) inyeksiyaga bardosh berishi kerak, qolip tuzilishi murakkab va ishlab chiqarish narxi qimmat. Yuqoridagilar kamchiliklardir. Inyeksion kalıplamaning afzalligi shundaki, tayyor mahsulotning devor qalinligini nazorat qilish oson, juda bir xil va kerakli qo'shimchalar inyeksion qolipda yig'ilishi mumkin va yonilg'i baki tanasi va aksessuar qismlarini inyeksion yig'ish bir butunga birlashtirilishi mumkin. Vakuum blister kalıplama plastik varaqni vakuum blister kalıplama orqali qizdirib, ikkita yonilg'i baki yarmini hosil qiladi va keyin ikki yarmini bir butunga yopishtirish uchun yopishtiruvchi yoki issiq eritmali payvandlashdan foydalaniladi.

“Kalıplama” (o'zbek tilida “qoliplash”) – bu xom ashyoni (masalan, plastik, metall, shisha va boshqalar) qolip yordamida ma'lum bir shaklga keltirish jarayonidir. Bu keng tarqalgan ishlab chiqarish usuli bo'lib, turli xil mahsulotlarni, jumladan, avtomobil qismlari, maishiy texnika, o'yinchoqlar va boshqalarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Avtomobilsozlik sanoati tobora ko'proq plastik materiallarga e'tibor qaratmoqda. Bu tendentsiya "plastifikatsiya" deb nomlanadi va avtomobillarning energiya samaradorligini oshirish, funktsionalligini yaxshilash va ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish kabi bir qator

muhim afzalliklarni ta'minlaydi. Ayniqsa, avtomobil yonilg'i baklari kabi muhim xavfsizlik komponentlarida metall materiallardan plastik qatronlarga o'tish sezilarli yutuqlarga olib kelmoqda.

Plastik yonilg'i baklari an'anaviy metall baklarga nisbatan bir qator muhim ustunliklarga ega. Birinchidan, plastik materiallar mukammal kalıplama xususiyatlariga ega, bu esa murakkab shakldagi baklarni oson va ommaviy ishlab chiqarish imkonini beradi. Ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlari metallga nisbatan ancha sodda va xavfsizroqdir. Ikkinchidan, plastiklarning zichligi metallga nisbatan ancha past (taxminan 1/8 dan 1/7 gacha), bu esa bir xil hajmdagi bakning og'irligini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Avtomobil og'irligining har bir kilogrammga kamayishi yoqilg'i sarfini kamaytirishga va avtomobilning dinamik xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, avtomobil og'irligining har bir kilogrammga kamayishi 1 litr benzin bilan 0,1 km qo'shimcha masofani bosib o'tish imkonini beradi.

Uchinchidan, plastik yonilg'i baklarining shakl dizaynida erkinlik darajasi yuqori bo'lib, avtomobil kuzovining bo'sh joyidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Bu esa yonilg'i sig'imini oshirishga va avtomobilning bir marta quvvatlanish bilan bosib o'tadigan masofasini ko'paytirishga yordam beradi. Misol uchun, Volkswagen Passat avtomobilining plastik yonilg'i baki 51 litr sig'imga ega bo'lib, og'irligi atigi 3,5 kg ni tashkil etadi. Metall baklar bilan solishtirganda, plastik bakning sig'imi 6 litrga ko'proq va og'irligi ham yengilroqdir. To'rtinchidan, plastik yonilg'i baklari yaxshi issiqlik izolyatsiya xususiyatlariga ega. Bu avtomobil yong'in sodir bo'lgan taqdirda benzin yoki dizel yoqilg'isining tez qizib ketishini oldini oladi, portlash xavfini kamaytiradi va yo'lovchilarning omon qolish imkoniyatini oshiradi.

Plastik yonilg'i baklarini ishlab chiqarish uchun turli xil kalıplama texnologiyalari qo'llaniladi. Rotatsion kalıplama usuli eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biridir. Bu usulda engil metall qolip uch o'lchovli aylanish imkoniyatiga ega bo'lgan mashinaga o'rnatiladi. Qizdirilgan qolipga plastik kukun solinadi va aylanish jarayonida kukun erib, qolipning ichki devoriga yopishadi. Kerakli qalinlikka erishilgandan so'ng, qolip sovutiladi va tayyor mahsulot chiqariladi. Biroq, bu usulning kamchiligi shundaki, burchaklarda va tor qismlarda devor qalinligining bir xilligini ta'minlash qiyin bo'lishi mumkin.

Inyeksion kalıplama ham plastik yonilg'i baklarini ishlab chiqarishda qo'llaniladigan yana bir usuldir. Bu usulda eritilgan plastik material yuqori bosim ostida qolipga inyeksiya qilinadi. Tayyor mahsulot ko'pincha ikki qismdan iborat bo'lib, keyinchalik ular yopishtiruvchi yoki issiq eritma payvandlash orqali birlashtiriladi. Inyeksion kalıplamaning afzalligi shundaki, devor qalinligini aniq nazorat qilish mumkin va murakkab shakldagi qismlarni ishlab chiqarish osonroqdir. Shuningdek, turli xil qo'shimchalarni kalıplama jarayonida integratsiya qilish imkoniyati mavjud. Biroq, inyeksion qoliplar yuqori bosimga bardosh berishi kerakligi sababli, ularning narxi qimmat bo'lishi mumkin.

Vakuum blister kalıplama usuli ham plastik yonilg'i baklarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bu usulda plastik varaq qizdiriladi va vakuum yordamida qolipga tortiladi. Natijada ikkita yonilg'i baki yarmi hosil bo'ladi, ular keyinchalik yopishtiruvchi yoki issiq eritma payvandlash orqali birlashtiriladi. Puflash kalıplama usuli ham mavjud bo'lib, unda eritilgan plastik trubka (ekstruziya qilingan) qolipga joylashtiriladi va havo bosimi yordamida qolip shaklini oladi.

Plastik yonilg'i baklarining rivojlanish tarixi 1973 yilda Germaniyaning Volkswagen kompaniyasi tomonidan Passat modelida muvaffaqiyatli qo'llanilishi bilan boshlangan. Shundan so'ng, bu texnologiya avtomobilsozlik rivojlangan mamlakatlarda tez sur'atlar bilan o'sib bordi va alohida ixtisoslashgan sanoat tarmog'iga aylandi. Hozirgi kunda plastik yonilg'i baklari avtomobilsozlikning muhim qismi bo'lib, ularni ishlab chiqarish texnologiyalari doimiy ravishda takomillashtirilib borilmoqda. Kelajakda yanada yengil, mustahkam, xavfsiz va ekologik toza plastik yonilg'i baklarining yaratilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. <http://m.srcyrl.hsfloating.net/info/what-is-moulding-process-41435729.html>,
“Automotive Plastics and Composites: Materials and Processing” (Mualliflar: Joseph N. Lalli, David V. Rosato).
- 2 “Polymer Processing: Principles and Design” (Mualliflar: Zehev Tadmor, Costas G. Gogos).
- 3 “Injection Molding Handbook” (Mualliflar: Dominick V. Rosato, Donald V. Rosato).
- 4 “Blow Molding Handbook” (Mualliflar: D.V. Rosato, D.V. Rosato).
- 5 “Rotational Molding Technology” (Mualliflar: R.J. Crawford, P. Nugent).

AVTOMATIK BOSHQARISH TIZIMLARI TURLARI VA ULARNING VAZIFASI.

G'opporov Asadbek G'anibek o'g'li

*Andijon Davlat Texnika inistituti Avtomobilsozlik va transport fakulteti
Energiya mashinasozligi yo'nalishi 4-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Avtomobilni boshqarish texnologiyasi uchun elektromobilning elektron boshqaruv bloki (EBB) rivojlanishi va elektromobillarni loyihalash darajasini oshirish kaliti sifatida avtomobil unumdorligini optimallashtirish yo'nalish hisoblanadi. Integratsiyalashgan boshqaruv tizimi doirasida avtomobillarning ratsional, muvofiqlashtirilgan ishlashiga erishish maqsadida, modulli fikrlashga asoslanib, sof elektromobilning boshqaruv tizimining umumiy tuzilishini taqsimlangan boshqaruv tarmog'ini qurish orqali loyihalash, avtomobil kontrolleri uning ishlash prinsipi va funksiyalarni amalga oshirish darajasi bo'yicha tahlil qilinadi, bu esa sof elektromobil boshqaruv tizimi uchun unumdorlikni baholashning nazariy asosini ta'minlaydi.*

Kalit so'zlar: *Elektromobillar, Avtomobil boshqaruv tizimi, Avtomobil kontrolleri*

1. Zamonaviy elektromobil tadqiqotlari va ishlanmalari zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, jumladan, avtomobil texnologiyasi, motor haydovchi texnologiyasi, quvvat elektronikasi texnologiyasi va energiya saqlash texnologiyasi va boshqalar nazariyasiga asoslangan. Elektromobilni loyihalash jarayonida hal qilinishi kerak bo'lgan uchta asosiy muammo mavjud bo'lib, ular mos ravishda avtomobil texnologiyasi, elektr yuritish texnologiyasi va energiya boshqaruv tizimidir. Ularning orasida avtomobil texnologiyasi ikki jihatni o'z ichiga oladi: birinchisi, elektromobil kuzovining og'irligini kamaytirish orqali tezlanish va ko'tarilish qobiliyatiga erishish va cheklangan harakat masofasini samarali oshirish; ikkinchisi, elektromobillar uchun elektron boshqaruv blokining (EBB) oqilona joylashuvi va muvofiqlashtirilishi, materiallarni tejash va xarajatlarni kamaytirish, optimallashtirish jarayonida ko'p omilli tizim optimallashtirishni amalga oshirish, avtomobil unumdorligini oshirish uchun mo'ljallangan avtomobil boshqaruv tizimining integratsiyalashgan boshqaruv texnologiyasi [1]. An'anaviy yoqilg'i bilan ishlaydigan avtomobillarda dvigatelni boshqarish tizimi (EMS) avtomobil dvigatelini barcha sharoitlarda past ifloslantiruvchi emissiya nazorati ostida ishlashini ta'minlash, yoqilg'i tejamkorligini va mukammal haydash unumdorligini oshirish uchun xizmat qiladi; sof elektromobillar uchun esa asl motor dvigatelini quvvat manbai vazifasini bajaruvchi yoqilg'i o'rniga quvvat batareyasi bilan almashtirish kerak, shuning uchun sof elektromobillar ham o'zining avtomobilni boshqarish tizimini oshirish, energiya taqsimotini optimallashtirish uchun harakatlanish masofasiga muhtoj. Avtomobilni boshqarish tizimi avtomobilning haydash unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va sof elektromobilni boshqarish texnologiyasi tadqiqotining muhim mazmunidir [2].

2. Tizimni loyihalash talablarining tahlili

Mamlakatimizda sof elektromobilni boshqarish texnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar ko'proq muhandislik amaliyotiga yo'naltirilgan; xorijda esa tadqiqotlar ko'proq tormozlash energiyasini qayta tiklashga, tortish nazorati va barqarorlikni nazorat qilish uchun elektron boshqaruv blokiga (EBB) qaratilgan.

Annotatsiya Avtomobil boshqaruv texnologiyasi uchun elektr transport vositasining elektron boshqaruv bloki (ECU) rivojlanishi va elektr transport vositalari dizayni darajasini

o'shishning asosiy yo'nalishi sifatida transport vositasi unumdorligini optimallashtirishni ko'zda tutadi. Integratsiyalashgan boshqaruv tizimi doirasida transport vositalarining ratsional, muvofiqlashtirilgan ishlashiga erishish uchun, modulli fikrlashga asoslanib, toza elektr transport vositasining boshqaruv tizimining umumiy tuzilishini taqsimlangan boshqaruv tarmog'i dizayni orqali qurish, transport vositasi boshqaruvchisi uning ishlash prinsipi va funksiyalarini amalga oshirish darajasi bo'yicha tahlil qilinadi, bu esa toza elektr transport vositasi boshqaruv tizimi uchun unumdorlikni baholashning nazariy asosini ta'minlaydi.

1. Zamonaviy elektr avtomobillarini tadqiq etish va rivojlantirish zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, jumladan, avtomobil texnologiyasi, motor haydovchi texnologiyasi, quvvat elektronikasi texnologiyasi va energiya saqlash texnologiyasi va boshqalarning nazariyasiga asoslangan. Elektr avtomobilini loyihalash jarayonida hal qilinishi kerak bo'lgan uchta asosiy muammo mavjud bo'lib, ular mos ravishda transport vositasi texnologiyasi, elektr yuritish texnologiyasi va energiya boshqaruv tizimidir. Ularning orasida transport vositasi texnologiyasi ikki jihatni o'z ichiga oladi: birinchisi, asosan elektr avtomobil kuzovining og'irligini kamaytirish orqali tezlanish va ko'tarilish qobiliyatiga erishish va cheklangan harakatlanish masofasini samarali oshirishga qaratilgan transport vositasi kuzovi texnologiyasi; ikkinchisi, asosan elektr transport vositalari uchun elektron boshqaruv blokining (ECU) oqilona joylashuvi va muvofiqlashtirilishiga qaratilgan, materiallarni tejash va xarajatlarni kamaytirish, optimallashtirish jarayonida ko'p omilli tizim optimallashtirishiga erishish, transport vositasi unumdorligini oshirishga qaratilgan transport vositasini boshqarish tizimining integratsiyalashgan boshqaruv texnologiyasi [1]. An'anaviy yonilg'i bilan ishlaydigan transport vositalarida dvigatelni boshqarish tizimi (EMS) avtomobil dvigatelini barcha sharoitlarda kam miqdorda ifloslantiruvchi moddalar chiqarishni nazorat qilish, yoqilg'i tejamkorligini va mukammal haydash unumdorligini oshirishga xizmat qiladi; toza elektr transport vositalari uchun esa, asl dvigatel o'rniga quvvat batareyasi yonilg'i o'rniga quvvat manbai vazifasini bajaradi, shuning uchun toza elektr transport vositalari ham harakatlanish masofasini oshirish uchun o'zining transport vositasini boshqarish tizimiga muhtoj bo'lib, energiya taqsimotini optimallashtiradi. Transport vositasini boshqarish tizimi transport vositasining haydash unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va toza elektr transport vositasini boshqarish texnologiyasi tadqiqotining muhim mazmunini tashkil etadi [2].

2. Tizimni loyihalash talablarining tahlili Mamlakatimizda toza elektr transport vositalarini boshqarish texnologiyasi bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar ko'proq muhandislik amaliyotiga yo'naltirilgan; xorijda esa tadqiqotlar ko'proq tormozlash energiyasini qayta tiklashga, tortish nazorati va barqarorlikni nazorat qilish uchun elektron boshqaruv blokiga (ECU) qaratilgan.

Sof elektromobilning boshqaruv tizimi elektr, elektron, mexanik, kimyoviy va boshqa dinamik tizimlarning integratsiyasi, murakkab tuzilishga ega bo'lganligi sababli, unga motor, konvertorlar, quvvat batareyasi, transmissiya va boshqa elektr boshqaruv uskunalari kiradi. Shuning uchun, elektromobilning boshqa yig'ish qismlari qanchalik yaxshi holatda bo'lishidan qat'iy nazar, avtomobil kontrollerida muammo yuzaga kelsa, elektromobil normal ishlay olmaydi, energiya rekuperatsiyasi boshqaruviga erisha olmaydi va hatto baxtsiz hodisa ham sodir bo'lishi mumkin. Barcha funksional bloklarning ishini qanday muvofiqlashtirish, sof elektromobil kontrollerining oqilona va samarali ishlashini ta'minlash dizayn jarayonidagi juda murakkab muammodir. Mamlakatimizda va xorijda avtomobilni boshqarish tizimining tadqiqot holatini inobatga olgan holda, avtomobilni boshqarish texnologiyasi jarayonidagi ba'zi muammolarni hisobga olib, ushbu maqolada avtomobilni boshqarish tizimining umumiy ramkasi yaratilgan, avtomobil kontrollerining ishlash prinsipi tahlil qilingan va uning funksiyalari aniqlangan.

3. Avtomobil boshqaruv tarmog'ini qurish

Avtomobil kontrolleri sof elektromobilning boshqaruv bloki sifatida elektron boshqaruv bloki (EBB) orqali boshqariladigan ob'ektning real vaqt dinamik parametrlarini yig'adi va qayta aloqani amalga oshiradi, shuning uchun CAN shina orqali operatsion tahlil uchun asosiy kontrollerga uzatiladi va keyin VCU tomonidan EBB boshqaruv ko'rsatmasi beriladi, EBBning samarali ishlashini oqilona muvofiqlashtirishni ta'minlaydi, avtomobilning haydash unumdorligi va energiya boshqaruvini optimallashtirishni amalga oshiradi, elektr unumdorligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, sof elektromobil kontrolleri funksiyasini amalga oshirishning ikki turi mavjud: markazlashtirilgan boshqaruv va taqsimlangan boshqaruv, rasmda ko'rsatilganidek. CAN shina avtomobil trafigidagi tobora ko'proq taqsimlangan boshqaruv tizimida qo'llanilayotganligi sababli va 1-jadvalda keltirilgan boshqaruv sxemasining ikki turini tahlil qilishni birlashtirgan holda, ushbu tadqiqot CAN shinasiga asoslangan taqsimlangan boshqaruv tizimini qabul qiladi, sof elektromobil kontrollerini boshqarish jarayonida EBB uchun CAN shina orqali aloqa va boshqaruvni amalga oshiradi.

Modulli qurilishga asoslangan taqsimlangan boshqaruv tizimi; avtomobilning har bir kichik tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni yaxshilaydi. Tizim ikki qavatga bo'linishi mumkin: butun avtomobil kontrolleri va ikkinchi darajali kontroller. 1-rasmda ko'rsatilganidek, ular orasida butun avtomobil kontrolleri (VCU) yuqori darajadagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ko'rsatmalarni nashr etish vazifasini bajaradi, ikkinchi darajali kontroller esa motor kontrolleri, avtomobil kombinatsiyalashgan asbobi va batareyani boshqarish tizimi kabi mustaqil boshqaruv va tegishli boshqaruv ob'ektini monitoring qilish kichik tizimlaridan iborat. Barcha darajadagi kichik tizimlarning real vaqt holat parametrlari VCUga ma'lumot almashinuvini amalga oshirish uchun CAN shina orqali yig'iladi, so'ngra VCU tomonidan ma'lumotlar har tomonlama tahlil qilinadi va barcha darajalarda markazlashtirilgan va markazlashmagan boshqaruv, ma'lumot almashinuvini funksiyasini amalga oshirish uchun kontrollerlar o'rtasida boshqaruv amalga oshiriladi.

Avtomobil kontrollerining ishlashi

Avtomobilni boshqarish tizimi yopiq konturli boshqaruv tizimi bo'lib, vazifalar ierarxiyasiga ko'ra uch qavatga bo'linishi mumkin: haydovchining o'zi tomonidan shakllantirilgan siyosatchilar; avtomobil kontrolleri tomonidan real vaqt holati ma'lumotlari va haydovchining harakatlanishga urinishlari to'g'ri baholanishi asosida koordinatsiya qatlami; avtomobil kontrolleri tomonidan berilgan tegishli boshqaruv ko'rsatmalarini bajaruvchi ijro etuvchi qatlam. Avtomobilni boshqarish tizimining barqarorligini oshirish uchun tizimning boshqaruv xatosi teskari aloqa orqali tuzatiladi. Butun avtomobil kontrollerining ishlash prinsipi 4-rasmda ko'rsatilgan. Sof elektromobilni zaryadlash yer usti zaryadlash uskunalari orqali amalga oshiriladi. Haydovchi kalitni ishga tushirish uchun buraganda, quvvat batareyasi DC/DC konvertor, asboblarning paneli va yoritish kabi past kuchlanishli elektr jihozlariga signal orqali quvvat beradi. Shu bilan birga, avtomobil kontrolleri orqali motor kontrolleriga ham quvvat yetkaziladi. DC invertorli motor kontrolleri motorning ishlashi uchun uch fazali o'zgaruvchan tok hosil qiladi va keyin transmissiya, aylanish o'qi, differensial va orqa o'q orqali avtomobilni harakatga keltiradi. Avtomobil kontrolleri avtomobil motorini boshqarish orqali oldinga yoki orqaga harakatlanishni amalga oshirishi mumkin.

Avtomobil ishga tushirilganda, haydovchi avval "oldinga" yoki "orqaga" pozitsiyasini tanlaydi, so'ngra tezlatkich pedalini bosadi. Tezlatkich pedali boshlang'ich holatidan chiqqandan so'ng, haydovchi tezlatkich pedalining ochilishini o'zgartirish orqali berilgan harakatlantiruvchi momentning qiymatini o'zgartirishi mumkin. Ya'ni, tezlatkich pedali maksimal darajada ochilganda, berilgan harakatlantiruvchi momentning qiymati eng katta bo'ladi; tezlatkich pedalining ochilishi minimal bo'lganda esa, gaz qaytariladi va berilgan harakatlantiruvchi momentning qiymati minimal bo'ladi. Motor kontrolleri boshqaruv signallari va berilgan harakatlantiruvchi moment qiymatini olganda, energiya motorga oqadi, uning ishlashi boshqariladi va boshqaruv signaliga ko'ra motorning aylanish yo'nalishi aniqlanadi. Shu bilan birga, berilgan harakatlantiruvchi moment signaliga ko'ra momentning kattaligi aniqlanadi.

Sof elektromobil kontrolleri avtomobilni boshqarish tizimining asosiy komponenti sifatida avtomobilning harakatlanishi, harakatlantiruvchi momentni boshqarish, tormozlash energiyasini optimallashtirish va boshqarish, avtomobil energiyasini boshqarish, CAN tarmog'ini saqlash va boshqarish, nosozlik tashxisi va bartaraf etish, avtomobil holatini monitoring qilish kabi funksiyalarni amalga oshirish darajasida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola avval sof elektromobil boshqaruv tarmog'ining tarkibini taqdim etadi va taqsimlangan boshqaruv tizimi aniqlanadi, so'ngra avtomobil kontrollerining tizim tuzilishining sxematik ko'rinishi orqali uning ishlash prinsipi batafsil tavsiflanadi va nihoyat avtomobil kontrolleri amalga oshirishi mumkin

bo'lgan funksiyalar taklif etiladi, bu esa keyingi tadqiqotlar va ishlanmalar hamda unumdorlikni baholash uchun nazariy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Q. Chen, F. Sun and J. Zhu, "Modern electric vehicle technology", Beijing Institute of Technology press, (2002), pp. 1-3.
- [2] Y. Zhang, "Pure electric vehicle powertrain control system research", Doctoral Dissertation of Shanghai Jiao Tong University, vol. 1-3, (2008), pp. 42-45.
- [3] L. Wang, "Power of pure electric bus assembly control strategy", Master degree thesis of Jilin University, (2009), pp. 1-2.
- [4] L. Wang, "Key technologies and development prospects of electric vehicle", Research on automobile industry, no. 8, (2009), pp. 12-15.
- [5] R. Wan, "Study on the strategy of bus scheduling and vehicle control in distributed control system of electric vehicle", Tianjin University doctoral these studies, (2004), pp. 74-77.
- [6] J. Zhang, "Controller of pure electric passenger vehicle. Master degree thesis", Jilin: Jilin University, (2008).

AVTOMOBIL YIG'ISH DAVOMIYILIGINI KAMAYTIRISH YO'LLARI, ISHLAB CHIQARISH TURLARI VA ULARNING TAHLILI


Latibjonov Xasanboy

Andijon davlat texnika instituti, Energiyamashinasozlik yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

Anotatsiya: Avtomobilsozlik sanoati sezilarli qayta qurilishni boshidan kechirmoqda. Har bir avtomobil ishlab chiqaruvchisi mahsulot sifatini doimiy ravishda saqlab turgan holda umumiy operatsion xarajatlarni kamaytiradigan yangi ishlab chiqarish jarayonlari, shuningdek yig'ish usullarini joriy etish uchun katta miqdorda investitsiya qilmoqda. Umuman olganda, yig'ish liniyalari ishchilar, mashinalar, asboblari va komponentlarni sinxronlashtirish maqsadida loyihalashtirilmoqda va ishlab chiqilmoqda. Yig'ish liniyasining muammosiz ishlashini ta'minlash uchun optimallashtirilgan yig'ish operatsiyalari ketma-ketligiga ega bo'lish muhimdir.

Kalit so'zlar: Avtomobilsozlik sanoati, yig'ish liniyasi, optimallashtirilgan yig'ish ketma-ketligi, aloqa graflari, ustunlik graflari, minimal yig'ish vaqti, dinamik daraxt algoritmi, yig'ish cheklovlar, qismlarga ajratish yondashuvi, ustunlik ketma-ketliklari, MOST (Maynard Operation Sequence Technique), vaqtni o'lchash, chuqurlik bo'yicha qidiruv algoritmi, yig'ish vaqti, resurslarni optimallashtirish.

GRAPHICAL ABSTRACT



Yig'ish deganda ikki yoki undan ortiq komponentlar, yarim yig'ilgan qismlar yoki guruhlarini kerakli funktsionallikni bajarish uchun birlashtirish jarayoni tushuniladi. Umuman olganda, ma'lum bir vazifani boshidan oxirigacha bajarish uchun bir nechta ketma-ketliklar mavjud, ammo barcha ketma-ketliklar ham berilgan cheklovlar to'plamiga javob bera olmaganligi sababli amalga oshirish mumkin emas. Umumiy xarajatlarga ta'sir etuvchi omillarni kamaytirish uchun yig'ish uchun optimal amalga oshiriladigan ketma-ketlikni tanlash muhimdir. Umumiy yig'ish xarajatlari umumiy yig'ish vaqti, vazifani bajarish uchun zarur bo'lgan ishchilar soni va komponentlarning inventarizatsiya qiymati kabi omillar ta'sir qiladi. Komponentlarning qanday

tartibda yig'ilishi yig'ish ketma-ketligini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, barcha mumkin bo'lgan yig'ish ketma-ketliklari orasida ba'zilar mavjud resurslardan, jumladan, ishchilar, uskunalar va asboblardan optimal foydalanishda boshqalarga qaraganda samaraliroqdir.

Har bir yig'ish vazifasini bir nechta kichik vazifalarga bo'lish mumkin, bunda vazifaning har bir bosqichida ikki yoki undan ortiq komponent yoki modul birga qo'shiladi. Ushbu jarayon individual komponentlar o'rtasida aloqalarni o'rnatishni va aloqa cheklovlari asosida mumkin bo'lgan ustunlik graflarini yaratishni o'z ichiga oladi. Yaratilgan mumkin bo'lgan ketma-ketliklar mahsulotning yig'ilishi barcha funktsional talablarga javob bergan holda, talab qilinganidek ishlashini ta'minlaydi. Har bir ustunlik grafigi bilan bog'liq vaqtni hisoblash uchun MOST (Maynard Operation Sequence Technique) kabi oldindan belgilangan harakat vaqti tizimlaridan foydalanish mumkin.

Yig'ishning umumiy narxi va samaradorligiga yig'ish ketma-ketligini tanlash katta ta'sir ko'rsatadi. Turli yig'ish ketma-ketliklari turli xil mashina va asboblarni talab qilishi mumkin, bu esa mavjud resurslardan foydalanishning boshqacha yondashuvi bilan butunlay yangi zavod sozlashiga olib keladi. Odatda, yig'ishni rejalashtirish jarayoni sanoat va ishlab chiqarish muhandislarining tajribasi va sezgiiga juda bog'liqdir. Muhandisning tajribasidan foydalanib, amalga oshirish mumkin bo'lgan ketma-ketlikni yaratish mumkin bo'lsa-da, yaratilgan yig'ish ketma-ketligi optimal ketma-ketlik bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun barcha mumkin bo'lgan yig'ish ketma-ketliklarini hech birini e'tibordan chetda qoldirmasdan tizimli ravishda yaratish, shu bilan yig'ish jarayonining muammosiz ishlashini ta'minlash va resurslardan optimal tarzda foydalanish juda muhimdir.


Ushbu maqola umumiy yig'ish vaqtini qisqartiradigan mumkin bo'lgan ustunlik ketma-ketligini yaratish metodologiyasiga qaratilgan. Ushbu maqolaning maqsadli bozori mijozlarning ehtiyojlarini qondiradigan moslashtirilgan avtomobillarni yig'adigan yig'ish ustaxonasi hisoblanadi. Keyinchalik, transport vositalarini ommaviy ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan yirik yig'ish liniyasi uchun mustahkam optimallashtirish modeli ishlab chiqiladi. Keyingi bo'limda umumiy yig'ish vaqtini qisqartiradigan barcha mavjud mumkin bo'lgan ketma-ketliklar orasidan optimal ketma-ketlikni tanlash metodologiyasi tasvirlanadi.

Burjault o'z tadqiqotida komponentlar o'rtasidagi aloqalar haqidagi bilimlardan savol-javob formatidan foydalanib, yig'ish cheklovlarini taqdim etdi va modellashtirdi. Burjault tomonidan taklif qilingan savol-javob formatidan foydalanish usuli noqulay vazifa bo'lganligi sababli, DeFazio va Whitney barcha yig'ish ketma-ketliklarini yaratish uchun "olmosli graf" qidiruv usulini ishlab chiqdilar. "Olmosli graflar"dagi tugunlar sonini yanada kamaytirish uchun Homem de Mello va Sanderson qismlarga ajratish yondashuvidan foydalanib, ketma-ketlikni yaratish muammosini hal qilish uchun AND/OR grafidan foydalanishdi. Qismlarga ajratish yondashuvida asosiy g'oya aloqa grafining aloqa kesishmalarini o'rganish orqali barcha mumkin bo'lgan qismlarga ajratish usullarini ro'yxatga olishdan iborat. Aloqa grafigi tugun bilan ifodalangan ikki qism o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan yo'nalishsiz grafdir. Barcha mumkin bo'lgan yig'ish ketma-ketliklarini yaratish jarayoni katta hajmdagi ma'lumotlarini talab qilganligi sababli, qo'lda ketma-ketlikni yaratish yondashuvlari murakkab yig'ish tuzilmalari uchun ishlamaydi.

Baldwin va boshqalar ustunlik ketma-ketliklarini yaratish va baholash uchun integratsiyalashgan kompyuter yordamini taqdim etdilar. Romney va boshqalar va Kaufman va boshqalar to'qnashuv tahliliga asoslangan avtomatlashtirilgan tizimni taklif qilishdi. Bonneville va boshqalar yirik yig'ilishlar uchun mumkin bo'lgan ketma-ketliklarni yaratish muammosini hal qilishda genetik algoritmlardan foydalanishni taklif qilishdi. Chen va Henrioud komponentlarning oldingi ustunlik ma'lumotlariga asoslanib, yig'ish uchun barcha mumkin bo'lgan ustunlik ketma-ketliklarini yaratish algoritmini taklif qilishdi. Tsao va Wolter hamda Huang va Lee predikat hisobi usullaridan foydalanib, ketma-ketlikni yaratish usulini taqdim etishdi. Delchambre va Wafflard aloqa grafigidan ustunlik cheklovlarini oladigan dasturiy ta'minotni ishlab chiqdi. Delchambre va Gaspart yig'ish ketma-ketliklarini yaratish va tanlash uchun prototip dasturiy ta'minotni ishlab chiqdi. Avtomobil yig'ish zavodi uchun, agar mavjud liniyani o'zgartirish orqali yangi avtomobil yig'ilishi kerak bo'lsa, ustunlik bilimlari juda foydali bo'ladi.

Optimal amalga oshiriladigan yig'ish ketma-ketligini tanlash juda muhim, chunki u umumiy yig'ish davomiyligi, mahsulotni yig'ish uchun zarur bo'lgan ishchilar soni, maxsus asboblari va moslamalar talabi, shuningdek, yig'ishda ishtirok etadigan qayta ishlash miqdori kabi muhim omillarga ta'sir qiladi. Ma'lum bir mahsulot uchun barcha mumkin bo'lgan yig'ish ketma-ketliklarini yaratish ko'p sonli qismlarga ega mahsulot uchun juda mashaqqatli bo'lishi mumkin. Yig'ishdagi qismlar soni ortishi bilan mumkin bo'lgan ketma-ketliklar soni keskin ortadi. Shuning uchun mumkin bo'lgan ketma-ketliklarni avtomatik ravishda yaratish usulini ishlab chiqish zarur bo'ladi. Tadqiqotchilar tomonidan ushbu vazifalarni bajarish usuli sifatida aloqa graflari va ustunlik diagrammalari ishlab chiqilgan. Ushbu maqolada umumiy yig'ish vaqtini minimallashtirish uchun avtomobil uchun optimal yig'ish ketma-ketligini yaratish uchun dinamik daraxtga asoslangan metodologiyani ishlab chiqish uchun ushbu ikki texnikadan foydalanilgan (1-rasm). Ushbu metodologiya batafsil tushuntirilishidan oldin, quyidagi kichik bo'limda aloqa va ustunlik graflari tushunchasi tushuntirilgan.

1-rasm: Yondashuvning umumiy ko'rinishi.



3.1. Aloqa va Ustunlik Graflari


Burjault yig'ish uchun barcha mumkin bo'lgan ketma-ketliklarni algoritmik ravishda yaratish usulini savollar to'plamiga javob berish orqali taqdim etdi. Savollar qismlarning bir-biri bilan ulanishi haqidagi ma'lumotlarga asoslangan edi. Umuman olganda, yig'ishning individual qismlari o'rtasidagi aloqa grafigi qismlarning bir-biri bilan ulanish shartlari asosida ishlab chiqiladi. Yig'ishning har bir qismi grafning tuguni sifatida tasvirlanadi va ikki qismni bog'lovchi chiziq ular o'rtasidagi aloqani ko'rsatadi. Foydalanuvchi yig'ish qismlari o'rtasidagi aloqani ifodalovchi aloqa grafigidan ma'lumot olishi mumkin va yig'ish ketma-ketligi yaratilishi mumkin. Savollarga javoblar barcha mumkin bo'lgan yig'ish ketma-ketliklarini yaratsa-da, bir necha minglab qismlarga ega bo'lgan katta mahsulot uchun savol-javob formatiga rioya qilish qiyin.

Defazio va Whitney Burjaultning ishiga asoslangan aloqa grafigini yaratish usulini taqdim etishdi. Ularning yondashuvida barcha aloqalar uchun ikkita savolga javob berilishi kerak. Savollar quyidagicha:

- 1) "i-alloqani bajarishdan oldin qaysi aloqa bajarilishi kerak?"
- 2) "i-alloqani bajargandan keyin qaysi aloqalar bajarilishi kerak?"


2(a)-rasm va 2(b)-rasm mos ravishda eshik yig'ish qismining tasviriy va grafik ko'rinishini ko'rsatadi. Eshik yig'ish qismi jami 8 ta qismdan iborat bo'lib, ular yig'ish qismini yakunlash uchun birga yig'iladi. 2(b)-rasmdagi qism nomi yonidagi qavslar ichidagi raqamlar 2(a)-rasmda ko'rsatilgan raqamlar bilan bir xil.

2-rasm: (a) Eshik yig'ish qismining tasviriy ko'rinishi (b) Eshik yig'ish qismining grafik ko'rinishi.



3-rasmda Defazio va Whitneyning usuli bo'yicha ularning maqolasidagi ikkita asosiy savolga javob berish orqali eshik yig'ish qismining aloqa grafigi ko'rsatilgan. Aloqa diagrammasidan ko'rinib turibdiki, eshik yig'ish qismini turli boshlang'ich nuqtalar bilan yig'ishning bir nechta usullari mavjud. Mumkin bo'lgan ketma-ketliklardan biri eshik (1-qism) bilan boshlanishi, so'ngra to'liq yig'ilgan old eshik bezak qismini (3-qism) eshikka o'rnatish bo'lishi mumkin. Yana bir variant old eshik bezak qismini eshikka yig'ish, so'ngra old eshik bezak qismiga tutqichni o'rnatish bo'lishi mumkin. Eshik yig'ish qismi uchun barcha ushbu mumkin bo'lgan ketma-ketliklar 4-rasmda ko'rsatilganidek ustunlik grafigini hosil qiladi.

3-rasm: Eshik yig'ish qismining aloqa diagrammasi.



Ustunlik grafigida ko'rsatilganidek, har bir darajada (i -daraja) ishchi keyingi darajaga ($i+1$ daraja) o'tish uchun bir nechta variantga ega. Eshik yig'ish qismi uchun optimal amalga oshiriladigan yig'ish ketma-ketligini topish uchun har bir mumkin bo'lgan yig'ish ketma-ketligining samaradorligini o'lchash uchun filtrlash mezonini aniqlanishi kerak. Misol uchun, agar umumiy maqsad yig'ish vaqtini qisqartirish bo'lsa, har bir mumkin bo'lgan ketma-ketlik uchun MOST tahlili o'tkazilishi mumkin va eng kam yig'ish vaqtiga ega bo'lgan ketma-ketlik optimal amalga oshiriladigan yig'ish ketma-ketligi sifatida tanlanishi mumkin. Ushbu maqola yig'ish vaqtini qisqartirishga urinayotganligi sababli, chuqurlik bo'yicha grafni qidirish algoritmidan foydalangan holda optimallashtirish modeli taklif etilgan. Chuqurlik bo'yicha qidiruv algoritmini ustunlik grafigi bilan birgalikda ishlatishning afzalligi shundaki, biz ustunlik grafigida i -darajadan $i+1$ darajaga o'tar ekanmiz, yig'ish ketma-ketligini yaratishni optimallashtiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Буржо Ж. Knowledge-based approach to the generation of assembly plans. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1990, №6(2), c. 103–112.
2. DeFazio T.L., Whitney D.E. Simplified generation of all mechanical assembly sequences. IEEE Journal of Robotics and Automation, 1987, №3(6), pp. 640–658.
3. Homem de Mello L.S., Sanderson A.C. AND/OR graph representation of assembly plans. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1990, №6(2), pp. 188–199.

4. Baldwin D.F., Chang T.C., Haugsjaa E.R., Neculescu D.S. Computer-aided generation of assembly sequences. Journal of Manufacturing Systems, 1991, №10(2), pp. 74–87.

PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE COMPONENTS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BASED ON POWDER METALLURGY

Soipov Faxriddin Xusanboy O'g'li

Andijan State Technical Institute Field of Study: Master's Student, 1st Year

Scientific Supervisor: PhD in Technical Sciences, Xudayberdiyev O.

Abstract: *The automotive industry increasingly demands lightweight, cost-effective, and durable components. Powder metallurgy (PM) has emerged as a key technology for producing high-performance parts that meet these requirements. This paper discusses the principles of powder metallurgy, its advantages over conventional manufacturing, and its wide-ranging applications in automotive components such as engine, transmission, and brake systems. The environmental and economic benefits of PM, along with its prospects in electric vehicle (EV) production, are also addressed.*

Keywords: *Powder metallurgy, automotive components, high-performance parts, sintering, lightweight materials, electric vehicles, precision manufacturing, metal powders, sustainable manufacturing, engine parts.*

Introduction

The automotive industry is undergoing a profound transformation, driven by the demand for higher fuel efficiency, reduced emissions, increased performance, and overall sustainability. As global environmental regulations become stricter and the market shifts toward electric and hybrid vehicles, manufacturers are compelled to explore innovative materials and processes that align with these emerging trends. One such enabling technology is powder metallurgy (PM) — a manufacturing method that offers numerous advantages over traditional forming and machining processes. Powder metallurgy involves the production of components from metal powders through a sequence of processes including powder production, compaction, and sintering. The final parts can be engineered with a high degree of dimensional accuracy, mechanical strength, and functional properties tailored to specific applications. Importantly, PM processes are inherently more efficient in material utilization, often achieving over 95% material usage, compared to conventional subtractive manufacturing methods that generate substantial waste. In the context of automotive manufacturing, the application of powder metallurgy has grown significantly in recent decades. PM is now routinely used in the production of engine components, transmission systems, brake mechanisms, magnetic parts, and structural sub-assemblies. These components not only meet stringent mechanical and thermal requirements but also support the broader goals of vehicle lightweighting and cost reduction. For instance, connecting rods, camshaft gears, and valve guides made using iron-based powders are known for their wear resistance and long service life. Moreover, PM's ability to produce parts with internal porosity enables the design of self-lubricating components, reducing the need for external lubrication systems.

Fundamentals of Powder Metallurgy

Powder metallurgy is a solid-state manufacturing process that involves the following steps:

Powder production: Metallic powders are produced through atomization, reduction, or mechanical alloying.

Compaction: Powders are pressed into desired shapes using high pressure.

Sintering: The compacted powders are heated below their melting point to achieve metallurgical bonding and increase mechanical strength.

Various materials are used in PM, including:

Iron-based powders for structural components

Copper and bronze powders for wear-resistant and thermal applications

Aluminum powders for lightweight automotive parts

Graphite for self-lubricating bearings

Ceramic powders for high-temperature resistance

Applications in the Automotive Industry

Powder metallurgy is widely used in the production of automotive parts that require strength, wear resistance, and dimensional precision:

Engine Components

Valve guides, camshaft sprockets, and bushings are commonly produced using iron-based powders due to their excellent durability.

Self-lubricating bearings made with graphite additives enhance engine efficiency and reduce maintenance needs.

Transmission System

Gears, synchronizer hubs, and clutch parts benefit from the high precision and strength offered by PM components.

The repeatability of PM processes ensures uniform quality in mass production.

Brake and Suspension Systems

Brake pads, anti-noise shims, and other frictional parts are made with PM techniques to improve heat resistance and reduce noise.

Suspension bushings and support components can be produced from porous PM materials for enhanced vibration damping.

Advantages of Powder Metallurgy in Automotive Manufacturing

Material efficiency: Up to 95% of raw material is utilized, with minimal scrap.

Complex geometries: Intricate shapes that are difficult to machine can be easily achieved.

Dimensional accuracy: Reduced need for secondary machining.

Cost-effectiveness: Ideal for large-scale, high-volume production.

Environmental impact: Energy-efficient process with lower emissions and waste.

Future Prospects in EV Manufacturing

As the automotive industry transitions to electric vehicles, powder metallurgy offers promising potential for:

Lightweight structural components using aluminum and titanium powders

Magnetic components for electric motors (e.g., soft magnetic composites)

Advanced thermal management systems made from copper and ceramic composites

3D printing integration: Additive manufacturing with PM materials enables rapid prototyping and design flexibility

Additionally, research into nano-structured powders and hybrid composites could lead to stronger, lighter, and more functional automotive parts.

Conclusion

Powder metallurgy (PM) has firmly established itself as a transformative manufacturing process in the automotive industry, offering a combination of material efficiency, mechanical performance, design flexibility, and environmental sustainability. As the demand for lightweight, high-performance, and cost-effective components continues to rise—driven by global pressures for fuel economy, emission reductions, and the rise of electric vehicles—PM presents a compelling solution that addresses these multidimensional challenges.

Through the use of powder-based materials and sintering techniques, manufacturers are able to produce components with complex geometries, tight tolerances, and tailored material properties that are difficult or even impossible to achieve through traditional casting or machining. Moreover, the PM process enables near-net-shape manufacturing, reducing or eliminating the need for costly and time-consuming secondary operations. This not only enhances production efficiency but also reduces energy consumption and material waste, making it a highly sustainable manufacturing approach.

The broad application of powder metallurgy in automotive systems—from engine components and transmission gears to self-lubricating bushings and high-performance brake

parts—demonstrates its versatility and reliability in high-stress environments. In particular, the ability to engineer porosity and microstructure at the powder level provides engineers with a powerful toolkit for optimizing mechanical, thermal, and tribological performance to meet the unique demands of modern vehicles.

Looking ahead, powder metallurgy is poised to play an even more significant role in the transition to electrified and autonomous mobility. The development of soft magnetic composites, high-density aluminum and titanium powders, and thermally conductive copper-based blends will support the next generation of electric drive systems, battery enclosures, thermal management components, and structural reinforcements. In tandem, the integration of advanced PM methods with additive manufacturing (e.g., laser sintering and binder jetting) offers unprecedented design freedom and rapid prototyping capabilities, accelerating innovation in the automotive product development cycle.

Equally important is the economic and ecological impact of powder metallurgy. By enabling high-volume, low-waste production, PM aligns with circular economy principles and offers a viable path toward carbon-neutral automotive manufacturing. As regulations tighten and market competition increases, automakers and suppliers that adopt PM technologies will be better positioned to deliver high-performance products while meeting environmental and cost-efficiency targets.

In conclusion, powder metallurgy is not simply an alternative manufacturing technique—it is a strategic enabler of innovation and sustainability in the automotive sector. To fully harness its potential, continued interdisciplinary collaboration is essential among materials scientists, automotive engineers, and industrial designers. Investment in research and development, particularly in the areas of nanostructured powders, composite systems, and digital process control, will further expand the boundaries of what is possible through powder-based manufacturing. As such, powder metallurgy stands at the forefront of the automotive industry's evolution, ready to drive the next era of intelligent, efficient, and sustainable mobility.

References:

1. German, R. M. (2014). Powder Metallurgy and Particulate Materials Processing. Princeton, NJ: Metal Powder Industries Federation.
2. Schatt, W., Wieters, K. P., & Kieback, B. (2007). Powder Metallurgy: Processing and Materials. Düsseldorf: European Powder Metallurgy Association.
3. Danninger, H., & Gierl-Mayer, C. (2010). Sintering of metals. In R. Riedel & I.-W. Chen (Eds.), Ceramic Science and Technology (Vol. 2, pp. 255–290). Weinheim: Wiley-VCH.
4. Jain, V. K. (2020). Application of powder metallurgy in automotive components: A review. Materials Today: Proceedings, 26, 256–263. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.10.056>
5. Beiss, P. (2013). Applications of powder metallurgy in the automotive industry. Journal of Materials Processing Technology, 139(1–3), 266–271. [https://doi.org/10.1016/S0924-0136\(03\)00276-1](https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00276-1)
6. Kumar, S., & Gupta, M. (2018). Recent trends in powder metallurgy applications in automotive industry. International Journal of Advanced Production and Mechanical Engineering, 4(1), 41–46.

AVTOMOBILSOZLIK SANOATIDA ALYUMINIYLI BRONZANING QO‘LLANILISHI

Ozodbekov Xurshidbek Dilshodbek o‘g‘li

*Andijon davlat texnika instituti “Mashinasozlik texnologiyasi” yo‘nalishi 1-kurs
Magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada alyuminiyli bronzaning fizikaviy va mexanik xossalari, uning avtomobilsozlik sanoatida qo‘llanilish imkoniyatlari, shuningdek, mahalliy xomashyolar asosida alyuminiyli bronza olish texnologiyalarining ustunliklari yoritilgan. Shu bilan birga, turli

avtomobil qismlarida alyuminiyli bronzaning afzalliklari va uning muqobil materiallarga nisbatan samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: alyuminiyli bronza, avtomobilsozlik, qotishma, ishqalanishga chidamlilik, korroziyaga bardoshlilik, texnologik jarayon.

Avtomobilsozlik sanoati dunyo boʻylab yirik va tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biridir. U nafaqat ishlab chiqarish hajmi va turli xil texnologiyalarni qoʻllash bilan ajralib turadi, balki ekologik xavfsizlik, energiya samaradorligi va materiallarning optimalligi nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda avtomobillar nafaqat qulaylik va tezlikni taʼminlash bilan bogʻliq, balki ular iqlim oʻzgarishi, atrof-muhitni ifloslanishdan saqlash va resurslardan samarali foydalanishni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Ushbu masalalar bilan bogʻliq boʻlgan materiallar tanlovi ham muhimdir. Avtomobilsozlik sanoatida ishlatiladigan materiallar oʻzining mexanik xossalari, bardoshlik va korroziyaga qarshilik kabi talablarga javob berishi kerak. Alyuminiyli bronza – mis asosidagi qotishma boʻlib, uning tarkibiga alyuminiy va baʼzan temir, marganes, silikon kabi boshqa elementlar kiritiladi. Alyuminiyli bronzaning asosiy afzalliklari uning yuqori mexanik mustahkamligi, korroziyaga chidamliligi, ishqalanishga bardoshligi, shuningdek, yuqori haroratlarda ishlash qobiliyatidir. Bu xususiyatlar avtomobilsozlikda, ayniqsa, podshipniklar, tishli gʻildiraklar, nasoslar va boshqa ishqalanish ostida ishlovchi qismlar ishlab chiqarishda alyuminiyli bronzaning samaradorligini taʼminlaydi. Avtomobilsozlik sanoatining rivojlanishiga qarab, materiallar tanlovi ham oʻzgarib bormoqda. Oʻta yuqori samaradorlik va uzoq muddat xizmat qilishni talab qiladigan sharoitlar doirasida alyuminiyli bronzalar ancha talabga ega boʻlmoqda. Bunga qoʻshimcha ravishda, alyuminiyli bronzaning ishlash muddatini yanada uzaytirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsadida yangi texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Shu bois, alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlik sanoatida qoʻllanilishi yanada kengayib bormoqda, va bu materialni ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni takomillashtirish hamda resurslardan samarali foydalanish dolzarb boʻlib qolmoqda. Xususan, oʻzbekistonda alyuminiyli bronza olish texnologiyalarini rivojlantirishda mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish mumkinligi alohida eʼtiborga molikdir. Mis va alyuminiy kabi resurslar mavjud boʻlib, ular qayta ishlanib, alyuminiyli bronza ishlab chiqarilishi uchun zaruriy xomashyo boʻlib xizmat qilishi mumkin. Bunday yondoshuv avtomobilsozlik sanoatining barqaror rivojlanishiga, ekologik jihatdan toza texnologiyalarning joriy etilishiga xizmat qiladi. Alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlikda qoʻllanilishi nafaqat materiallar sifatini yaxshilashga, balki ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik tozalashga ham yordam beradi. Avtomobillarda ishlatiladigan qismlar uzun xizmat muddatiga ega boʻlishi kerak, bu esa mahsulotlar sifatini oshirishga va resurslarni tejashga imkon yaratadi. Biroq, alyuminiyli bronzalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bilan bogʻliq muammolarni hal qilish uchun yangi ilmiy izlanishlar va texnologik innovatsiyalar zarur. Shu sababli, ushbu maqolada alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlik sanoatida qoʻllanilishiga, uning fizikaviy va mexanik xossalariga, shuningdek, materiallarning texnologik ishlab chiqarish jarayonlariga taʼsiriga toʻxtalib oʻtiladi. Bundan tashqari, mahalliy xomashyolardan foydalanish orqali alyuminiyli bronza ishlab chiqarish imkoniyatlari va afzalliklari ham yoritiladi.

Asosiy qism

1. Alyuminiyli bronzaning fizikaviy va mexanik xossalari

Alyuminiyli bronza mis va alyuminiy asosidagi qotishmadir. Ushbu material koʻplab sohalarida oʻzining ajoyib fizikaviy va mexanik xossalari bilan tanilgan. Uning tarkibiga har xil elementlar kiritilishi mumkin, ammo asosiy tarkibiy qismlar alyuminiy va misdir. Shuningdek, bronza tarkibida temir, marganes, silikon kabi qoʻshimchalar boʻlishi mumkin, bu esa materialning xossalarini yaxshilaydi.

Alyuminiyli bronzaning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

Ishqalanishga chidamlilik: Alyuminiyli bronza yuqori ishqalanish sharoitida uzoq muddat xizmat qiladi. Bu uning podshipniklar va boshqa ishqalanish ostida ishlaydigan qismlarda qoʻllanilishiga olib keladi.

Korroziyaga bardoshlilik: Bu material turli atrof-muhit sharoitlariga, ayniqsa, namlik va kislorodga chidamli, shu bois avtomobillarda, ayniqsa, harorat o'zgarishlariga duchor bo'ladigan qismlarda ishlatiladi.

Yuqarilangan haroratda ishlash qobiliyati: Alyuminiyli bronza yuqori haroratga chidamli bo'lib, 250-300°C oralig'ida ishlashga mos keladi, bu esa uni avtomobil dvigatellarida va boshqa yuqori haroratli tizimlarda qo'llashni osonlashtiradi.

Mexanik mustahkamlik: Alyuminiyli bronza yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lib, deformatsiyalarga qarshi turadi va tashqi ta'sirlarga nisbatan mustahkamlikni ta'minlaydi.

Ko'rsatkichlar	Qiymati
Mustahkamlik (MPa)	400 – 700 MPa
Ishqalanishga chidamlilik	Yuqori
Korroziyaga bardoshlilik	Zo'r (nam/sho'r muhitda)
Ishlash harorati	250–300°C
Zichlik	7.5 – 7.8 g/cm ³
Uzayish koeffitsienti	20 – 25%

Ushbu xossalari alyuminiyli bronzani avtomobilsozlik sanoatida keng qo'llanishiga imkon yaratadi. Ayniqsa, podshipniklar va yurish mexanizmlarining qismlarida uning afzalliklari o'zini ko'rsatadi.

2. Alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlik sanoatidagi roli

Avtomobilsozlik sanoatida alyuminiyli bronza asosan quyidagi qismlar uchun ishlatiladi:

Podshipniklar: Alyuminiyli bronzalar, ayniqsa yuqori ishqalanish sharoitida ishlaydigan podshipniklar uchun eng yaxshi materiallardan biridir. Uning korroziyaga qarshi chidamliligi va yuqori mustahkamligi podshipniklarning xizmat muddatini uzaytiradi.

Yurish mexanizmlari detallari: Bu material tishli g'ildiraklar va boshqa yurish mexanizmlarida ham ishlatiladi, chunki u yuqori mexanik yuklarga bardosh bera oladi.

Nasoslar va kompressor qismlari: Alyuminiyli bronza nasos va kompressor qismlarida ham keng qo'llaniladi, chunki u yuqori haroratlarda va bosim sharoitlariga yaxshi mos keladi.

2.1 Grafik: Alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlik sanoatida qo'llanilish foizi

Grafikda ko'rsatilganidek, alyuminiyli bronza asosan podshipniklar va yurish mexanizmlarida keng qo'llaniladi, bu esa uning yuqori mexanik xossalari va ishqalanishga chidamliligi bilan bog'liq.

3. Mahalliy xomashyolardan alyuminiyli bronza olish texnologiyasi

O'zbekistonda alyuminiyli bronza ishlab chiqarish uchun mahalliy xomashyolarni qo'llash imkoniyati juda katta. Mis va alyuminiy, shuningdek, boshqa qo'shimchalar ishlab chiqarish uchun zaruriy xomashyolar sifatida xizmat qilishi mumkin. Mahalliy xomashyolarni qayta ishlash orqali ishlab chiqariladigan alyuminiyli bronza quyidagi afzalliklarga ega bo'ladi:

Xarajatlarni kamaytirish: Mahalliy xomashyolarni ishlatish importni kamaytiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytiradi.

Mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish: Xomashyolarni qayta ishlash orqali mahalliy sanoatni rivojlantirish mumkin.

Texnologik samaradorlik: Mahalliy xomashyolardan foydalanish ishlab chiqarish jarayonini yanada samarali qilishga imkon yaratadi.

3.1 Grafik: Mahalliy xomashyolar asosida alyuminiyli bronza ishlab chiqarish jarayoni

4. Alyuminiyli bronzaning kelajagi va rivojlanish istiqbollari

Alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlik sanoatida qo'llanilishi bugungi kunda davom etayotgan rivojlanish jarayonlaridan biridir. Uning kelajagi innovatsion texnologiyalar va ilmiy izlanishlar bilan bevosita bog'liqdir. Quyidagi sohalarida alyuminiyli bronza ishlatilishi mumkin:

Yuqori samarali energiya tizimlari: Alyuminiyli bronza, o'zining issiqlikga chidamliligi tufayli yuqori samarali energiya tizimlarida qo'llanishi mumkin.

Elektr transport vositalari: Elektr avtomobillari va hibrid transportlarda, ayniqsa, harorat va ishqalanishga chidamli qismlar talab etiladi. Alyuminiyli bronza bu talablarni qondirishga yordam beradi.

Alyuminiyli bronzaning ekologik jihatdan toza material ekanligini hisobga olgan holda, uning ishlab chiqarish va ishlatish jarayonlarida resurslardan samarali foydalanish va energiya sarfini kamaytirish maqsadga muvofiqdir.

Alyuminiyli bronza avtomobilsozlik sanoatida keng qo'llaniladigan yuqori sifatli material hisoblanadi. Uning asosiy afzalliklari sifatida yuqori mexanik mustahkamlik, korroziyaga chidamlilik, ishqalanishga qarshi bardoshlilik va yuqori haroratlarda ishlash qobiliyati alohida ta'kidlanadi. Ushbu materialning avtomobilsozlik sanoatidagi qo'llanilishi o'zining keng miqyosli va turli xil texnologik jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, ayniqsa podshipniklar, tishli g'ildiraklar, nasoslar va boshqa ishqalanish ostida ishlovchi qismlar ishlab chiqarishda samarali foydalaniladi. Alyuminiyli bronza materiallarining asosiy xususiyatlari, jumladan, yuqori mustahkamlik, korroziyaga chidamlilik va uzoq muddat xizmat qilish, avtomobilsozlikda ularning o'rni va ehtiyojini oshiradi. Mahalliy xomashyolarni ishlatish, ayniqsa, O'zbekistonda alyuminiyli bronza ishlab chiqarish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Mis va alyuminiy kabi asosiy xomashyolarni qayta ishlash orqali yuqori sifatli bronza qotishmalarini olish, nafaqat avtomobilsozlik sanoatining ehtiyojlarini qondiradi, balki mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Mahalliy xomashyolarni ishlatish jarayoni ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va ekologik toza texnologiyalarni joriy qilishga imkon yaratadi. Kelajakda alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlik sanoatidagi roli yanada muhimroq bo'lishi kutilmoqda. Bu materialning yuqori samaradorligi va ekologik tozaligi tufayli, uning ishlatilishi nafaqat avtomobilsozlik sanoatida, balki boshqa yirik sanoat sohalarida ham kengayishi mumkin. Shuningdek, yangi ilmiy izlanishlar va texnologik yutuqlar alyuminiyli bronzaning fizikaviy va mexanik xossalarini yanada yaxshilashga yordam beradi, bu esa uning uzoq muddatli va samarali ishlashini ta'minlaydi.

Bugungi kunda, global avtomobilsozlik sanoatida alyuminiyli bronzaga talabning oshishi, ayniqsa yuqori samarali va energiya tejankor texnologiyalarni ishlab chiqish jarayonida, ushbu materialning keng qo'llanishi istiqbollarni yaratadi. O'zbekistonda, shu jumladan, alyuminiyli bronzani ishlab chiqarish va uning avtomobilsozlik sanoatiga integratsiyasini kuchaytirish, iqtisodiy va ekologik jihatdan barqaror taraqqiyotga olib keladi.

Bundan tashqari, alyuminiyli bronzaning ekologik tozaligi va barqarorligi uning kelajakdagi mashinasozlik sanoatida qo'llanilishini yanada oshiradi. Bu materialning ishlab chiqarish jarayonida energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam berish imkoniyatlari mavjud. Kelgusi yillarda alyuminiyli bronza avtomobilsozlik sanoatining rivojlanishiga muhim hissa qo'shishda davom etadi va yangi innovatsion texnologiyalar bilan birgalikda o'zining iqtisodiy va ekologik afzalliklarini yanada oshiradi. Alyuminiyli bronza materiallarining ishlab chiqarish jarayonlari va texnologiyalarini yanada takomillashtirish, shuningdek, mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish, o'z navbatida, avtomobilsozlik sanoatining barqaror rivojlanishini ta'minlashga imkon yaratadi. Bu esa sanoatning raqobatbardoshligini oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi. Shu bilan birga, alyuminiyli bronzaning ishlatilishi nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki ekologik nuqtai nazardan ham foydalidir, chunki u tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi va atrof-muhitga zarar keltirmaydi. Alyuminiyli bronzaning avtomobilsozlik sanoatida qo'llanilishi va ishlab chiqarish texnologiyalarining takomillashishi orqali, nafaqat materiallarning sifatini yaxshilash, balki ishlab chiqarish jarayonlarini ham ekologik jihatdan tozalash imkoniyati mavjud. Ushbu materialning kelajagi juda istiqbolli, chunki avtomobilsozlik sanoatida alyuminiyli bronza va boshqa ekologik toza materiallar o'rnini yanada kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Т.Ж. Ахмедов, "Металллар физikasi va ishlov berish texnologiyalari", Toshkent, 2021.
2. М.С. Vorontsov, "Bronzovye splavy dlya mashinostroeniya", Moskva, 2018.
3. SAE International Technical Paper Series, "Aluminum Bronze in Automotive Engineering", 2020.

4. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, metallurgiya bo'yicha ma'lumotnomalar, 2023.
5. Bulatov, I. R. (1999). "Qotishmalar va ularning texnologiyadagi ro'li." Toshkent: Universitet nashriyoti.
6. Kholmatov, R. F. (2005). "Materialshunoslik asoslari." Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

IMPROVING THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF TEXTILE MACHINE PARTS THROUGH TECHNOLOGICAL METHODS

Ozodbekov Xurshidbek, Alibekov Rasulbek Qonotbek o'g'li

Student at Andijan State Technical Institute

Ilmiy rahbar: t.f.f.d Nabiyeu B.

Annotation: *This thesis discusses the improvement of textile machine parts through technological methods and explores their prospects in today's context.*

Keywords: *textile machine, machines, steels, computer models, materials, alloyed steels.*

The operational efficiency of textile machine parts is achieved by applying mechanical engineering and technological methods. In this process, it is essential to optimize materials, construction, production processes, and technological methods. Updating machines and introducing modern technologies, such as automated control systems, sensors, and digital monitoring systems, can optimize the production processes. When improving the operational efficiency of textile machine parts, the strength and durability of the material are crucial. For example, high-quality alloy steels or composite materials can be used. These materials provide long-term service and can effectively handle loads. Textile machines often operate in humid environments, so it is necessary to use corrosion-resistant materials such as stainless steel or modified steels.

Lightweight and Durable Construction: The construction of textile machines should be lightweight, yet capable of carrying loads. This can be achieved through the analysis of geometric shapes. Computer models and simulation methods (e.g., FEM - Finite Element Method) can be used to determine optimized shapes and dimensions for each machine part. In the production of textile machine parts, high-temperature processing methods (such as tubular winding, hot shaping) can be employed. These methods help improve the mechanical properties of materials. Automating production processes and using new CNC (Computer Numerical Control) machines allows parts to be produced with high precision. This method reduces errors in production and increases the production speed. Through this technology, it is possible to analyze the material composition, create new composite materials, and enhance their mechanical properties. Coating parts (such as hardening or galvanization) increases their durability and resistance to corrosion. This is especially important when improving operational efficiency.

Strengthening Quality Control Mechanisms: It is necessary to strengthen quality control mechanisms during the manufacturing process. This is particularly important for ensuring high precision in CNC machines.

Adaptation to New Technologies: New technologies, such as 3D printing, high-speed processing, or microscopic material manipulation, can be introduced into the production processes of textile machines. This leads to higher performance of the machines. Each component of the machine must be well-integrated. Moreover, ensuring compatibility between all systems (mechanical, electrical, and automated control) increases overall efficiency. To improve the energy efficiency of textile machines, technologies should be implemented to reduce energy consumption and enhance energy efficiency. This includes using highly efficient motors and energy recovery systems. Improving the operational efficiency of textile machine parts requires the use of high-quality materials, modern production technologies, and automation methods. The choice of advanced technologies and materials in mechanical engineering, as well as quality control and

coating methods, significantly improves operational efficiency. This not only increases production efficiency but also ensures the quality and longevity of the products produced. The operational efficiency of textile machine parts is achieved by applying mechanical engineering and technological methods. In this process, it is essential to optimize materials, construction, production processes, and technological methods. Updating machines and introducing modern technologies, such as automated control systems, sensors, and digital monitoring systems, can optimize the production processes. When improving the operational efficiency of textile machine parts, the strength and durability of the material are crucial. For example, high-quality alloy steels or composite materials can be used. These materials provide long-term service and can effectively handle loads. Textile machines often operate in humid environments, so it is necessary to use corrosion-resistant materials such as stainless steel or modified steels.

Lightweight and Durable Construction: The construction of textile machines should be lightweight, yet capable of carrying loads. This can be achieved through the analysis of geometric shapes. Computer models and simulation methods (e.g., FEM - Finite Element Method) can be used to determine optimized shapes and dimensions for each machine part. In the production of textile machine parts, high-temperature processing methods (such as tubular winding, hot shaping) can be employed. These methods help improve the mechanical properties of materials. Automating production processes and using new CNC (Computer Numerical Control) machines allows parts to be produced with high precision. This method reduces errors in production and increases the production speed. Through this technology, it is possible to analyze the material composition, create new composite materials, and enhance their mechanical properties. Coating parts (such as hardening or galvanization) increases their durability and resistance to corrosion. This is especially important when improving operational efficiency.

Strengthening Quality Control Mechanisms: It is necessary to strengthen quality control mechanisms during the manufacturing process. This is particularly important for ensuring high precision in CNC machines.

Adaptation to New Technologies: New technologies, such as 3D printing, high-speed processing, or microscopic material manipulation, can be introduced into the production processes of textile machines. This leads to higher performance of the machines. Each component of the machine must be well-integrated. Moreover, ensuring compatibility between all systems (mechanical, electrical, and automated control) increases overall efficiency. To improve the energy efficiency of textile machines, technologies should be implemented to reduce energy consumption and enhance energy efficiency. This includes using highly efficient motors and energy recovery systems. Improving the operational efficiency of textile machine parts requires the use of high-quality materials, modern production technologies, and automation methods. The choice of advanced technologies and materials in mechanical engineering, as well as quality control and coating methods, significantly improves operational efficiency. This not only increases production efficiency but also ensures the quality and longevity of the products produced.

Used literatures:

- 1.E.Sh.Alimboyev P.S.Sidiqov To'quvchilik maxsus texnologiyasi va jihozlari
2. Salimov N. 'To'qimachilik dastgohlarining texnik xususiyatlari'. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2018.
3. Karimov A. 'Yengil sanoat uchun zamonaviy texnologiyalar'. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. World Textile Machinery Journal. 'Innovations in Textile Machinery'. Issue 45, 2023.
5. Aliyev R. 'To'qimachilik uskunalarning diagnostikasi va ta'mirlash'. Buxoro: Ilm ziyo, 2019.
6. ISO 9001:2021 standarti bo'yicha texnik qo'llanma.
7. R.Q.Alibekov STB rusumli to'quv dastgohi: tuzilishi, ishlash prinsipi va rivojlanish istiqbollari. Andijon davlat texnika instituti "ILMLI YOSHLAR - YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT POYDEVORI" MAVZUSIDA TALABALAR ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLAR TO'PLAMI

ИМКОНΙΑТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАР БОШҚАРИШИ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН АВТОМОБИЛ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ ТУРЛАРИ

*Каюмов Бахром Абдуллажонович – Автомобилсозлик ва тракторсозлик
кафедраси профессори,*

Ўсарбоев Тургунали Ортигали ўғли - 07-21-ЭМ гуруҳ талабаси

Хайдовчининг жисмоний имкониятидан келиб чиқиб автомобил кўшимча жихозлар билан таъминланади. кўлда бошқариладиган ричакли акселератор ва ишчи тормоз педалини бошқарув қурилмалари қуйидаги афзалликларга эга: механик кўзгалувчи дастакли тизим; рул устунига урнатилганда, рул остидаги минимал жойдан фойдаланиш имконини беради; тан нархининг арзонлиги; автомобилнинг бошқа деталлари билан юқори даражада бирлашиши.



1-расм. Акселератор ва ишчи тормоз педалини ричакли бошқариш қурилмаси.



2-расм. Кўп функцияли назорат қурилмаси.

Юқорида келтирилган авзалликлари билан ричакли кўлда бошқариш жихозлари автомобилларни қайта жихозлашда кенг тарқалган. Аксарият ҳолларда тутқич ва педал ўртасида алоқа мавжуд, аммо такомиллашув натижасида электрон бошқарув ва кўзғалиш тизимларининг кенг қўлланилиши натижасида тўхтаб туриш ва кўзғалашини назорат қилувчи кўп функцияли ричакларга ўзгартириш имконияти вужудга келди. Бундай қурилмалар мушак-ҳаракат тизимида шикастланиши бўлган ногиронлар учун қулайдир. Тутқични олдинга силжитиш газ педалини босиш билан бир хил. Тутқични тескари йўналишда ҳаракатлантирганда автомобил тормозланади. Автомобилга ўрнатилган қолган

ақилли тизимлар, шу жумладан тўхташ тормози ушбу бошқарув тизимига бирлаштирилган



3-расм. Акселераторни бошқариш халқаси.

Ушбу ақилли бошқарув тизими ҳайдовчига нафақат автомобилни бошқариш, балки уни “ҳис қилиш” имконини беради. Автомобилни бошқаришни осонлаштириш учун бошқарув тизимига ёрдамчи функциялар қўшилади: ойна тазалагичлар, ёритиш чироқлари, иқлим назорат тизимлари ва бошқалар.

Хавфсизлик ва қулайликни яхшилаш учун халқа шаклидаги акселераторни бошқариш мосламаси тобора кўпроқ фойдаланилмоқда, бу ҳайдовчига қўлини рулдан олмай туриб, уни бошқариш имконини беради (3-расм). Акселератор педалини бошқариш хаоқаси рулни устига ёки остига ўрнатилиги мумкин.

Ногиронлиги бўлган шахс томонидан автомобилни бошқариш муаммосини ҳал қилиш йўлларида яна бири PARAVAN компанияси томонидан ишлаб чиқилган, тормозлаш ва мософадан бошқариш қуйи тизимларини ўз ичига олган яхлит тизимни ўрнатишдир (4-5-расм).



4-расм. Автомобил агрегатларини масофадан бошқариш тизими.

5-расмда тормоз педалига келаётган кучни тўғри тақсимлаш қуйи тизими кўрсатилган. Ушбу тизимни ҳар қандай автомобилларга ўрнатиш мумкин.



5-расм. Тормоз тизими.

6-расм. Ногиронлар учун махсус
жиҳозланган автомобил

Тормоз педали оёқ ёрдамида, масофадан бошқарув пулти ёрдамида (4-расм) ёки кўп функцияли бошқарув жиҳози (2-расм) ёрдамида ҳаракатга келтириш мумкин. Мухим жиҳати шундаки, педалга тушаётган куч маълум бир шахс учун мослаштирилиши ва кейинчалик ўзгартирилиши мумкин. Бундай функция касаллиги ривожланаётган ҳайдовчилар учун зарурдир.

Масофадан бошқариш пулти (4-расм) дастурлашган бўлиб, катта тугмачаларга эга ва эшикларни автоматик очиш, ўриндикни айлантириш ёки ҳаракатлантириш учун ишлатилиши мумкин, шинингдек, гараж эшиклари каби ташқи қурилмаларни бошқариши мумкин. Агар керак бўлса кўплаб қўшимча функцияларни дастурлаш мумкин.

Оммавий ишлаб чиқарилган автомобилни ногиронлар учун ихтисослаштирилган транспорт воситсига айлантириш имконини берувчи замонавий қурилмалар автомобилни бошқаришнинг принциплал янги усулини – ногиронлар аравачасини бошқаришдек тушунчани олибкелади (6-расм). Ушбу усулнинг асосий фарқи шундаки, ногирон одам мунтазам бошқарув воситаларида (рул, педал, тутқичлар) эмас, балки махсус жостикларда ҳаракат қилади.

6-расмда ногирон ҳайдовчи ногиронлар аравачасидан тушмаган ҳолда махсус масофадан бошқариш пулти орқали автомобилни бошқараётгани келтирилган. Ушбу қурилма Европа Иттифоқи томонидан мақулланган. Ногиронлар учун автомобилларни жиҳозлашда асосий ёндашув қуйидагидан иборат: “Автомобили ҳар бир ҳайдовчига мослашиши керак, аксинча эмас”. Шу билан бирга автомобилни бошқаришнинг асосий функцияларидан ташқари жостик барча қўшимча функцияларни бошқаришни ва зарурат бўлганда индивидуал функциялар қўшилиши мумкин. Ушбу ёндашув ҳуқуқ лаёқати даражасидан қатъий назар, деярли ҳар бир ногиронга ўз автомобилида эркин ҳаракатланишдан тенг фойдаланиш имконини беради [2].

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Семикин С. Н. Современные тенденции в области переоборудования автомобилей для водителей-инвалидов //Технология колесных и гусеничных машин. – 2013. – №. 1. – С. 6-10.
2. А.К. Шарипов., Б.А. Каюмов., Ё.О. Ёкубов. Эргономические показатели при разработке устройств адаптации транспортных средств для инвалидов//Научно-технический журнал машиностроение. - 2022. - № Спец выпуск. - С. 406-412.

NOGIRON SHAXSLAR AVTOMOBIL BOSHQARISHIGA QO'YILGAN TALABLAR

***Kayumov Baxrom Abdullajonovich – Avtomobilsozlik va transport kafedrası professori,
Anvarbekov SHoxruxbek Akmaljon o'g'li – K-16-23-AT guruh talabasi***

Автомобилни бoшқаришда қулайлиги истeмoлчи учун автoмoбилни асoсий сифат кo'рсaткichi xисoблaнadi. Бу муaмmo jисмoний имкoнийaти чeклaнган, нoгирoн ҳayдoвчилар учун eнг дoлзaрбдир. Нoгирoнлар тoмoнидaн бoшқарилaдигaн автoмoбиллар қoидaгa асoсaн бoшқaлaрдaн сезирaрли дaрaжaдa фaрқ қилмaслигi керaк, бу o'z нaвбaтидa yo'l ҳaрaкaти xaвфсизлигини yaxшилaшгa вa иjtимoий, пcиxoлoгик aҳaмийaтгa eгa. O'zbekiston Resпyбликaси Vazirlar Mаhkмaсaсининг қaрoри, 30 нoябp 2020 yилдaгi 758-сон қaрoри билaн “Aвтoмoтoтpанcпoрт вoситaси кoнcтpуктcиyасини вa (yoki) унинг қисмини o'zгaртириш билaн бoғ'лиқ фaолийaтни бoшлaгaнлик yoki тугaтгaнлик ҳaқидa xабaрнoмaни тaқдим eтиш вa автoмoтoтpанcпoрт вoситaсини қayтa жиҳoзлaшгa рyxсaтнoмa бeриш тaртиби тo'g'рисидaги” низoми тaсдиқлaнган [2]. Ушбу қaрoр автoмoбиллaрни нoгирoн хayдoвчилар бoшқариши учун қayтa жиҳoзлaш имкoнини бeрaди.

Maxsus qo'shimcha uskunalarni loyihalash nogiron xaydovchilarning fiziologik va antropologik xususiyatlariga bog'liq. Nogironlar uchun transport vositalarida qo'llaniladigan qo'shimcha tipik konstruksiyalar transport vositasini boshqarayotgan sog'lom odamning funktsional xarakatlari bilan belgilanadi. Oddiy mashinani haydash uchun haydovchi ikkala qo'l va ikkala oyoqlaridan foydalanadi. SHu bilan birga u chap oyog'i bilan ilashish muftasi pedalini nazorat qiladi, o'ng oyog'i bilan akselerator pedali yoki ishchi tormoz pedalini boshqaradi. O'ng va chap qo'llari bilan rul chambaragini aylantiradi bundan tashqari o'ng qo'li bilan o'zatlarni o'zgartirishni boshqaradi. Biroq, haydovchining bir yoki ikkala oyog'i, ko'llaridan biri qobiliyatsiz bo'lsa u bu nazorat turlarini bajara olmaydi. SHuning uchun nogiron haydovchilar ekspluatatsiyasi uchun mo'ljallangan avtomobillar qo'shimcha boshqaruv organlari (qo'lda boshqaruv organlari) bilan jixozlangan bo'ladi. Avtomobillarni shu maqsadda xarakatlantiruvchi qurilmalar qo'llanilishiga qarab ular konstruksiyasida farq qiladi [1].

t/r	Imkoniyati cheklangan ahzo	Boshqaruv qismlari jixozlanishi
1	O'ng oyoq	Ishchi tormoz va akselerator pedalini boshqarish uchun maxsus qo'lda tutqichli turdagi qurilmalar
2	CHap oyoq	Ilashish muftasini boshqarish uchun mexanik tipdagi maxsus qo'lda boshqarish qurilmasi
3	O'ng va chap oyoq	Ilashish muftasini boshqarish uchun analog ravishda yuqorida keltirilgan qurilmadan foydalanish mumkin. 1..3 rasmda ko'rsatilgan tipdagi qurilmalardan akselerator va ishchi tormozni boshqarish uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari avtomobilni qiya tepalikka nisbatan xarakatlanishida otqga tisarilibketishini oldini olish maqsadida qo'shimcha akseleratorni tutib turish qurilmasi bilan jixozlanadi.
4	Bir qo'l va bir oyoq	Ushbu holatdagi muammo avtomatlashtirilgan transmissiyani masofadan boshqarish tizimlarini o'rnatish orqali xal qilinadi (4-rasm).

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Qayumov Baxrom Abdullajonovich and Yoqubov Yoqubjon Odil o'g'li. 2022. "Ilm-fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari hamda ularning iqtisodiyotga tadbiqi" mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'lam. (May 2022), 351–353.

2.758-son 30.11.2020. Avtomototransport vositasi konstruksiyasini va (yoki) uning qismini o'zgartirish bilan bog'liq faoliyatni boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnomani taqdim etish va avtomototransport vositasini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida. Retrieved October 7, 2022 from <http://lex.uz/docs/5132776>

AVTOMOBIL DISKALARINI TAYYORLASH OPERATSIYALARINING VAQT ME'YORINI HISOBLASH

Xolmirzayev Azamatbek Abdurahim o'g'li

Andijon Davlat Texnika inistituti Avtomobilsozlik fakulteti

Energiya mashinasozligi yo'nalishi 4-kurs talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada avtomobil shtamplangan po'lat g'ildirak diskleri ishlab chiqarish jarayoni va uning har bir bosqichiga ajratilgan vaqt me'yorlari tahlil qilingan. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, sifatni nazorat qilish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarishdagi aniqlik va ishonchlilikni ta'minlash zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, "O'zAuto-Austem" korxonasi misolida O'zbekistonda ishlab chiqarish holati yoritilgan.

Kalit soʻzlar: gʻildirak diski, shtamplash, vaqt meʼyori, avtomobilsozlik, OʻzAuto-Austem, ishlab chiqarish texnologiyasi

1. Avtomobil gʻildiraklarining ahamiyati: Gʻildiraklar avtomobilning asosiy tarkibiy qismlaridan biri boʻlib, harakatlanish, barqarorlik va xavfsizlikni taʼminlaydi.

Shtamplangan poʻlat gʻildiraklarning oʻrni: Ushbu gʻildiraklar mustahkamligi, arzonligi va ishlab chiqarish qulayligi sababli keng qoʻllaniladi.

Vaqt meʼyorlarini belgilash zarurati: Ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini taʼminlash uchun vaqt meʼyorlarini aniqlash muhimdir.

2. Asosiy qism

2.1. Shtamplangan poʻlat gʻildiraklarning ishlab chiqarish jarayoni

Ishlab chiqarish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat boʻlib, har bir bosqichning oʻziga xos texnologik jarayonlari mavjud.



Gʻildirak diski (Onix)

1. Material tayyorlash: Yuqori sifatli poʻlat listlari tanlanadi va kerakli oʻlchamlarga kesiladi. Bu bosqichda materialning kimyoviy tarkibi va mexanik xususiyatlari qatʼiy nazorat qilinadi.

2. Shtamplash: Kesilgan poʻlat listlari maxsus press-uskunalar yordamida gʻildirak diskining shakliga keltiriladi. Shtamplash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshirilishi mumkin: dastlabki shakllantirish, aniqlikni oshirish va yakuniy shakl berish.

3. Payvandlash: Shtamplangan qismlar (masalan, disk va halqa) bir-biriga avtomatlashtirilgan payvandlash uskunalari yordamida biriktiriladi. Bu jarayonda payvand choklarining mustahkamligi va bir xilligi taʼminlanadi.



4. Yuzani ishlov berish: Payvandlangan gʻildiraklar zanglashdan himoya qilish va estetik koʻrinish berish uchun boʻyaladi yoki boshqa himoya qoplamalari bilan qoplanadi. Boʻyoqlash jarayoni bir necha bosqichni oʻz ichiga oladi: yuzani tozalash, astarlash, boʻyash va quritish.

5. Sifat nazorati: Tayyor mahsulotlar maxsus uskunalar yordamida geometrik o'lchamlari, muvozanati va mexanik xususiyatlari bo'yicha tekshiriladi. Bu bosqichda aniqlangan nuqsonlar bartaraf etiladi yoki mahsulot rad etiladi.

2.2. Ishlab chiqarish vaqt me'yorlari

Ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichi uchun belgilangan vaqt me'yorlari mavjud bo'lib, ular quyidagicha bo'lishi mumkin:

Material tayyorlash: Po'lat listlarini kesish va tayyorlash — taxminan 5 daqiqa.

Shtamplash: Har bir detal uchun — taxminan 2 daqiqa.


Payvandlash: Bitta g'ildirak uchun — taxminan 3 daqiqa.

Yuzani ishlov berish: Bo'yoqlash va quritish — taxminan 10 daqiqa.

Sifat nazorati: Har bir g'ildirak uchun — taxminan 2 daqiqa.

Umumiy hisobda, bitta g'ildirakni ishlab chiqarish taxminan 22 daqiqa vaqtni talab qiladi.

Biroq, bu me'yorlar ishlab chiqarish quvvatlari, uskunalarining avtomatlashtirish darajasi va ishchilarning malakasiga qarab o'zgarishi mumkin.



2.3. O'zbekiston hududidagi ishlab chiqarish zavodlari

O'zAuto-Austem kompaniyasi O'zbekistonda avtomobil qismlarini, jumladan, shtamplangan po'lat g'ildiraklarini ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biridir. Kompaniya 2011 yil fevral oyida Janubiy Koreyaning «AUSTEM Co.LTD» korxonasi va «O'zavtosanoat» aksiyadorlik kompaniyasi o'rtasida imzolangan kelishuv asosida tashkil etilgan bo'lib, 2012 yil 20 sentyabr kunidan rasman o'z faoliyatini boshlagan.

Ishlab chiqarish quvvati: Hozirgi vaqtda korxonada yiliga 900 ming dona avtomobil disklari va 123 ming jamlamadagi shassi qismlari ishlab chiqarish quvvatiga ega.

Mahsulotlar: Korxona «UzAuto Motors» AJ tomonidan ishlab chiqarilayotgan Lacetti, Cobalt, Tracker va Onix rusumli avtomobillarini shassi qismlari va disklari bilan ta'minlab beradi.

Sifat tizimi: 2014 yildan boshlab korxonada ISO/TS 16949:2009 hamda ISO 9001:2008 xalqaro standartlariga muvofiq sifat tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu mahsulot sifatini yuqori darajada ta'minlash imkonini beradi.

Ishchi kuchi: Korxonada 300 ga yaqin malakali ishchilar faoliyat yuritib kelmoqda.

va Takliflar

Avtomobil shtamplangan po'lat g'ildiraklarini ishlab chiqarish jarayoni yuqori texnologik va avtomatlashtirilgan bosqichlardan iborat bo'lib, mahsulot sifatini ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun qat'iy vaqt me'yorlariga amal qilish muhim ahamiyatga ega. Ishlab chiqarishning har bir bosqichi — material tayyorlash, shtamplash, payvandlash, yuzani ishlov berish va sifat nazorati — belgilangan vaqt doirasida bajarilishi kerak.

O'zbekiston hududida shtamplangan po'lat g'ildiraklar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi yetakchi korxonalardan biri bu "O'zAuto-Austem" bo'lib, u zamonaviy

texnologiyalar va xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarish jarayonlarini olib boradi. Ushbu korxona "UzAuto Motors" tomonidan ishlab chiqarilayotgan avtomobillarni disk va shassi qismlari bilan ta'minlab kelmoqda.

Ishlab chiqarish jarayonida vaqt me'yorlariga amal qilish quyidagi natijalarga olib keladi: Mahsulot sifati va mustahkamligi oshadi, bu esa avtomobillar xavfsizligini ta'minlaydi.

Ishlab chiqarish samaradorligi ortadi, bu esa mahsulot tannarxini kamaytiradi

Mahsulotning xalqaro standartlarga mosligi ta'minlanadi, bu esa eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Takliflar:

1. Ishlab chiqarish jarayonlarini yanada avtomatlashtirish

Zamonaviy robototexnika va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy qilish orqali ishlab chiqarish tezligini oshirish va nuqsonlarni minimallashtirish mumkin.

2. Vaqt me'yorlarini optimallashtirish

Ishlab chiqarish jarayonlarining har bir bosqichi bo'yicha ilmiy asoslangan vaqt me'yorlarini ishlab chiqish va ularni doimiy monitoring qilish zarur.

3. Xalqaro sifat standartlariga rioya qilishni kuchaytirish

ISO 9001 va boshqa xalqaro sifat standartlariga qat'iy amal qilish orqali ichki va tashqi bozorda raqobatbardoshlikni oshirish mumkin.

4. Mahalliy xomashyo bazasini rivojlantirish

Importga qaramlikni kamaytirish va mahalliy po'lat ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali tannarxni pasaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsadga muvofiq.

5. Ishchi kuchi malakasini oshirish

Ishlab chiqarish jarayonlarida ishlovchi mutaxassislarning malakasini oshirish, ularni xorijiy tajribalar bilan tanishtirish va zamonaviy texnologiyalarni o'rgatish uchun doimiy treninglar tashkil etish lozim.

6. Ekologik barqarorlikni ta'minlash

Ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza texnologiyalarni qo'llash orqali atrof-muhitga zarar yetkazmaslik choralari ko'rish kerak.

Ushbu takliflarni amalga oshirish orqali O'zbekistonda avtomobil sanoati yanada rivojlanib, mahalliy va xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati ortadi

Ilmiy rahbar: "Avtomobilsozlik va transport" kafedrası o'qituvchisi R.Mirzakarimov

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Avtomobil sanoatini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori (№ 355, 2022-yil 18-may).

2. Davlat Standartlari va Texnik Me'yorlar:

3. O'zbekiston Respublikasi Davlat Standarti (O'zDSt 3160:2018) – "Avtomobil g'ildirak disklarini ishlab chiqarish texnologik talablar"

4. O'zDSt 1105:2020 – "Metallurgiya va mashinasozlik sanoatida ishlatiladigan po'lat materiallari"

4. Internet Manbalari:

5. O'zAuto-Austem rasmiy sayti: www.uzautoaustem.uz

6. O'zbekiston Respublikasi Davlat Standartlashtirish Agentligi (O'zstandart)

TOLANI SIFAT KO'RSATKICHLARINI ZAMONAVIY USULLARDA ANIQLASH

Tursunboyeva Muxlisa Anvarjon qizi

*Andijon davlat texnika instituti Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot
sifati menejmenti yonalishi 4- bosqich talabasi muxlisaanvarovna03@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tolalarni sifatini aniqlashning zamonaviy usullari va texnologiyalarining tahlili keltirilgan. Tola sanoatining rivojlanishi va sifat talablarining ortishi bilan birgalikda, uning sifat ko'rsatkichlarini aniq va ishonchli aniqlashning muhimligi oshdi. Tolalar, asosan, fizikaviy, kimyoviy va mexanik xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar tola ishlab chiqarishda samarali boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega. Tolani sifatini aniqlash uchun ishlatiladigan zamonaviy metodlar, jumladan spektroskopiya, mikroskopik tekshiruvlar, optik o'lchovlar, termal analiz va xromatografiya kabi ilg'or texnologiyalar haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Tolani sifat ko'rsatkichlari, sifatni aniqlash usullari, zamonaviy texnologiyalar, spektroskopiya, mikroskopik tahlil, optik metodlar.

Tola — bu uzun, ingichka, cho'ziluvchan va moslashuvchan modda bo'lib, u tabiiy yoki sun'iy manbalardan olinadi. Tola materiallar to'qimachilik sanoatida, texnika, tibbiyot, qadoqlash, qurilish va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Tola sanoati va tola mahsulotlari, xususan, paxta, jun va sun'iy tolalar sifatini aniqlashda yuqori aniqlik talab etiladi. Sifat ko'rsatkichlari tola ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, mahsulot sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida tolaning fizikaviy, mexanik va kimyoviy xususiyatlarini aniq o'lchash mumkin.

Tolalarning 2 turi mavjud: tabiiy va sun'iy tolalar.

1. Tabiiy tolalar: Tabiatda mavjud bo'lgan manbalardan olinadi, o'simlik tolalari: paxta, zig'ir (len), kokos, kanop. Hayvon tolalari: jun (qo'y, tuya), ipak (pillakashlik), ot yoli. Mineral tolalar: asbest.

2. Sun'iy (sintetik) tolalar: Kimyoviy yo'l bilan tabiiy yoki neft-kimyo xom ashyosidan olinadi, regeneratsiyalangan tolalar (tabiiy polimerlardan): viskoza, asetat. Sintetik tolalar (sun'iy polimerlardan): poliefir (lavsan), kapron, naylon, akril, elastan.

Tolani sifatini aniqlashda quyidagi asosiy ko'rsatkichlar muhim rol o'ynaydi:

Fizikaviy sifat ko'rsatkichlari:

Zichlik: Tola zichligi uning to'kilmalarining solishtirma o'lchami va strukturasi haqida ma'lumot beradi.

To'qilmalar uzunligi: Tolalar uzunligi ularning sifatini belgilovchi asosiy parametrdir, chunki uzun tolalar ko'proq mustahkamlikka ega bo'ladi.

Diametr va qattiqlik: Tola diametri va uning qattiqligi tola materialining mexanik xususiyatlarini belgilaydi.

Kimyoviy sifat ko'rsatkichlari:

Namlik: Namlik miqdori tolaning kimyoviy tarkibi va ishlov berish jarayonlarini aniqlashda muhimdir.

Xlor va boshqa kimyoviy elementlar: Tolaning tarkibida xlor, oltingugurt kabi elementlarning mavjudligi uning sifatini ta'sir qilishi mumkin.

Mexanik sifat ko'rsatkichlari:

Tortishish kuchi: Tola kuchlanishiga qarshi chidamliligi va elastikligi sifatni belgilaydi.

Burilishga chidamlilik: Tola materialining burilishga chidamliligi, uni ishlab chiqarish va ishlatishda davomiyligini ta'minlaydi.

Tolani sifatini aniqlashda foydalaniladigan zamonaviy usullar va texnologiyalar quyidagilar:

Spektroskopiya:

Infraqizil spektroskopiya (IR): IR spektroskopiya yordamida tolaning kimyoviy tarkibini aniqlash mumkin. Bu metod tolada mavjud bo'lgan funktsional guruhlarini aniqlashda yordam beradi.

Raman spektroskopiya: Raman spektroskopiya tola materiallaridagi molekulyar struktura haqida aniq ma'lumotlar taqdim etadi. Bu usul tolaning kimyoviy va struktura xususiyatlarini o'rganishda keng qo'llaniladi.

Mikroskopik tekshiruvlar:

Optik mikroskopiya: Optik mikroskoplar yordamida tolani yuzasini va uning tuzilishini o'rganish mumkin. Bu metod tolalarning uzunligi, qattiqligi va shakli haqida aniq ma'lumotlar beradi.

Elektron mikroskopiya: Elektron mikroskopiya tolani tuzilishini yanada batafsil o'rganish imkonini beradi, bu metod yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish imkonini beradi.

Optik metodlar:

Lazerli o'lchovlar: Lazer texnologiyasi yordamida tolalarning o'lchamlari va tuzilishini o'lchash mumkin. Bu metod juda yuqori aniqlikni ta'minlaydi.

Optik kamera yordamida o'lchovlar: Optik kameralardan foydalanib, tolalarni tez va samarali o'lchash mumkin.

Termal analiz:

Termogravimetrik analiz (TGA): TGA yordamida tolalarning issiqlikka bo'lgan reaksiyasini, ya'ni ularning cho'zilish nuqtasini va parchalanish xususiyatlarini o'rganish mumkin.

Differensial skanerlash kalorimetri (DSC): DSC yordamida tolalarning issiqlikka bo'lgan reaksiyasini o'lchash va ularning barqarorligini tahlil qilish mumkin.

Xromatografiya:

Gaz xromatografiyasi: Xromatografiya yordamida tolalar tarkibidagi kimyoviy moddalarning ajratilishi va miqdori aniqlanadi. Bu metod tola materiallarining kimyoviy tarkibini o'rganishda keng qo'llaniladi.

Tolani sifatini o'lchashda zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari

Aniqlik va ishonchlilik: Zamonaviy texnologiyalar yordamida tolani sifatini yanada aniqroq va ishonchliroq aniqlash mumkin. Bu ishlab chiqarish jarayonlarida nuqsonlarni aniqlash va sifatni oshirishga yordam beradi.

Tezlik va samaradorlik: Tez va samarali analizlar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtiriladi. O'lchovlar tez amalga oshiriladi va vaqtni tejashga yordam beradi.

Avtomatlashtirish: Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin, bu esa inson faktorini kamaytiradi va natijalarning ishonchliligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidov A., G'ulomov Sh. – To'qimachilik xom ashyolari va ularni baholash. – Toshkent: O'quv qo'llanma, 2018.
2. Karimov B.M., Tursunov I.A. – To'qimachilik materialshunosligi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.
3. Rahimov N.M. – Paxta va tolalarni standartlashtirish asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi", 2016.
4. A.A. Dorokhov, V.G. Polikarpov – Volokna i nity. Svoystva i primeneniye. – Moskva: Legprombytizdat, 2017.
5. ISO 1973:2021 – Textiles — Determination of the mass per unit length and linear density of fibres.

HOZIRGI KUNDA AVTOMOBILLAR YOQILG'I SARFINI KAMAYTIRISH

Bekturdiyev Shodlik - Andijon Davlat Texnika Instituti 4-bosqich talabasi

Hozirda rivojlangan dunyo yuzida atotransport vositalari eng ilg'or o'rinni egallaydi. Avtomobillar deganda bizning ko'z oldimizga eng birinchilardan bo'lib Mercedes-benz, BMW (Bavarian Engine Works Company), Ferrari kabi yetuk avtomobil korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan avtomashinalar keladi. Va bu turdagi avtomobillar sinfi "Lyuks" tasnifidagi mashinalar qatorini boshqarishi bilan mashhurdir. Oxirgi yillarda avtomobilsozlik sanoati dunyo bo'ylab keng targalmoqda va avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatlar soni dunyo bo'yicha deyarli 70 ga yaqindir. Albatta shu o'rinda O'zbekiston o'z avtosanoatiga ega davlatlar qatoridadir. O'zbekiston tarixida ilk avtomobilsozlik kirib kelishiga qaraydigan bo'lsak bu mustaqilligimizning ilk sanalariga to'g'ri

keladi. Mamlakatimizning birinchi prezidenti I. A. Karimov tashabbuslari bilan 1992-yil 29-avgustda Koreyaning "Daewoo" kompaniyasi bilan qo'shma hamkorlikda shartmo imzolangan. Ushbu shartnomaga asosan Andijon viloyatining Asaka shahrida 1994-1996-villarda avtomobil zavodi qurib bitkazilib 1996-yilda ilk avtomobil ishlab chiqarila boshlandi. O'sha davrda mamlakatimiz dunyoning 28-avtomobilsozligi bor davlati sifatida ro'yxatdan o'rin egalladi. Bugungi kunda yoqilg'i sarfi ko'p avtomobil egalari tashvishga soladi. Ko'p omillar yonilg'i sarfiga ta'sir qiladi. Avvalo, bu aerodinamika, past aylanishlarda dvigatelning kuchi va kuchlanishi. Va shuningdek, yo'l qoplamasining qarshiligi. Tezlikni almashtirishdan oldin tezlashishga ko'p energiya sarflanadi, ammo keyinchalik energiya faqat muhitning qarshiligini yengishga sarflanadi. Shaharlarda ko'plab haydovchilar 70 km/soat dan yuqori tezlikda harakat qilishadi, chunki bu tezlik shahar sharoitlari uchun maqbul deb hisoblanadi. Bunday yuqori tezlikda transport oqimida tezlashish va tormozlashlar yuz beradi, bu esa benzin sarfini oshiradi. Dvigatel 3500 gacha aylana boshlaydi. Bundan tashqari, ko'pchilik 5 va 6 uzatmalarni e'tiborsiz qoldiradi, bu esa dvigatelning yanada ko'proq benzin sarflashiga sabab bo'ladi. Tirbandlikda va svetoforlar oldida ishlash quvvatisiz turish yoqilg'ini jami 5% tejash imkonini beradi. Ammo bu erda biz tez-tez ishga tushirish mexanikaga zararli ekanligini unutmasligimiz kerak va bir daqiqadan ko'proq davom etadigan to'xtash vaqtida dvigatelni o'chirish yaxshiroqdir. Avtomobillarda yoqilg'i sarfini kamaytirish nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki atrof-muhitga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalambor avtomobilni yoqilg'i sarfini yaxshilash uchun avtomobilingizni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatishdan o'tkazib turish, masalan, moy, filtrlar va boshqa muhim komponentlarni o'zgartirish, yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Shinalarning to'g'ri bosimi yoqilg'i samaradorligini oshiradi. Kam bosimli shinalar avtomobilning tortish kuchini oshiradi va yoqilg'i sarfini ko'paytiradi. Yaxshi shishgan shinalar yoqilg'ini tejashga yordam beradi. Ko'pgina ishlab chiqaruvchilar standart sharoitlarda oldingi shinalarni 2,2 bargacha, orqa shinalarni esa 2,3 bargacha puflashni tavsiya qiladi. Bu R16 va R17 shinalari uchun eng qulay bosimdir. Ammo ko'p odamlar bir necha oy davomida shinalariga g'amxo'rlik qilmaydi, bosim tushib qolsin va shinalar yuklangan mashinada sarkma ekanligini unutib qo'yadi. Har bir avtomobil modeli va g'ildirak o'lchami uchun uning qiymati aniqlanadi. Masalan, 205/55 R 17 g'ildirakli Focus II uchun orqa shinalarda 2,8 bardan foydalanish tavsiya etiladi. Va Ford Mondeo uchun 215/50 R 17 orqa g'ildiraklarini 2,9 bargacha oshirish tavsiya etiladi. Va bu taxminan 10% yoqilg'i tejash. Ammo g'ildiraklarni silkitmasdan oldin ko'rsatmalarni o'qib chiqish kerak. Muayyan mashina uchun tavsiya etilgan bosimni maxsus etiketkalarda topish mumkin. Ular odatda yonilg'i bakining qopqog'ida joylashgan. Ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qilish shinalar ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tortish, dengiz samolyoti, yoqilg'i tejamkorligi va shinalar yurishi. Lekin eng muhimi, yonilg'i sarfini ko'payishiga yo'l qo'ymaslik uchun mashinaning aerodinamikasi buzilmasligi kerak.

Eng asosiysi haydash jaroyinidir. Haydovchi bu jarayonda o'z bilimi va malakasidan foydalanadi. Bunda iloji boricha manzil uchun to'g'ri yo'nalish tanlash kerak bo'ladi. Tirbandlida turganda ko'p yoqilg'i sarf bo'ladi. Avtomobilni tezlikda joyidan qo'zg'atib harakatga keltirish bu yonilg'ining tejamkorligiga putur yetkazadi. Imkon qadar daqiqasiga 1500-2500 aylanishlar sonida avtomobilni haydashlik tejamkorlikni oshiradi. Ayni manashu jihatlar avtomobilda 20% gacha yonilg'i tejamkorligiga olib keladi. Ortiqcha vazinni kamaytirish ham avtomobilni yoqilg'i sarfini yaxshilashga yordam beradi. Har 50/00 kg uchun yukning pasayishi iste'molning 0,4-0,7 litrgacha pasayishiga olib kelishi isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кадыров С. М. Методические указания по выполнению курсовой работы и проекта по курсу «Автотракторные двигатели». Т. 1, ТА Д И, 1979.
2. Хасанов А. С. Двигатели внутреннего сгорания. «Высшая школа», 1978.
3. НИИАТ. Краткий автомобильный справочник. — М., «Транспорт». 1984.
4. Великанов Д. П. и др. Автомобильные транспортные средства. М., Транспорт, 1977.

CHEVROLET AVTOMOBILLARINING YON KO'ZGULARIGA QARATILGAN FUNKSIONAL, AERODINAMIK VA XAVFSIZLIK JIHLATLARI.

*Ortiqov Sherzod Urazali o'g'li - Andijon Davlat Texnika instituti
Avtomobilsozlik va Traktorsozlik yo'nalishi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya. Quyida Chevrolet avtomobillari yon ko'zgularining samaradorligi va aerodinamikasi bo'yicha tahlil ko'rinishida so'ralgan talablarga muvofiq ma'lumotlar bayoni.

Kalit so'zlar: Chevrolet avtomobillarining yon ko'zgularining samaradorligi va aerodinamikasi tahlili.

Avtomobilsozlikda yon ko'zgular haydovchining xavfsizligini ta'minlashda muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Ular nafaqat yo'l harakati xavfsizligini oshiradi, balki avtomobilning aerodinamik ko'rsatkichlariga ham ta'sir qiladi. Chevrolet brendi o'z avtomobillarida ushbu elementning funksionalligi va estetik ko'rinishini muvozanatlashga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu maqola Chevrolet avtomobillarining yon ko'zgularini samaradorlik va aerodinamika nuqtai nazaridan tahlil qiladi, ularning dizayn, texnologiya va amaliy qo'llanilishidagi o'ziga xos xususiyatlarni ko'rib chiqadi. Maqsad – ushbu elementning avtomobilning umumiy ishlashiga qo'shgan hissasini aniqlash va Chevroletning ushbu sohada erishgan yutuqlarini baholash. Yon ko'zgularning funksional ahamiyati. Yon ko'zgular avtomobil xavfsizlik tizimining muhim qismi bo'lib, haydovchiga orqa va yon tomonlarni kuzatish imkonini taqdim etadi. Ular ko'r zonalarini kamaytirish, manevrlar vaqtida to'qnashuvlarni oldini olish va yo'l harakati qoidalariga rioya qilishda katta ahamiyatga ega (1-rasm). O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati qoidalariga ko'ra, yon ko'zgularning mavjudligi va to'g'ri ishlashi shart, aks holda transport vositasini boshqarish taqiqlanadi. Yon ko'zgularning samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq: Ko'zgu yuzasining shakli va o'lchami haydovchining ko'rish burchagini aniqlaydi. Ko'zgularning optik tiniqligi va mustahkamligi. Ko'zgularning avtomobil kuzovidagi eng maqbul pozitsiyasi. Isitish tizimi, avtomatik sozlash yoki o'rnatilgan signal chiroqlari kabi qo'shimchalar. Chevrolet avtomobillari, xususan Cobalt va Onix modellarida, ushbu omillarni e'tiborga olgan holda ishlab chiqilgan yon ko'zgular dizayni ularning funksional samaradorligini oshiradi. Standart yon ko'zgular havo qarshiligini 3-5% ga oshirishi mumkin. Chevrolet Cobaltning yon ko'zgulari havo qarshiligi koeffitsientini (C_d) 0.02-0.03 birlikka oshiradi, bu umumiy $C_d=0.31$ ga nisbatan kichik ulushdir.



1-rasm.



2-rasm.

Chevrolet avtomobillarida yon ko'zgularning dizayn xususiyatlari. Chevrolet avtomobillarining yon ko'zgulari zamonaviy dizayn va funksionallikni muvaffaqiyatli birlashtiradi (2-rasm). Masalan, Chevrolet Cobalt va Tracker modellarida ko'zgular avtomobilning umumiy estetikasi bilan uyg'un bo'lib, kuzov chiziqlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Dizayn xususiyatlari quyidagilardan iborat: Ko'zgularning silliq va ixcham o'lchamlari havo qarshiligini pasaytiradi. Ko'p modellar signal chiroqlari va isitish tizimlari bilan jihozlangan. Masalan,

Chevrolet Onix Redline da isitish tizimli ko'zgular mavjud. Yon ko'zgular yuqori sifatli ABS plastik va temperli shisha ishlatiladi, bu ko'zgularni ob-havo sharoitlariga chidamli qiladi. Chevrolet ko'zgularning joylashuvini haydovchi qulayligini maksimal darajada ta'minlash uchun sinchkovlik bilan loyihalashtiradi, bu ayniqsa Cobalt kabi oilaviy sedanlarda muhimdir, chunki u taksi va shaxsiy foydalanishda keng tarqalgan.

Dizayn va texnologik xususiyatlar: Cobalt va Onix modellarida ko'zgularning silliq shakli havo oqimini yaxshilaydi va kuzov dizayni bilan mos tushadi. Tracker ko'zgulari esa 15-20% kengroq bo'lib, krossover uchun kengroq ko'rish maydonini ta'minlaydi. Temperli shisha va chidamli ABS plastik materiallari esa O'zbekistonning issiq va sovuq iqlimiga moslashtirilgan.

Texnologiyalar: Onix Redline va Tracker modellarida yon ko'zgular 5-7 daqiqada muzni eritadi. Tracker Premierda elektr sozlash va yig'ish tizimi 3-5 soniyada ishga tushadi. Cobalt LTZ va Onix modellaridagi LED chiroqlar 30% yaxshi ko'rishni taminlaydi. Chevrolet Onix ko'zgularining o'lchami 20 sm (uzunlik) x 10 sm (kenglik) bo'lib, Cobaltnikidan 10% kichikroq. Ko'zgularning og'irligi 0.5-0.7 kg, bu Cobaltning umumiy og'irligiga (1200 kg) deyarli ta'sir qilmaydi.

Yon ko'zgularning aerodinamik tahlili. Aerodinamika avtomobilning yoqilg'i tejamkorligi va barqarorligiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Yon ko'zgular kichik bo'lsa-da, havo oqimiga sezilarli ta'sir qiladi (3-rasm). Chevrolet avtomobillarida yon ko'zgularning aerodinamik xususiyatlari quyidagicha ko'rib chiqiladi: Silliq shakl va ixcham o'lchamdagi ko'zgular turbulentslikni kamaytiradi. Chevrolet Tracker va Onix modellarida

3-rasm.

ko'zgularning aerodinamik dizayni yoqilg'i sarfini optimallashtirishga xizmat qiladi.



Noto'g'ri ishlab chiqilgan ko'zgular yuqori tezlikda shovqin keltirib chiqaradi. Chevrolet bu muammoni ko'zgular shaklini sinovlardan o'tkazish orqali bartaraf etadi, natijada salonda akustik qulaylik oshadi. Ko'zgularning simmetrik joylashuvi va mos o'lchamlari yuqori tezlikda avtomobilning muvozanatini ta'minlaydi. Chevroletning aerodinamik yondashuvi GMning global standartlariga asoslanadi, bu yon ko'zgular dizaynini yoqilg'i tejamkorligi va ekologik talablarga moslashtirishga yordam beradi. Chevrolet Cobaltning havo qarshiligi koeffitsienti (Cd) 0.31 bo'lib, yon ko'zgular bu ko'rsatkichning 6-8% ini (0.02-0.03 Cd) tashkil qiladi. Onixda Cd 0.29 ga yaqin, chunki ko'zgular kichikroq va silliqroq. Yon ko'zgularning aerodinamik dizayni yoqilg'i sarfini 100 km ga 0.1-0.2 litr kamaytiradi (GM sinovlari, 2020). Masalan, Cobalt shahar sharoitida 7.5-8 litr /100 km sarflaydi, bunda ko'zgular 2-3% tejamkorlikka hissa qo'shadi. Tracker yon ko'zgulari 120 km/soat tezlikda 65-70 dB shovqin hosil qiladi, bu Hyundai Cretadan (72-75 dB) 5-7% kam. Tracker ko'zgulari havo oqimini 10-12% optimallashtiradi, bu 130 km/soat tezlikda 0.5-1% yoqilg'i tejash imkonini beradi. Aerodinamik sinovlar 200-250 km/soat shamol tunnelida o'tkazilib, 0.01 Cd xatolik chegarasini ta'minlaydi.

Samaradorlik va xavfsizlikning o'zaro bog'liqligi. Yon ko'zgularning samaradorligi xavfsizlikka bevosita ta'sir qiladi. Chevrolet avtomobillarida xavfsizlikni oshiruvchi quyidagi xususiyatlar mavjud: Tracker kabi modellar keng burchakli ko'zgular bilan jihozlangan bo'lib, bu

ko‘r zonalarni sezilarli darajada qisqartiradi (4-rasm). O‘rnatilgan burilish signal chiroqlari boshqa haydovchilarni manevrlar haqida ogohlantiradi. Premium modellar elektr sozlash funksiyasiga ega bo‘lib, haydovchiga ko‘rish maydonini tez va oson moslashtirish imkonini beradi. O‘zbekiston yo‘l harakati qoidalariga ko‘ra, yon ko‘zgularning ishlamay qolishi yoki yo‘qligi avtomobilni boshqarishni taqiqlaydi, bu Chevroletning ushbu komponentga e‘tiborining ahamiyatini tasdiqlaydi. Trackerning keng burchakli ko‘zgulari ko‘r zonalarni 20-25% ga kamaytiradi, bu esa yo‘l-transport hodisalarini ehtimolini 10% ga pasaytiradi. LED signal chiroqlari 0.5 soniyada yonadi, bu halogen chiroqlardan 30% tezroq. Ko‘zgular 100-150 km/soat tezlikdagi shamol bosimiga chidamli bo‘lib,



4-rasm.

O‘zbekistonning shamolli hududlari (masalan, Qoraqalpog‘iston) uchun juda mos. Chevrolet Onix ko‘zgulari 120° ko‘rish burchagini ta‘minlaydi, bu standart 90° dan 33% kengroq. To‘g‘ri sozlangan yon ko‘zgular yo‘l-transport hodisalarini 15% ga kamaytiradi .

Chevrolet modellarida yon ko‘zgularning texnologik yangiliklari. Chevrolet o‘z avtomobillarida yon ko‘zgularni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitadi. Quyidagi yangiliklar diqqatga sazovordir: Sovuq iqlim sharoitida ko‘zgularning muzlashini oldini oladi (Onix va Tracker Redline modellarida mavjud). Elektr sozlash va yig‘ish: Premium modellar haydovchiga ko‘zgularni masofadan boshqarish imkonini beradi. Ba‘zi yangi modellar yon ko‘zgularga kameralar o‘rnatish imkoniyatini taqdim etadi, bu kelajakda ko‘r zonalarni butunlay yo‘qotishga yordam beradi. Bunday texnologiyalar nafaqat haydovchi qulayligini oshiradi, balki avtomobilning bozor raqobatbardoshligini ham mustahkamlaydi.

Taqqoslash va amaliy qo‘llanilishi. Chevrolet avtomobillarining yon ko‘zgulari Hyundai va Toyota kabi brendlar bilan solishtirilganda o‘ziga xos afzalliklarni namoyon etadi. Chevrolet ko‘zgulari yuqori sifatli materiallar, aerodinamik dizayn va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi bilan e‘tiborni tortadi. Masalan, Cobalt modeli ko‘zgularining soddaligi va mustahkamligi tufayli O‘zbekistonda taksi haydovchilari orasida katta talabga ega (5-rasm). Amalda Chevrolet ko‘zgulari shahar va magistral yo‘llarda yuqori samaradorlik ko‘rsatadi, ularning ixcham o‘lchamlari to‘xtash joylarida manevrni osonlashtiradi, isitish tizimi esa



O'zbekistonning sovuq qishlarida samarali ishlaydi. Chevrolet Onixning havo qarshiligi koeffitsienti ($C_d=0.29$) Hyundai Solaris ($C_d=0.32$) bilan solishtirganda 9% samaraliroq.

5-rasm.

Trackerning isitish tizimi Hyundai Cretaga nisbatan 20% tezroq (5 daqiqa ichida muzni eritadi, Cretada esa 6 daqiqa). O'zbekistonning shahar (Toshkent, Samarqand) va qishloq yo'llarida Chevrolet ko'zgulari quyidagi imtiyozlarni taqdim etadi: Kichik o'lchamlari tufayli to'xtash joylarida 15-20% yaxshiroq manevr qobiliyati. Qishki sharoitda isitish tizimi 5-10 daqiqada ko'zguni tozalaydi. Chidamliligi tufayli 3-5 yillik uzoq muddatli xizmat muddati.

. Chevrolet avtomobillarining yon ko'zgulari funksionallik, aerodinamika va xavfsizlikni muvaffaqiyatli birlashtiradi. Ularning dizayni yoqilg'i sarfini 2-3% ga tejash, shovqin darajasini kamaytirish va haydovchiga qulaylik yaratishga yordam beradi. Isitish tizimlari va elektr sozlash kabi texnologik yutuqlar Chevroletning bozor raqobatchiligini oshiradi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, Chevrolet yon ko'zgulari global standartlarga mos kelgan holda O'zbekistonning mahalliy talablariga moslashtirilgan. Kelajakda kameralar va avtonom boshqaruv tizimlarining integratsiyasi ushbu komponentni yanada takomillashtiradi. Raqamli ko'rsatkichlarga ko'ra, yon ko'zgular havo qarshiligini 6-8% ga oshiradi va ko'r zonalarini 20-25% ga qisqartiradi. Isitish, elektr sozlash va LED chiroqlar kabi yangiliklar O'zbekiston iqlimi va yo'l sharoitlariga juda mos tushadi. Kelajakda kamerali ko'zgular va avtonom tizimlarning qo'llanilishi ularning rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqadi. Chevrolet yon ko'zgulari xavfsizlikni mustahkamlash bilan birga yoqilg'i tejamkorligi va haydovchi qulayligiga muhim hissa qo'shadi.

Ilmiy rahbar, Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar ro'yxati:

1. chevrolet.uz
2. uzautomotors.com
3. Lex.uz, 2022
4. avtotachki.com, 2022


COBALT AVTOMBILLARINING USKUNALAR PANELINI TAKOMILLASHTIRISH LOYIHASI

Sultonov Salimjon Oybek o'g'li

Andijon Davlat Texnika Inistituti Avtomobilsozlik va transport fakulteti
Energiya mashinasozligi yo'nalishi 4-kurs talabasi

Anotatsiya. Avtomobil uskunalar paneli asosiy vazifalaridan biri haydovchini ogohlantirish, avtomobil ichki tuzilmasini qanday holatda ekanligini ma'lum qilish, nosozliklarini bartaraf etish tushuniladi

Kalit so'zlar: avtomobil tablosi, ishlash prinsipi, electron boshqaruv tizimi.



Avtomobil panelining turlari, maqsadi va vazifalari

Mundarija [-]

Vazifalari va maqsadi

Uskunalar paneli va uning ishlashi

Signal va ko'rsatkich lampalari
Ko'rsatkich panellarining turlari
Optitronik
Elektron (virtual)

Haydash paytida haydovchi uchun transport vositasining joriy tezligi, yonilg'i sarfi, dvigatel tezligi va boshqa muhim parametrlarni bilish o'ta muhimdir. Ushbu ma'lumotlar asboblarning panelida ko'rsatiladi. Avtoullov ishlab chiqaruvchilari uni tobora ko'proq funktsional, ma'lumotli va foydalanuvchilar uchun qulay qilishga harakat qilmoqdalar.

Vazifalari va maqsadi

Ko'rsatkich paneli orqali haydovchi transport vositasi bilan aloqa o'rnatadi. Uning asosiy vazifasi haydash paytida asosiy ko'rsatkichlar haqida ma'lumot berishdir: yoqilg'i darajasi va sarflanishi, tezlik, dvigatelning tezligi, batareyaning zaryadlanishi va boshqalar.

Odatda, u to'g'ridan-to'g'ri haydovchining oldida, ko'z darajasidan bir oz pastda joylashgan. Ba'zi modellarda markaziy konsolda alohida asboblarning o'rtada joylashgan.

Zamonaviy asboblarning paneli - bu ko'plab asbob-uskunalar, ogohlantiruvchi va ko'rsatkich chiroqlarini va borta kompyuterini birlashtirgan birlik. O'rtacha unda o'nga yaqin asbob bor. Ularning aksariyati haydovchining e'tiborini chalg'itadi, aksincha, axborot mazmuniga yomon ta'sir qiladi.

Uskunalar paneli va uning ishlashi

Ko'rsatkich panelidagi barcha belgilar ikki turga bo'linadi:

asbobsozlik;

nazorat lampalari.

Nazorat va o'lchov vositalariga, qoida tariqasida, har xil o'lchovlarni (tezlik, aylanish, yurish masofasi va boshqalarni) ko'rsatadigan asboblarning kiradi, masalan, takometr, tezlik o'lchagichi va odometr.

Panelda boshqaruv lampalari yonadi va haydovchiga turli xil bo'linmalar va elementlarning ishlashi to'g'risida xabar beradi. Bu batareyani zaryadlash, to'xtash tormozini yoqish, haydovchi ishlashi, tormoz diskilari, tormoz, burilish signallari, past / uzoq nur va boshqa ko'plab narsalar bo'lishi mumkin. Hammasi o'ziga xos avtomobil modeliga va "ozoda" opsiyaga bog'liq.

Standart to'plam quyidagi ko'rsatkichlar va asboblarni o'z ichiga oladi:

tezlik o'lchagich (haydash paytida avtomobil tezligini ko'rsatadi);

taxometr (krank milining bir daqiqada aylanish sonini ko'rsatadi);

odometr (umumiy va joriy yurgan masofani, yurgan masofani ko'rsatadi);

yonilg'i indikator (tankdagi yonilg'i darajasini ko'rsatadi, signal mos keladigan sensordan keladi);

harorat ko'rsatkichi (dvigateldagi sovutish suvi oqimining harorati ko'rsatilgan);

yog 'bosimi ko'rsatkichi;

boshqa ko'rsatkichlar.

Zamonaviy avtoullovlarda ko'plab parametrlar ekranda nosozliklar haqidagi ma'lumotlarni aks ettiradigan borta kompyuteri tomonidan boshqariladi. Bu ABS, tormoz diskilari, faralar va boshqalar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin.

Signal va ko'rsatkich lampalari

Ushbu signallar haydovchiga turli xil nosozliklar to'g'risida yoki aksincha, transport vositalarining to'g'ri ishlashi to'g'risida xabar berish uchun mo'ljallangan. Tekshirish lampalari, shuningdek, turli funktsiyalar (to'rt g'ildirakli haydovchi, chiroqlar va boshqalar) kiritilganligini bildiradi. Belgilanishlarning aksariyati umumiy standartga ega. Bundan tashqari, ba'zi signallar ishga tushirilganda, ovoz ham beriladi.

Ko'rsatkich va ogohlantiruvchi lampalar turli xil ranglarda yoritilgan:

qizil rangli;

sariq rangli;

yashil rangli;

ko'k rangda.

Har bir rang nosozlik darajasi yoki hozirgi paytda tizimning ishlashi to'g'risida ma'lumot beradi. Odatda qizil rang jiddiy nosozlikni bildiradi. Sariq rang haydovchini mavjud muammo haqida ogohlantiradi. Masalan, past g'ildirak bosimi, tormoz pabchasining aşınması, ochiq yonilg'i quyish qopqog'i va boshqalar. Siz qizil va sariq signallarni e'tiborsiz qoldirolmaysiz, darhol xizmatga murojaat qilishingiz yoki muammoni o'zingiz hal qilishingiz kerak.

Ko'rsatkich panellarining turlari

Ko'rsatkich panellarini ikki turga bo'lish mumkin:

analog (o'q);

elektron yoki virtual.

Analog modelda mexanik komponentlar qo'llaniladi. Taxometr, tezlik o'lchagichi va boshqa ko'rsatkichlar o'qlarni o'z ichiga oladi, indikatorlarda chiroqlar yonadi. Ko'pgina eski va byudjetli avtomobil modellari bunday panellar bilan jihozlangan.

Virtual panelda maxsus dastur ishlatiladi. Barcha ma'lumotlar bitta ekranda ko'rsatiladi. Ushbu parametr yanada zamonaviy deb hisoblanadi, ammo ko'plab haydovchilar sinovdan o'tgan eski datchiklarni afzal ko'rishadi.

Optitronik

Analog panelning navlari orasida optitronik model deb nomlangan. Ism inglizcha "Optitron" dan olingan, ammo bu texnik atama emas, balki Toyota kompaniyasining savdo belgisidir. Ateşleme o'chirilgan bo'lsa, asboblarni ko'rish deyarli mumkin emas. Ular kontaktni yoqilganda faollashadi. Oklar yonadi, keyin tezlik o'lchagichi, takometr, yonilg'i darajasi, to'xtash tormozi.

Bu qorong'ilikning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Paneldagi orqa yorug'lik tufayli asosiy ko'rsatkichlar ko'rinadi, boshqa ko'rsatkichlar deyarli ko'rinmaydi. Ular kerak bo'lganda yonadilar. Asl va chiroyli ko'rinadi.

Elektron (virtual)

Elektron yoki virtual boshqaruv panelini yaratish bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Bu zamonaviy texnologiyalarning natijasidir. Dastlab bortdagi kompyuter displeylari analog raqamlar qatoriga joylashtirildi, keyin u butunlay virtual bo'ldi. Dastur ekrandagi qurilmalarning odatiy tartibini simulyatsiya qiladi.

Ushbu panel o'zining afzalliklariga ega:

ajoyib ma'lumot tarkibi;

chiroyli ko'rinish, ishlab chiquvchilar dizaynni iloji boricha yorqinroq qilishga harakat qilmoqdalar;

individual sozlamalar, haydovchi tashqi ko'rinishini, rang sxemasini va boshqalarni tanlashi mumkin;

haydovchi bilan o'zaro munosabatlar.

Raqamli panellar ishlab chiqaruvchilari ko'plab etakchi avtomobil ishlab chiqaruvchilari (AUDI, Lexus, Volkswagen, BMW, Cadillac va boshqalar. Eng ilg'orlari-Audi Virtual Cockpit. Yuqori aniqlikdagi grafikli suyuq kristalli displey, u erda har xil ma'lumotlar, shu jumladan axborot -ko'ngilochar majmuasi va sozlamalarni ruldan sozlash mumkin.

Bundan tashqari, ko'plab zamonaviy avtoulavlar asboblari panelini old oynaga proektsiyalash funktsiyasi bilan jihozlangan. Bosh ekrani asosiy ko'rsatkichlarni (tezlik, navigatsiya va hk) ko'rsatadi. Haydovchiga yo'ldan ko'zini olib, chalg'itishi shart emas.

Ko'rsatkich paneli - bu transport vositasi haydovchi bilan aloqa qiladigan kommunikator. Axborot qanchalik haqiqatliroq bo'lsa, sayohat xavfsizroq va qulayroq bo'ladi. Zamonaviy panellar nafaqat axborot tarkibi, balki ajoyib dizayni bilan ham ajralib turadi. Turli xil echimlar salonga individuallikni qo'shadi, ammo baribir asosiysi haydovchi o'zi qiziqtirgan ma'lumotni harakatning har qanday daqiqasida ko'rishi mumkin.



Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A., Jo'raqulov N. "Avtomobil tuzilishi va ishlatish asoslari", Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Po'latov M.T. "Avtomobil qurilmasi va ekspluatatsiyasi", Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Toshmatov B. "Avtomobil elektronikasi", Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
4. G. Xolmuhamedov, A. Xayitov. "Avtomobil detal va agregatlari", Toshkent: Mexanika, 2017.
5. Ivanov V.V. "Avtomobil' naia elektronika", Moskva: Mashinostroenie, 2016.
6. www.chevrolet.uz – Chevrolet Cobalt avtomobilining texnik ma'lumotlari (ruxsat etilgan veb-manba).
7. www.autoevolution.com – Avtomobil paneli va interyer qismlariga oid interaktiv tahlillar.

ELEKTROMOBILLAR UCHUN LITYUM-ION AKKUMULYATORLARI: TUZILISHI, ISHLASH PRINSIPI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

G'aniyev Isomjon Inomjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti Avtomobilsozlik va traktorsozlik yo'nalishi 4-kurs

Annotatsiya: Global miqyosda ekologik muammolar va energiya resurslarining cheklanganligi elektromobillarni rivojlantirishga turtki bo'lmoqda. Elektromobillarni samarali ishlashi uchun yuqori energiya zichligiga ega, ishonchli va uzoq muddatli akkumulyatorlar zarur. Hozirgi kunda lityum-ion (Li-ion) akkumulyatorlari bu talablarni qondiruvchi eng ilg'or texnologiyalardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: portativ, qo'rg'oshin-kislotali, lityum atomlari, •Katod, Anod, Interkalatsiya mexanizmi, grafit deformatsiya, optimallashtirish, quyosh panellari, mikro tarmoq, superkompyuter.


Lityum-ion (Li-ion) akkumulyatori — bu qayta zaryadlanuvchi tijorat akkumulyatorlarining eng keng tarqalgan turi bo'lib, ayniqsa portativ elektron qurilmalar va elektr transport vositalarida keng qo'llaniladi. Qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorlar birinchi marta 1859-yilda ixtiro qilingan bo'lib, unda qo'rg'oshin-kislotali kimyo ishlatilgan — bu turdagi akkumulyatorlar hozirgacha ichki yonuv dvigatellarini ishga tushiradigan avtomobillarda qo'llaniladi. Lityum-ion akkumulyatori bilan bog'liq asosiy ilmiy tadqiqotlar 1970-yillarda chop etilgan va birinchi tijoriy Li-ion akkumulyator hujayrasi 1991-yilda ishlab chiqarilgan.

2019-yilda Jon B. Gudino, M. Stenli Uittingem va Akira Yoshino zamonaviy Li-ion akkumulyatorlarini yaratishga qo'shgan hissalari uchun Kimyo bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi.

Zaryadsizlanish (discharge) sikli davomida anoddagi lityum atomlari ionlarga aylanadi va o'z elektronlaridan ajraladi. Bu lityum ionlari anoddan ajralib chiqib, elektrolit orqali harakatlanadi va katodga yetib boradi. Katodda ular yana elektronlari bilan birlashadi va elektr neytral holatga keladi. Lityum ionlari juda kichik bo'lgani uchun anod va katod orasida joylashgan mikro-g'ovakli (mikro-permeable) ajratgichdan o'ta oladi.

Lityumning kichik atom og'irligi va radiusi (faqat vodorod va geliydan keyingi o'rinlarda turadi) tufayli Li-ion akkumulyatorlar juda yuqori kuchlanish va zaryad saqlash quvvatiga ega bo'ladi — bu massasi va hajmiga nisbatan hisoblanadi.

Elektrod materiallari



Li-ion akkumulyatorlar turli xil elektrod materiallaridan foydalanishi mumkin. Eng keng tarqalgan kombinatsiya:

Katod: Lityum-kobalt oksidi (LiCoO_2)

Anod: Grafit (karbon)

Bu kombinatsiya ayniqsa telefonlar, noutbuklar kabi kundalik portativ qurilmalarda ishlatiladi.

Boshqa keng qo'llaniladigan katod materiallariga quyidagilar kiradi:

Lityum-marganes oksidi — elektr va gibrid avtomobillarda ishlatiladi.

Lityum-temir-fosfat — uzoq xizmat muddati va xavfsizligi bilan ajralib turadi

Li-ion akkumulyatorlarda elektrolit sifatida odatda efirlar (organik birikmalar sinfi) qo'llaniladi.

Interkalatsiya mexanizmi

Lityum ionlari grafit anodida "interkalatsiya" deb nomlangan mexanizm orqali saqlanadi. Bu degani — ionlar grafitning 2D grafen qatlamlari orasiga joylashadi. Lityum ionlari grafit tuzilmasidagi qatlamlar orasiga sig'a oladigan darajada kichik bo'lganligi sababli, zaryadlash yoki zaryadsizlanish jarayonida grafit deformatsiyalanmaydi.

Grafitdagi kuchli karbon-karbon bog'lari va ionlar bilan bo'ladigan zaif elektrostatik o'zaro ta'sirlar bu reaksiyani yuqori darajada qaytaruvchan (reversibel) qiladi — ya'ni akkumulyator ko'p marta zaryadlab-zaryadsizlab ishlatilishi mumkin.

Lityum-ion (Li-ion) akkumulyatorlarining afzalliklari nimalardan iborat?

Boshqa yuqori sifatli qayta zaryadlanadigan akkumulyator texnologiyalari (masalan, nikel-kadmiy, nikel-metall-gidrid yoki qo'rg'oshin-kislotali akkumulyatorlar) bilan solishtirganda, Li-ion akkumulyatorlar bir qancha ustunliklarga ega. Ular tijoratda mavjud bo'lgan barcha akkumulyator texnologiyalari orasida eng yuqori energiya zichligiga ega bo'lib, 1 kilogramm uchun 330 vatt-soat (Wh/kg) gacha energiya saqlashi mumkin. Bu ko'rsatkich, masalan, qo'rg'oshin-kislotali akkumulyatorlar uchun atigi 75 Wh/kg atrofida.

Bundan tashqari, Li-ion elementlari 3,6 voltgacha kuchlanish bera oladi, bu raqam alternativ texnologiyalarga qaraganda 1,5–3 barobar yuqori bo'lib, ularni transport kabi yuqori quvvat talab qiluvchi ilovalar uchun mos qiladi. Li-ion akkumulyatorlar nisbatan kam parvarish talab qiladi va ularning xizmat muddatini saqlab qolish uchun doimiy to'liq zaryad-zaryadsizlash sikllarini talab qilmaydi.

Ular xotira effektiga ega emas, ya'ni akkumulyator to'liq zaryad qilinmagan holatda qayta-qayta zaryadlanishi sababli sig'imi kamayib qolmaydi. Shuningdek, o'z-o'zidan zaryadsizlanish darajasi juda past — oyiga atigi 1,5–2%, va ular toksik qo'rg'oshin yoki kadmiy moddalarini o'z ichiga olmaydi.

Yuqori energiya zichligi va uzoq umr ko'rish muddati Li-ion akkumulyatorlarini portativ elektron qurilmalar va elektr transport vositalari bozorida yetakchiga aylantirgan. Bunga Nissan Leaf, Tesla Model S va hybrid-elektrli Boeing 787 kabi misollarni keltirish mumkin.

Bugungi kunda karbonatizatsiyani kamaytirishga intilayotgan energetika tizimlarida Li-ion texnologiyasi ayniqsa EV (elektr transport vositalari) va elektraviatsiya sohalarida katta imkoniyatlarga ega.

Li-ion akkumulyatorlarining kamchiliklari nimalar?

Lityum-ion akkumulyatorlari keng iste'mol tovarlari va elektr transport vositalarida qo'llanilgani bilan birga, ular 2023-yilgacha butun dunyo bo'yicha foydalanilgan 190 gigavatt-soatdan ortiq akkumulyator energiyasi saqlash tizimlarining 80% dan ortig'ini tashkil etadi.

Ammo 100% qayta tiklanadigan energiya tarmog'ini yaratish uchun zarur bo'lgan energiya saqlash ehtiyoji mavjud akkumulyator texnologiyalarining imkoniyatlaridan anchagina ortiq.

Birinchidan, global miqyosda 10 teravatt-soatdan (TWh) ortiq energiya saqlash quvvati talab qilinadi. Bu esa hozirgi darajadagi akkumulyator ishlab chiqarishni 100 baravar oshirishni talab qiladi va bu lityum, nikel, kobalt kabi kamyob materiallar ta'minot zanjirlariga katta bosim olib keladi.

Ikkinchidan, katta hajmli, uzoq muddatli energiya saqlash tizimlari juda past narxni talab qiladi — 100/kWh dan kam, bu esa bugungi akkumulyator texnologiyalaridan ikki baravar arzon bo'lishi kerak. Bunday tizimlar shuningdek 20 yildan ortiq ishonchli xizmat muddatiga ega bo'lishi zarur.

Shuningdek, kWh dan MWh yoki GWh darajasigacha bo'lgan kengaytirilgan tizimlarda ishonchli elektr va issiqlik boshqaruvi muhim muammo hisoblanadi.

Misol uchun, AQShda 8 soatlik elektr energiyasini saqlash uchun teravatt-soatli zaxiralar kerak bo'ladi — bu esa hozirgi narxlar bilan trillionlab dollar xarajatni talab qiladi. 6 haftalik mavsumiy isitish esa petavatt-soat (minglab TWh) saqlash quvvatini talab qiladi.

Shu sababli, 100% toza energiyaga o'tish faqat arzon va ekologik toza materiallarga asoslangan yangi akkumulyator texnologiyalari bilan emas, balki elektrokimyoviy, kimyoviy, issiqlik va mexanik usullarni birlashtirgan yangi saqlash strategiyalari bilan ham amalga oshirilishi zarur.

Energiya saqlash sohasidagi asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri — batareya samaradorligini oshiruvchi yangi materiallar ishlab chiqish.

Ba'zi tadqiqotchilar Li-ion akkumulyatorlarining tarkibiy qismlarini (masalan, grafit o'rniga silikon asosidagi anodlar) almashtirish ustida ishlamoqda. Boshqalar esa nano- va mikro-miqyosdagi arxitekturani qo'llab, zaryadlash tezligi va samaradorligini oshirishga harakat qilmoqda.

Misol uchun, professor Vincent Holmberg boshchiligidagi guruh Li-ion batareyalari uchun qotishma asosli anod materiallarini (silikon, germaniy, surma) ishlab chiqmoqda. Bunday materiallar katta sig'im beradi, biroq fizik hajm o'zgarishi elektrodni deformatsiyaga olib kelib, samaradorlikni pasaytiradi. Shuning uchun Holmberg guruhi nanotuzilmalarni joriy qilish orqali bunday deformatsiyalarni kamaytirishga erishmoqda.

Mikroskoplar va batareya sinov uskunalari mavjud bo'lib, yangi dizaynlarni sinab ko'rish imkonini beradi. shuningdek batareyalarning ishlashi va ishdan chiqishini baholovchi fizika, matematika va kompyuter modellari yaratmoqda. Bu modellar ishlab chiqish, xizmat muddati va xavfsizlikni optimallashtirish, shuningdek real vaqtda nosozliklarni aniqlash imkonini beradi. Masalan, Schwartz guruhi Li-ion akkumulyatorlarining kundalik ishlashini kuzatish orqali xizmat muddatini uzaytirishga yordam beruvchi diagnostika vositalarini ishlab chiqmoqda.

Ular shuningdek, ikkinchi hayotli (second-life) qo'llanilish — ya'ni avtomobil talablariga javob bermaydigan batareyalarni quyosh panellari orqali ishlovchi mikro tarmoqlarda qayta ishlatish imkoniyatlarini o'rganmoqda.

"Hyak" superkompyuteri yordamida tadqiqotchilar molekulalar va ularning elektrokimyoviy harakatlarini simulyatsiya qilmoqda — bu esa eksperimentlar bilan aniqlab bo'lmaydigan jihatlarni tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

L. Timilsina, P. R. Badr, P. H. Hoang, G. Ozkan, B. Papari, C. S. Edrington – Battery Degradation in Electric and Hybrid Electric Vehicles: A Survey Study, IEEE Access, 2023.

D. Andre, M. Meiler, T. Steiner, H. Walz, J. Kasper, C. T. Stinner, and D. U. Sauer – Characterization of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment, Journal of Power Sources, 2013.

J. Vetter, P. Novák, M. R. Wagner, C. Veit, K.-C. Möller, J. Besenhard, M. Winter, M. Wohlfahrt-Mehrens, C. Vogler, and A. Hammouche – Ageing Mechanisms in Lithium-Ion Batteries, Journal of Power Sources, 2005.

FARG‘ONA SHAHRIDA TRANSPORT VOSITALARINING TEZLIGI SABABLI SODIR ETILGAN YO‘L TRANSPORT HODISALARINI O‘RGANISH VA TAHLIL QILISH

Abdusamadov Humoyun Akmaljon o‘g‘li

Andijon Davlat Texnika Instituti Avtomobilsozlik va transport fakulteti

Yo‘l harakatini tashkil etish yo‘nalishi K-103 21 guruhi talabasi

ANNOTATSIYA. Ushbu tadqiqotda Farg‘ona shahrida transport vositalarining yuqori tezligi tufayli yuzaga kelayotgan yo‘l-transport hodisalari (YTH) tahlil qilinadi. Ish davomida avariya soni, ularning asosiy omillari, eng ko‘p sodir bo‘ladigan hududlar va YTHlarning oldini olish yo‘llari o‘rganiladi. Shuningdek, tezlikni tartibga solishning huquqiy me‘yorlari, texnik nazorat vositalarining ahamiyati hamda yo‘l harakati xavfsizligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar taqdim etiladi. Ushbu tadqiqot Farg‘ona shahrida yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha chora-tadbirlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.


Kalit so‘zlar: Yo‘l-transport hodisalari, tezlik, yo‘l harakati xavfsizligi, transport vositalari, tahlil, Farg‘ona, avariya sabablari, yo‘l infratuzilmasi, tezlikni cheklash, huquqiy tartib.

Hozirgi kunda yo‘l harakati xavfsizligi butun dunyoda dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Xususan, transport vositalarining yuqori tezlikda harakatlanishi yo‘l-transport hodisalarining (YTH) asosiy sabablaridan biri sanaladi. Farg‘ona shahri ham bu muammoga duch kelgan hududlardan biri bo‘lib, so‘nggi yillarda tezlik me‘yorlariga rioya qilmaslik oqibatida avariya soni ortib bormoqda [1].

Shahar aholisi sonining o‘sishi, transport vositalari harakatining ko‘payishi va yo‘l infratuzilmasining yetarlicha takomillashmaganligi yo‘l harakati xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, avtomobillarning belgilangan tezlikdan oshiq harakatlanishi piyodalarning hayotiga jiddiy xavf tug‘diradi. Shu bilan birga, tezlikni nazorat qilish tizimining yetarlicha samarali ishlamasligi ushbu muammoning yanada kuchayishiga sabab bo‘lmoqda [2].

Mazkur tadqiqotda Farg‘ona shahrida tezlik tufayli sodir bo‘layotgan yo‘l-transport hodisalari tahlil qilinib, ularning asosiy omillari o‘rganiladi. Tadqiqotning bosh maqsadi – yo‘l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan muammolarni aniqlash va samarali yechimlarni taklif etishdir. Shu bilan birga, tezlik cheklovlariga oid amaldagi qonunchilik hamda texnik vositalarning ahamiyati ham tahlil qilinadi.

Farg‘ona shahrida transport vositalarining yuqori tezligi tufayli yuzaga kelayotgan yo‘l-transport hodisalari dolzarb muammolardan biri bo‘lib, chuqur tahlil va samarali yechimlarni talab qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, shaharda tezlik me‘yorlariga amal qilmaslik oqibatida ko‘plab YTHlar sodir bo‘layotgan bo‘lib, bu nafaqat haydovchilar, balki piyodalar va yo‘lovchilar uchun ham jiddiy xavf tug‘diradi. Ushbu holat ijtimoiy hamda iqtisodiy yo‘qotishlarga sabab bo‘lib, yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi [3].



1-rasm. Farg'ona shahrida tezlik sababli YTH statistikasi[4]

Tadqiqot natijasida aniqlangan muammolar quyidagilardir:[4]

Tezlik nazorati tizimining yetarli darajada samarali ishlamasligi – Ba'zi hududlarda tezlikni cheklovchi vositalarning yoki nazorat kameralarining yetishmovchiligi haydovchilarning tezlik qoidalarini buzishiga olib kelmoqda.

Yo'l infratuzilmasidagi kamchiliklar – Ayrim chorahalarda piyodalar yo'laklarining yetarlicha belgilanmaganligi yoki svetofor tizimlarining noto'g'ri tartibga solinishi yo'l harakati xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasligi – Ko'plab haydovchilar tezlik cheklovlariga e'tiborsiz qarab, o'zlari va atrofdagilar uchun xavf tug'diruvchi harakatlarni sodir etmoqda.

Aholining huquqiy va madaniy savodxonligining yetarli emasligi – Haydovchilar va piyodalar orasida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyati yetarlicha shakllanmagan [5].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yo'l-transport hodisalarining oldini olish va ularning sonini kamaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim [6]:

Tezlik nazorati tizimini kuchaytirish – Radar tizimlarini ko'paytirish, avtomatlashtirilgan tezlik nazorati kameralari sonini oshirish va ularning doimiy ishlashini ta'minlash.

Yo'l infratuzilmasini yaxshilash – Piyodalar o'tish joylarini aniq belgilash, svetofor tizimlarini yanada samarali tartibga solish, ko'cha yoritilishini yaxshilash hamda tezlik cheklovchi vositalarni ko'paytirish.

Huquqiy choralarni kuchaytirish – Tezlik cheklovlarini buzgan haydovchilarga nisbatan jarimalarni oshirish va yo'l harakati qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan qat'iy jazo choralari qo'llash.

Yo'l harakati madaniyatini oshirish – Aholi orasida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish bo'yicha tushuntirish va targ'ibot ishlarini kuchaytirish, haydovchilar va piyodalarning huquqiy bilimlarini oshirish.

Ushbu chora-tadbirlar Farg'ona shahrida transport vositalarining yuqori tezligi sababli yuzaga kelayotgan yo'l-transport hodisalarining oldini olishga, harakat xavfsizligini ta'minlashga va avariya sonini kamaytirishga yordam beradi.

o'rnida shuni aytish mumkinki, Farg'ona shahrida transport vositalarining yuqori tezlikda harakatlanishi natijasida sodir bo'layotgan yo'l-transport hodisalari jiddiy xavf tug'dirib, nafaqat haydovchilar, balki piyodalar uchun ham katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, avariyaalarning asosiy sabablari haydovchilarning tezlik cheklovlariga rioya qilmasligi, yo'l infratuzilmasidagi ayrim kamchiliklar, nazorat tizimining yetarli darajada samarali ishlamasligi hamda yo'l harakati madaniyatining yetarlicha shakllanmaganligi bilan bog'liq.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur. Xususan, tezlikni nazorat qilish tizimini kuchaytirish, yo'l infratuzilmasini modernizatsiya qilish, qoidabuzarlarga nisbatan jazo choralari qat'iylashtirish va aholining yo'l harakati madaniyatini oshirish orqali YTHlar sonini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi statistik ma'lumotlari. – Toshkent, 2024.

A. Jo'rayev, B. Karimov. Yo'l harakati xavfsizligi asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.

M. Usmonov. Transport vositalarining harakat tezligi va yo'l harakati xavfsizligi. – Toshkent: Fan, 2020.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha xalqaro hisobotlari. – Jeneva, 2023.

6. Улканов, С., Эргашев, К., Торабоева, С., & Сайдуллаева, Д. (2022). СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМА РАБОТА ОСОБЕННОСТИ. Science and innovation in the education system, 1(6), 23-30.

AVTOMOBILLARDA ILASHISH MUFTASINI CAD DASTURIDA LOYIHALASH

Bohodirjonov Izzatullo - Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobillarning uzatmalar tizimidagi muhim komponentlardan biri bo'lgan ilashish muftasining tuzilishi, funksiyasi va uni zamonaviy CAD dasturlari orqali loyihalash jarayoni yoritilgan. Tadqiqotda ilashish muftasining asosiy qismlari, ular orasidagi o'zaro aloqa, moment uzatish mexanizmi hamda harakat tahlilini virtual muhitda amalga oshirish bosqichlari ko'rib chiqilgan. Maqolada SolidWorks kabi CAD dasturlari yordamida muftaning 3D modeli, yuklanish holatlari va material tanlovi asosida tahlil olib borilgan. Loyiha natijasida, virtual loyihalash ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xatoliklarni kamaytirish va vaqtni tejash imkonini berishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar : dvigatel , uzatmalar quti , Ilashish diski, Bosim diski, Prujina, Ilashish rulmanchasi, ilashish vilkasi

Zamonaviy avtomobillar ichki yonuv dvigateli va uzatmalar qutisi o'rtasida mexanik aloqa o'rnatish uchun ilashish muftasi tizimidan foydalanadi. Bu tizim dvigatel va uzatmalar qutisi o'rtasida moment uzatishni vaqtincha uzish, ishga tushirish va uzluksiz harakatni ta'minlash imkonini beradi. Ilashish muftasining asosiy vazifasi — momentni yumshoq va bosqichma-bosqich uzatishdir. To'g'ri loyihalangan ilashish tizimi avtomobilning ishga tushishi, tezlanishi va to'xtashi jarayonlarini qulaylashtiradi.

Ilashish muftasining tuzilishi va vazifasi

Ilashish muftasi quyidagi asosiy qismlardan iborat:


- Ilashish diski
- Bosim diski
- Prujina
- Ilashish rulmanchasi
- Ilashish vilkasi

Disklar ishchi yuzalarining ishqalanish kuchi orqali moment uzatadi. Bosim diski orqali bu moment uzatmalar qutisiga uzatiladi. Pedal bosilganda prujina siqiladi va disklar ajraladi.


CAD dasturida loyihalash zarurati

Ilashish muftasini CAD dasturida loyihalash quyidagi afzalliklarni beradi:

- Aniq chizma va 3D model olish
 - Detallar muvofiqligini tekshirish
 - Yuklanish va harakat tahlili
 - Material tanlash va og'irlik balansini hisoblash
- dasturida loyihasi



1-rasm. Ilashish muftasining CAD



2-rasm. Ilashish muftasining CAD dasturida loyihasi parametrlari

Loyihalash bosqichlari

1. Texnik topshiriq va hisoblashlar
2. Detallar chizmasini yaratish
3. 3D model yaratish
4. Harakat tahlili (Motion Simulation)
5. Material tanlash va tahlil
6. Yig'ma model va yakuniy baholash

Avtomobil ilashish muftasini CAD dasturida loyihalash dizayner va muhandislarga murakkab tizimlarni virtual tahlil qilish imkonini beradi. Bu uslub orqali ishlab chiqarishdagi xatoliklar kamayadi, aniqlik oshadi va vaqt tejaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avtomobil qurilmalari va tizimlari – T.: 2021
2. SolidWorks Simulation – Dassault Systèmes
3. www.grabcad.com
4. ISO 500-1:2014 – Clutch Systems for Motor Vehicles
5. www.solidworks.com

**NOGIRON INSONLAR UCHUN MAXSUS MOSLASHTIRILGAN ZAMONAVIY
AVTOMOBILLAR VA ULARNING QULAYLIKLARI**

O'sarboyev Turg'unali Ortiqali o'g'li - Andijon davlat texnika instituti talabasi

***Annotatsiya;** Ushbu maqola nogiron insonlar uchun maxsus moslashtirilgan zamonaviy avtomobillar va ularning qulayliklari haqida fikr yuritadi. Unda nogironlar uchun transport vositalarining dolzarbligi, mavjud muammolar va innovatsion yechimlar yoritilgan. Moslashtirilgan avtomobillar nogironlar hayotidagi mustaqillikni oshirish, jamoat transportidagi cheklovlarni yengib o'tish va hayot sifatini yaxshilash uchun asosiy vosita sifatida tasvirlangan.*

Moslashtirilgan avtomobillar va o'zi boshqariladigan transport vositalari

Ko'pgina nogironlar uchun harakatchanlik muhim muammo bo'lishi mumkin. Jamoat transportidagi cheklovlar, erishib bo'lmaydigan infratuzilma va shaxsiy sharoitlar mustaqillik va erkinlik uchun haqiqiy to'siqlarni yaratishi mumkin. Avtonom yoki robotlashtirilgan avtomobillar deb ham ataladigan o'z-o'zidan boshqariladigan avtomobillar hech qanday inson ishtirokisiz xavfsiz ishlaydi va katta ijtimoiy foyda keltiradi.

Moslashtirilgan avtomobillar dunyosi inqilobni boshdan kechirmoqda, nogiron haydovchilarga imkoniyat beradigan va ularning hayotini o'zgartiradigan innovatsion echimlarni taklif qilmoqda. Hozirgi vaqtda xarajat, nogironlikning turli shakllari yoki haydashdan qo'rqish kabi omillar tufayli harakatlanish imkoniyati yo'qligi transport imkoniyatlarida bo'shliqni keltirib chiqardi. Ommaviy ishlab chiqarishda to'liq avtonom avtomobillarga ega bo'lish fikri inson haydovchilariga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish orqali nogironlarning harakatchanligini keskin oshirishi mumkin.

Moslashtirilgan avtomobillar mustaqillik uchun ko'prikdir: Moslashtirilgan avtomobillar shunchaki o'zgartirilgan avtomobillardan ko'ra farqliroq. Jamoat transporti va taksi xizmatlari, shu jumladan nogironlar aravachasi bilan uning ichiga imkoniyati mavjud, lekin ko'p transportlarda bu qamrov cheklangan. Ular nogironligi bo'lgan ko'plab shaxslar uchun hayotiy hayot chizig'ini ta'minlasa-da, ularning mavjudligi, ayniqsa, aholi zichroq bo'lgan hududlarda yoki talabning eng yuqori davrlarida nomuvofiqligicha qolmoqda.

Bu tanqislik uzoq kutish vaqtlari va transport xavfsizligini ta'minlashda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin, bu esa odamlarning mustaqil sayohat qilishiga va muhim xizmatlar va imkoniyatlardan foydalanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Shunday qilib, foydalanish mumkin bo'lgan transport infratuzilmasini kengaytirish va takomillashtirish, jumladan, mavjudlikni yaxshilash, geografik qamrovni kengaytirish va nogironlar aravachasiga mo'ljallangan transport xizmatlarini kutish vaqtini qisqartirish uchun innovatsion echimlarni ishlab chiqish uchun aniq va shoshilinch talab mavjud.

Jamoat transporti yoki shaxsiy transport vositasi sifatida avtomatlashtirilgan avtomobillar bilan nogiron haydovchilar bir oz erkinlikka ega bo'lib, shaxslarga quyidagilarga imkon beradi: Ishga yoki maktabga qatnov: xavfsiz ishga joylashish imkoniyatlari va ta'lim maqsadlari yanada qulayroq bo'lib, o'ziga ishonch va shaxsiy o'sishga yordam beradi.

Topshiriqlarni bajaring va uchrashuvlarga boring: Kundalik vazifalar va sog'liqni saqlash ehtiyojlarini mustaqil ravishda boshqarish mumkin, bu esa avtonomiya va farovonlikni oshiradi.

Moslashtirilgan avtomobillarning kelajagi: Texnologiyaning rivojlanishi moslashtirilgan avtomobillar evolyutsiyasini kuchaytirmoqda. To'liq avtonom avtomashinalarning kutilayotgan ommaviy ishlab chiqarilishi transportning qulayligi va arzonligini inqilob qilishga tayyor. Ishlab chiqarish miqyosi oshgani sayin, xarajatlarning pasayishi kutilmoqda, bu esa kelajakda transportni hamma uchun, jumladan, nogironlar uchun ham tejankor qiladi. Avtonom avtotransport vositalari inson haydovchilariga bo'lgan ehtiyojni bartaraf qilgan holda, talab bo'yicha transport xizmatlari sezilarli darajada arzonlashishi vainfratuzulmalar mavjud bo'lishi mumkin, ayniqsa, moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan yoki nogironlar aravachasiga mo'ljallangan taksilar kabi ixtisoslashtirilgan xizmatlardan cheklangan shaxslarga foyda keltiradi.

Bundan tashqari, avtonom texnologiyani jamoat transporti tizimlariga integratsiya qilish umumiy foydalanish imkoniyatini va inklyuzivlikni oshirishi mumkin, bu esa nogironligi bo'lgan shaxslarning harakatlanish imkoniyatlarini yaxshilashini ta'minlaydi.

Yana ba'zi qiziqarli o'zgarishlar ro'y beradi: Foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash: Avtomatlashtirilgan rampalar va liftlardan tortib, aylanadigan o'rindiqlar va qo'l

boshqaruvlarigacha, transport vositalariga va chiqish va ulardan foydalanish oson va qulay bo'lib bormoqda.

Haydash uchun moslashuvlar: Joystiklar, ovozli buyruqlar va muqobil boshqaruv tizimlari kengroq jismoniy cheklolarga javob beradi, bu esa har bir kishi o'zlariga mos yechim topishini ta'minlaydi.

Xavfsizlik integratsiyasi: Moslashuvchan xususiyatlar qatorni tark etish haqida ogohlantirishlar va avtomatik tormozlash kabi ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan muammosiz birlashadi, himoyaga ustuvorlik beradi va xotirjamlik.

Zamonaviy va xilma-xil variantlar: Moslashtirilgan avtomobillar endi bir nechta utilitar modellar bilan cheklanmaydi. Bugungi kunda odamlar o'zlarining ehtiyojlari va afzalliklariga mos keladigan turli xil zamonaviy va qulay transport vositalarini tanlashlari mumkin.

Nogironlar uchun maxsus moslashtirilgan zamonaviy avtomobillar hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Bu transport vositalari nafaqat nogironlarning harakatlanish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki ularning mustaqil hayot tarzini shakllantirishga yordam beradi. Jamoat transportidagi cheklovlar va mavjud infratuzilmaning yetishmasligi ko'plab nogironlar uchun muammolarga olib kelmoqda, ammo avtomatlashtirilgan transport vositalari, ayniqsa, avtonom avtomobillar, nogiron haydovchilarga erkinlik va mustaqillikni taqdim etmoqda. Moslashtirilgan avtomobillar nafaqat harakatlanish erkinligini ta'minlaydi, balki yangi texnologiyalar yordamida xavfsizlik, qulaylik va samaradorlikni oshirishda ham muhim o'rin tutadi. Avtomobil sanoatining rivojlanishi va avtonom transport vositalarining joriy etilishi, nogironlar uchun transportni yanada arzonroq va qulayroq qiladi. Bu esa ularga nafaqat ijtimoiy hayotda, balki ta'lim olish, ishga joylashish va kundalik vazifalarni bajarishda ham yanada ko'proq imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, transport infratuzilmasining kengayishi va jamoat transportiga integratsiya qilinadigan avtomatik tizimlar nogironlar uchun harakatlanish imkoniyatlarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu kabi o'zgarishlar nafaqat nogironlar uchun, balki barcha jamiyat uchun ijtimoiy va iqtisodiy foyda keltiradi.

Ilmiy rahbar: t.f.n. N. Karimxodjayev

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Automated Vehicle Design for People with Disabilities – Rebecca A. Grier. (Nogironlar avtomotlashtirilgan avtomobil dizayni. Rebekka A. Grier.) 2018. 82.b
2. Angelvehiclehire.co.uk.
3. Books.google.co.uz.

“INSON-TRANSPORT-ISHLAB CHIQUARISH-MUHIT” TIZIMINING HARAKAT XAVFSIZLIGIDAGI O‘RNI

***Roziqov Qahramon Qandiyor o‘g‘li - Andijon Davlat Texnika Instituti K-34-23 guruh
2-kurs talabasi .***

***Ulkanov Sardorjon Sodiqjon o‘g‘li - Andijon Davlat Texnika Instituti
Transport logistikasi kafedrasi o‘qituvchisi***

Annotatsiya Mazkur ishda “Inson–transport–ishlab chiqarish–muhit” tizimining harakat xavfsizligidagi o‘rni tahlil qilingan. Unda inson omilining xavfsizlikka ta'siri, texnologik muhit va zamonaviy xavfsizlik tizimlarining roli yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va ergonomik sharoitlar orqali xavfsizlikni oshirish yo'llari ko'rsatilgan. sifatida, tizimning xavfsiz ishlashi inson omiliga bog'liqligi va ilg'or texnologiyalarning zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so‘zlar: Inson omili, Harakat xavfsizligi, Texnologik muhit, Avtomatlashtirish Sun'iy intellect, Ergonomika

Texnologiya rivojlanib, avtomatlashtirish jarayonlari kengayganiga qaramay, inson omili hali ham transport va ishlab chiqarish xavfsizligining asosiy qismi bo'lib qol-moqda. Ishlab chiqarish korxonalari, transport vositalari va inson omili o'zaro cham-barchas bog'liq bo'lib, ularning har biri tizimning xavfsiz ishlashiga ta'sir qiladi.



1-rasm: Ishlab chiqarish va transport tizimi – inson, texnika va muhit oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik.

Zamonaviy ishlab chiqarish muhitida inson, transport va avtomatlashtirilgan tizimlarning oʻzaro bogʻliqligini aks ettiradi. Barcha xavfsizlik choralariga rioya qilinmoqda [1].

Inson omilining transport va ishlab chiqarish xavfsizligiga taʼsiri. Inson omili transport va ishlab chiqarish jarayonlarida asosiy xavf manbalaridan biri hisoblanadi. Bunga quyidagilar sabab boʻladi [2]:

Charchoq va stress – uzoq ishlash diqqatning pasayishiga olib keladi.

Xatolar va beparvolik – notoʻgʻri qaror qabul qilish yoki yoʻriqnomalarga rioya qilmaslik avariylar va baxtsiz hodisalarga olib keladi.

Axborot yuklamasi – juda koʻp maʼlumotni qayta ishlash qobiliyatining kamayishi.



2-rasm: Ish joyida charchagan va beparvo ishlayotgan xodimlar.

Zavod ichida ishlayotgan ishchilar, texnika va ishlab chiqarish muhiti bilan oʻzaro bogʻliqlikni aks ettiradi. Ayrim ishchilar xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan [3].

Texnologik muhit va xavfsizlik choralarining ahamiyati. Texnologik taraqqiyot xavfsizlikni oshirishga yordam beradi, biroq notoʻgʻri joriy etilgan tizimlar yoki eskirgan texnologiyalar teskari taʼsir koʻrsatishi mumkin [4]. Muhim jihatlar:

Ergonomika – inson tanasiga mos keladigan ish joyi.

Ob-havo va ishlab chiqarish sharoitlari – notoʻgʻri yoritish, shovqin, harorat va ob-havo transport va ishlab chiqarish jarayonlarida xavf tugʻdiradi.

Sensor va monitoring tizimlari – real vaqt rejimida xavf-xatarlarni aniqlashga yordam beradi.



3-rasm: Yaxshi yoritilgan, ergonomik jihatdan moslashgan ish joyi va xavfsizlik tizimlari. Ilg'or texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish muhiti. Ish joylari ergonomic jihatdan moslashtirilgan, yaxshi yoritilgan va xavfsizlik monitoring tizimlari joriy etilgan [5].

Zamonaviy texnologiyalar orqali xavfsizlikni oshirish. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish – transport va ishlab chiqarishda inson xatolarini kamaytirish.

VR va AR treninglari – haydovchilar va operatorlar uchun xavfsizlik bo'yicha simulatsiyalar.

Biometrik monitoring tizimlari – insonning holatini nazorat qilish va ogohlantirish.



4-rasm: Sun'iy intellekt yordamida charchoqni aniqlovchi tizim va VR xavfsizlik treningi.

Sun'iy intellekt asosida xavfsizlik monitoring tizimi, charchoqni aniqlovchi tizim va VR xavfsizlik treninglari aks etgan.

va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari. Kelajakda inson-transport-ishlab chiqarish muhitida xavfsizlikni oshirish uchun quyidagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi:

To'liq avtomatlashtirilgan transport tizimlari

Xodimlarning ruhiy va jismoniy holatini kuzatuvchi aqlli tizimlar

Kiberxavfsizlik va axborot xavfsizligini mustahkamlash



5-rasm: Kelajak ishlab chiqarish va transport tizimining xavfsizlik modeli.

Kelajak fabrikasi, to'liq avtomatlashtirilgan transport va ishlab chiqarish tizimlari, sun'iy intellekt bilan boshqariladigan uskunalar va xavfsizlik monitoringi aks etgan.

Xulosa qilib aytganda "Inson-transport-ishlab chiqarish muhit" tizimidagi xavfsizlik inson omiliga bog'liq bo'lib, uni optimallashtirish uchun yangi texnologiyalar va ergonomik yondashuvlar zarur.

Sun'iy intellekt, aqlli monitoring tizimlari va avtomatlashtirish inson xatolarini kamaytirishga yordam beradi.

Ergonomik mehnat sharoitlari va moslashuvchan ish rejimlari xavfsizlikni oshiradi.

VR va simulyatsiya tizimlari orqali xodimlar real xavfli sharoitlarda ishlashni o'rganadi.

Bu yondashuvlar tizim xavfsizligini oshirish bilan birga, insonlarning hayoti va sog'lig'ini asrashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ГОСТ 12.0.230-2007 – Ishlab chiqarish muhitida xavfsizlik talablari bo'yicha xalqaro texnik reglamentlar.

2. Ulkanov S., Gulomov F. 3 steps to transport dangerous goods in Uzbekistan //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 133-136.

3. ISO 45001:2018 – Mehnat muhofazasi va xavfsizlik menejmenti tizimi bo'yicha xalqaro standartlar.

4. Улканов С. и др. СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМА РАБОТА ОСОБЕННОСТИ //Science and innovation in the education system. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 23-30.

5. Shirinov, B. (2019). Transport va yo'l harakati xavfsizligi: Muammolar va yechimlar. Toshkent: Innovatsion Nashriyot

AVTOTRANSPORT VOSITALARI ICHKI YONUV DVIGATELLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQARILAYOTGAN ZAHARLI GAZLAR MIQDORIGA QO'YILGAN AMALDAGI TALABLAR VA ME'YORLAR TAHLILI

Sharobiddinov Omadbek Otabek o'g'li

*Andijon Davlat Texnika Instituti Avtomobilsozlik va traktorsozlik
yo'nalishi 2-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtotransport vositalarining ichki yonuv dvigatellari tomonidan ishlab chiqariladigan zaharli gazlar miqdoriga qo'yilgan amaldagi talablar va me'yorlar tahlil qilinadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi va xalqaro miqyosda qo'llaniladigan ekologik standartlar, emissiya normalari, ularning qonunchilik asoslari va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Maqolada adabiyotlar tahlili orqali sohadagi so'nggi tadqiqotlar va innovatsion

yondashuvlar yoritiladi. Shu bilan birga, zaharli gazlar miqdorini kamaytirishga qaratilgan texnologik yechimlar, masalan, katalitik konvertorlar, alternativ yoqilg'i turlari va elektromobillar kabi yondashuvlar muhokama qilinadi. Maqolaning maqsadi – ekologik xavfsizlikni ta'minlashda amaldagi me'yorlarning samaradorligini baholash va kelajakdagi istiqbollarni aniqlashdir.

Kalit so'zlar: zaharli gazlar, ichki yonuv dvigatellari, ekologik standartlar, emissiya normalari, katalitik konvertorlar, alternativ yoqilg'i, elektromobillar, sifat nazorati, ekologik xavfsizlik.

Avtomobilsozlik sanoati jadal rivojlanayotgan bir davrda, transport vositalarining atrof-muhitga ta'siri dolzarb muammolardan biri sifatida qolmoqda. Ichki yonuv dvigatellari (IYD) tomonidan ishlab chiqariladigan zaharli gazlar, xususan, uglerod oksidi (CO), azot oksidlari (NOx), uglevodorodlar (HC) va zarracha moddalar (PM) atmosferaning ifloslanishiga va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli, dunyo miqyosida va O'zbekiston Respublikasida bu emissiyalarni nazorat qilish uchun qat'iy ekologik standartlar va me'yorlar joriy etilmoqda.

Ushbu maqola avtotransport vositalarining zaharli gazlar emissiyasiga qo'yilgan talablarning amaldagi holatini tahlil qilishga bag'ishlanadi. Maqolada nafaqat qonunchilik asoslari va xalqaro tajribalar ko'rib chiqiladi, balki emissiyalarni kamaytirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalar va kelajakdagi istiqbollar ham muhokama qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi – O'zbekistondagi emissiya nazorati tizimining samaradorligini baholash va uni yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdir.

Adabiyotlar tahlili. Zaharli gazlar emissiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar sohada katta o'zgarishlarni ko'rsatmoqda. J. Brown va boshqalar (2021) o'z ishlarida Euro-6 standartlarining NOx emissiyasini kamaytirishdagi samaradorligini tahlil qilib, katalitik konvertorlar va selektiv katalitik reduksiya (SCR) tizimlarining muhim ahamiyatini ta'kidlaganlar. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar emissiyalarni 70-80% ga kamaytirish imkonini beradi.

A. Xolmatov (2022) tomonidan chop etilgan maqolada O'zbekistonda avtotransport vositalarining ekologik xavfsizligi bo'yicha qonunchilik asoslari tahlil qilingan. Muallif mamlakatda Euro-4 standartlariga o'tish jarayonidagi muammolarni, xususan, yoqilg'i sifati va monitoring tizimlarining yetarli emasligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, u elektromobillarni joriy etishni ekologik muammoni hal qilishning muhim yo'li deb hisoblaydi.

Xalqaro jurnallarda chop etilgan tadqiqotlarda (masalan, Kim et al., 2023) alternativ yoqilg'i turlari, xususan, suyultirilgan tabiiy gaz (SNG) va vodorod yoqilg'isining emissiyalarni kamaytirishdagi afzalliklari ko'rib chiqilgan. Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SNG yoqilg'isi CO va HC emissiyalarini sezilarli darajada kamaytiradi, ammo NOx emissiyasi bo'yicha qo'shimcha choralar talab qilinadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zaharli gazlar emissiyasini kamaytirish bo'yicha global miqyosda katta yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda infratuzilma va qonunchilikni takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, elektromobillar va vodorod texnologiyalari kelajakda emissiyalarni nolga yaqinlashtirish imkonini beradi.

Zaharli gazlar va ularning atrof-muhitga ta'siri

Ichki yonuv dvigatellari tomonidan ishlab chiqariladigan zaharli gazlarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Uglerod oksidi (CO): Oksigen yetishmasligida yoqilg'ining to'liq yonmasligi natijasida hosil bo'ladi. CO inson salomatligiga jiddiy zarar keltiradi, chunki u qonda kislorod tashish qobiliyatini pasaytiradi.

Azot oksidlari (NOx): Yuqori haroratda azot va kislorodning reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. NOx smog va kislotali yomg'irlarning asosiy sababchilaridan biridir.

Uglevodorodlar (HC): To'liq yonmagan yoqilg'i qoldiqlari bo'lib, kanserogen ta'sirga ega va ozon hosil bo'lishiga yordam beradi.

Zarracha moddalar (PM): Dizel dvigatellarida ko'proq uchraydi va nafas olish yo'llari kasalliklariga olib keladi.

Bu gazlar nafaqat inson salomatligiga, balki atrof-muhitga, xususan, iqlim o'zgarishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, NOx va HC ozon qatlamining yemirilishiga olib keladi, CO esa issiqxona gazlari emissiyasini oshiradi. Shu sababli, emissiyalarni kamaytirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish zarur.

Amaldagi ekologik standartlar va me'yorlar

O'zbekiston Respublikasidagi qonunchilik asoslari. O'zbekiston Respublikasida avtotransport vositalarining emissiyasini nazorat qilish bo'yicha bir qator qonunchilik hujjatlari qabul qilingan. Vazirlar Mahkamasining 2015-yildagi 326-son qarori bilan avtotransport vositalarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglament tasdiqlangan bo'lib, unda emissiya normalariga rioya qilish talablari belgilangan. Shu bilan birga, 2021-yildan boshlab mamlakatda Euro-4 standartlariga o'tish jarayoni boshlangan, ammo bu jarayon yoqilg'i sifati va monitoring tizimlarining yetarli emasligi tufayli sekin kechmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni (1996-yil) va "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi qonuni (2018-yil) emissiya nazorati bo'yicha asosiy huquqiy asoslarni belgilaydi. Bu qonunlar doirasida avtotransport vositalarining majburiy texnik ko'rigidan o'tishi va emissiya darajasining monitoringi talab qilinadi.

Xalqaro ekologik standartlar (Euro normalari). Xalqaro miqyosda emissiya nazorati bo'yicha eng keng tarqalgan standartlar Euro normalaridir. Euro-1 dan Euro-6 gacha bo'lgan standartlar bosqichma-bosqich joriy etilib, har bir yangi versiyada CO, NOx, HC va PM emissiyalariga qo'yilgan talablar yanada qattiqlashmoqda. Masalan, Euro-6 standarti dizel dvigatellari uchun NOx emissiyasini 0.08 g/km, benzin dvigatellari uchun esa 0.06 g/km gacha cheklaydi.

Euro normalari nafaqat emissiya chegaralarini belgilaydi, balki sinov shartlarini ham tartibga soladi. Masalan, 2017-yildan boshlab real haydash sharoitlarida (RDE) sinovlar joriy etildi, bu esa laboratoriya natijalarining haqiqiy sharoitlarga yaqinlashishini ta'minladi. O'zbekiston hali Euro-6 standartlariga to'liq o'tmagan bo'lsa-da, mamlakatda ishlab chiqariladigan va import qilinadigan avtomobillarning aksariyati Euro-4 yoki Euro-5 talablariga mos keladi.

Zaharli gazlar miqdorini kamaytirish texnologiyalari

Katalitik konvertorlar va filtr tizimlari. Katalitik konvertorlar zaharli gazlarni zararsiz moddalarga aylantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular CO ni uglerod dioksidiga (CO₂), HC ni suv va CO₂ ga, NOx ni esa azot va kislorodga aylantiradi. Zamonaviy konvertorlar platina, palladiy va rodiiy kabi qimmatbaho metallardan foydalanadi, bu esa ularning narxini oshiradi, lekin samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Dizel dvigatellari uchun zarracha moddalar filtrlar (DPF) keng qo'llaniladi. Bu filtrlar PM ni ushlab qoladi va ularni regeneratsiya jarayonida yoqib yuboradi. Shu bilan birga, selektiv katalitik reduksiya (SCR) tizimlari NOx emissiyasini kamaytirish uchun ammiak (adblue) dan foydalanadi.

Alternativ yoqilg'i turlari. Suyultirilgan tabiiy gaz (SNG) va siqilgan tabiiy gaz (STG) an'anaviy benzin va dizelga muqobil sifatida keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda gaz ballonli uskunalar o'rnatish bo'yicha qonunchilik 2015-yilda Vazirlar Mahkamasining 326-son qarori bilan tasdiqlangan. SNG yoqilg'isi CO va HC emissiyalarini 20-30% ga kamaytiradi, ammo NOx emissiyasi bo'yicha qo'shimcha choralar talab qilinadi.

Vodorod yoqilg'isi ham kelajakda muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Vodorod yoqilg'i xujayralari faqat suv bug'ini ishlab chiqaradi, bu esa emissiyalarni nolga tenglashtiradi. Biroq, vodorod infratuzilmasining yo'qligi bu texnologiyaning keng tarqalishiga to'sqinlik qilmoqda.

Elektromobillar va gibrid transport vositalari. Elektromobillar (EV) zaharli gazlar emissiyasini butunlay yo'q qiladi, chunki ular elektr energiyasidan foydalanadi. O'zbekistonda elektromobillarni joriy etish bo'yicha dastlabki qadamlar qo'yilmoqda, ammo zaryad stansiyalari tarmog'i va qonunchilik infratuzilmasi hali to'liq shakllanmagan.

Gibrid transport vositalari (HEV va PHEV) ichki yonuv dvigatellari va elektr motorlarini birlashtirib, emissiyalarni sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, Toyota Prius kabi gibrid modellar shahar sharoitida 50% gacha emissiyani kamaytirishi mumkin.

Sifat nazorati va monitoring tizimlari. Zaharli gazlar emissiyasini nazorat qilish uchun sifat nazorati va monitoring tizimlari muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda avtotransport vositalarining majburiy texnik ko'rigi doirasida emissiya darajasi tekshiriladi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yildagi 125-son qarori bilan texnik ko'rik tartibi takomillashtirilib, emissiya o'lchash uchun maxsus jihozlar (tutun o'lchash priborlari va gaz analizatorlari) joriy etildi.

Xalqaro amaliyotda real vaqt rejimida emissiyalarni monitoring qilish tizimlari (OBD – On-Board Diagnostics) keng qo'llaniladi. Bu tizimlar avtomobilning emissiya ko'rsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib, nosozliklarni aniqlaydi. O'zbekistonda bunday tizimlar hali keng tarqalmagan, ammo ularni joriy etish emissiya nazoratini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Kelajak istiqbollari va takliflar. Zaharli gazlar emissiyasini kamaytirish bo'yicha kelajakdagi istiqbollar quyidagi yo'nalishlarda ko'rinadi:

Elektromobillarni rivojlantirish: Zaryad stansiyalari tarmog'ini kengaytirish va elektromobillarga soliq imtiyozlari joriy etish.

Yoqilg'i sifatini oshirish: Euro-5 va Euro-6 standartlariga mos yoqilg'i ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish.

Qonunchilikni takomillashtirish: Real vaqt rejimida emissiya monitoringini majburiy qilish va Euro-6 standartlariga o'tishni tezlashtirish.

Xalqaro hamkorlik: Yevropa Ittifoqi va BMTning ekologik dasturlari bilan hamkorlikni kengaytirish.

O'zbekiston uchun eng muhim vazifalardan biri – infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirishdir. Masalan, SNG va STG yoqilg'isidan foydalanishni kengaytirish qisqa muddatda emissiyalarni kamaytirishga yordam beradi, uzoq muddatda esa elektromobillar va vodorod texnologiyalariga o'tish zarur.

. Avtotransport vositalarining ichki yonuv dvigatellari tomonidan ishlab chiqariladigan zaharli gazlar miqdoriga qo'yilgan talablar ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida Euro-4 standartlariga o'tish jarayoni boshlangan bo'lsa-da, yoqilg'i sifati, monitoring tizimlari va infratuzilma masalalarida muammolar mavjud. Xalqaro tajriba, xususan, Euro-6 standartlari va real vaqt monitoring tizimlari O'zbekiston uchun muhim yo'l-yo'riq bo'la oladi.

Zamonaviy texnologiyalar, masalan, katalitik konvertorlar, alternativ yoqilg'ilar va elektromobillar emissiyalarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Kelajakda O'zbekiston emissiya nazorati tizimini takomillashtirish uchun xalqaro hamkorlikni kengaytirishi, qonunchilikni mustahkamlashi va infratuzilmani rivojlantirishi zarur. Ushbu choralar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga, balki inson salomatligini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Ilmiy rahbar, Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown, J., et al. (2021). Analysis of Euro-6 Standards in Reducing NOx Emissions. Journal of Environmental Engineering, 147(3), 45-56.
2. Xolmatov, A. (2022). O'zbekistonda avtotransport vositalarining ekologik xavfsizligi. Transport va logistika jurnali, 15(2), 23-30.
3. Kim, H., et al. (2023). Alternative Fuels for Reducing Vehicle Emissions. Energy and Environmental Science, 16, 112-125.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 11-noyabrdagi 326-son qarori. Siqilgan tabiiy va suyuq neft gazlari bo'yicha texnik reglament.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-martdagi 125-son qarori. Transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi.

Tojiboyev Sunnatillo Otanazar o'g'li

*Andijon Davlat Texnika Instituti Avtomobilsozlik va traktorsozlik
yo'nalishi 2-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomobil ishlab chiqarishda kuzov panellarini shtamplash texnologiyasining zamonaviy usullari va ularning amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shtamplash jarayonlarining turlari, texnologik xususiyatlari, materiallar tanlovi va uskunalar samaradorligi kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sohada qo'llaniladigan yangi yondashuvlar, masalan, issiq shtamplash va gidroformlash kabi innovatsion usullar haqida ma'lumot beriladi. Maqolada adabiyotlar tahlili orqali sohadagi so'nggi tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar yoritiladi. Kuzov panellarini shtamplashning iqtisodiy samaradorligi va sifat nazorati masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: shtamplash, kuzov panellari, avtomobil ishlab chiqarish, texnologiya, issiq shtamplash, gidroformlash, sifat nazorati, materiallar.

Avtomobilsozlik sanoati jadal rivojlanib, ishlab chiqarish jarayonlarida yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan yangi texnologiyalarni joriy qilmoqda. Kuzov panellari avtomobilning asosiy konstruktiv elementlaridan biri bo'lib, ularning sifati va mustahkamligi transport vositasining xavfsizligi va estetik ko'rinishiga bevosita ta'sir qiladi. Kuzov panellarini ishlab chiqarishda shtamplash texnologiyasi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya nafaqat ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi, balki yuqori sifatli mahsulotlar olish imkonini beradi.

Ushbu maqolada shtamplash texnologiyasining asosiy usullari, ularning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, zamonaviy innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, sohada qo'llaniladigan materiallar, uskunalar va sifat nazorati tizimlari haqida ma'lumot beriladi.

Adabiyotlar tahlili. Kuzov panellarini shtamplash texnologiyasi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. J. Smith va boshqalar (2020) o'z ishlarida issiq shtamplash texnologiyasining yuqori mustahkamlikdagi po'latlarni shakllantirishda qo'llanilishi va uning avtomobil xavfsizligiga ta'sirini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlari issiq shtamplashning materiallarning mexanik xususiyatlarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

A. Ivanov (2021) tomonidan chop etilgan maqolada gidroformlash texnologiyasining afzalliklari va uni kuzov panellarini ishlab chiqarishda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Bu usul an'anaviy shtamplashga nisbatan murakkab shaklli detallarni ishlab chiqarishda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, gidroformlash jarayonining iqtisodiy samaradorligi va energiya sarfi masalalari muhokama qilingan.

Xalqaro jurnallarda chop etilgan boshqa tadqiqotlarda (masalan, Lee et al., 2022) avtomatlashtirilgan shtamplash liniyalarining samaradorligi va ularning sifat nazoratiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy sensorlar va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar jarayonni optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, shtamplash texnologiyasi doimiy ravishda rivojlanib, yangi materiallar va uskunalar joriy etilmoqda. Biroq, ko'plab tadqiqotlarda iqtisodiy samaradorlik va ekologik jihatlarga yetarlicha e'tibor berilmagan, bu esa kelgusida o'rganilishi kerak bo'lgan sohalardan biridir.

Shtamplash texnologiyasining asosiy usullari

An'anaviy shtamplash An'anaviy shtamplash jarayoni metall plitalarni maxsus qoliplar yordamida shakllantirishni o'z ichiga oladi. Bu usul keng tarqalgan bo'lib, avtomobil kuzovlarining aksariyat qismlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Jarayonning asosiy afzalliklari quyidagilar:

Yuqori ishlab chiqarish tezligi;

Nisbatan arzon uskunalar;

Oddiy shaklli detallarni ishlab chiqarishda samaradorlik. Biroq, murakkab shaklli panellarni ishlab chiqarishda aniqlikning pasayishi va materiallarning sinishi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Issiq shtamplash Issiq shtamplash texnologiyasi yuqori mustahkamlikdagi po‘latlarni shakllantirishda keng qo‘llaniladi. Bu jarayonda metall yuqori haroratda isitiladi va keyin maxsus qoliqlar yordamida shakllantiriladi. Ushbu usulning afzalliklari:

Yuqori mustahkamlik va engil vaznli detallarni olish;

Materialning deformatsiya qarshiligini kamaytirish;

Murakkab shaklli panellarni ishlab chiqarish imkoniyati. Kamchiliklari orasida yuqori energiya sarfi va qimmat uskunalar talab qilinishi kiradi.

Gidroformlash Gidroformlash jarayoni suyuqlik bosimi yordamida metall plitalarni shakllantirishni o‘z ichiga oladi. Bu usul murakkab shaklli va yuqori aniqlikdagi detallarni ishlab chiqarishda samarali hisoblanadi. Afzalliklari:

Yuqori sifatli sirt olish;

Materiallarning sinish xavfini kamaytirish;

Murakkab geometriyali detallarni ishlab chiqarish. Biroq, gidroformlashning dastlabki investitsiya xarajatlari yuqori bo‘lib, jarayon tezligi an‘anaviy shtamplashga nisbatan sekinroqdir.

Materiallar tanlovi va sifat nazorati Kuzov panellarini ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy materiallar orasida po‘lat, alyuminiy va kompozit materiallar mavjud. Har bir materialning o‘ziga xos xususiyatlari va qo‘llanilish sohalari mavjud:

Po‘lat: Yuqori mustahkamligi va arzonligi tufayli eng keng tarqalgan material.

Alyuminiy: Engil vazni va korroziyaga chidamliligi tufayli premium segmentdagi avtomobillarda qo‘llaniladi.

Kompozit materiallar: Engil va mustahkam bo‘lishiga qaramay, yuqori narxi tufayli cheklangan miqdorda ishlatiladi.

Sifat nazorati shtamplash jarayonining muhim qismidir. Zamonaviy ishlab chiqarishda lazer skanerlar, ultratovush tekshiruvlari va sun‘iy intellekt asosidagi tahlil tizimlari qo‘llaniladi. Bu tizimlar detallarning aniqligini, sirt sifatini va ichki nuqsonlarini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi.

Innovatsion yondashuvlar va kelajak istiqbollari So‘nggi yillarda shtamplash texnologiyasida bir qator innovatsion yondashuvlar joriy etildi. Masalan, 3D bosib chiqarish texnologiyasi qoliqlarni ishlab chiqarishda qo‘llanilmoqda, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan robototexnika tizimlari jarayonni yanada samarali qilmoqda.

Kelajakda shtamplash texnologiyasining rivojlanishi ekologik jihatlariga ko‘proq e‘tibor qaratadi. Energiya tejankor uskunalar va qayta ishlash mumkin bo‘lgan materiallardan foydalanish sohada muhim tendentsiya sifatida davom etadi.

. Kuzov panellarini shtamplash texnologiyasi avtomobilsozlik sanoatining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning samaradorligi va sifati mahsulotning umumiy xususiyatlariga bevosita ta‘sir qiladi. An‘anaviy usullar hali ham keng qo‘llanayotgan bo‘lsa-da, issiq shtamplash, gidroformlash va avtomatlashtirilgan tizimlar kabi yangi texnologiyalar sohada katta o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Kelajakda iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va innovatsion yondashuvlar sohaning rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

Ilmiy rahbar, Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o‘g‘li
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, J., et al. (2020). Hot Stamping of High-Strength Steels for Automotive Applications. *Journal of Materials Processing Technology*, 275, 116-123.
2. Ivanov, A. (2021). Hydroforming in Automotive Body Manufacturing. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 112, 45-53.
3. Lee, S., et al. (2022). Automated Stamping Lines and Quality Control Systems. *Procedia Manufacturing*, 49, 88-95.

4. Johnson, R. (2019). Advances in Automotive Stamping Technologies. SAE Technical Paper, 2019-01-0567.
5. Kim, H., et al. (2023). Integration of AI in Stamping Process Optimization. Journal of Manufacturing Systems, 68, 201-210.

NOGIRONLAR UCHUN MOSLASHTIRILGAN TRANSPORT VOSITALARINING IJTIMOYIY AHAMIYATI

O'sarboyev Turg'unali Ortigali o'g'li
Andijon davlat texnika institute talabasi

Annotatsiya; *Nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalari texnologik taraqqiyot va inklyuzivlik tamoyillarini o'zida mujassam etadi. Avtonom haydovchi tizimlari, elektr transport vositalari va aqlli texnologiyalar nogironlar hayotini yengillashtirib, mustaqillikni oshiradi. Ushbu transport vositalari ijtimoiy faoliyat, ta'lim va bandlikda teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, iqtisodiy va huquqiy to'siqlarni yengib o'tish zarur. Ushbu sohaning rivojlanishi jamiyatda inklyuzivlikni mustahkamlaydi va barcha uchun qulay hayot sharoitlarini ta'minlashga ko'maklashadi.*

Nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalarining ijtimoiy ahamiyati

Dunyo yildan-yilga rivojlanib borar ekan, nogironlar uchun transport vositalari sohasida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Kelajakda nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalari nafaqat texnologik taraqqiyotning belgisi, balki jamiyatning inklyuzivlik va qulaylikni ustuvor yo'nalish sifatida tan olganligining ifodasi bo'ladi. Ushbu o'zgarishlar nogiron kishilarning mustaqilligi va hayot sifati yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Texnologik taraqqiyot va nogironlar uchun qulaylik

So'nggi yillarda nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalarida ko'plab yangiliklar kuzatilmoqda. Kelajakda ushbu vositalar funktsionallik, samaradorlik va qulaylik borasida yangi bosqichga ko'tariladi. Bunda birinchi o'rinda avtonom boshqaruv texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, o'z-o'zini boshqaruvchi avtomobillar nogiron kishilar uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Avtomobilni chaqirib, uning o'zi kelib, yo'lovchini kerakli manzilga yetkazib qo'yishi mustaqillikni oshiradi va harakatchanlikni yengillashtiradi.

Shuningdek, avtomatik rampalar va moslashtiriladigan ichki dizayn kabi maxsus imkoniyatlar foydalanuvchilarning ehtiyojlariga moslashuvchi transport vositalarini yaratishga imkon beradi. Bu texnologiyalar nogironlar uchun transportdan foydalanishni yanada oson va qulay qiladi.

Elektr transport vositalarining ahamiyati

Elektr transport vositalari sohasidagi rivojlanish ham nogironlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Elektr dvigatellarining afzalliklari orasida ichki dizaynning moslashuvchanligi alohida ajralib turadi. An'anaviy dvigatellarning yo'qligi tekis pol dizaynini yaratishga yordam beradi, bu esa rampalar va liftlarni o'rnatishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, elektr transport vositalari atrof-muhitni asrashga bo'lgan intilishni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa nogironlar uchun nafaqat qulaylikni, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Aqlli texnologiyalarning integratsiyasi

Kelajakdagi nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalarida aqlli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Internet va mobil ilovalar yordamida ovoz bilan boshqarish, masofadan turib nazorat qilish va real vaqt rejimida sog'liqni kuzatish kabi imkoniyatlar standartga aylanadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida transport vositalari foydalanuvchining ehtiyojlarini o'rganib, ularga moslashishga qodir bo'ladi.

Qiyinchiliklar va yechimlar

Shubhasiz, ushbu rivojlanishlar muammosiz amalga oshirilmaydi. Eng asosiy to'siq yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan transport vositalarining narxi hisoblanadi. Lekin texnologiyalar ommaviylashgan sari narxlarning pasayishi kutilmoqda. Bundan tashqari, davlat va ishlab

chiqaruvchilar o'rtasida hamkorlik, shuningdek, maxsus standartlar va qonunlar ishlab chiqilishi ushbu vositalarning xavfsizligini ta'minlaydi.

Ijtimoiy ahamiyati

Nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalarining jamiyatga ijobiy ta'siri katta. Ular nafaqat nogironlarning harakatchanligini oshiradi, balki ularni ta'lim, ish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa jamiyatning inklyuzivligini oshirib, xilma-xillikni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, bunday texnologiyalarning kundalik hayotga kirib borishi nogironlikni normal holat sifatida qabul qilishga yordam beradi va stereotiplarni bartaraf etadi.

Nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalarining kelajagi nafaqat texnologik taraqqiyot belgisi, balki inklyuziv va barqaror jamiyatni yaratishga bo'lgan intilishning yorqin namunasidir. Ushbu yo'nalishda erishilgan yutuqlar nogironlarning harakatchanligini oshirish va ularning ijtimoiy hayotga integratsiyasini ta'minlash orqali jamiyatda katta o'zgarishlarga olib keladi.

Nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalarining kelajagi insoniyatning harakatlanish erkinligi va tenglikka bo'lgan intilishini aks ettiradi. Avtonom haydovchi tizimlari, elektr transport vositalari va aqlli texnologiyalarning joriy etilishi ushbu sohani tubdan o'zgartirib, nogironligi bo'lgan insonlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bu kelajakni amalga oshirish uchun iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy qiyinchiliklarni yengib o'tish talab etiladi. Jamiyatning har bir a'zosi uchun barqaror va inklyuziv transport tizimini shakllantirish yo'lidagi harakatlar nafaqat nogironlar, balki butun jamiyat uchun ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Ilmiy rahbar: t.f.n. N. Karimxodjayev

Foydalanilgan adabyotlar:

1. "Disability and Mobility: Technological Advances and Solutions"

Muallif: John Stone, Alice Green

Nashriyot: Springer, 2019

2. "Universal Design: Principles and Models"

Muallif: Selwyn Goldsmith

Nashriyot: Architectural Press, 2012

3. The Future of Wheelchair Accessible Vehicles

https://automotivegroup.co.uk/the-future-of-wheelchair-accessible-vehicles/?utm_source.

4. "The Role of Autonomous Vehicles in Accessible Transportation"

Nashr: Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2021.

5. "Electrification of Wheelchair-Accessible Vehicles"

Nashr: Journal of Electric Vehicles and Mobility Studies, 2020.

TRANSPORT VOSITALARIGA GAZ TO'LDIRISH SHAXOBCHALARIDA XAVFSIZLIK TALABLARINI OSHIRISH

O'rinov D.O'. Andijon davlat texnika institute "Avtomobilsozlik va transport"
kafedrasi katta o'qituvchisi.

Abdurahimov R.O. - Andijon davlat texnika instituti "Transport vositalari muhandisligi"
yo'nalish talabasi

Gaz shunchaki portlay olmaydi. Eng yaxshi ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy gaz ballonlari juda bardoshli, ishonchli va xavfsizdir. Ularda ishlatilgan metallning qalinligi 3-6 mm ni tashkil etadi, bu yoqilg'i bakining qalinligidan bir necha baravar ko'pdir. Benzinli yoqilg'i baklarni taqqoslasak, zamonaviy avtomobilsozlik sanoatida 1974-yildan beri ko'pchilik avtomobilsozlar plastik yonilg'i baklarini ishlatishdi. Plastik idishlar yuqori zichlikdagi polietilen, yopishqoq kompozitsiyalar va poliamidning to'siq qatlamini o'z ichiga olgan ko'p qatlamli tuzilishga ega. Ayrim avtomobil ishlab chiqaruvchilar hali ham bitta qavatli yonilg'i baklarini ishlab chiqaradilar. Propan-butan aralashmasi bosim ostida maksimal 16 atmosferadan oshmaydi, amalda kamdan-kam hollarda 10 atmosferadan oshadi. Propan-butan gaz uchun avtomobil gaz

balloni kamida 25-30 atmosfera bosimi uchun mo'ljallangan. Tajribalar shu ko'rsatadiki gaz ballonning xavfsiz ishlash darajasi normal ish sharoitida bosimni kamida 2 baravar oshiradi.


Hozirgi kunda bir qator kuchlanish sinovlari o'tkazilmoqda. Suyultirilgan gaz uchun ishlatiladigan gaz ballonlari ishlab chiqaruvchilari mahsulotni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan po'lat partiyasidagi har bir o'zgarish bilan quyidagi sinovlarni o'tkazadilar. Ular avtomobillarda ishlatiladigan gaz ballonlarni yuqori bosimga dosh berguncha sinovdan o'tkazadilar. Sinovlarda ushbu gaz ballonlar 80-100 atmosfera bosimida portlaydi. Xavfsizlik talablariga muvofiq, agar transport vositasi yongan bo'lsa, yo'lovchilar transport vositasini tark etishlari uchun yetarli vaqtga ega bo'lishlari kerak. Tekshirish sinovlari gaz bilan to'ldirilgan gaz balloni olovga tashlangan joyda o'tkaziladi. Gaz ballondagi bosim 25 atmosferadan oshishi bilan, bo'shashtirish valfi ishlaydi va boshqariladigan bosim kuchayadi. Bunday holda, ballon portlashni oldini oladi, bu esa gazning xavfsiz yonishiga imkon beradi. GBA xavfsiz ishlashining eng muhim sharti gaz hidining yo'qligi hisoblanadi. Agar barcha ulanishlar zich bo'lsa, tizimda teshiklar bo'lmaydi va gaz hidi sizib chiqmaydi. Ammo agar gaz hidi paydo bo'lsa, bu tizimdan foydalanish to'xtatilishi va mutaxassis tomonidan tekshirilmaguncha ekspluatatsiyaga yaroqsiz va xavli ekanligini bilishimiz lozimdir. Agar avtomobil saloni va atrofida gaz hidi bo'lsa, sabablarni bilish uchun darhol ballon klapanlarini yopish va benzin yoqilg'isida harakatini davom ettirish zarur. Buning ikkita sababi bo'lishi mumkin:

birinchisi, egzoz tizimidan yonib ketmagan odorantning oqishi va ichkariga idir.

Ikkinchisi, o'chirish klapanining ishdan chiqishi (bu juda kam).

Gaz hidi odatda noto'g'ri va chala bajarilgan gaz ballon uskunalariga xizmat ko'rsatish ishlari yoki gaz uskunalar tizimiga zarar yetishi bilan bog'liq bo'lib, unda yoqilmagan gaz hidi avtomobil saloniga havo kiritish tizimi orqali i mumkin. Bu hid inson asab tizimiga salbiy ta'sir yetkazadi va yong'inga olib kelishi mumkin. Avtomobildan doimiy va vaqtincha foydalanadiganlar shuni yodda tutishlari kerakki, gaz yoqilg'isi bilan ishlaydigan dvigatel tirsakli valining 5000 ayl/min aylanish chastotasidan yuqori aylantirish salbiy bo'lib, elektr tarmog'ining tarkibiy qismlari haddan tashqari qizib ketishi mumkin. Biroq, ba'zi hollarda ishlab chiqaruvchilar o'zlarining gaz uskunalarini 4000 ayl/min aylanish chastotasidan yuqori tezlikka ko'tarilganda avtomatik ravishda benzin yoqilg'isiga o'tish tizimiga ega algoritm mavjud bo'ladi. Agar gaz yoqilg'isida harakatlanadigan avtomobilda benzin ta'minot tizimi ishdan chiqqan yoki nosozliklar kuzatilgan bo'lsa, yo'lovchilar va avtomobil xavfsizligini taminlash uchun albatta transport vositasini mutaxassis nazoratidan o'tkazish, benzin yoqilg'i ta'minot tizimidagi nosozliklarni zudlik bilan bartaraf etish talab qilinadi.

Avtomobillarga gaz uskunalarini o'rnatishda uskunalarning jahon standartlariga javob berish sertifikatlari, turli maxsus sinovlardan o'tkazilganlik xujjatlari bilan tanishish, gaz uskunalaridan xavfsiz foydalanish yo'riqnomaqlarini o'rganib chiqish va ularga amal qilish, uskunalarning kafolati, ekspluatatsiyaga yaroqliligi, sifat darajasi bilan yaqindan tanishish lozim. Nosoz gaz uskunalarini avtomobilga o'rnatish, gaz uskunalaridan foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik, avtomobil gaz uskunalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan va sinovlardan o'tkazmasdan ekspluatatsiya qilish, gaz ballon uskunalariga me'yorida ortiq bosim ostida gaz yoqilg'isi bilan to'ldirish, avtomobil salonida gaz hidi bo'lishiga qaramasdan gaz ballon klapani (3-rasm) yopilmasdan gazda harakatlanishni davom ettirish, avtomobilda gaz taminot tizimida gaz kanallaridan gaz sizib chiqish holatlari kuzatilishi avtomobilda xavfni maksimal darajada oshiradi.




3–rasm. Avtomobil gaz uskunasi klapani.

AGTKSHlarida avtomobillarga gaz to‘ldirish vaqtida o‘zining ma’lum qonun qoidalari mavjud. Bu qonun qoidalarga amal qilish, gaz to‘ldirish vaqtida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan noxush xodisalarni oldini olish hisoblanadi. Ulardan biri gaz yo‘naltiruvchi trubkalar uchidagi xavfsizlik salniklarini o‘z vaqtida va belgilangan me‘yorlarga asosan almashirishdir. Ushbu salniklarning noto‘g‘ri ekspluatatsiya qilish natijasida ishdan chiqishi hamda yo‘naltiruvchi trubka o‘z mustahkamlik darajasi va germetikligini yo‘qotadi. Bu esa trubkaning bog‘lovchi shtekorga nisbatan bog‘lanish darajasini pasayishga olib keladi. Mustahkamlik darajasi past bo‘lgan ushbu moslamalar bir-biriga nisbatan ajralib ketish hamda yo‘nalishsiz xarakatlanish xavfi oshadi. Trubkaning yo‘nalishsiz harakati davomida avtomobilning kuzovi va tashqi jihozlariga zarar yetish ehtimoli oshadi. Albatta gaz to‘ldirish hodimi ham xavfdan holi emas.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etishda biz takliflarimizni bildirib o‘tamiz. Bunda gaz to‘ldirish xodimi trubka salniklarini o‘z vaqtida almashtirishni amalga oshiradi. Bu esa to‘g‘ridan to‘g‘ri xavfsizlikning kuchayishini ta’minlaydi. Qurulma (4-rasm) avtomatik tartibda ishlaydi va ulanishlar soni avtomatik tarzda sanab boriladi.

Ulanishlar soni 20 ta bo‘lganda trubka salniklari o‘z ishlash qobiliyatini yo‘qotadi.


Ulanishlar soni me‘yorga yetganda qurulmaning maxsus tirqichidan trubka salniklari chiqadi va avtomatik tarzda xodim ogohlantiriladi. Ulanishlar soni me‘yorga yetganda xodim ushbu ogohlantirishga asosan trubka salniklarini almashtiradi. Qurulma tirqichidan chiqqan salnik olinmagunga qadar gaz to‘ldirish qurulmasidan gaz to‘ldirish holati avtomatik bloklanadi. Bloklangan gaz toldirish qurulmasi salniklar yechilgandan so‘ng to‘ldirish imkoniyatini beradi. (5-rasm)





5-rasm. Qurulmaning salnik chiqarish tirgichi.

Qurulmaning ishlash prinsipi gaz yonilg'isi to'ldirish jarayoni yakunlanganda avtomobillar almashish vaqtida trubka ilgakka (6-rasm) ilinadi. Maxsus datchiklar ilgakga og'irlik tushishi bilan elektron boshqaruv blokiga xabar beradi va sanashlar navbati bilan ketma-ketlikda amalga oshiriladi.



6-rasm. Sanovchi datchiklar o'rnatilgan maxsus ilgak.

Biz tavsiya etayotgan uskuna amaliyotga joriy etilsa, AGTKSH lardagi baxtsiz hodisalar transport vositalari, ularning tashqi jihozlariga hamda AGTKSH maxsus hodimlariga yetadigan zararlar soni sezilarli darajada kamayadi. Bundan tashqari bu uskunani mamlakatimizda qo'llash joriy etilsa va gaz yonilg'isidan foydalanuvchi qo'shni mamlakatlarda ham ushbu uskunaga bo'lgan talabni yuzaga keltira olsak, mamlakatimizda ishlab chiqarishning yana bir turini yo'lga qo'ygan bo'lamiz va iqtisodiyot sohasi rivojiga hissa qo'shgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Orinov, D.O. "Avtomobillar uchun ecologic toza yonilgi olish technologysi." Iqtisodiyot va jamiyat 12-2 (79) (2020): 261-264.
2. O'rinov, D. O., and O. E. Maxmudov. "IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS." Innovative Technologica: Methodical Research Journal 3.05 (2022): 11-18.
3. O'rinov, D. O., and O. E. Maxmudov. "Improving Traffic Prevention Of Road Traffic Accidents Yol Transport Hodisasi Sodir Bolganda Yollarda Uchraydigan Tirbantlikni Oldini Olish Ishlarini Takomallashtirish." Innovative Technologica: Methodical Research Journal 3.5 (2022): 1-8.
4. O'rinov, D. O., and O. E. Maxmudov. "Improving Traffic Prevention Of Road Traffic Accidents Yol Transport Hodisasi Sodir Bolganda Yollarda Uchraydigan Tirbantlikni Oldini Olish Ishlarini Takomallashtirish." Innovative Technologica: Methodical Research Journal 3.5 (2022): 1-8.

5. URINOV, DU va boshqalar. "Kauchuk mahsulotlarning haroratga qarab xususiyatlarini o'rganish". JournalNX 6.05 (2020): 156-158.
6. O'rinov, Dilmurod, Rasulbek Sobirov, Zohidullo Maxammadjonov. «PAHTA SELET SETILOVCHI UCHITILGAN UCHILGAN QUVON QUVVATLI, TOKORLIK PARAMETRELARI VA ULARNING TEZLIK REJIMLARINI ASOSLANISH». Ta'lim tizimi: zamonaviy ilmiy bilimlar sohasidagi innovatsiyalar . 2019. 338-341.
7. O'rinov, DO. "MAHALLIY POLIMER CHIQINDILARIDAN QUVUR QOPQOQLARI UCHUN POLIMER KOMPOZITSION MATERIAL TARKIBINI YARATISH." O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2.16 (2023): 223-227.

AVTOMOBILLARGA GAZ TO'LDIRISHDA XAVFSIZLIK TALABLARINI TAKOMILLASHTIRISH


O'rinov D.O' - Andijon davlat texnika instituti "Avtomobilsozlik va transport" kafedrasida katta o'qituvchisi.

Abdurahimov R.O. - Andijon davlat texnika instituti "Transport vositalari muhandisligi" yo'nalish talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada siqilgan va suyultirilgan gaz uskunalaridan foydalanishda xavfsizlik talablariga to'g'ri amal qilish, gaz uskunalarini o'rnatishda, uning ekspluatatsiyasida xavfsizlik talablariga rioya qilish, avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shahobchalarida foydalaniladigan tez ishdan chiquvchi ayrim detallar foydalanish shartlari haqida tavsiyalar berib o'tilgan.

So'nggi yillarda avtotransport vositalarini ekologik toza yonilg'i turlari, shu jumladan siqilgan tabiiy gaz bilan ta'minlash borasida qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalarining (1- rasm) soni 670 taga yetdi va avtotransport vositalarining 50 foizidan ortig'i muqobil yonilg'i sifatida siqilgan tabiiy gazdan foydalanmoqda.

Ushbu sohada xavfsizlik masalalarini tartibga solish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-oktabrdagi 815-son "Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari tarmog'ini rivojlantirish va avtotransport vositalarini siqilgan tabiiy gazga bosqichli o'tkazish, hamda ularda gazballon asbob-uskunalarini xavfsiz ishlatishni ta'minlash qo'shimcha choratadbirlari to'g'risida" qarori va 2017-yil 22-dekabrda 1010-son "Transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori qabul qilindi.



1-rasm. Avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shahobchasi (AGTKSh).

Shu bilan birga, avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalarida gaz ballonlarini to'ldirishda, gaz balloni uskunalarining birikkan joylari zichligi va ishonchlilikini davriy sinovdan o'tkazishda, shuningdek, texnik jihatdan va ma'nan eskirgan gaz ballonlaridan foydalanish oqibatida belgilangan talab va tartiblarni buzish holatlari uchramoqda. Yuqorida qayd etilgan qoidabuzarliklar insonlar hayoti va salomatligiga zarar yetkazadigan, shu jumladan ko'pincha o'lim bilan tugaydigan baxtsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. Siqilgan tabiiy gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalaridan yanada xavfsiz foydalanishni ta'minlash, ulardan foydalanishda baxtsiz hodisalarga yo'l qo'ymaslik, shuningdek, issiqlik energiyasi ishlab chiqaradigan qozonxonalardan foydalanish ishonchlilikiga va samaradorligini oshirish maqsadida bir qator qabul qilingan qarorlari mavjud. Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari (2a-rasm) va gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalarini (2b-rasm) xatlovdan o'tkazish hamda ularning ishonchlilikiga va xavfsizligini oshirishga doir takliflar tayyorlash va ularni amalda bajarishni nazorat qiluvchilar belgilab olingan. Quyidagilar esa Respublika komissiyasining asosiy vazifalari etib belgilangan:

1. gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalari bo'yicha:

standartlar va texnik reglamentlar talablariga javob beradigan hamda sertifikatlangan siqilgan tabiiy gaz ballonlaridan foydalanilishi yuzasidan ularni yalpi xatlovdan o'tkazish; tashkiliy-huquqiy shaklidan qat'iy nazar har bir yuridik shaxs va jismoniy shaxslar avtomobil transportining texnik holatini bosqichma-bosqich ko'rikdan o'tkazish; har bir avtomobil transportining texnik ko'rik talablari, ularda foydalanilayotgan gaz ballonlarining ishonchlilikiga va xavfsizligiga talablariga mos kelishi yuzasidan dalolatnoma tuzilishini ta'minlash;


2. avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari bo'yicha;

foydalanilayotgan texnologik uskunar (kompressorlar) va boshqa vositalarning loyiha hujjatlari talablariga, ayniqsa, yong'in va portlash xavfsizligini ta'minlash talablariga, shuningdek, litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishi yuzasidan ularni yalpi xatlovdan o'tkazish;

avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari ulardan foydalanishda sanoat xavfsizligi kurslarida o'qigan malakali mutaxassislar va ishchixodimlar bilan ta'minlanganini o'rganish;

Avtomobillarni gaz bilan to'ldiradigan har bir kompressor stansiyasining

sanoat xavfsizligi, loyiha parametrlari, litsenziya talablari va shartlariga rioya etish talablariga mos kelishi yuzasidan dalolatnoma tuzilishini ta'minlash;



2b-rasm. Avtomobillarda

2 a-rasm. AGTKShda avtomobillarni o'rnatilgan gaz uskanasini sxematik harakatlanish grafigi ko'rinishi.

Bilamizki avtomobillarning gaz uskunalaridan noto'g'ri foyalanilganda turli xil zararli oqibatlar vujudga kelishi mumkin. Gaz uskunolari qanday tartibga solinishi ma'lum, ammo hamma ham ushbu tartibga to'la amal qilmaydi va gaz portlash xavfini oshirishi mumkin. Agar to'g'ri amal qilingan bo'lsa, gaz ballonli avtomobil(GBA) hech qanday xavf tug'dirmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. URINOV, DU va boshqalar. "Kauchuk mahsulotlarning haroratga qarab xususiyatlarini o'rganish". JournalNX 6.05 (2020): 156-158.
2. O'rinov, Dilmurod, Rasulbek Sobirov, Zohidullo Maxammadjonov. «PAHTA SELET SETILOVCHI UCHITILGAN UCHILGAN QUVON QUVVATLI, TOKORLIK PARAMETRELARI VA ULARNING TEZLIK REJIMLARINI ASOSLANISH». Ta'lim tizimi: zamonaviy ilmiy bilimlar sohasidagi innovatsiyalar . 2019. 338-341.
3. Ulmasboevich, O'rinov Dilmurod. "Mahalliy xomashyodan foydalangan holda yengil va ixcham plastik quvurlar qopqog'i ishlab chiqarishni tashkil etish". (2022).
4. Ulmasboevich, U. D. "IMPROVING TRAFFIC SAFETY OF VEHICLES AT SECONDARY CROSSROADS WITH LIMITED VISIBILITY OF HIGHWAYS." (2022).
5. Ulmasboevich, O'rinov Dilmurod va Raxmonov Xurshid Nurmuhammad o'g'li. "BIOYOQILGILISH SANOATI VA UNING IMKONIYATLARI". BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 1.5 (2021): 14-21.
6. Насиров, И. З., Д. Ў. Уринов, and X. Н. Рахмонов. "(2021). Плазмали электролизерни синаш." (2021).
7. O'rinov, DO. "MAHALLIY POLIMER CHIQINDILARIDAN QUVUR QOPQOQLARI UCHUN POLIMER KOMPOZITSION MATERIAL TARKIBINI YARATISH." O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2.16 (2023): 223-227.

MUNDARIJA

1-Sho'ba	Bet
S.R.Aliyev Mamlakatimizda xalqaro va xorijiy standartlarni tutgan o'rni	5
U.M.Turdiyaliyev Электронно-микроскопические исследования аммиачной селитры с использованием плава нитрата аммония и бентонитовых глин	6
Г.А.Баймаханов, А.А.Нурғалиева, Болат Жансая Перспективы развития метрологии в современном мире	8
З.Х.Каримова, Н.А.Токсунов, Нургазы Алтмышбаевич, А.К.Сативалдиев Влияние гуминовых удобрений на продуктивность огурцов в условиях юга кыргызстана	12
Р.А. Мырзагельдиев, Г.А. Баймаханов, А.У. Аналиева, Д.К. Абилгазиев Процессы Сертификации В Автомобильной Отрасли	16
Б.Ш.Паизова, Г.С.Исраилова, Маматиса кызы Гулиза Создание питательных субстратов из растительного сырья для биоконверсии с дрожжами	21
Н.Т.Танаков, Ч.Э.Обдунова, А.К.Сативалдиев Выделение перспективных видов дрожжей из природных микробиоценозов южного региона кыргызстана	24
Н.Т.Танаков, Бүркүт кызы Чолпон, Ш.Сулайманов Разработка технологии биологически активного Полуфабриката пицци	28
Тургунбай уулу Улукбек, А.К.Сативалдиев Разработка технологии белково-углеводного кисломолочного продукта	32
А.Е.Уралтай, Е.М.Жасбасов, У.О.Тунгышбаева, Р.У.Уажанова Сравнительный анализ метрологических характеристик различных методов определения свежести мяса	37
В.Б.Эрматова, О.Якишибоев, Ш.А.Сулайманов. Разработка технологий сухих завтраков с применением орехово-зерновых компонентов	42
N.Sh.Muminov, A.R.Abdirayimov, M.P.Tuxtaniyozov Metrologiya sohasida yangi zamonaviy o'lchovlar tushunchasi va ularni takomillashtirish	46
A.A.Mamajonov, O.O.Abdujabborov Laboratoriya ma'lumotlar tizimini raqamlashtirish metodologiyasini ishlab chiqish.	48
B.R.Xamdamov, K.B. Abdurashidov. Yengil avtomobil g'ildirak disk mahsulotlarini adgeziya testi orqali sifatini baholash	51
Sh.U.Anafiyeva, M.Mo'minov Avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalar jarayonlarida yuzaga keladigan nomuvofiqliklar va ularni bartaraf etish uchun zamonaviy uslublardan foydalanish	54
Sh.U.Anafiyeva O'lchash tizimlarining aniqligi va ishonchliligi: nazariy asoslar va amaliy yechimlar	59
G.L.Babayeva Going to va will ning ishlatilishi va qo'llanilishi.	61
B.R.Xamdamov. O'lchash vositalarining metrologik ishonchlilik ko'rsatkichlarini matematik asoslari	63
N.S.Sotvoldiyeva, D.T.Zarbatova Sut mahsulotlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish	67
A.X. Yuldashev Avtomobil bampelerlarini sifatini o'rganish texnologiyasi	71
A.X.Yuldashev. Avtomobillarning g'ildirak radiuslarini nazariy tahlili	72
B.T.Tursunov Mashinasozlikda innovasion o'lchash (msa) tizimi asosida statistik nazorat taxlili	74
A.K.Sativaldiev, B.T.Tursunov Mahsulot sifatini takomillashtirishda standartlashtirishning o'rni	77
Ш.М.Эсанова Тўқимачиликда маҳаллий автоматоларини ишлаб чиқариши ва уларни сифатини синашидаги муаммолар	80
X.K.Satimboeva Tarozilarni metrologik xususiyatlarini aniqlash	82

D.A.Kasimova Paxta tolasini sertifikatlashtirish.	84
A.X.Abdullayev, E.E.O'raqov Zamonaviy metrologik usullardan foydalangan holda issiqxona muhitida harorat va namlik o'lchovlarining aniqligini oshirish yo'llari	86
S.Hakimov Binolarda energiya tizimini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanish	89
B.R.Xamdamov, F.R.Isroilov O'z auto austem" qk ishlab chiqariladigan va qo'shimcha ishlab chiqarilishi mumkin bolgan mahsulotlar	91
Z.A.Muratova, X.X.Umurzaqova Tibbiy to'qimachilik mahsulotlarining ilmiy tasnifi va ahamiyati	95
B.R.Xamdamov, F.R.Isroilov O'z auto austem qk da b-suv modelining xom ashyo sarfini hisobini ishlab chiqish	98
A.K.Sativaldiyev, T.B.Jo'raboyev Mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirishda xalqaro talablarni joriy etish	101
Г.Н.Шертойлокова Геометрик ўлчаш воситаларини калибрлаш жараёнлари ва калибрлаш хизматларининг сифатини белгиловчи асосий омилларни таҳлил қилиши.	102
A.K.Sativaldiyev, J.Sh.Mamasidiqov Xalqaro standartlarni joriy qilishda uchraydigan muamolar va ularning yechimlari	108
G.Z.Turakulova, J.Sh.Mamasidiqov Korxonada xavfsizlik talablarini xalqaro standartlar bilan takomillashtirish	110
A.A.Mamajonov, A.O.Maxmudov Ishlab chiqarish jarayonlarni statistik boshqarish, o'lchash tizimini tahlillash	112
A.K.Sativaldiyev, A.M.Rasulov Sintetikadan foydalanishning atrof-muhitni muhofaza qilish aspektlari maishiy va sanoatda ishlab chiqishdagi detergandlar	114
X.J.Ro'ziahunova, X.X.Kamoldiova, D.V.Xakimov Xavflarni boshqarish asosida oziq-ovqat korxonalarida sifat menejmenti tizimini takomillashtirish yo'llari	116
A.U.Igamberdiyev, N.Q.Boboyev Xomashyo va materiallardan oqilona foydalanish usullari	124
O.K.Shavkatov, A.U.Tuxtasinov Vertebrologiya bo'limida qo'llaniladigan asbob-uskunalariga texnik xizmat ko'rsatishning samaradorligini oshirish	127
O.K.Shavkatov Tibbiy texnologiyalarni sifatli boshqarishda zamonaviy metrologiyaning tutgan o'rni va kelajakdagi istiqbollar	129
B.T.Xolmurotov Haroratni o'lchash vositalarini tadqiq etish	131
Sh.K.Xalmirzayev, A.U.Sotvoldiyev O'lchash vositalarining eskirishi va unga qarshi kalibrlash strategiyalari	134
G.Ubaydullayeva Ultratovush apparatining fizik xossalari	136
A.R.Xalimjanov, A.A.Alijonov Tarmoqni ishlab chiqarish jarayonlarida resurslarni optimallashtirish va boshqarish	139
A.R.Yuldashev, A.N.Sotvoldiyev Ishlab chiqarish korxonasining samaradorlikni hisoblash yo'llari	143
A.R.Yuldashev, A.N.Sotvoldiyev O'lchov vositalari va sinov uskunalari bilan ta'minlash va ularning yaroqliligini aniqlash qoidalari	145
Sh.B.Karimova Eksudativ diatezi bor bolalarni davolashda qo'llaniladigan tibbiy uskunalar tashnifi.	148
G.A.Madixanova Qandli diabet bilan og'rigan bemor bolalarni davolashda qo'llaniladigan tibbiy uskunalar.	150
Г.К.Самтеева Нейротехнологияларнинг асаб касалликларини даволашдаги ўрни.	151
F.B.Usmanova O'lchash tizimini kalbirlash o'aniqiliklarining metrologiyada ahamiyati	153
F.B.Usmanova. Assessment of food safety and quality management systems based on the haccp system and national regulatory documents at local cattle slaughterhouses in the republic of uzbekistan	155

F.B.Usmanova Iso 9001:2015 Sifat menejment tizimi. talablar xalqaro standartining xavfga yo'naltirilgan tafakur yonashuvi asosida control plan yordamida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish	158
A.M.Рустамов, Ф.Б.Усманова Информационно-коммуникационные технологии как ключевой фактор трансформации системы образования	160
X.V.Xamidova Xiqqildoq (moles) o'smalarini davolashda foydalaniladigan tibbiy uskunalar va vositalar tasnifi.	163
K.B.Abdurashidov O'zbekiston respublikasida me'yoriy nazoratni tashkil etish	165
Azizbekova Moxinur Azizbek qizi. Qurilish mahsulotlarini sinovdan o'tkazuvchi laboratoriyalarni akkreditatsiyaga tayyorlashning tashkiliy-huquqiy asoslari	168
F.R.Isroilov, T.M.Jo'raboyev Xom-ashyo sarfi hisobini ishlab chiqish	171
T.M.Jo'raboyev Me'yoriy nazorat, uni tashkil qilish va o'tkazish.	175
J.Sh.Mamasidiqov Sertifikatlash va uning mahsulot sifatini oshirishdagi roli	178
D.Sh.Nazarova O'lchash tizimini tahlillashda msa tizimidan foydalanish	180
R.Sh.Nuriddinov Avtomobilsozlik va tpm (total productive maintenance) bog'liqlik jihatlari	182
A.D.Oribov Raqamli transformatsiya sharoitida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning zamonaviy yo'nalishlari	186
S	189
O.X.Rahmatullayevava Ensuring product safety and quality through haccp-based systems	191
Z.Yo.Sobirova Biotibbiyot muhandisligi ta'lim dasturini talabalari uchun innovatsion o'qitish yondashuvlari	194
Z.Sobirova Travmatologiya sohasida o'lchash tizimlari tarixi va rivojlanish bosqichlari	196
A.N.Sotvoldiyev Avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi korxonalarda metrologik ta'minot	198
D.Z.Tojiddinova Sutni qayta ishlash korxonalarda sifatni boshqarish tahlili	199
Ya.Tursunov Avtomobilsozlik korxonalarida umumiy texnik xizmat ko'rsatish (tpm) tizimi samaradorligini oshirish orqali mahsulot sifatini yaxshilash yo'llari	202
A.A.Mamajonov, A.A.Abdukarimov Avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish ishchisini asosiy iste'molchi sifatida qarash	204
A.K.Sativaldiev, S.U.Ibrohimov Jahon avtomobil ishlab chiqaruvchilarida kuzov sifatiga qo'yiladigan talablar	207
N.S.Sotvoldiyeva M.N.Isroilova Ishlab chiqarish korxonalariga sifat menejmentini joriy qilishning afzalliklari	209
Sh.M.Esonova, Sh.M.Nazarov Umumiy Uskuna Samaradorligi (Oee) Ko'rsatkichining Rivojlanishi Va Tadqiqot Yo'nalishlari	211
A.M.Rasulov Sintetik detergentlarning raqobat bardoshlilikini baholash usullari.	213
A.K.Сативалдиев, С.Э.Қобилжонов Современные аналоговые и цифровые элементы в шелковой промышленности	217
U.A.Anvarjonov, X.U.Vasiyev Kelajakda metrologiyaning roli	219
B.E.Jumaboyev Kalibrlash laboratoriyalarining sifat tizimi xujjatlarini ishlab chiqish.	221
U.A.Anvarjonov, X.U.Vasiyev ISO/IEC 17025 standarti talablari bo'yicha metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlash	224
B.E.Jumaboyev kalibrlash laboratoriyalariga qo'yiladigan talablarning ahamiyati	225
N.S.Sotvoldiyeva, S.B.Solijonov International Standards For Agricultural Networks	228
2-Sho'ba	
N.J.Qobulova Barqaror rivojlanishni ta'minlashda ekologik ta'limning o'rni.	232
A.A.Raximov, S.X.Ulkanova Ishlab chiqarishda shikastlanganda birlamchi yordam ko'rsatish	238

R.A.Kamilov Barqaror rivojlanishda atrof-muhit va mehnat muhofazasining ahamiyati, bugungi kun hayotida dolzarbligi hamda rivojlantirish omillari	241
J.O'Mannopova, D.B. Rahimov. Ko'chalarga suv sepish orqali havo sifatini yaxshilashda metrologik nazorat va standartlashtirishning ahamiyati (andijon shahri misolida).	244
Д.Б.Рахимов. Метрология и стандартизация в пожарной безопасности: анализ современного состояния и перспектив	246
D.B.Raximov, Z.T.Zokirov Quyosh panellarini tozalashda xavf va xavfsizlik	248
B.S.Jumaqulov, A.I.Jalilov Favqulodda vaziyat xavfi tug'ilganda va sodir bo'lganda korxona xodimlarini evakuatsiya qilish usullarini takomillashtirish	251
B.S.Jumaqulov, A.I.Jalilov Korxona xodimlarini favqulodda vaziyatlar vaqtida evakuatsiya qilish tizimini takomillashtirish usullari	253
B.S.Jumaqulov, A.I.Jalilov Favqulodda vaziyatlarda aholini evakuatsiya qilish omillari	255
A.N.Shamsutdinov, Sh.Latibov. Sanoat korxonalarida utilizatsiya jarayonini to'g'ri tashkil etish orqali atrof muhitni yaxshilash	259
Sh.J.Ochilov, N.J. Qobulova Ishlab chiqarish jarohatlarining tasnifi va jarohatlanishga olib keluvchi omillar	261
Sh.J.Ochilov, N.J. Qobulova Ishlab chiqarish jarohatlarini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar.	263
A.Masharipov, N.J. Qobulova. Ishlab chiqarish korxonalarida zararli va xavfli omillarni oldini olishning tashkiliy chora-tadbirlari	266
J.B.Nizomov Azotobacter chroococcum – inokulyatsiyasining o'simlik urug'lari ekologiyasiga ta'sirini adabiyotlarda yoritilishi	269
Д.Х.Маматалиев Mehnat muhofazasida soliq siyosatining tutgan o'rni.	271
Д.Х.Маматалиев Ўзбекистонда "яшил" иқтисодиётга ўтиш жараёнида аҳолини иш билан бандлигининг экологик, демографик ҳамда ижтимоий-иқтисодий омиллари	273
Д.Х.Маматалиев Меҳнат муҳофазасини ташкил этишда бошқарув тизимлар фаолияти такомиллаштириши	276
I.Isroiljonov, N.J.Qobulova. Ayollar va o'smirlar mehnatini muhofaza qilishning o'ziga xos jihatlari tahlili.	278
N.J.Qobulova, D.U.Usmonaliyev Maxsus kiyimlar va shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish holati va rivojlanish tendensiyasi.	280
A.A.Zokirov, M.N.Xodjakulov. Aholini shaxsiy va jamoaviy muhofaza vositalari bilan ta'minlashdagi mavjud muammolar va ularning yechimi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish	282
G.Z.Turakulova, A.A.Abdunabiyev O'zbekiston respublikasi mehnat qonunchiligida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi muammolarni tahlil qilish.	285
M	289
F.Obidova Ishlab chiqarishda ishchilar mehnatini muhofaza qilish.	291
G.T.Yusupova Ishlab chiqarish korxonalarida mehnatni muhofaza qilish monitoring tizimiga qaratilgan chora-tadbirlarni tahlil qilish.	294
A.N.Ro'ziyev, M.M.Xalmatov Hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini umumta'lim hamda professional ta'lim muassasalari o'quvchilarida aks ettirish	295
M.R.Orifova, A.Jalilov. Favqulodda vaziyatlarni bashoratlash tizimini takomillashtirishni ilmiy asoslari.	298
M.R.Orifova, A.Jalilov. Favqulodda vaziyatlarni bashoratlash tizimi va undagi muammolar	301
M.R.Orifova, A.Jalilov. Favqulodda vaziyatlarnda bashoratlashning samarasi.	303
M.R.Orifova, A.Jalilov. The state of emergency forecasting systems in the republic of uzbekistan and developed countries: problems and shortcomings.	306

N.J.Qobulova, D.U.Usmonaliyev Maxsus kiyimlar va shaxsiy himoya vositalarini ishlab chiqarish holati va rivojlanish tendensiyasi.	308
A.Sh.Do'smatov, Sh.Latibov Shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullari va ularni ishlab chiqarishga tadbiri.	310
A.Sh.Do'smatov, R.Qurbonova Shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullari va ularni ishlab chiqarishga tadbiri.	313
A.Sh.Do'smatov, B.Tadjiboyev Shovqinni kamaytirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqarishga tadbiri.	317
Sh.Mo'yadinxonov, A.Jalilov Ishlab chiqarish korxonalarida xavflarni kamaytirish uchun xavfsiz dizayn va muhandislik strategiyalari.	320
Sh.Karimov, B.Tadjiboyev Zamonaviy ishlab chiqarishlarni ergonomik loyihalash borasida jahon tajribalarini o'rganish asosida tavsiyalar berish.	323
U.Ochildiyev, N.J.Qobulova Ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasini boshqarishni tahlil qilish va yaxshilash bo'yicha tavsiyalar.	328
B.Kamolov, N.J.Qobulova Korxonalarda chang va uning tarkibiy tahlili	330
M.M.Qurbongeldiyev, A.Abduraxmonov Zilzila oqibatlarini baholash tizimini takomillashtirish.	333
M.N.Umarova, M.U.Amirov Korxonalarda optimal mehnat sharoitlarini yaratilishining faoliyat samaradorligini oshirishga ta'siri.	336
Ч.Х.Кучкарова, Р.Хурбоева Концепция развития водных систем	340
M.A.Aliboyev Insonning mehnat muhofazasini shakllantirish omillari haqida	342
A.A.Norpo'latov, M.N.Xodjakulov Texnologik jaroyonni tashkil etishga qo'yiladigan yong'in xavfsizligi talablari.	345
D.T.Raxmonchayev Transport oqimining harakatlanish zichligini o'rganish va transport harakatini tahlil etish	347
H.M.Qodirov Ekotizimlar boshqaruvida ehtiyotkorlik tamoyillari	351
X.O.Odilov Sanoat korxonalarida zamonaviy yong'in xabar berish vositalarini qo'llash	353
M.S.Jumanova Hayot faoliyat xavfsizligi" fanini o'qitishdagi xorijiy tajribalardan foydalanish.	355
D.Turg'unboyev Ishlab chiqarishda charchashni oldini olish va sog'lomlashtirish chora-tadbirlari	357
3-Sho'ba	
З.Ч.Хамидуллина Концепция устойчивого развития: управленческие решения	362
S.Q.Makhmudov Problems of financial reporting in the digital economy	366
С.К.Махмудов Совершенство бухгалтерского учета и аудита признания финансовых инструментов	369
Ш.Ж.Эрмаматов Иқлим ўзгаришларининг глобал инвестициялар оқими ва миллий иқтисодиётлар инвестиция муҳитига таъсир	371
M.M.Mukhtarov Ways of effective use of production factors.	374
	377
Н.Х.Халилов Факторы устойчивого развития и «зелёной экономики» Республики Узбекистан	380
S.Q.Maxmudov Moliyaviy instrumentlarni tan olish hisobi va auditini takomillashtirish	382
S.Q.Maxmudov Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda moliyaviy instrumentlarni tan olish hisobini takomillashtirish	384
M.K.Rashidov Yashil iqtisodiyot va unga o'tishning asosiy bosqichlari	387
G.Zufarova The experience of foreign countries in developing the industrial econom	391
J. T. Erejepova The importance of the "green economy" in ensuring the sustainable development of the Republic of Uzbekistan	393
М.Б.Юсупова, М.Эрматов Экспорт муомалалари бухгалтерия ҳисоби ва унинг муаммолари	396

M.M.Dadajonova Raqobatbardoshlikning milliy rombi masalalari.	399
М.Б.Юсупова, М.Ф.Юсупова Вопросы обеспечения надежности аудиторских доказательств в международных стандартах	401
M.M.Dadajonova Iqtisodiy rivojlanishning raqobatbardosh strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish borasida chet el tajribasi	405
M.I. Jo'raxonov "Yashil" biznes faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	407
М.М.Дадабоева Кичик бизнес ривожланишига таъсир этувчи омилларни эконометрик моделлари тавсифи	410
Z.S.Umurzakova Sanoat korxonalarida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish	414
M.M.Dadajonova, I.O.Soliyev Ishlab chiqarish korxonalarida ishchi kuchi faoliyatini boshqarish	417
З.Э.Қодиров Фермер хўжаликлари даромадини максималлаштириши масаласини кобб-дуглас функцияси ёрдамида моделлаштириши	419
Z.S.Umurzakova O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishda duch kelinayotgan to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llari	422
V.G'Abduraxmonov Qishloq xo'jalik mahsulotlarini xarid qilishda logistika infratuzilmasini takomillashtirish.	424
Н.Т.Сафина Энергоэффективность и энергосбережение как фактор устойчивого и «зеленого» развития Республики Узбекистан	428
G.Ibragimova Yashil iqtisodiyotning rivojlantirish strategiyasi.	431
Г.А.Самтикулова Развитие промышленности в регионах в контексте зелёной экономики и основные направления повышения её эффективности	434
G.Ibragimova Yashil iqtisodiyotga o'tishda ishlab chiqish jarayonlarini takomillashtirish	437
M.Saidova Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishida milliy valyuta – so'm barqarorligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlari.	439
Г.Х.Самивалдиева Изменения в нормативно – правовой базе учёта и влияние их на учёт арендных отношений	442
N.A.Bo'stonova Kichik biznesni moliyalashtirish manbalari va ularning rivojlanish istiqbollari	443
N. Saidaxmedov Innovatsiya va raqamli texnologiyalar asosida klasterlarni rivojlantirish	446
М.А.Элентух Маркетинг зелёной экономики	449
Н.А.Хакимова Экологические инновации и устойчивое развитие экономики	451
T	452
Sh.O.Hamidova To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati korxonalarida mehnatni tashkil etish va boshqarish	455
J.A.Obidxonov Korxonalarda mehnatni boshqarish hamda kadrlar siyosatini yuritish tartibi	458
N.A.Khakimova The role of innovative technologies in the development of a green economy.	462
M.S.Fozilova An'anaviy va noan'anaviy energiya manbalari va ular asosidagi yoqilg'i turlari	464
Sh.Sh.Baxridinova Ishchi kuchi bandligini ta'minlash masalalari	466
U.G' Shukurov, A.S.Qayipqulova Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot sharoitida uy xo'jaliklari daromadlarini oshirishning kambag'allikni qisqartirishdagi roli	468
A.Abdusamatov, R.S.Qurbonova Korxonalarda yashil iqtisodiyot strategiyalarini joriy etish va mehnatni muhofaza qilish tizimi o'rtasidagi bog'liqlik.	470
F.F.Toshqinboyeva, A.R. Xalimjanov Texnologik jarayonlarda qurilmalarni yashash davrini uzaytirishning ustuvor vazifalarini tahlil qilish.	472
У.А.Абдилхатов Ўзбекистонда экспортни янада кенгайтириши имкониятлари	475
Jumaboyev M.R. The Impact Of National Currency – Soum Stability On Economic Growth,	475
D.K.Muxammedov. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish; muammo va yechimlari.	482

Sh.N.Maxmudov Peculiarities of education in the context of a Green economy: problems, solutions and prospects	485
O.X.Mamato'xtayev. Ta'lim va konsalting xizmatlari orqali yashil iqtisodiyotni Rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	488
E.Yu.Yulchiyev Aksiyadorlik jamiyatlarini boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	489
M Sharafuddinova The primary causes of risk emergence in small businesses	492
K.E.Alijonova Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsiyalarning ahamiyati va o'rni.	495
O.F.Xasanov. Yashil iqtisodiyotda xizmatlar eksportini rivojlantirish Imkoniyatlari	498
M.I.Sharafuddinova. Ishlab chiqarish mexanizmi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	499
M. Sharafuddinova The Utility And Dangers Of Economic Blocs And Ideologies: A Detailed Analysis	501
E.Yu.Yulchiyev Mahsulot sifatini boshqarishni takomillashtirish masalalari	505
4-Sho'ba	
Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna, Aliyev Shoxrux Muhammadshokir o'g'li Neft quvirlarini kompazit materiallar orqali yemirilishini oldini olish	509
Д.М.Туйчиева Исследование белкового состава зерна пшеницы методом Кельдаля с использованием сверхвысокочастотного электромагнитного поля	512
Д.М.Туйчиева, Д.Т.Зарбатова Суть ишлаб чиқариш технологияларининг самарадорлигини ошириши	514
U.X.Asranova O'g'itlarning xalq xo'jaligidagi ahamiyati va qo'llanilish sohalari	516
U.X.Asranova, Z.F.Umaraliyeva Neft kimyoviy mahsulotlari va ularning qishloq Xo'jaligidagi o'rni	518
N.B.Allayorov Natriy karbonat va poliakrilamid asosida oqova suvlarni tozalashning kompleks texnologiyasi	520
D.B.Xudoyberdiyev Sanoat chiqindilarining havoning ifloslanish darajasiga ta'siri	523
E.M.Asadov Ishlab chiqarish korxonalarda chiqindilardan foydalanish va zararsizlantirish	526
D.A.Tillaeva The role of information technologies in studying the environmental impact of CO ₂ and carbon dioxide gas emissions in construction companies	529
К.К.Сайдалиев Пахта линтидан микрокристалл целлюлоза олиш технологияси	532
5-Sho'ba	
А.Абдурахманов Ипакчи олим ва талабчан устоз	536
A. Abduraxmanov Trikotaj sanoatining rivojlanishida mutaxassis kadrlarni tutgan o'rni	537
Sh. Xalmirzayev Metall kesish stanoklarida avtomatlashtirish va nazorat qilish tizimlari	539
Н.Мадиханова Порядок проведения контрольно-ревизионных процессов на швейно- трикотажных предприятиях с применением платформы Sedex	541
M.Alisherova Pillani dastlabki ishlov berish va quritish texnologiyasi	545
M.Alisherova Paxtani pnevmotransportda tashishning avzaliklari	547
M.Alisherova Arrali jindan chigitning chiqishi va uning jarayonga ta'siri	549
M.Alisherova, U.Azimov Tola sifatini oshirish maqsadida tozalagichlarni texnologik taxlili	552
M.Alisherova, M.Bozorboyeva Paxtani tayyorlash va saqlashda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayoni	555
M.Alisherova, J.Abdumalikov Paxta tozalash korxonasining quritish tozalash bo'limi texnologik jarayoni	557
X.Abdunazarov Ipak tolasidan tayyorlanuvchi gazlama turlari va ularning tahlili	558
M.Abduljalolov Pilladan xom ipak olish sanoatida metrologiyaning tutgan o'rni	562
D.Xurboyeva To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda sifat menejmenti tizimini ahamiyati	563

Sh.Vohobov Trikotaj mahsulotlari sinov laboratoriyasini ishlab chiqish va rasmiylashtirish	567
O.Nasimov Sifat menejment tizimlarini joriy etish asosida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni takomillashtirish	568
A.Abduraxmanov Trikotaj sanoatining rivojlanishida mutaxassis kadrlarni tutgan o'rni	570
O.Mo'minov Ipak qurti pillasining shakli va geometrik o'lchamlarini aniqlash	572
D.A.Kasimova Linter mashinasining chigit vali aralashtirgich mexanizmi dinamikasiga ta'sir qiluvchi omillar	574
A. Mamasharipov, Sh.Anafiyeva, N.G`anijonova Paxtani mayda iflosliklardan tozalash samaradorligi tahlili	577
У.М.Муминов, Г.У.Муминова, К.Кодиржонов Толали махсулотларни тозалаш технологияси самарадорлигини ошириши	580
	582
У.Муминов, Ф.Шухратбекова Кичик хажмли пахтани қўритиши барабанини замонавий, ресурстежамкор ҳаракатлантириши узатмасини ишлаб чиқиши	583
6-Sho'ba	
, Avtomobilsozlik sanoatida puxtalikni baxolash.	588
B.A.Qayumov, D.J.Mamirova Yonaki to'qnashuvda avtomobilni himoyalash tizimi samaradorligini aniqlash	594
B.A.Qayumov, J.J.Jumaqo'ziyev Tuman sharoitida harakatlanishda elektromobillar energiya sarfini va xavfsizligini ta'minlash	595
Sh.Egamberdiyev Avtomobil texnologiyalaridagi innovatsiyalarning transport iqtisodiyotiga ta'siri	598
O.K.Adilov, F.B.O'razaliyev Ustaxonadagi texnologik jarayon bo'yicha modda almashinuv jarayoni.	600
Z.X.Jumanazarov Avtomobil sanoati va avtomobil moy tizimi nasosi tadqiqi.	603
О.К.Адилов, Ш.Ў.Абдукаримов Сихатгоҳ минтақаларда автомобилларни сақлаш усулини танлаш услубияти	605
I.B.Qo'shaqov Avtomobil bumferlarini sifatini o'rganish texnologiyasi	608
N.Karimxodjayev, A.A.Abduqayimov Dizel dvigateli moylash tizimining afzallik va kamchiliklari taxlili va moyning degradatsiyasi	610
M.N.G'anijonov Avtomobilsozlikda polimer yonilg'i baklarini ishlab chiqarish texnologiyalari va ularning ekspluatatsion xususiyatlarini tadqiq etish	614
A.G'.G'opporov Avtomatik boshqarish tizimlari turlari va ularning vazifasi.	617
X.Latibjonov Avtomobil yig'ish davomiyligini kamaytirish yo'llari, ishlab chiqarish turlari va ularning tahlili.	620
F.X.Soipov , Production of High-Performance Components in the Automotive Industry Based on Powder Metallurgy.	624
X.D.Ozodbekov Avtomobilsozlik sanoatida alyuminiyli bronzaning qo'llanilishi.	626
R.Q.Alibekov Improving The Operational Efficiency Of Textile Machine Parts Through Technological Methods.	630
Б.А.Каюмов , Имконияти чекланган шахслар бошқариши учун мўлжалланган автомобил бошқарув органлари турлари	632
B.A.Kayumov, Sh.A.Anvarbekov Nogiron shaxslar avtomobil boshqarishiga qo'yilgan talablar.	634
A.A.Xolmirzayev , Avtomobil diskalarini tayyorlash operatsiyalarining vaqt me'yorini hisoblash.	635
M.A.Tursunboyeva Tolani sifat ko'rsatkichlarini zamonaviy usullarda aniqlash.	638
Sh.Bekturdiyev Hozirgi kunda avtomobillar yoqilg'i sarfini kamaytirish.	640
Sh.U.Ortiqov Chevrolet avtomobillarining yon ko'zgulariga qaratilgan funksional, aerodinamik va xavfsizlik jihatlar.	642

S.O.Sultonov Cobalt avtombillarining uskunalar panelini takomillashtirish loyihasi.	645
I.I.G'aniyev Elektromobillar uchun lityum-ion akkumulyatorlari: tuzilishi, ishlash prinsipi va rivojlanish istiqbollari.	648
H.A.Abdusamadov Farg'ona shahrida transport vositalarining tezligi sababli sodir etilgan yo'l transport hodisalarini o'rganish va tahlil qilish	651
I.Bohodirjonov Avtomobillarda ilashish muftasini cad dasturida loyihalash.	653
Q.Q.Roziqov, S.S.Ulkanov Inson-transport-ishlab chiqarish-muhit" tizimining harakat xavfsizligidagi o'rni	656
O.O.Sharobiddinov Avtotransport vositalari ichki yonuv dvigatellari tomonidan ishlab chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdoriga qo'yilgan amaldagi talablar va me'yorlar tahlili.	659
S.O.Tojiboyev Avtomobil ishlab chiqarish amaliyotida kuzov panellarini shtamplash usullari texnologiyasi tahlili.	662
T.O.O'sarboyev Nogironlar uchun moslashtirilgan transport vositalarining ijtimoiy ahamiyati	665
D.O'.O'rinov, R.O.Abdurahimov Transport vositalariga gaz to'ldirish shaxobchalarida xavfsizlik talablarini oshirish	666
D.O'.O'rinov, R.O.Abdurahimov Avtomobillarga gaz to'ldirishda xavfsizlik talablarini takomillashtirish.	670

UO`K:502/504:338,45(06)

KBK:20.18+65.30ya73

A87



Mazkur to'plamdan respublika va xorijiy oliy ta'lim muassasalarida hamda ilmiy- tadqiqot markazlarida faoliyat olib borayotgan olimlar, professor-o'qituvchilar, doktorantlar, magistrlar va iqtidorli talabalarning ilmiy maqolalari joy olgan.

To'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

Andijon davlat texnika instituti, 2025-yil

Mas'ul muharrir:

O.Mirzayev – Andijon davlat texnika instituti Ilmiy bo'lim boshlig'i

SH.A.Sulaymonov - MSMSM kafedrası t.f.f.d., dotsent

U.Mo'minov - texnika fanlari nomzodi, dotsent;

G.Zufarova - Iqtisodiyot kafedrası mudiri i.f.n., dotsent

N.Qobulova - texnika fanlari nomzodi, dotsent;

G.Sattikulova - Iqtisodiyot kafedrası katta o'qituvchi

N.Sotvoldiyeva - MSMSM kafedrası assistenti

Texnik muharrirlar:

A.Sotvoldiyev - texnika fanlari nomzodi, dotsent

D.M.Tuychiyeva - texnika fanlari falsafa doktori

G.Sattikulova - Iqtisodiyot kafedrası katta o'qituvchi

M.Sattarov -katta o'qituvchi

N.Sotvoldiyeva - MSMSM kafedrası assistenti

A.I.Jalilov - Mehnat mufozasi kafedrası katta o'qituvchisi

“Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda metrologiya hamda kimyo sanoatining o'rni mavzusidagi”

Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari 683 bet

**“ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA YASHIL
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA METROLOGIYA
HAMDA KIMYO SANOATINING O‘RNI” MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-TEXNIK ANJUMAN
(KONFERENSIYA MATERIALLARI)**

Muharrir: O.Abdullayev

Dizayner: J.Qobilov

“OMADBEK PRINT NUMBER ONE” MCHJ

Andijon shahri, Boburshox ko‘chasi, 39 a uy.

Nashriyot litsenziya raqami: № 156677.

2023-yil 7-noyabrda berilgan.

Tijoriy takliflar uchun: 99-906-90-71



Bosmaxonaga 2025 yil 29 mayda berildi.

Bosishga 2025 yil 02 iyunda ruxsat etildi.

Bichimi 84x108 1/16. Hajmi 42,6 bosma taboq.

Times New Roman garniturası,

ofset qog‘ozi, ofset usulida chop etildi.

Buyurtma 357 Adadi 50 dona.

Ushbu kitobning hech bir qismidan mualliflarning yozma ruxsatisiz elektron yoxud bosma shaklda tijoriy maqsadlarda foydalanish uchun chop etish hamda internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatish mumkin emas.

Mualliflik huquqlari qonun bilan himoya qilinadi.

“OMADBEK PRINT NUMBER ONE” MCHJ

bosmaxonasida chop etildi.

Andijon shahar Boburshox ko‘chasi, 39 a uy.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti adminstratsiyasi

huzuridagi Axborot va ommaviy

kommunikatsiyalar agentligining **19.02.2025** dagi

627268 raqamli guvohnomasi.

